

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Falko Andrzej Falkowski
Boksze Osada 10A, 16-515 Punszk, tel. +48 605 888 409 NIP 844-223-74-76, REGON 200178016

Žuvininkystės tarnybai prie
Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministerijos

PASIŪLYMAS

PIRKIMUI „Mechaninis filtras, biofiltras su biologine įkrova, apatinė laikymo talpa, deguonies kolonėlė su deguonies generatoriais, vandens kokybės gerinimo įranga, vandens siurblys su automatiniu reguliatoriumi, vandens pašildymo sistemos atnaujinimo darbai, elektros instaliacijos darbai, įrenginių montavimo, paleidimo darbai“

(2022-12-16)
(Punszk)

Tiekėjo pavadinimas [Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai]	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Falko Andrzej Falkowski
Tiekėjo juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei paraišką teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) [Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų dalyvių kodai]	NIP 844-223-74-76, REGON 200178016
Tiekėjo adresas [Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, nurodomas tiekėjų grupę atstovaujantčio dalyvio adresas]	Boksze Osada 10A, 16-515 Punszk,
Asmens, atsakingo už įsigijimą, duomenys:	
Asmens vardas, pavardė, pareigos	Andrzej Falkowski Direktorius
Telefon numeris	+48 605 888 409
El. pašto adresas	falko@falko-ryby.eu
Jeigu priimantsprendimą dėl šio Pirkimosutarties sudarymoturibūti gautastiekėjo valdymo ar priešiuosorganonario arkito asmens sutikimas, nurodomi ir šie asmenys	Netaikoma
Informacija apie tiekėją, kiekvieno tiekėjų grupės partnerio, ar kito ūkio subjekto, kuriopajėgumais remiamasi, įmonė pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 19 str. 2 d. sudaryta kolegialų priešiuosorganą – stebėtojų tarybą ir/abakolegialų valdymo organą – valdybą.	

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savojėgomis numatomų atlikt darbų/pristatytų prekių/teikti paslaugų dalies vertę (pildoma, kaip pasiūlymą pateikiant tiekėjų grupę):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas, kodas	Numatomi atlikt darbai/pristatytos prekės/teikti paslaugos	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlym kainoje		Kuriai pirkimo daliai (jei pirkimas skirstomas į dalis)
			Eursu PVM	Proc.	
		Viso:			

Eil. Nr.	Trečiojo asmens (subtiekėjo ar ūkio subjekto) pavadinimas, kodas	Subtiekėjas (pažymėti X, jeitaikoma)	Ūkio subjektas (pažymėti X, jeitaikoma)	Numatomi atlikti darbai/ pristatyti prekes/teikti paslaugas	Pirkimos sutarties dalis (procentais) pasiūlymokoje, kuria ketinama pasitelkti trečiuosius asmenis	Kuriam pirkimo daliai (jei pirkimas skirstomas į dalis)
				Viso:		

Pastabos:

Subtiekėjas, kurio pajėguma istiekėjas nesiremia – tiekėjų pirkimos sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

Ūkio subjektas, kurio pajėguma istiekėjas nesiremia – tiekėjų pirkimos sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

Vadovaujantis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105, ūkio subjektai, kurių pajėguma istiekėjas nesiremia pagal VPĮ 49 straipsnį, nevadinami subtiekėjais šiose Konkurso ir jos prieduose, išskyrus sutarties projektą.

Informacija apie specialistus (kvazisubtiekėjus)*:

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto dabartinė darbovietė	Kuriam pirkimo daliai (jei pirkimas skirstomas į dalis)

***Kvazisubtiekėjas** – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, ir kuris pasiūlymote ikimometu dar nėra tiekėjas, ūkio subjekto, kurio pajėguma istiekėjas nesiremia, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad:

1. Sutinkame su visomis Pirkimos sąlygomis, nustatytomis:

- (i) skelbime apie Pirkimą, paskelbtame CVP IS;
- (ii) konkursos sąlygose;
- (iii) kituose Pirkimo dokumentuose (įpaaiškinimuose, papildymuose).

2. Atitinkame visus Pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir, jeigu taikoma, atitiktis kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams ir teikiame duomenis bei kitus dokumentus pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus.

3. Pateikdami užpildytą EBVPD deklaruojame, kad pasitelkti (jeigu pasitelkiami) subteikėjai, subtiekėjai, subrangovai, specialistai ir (ar) kiti ūkio subjektai atitinkajiem keliamus reikalavimus, nurodytus konkurso sąlygose.

4. Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą elektroniniu parašu, patvirtiname, kad:

- (i) dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateiktą duomenys ir atitikri;
- (ii) siūlomos prekės visiškai atitinka perkamčiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

(1 lentelė)

Eil. Nr.	Prekių aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieno vieneto kaina EUR be PVM	Bendra kaina Eur, be PVM (D x E)
A	B	C	D	E	F
1.	Mechaninis filtras, biofiltras su biologine įkrova, apatinė laikymo talpa, deguonies kolonėlė su deguonies generatoriais, vandens kokybės gerinimo įranga, vandens siurblys su automatiniu reguliatoriumi, vandens pašildymo sistemos atnaujinimo darbai, elektros instaliacijos darbai, įrenginių	vnt.	1	53000,00	53000,00

montavimo, paleidimo darbai				
Bendrapasiūlymokaina EUR be PVM				53000,00
<i>PVM mokestis, Eur</i>				0 %
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM				53000,00

Pastabos:

- Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtinės dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip.
- **Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, jis turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą.** Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija).
- Kaina (ir jos sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.
- Siūlomos prekės visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

(2 lentelė)

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintastiksliais duomenimis*)	Tiekėjosiūlomų prekių techniniai rodikliai	Priepasiūlymopriedam adokumentacija ar nuoroda į pagrindžiantį dokumentą, kurioje pateikiama informacija apie siūlomą prekę pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninėms specifikacijos reikalavimams
1	2	3	4
1.	Mechaninis filtras		
1.1.	Mechaninio filtro įstrižainės mikrosietelis turi būti mechaninis, savaime išsivalantis. Su anti-dalelių filtravimo plokštėmis, kurios užtikrintų kruopštų kietųjų dalelių tvarkymą. Aukštis ne mažiau - 700 mm Plotis ne mažiau – 870 mm Ilgis ne mažiau – 1500 mm Talpa -0,15 m2 Mikrosietelio padavimas – 12 V Purškimo antgaliai – keramikos savaiminis išsivalymas Vandens lygio aptikimas – laidumo jutiklis Darbinė temperatūra daugiau 0– 40 °C Apsauga – IP 65 Laiko jutiklis – taip	Mechaninio filtro įstrižainės mikrosietelis kurios užtikrintų kruopštų kietųjų dalelių tvarkymą. Aukštis ne mažiau - 700 mm Plotis ne mažiau – 870 mm Ilgis ne mažiau – 1500 mm Talpa -0,15 m2 Mikrosietelio padavimas – 12 V Purškimo antgaliai – keramikos savaiminis išsivalymas Vandens lygio aptikimas – laidumo jutiklis Darbinė temperatūra daugiau 0– 40 °C Apsauga – IP 65 Laiko jutiklis – taip	SU PASIŪLYMU PRIDEDAME: 1. Techninė specifikacija.

2.	Biofiltras su biologine įkrova:		
2.1.	<p>Filtras pagamintas iš 6 mm storio (polipropileno) plokštės, su apsauga nuo pagrindo nutekėjimo į išorę.</p> <p>Aukštis – 2500 mm</p> <p>Skersmuo – 1100 mm</p> <p>Pajėgumas – 2,3 m3</p> <p>Biologinė įkrova (substratas) turi būti pagaminti iš polipropileno (PP), kuriame nėra kenksmingų medžiagų. Elementų svoris (kg/m3) – 175, elementų skaičius (vnt/m3) – 250 000, aktyvus plotas (m2/m3) – 750.</p>	<p>Filtras pagamintas iš 6 mm storio (polipropileno) plokštės, su apsauga nuo pagrindo nutekėjimo į išorę.</p> <p>Aukštis – 2500 mm</p> <p>Skersmuo – 1100 mm</p> <p>Pajėgumas – 2,3 m3</p> <p>Biologinė įkrova (substratas) turi būti pagaminti iš polipropileno (PP), kuriame nėra kenksmingų medžiagų. Elementų svoris (kg/m3) – 175, elementų skaičius (vnt/m3) – 250 000, aktyvus plotas (m2/m3) – 750.</p>	<p>SU PASIŪLYMU PRIDEDAME:</p> <p>1. Techninė specifikacija. 2. Techninės specifikacija.</p>
3.	Apatinė laikymo talpa su plūdiniu vožtuvu ir vandens šildymo sistema:		
3.1	<p>Apatinė laikymo talpa pagaminta iš 6 mm storio PP (polipropileno) plokštės su dangteliu, su 2“ nerūdijančio plieno plūdiniu vožtuvu, vandens šildymo sistema, išleidimo vožtuvu PP25.</p> <p>Aukštis – 1100 mm</p> <p>Skersmuo – 1000 mm</p> <p>Talpa – 1,0 m3</p>	<p>Apatinė laikymo talpa pagaminta iš 6 mm storio PP (polipropileno) plokštės su dangteliu, su 2“ nerūdijančio plieno plūdiniu vožtuvu, vandens šildymo sistema, išleidimo vožtuvu PP25.</p> <p>Aukštis – 1100 mm</p> <p>Skersmuo – 1000 mm</p> <p>Talpa – 1,0 m3</p>	<p>SU PASIŪLYMU PRIDEDAME:</p> <p>1. Techninė specifikacija.</p>
4.	Deguonies kolonėlė su deguonies generatoriais:		
4.1.	<p>Vandens srautas 60 m3/h, FKN – 2000 su deguonies generatoriais iki 5 l/min ir RAS sistemos priedais.</p> <p>Viršutinė kolonos dalis, kurios matmenys: 600mm x 2300mm h – 1400 mm</p> <p>Apatinė kolonos dalis, kurios matmenys: 900mm x 1300mm h - 1500 mm</p>	<p>Vandens srautas 60 m3/h, FKN – 2000 su deguonies generatoriais iki 5 l/min ir RAS sistemos priedais.</p> <p>Viršutinė kolonos dalis, kurios matmenys: 600mm x 2300mm h – 1400 mm</p> <p>Apatinė kolonos dalis, kurios matmenys: 900mm x 1300mm h - 1500 mm</p>	<p>SU PASIŪLYMU PRIDEDAME:</p> <p>1. Techninė specifikacija.</p>
5.	Vandens kokybės gerinimo įranga:		
5.1.	<p>Mineralinių nuosėdų šalinimas</p> <p>Įrenginio apsauga nuo kietųjų mineralų nuosėdų susidarymo</p> <p>Įrenginio apsauga nuo biologinių nuosėdų, biologinių nuosėdų šalinimas</p>	<p>Mineralinių nuosėdų šalinimas</p> <p>Įrenginio apsauga nuo kietųjų mineralų nuosėdų susidarymo</p> <p>Įrenginio apsauga nuo biologinių nuosėdų, biologinių nuosėdų šalinimas</p>	<p>SU PASIŪLYMU PRIDEDAME:</p> <p>1. Techninė specifikacija.</p>

	Teršalų flokuliacija Korozijos mažinimas	Teršalų flokuliacija	
6.	Vandens siurblys su automatinio reguliatoriumi:		
6.1.	Mineralinių nuosėdų šalinimas Įrenginio apsauga nuo kietųjų mineralų nuosėdų susidarymo Įrenginio apsauga nuo biologinių nuosėdų, biologinių nuosėdų šalinimas Teršalų flokuliacija	Mineralinių nuosėdų šalinimas Įrenginio apsauga nuo kietųjų mineralų Įrenginio apsauga nuo biologinių nuosėdų Teršalų flokuliacija	SU PASIŪLYMU PRIDEDAME: 1. Techninė specifikacija

***Pastabos:**

- Jeigu Pirkimo dokumentuose, Techninėje specifikacijoje, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose ir/ar kiekių žiniaraščiuose galimai nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems. Lygiavertiškumo įrodymas yra pateiktas.
- Tiekėjai turi atidžiai peržiūrėti ir nepalikti neužpildytų eilučių lentelėse.
- Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti ir tiekėjas **TURI ĮRODYTI**, kad siūloma prekė atitinka **VISUS LENTELĖJE NR. 2 NURODYTUS REIKALAVIMUS PREKEI**.
- Tiekėjo nurodomi dydžiai, kiekiai negali būti nurodyti su paklaida (pavyzdžiui, „apie“, „-/+“, „ne mažiau“, „kaip norėsite“, „kaip parašyta pirkimo dokumentuose“ etc.);
- Tiekėjo teikiama Prekės informacija ir dokumentai turi būti tokio detalumo, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi iškeltiems reikalavimams ir nekiltų abejonų, kokias Prekes tiekėjas pristatys;
- Rekomenduojame susipažinti su VPT konsultacija tiekėjams „Kaip sėkmingai dalyvauti viešuosiuose pirkimuose 2020 metais“ adresu <http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/kaip-sekmingai-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose-2020-metais>;

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad:

- Atidžiai išnagrinėjome perkančiosios organizacijos pateiktą techninę specifikaciją ir kitus pirkimo dokumentus, pirkimo metu perkančiosios organizacijos pateiktus paaiškinimus ir kt. perkančiosios organizacijos pirkimui pateiktus dokumentus;
- Į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos prekių pristatymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;
- Pateikdami pasiūlymą, mes įsivertinome visas prekių apimtis bei prisiimame riziką dėl kiekių ir išlaidų dydžio svyravimo.
- Visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškai ir tinkamam sutarties įvykdymui;
- Įvertinome pirkimo dokumentų, prekių pristatymui aktualių teisės aktų reikalavimus bei kitus priedus ir suprantame, kad sudarydami pirkimo sutartį privalėsime pasiekti pirkimo sutartyje numatytą rezultatą ir dėl to privalome imtis visų reikiamų veiksmų ir priemonių bei užtikrinti, kad perkančioji organizacija galėtų tinkamai ir visapusiškai naudotis šiuo rezultatu pagal tiesioginę ir pirkimo sutartyje bei pirkimo dokumentuose numatytą objekto paskirtį.
- **Žinome, kad perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, taip pat informaciją, kurią teikdamas pasiūlymą tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.**

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų (failų) pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
----------	--	-----------------------------

1.	[Tiekėjas įrašo dokumento pavadinimą, pvz., EBVPD]	
2.		
3.		

Ši pasiūlyme ir (ar) kituose dokumentuose nurodyta informacija yra konfidenciali**/perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Dokumento (failo) pavadinimas	Paaiškinimas, kokia konkreči informacija dokumente (faile) yra konfidenciali	Konfidencialumo pagrindimas (kokių pagrindų informacija laikoma konfidencialia)
1.	[Tiekėjas įrašo dokumento pavadinimą]		
2.	...		
3.	...		

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki 2023-03-01 (žr. pirkimo sąlygų skyriuje „III. Terminai“)

Andrzej Falkowski 16.12.2022
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Falkowski

