


SOLORINA

 Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)

 Šauodo rajono savivaldybės administracijos
Viešųjų pirkimų skyrius
Gauta

2023-01-27

Nr. _____

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Viešųjų pirkimų skyriui

PASIŪLYMAS LENGVOJO AUTOMOBILIO PIRKIMUI

 2023-01-26 Nr. 1_
(Data)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių pavadinimas (-ai)	UAB „Solorina“
Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)	240518180
Ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)	

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

(Pildoma, jei tiekėjas ketina pasiūlyti subrangovą (-us), subteikėją (-us) ar subtiekėją (-us, kurių pajėgumais nestremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus)/

Subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų) ar subtiekėjo (-ų) pavadinimas	
Subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų) ar subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimai (numatomos perduoti užduotys)	

3. PASIŪLYMO KAINA

Mes siūlome šią kainą:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kaina be PVM*, Eur	PVM**, Eur	Kaina su PVM*, Eur
	1	2	3	4
1.	Lengvasis automobilis	18000,00		
Pasiūlymo kaina su PVM, Eur (žodžiais)				

* nurodomi 2 (du) skaičiai po kablelio.

 ** Jei stulpelis „PVM“ nepildomas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas: _____
PVM neišskiriamas (33str.). Maržos apmokestinimo
schema. _____

4. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius
-------------	-----------------------	---------------

1.	Techninė specifikacija	2
...		

5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas
1.	
...	

Pastaba: Pasiūlyme tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kurl pasiūlymo informacija yra konfidenciali, vadovaujantis VPĮ 20 straipsniu.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- 1) pasiūlymas galioja konkurso sąlygose nurodytą terminą;
- 2) pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri;
- 3) pasiūlymas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;
- 4) į pasiūlymo kainą įskaityti visi mokesčiai ir išlaidos, būtinos pirkimo sutarties įvykdymui;

sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis.



(pateikėjas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

Generalinis direktorius
Darius Barikėnas

(vardas, pavardė)

Pastaba: Jeigu pasiūlymą pateikia ne tiekėjo vadovas, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta pasiūlymą teikiančio tiekėjo atstovo įgaliojimo patalinti ir pasirašyti pasiūlymą ir kitus dokumentus skaitmeninė kopija.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrosios sąlygos:

1.1. Prekės pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Prekės pirkimo ir pardavimo sutarties pasirašymo;

1.2. Prekės pristatymo vieta – Vilniaus g. 13, Skuodas;

1.3. Automobilis turi būti visiškai sukomplektuotas, su visais dokumentais bei priklausiniais: vaistinėle, gesintuvu, avariniu ženklu, šviesą atspindinčia liemene, transportavimo kilpa;

1.4. Automobilyje turi būti naudojimo instrukcijos knygelė, kurioje turi būti nurodyta automobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai bei atliekamų garantinių aptarnavimų periodiškumas;

1.5. Tiekėjas privalės užregistruoti automobilį perkančiosios organizacijos vardu;

1.6. Tiekėjas privalės pristatyti automobilį su galiojančiu techninės apžiūros talonu. Turi galioti ne mažiau 24 mėn.

2. Perkamo objekto privalomieji techniniai reikalavimai:

Eil. Nr.	PERKAMO OBJEKTO PRIVALOMIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI	Prekės/įrangos pavadinimas ir rodiklių reikšmės (įvardinant tikslius įrangos/prekių gamintojų ir įrangos/prekių modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes) <i>Pastaba: apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas</i>
2.1.	Lengvasis iki 3,5 t. bendrosios masės automobilis, M1 kategorija, priskiriamas C1 kompaktinių automobilių klasei	M1 kategorija, 1865 kg
2.2.	Kėbulo tipas – sedanas arba universalas	Universalas
2.3.	Automobilio pagaminimo metai – ne senesnis nei 2019 metų gamybos	2019 m.
2.4.	Automobilio rida – ne daugiau nei 170 000 km.	166 053 km
2.5.	Variklio galingumas, ne mažiau kaip 100 (kW)	100 kW
2.6.	Darbinis tūris 1600 - 1800 cm ³	1798 cm ³
2.7.	Vidutinės degalų sąnaudos – ne daugiau 5 L/100 km	4,3 l/100 km
2.8.	Vairas kairėje pusėje su vairo stiprintuvu	Atitinka
2.9.	Vairo padėties reguliavimas pagal aukštį ir kampą	Atitinka
2.10.	Durių skaičius – ne mažiau 4	4/5
2.11.	Sėdimų vietų skaičius ne mažiau 5	5
2.12.	Degalų rūšis – benzinas arba hibridas	Hibridas
2.13.	Bendras ilgis 4400 - 4600 mm.	4595 mm
2.14.	Atstumas tarp ašių ne mažesnis 2600 mm.	2600 mm
2.15.	SRS priekinės oro saugos pagalvės, SRS užuolaidinės oro saugos pagalvės priekyje ir gale, SRS šoninės oro saugos pagalvės priekyje, SRS vairuotojo kelių oro saugos pagalvė	Atitinka
2.16.	Automobilis privalo turėti imobilaizerį arba signalizacijos sistemą.	Yra imobilaizeris
2.17.	Vidutinė CO ₂ emisija ne daugiau kaip 100 g/km.	99 g/km
2.18.	Automobilis turi atitikti ne mažesnę kaip EURO 6 standartą	EURO 6 standartas

2.19.	Privalomas papildomas žieminių padangų komplektas	Atitinka
2.20.	Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)	Yra ABS

(Tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo)



(parašas)

Generalinis direktorius
Darius Barikėnas

(vardas, pavardė)



TOYOTA AURIS TOURING SPORTS SB1ZS3/E30E474710	
TECHNININIS SĄLYGOS	
Variklis	1.8 VVT-i Hybrid Synergy Drive
Tipas	2ZR-FXE
Cilindrų skaičius	4
Vožtuvų mechanizmas	16 vožtuvų, DOHC
Skersmuo x eiga, mm	80,5 x 88,3
Darbinis tūris, cm ³	1798
Kompresija	13,0 : 1
Maksimali galia, DIN AG/aps./min	99/5200
Maksimali galia kW/aps./min	73/5200
Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min	142/4000
Kuro įpurškimo sistema	Elektroninis kuro įpurškimas
Degalų oktaninis/setaninis skaičius	95E
Maksimali galia kW/aps./min	60
Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min	207
Susijusi įtampa, V	650
Maksimali galia, AG	135
Maksimali galia, kW	100
Stabdžiai	
Priekyje	Aušinami diskai
Gale	Vientisos diskos
Kėbulas	
Priekinės pakabos tipas	MacPherson amortizatoriai
Galinės pakabos tipas	Ovigubas balansyras
Durulių skaičius	5
Sėdimųjų vietų skaičius	5
Rošariniai	
Ilgis, mm	4595
Plotis, mm	1760
Aukštis, mm	1485
Salono ilgis, mm	1890
Salono plotis, mm	1485
Salono aukštis, mm	1190
Salono tūris, mm ³	2600

UAB Solorina

Tilžės g. 62, LT-91105 Klaipėda, Lietuva

T +370 46 397140, +370 46 397151 | F +370 46 314266

info@solorina.lt | www.solorina.lt

Įm. kodas 240516160 | PVM kodas LT405181611

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, a. s. Nr. LT562140030000027157, b. k. 21400, SWIFT: AGBLLT2X

AB SEB bankas, a. s. Nr. IT137044090100221281, b. k. 70440, SWIFT: CBVILT2X

Generolinis direktorius
Darius Borkenas

Provedža - priekyje, mm	1535/1525/1515
Provedža - gale, mm	1525/1515/1505
Priekinio kėlikšimo ilgis, mm	955
Galinio kėlikšimo ilgis, mm	1040
Važiaviklės prošvaka, mm	140
Kuro sąnaudos	
Kuro rūšis	Benzinas
Užmiestys L/100km	3,9/4,1
Miesto L/100km	4,4/4,6
Vidutinis L/100 km	4,2/4,3
CO ₂ emisija, mišrus ciklas, g/km	95/99
Euro klasė	EURO 6.2
Svoris	
Tuščio automobilio masė, kg	1335-1465
Bendroji automobilio masė, kg	1615/1665
Vilkies svoris/be stabdžių, kg	945/945
Bagažinės tūris, l	530
Kuro bakto talpa	45
Savybės	
Maksimalus greitis, km/h	175
Įsibėgėjimas 0-100 km/h	11,2
Aerodinaminis koeficientas	0,29
Vairavimas	
Tipas	Krumpliastebis ir dantratis
Varo mechanizmo pavdavimo skaičius	14,3
Varo apsisukimas, kartai	2,67/2,59
Ratų apsisukimo spindulys, m	5,2/5,4
Automobilio apsisukimo spindulys, m	5,5/5,7
Galios perdavimo sistema	
Tipas	e-CVT
Pavarų dėžė	Elektroniniu būdu valdoma, nuolat kintanti (E-CVT)



 Darius Karkaus



TOYOTA AURIS
2019m.
SP1ZS3JE30E474710

SAUGOS ĮRANGA
Toyota Safety Sense:
Pre-Collision sistema (PCS)
Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA)
Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD) ir pagalbinė stabdymo sistema (BA)
Stabilumo kontrolės sistema (VSC)
Traukos kontrolės sistema (TRC)
Pagalbinė važiavimo įkaine sistema (HAC)
Priekinių ir galinių saugos diržų įspėjamoji sistema
Pasyviosios saugos įranga
Smūgiams atspari kėbulo konstrukcija
Kėbulo konstrukcija su itin tvirtais plieniniais elementais
Nuo smūgio apsaugantys šoniniai strypai
SRS priekinės oro saugos pagalvės
SRS užvažiadinės oro saugos pagalvės priekyje ir gale
SRS šoninės oro saugos pagalvės priekyje
SRS vairuotojo kelių oro saugos pagalvė
Priekiniai saugos diržai su jėgos ribotuvais ir įtempikliais
Priekinės sėdynės su apsaugos nuo kakio sužalojimų sistema (WIL)
ISOFIX kėdučių tvirtinimo sistema
APSAUGOS ĮRANGA
Imobilizatorius
Rakinamas degalų bako dangtelis
Durėlių užraktas salone

UAB Solorina

Tilžės g. 62 | LT-91108 Klaipėda, Lietuva
T +370 46 397140, +370 46 397151 | F +370 46 314266
info@solorina.lt | www.solorina.lt

Generalinis agentas
Darius Bartkėnas

Įm. kodas 240518180 | PVM kodas LT405181811
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, a. s. Nr. LT562140030000027157, b. k. 21400, SWIFT: AGBLLT2X
AB SEB bankas, a. s. Nr. LT137044090100221281, b. k. 70440, SWIFT: CBVILT2X

TOYOTA AURIS
2019m.
SB1ZS3JE30E474710

IŠORĖ
17 colių lengvojo lydinio ratiankliai su 225/45 R17 padangomis
Padangų slėgio kontrolės sistema
Padangos remonto komplektas
Galinio valzdo kamera
Nuotolinis elektra valdomas durelių užraktas
LED dieniniai žibintai
Halogeniniai artimųjų ir tolimųjų šviesų priekiniai žibintai
Priekiniai rūko žibintai
Tamsinti stiklai
Ryklio peleko formos antena
Integruoti stogo bagažinės skersiniai (tik Touring Sports modeliuose)
KOMFORTO ĮRANGA
Automatinė klimato kontrolės sistema
Beraktė užvedimo sistema Push Start
Beraktė atrakinimo ir užvedimo sistema Smart Entry & Push Start (vairuotojo, priekinio keleivio durelių ir bagažinės)
Pastovaus greičio palaikymo sistema
Priekiniai elektra valdomi langai
Galiniai elektra valdomi langai
Reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo valras
Vairas kairėje pusėje su vairo stiprintuvu
Galinis porankis
Tekstiliniai grindų kilimėliai
12 V elektros lizdas priekyje, gale ir bagažinėje
SĖDYNĖS
Tekstiliniai sėdynių apmušalai
Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių mechaninis aukščio reguliatorius
Elektra valdoma vairuotojo sėdynės juosmens atrama
Nuolankios galinės sėdynės, dalijamos santykiu 60:40

UAB "Klaipėdos
Klaipėdos
Klaipėdos