

VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.



Vilnius,

23-C-412 2023-02-08

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, toliau vadinama **Pirkėju**, atstovaujama generalinio direktoriaus Felikso Jankevičiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus ir Viva Medical, UAB, toliau vadinama **Tiekėju**, atstovaujama direktoriaus Antano Juškos, laimėjusi 2022m. lapkričio 18 d. skelbtą atvirą konkursą **Operacinės įranga III (5082), vykdam iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 13.1.1-CPVA-V-610-01-0001** (CVP IS pirkimo Nr. 637624), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra Radiodažnuminis ir krio generatorius, AtriCure, Inc. 1 vnt. (toliau – Prekės) pirkimas–pardavimas, pristatymas, instaliavimas/įdiegimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas, kurių asortimentas bei kainos nurodytos Sutarties 1 priede „Prekių sąrašas“ ir 2 priede „Techninė specifikacija“.

1.1.1. Prekių kokybė turi atitikti toms Prekėms taikomus kokybės reikalavimus;

1.1.2. Prekių komplektiškumas turi atitikti suderinto asortimento reikalavimus;

1.1.3. Prekės turi būti naujos, nenaudotos;

1.1.4. Prekės pristatomos sukomplektuotos su visais būtiniais priedais, ir dokumentais, nurodytais sutarties 3.10. punkte.

1.1.5. Į visus Prekių komplektus turi įeiti visos detalės ir kitos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos normaliam Prekių naudojimui;

1.1.6. Tiekėjas, Pirkėjui raštu išreiškus sutikimą, gali pakeisti tiekiamų prekių modelius į tokių pačių ar geresnių charakteristikų (nekeičiant kainos), jeigu sutartyje numatyta įranga taptų nebegaminama (nepalaikoma gamintojo) ar atsirastų kitos objektyvios priežastys dėl ko ji negalėtų būti tiekiamą, o tiekėjas pateiktų susiklosčiusias aplinkybes pagrindžiančius dokumentus.

1.2. Tiekėjas turi imtis visų priemonių, kad nekiltų ar nesitęstų situacija, galinti pakenkti nešališkam ir objektyviam Sutarties vykdymui. Galimi interesų konflikto šaltiniai – bendri ekonominiai ar profesiniai interesai, giminystės ar svainystės ryšiai ar kitos sąsajos ir bendri interesai. Apie bet kokį interesų konfliktą, kilusį vykdam Sutartį, turi būti nedelsiant raštu pranešta Pirkėjui.

2. PRADINĖ SUTARTIES VERTĖ

2.1. Pradinė (maksimali) sutarties vertė be PVM 49500,00 Eur (keturiasdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai Eur ir 00 ct)

PVM suma 10395,00 Eur (dešimt tūkstančių trys šimtai devyniasdešimt penki Eur ir 00 ct)

Pradinė (maksimali) sutarties vertė su PVM 59895,00 Eur (penkiasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt penki Eur 00 ct).

2.2. Sutarčiai taikomas fiksuotos kainos su peržiūra kainodaros metodas. Sutartyje nustatyta fiksuota Prekių kaina, kuri sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiama per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai pasikeičia mokesčiai. Mokestis, kuriam pasikeitus gali būti perskaičiuojama kaina – pridėtinės vertės mokestis (PVM). Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų Prekių kaina keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu.

Padidėjus arba sumažėjus PVM tarifui, Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{\left(1 + \frac{T_S}{100}\right)} \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

S_N – Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S_S – Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – pristatytų Prekių kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S – senas PVM tarifas (procentais)

T_N – naujas PVM tarifas (procentais)

2.3. Sutarties kaina – už Prekes, paslaugas ir (ar) darbus pagal sutartį tiekėjo gaunama ekonominė nauda. Į sutarties kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir kitos tiekėjo patiriamos su sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

2.4. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytoms sąlygoms.

3. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

3.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Prekes per 150 (šimtas penkiasdešimt) dienų nuo prašymo pristatyti prekes dienos, jas sumontuoti, instaliuoti/įdiegti. Prekių pristatymo, instaliavimo/įdiegimo data yra Pirkėjo pasirašymo Prekių perdavimo–priėmimo ir instaliavimo akte data.

3.2. Esant nenumatytoms aplinkybėms, t. y. objektyvioms, nuo Tiekėjo valios nepriklausančioms aplinkybėms, kurių protingas Tiekėjas negalėjo numatyti pirkimo procedūrų vykdymo ir/ar Sutarties sudarymo metu (pavyzdžiui, Tiekėjo pasitelkto gamintojo ar transporto paslaugų teikėjo laikini veiklos sutrikimai) prekių pristatymo terminas rašytiniu šalių susitarimu gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 1 (vieną) kartą iki 30 (trisdešimt) dienų laikotarpiui. Tiekėjas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Pirkėją, pateikdamas informaciją ir dokumentus, įrodančius sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikinas nenumatytas aplinkybes. Šis susitarimas tampa neatskiriama sutarties dalimi.

3.3. Tiekėjui pristačius Prekes, Pirkėjas kartu su Tiekėju įsipareigoja patikrinti Prekių kokybę ir komplektiškumą bei pasirašyti Prekių perdavimo–priėmimo ir instaliavimo aktą, kuriame pažymimi trūkumai ar pažeidimai, jei tokie nustatyti.

3.4. Tiekėjas privalo ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) darbo dienas įspėti Pirkėją raštu [redacted] t apie ketinimą pristatyti Prekes, kad Pirkėjas galėtų tinkamai pasiruošti Prekių priėmimui. Tiekėjas su Pirkėju raštu suderina Prekių pristatymo grafiką.

3.5. Prekes Pirkėjas priima tik darbo dienomis nuo 8 iki 15 val.

3.6. Paskirtas Pardavėjo už sutarties vykdymą atsakingas asmuo – [redacted]

Paskirtas Pirkėjo už sutarties vykdymą atsakingas asmuo – [redacted]

3.7. Už sutarties ir pakeitimu paskelbimą atsakingas asmuo: [redacted]

3.8. Tiekėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui Sutarties Prekių sąraše ir techninėje specifikacijoje nurodytas Prekes, Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Tiekėjui Sutartyje numatytą kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.

3.9. Prekių pristatymo vieta – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius).

3.1. Kartu su pristatomomis Prekėmis, Pardavėjas perduoda Pirkėjui:

3.10.1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;

3.10.2. Serviso dokumentacija lietuvių ir/arba anglų kalba ;

3.10.3. Garantiją

3.10.4. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad

pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiams standartams bei reglamentams.

3.11. Tiekėjui pristačius Prekes, Pirkėjas kartu su Tiekėju įsipareigoja patikrinti Prekių kokybę ir komplektiškumą bei pasirašyti Prekių perdavimo–priėmimo ir instaliavimo aktą, kuriame pažymimi trūkumai ar pažeidimai, jei tokie nustatyti. Tiekėjas atlieka pristatytos Prekės techninių rodiklių atitikimo specifikacijai demonstraciją (demonstracija turi būti atliekama Prekės instaliavimo metu).

4. PREKĖS KOKYBĖ IR GARANTIJOS

4.1. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamos prekės yra be defektų ir jų kokybė atitinka tai prekių grupei keliamas technines sąlygas ir standartus.

4.2. Prekių garantinis aptarnavimo terminas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Prekių perdavimo–priėmimo ir instaliavimo akto pasirašymo dienos. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

4.3. Prekes garantijos laikotarpiu remontuoja Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliojimą turinti įmonė Pardavėjo lėšomis. Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliojimą turinti įmonė užtikrina perkamų objektų/gedimų/lūžimų/deformavimų diagnostiką ne ilgiau, kaip per 48 valandas, o nustatytų gedimų/lūžimų/deformavimų šalinimą ne ilgiau, kaip per 96 valandas nuo raštiško pranešimo apie gedimą/lūžimus/deformavimą per visą garantijos laikotarpį.

4.4. Prekių kokybės dokumentai saugomi pas Pardavėją, kuris Pirkėjui pateikia dokumentų kopijas.

5. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

5.1. Šią sutartį numatoma finansuoti iš ES SF lėšų naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 d. apmokėjimo terminai. Todėl numatoma kad Pirkėjas privalo mokėti Pardavėjui sumą, patvirtintą Pardavėjo pateiktuose mokėjimo dokumentuose ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos.

5.2. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.

6. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ

6.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Tiekėjo rašytiniu pareikalavimu, Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos.

6.2. Jei Tiekėjas nepristato Prekių nustatytu terminu, įskaitant pratęsimus (jei tokių buvo), Pirkėjas turi teisę, be oficialaus įspėjimo pradėti skaičiuoti 0,02 % dydžio delspinigius nuo laiku nepatiktų Prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, delspinigiai negali viršyti 1 % (vieno procento) bendros Sutarties kainos. Pirkėjui raštu pareikalavus, Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui iki Prekės pristatymo arba Sutarties nutraukimo apskaičiuotus delspinigius.

6.3. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 1 % (vieną procentą) bendros Sutarties kainos, Pirkėjas, prieš tai raštu įspėjęs Tiekėją, gali vienašališkai nutraukti Sutartį;

6.4. Jei Tiekėjas Sutarties galiojimo metu atsisako pristatyti Pirkėjui Prekę pagal Sutarties sąlygas ir dėl šios priežasties Pirkėjas priverstas nutraukti Sutartį, Tiekėjas moka Pirkėjui 20 % (dvidešimt procentų) Sutarties vertės dydžio baudą.

7. FORCE MAJEURE

7.1. *Force Majeure* sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr.

840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (*Force majeure*) aplinkybėmis“, taisyklėmis.

8. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

- 8.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo bei galioja 8 (aštuonis) mėnesius, išskyrus Tiekėjo įsipareigojimus, susijusius su Prekių garantiniu aptarnavimu.
- 8.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Pardavėjas ją iš esmės pažeidė:
- 8.2.1. parduota Prekė yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per Pirkėjui priimtina terminą;
- 8.2.2. Pardavėjas nurodytu terminu, įskaitant pratęsimus (jei tokių buvo) ir vėlavimą pristatyti Prekes iki 6.3.p. nurodyto delpinigių susidarymo termino, Prekių nepristatė.
- 8.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:
- 8.3.1. Pirkėjas daugiau kaip tris mėnesius vėluoja sumokėti už Prekes Sutartyje nustatyta tvarka, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais;
- 8.3.2. Pirkėjas daugiau kaip du kartus nepriėmė tinkamos kokybės Prekių, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais.
- 8.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.
- 8.5. Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį prieš 15 darbo dienų apie tai raštu įspėjęs Pardavėją. Užsakymai, kurie buvo pateikti iki tokio įspėjimo išsiuntimo dienos, turi būti įvykdyti ir už juos tinkamai atsiskaityta.

9. KITOS SĄLYGOS

- 9.1. Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Pardavėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant sutartį.
- 9.2. Ginčai, kylantys tarp šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.
- 9.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną šalims, lietuvių kalba. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.
- 9.4. Pardavėjas patvirtina, kad į parduodamas Prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių.

PRIDEDAMA:

1. Prekių sąrašas ir Techninė specifikacija
2. Tiekėjo pasiūlymas (yra CVP IS, atskirai nepridedamas).

10. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pardavėjas

Viva Medical, UAB
Santariškių g. 5, LT-08406 Vilnius
Įmonės kodas 302820861
PVM mok. Kodas LT100007018811
Swedbank AB, b/k 73000
A.s. LT257300010159480507
Tel. +37065834334

Direktorius
Antanas Juška
A.V.

Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
Swedbank AB, b/k 73000
A.s. LT457300010035680793
Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Generalinis direktorius
Feliksas Jankevič
A.V.





23-C-412 2023-02-08

1 Sutarties priedas

PREKIŲ SĄRAŠAS IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas	Kiekis, vnt.	Vnt. kaina, Eur		PVM		Bendra kaina Eur	
			Be PVM	Su PVM	Dydis %	Suma Eur	Be PVM	Su PVM
1 (5)	Radiodažnuminis ir krio generatorius <i>Cryoablation and radiofrequency ablation set, AtriCure, Inc., JAV</i>	1	49500,00	59895,00	21	10395,00	49500,00	59895,00
Pradinė (maksimali) sutarties vertė, Eur			10395,00		49500,00		59895,00	

Eil. nr.	Parametrai	Reikalaujamo parametro reikšmė	Tiekėjo siūlomos prekės parametų reikšmės
1.	Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis	Nurodyti	Cryoablation and radiofrequency ablation set, AtriCure, Inc., JAV
2.	Paskirtis	Krioabliacijos ir radiodažnuminis komplektas skirtas chirurginiu būdu prieširdžių virpėjimui gydyti	Krioabliacijos ir radiodažnuminis komplektas skirtas chirurginiu būdu prieširdžių virpėjimui gydyti
3.	Reikalavimai moduliui	1. Suderinamas su aliuminio ir nerūdijančio plieno zondais,	1. Suderinamas su aliuminio ir nerūdijančio plieno zondais
		2. Naudojamos dujos - azoto oksidas (N ₂ O),	2. Naudojamos dujos - azoto oksidas (N ₂ O)
		3. Dujos tiekiamos į generatorių iš dujų balionų, kurių tūris ne didesnis nei 10 l,	3. Dujos tiekiamos į generatorių iš dujų balionų, kurių tūris 10 l
		4. Reguliuojamas abliacijos laikas,	4. Reguliuojamas abliacijos laikas
		5. Aktyvi – automatinė atšildymo funkcija (funkcionalumui išpildyti nereikia papildomų priedų),	5. Aktyvi – automatinė atšildymo funkcija (funkcionalumui išpildyti nereikia papildomų priedų)

		6. Generatoriaus ekrane atvaizduojamas abliacijos laikas, zondo temperatūra, dujų lygis	6. Generatoriaus ekrane atvaizduojamas abliacijos laikas, zondo temperatūra, dujų lygis
		7. Valdymas pedalais ir valdymo mygtuku ant generatoriaus	7. Valdymas pedalais ir valdymo mygtuku ant generatoriaus
4.	Reikalavimai krioabliacijos generatoriaus priedams		
4.1	Vienkartinis standartinis krioabliacijos zondas	1. Pagamintas iš aliuminio	1. Pagamintas iš aliuminio
		2. Darbinė dalis ne trumpesnė nei 10 cm,	2. Darbinė dalis 10 cm
		3. Lankstus, formuojamas pagal norimą formą,	3. Lankstus, formuojamas pagal norimą formą
		4. Lankstus vamzdis jungiantis zondą su krioabliacijos generatoriumi, skirtas dujų patekimui į darbinį zondo paviršių	4. Lankstus vamzdis jungiantis zondą su krioabliacijos generatoriumi, skirtas dujų patekimui į darbinį zondo paviršių
		5. Darbinė zondo temperatūra nuo -50 °C iki -70 °C (ne siauresniame diapazone už nurodytą).	5. Darbinė zondo temperatūra nuo -50 °C iki -70 °C
4.2	Vienkartinis vidutinio lankstumo krioabliacijos zondas	1. Pagamintas iš aliuminio (arba lygiavertės medžiagos),	1. Pagamintas iš aliuminio
		2. Darbinė dalis ne trumpesnė nei 10 cm,	2. Darbinė dalis 10 cm
		3. Lankstus, formuojamas pagal norimą formą,	3. Lankstus, formuojamas pagal norimą formą
		4. Lankstus vamzdis jungiantis zondą su krioabliacijos generatoriumi, skirtas dujų patekimui į darbinį zondo paviršių,	4. Lankstus vamzdis jungiantis zondą su krioabliacijos generatoriumi, skirtas dujų patekimui į darbinį zondo paviršių
		5. Darbinė zondo temperatūra nuo -50 °C iki -70 °C (ne siauresniame diapazone už nurodytą).	5. Darbinė zondo temperatūra nuo -50 °C iki -70 °C
4.3	Zondas skirtas minimaliai invazinėms operacijoms	1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos),	1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno,
		2. Darbinė dalis ne trumpesnė nei 10 cm,	2. Darbinė dalis 10 cm
		3. Lankstus, formuojamas pagal norimą formą,	3. Lankstus, formuojamas pagal norimą formą

		4. Lankstus vamzdis jungiantis zondą su krioablacijos generatoriumi, skirtas dujų patekimui į darbinį zondo paviršių 5. Darbinė zondo temperatūra nuo -50 °C iki -70 °C	4. Lankstus vamzdis jungiantis zondą su krioablacijos generatoriumi, skirtas dujų patekimui į darbinį zondo paviršių 5. Darbinė zondo temperatūra nuo -50 °C iki -70 °C
5.	Radiodažnuminės (RF) abliacijos modulis	1. Suderinamas su bipoliniomis radiodažnuminėmis "linijinio pieštuko" arba lygiavertės tipo elektrodais, 2. Generatorius turi gaminti ir tiekti radiodažnuminę energiją bipoliniu režimu, kurio dažnis yra ne mažesnis nei 450 kHz, o maksimali galia ne mažesnė nei 30 W, 3. Generatoriaus su LCD arba lygiavertės tipo ekranu, 4. Reguluojama galia ir abliacijos laikas, 5. Valdymo modulis leidžia vienu metu sujungti bipolinį gnybtą ir "linijinį pieštuką" su radiodažnuminiu generatoriumi,	1. Suderinamas su bipoliniomis radiodažnuminėmis gnybtais ir bipoliniu "linijinio pieštuko" elektrodais 2. Generatorius gamina ir tiekia radiodažnuminę energiją bipoliniu režimu, kurio dažnis yra 460 kHz, o maksimali galia 30 W 3. Generatorius su LCD ekranu 4. Reguluojama galia ir abliacijos laikas 5. Valdymo modulis leidžia vienu metu sujungti bipolinį gnybtą ir "linijinį pieštuką" su radiodažnuminiu generatoriumi
6.	Reikalavimai radiodažnuminio (RF) generatoriaus priedams		
6.1	Bipolinis radiodažnuminis gnybtas	1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, 2. Gnybtai turi būti lygiagretaus uždarymo su dvigubais elektrodais (arba lygiavertis technologinis sprendimas), 3. Gnybtų ilgis - 65 mm +/- 10 mm.	1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno 2. Gnybtai lygiagretaus uždarymo su dvigubais elektrodais 3. Gnybtų ilgis 65 mm
6.2	Bipolinis radiodažnuminis gnybtas	1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, 2. Gnybtų ilgis - 65 mm +/- 10 mm,	1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno 2. Gnybtų ilgis - 64 mm

		3. Dešinės modifikacijos gnybto artikuliacija aukštyn / žemyn - ne mažiau kaip 30°.	3. Dešinės modifikacijos gnybto artikuliacija aukštyn / žemyn - ne mažiau kaip 30°.
6.3	Bipolinis "pieštuko" arba lygiavėrio tipo elektrodas	1. Su dviem aukso (arba lygiaverte medžiaga) dengtais elektrodais, 2. Su bipoliniu elektrodu galima atlikti radiodažnuminę abliaciją ir kartografavimo (angl. mapping) procedūras (stimuliavimas, aukšto dažnio stimuliavimas).	1. Su dviem aukso dengtais elektrodais 2. Su bipoliniu elektrodu galima atlikti radiodažnuminę abliaciją ir kartografavimo (angl. mapping) procedūras (stimuliavimas, aukšto dažnio stimuliavimas).
7.	Reikalavimai sistemos vežimėliui	1. Pritaikytas laikyti krioabliacijos ir radiodažnuminį generatorių su visais reikalingais priedais, 2. Vežimėlis mobilus, su 4 ratukais, iš kurių ne mažiau nei 2 su stabdžiais, 3. Ne mažiau kaip dvi lentynos, 4. Ne mažiau nei 2 dujų balionų laikikliai, pritaikyti balionams kurių tūris ne didesnis nei 10 l,	1. Pritaikytas laikyti krioabliacijos ir radiodažnuminį generatorių su visais reikalingais priedais 2. Vežimėlis mobilus, su 4 ratukais, iš kurių 2 su stabdžiais 3. Dvi lentynos 4. 2 dujų balionų laikikliai, pritaikyti balionams kurių tūris 10 l
8.	Komplektacija		
8.1	Krioabliacijos generatoriaus komplektacija	1. Krioabliacijos generatorius - 1 vnt, 2. Kojinis abliacijos aktyvavimo pedalas - 1 vnt, 3. Dujų baliono šildytuvas - 1 vnt, 4. Maitinimo laidas - 1 vnt, 5. Visi 4.1 - 4.3 p. aprašyti priedai - po 1 vnt.	1. Krioabliacijos generatorius - 1 vnt, 2. Kojinis abliacijos aktyvavimo pedalas - 1 vnt, 3. Dujų baliono šildytuvas - 1 vnt, 4. Maitinimo laidas - 1 vnt, 5. Visi 4.1 - 4.3 p. aprašyti priedai - po 1 vnt.
8.2	Radiodažnuminio (RF) generatoriaus komplektacija	1. Radiodažnuminis (RF) generatorius - 1 vnt, 2. RF valdymo blokas - 1 vnt, 3. Kojinis abliacijos aktyvavimo pedalas - 1 vnt, 4. Maitinimo laidas - 1 vnt,	1. Radiodažnuminis (RF) generatorius - 1 vnt, 2. RF valdymo blokas - 1 vnt, 3. Kojinis abliacijos aktyvavimo pedalas - 1 vnt, 4. Maitinimo laidas - 1 vnt,

		5. Visi 6.1 - 6.3 p. aprašyti priedai - po 1 vnt.	5. Visi 6.1 - 6.3 p. aprašyti priedai - po 1 vnt.
8.3	Sistemos vežimėlis	Kiekis - 1 vnt.	Kiekis - 1 vnt.
9.	Maitinimas	Išorinis maitinimas iš elektros tinklo 220 V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas	Išorinis maitinimas iš elektros tinklo 220 V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas

Pardavėjas

Viva Medical, UAB
Santariškių g. 5, LT-08406 Vilnius
Įmonės kodas 302820861
PVM mok. Kodas LT100007018811
Swedbank AB, b/k 73000
A.s. LT257300010159480507
Tel. +37065834334

Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
Swedbank AB, b/k 73000
A.s. LT457300010035680793
Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Direktorius
Antanas Juška
A.V.

