

ŪKINIŲ PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2023 m. *kovas 30* d. Nr. *VPS-33*
Pajuostis

1. Pirkėjas – LK Pėstininkų brigados “Geležinis Vilkas” Karaliaus Mindaugo HB, Pajuostis, Panevėžio raj., įmonės kodas 188745176, mokėtojo kodas LT887326716, tel. +370-706-71145, A/s LT487300010002460179, AB bankas „Swedbank“, Lietuvos kariuomenė.
2. Mokėtojas – Lietuvos kariuomenė, įm. kodas: 188732677, PVM kodas: LT 887326716, Šv. Ignoto g. 8, LT-01144 Vilnius.
3. Pardavėjas – UAB TAIKLU, Ukrainiečių g. 4, Kaunas, LT-45234, įmonės kodas 304437662, mokėtojo kodas LT100010626312, A/s LT98 7290 0000 1546 7528, Bankas Citadelė.
4. Pirkimo objektas: 4.1. Pirkimo objektas – Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti ūkines prekes (toliau – Prekės). 4.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti 4.1 papunktyje nurodytas prekes ir sumokėti už Sutarties reikalavimus atitinkančias Prekes 5 punkte nurodytą kainą. 4.3. Pardavėjas už Sutarties vykdymą jokių papildomų mokėjimų negauna. 4.4. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti maksimalaus Prekių kiekio, nurodyto 4.1. papunktyje. 4.5. Reikalavimai Ūkinėms prekėms nustatyti šios Sutarties 1 priede „Ūkinių prekių kainoraštis“ (Toliau - 1 priedas).
5. Kainodaros taisyklės: 5.1. Sutarčiai taikoma fiksuotų įkainių kainodara. Paslaugų įkainiai nurodyti Sutarties 1 priede 5.2. Minimali Sutarties kaina – 3224,88 EUR be PVM, 3902,10 EUR su PVM. 5.3. Maksimali Sutarties kaina – 10749,59 EUR be PVM, 13007,00 EUR su PVM.
6. Kainos peržiūra: 6.1. Sutarties kaina ar įkainis nėra peržiūrimi visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai pasikeičia Prekėms taikomas PVM tarifas.
7. Prekių pristatymo vieta ir sąlygos: 7.1. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo elektroniniu paštu pateikto užsakymo patvirtinimo. 7.2. Prekės turi būti pristatytos į Lietuvos kariuomenės Pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Karaliaus Mindaugo husarų batalioną Pajuosčio k., LT-38016 Panevėžio r. 7.3. Prekės turi būti pristatytos Pirkėjo darbo valandomis. 7.4. Prekės yra priimanamos pasirašant priėmimo–perdavimo aktą (3 priedas).
8. Mokėjimas – už pristatytas Sutarties ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atitinkančias Prekes Pirkėjas sumoka per 30 kalendorinių dienų nuo užsakytų Prekių perdavimo–priėmimo dienos. Pirkėjas sumoka už Prekes tik tuo atveju, jei sąskaita yra gaunama „E. sąskaitos“ priemonėmis.
9. Garantijos terminas – 12 mėn. nuo Prekių perdavimo–priėmimo dienos. Per garantijos terminą atsiradusius trūkumus Pardavėjas turi ištaisyti arba pakeisti Prekę nauja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie trūkumus.

10. Netesybos:

- 10.1. Už vėlavimą pristatyti Prekes – 0,1 proc. per dieną nuo nepristatytų Prekių vertės.
- 10.2. Už pavėluotą kokybės trūkumą ištaisymą – 0,1 proc. per dieną nuo Prekių, kurių trūkumai neištaisyti, vertės.
- 10.3. Už Sutarties nutraukimą dėl Pardavėjo kaltės – 7 proc. maksimalios Sutarties kainos be PVM (išskyrus, kai Sutartis yra nutraukiama pagal 13.1.3 papunktį).
- 10.4. Už pavėluotą atsiskaitymą už Prekes – palūkanos pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą.
- 10.5. Nutraukus Sutartį 13.1.3 papunkčio pagrindu – 15 proc. maksimalios Sutarties kainos be PVM.
- 10.6. Pažeidus 14.1 papunktį – 10 proc. dydžio maksimalios Sutarties vertės ar pasiūlymo kainos be PVM.
- 10.7. Šalis nėra laikoma atsakinga už įsipareigojimų nevykdymą, jei įrodo, kad tai įvyko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

11. Sutarties nutraukimas:

- 11.1. Informavęs prieš 7 dienas Pirkėjas gali Sutartį nutraukti vienašališkai dėl Pardavėjo kaltės, kai:
 - 11.1.1. Pardavėjas vėluoja pristatyti Sutarties ar 1 priedo reikalavimus atitinkančias Prekes 10 (dešimt) kalendorinių dienų arba informuoja, kad Prekių nepristatys.
 - 11.1.2. Pardavėjas netinkamai vykdo ar nevykdo garantinių įsipareigojimų.
 - 11.1.3. Paaiškėja Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje ar Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 54 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės arba Pardavėjas neteikia dokumentų įsitikinti, kad šios sąlygos egzistuoja.
 - 11.1.4. Pardavėjas yra įtraukiamas į Nepatikimų ar Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašus arba Pardavėjas ar jo tiekiamos Prekės kelia grėsmę nacionaliniam saugumui.
 - 11.1.5. Pardavėjo atžvilgiu yra pradedama likvidavimo, restruktūrizavimo arba bankroto procedūra.
- 11.2. Sutartis taip pat gali būti nutraukta raštišku Šalių sutarimu.
- 11.3. Bet kuri Sutarties šalis vienašališkai gali nutraukti Sutartį, jei nenugalimos jėgos aplinkybės trunka ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

12. Kitos sąlygos:

- 12.1. Šalys privalo užtikrinti, kad informacija, įskaitant asmens duomenis, kurią jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik vykdant Sutartį ir nebus naudojama tokiu būdu, kuris pakenktų informaciją perdavusiai Šaliai. Pardavėjas įsipareigoja be Pirkėjo išankstinio rašytinio sutikimo nenaudoti Pirkėjo jam pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokių trečiųjų asmenų naudai, neatskleisti tokios informacijos kitiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Sutartyje numatytus atvejus.
- 12.2. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti Pardavėjo per 10 (dešimt) kalendorinių dienų pateikti pagrindžiančius dokumentus, nurodytus Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 12 dalyje, kad nėra sąlygų, numatytų Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalyje ar Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 33 straipsnio 9 dalyje.
- 12.3. Pirkėjui pareikalavus, Pardavėjas privalo per 5 (penkias) kalendorines dienas nemokamai pateikti dokumentus, pagrindžiančius Prekės techninius parametrus, kodifikavimui reikalingą papildomą techninę dokumentaciją ar kitus su Prekėmis susijusius dokumentus.
- 12.4. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę. Visi tarp Sutarties Šalių kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Pirkėjo buveinės vietą.
- 12.5. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki 2023 m. gruodžio 31 d. arba iki visiško finansinių įsipareigojimų įvykdymo.

13. Kontaktiniai asmenys, kurie atsakingi už susirašinėjimą tarp Šalių ir Sutarties vykdymą:

13.1. Pirkėjo – _____, el. paštas: _____@mil.lt, tel. nr. _____

13.2. Pardavėjo – _____, el. paštas: _____@taiklu.lt, tel. nr. _____

14. Sutarties priedai:

14.1. Ūkinių prekių kainoraštis (1 priedas)


14.2. Aplinkos apsaugos kriterijai (2 priedas)

14.3. Prekių perdavimo-priėmimo aktas (3 priedas).

PIRKĖJAS

Bataliono vadas

plk. lt. Ernestas Gaigalas

**PARDAVĖJAS**

Direktorius

Martynas Knyzelis

A.V.

2023 m. *kov 30* d.
 Ūkinių prekių viešojo pirkimo - pardavimo
 sutarties Nr. *VPS-33*
 priedas Nr. 1

ŪKINIŲ PREKIŲ KAINORAŠTIS

Eil Nr.	Prekės pavadinimas (Operaciniai/techniniai reikalavimai)	Mato vnt.	Kiekis	1 vnt. kaina Eur su PVM	Suma Eur su PVM
1.	Ritė atotampų virvutėms. Ritė (blisteris) atotampų virvutės vyniojimui, dydis 200x14x4 mm, ABS medžiaga, juodos spalvos. Ant ritės telpa iki 20 m 6 mm storio virvės.	vnt.	126	10,00	1260,00
2.	Kaištelis segmentų fiksavimui. Spyruokliniai kaištelis segmentų fiksavimui, dydis 70x70x123 mm, plienas, cinkuotas.	vnt.	98	0,50	49,00
3.	Šiukšliadėžė. Šiukšliadėžė su įstumiama dangčiu, 15 l. Pagaminta iš polipropileno.	vnt.	25	5,00	125,00
4.	Batų šepetys. Batų šepetys skirtas batų valymui ar poliravimui. Šepetio pagrindas medinis, šereliai natūralaus plauko maišyti su PVC, ilgis - 14 cm, plotis - 4 cm. 7 juostų.	vnt.	185	2,00	370,00
5.	STOP juosta. Aptvėrimo juosta, barjerinė (įspėjamoji) „Stop“ skirta aptverti statybvietais ar kitas pavojingas teritorijas, juosta geltonos spalvos su užrašu STOP, plotis 100 mm, ilgis 500 m.	rul.	66	20,00	1320,00
6.	Lipni įspėjamoji juosta. Juoda/geltona: tvirta, gerai pastebima, lauko ir vidaus naudojimui, gerai matoma tamsiose patalpose, plotis: 50 mm, rulono ilgis: 33 m	rul.	5	10,00	50,00
7.	Pramoninis valomasis popierius Towel. 1 sluoksnio, rulono ilgis 1000 m.	rul.	98	18,00	1764,00
8.	Polietileno plėvelė Garden Center. Spalva skaidri, storis 150 mikronų, plotis 3 m, ilgis 130 m.	rul.	10	360,00	3600,00

9.	Šluostė grindims HOSPITAL. Kilpinė šluostė grindims tinkanti grindų plovimo šluotai, 500x160 mm.	vnt.	103	4,00	412,00
10.	Pakabos rūbams į spintą. Metalinė rūbų pakaba, 2 mm storio (pilnavidurė).	vnt.	48	3,00	144,00
11.	Grindų plovimo šluota su kotu. Sulenkiamas polipropileno laikiklis plauti grindims. 50x13 cm. Alumininis kotas su plastikine rankena 140 cm ilgio.	vnt.	57	15,00	855,00
12.	Virvė. 4 mm skersmens, 25 m ilgio, pinta, kaproninė, juodos spalvos. Svoris 7 g/m, atsparumas trūkimui 105 kg, daqrbinis tvirtumas 21 kg.	vnt	125	12,00	1500,00
13.	Greitai kietėjančio glaisto lazdelė (plastmasei). Greitai kietėjančio glaisto lazdelė (plastmasei). 114 g. Greitas ir paprastas naudojimas. Lengvas paruošimas. Daiktų remontui kurių kitais būdais suremontuoti tuo metu nėra jokios galimybės (įtrūkimas, mechaninis pažeidimas) Pilnai sukietėjęs yra kietas kaip metalas – gali būti šveičiamas, pjaunamas ar nudažomas. Pilnai sukietėjęs yra atsparus vandeniui, naftos produktams, aušinimo skysčiams ir pjovimo emulsijoms.	vnt.	4	15,00	60,00
14.	Greitai kietėjančio glaisto lazdelė (metalui). Greitai kietėjančio glaisto lazdelė (metalui). 114 g. Greitas ir paprastas naudojimas. Lengvas paruošimas. Daiktų remontui kurių kitais būdais suremontuoti tuo metu nėra jokios galimybės (įtrūkimas, mechaninis pažeidimas) Pilnai sukietėjęs yra kietas kaip metalas – gali būti šveičiamas, pjaunamas ar nudažomas. Pilnai sukietėjęs yra atsparus vandeniui, naftos produktams, aušinimo skysčiams ir pjovimo emulsijoms.	vnt.	1	15,00	15,00
15.	Vamzdžių remonto rinkinys. MF40. Vamzdžių remonto rinkinys. Rinkinį sudaro – glaistas, sandarinimo juosta, pirštinės. Greitas vamzdžių remontas. Lengvas ir paprastas naudojimas. Remontas atliekamas per 30 minučių. Pilnai sukietėjęs atlaiko slėgį iki 27,5 barų,	vnt.	10	16,00	160,00

	400 psi. Atsparus temperatūrai iki 480°C. Puikiai sukimba su plienu, variu, PVC, aliuminiu ir stiklo pluoštu.				
16.	Slėginis purkštuvas 15 l. Pripildymo kiekis: iki 15 l. Darbinis slėgis: iki 6 bar (88 psi). Svoris tuščio: 4,3 kg. Įrenginio aprašymas: bakas - plastikinis, dedamas ant nugaros, su reguliuojamais ir paminkštiniais diržais; riebokšliai - NBR; purkštukas - tuščiaviduris kūgis antgalis 1,1 mm, žalvaris; purškimo lazdelė - žalvaris 50 cm, 360 ° kampu pasukamas; žarnos – 1,2 m, sutvirtintas su audinio įdėklų.	vnt.	2	110,00	220,00
17.	Daugiafunkcinės kopėčios 4x3 dalių su platforma. Aliumininės keturių dalių universalios sulankstomos kopėčios. Kopėčios turi atramas ir neslystančius padus rėmų galuose. Kompaktiškai sulankstomos, patogios transportuoti. Laiptelių skaičius 4x3. Kopėčių aukštis 3,34 m. Aukštis išskleidus A forma 1,63 m. Suskleistų kopėčių matmenys apie 0.90 m x 0.39 m x 0.24 m. Atstumas tarp laiptelių 30 cm. Laiptelių plotis 30 mm. Didžiausia darbinė apkrova 150 kg. Didžiausia apkrova pastolio padėtyje 120 kg. Svoris 11 kg. Dvi nuimamos ir uždedamos apatinės atramos. Nailoniniai sutvirtinimai atramų tvirtinimo vietose. Greitai užsifiksuojantys automatiniai vyriai. Neslystantys sutvirtinti guminiai padai. Aliuminio platforma.	vnt.	1	120,00	120,00
18.	Geriamojo vandens talpa. Išmatavimai: 47cm x 34 cm x 18 cm. Svoris 2 kg. Atsukami du kamščiai, vidinis matmuo 4 ir 1,8 cm. Vandens talpa labai tvirta, pagaminta pagal specialius NATO kariuomenės reikalavimus iš labai tvirto, storo, neskylančio, netoksiško plastiko. Du greito vandens išpylimo dangteliai. Dėl kampu įmontuotų užpilimo angų, vanduo pilnai išpilamas iš talpos, vandens likučiai negenda, nesiveisia bakterijos. Dėl savitos konstrukcijos, talpas galima krauti, transportavimo metu vieną ant kitos. Jos neįmanoma	vnt.	14	33,00	462,00

	pažeisti iškraunant, pakraunant į transporto priemonę. Atlaiko sunkaus transporto svorį. Maskuojančios juodos ir žalios spalvos.				
19.	Dėžė įrankiams metalinė 7 skyriai. Matmenys: Ilgis: 71 cm. Plotis: 55 cm; Aukštis: 25 cm.	vnt.	3	20,00	60,00
20.	Silikoninis hermetikas. Bespalvis, tinkantis silikono pistoletams. 280 ml.	vnt.	50	3,00	150,00
21.	Santechninė tefloninė juosta. Plotis 12 mm. Ilgis 10m. Storis 0,075 mm. Skirta vamzdžių jungčių sandarinimui. Nelimpanti.	vnt.	20	0,30	6,00
22.	Stiprios fiksacijos, purškiami aerosoliniai klijai. Stipraus poveikio purškiami klijai skirti klijuoti kilimams, kamštinei medžiagai, popieriui, kartonui, medžiui, tekstilei, odai, metalui ar įvairių rūšių plastikui. Atsparūs vandeniui. Talpa 500 ml.	vnt.	25	5,00	125,00
23.	Sandėliavimo lentyna 120 x 45 x 180 cm. Stabilios cinkuoto lakštinio metalo sandėliavimo lentynos - jų keliamoji galia 1500 kg. Lentynos yra universalios - galima pritaikyti prie turimų patalpų ir sumontuoti taip, kaip reikia. Lentynų aukštis reguliuojamas, montavimui nereikalingi jokie varžtai. Apkrova 300 kg, lentynų skaičius 5, pakuotės svoris 20 kg.	vnt.	2	90,00	180,00

PIRKĖJAS

Bataliono vadas

plk. lt. Ernestas Gaigalas



PARDAVĖJAS

Direktorius

Martynas Knyzelis


A.V.

2023 m. *kov 30* d.
 Ūkinių prekių viešojo pirkimo – pardavimo
 sutarties Nr. *VPS-33*
 priedas Nr. 2

APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

Reikalavimas	Reikalavimo atitikimo patvirtinimas
Prekių pristatymas: ne piko metu.	Prekės bus pristatomos darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 11.00 val. ir nuo 13 val. iki 16 val. Penktadienį nuo 9.00 val. iki 11.00 val. ir nuo 13 val. iki 15 val.

PIRKĖJAS
 Bataliono vadas
 plk. lt. Ernestas Gaigalas



PARDAVĖJAS
 Direktorius
 Martynas Knyzelis

 A.V.

2023 m. *kov 30* d.
Ūkinių prekių viešojo pirkimo -
pardavimo sutarties Nr. *VPŠ-33*
3 priedas

PREKIŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS

2023 m.

d.

(vieta)

Prekių pavadinimas

Tiekėjas

Sutarties data, numeris

Apskaitos dokumento
data, numeris

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mat. vienetas	Kiekis	Kaina	Suma
1.	<i>Prekė</i>	<i>Vnt.</i>			
2.					

PREKES PRIĖMĖ:

(pavadinimas)

Įmonės kodas:

Adresas:

Tel. Nr.
Fakso Nr.
El. paštas:

(vardas, pavardė)

Parašas

Data:

PREKES PERDAVĖ:

(pavadinimas)

Įmonės kodas:

Adresas:

Tel. Nr.
Fakso Nr.
El. paštas:

(vardas, pavardė)

Parašas

Data:

PIRKĖJAS

Bataliono vadas

plk. lt. Ernestas Gaigalas

**PARDAVĖJAS**

A.V.

priedas Nr. 2

PASIŪLYMAS DĖL ŪKINIŲ PREKIŲ

2023-03-27

(Data)

Kaunas

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB“Taiklu“
Tiekėjo adresas	Ukrainiečių g. 4, LT-45234 Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Vadybininkas
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	@taiklu.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis kvietime.

Mes siūlome prekes tokiomis kainomis:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas (Operaciniai/techniniai reikalavimai)	Siūlomų prekių specifikacijos *	Mato vnt.	Kiekis	1 vnt. kaina Eur su PVM	Suma Eur su PVM
1.	Ritė atotampų virvutėms. Ritė atotampų virvutės vyniojimui, dydis $200 \pm 1 \text{ mm} \times 15 \pm 1 \text{ mm} \times 3 \pm 1 \text{ mm}$, ABS medžiaga, juodos spalvos.	Ritė atotampų virvutėms vyniojimui. 200x14x4. ABS medžiaga. Ant ritės telpa iki 20m vivės 6mm storio. Spalva: juoda	vnt.	126	10.00	1260.00
2.	Kaištelis segmentų fiksavimui. Spyruokliniai kaištelis segmentų fiksavimui, dydis $70 \pm 1 \text{ mm} \times 70 \pm 3 \text{ mm} \times 12 \pm 3 \text{ mm}$, plienas, cinkuotas.	Spyruoklinis kaištelis segmentų fiksavimui. 70x70x12 Cinkuotas plienas	vnt.	98	0.50	49.00
3.	Šiukšliadėžė.	Šiukšledėžė Talpa: 15 l. Medžiaga: plastikas. Su įstumiama dangčiu. Pagaminta iš polipropeno.	vnt.	25	5.00	125.00

TAIKLU

	Šiukšliadėžė su įstumiama dangčiu, ne mažiau 15-20 l. Pagaminta iš polipropileno.					
4.	Batų šepetys. Batų šepetys skirtas batų valymui ar poliravimui. Šepečio pagrindas medinis, šiauriniai natūralaus plauko arba maišyti su PVC, ilgis - 142 ± 3 mm, plotis - 40 ± 3 mm. 7 $\pm$ 1 juostų.	Batų šepetys natūralaus plauko. Ilgis 14cm/Plotis 40mm. 7 juostų. Šereliai maišyti su PVC. Medinis	vnt.	185	2.00	370.00
5.	STOP juosta. Aptvėrimo juosta, barjerinė (įspėjamoji) „Stop“ skirta aptverti statybviertes ar kitas pavojingas teritorijas, juosta geltonos spalvos su užrašu STOP, plotis 80 - 100 mm, ne trumpesnė kaip 500 m.	Ribojimo juosta, 500000x100 mm Su užrašu STOP. Plotis 100mm. Ilgis 500m. Geltonos spalvos.	rul.	66	20.00	1320.00
6.	Lipni įspėjamoji juosta. Juoda/geltona: tvirta, gerai pastebima, lauko ir vidaus naudojimui, gerai matoma tamsiose patalpose, plotis: ne mažiau 50 mm, rulono ilgis: ne mažiau 30 m	Įspėjamoji juosta Tesa, 3300x50 mm Geltona/Juoda	rul.	5	10.00	50.00
7.	Pramoninis valomasis popierius. 1 sluoksnio, rulono ilgis ne mažiau 1000 m.	Pramoninis popierius Towel 1000 m, 1 Sluoksnio.	rul.	98	18.00	1764.00
8.	Polietileno plėvelė. Spalva skaidri, storis 150-200 mikronų, plotis 3 m. ($\pm$ 1 m), ilgis 130 m. ($\pm$ 10 m).	Polietileno plėvelė Garden Center, skaidri, 130 x 3 m 150 Mikronų.	rul.	10	360.00	3600.00

TAIKLU

9.	Šluostė grindims. Kilpinė šluostė grindims tinkanti grindų plovimo šluotai, 500x160 (±50 mm) mm.	Kilpinė mikropluošto šluostė grindims, 500×160 mm, HOSPITAL	vnt.	103	4.00	412.00
----	---	---	------	-----	------	--------

T A I K L U

10.	Pakabos rūbams į spintą. Metalinė rūbų pakaba, ne mažiau kaip 2 mm storio (pilnavidurė).	Pilnavidurė pakaba rūbams. 2mm storio.	vnt.	48	3.00	144.00
11.	Grindų plovimo šluota su kotu. Sulenkiamas polipropileno laikiklis plauti grindims. 500x130 (±50 mm) mm. Aliumininis kotas su plastikine rankena ne trumpesnis kaip 1400 mm ilgio.	Grindų plovimo laikiklis skirtas šluostėms (mopams) su kišenėmis 50 cmx13cm. . Laikiklis tvirto plastiko, sulenkiamasmygtuko pagalba. Su plastikine rankena. Aliuminis kotas. Koto ilgis 140 cm.	vnt.	57	15.00	855.00
12.	Virvė. 3-4 mm skersmens, ne trumpesnė kaip 25 m ilgio, pinta, kaproninė (sintetinė), tamsiai žalios arba juodos spalvos.	Virvė pinta kaproninė. Spalva: Juoda Storis: 4 mm Ilgis: 25 m Virvės svoris: 7 g/m Atsparumas trūkimui: 105kg Darbinis tvirtumas: 21 kg	vnt	125	12.00	1500.00
13.	Greitai kietėjančio glaisto lazdelė (plastmasei). Greitai kietėjančio glaisto lazdelė (plastmasei). Greitas ir paprastas naudojimas. Lengvas paruošimas. Daiktų remontui kurių kitais būdais suremontuoti tuo metu nėra jokios galimybės (įtrūkimas, mechaninis pažeidimas) Pilnai sukietėjęs yra kietas kaip metalas – gali būti šveičiamas, pjaunamas ar nudažomas. Pilnai sukietėjęs yra atsparus	Klijai metalui ,plastmasiai epoksidinė. 114 g (glaistas; užpildytas plienu). Pilnai sukietėjęs yra kaip metalas. Atspari vandeniui , naftos produktas, aušinimo skysčiams pjovimo emulsijoms.	vnt.	4	15.00	60.00

T A I K L U

	vandeniui, naftos produktams, aušinimo skysčiams ir pjovimo emulsijoms.					
14.	Greitai kietėjančio glaisto lazdelė (metalui). Greitai kietėjančio glaisto lazdelė (metalui). Greitas ir paprastas naudojimas. Lengvas paruošimas. Daiktų remontui kurių kitais būdais suremontuoti tuo metu nėra jokios galimybės (įtrūkimas, mechaninis pažeidimas) Pilnai sukietėjęs yra kietas kaip metalas – gali būti šveičiamas, pjaunamas ar nudažomas. Pilnai sukietėjęs yra atsparus vandeniui, naftos produktams, aušinimo skysčiams ir pjovimo emulsijoms.	Klėjai metalui epoksidinė, 114 g (glaistas; užpildytas plienu) Atsparus vandeniui, naftos produktams, aušinimo skysčiams Pilnai sukietėjęs yra kaip metalas. glaistas atsparus pjovimo emulsijoms	vnt.	1	15.00	15.00
15.	Vamzdžių remonto rinkinys. Vamzdžių remonto rinkinys. Rinkinį sudaro – glaistas, sandarinimo juosta, pirštinės. Greitas vamzdžių remontas. Lengvas ir paprastas naudojimas. Remontas atliekamas per 30 minučių. Pilnai sukietėjęs atlaiko slėgį iki 20 barų. Atsparus temperatūrai iki 480°C. Puikiai sukimba su plienu, variu, PVC, aliuminiu ir stiklo pluoštu.	Vamzdžių remonto rinkinys MF40 galima tepti ant dažniausiai naudojamų vamzdžių: PVC, stiklo pluošto, plieno, vario, betono ir kt. Komplektą galima naudoti vamzdžiams, kurių vidinis slėgis iki 400 psi (27,5 bar). Atsparus temperatūrai iki 480°C Rinkinį sudaro glaistas sandarinimo juosta, pirštinės.	vnt.	10	16.00	160.00
16.	Slėginis purkštuvas 15 l. Pripildymo kiekis: iki 15 l. Darbinis slėgis: iki 15 l. Darbinis slėgis: iki	Pripildymo kiekis: iki 15 l Darbinis slėgis: iki 6 bar (88 psi)	vnt.	2	110.00	220.00

T A I K L U

	6 bar (88 psi). Svoris tuščio: ne daugiau 4,3 kg. Įrenginio aprašymas: bakas - plastikinis, dedamas ant nugaros, su reguliuojamais ir paminkštiniais diržais; riebokšliai - NBR; purkštukas - tuščiaviduris kūgis antgalis 1,1-1,2 mm, žalvaris; purškimo lazdelė - žalvaris 50-60 cm, 360 ° kampu pasukamas; žarnos – 1,0-1,2 m, sutvirtintas su audinio įdėklu.	Svoris tuščio: 4,3 kg Įrenginio aprašymas: • Bako: Plastikiniai • Dedamas ant nugaros, su reguliuojamais ir paminkštiniais diržais - Riebokšliai: NBR • Purkštukas: Tuščiaviduris kūgis antgalis 1,1 mm, žalvaris • Purškimo lazdelė: Žalvaris 50 cm, 360 ° kampu pasukamas • Žarnos: 1,2 m, sutvirtintas su audinio įdėklu				
17.	Daugiafunkcinės kopėčios 4x3 dalių su platforma. Aliumininės keturių dalių universalios sulankstomos kopėčios. Kopėčios turi atramas ir neslystančius padus rėmų galuose. Kompaktiškai sulankstomos, patogios transportuoti. Laiptelių skaičius ne mažiau 4x3. Kopėčių aukštis ne mažiau 3,34 m. Aukštis išskleidus A forma ne mažiau 1,63 m. Suskleistų kopėčių matmenys apie 0.90 m ± 3 cm x 0.39 m ± 3 cm x 0.24 m ± 3 cm. Atstumas tarp laiptelių ne daugiau 30 cm. Laiptelių plotis 30-35 mm. Didžiausia darbinė apkrova ne mažiau 150 kg. Didžiausia apkrova pastolio padėtyje ne mažiau 120 kg. Svoris ne daugiau 12 kg. Dvi nuimamos ir uždedamos	Aliuminės keturių dalių universalios sulankstomos kopėčios yra patogios dirbant tiek profesionalams, tiek mėgėjams. Kopėčios turi atramas ir neslystančius padus rėmų galuose. Kompaktiškai sulankstomos, todėl itin patogios transportuoti. Laiptelių skaičius 4x3. Kopėčių aukštis 3,34 m. Aukštis išskleidus A forma 1,63 m. Suskleistų kopėčių matmenys: 0.90 x 0.39 x 0.24 m. Atstumas Tarp laiptelių 30 cm. Laiptelių plotis 30 mm. Didžiausia darbinė apkrova 150 kg. Didžiausia apkrova pastolio padėtyje 120 kg. Svoris 11 kg. Dvi nuimamos ir uždedamos apatinės atramos; Nailoniniai sutvirtinimai atramų tvirtinimo vietose;	vnt.	1	120.00	120.00

TAIKLU

		Greitai užsifiksuo jantys automatini ai vyriai; Neslystant ys sutvirtinti guminiai padai; Aliuminio platforma				
--	--	--	--	--	--	--

TAIKLU

	apatinės atramos; Nailoniniai sutvirtinimai atramų tvirtinimo vietose; Greitai užsifiksuojantys automatiniai vyriai; Neslystantys sutvirtinti guminiai padai; Aliuminio platforma.					
18.	Geriamojo vandens talpa. Išmatavimai: 47cm ± 3 cm x 34 cm ± 3 cm x 18 cm ± 3 cm. Svoris: ne daugiau 2 kg. Atsukami du kamščiai. Vandens talpa labai tvirta, pagaminta pagal specialius NATO kariuomenės reikalavimus iš labai tvirto, storo, neskylančio, netoksiško plastiko. Du greito vandens išpylimo dangteliai. Dėl kampu įmontuotų užtilimo angų, vanduo pilnai išpilamas iš talpos, vandens likučiai negenda, nesiveisia bakterijos. Dėl savitos konstrukcijos, talpas galima krauti, transportavimo metu vieną ant kitos. Jos neįmanoma pažeisti iškraunant, pakraunant į transporto priemonę. Atlaiko sunkaus transporto svorį. Maskuojančios juodos ir žalios spalvos.	Geriamojo vandens 20 litrų talpa. Vandens talpa labai tvirta, pagaminta pagal specialius NATO kariuomenės reikalavimus iš labai tvirto, storo, neskylančio, netoksiško plastiko. Du greito vandens išpylimo dangteliai. Dėl kampu įmontuotų užtilimo angų, vanduo pilnai išpilamas iš talpos, vandens likučiai negenda, nesiveisia bakterijos. Dėl savitos konstrukcijos, talpas galima krauti, transportavimo metu vieną ant kitos. Jos neįmanoma pažeisti iškraunant, pakraunant į transporto priemonę. Atlaiko sunkaus transporto svorį. Maskuojančios juodos ir žalios spalvos. Kilmės šalis: Anglija. Pagaminta pagal britų kariuomenės užsakymą. Išmatavimai: 47x34x18 cm. Svoris: apie 2 kg. Atsukami du kamščiai: vidinis matmuo 4 ir 1.8 cm.	vnt.	14	33.00	462.00

T A I K L U

		Vandens talpa pagaminta Anglijoje, Osprey.				
19.	Dėžė įrankiams metalinė 7 skyriai. Matmenys: Ilgis: 71 cm ± 3 cm; Plotis: 55 cm ± 3 cm; Aukštis: 25 cm ± 3 cm.	Dėžė įrankiams metalinė 7 skyriai Matmenys: Ilgis: 71 cm Plotis: 55 cm Aukštis: 25 cm	vnt.	3	20.00	60.00
20.	Silikoninis hermetikas. Bespalvis, tinkantis silikono pistoletams.	silikoninis hermetikas, bespalvis, 280 ml. tinkantis silikono pistoletams	vnt.	50	3.00	150.00
21.	Santechninė tefloninė juosta. Plotis 10-20 mm. Ilgis 9-15m. Skirta vamzdžių jungčių sandarinimui. Nelimpanti.	Santechninė tefloninė juosta 0.075mmx12mmx10 m	vnt.	20	0.30	6.00
22.	Stiprios fiksacijos, purškiami aerosoliniai klėjai. Stipraus poveikio purškiami klėjai skirti klėjuoti popieriui, kartonui, medžiui, tekstilei ar įvairių rūšių plastikus. Atsparūs vandeniui. Balionėlio talpa ne mažesnė kaip 500 ml.	Purškiami klėjai 500ml. Universalūs purškiami klėjai. Tinka -Kilimams, kamštinei medžiagai, gumai, popieriui, kartonui, tekstilei, odai, metalui, medžiui, įvairiems plastikams ir plėvelėms. Atsparūs vandeniui.	vnt.	25	5.00	125.00
23.	Sandėliavimo lentyna 1200 ± 3 mm x 450 ± 3 mm x 1800 ± 3 mm. Stabilios cinkuoto metalo sandėliavimo lentynos - jų keliamoji galia ne mažiau 700 kg. Lentynos yra universalios - galima pritaikyti prie turimų patalpų ir sumontuoti taip, kaip reikia. Lentynų aukštis reguliuojamas, montavimui nereikalingi jokie varžtai. Apkrova ne mažiau 300 kg, lentynų	Lentyna Aukštis 180cm Plotis 120cm Gylis 45cm. Lentynų skaičius 5. Vienos lentynos apkrova 300kg. Bendra keliamoji galia 1500 kg. Cinkuotas lakštinis metalas. Lentynos tipas MDF plokštė Lentynų aukštis reguliuojamas, montavimui nereikalingi jokie varžtai; pakuotės svoris 20 kg.	vnt.	2	90.00	180.00

TAIKLU

skaičius 4-5, pakuotės svoris ne daugiau 20 kg.					
Iš viso:					13007.0 0

* Pagal pateiktą pavyzdį prašome užpildyti visas eilutes.

Visų prekių bendra pasiūlymo kaina _____ Trylika tūkstančių septyni eurai. _____ Eur
su PVM
(suma žodžiais)

I šią sumą įeina visos pristatymo išlaidos ir visi mokesčiai.

Prekėms suteikiama gamintojo nustatyta 12 mėn. garantija.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Ši pasiūlyme nurodyta informacija konfidenciali (*perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims*):

Eil. Nr.	Konfidenciali informacija
1.	Visa informacija išskyrus kainas.

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktorius Martynas Knyzelis
(Pasiūlymą pasirašiusio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

