



UAB “ŠMIKIS”

(Įmonės kodas - 305264003, adresas - Naugarduko g. 100, LT-03160 Vilnius, PVM mokėtojo kodas - LT100012780516, tel. +370 633 44855, el. paštas - smikis@smikis.eu, SEB banko sąskaitos Nr. LT37 7044 0600 0831 0489)

PASIŪLYMAS DĖL BALDŲ LIETUVOS ŽYDŲ KULTŪROS IR TAPATYBĖS MUZIEJUI, ADRESU PYLIMO G. 4 A, VILNIUS SUPAPRASTINTO PIRKIMO

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejui

2023-03-16
Vilnius

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės Tiekėjų pavadinimai	UAB ŠMIKIS
Ūkio subjektų grupės atsakingas partneris (<i>pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė</i>)	-
Tiekėjo adresas(-ai) ¹ (<i>jei skiriasi, taip pat nurodyti ir adresą korespondencijai</i>)	Naugarduko g. 100, LT-03160 Vilnius
Juridinio asmens kodas(-ai) ¹ (tuo atveju, jei pasiūlymą pateikia fizinis asmuo – verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)	305264003
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai) ¹	LT100012780516
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris ir banko pavadinimas	LT37 7044 0600 0831 0489, SEB bankas
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio telefono numeris	+370 633 44855
Pasiūlymo pasirašymui Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės partnerio įgalioto asmens vardas, pavardė	Tautvydas Macijauskas
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio pirkimo sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos	Tautvydas Macijauskas direktorius

Tuo atveju, jei Pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, pateikiama informacija apie visus ūkio subjektų grupės narius.

2. INFORMACIJA APIE PASIŪLYMĄ PATEIKUSIO TIEKĖJO / ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS ATSAKINGOJO PARTNERIO (KONTAKTINĮ) ASMENĮ

Vardas, pavardė	Tautvydas Macijauskas
Telefonų numeris / Mobilio telefono numeris	+370 633 44855
Elektroninio pašto adresas	smikis@smikis.eu

3. SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS IR PATVIRTINIMAI

3.1. Pažymime, kad pateikdami savo pasiūlymą, sutinkame su pirkimo dokumentuose nustatytomis tolesnėmis pirkimo procedūromis ir būsimo pirkimo sutarties sąlygomis.

3.2. Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus pirkimo sąlygų, taip pat ir Techninės specifikacijos, reikalavimus, mūsų pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami pirkimo sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir pirkimo objektui bei sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.

3.3. Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurios buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nesame susiję su jokių galimų interesų konfliktu, nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi. Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3.4. Taip pat mums yra žinoma, kad perkančioji organizacija viešins mūsų pasiūlymą bei sudarytą pirkimo sutartį laimėjimo atveju. Sutinkame su viešinama informacija, nes jos atskleidimas neprieštarauja teisės aktams bei teisėtiems mūsų interesams, netrukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje.

4. PASIŪLYMO KAINA

4.1. Mes siūlome šias prekes bei patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

(1 lentelė) I etapas

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Aprašymas / reikalaujamos charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Tiekėjo siūlomos charakteristikos	Kaina už vnt./kompl. Eurais be PVM	Kaina iš viso eurais be PVM
1.	Apsaugos vartai / metalo detektoriaus apdaila, integracija (101 patalpa)	Matmenys: 2120x600xh2680* <i>*matmenys tikslinami pagal metalo detektoriaus modelį.</i> Baldo karkasas ir išorinės plokštumos: Pušinė fanera 18 mm. Beicuojama iki tamsiai pilko atspalvio. 1016 –TP -1A ir kiemo korpusas įrengimas baldai-BYLA. Žiūrėti brėžinius: B-101.1, B-101.2 K-01, lapas 1/1 K-02, lapas 1/2 K-02, lapas 2/2	kompl.	1	Matmenys: 2120x600xh2680 <i>matmenys bus patikslinti pagal metalo detektoriaus modelį vietoje.</i> Baldo karkasas ir išorinės plokštumos: Pušinė fanera 18 mm. Beicuojama iki tamsiai pilko atspalvio.	1600,00	1600,00
2.	Recepcijos baldas (su prekystaliais, vitrina suvenyrams, brošiūroms, darbo vietai) (102 patalpa)	Matmenys, medžiagiškumas, konstrukcija, stiklas, varstoma dalis, magnetiniai užraktai – žiūrėti brėžinius. Baldo karkasas MDP 18 mm; Baldo fasadas: Pušinė fanera 18mm beicuojama, tamsiai melsvo atspalvio. Baldinės plokštės jungiamos 45° kampu. Reguliuojamo aukščio baldinė atrama. Magnetinio užrakto sistema S-02 (10 vnt.)	kompl.	1	Matmenys, medžiagiškumas konstrukcija, stiklas, varstoma dalis, magnetiniai užraktai. Baldo karkasas MDP 18 mm; Baldo fasadas: Pušinė fanera 18mm beicuojama, tamsiai melsvo atspalvio. Baldinės plokštės	10000,00	10000,00

		1016 –TP -1A ir kiemo korpusas_įrengimas_balдай-BYLA. Žiūrėti brėžinius: B-102.1 – 102.5 K-01, lapas 1/1 K-02, lapas 1/2 K-02, lapas 2/2			jungiamos 45° kampu. Reguliuojamo aukščio baldinė atrama. Magnetinio užrakto sistema S-02 (10 vnt.)		
3.	Lentynos knygom ir suvenyrams (4 vnt.) (102 patalpa)	Pakabinamos lentynos (tvirtinamos varžtais į sieną). 4 vnt. BP-03. 18 mm MDF, dažoma bazine balta spalva 2000x300x18 mm 1016 –TP -1A ir kiemo korpusas_įrengimas_balдай-BYLA. Žiūrėti brėžinius: 102.1, 102.2	kompl.	1	Pakabinamos lentynos (tvirtinamos varžtais į sieną). 4 vnt. BP-03. 18 mm MDF, dažoma bazine balta spalva 2000x300x18 mm	1700,00	1700,00
4.	Spintaintegruota nišoje (102patalpa)	Matmenys: 1150x430xh1800 BP-03. lentynos iš 18 mm MDF, dažomos bazine sienų balta; Varstoma dalis, atidaroma paspaudimu, vyriai paslėpti, BP-03. 18 mm MDF, dažoma bazine balta; Lentynų tvirtinimas į nišą metaliniu kampu. 1016 –TP -1A ir kiemo korpusas_įrengimas_balдай-BYLA. Žiūrėti brėžinius: B-102.6 K-01, lapas 1/1 K-02, lapas 1/2 K-02, lapas 2/2	kompl.	1	Matmenys: 1150x430xh1800 BP-03. lentynos iš 18 mm MDF, dažomos bazine sienų balta; Varstoma dalis, atidaroma paspaudimu, vyriai paslėpti, BP-03. 18 mm MDF, dažoma bazine balta; Lentynų tvirtinimas į nišą metaliniu kampu.	1600,00	1600,00
5.	Recepcijos kėdė K-02 (102patalpa)	<u>Spalva:</u> Juodas audinys ir juodo metalo karkasas. <u>Dydis:</u> Visos kėdės aukštis 75 cm. Sėdimos dalies aukštis – 42/43 cm. Kėdės plotis - 58 cm. <u>Apdirbimas ir kitos pastabos:</u> Rėmas aliuminis, dažomas juodai. Sėdimoji dalis ir atkaltė – juodas audinys. Analogas:	vnt.	1	<u>Spalva:</u> Juodas audinys ir juodo metalo karkasas. <u>Dydis:</u> Visos kėdės aukštis 75 cm. Sėdimos dalies aukštis – 42/43 cm. Kėdės plotis - 58 cm. <u>Apdirbimas ir kitos pastabos:</u> Rėmas aliuminis, dažomas juodai.	500,00	500,00

		 1016 –TP -1A ir kiemo korpusas_įrengimas_baldai-BYLA. Žiūrėti brėžinius: B-102.1, B-102.2 K-01, lapas 1/1 K-02, lapas 1/2 K-02, lapas 2/2			Sėdimoji dalis ir atkaltė – juodas audinys.		
6.	Apsaugos punkto spinta nišoje (103 patalpa)	Matmenys: 980x610xh2300 BP-03. lentynos iš 18 mm MDF, dažomos bazine sienų balta; Varstoma dalis, atidaroma paspaudimu, vyriai paslėpti, BP-03. 18 mm MDF, dažoma bazine balta; Lentynų tvirtinimas į nišą metaliniu kampu. Plokštėje išfrezuojama d25mm anga varstymui. Kabyklos sistema KB-01. 1016 –TP -1A ir kiemo korpusas_įrengimas_baldai-BYLA. Žiūrėti brėžinius: B-103.1 K-01, lapas 1/1 K-02, lapas 1/2 K-02, lapas 2/2	kompl.	1	Matmenys: 980x610xh2300 BP-03. lentynos iš 18 mm MDF, dažomos bazine sienų balta; Varstoma dalis, atidaroma paspaudimu, vyriai paslėpti, BP-03. 18 mm MDF, dažoma bazine balta; Lentynų tvirtinimas į nišą metaliniu kampu. Plokštėje išfrezuojama d25mm anga varstymui.	1900,00	1900,00
7.	Suolas (106 patalpa)	Matmenys: 1500x400xh420 Baldo karkasas ir išorinės plokštumos: Pušinė fanera 18 mm. Beicuojama iki tamsiai pilko atspalvio. 1016 –TP -1A ir kiemo korpusas_įrengimas_baldai-BYLA. Žiūrėti brėžinius: B-106.1, B-106.4, B-106.5 K-01, lapas 1/1 K-02, lapas 1/2 K-02, lapas 2/2	vnt.	2	Matmenys: 1500x400xh420 Baldo karkasas ir išorinės plokštumos: Pušinė fanera 18 mm. Beicuojama iki tamsiai pilko atspalvio.	1200,00	2400,00
8.	Rūbinės spintelių (savitarna) blokas (106 patalpa)	Matmenys: 3319x1060xh1880 Baldo karkasas ir išorinės plokštumos: Pušinė fanera 18 mm. Beicuojama iki tamsiai pilko atspalvio.	kompl.	1	Matmenys: 3319x1060xh1880 Baldo karkasas ir išorinės plokštumos:	4900,00	4900,00

		Veidrodžiai ant šoninių plokštumų. KabliukaiKB-02: Metalas, dažyta juodai milteliniu būdu. Kabyklos sistema KB-01. Spynelė S-01 (44 vnt.) <i>Vietą derinti su projekto autoriumi</i> 1016 –TP -1A ir kiemo korpusas_įrengimas_baldai-BYLA. Žiūrėti brėžinius: B-106.1 – B-106.5 K-01, lapas 1/1 K-02, lapas 1/2 K-02, lapas 2/2			Pušinė fanera 18 mm. Beicuojama iki tamsiai pilko atspalvio. Veidrodžiai ant šoninių plokštumų. KabliukaiKB-02: Metalas, dažyta juodai milteliniu būdu.		
9.	Rūbinės spintelių blokas (savitarna) integruotas sienoje (106patalpa)	Matmenys: 5698x310xh1880. Baldo karkasas ir išorinės plokštumos: MDF plokštė fanera 18 mm, dažyta baltai. Reguliuojamo aukščio baldinė atrama. Kabyklos sistema KB-01. Spynelė S-01 (22 vnt.) <i>Vietą derinti su projekto autoriumi</i> <i>Montavimo sienoje darbus derinti su projektuotojais ir rangovais.</i> 1016 –TP -1A ir kiemo korpusas_įrengimas_baldai-BYLA. Žiūrėti brėžinius: B-106.1 – B-106.5 K-01, lapas 1/1 K-02, lapas 1/2 K-02, lapas 2/2	kompl	1	Matmenys: 5698x310xh1880. Baldo karkasas ir išorinės plokštumos: MDF plokštė fanera 18 mm, dažyta baltai. Reguliuojamo aukščio baldinė atrama. Kabyklos sistema KB-01. Spynelė S-01 (22 vnt.) <i>Vietą bus suderinta su projekto autoriumi</i> <i>Montavimo sienoje darbus derinant su projektuotojais ir rangovais.</i>	4400,00	4400,00
10.	Rūbinės spintadarbuotojams	Matmenys: 980x610xh2300. Varstoma dalis,	kompl	1	Matmenys: 980x610xh2300. Varstoma dalis,	1300,00	1300,00

	integruota nišoje (106patalpa)	atidaroma paspaudimu, vyriai paslėpti, BP-03. 18 mm MDF, dažoma bazine balta; lentynų tvirtinimas į nišą metaliniu kampu; Kabyklos sistema KB-01 . Spynelė S-01 (6 vnt.) <i>Vietą derinti su projekto autoriumi</i> 1016 –TP -1A ir kiemo korpusas_įrengimas_baldai-BYLA. Žiūrėti brėžinius: B-106.6 K-01, lapas 1/1 K-02, lapas 1/2 K-02, lapas 2/2			atidaroma paspaudimu, vyriai paslėpti, BP-03. 18 mm MDF, dažoma bazine balta; lentynų tvirtinimas į nišą metaliniu kampu; Kabyklos sistema KB-01 . Spynelė S-01 (6 vnt.) <i>Vietą bus suderinta su projekto autoriumi</i>		
11.	Spintelių numeriai	Skaičiai spausdinami tiesiai ant spintelės durelių paviršiaus UV spauda (p106) <i>(Spintelių: 44+22+6)</i> 1016 –TP -1A ir kiemo korpusas, įrengimas_baldai-BYLA Aiškinamasis raštas, 8 lapai Brėžinys: 106.1 – 106.5 Ekspozicijos grafikos BYLA, 16 lapas (skaičių apipavidalinimo dizainas) <i>Spausdinimo vietą derinti su projekto autoriumi ir užsakovu</i>	kompl.	72	Skaičiai spausdinami tiesiai ant spintelės durelių paviršiaus UV spauda (p106) <i>(Spintelių: 44+22+6)</i>	5,00	360,00
12.	Spinta integruota nišoje (108 patalpa)	Matmenys: 1550x70xh2300 Baldo karkasas ir išorinės plokštumos: MDF plokštė 18 mm. Dažoma, spalva identiška sienų spalvai (bazinė balta). Durelių vyriai paslėpti, baldinis lankstas. Durelių atidarymo sistema: Durelių atmetiklis / Magnetinis fiksatorius 1016 –TP -1A ir kiemo korpusas_įrengimas_baldai-BYLA. Žiūrėti brėžinius: B-108.1 K-01, lapas 1/1 K-02, lapas 1/2 K-02, lapas 2/2	kompl.	1	Matmenys: 1550x70xh2300 Baldo karkasas ir išorinės plokštumos: MDF plokštė 18 mm. Dažoma, spalva identiška sienų spalvai (bazinė balta). Durelių vyriai paslėpti, baldinis lankstas. Durelių atidarymo sistema: Durelių atmetiklis / Magnetinis fiksatorius	2400,00	2400,00

13.	Stalas MD-04 (113patalpa)	Matmenys: 2200x800xh750 Stalviršis: BP-01 Pušinė fanera 18 mm. Beicuojama iki tamsiai pilko atspalvio. Metalinis karkasas ir metalinės kojos: MP-01Iš 20x60mm kvadratinio profilio vamzdelių. Virinamas, šlifuojamas, cinkuojamas su storasluoksne pasyvacija. 1016 –TP -1A ir kiemo korpusas_įrengimas_baldai-BYLA. Žiūrėti brėžinius: B-113.1, B-113.4, B-113.5 B-113.6, B-113.7 K-01, lapas 1/1 K-02, lapas 1/2 K-02, lapas 2/2	vnt.	4	Matmenys: 2200x800xh750 Stalviršis: BP-01 Pušinė fanera 18 mm. Beicuojama iki tamsiai pilko atspalvio. Metalinis karkasas ir metalinės kojos: MP-01Iš 20x60mm kvadratinio profilio vamzdelių. Virinamas, šlifuojamas, cinkuojamas su storasluoksne pasyvacija. 1016 –TP -1A ir kiemo	800,00	3200,00
14.	Kėdė sulankstoma, konferencinė K-01 (113patalpa)	<u>Spalva:</u> Juoda faniera ir juodo metalo karkasas. <u>Dydis:</u> Visos kėdės aukštis - 77 cm. Sėdimos dalies aukštis - 46 cm. Kėdės plotis - 45 cm <u>Apdirbimas ir kitos pastabos:</u> Sulankstoma kėdė.Skirtos vidaus patalpoms – viešosioms erdvėms, konferencijų salėms, bibliotekoms. Rėmas aliuminis, dažomas juodai. Sėdimoji dalis ir atkaltė – faniera, dažoma juodai. <u>Analogas:</u>  1016 –TP -1A ir kiemo korpusas_įrengimas_baldai-BYLA. Žiūrėti brėžinius: B-113.1, B-113.2, B-113.4 B-113.5, B-113.6, B-113.7 K-01, lapas 1/1	vnt.	40	<u>Spalva:</u> Juoda faniera ir juodo metalo karkasas. <u>Dydis:</u> Visos kėdės aukštis - 77 cm. Sėdimos dalies aukštis - 46 cm. Kėdės plotis - 45 cm <u>Apdirbimas ir kitos pastabos:</u> Sulankstoma kėdė.Skirtos vidaus patalpoms – viešosioms erdvėms, konferencijų salėms, bibliotekoms. Rėmas aliuminis, dažomas juodai. Sėdimoji dalis ir atkaltė – faniera, dažoma juodai.	120,00	4800,00

		K-02, lapas 1/2 K-02, lapas 2/					
15.	Virtuvėlės baldas (113patalpa)	Virtuvėlės komplekto matmenys: 3630x1050xh2080 <i>Projekto matmenis, medžiagiškumą žiūrėti brėžiniuose.</i> Baldo fasadas: MDF 18 mm, dažyta baltai. Visose dūrelėse magnetinis užraktas su dūrelių atmetėju (be rankenų) S-02 (6 vnt.) Reguliuojamo aukščio baldinė atrama. Baldo dalys: Šaldytuvui, šiukšliadėžei ir lentynos indams laikyti. Stalviršis (2 cm) lietas iš dirbtinio akmens, kartu su kriaukle. (<i>DuPont Glacier White</i> arba analogiškas). Baldinėje plokštėje frezuojamos angos integruojamam vandens maišytuvui. Sieninis vandens maišytuvas su jungtimi geriamajam vandeniui, baltas matinis. Kartu vandens filtras. Baldo dalis: Kavos aparatui įmontuoti. Baldo dalis: Sulankstomoms kėdėms sandėliuoti. Plokštuma dengianti vėdinimo įrenginį – atverčiama. 1016 –TP -1A ir kiemo korpusas_įrengimas_baldai-BYLA. Žiūrėti brėžinius: B-113.1, B-113.2, B-113.6 K-01, lapas 1/1 K-02, lapas 1/2 K-02, lapas 2/2	kompl	1	Virtuvėlės komplekto matmenys: 3630x1050xh2080 <i>Projekto matmenis, medžiagiškumą žiūrėti brėžiniuose.</i> Baldo fasadas: MDF 18 mm, dažyta baltai. Visose dūrelėse magnetinis užraktas su dūrelių atmetėju (be rankenų) S-02 (6 vnt.) Reguliuojamo aukščio baldinė atrama. Baldo dalys: Šaldytuvui, šiukšliadėžei ir lentynos indams laikyti. Stalviršis (2 cm) lietas iš dirbtinio akmens, kartu su kriaukle. (<i>DuPont Glacier White</i> arba analogiškas). Baldinėje plokštėje frezuojamos angos integruojamam vandens maišytuvui. Sieninis vandens maišytuvas su jungtimi geriamajam vandeniui, baltas matinis. Kartu vandens filtras. Baldo dalis: Kavos aparatui įmontuoti. Baldo dalis: Sulankstomoms kėdėms sandėliuoti.	6700,00	6700,00

					Plokštuma dengianti vėdinimo įrenginį – atverčiama.		
16.	Kubas/baldas atsisėdimui (113 patalpa)	Matmenys: 400x400xh420 Baldo karkasas ir išorinės plokštumos: Pušinė fanera 18 mm. Beicuojama iki tamsiai pilko atspalvio. 1016 –TP -1A ir kiemo korpusas_įrengimas_baldai-BYLA. Žiūrėti brėžinius: B-113.1, B-113.3, B-113.5 K-01, lapas 1/1	vnt.	2	Matmenys: 400x400xh420 Baldo karkasas ir išorinės plokštumos: Pušinė fanera 18 mm. Beicuojama iki tamsiai pilko atspalvio.	600,00	1200,00
17.	Stalas su ratukais (stumdomas) (211 patalpa)	Matmenys: 1600x600xh750 Stalviršis ir stalviršio karkasas: Pušinė fanera 18 mm. Beicuojama iki tamsiai pilko atspalvio. Metalinės stalo kojos: Iš 20x60 mm stačiakampio profilio vamzdelių. Virinamas, šlifuojamas, cinkuojamas su storasluoksne pasyvacija Metalinis karkasas: Iš 20x20 mm kvadratinio profilio vamzdelių. Virinamas, šlifuojamas, cinkuojamas su storasluoksne pasyvacija. MD-04 Cinkuoti baldiniai ratukai: Cinkuotas rėmas. Ratuko diametras 50 mm. Sriegio skersmuo 10 mm. Bendras aukštis nuo žemės 72 mm. (44 vnt. kartu su 113 patalpa) Pasukamas cinkuotas ratukas su srieginiu tvirtinimu ir cinkuotu stabdžiu. Ratukas dengtas pilko atspalvio guma. Apkrovos svoris iki 50kg. 1016 –TP -1A ir kiemo korpusas_įrengimas_baldai-BYLA. Žiūrėti brėžinius: B-211.1 – B-211.5 K-01, lapas 1/1	vnt.	6	Matmenys: 1600x600xh750 Stalviršis ir stalviršio karkasas: Pušinė fanera 18 mm. Beicuojama iki tamsiai pilko atspalvio. Metalinės stalo kojos: Iš 20x60 mm stačiakampio profilio vamzdelių. Virinamas, šlifuojamas, cinkuojamas su storasluoksne pasyvacija Metalinis karkasas: Iš 20x20 mm kvadratinio profilio vamzdelių. Virinamas, šlifuojamas, cinkuojamas su storasluoksne pasyvacija. MD-04 Cinkuoti baldiniai ratukai: Cinkuotas rėmas. Ratuko diametras 50 mm. Sriegio	600,00	3600,00

		K-02, lapas 1/2 K-02, lapas 2/2			skersmuo 10 mm. Bendras aukštis nuo žemės 72 mm. (44 vnt. kartu su 113 patalpa) Pasukamas cinkuotas ratukas su srieginiu tvirtinimu ir cinkuotu stabdžiu. Ratukas dengtas pilko atspalvio guma. Apkrovos svoris iki 50kg.		
18.	Konferencinė s kėdės, sulankstomos K-01 (211patalpa)	<u>Spalva:</u> Juoda faniera ir juodo metalo karkasas. <u>Dydis:</u> Visos kėdės aukštis - 77 cm. Sėdimos dalies aukštis - 46 cm. Kėdės plotis - 45 cm <u>Apdirbimas ir kitos pastabos:</u> Sulankstoma kėdė. Skirtos vidaus patalpoms – viešosioms erdvėms, konferencijų salėms, bibliotekoms. Rėmas aliuminis, dažomas juodai. Sėdimoji dalis ir atkaltė – faniera, dažoma juodai. <u>Analogas:</u>  1016 –TP -1A ir kiemo korpusas _irengimas_ baldai-BYLA. Žiūrėti brėžinius: B-211.1 – B-211.5 K-01, lapas 1/1 K-02, lapas 1/2 K-02, lapas 2/2	vnt.	50	<u>Spalva:</u> Juoda faniera ir juodo metalo karkasas. <u>Dydis:</u> Visos kėdės aukštis - 77 cm. Sėdimos dalies aukštis - 46 cm. Kėdės plotis - 45 cm <u>Apdirbimas ir kitos pastabos:</u> Sulankstoma kėdė. Skirtos vidaus patalpoms – viešosioms erdvėms, konferencijų salėms, bibliotekoms. Rėmas aliuminis, dažomas juodai. Sėdimoji dalis ir atkaltė – faniera, dažoma juodai.	120,00	6000,00
19.	Spinta nišoje (211patalpa)	Matmenys: 870x412xh2050 Spintos durų plokštumos: Baltai dažyta 18 mm MDF plokštė. Niša su 6 lentynomis: Dengiamos baltai dažytos 18 mm MDF plokštės. Atsidaro su paspaudimu. Vyriai paslėpti.	kompl	1	Matmenys: 870x412xh2050 Spintos durų plokštumos: Baltai dažyta 18 mm MDF plokštė. Niša su 6 lentynomis:	2300,00	2300,00

		1016 –TP -1A ir kiemo korpusas_įrengimas_baldai-BYLA. Žiūrėti brėžinius: B-211.1, B-211.2, B-211.5 K-01, lapas 1/1 K-02, lapas 1/2 K-02, lapas 2/2			Dengiamos baltai dažytos 18 mm MDF plokštės. Atsidaro su paspaudimu. Vyriai paslėpti.		
VISO I etapas Eur, be PVM							60860,00

(2 lentelė) II etapas

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Aprašymas / reikalaujamos charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Tiekėjo siūlomos charakteristikos	Kaina už vnt./kompl. eurais be PVM	Kaina iš viso eurais be PVM
3 A. / 318 patalpa Biblioteka ir mediateka							
1.	Spintos (darbuotojų rūbams, dokumentacija i) (318 patalpa)	Matmenys: 4620x500xh3740, plius 25 mm reguliuojamo aukščio kojelės BP-03. Spinta iš 18 mm MDF, dažoma bazine balta spalva. Varstoma dalis, atsidaro su paspaudimu. Vyriai paslėpti. Baldinės reguliuojamo aukščio kojelės. Magnetinės spynelės su užraktu S-02. Atrakinamos prilietus kortele. Veikimo principas: viena kortele galima atrakinti bet kurią balde esančią spintelę. Spynelės korpusas ir rakinimo plokštelė yra nematomi iš išorinės baldų pusės. Veikimo diapazonas – 20 mm per medžio arba stiklo plokštes. Rakinimo plokštelė su atmetimo funkcija. 1016 –TP -1A ir kiemo korpusas_įrengimas_baldai-BYLA. Žiūrėti brėžinius: B-318.01 – B-318.05 K-01, lapas 1/1 K-02, lapas 1/2 K-02, lapas 2/2	kompl.	1	Matmenys: 4620x500xh3740, plius 25 mm reguliuojamo aukščio kojelės BP-03. Spinta iš 18 mm MDF, dažoma bazine balta spalva. Varstoma dalis, atsidaro su paspaudimu. Vyriai paslėpti. Baldinės reguliuojamo aukščio kojelės. Magnetinės spynelės su užraktu S-02. Atrakinamos prilietus kortele. Veikimo principas: viena kortele galima atrakinti bet kurią balde esančią spintelę. Spynelės korpusas ir rakinimo plokštelė yra nematomi iš išorinės baldų pusės. Veikimo diapazonas – 20 mm per medžio arba stiklo plokštes. Rakinimo plokštelė su atmetimo funkcija.	8500,00	8500,00

2.	Lankytojų darbo stalas (spec. gaminys) (318 patalpa)	Matmenys: 5400x1350xh750 Dvigubo stalviršio karkasas ir išoriniai paviršiai: BP-01 18 mm pušinė fanera. Beicuojama iki tamsiai pilko atspalvio. MP-01 Metalų kojos ir metalinis karkasas: 20x60 mm, virinamas, šlifuojamas, cinkuojamas su storasluoksne pasyvacija. Į stalviršį integruojami laidų nuvedimo kanalai, anga laidams d 50 mm (derinama pagal įrenginio jungčių vietas); Į stalviršį integruojamos el. dėžutės (dvigubos); <i>Derinti su projektuotojais.</i> 1016 –TP -1A ir kiemo korpusas_įrengimas_baldai-BYLA. Žiūrėti brėžinius: B-318.01 – B-318.05 K-01, lapas 1/1 K-02, lapas 1/2 K-02, lapas 2/2	kompl.	1	Matmenys: 5400x1350xh750 Dvigubo stalviršio karkasas ir išoriniai paviršiai: BP-01 18 mm pušinė fanera. Beicuojama iki tamsiai pilko atspalvio. MP-01 Metalų kojos ir metalinis karkasas: 20x60 mm, virinamas, šlifuojamas, cinkuojamas su storasluoksne pasyvacija. Į stalviršį integruojami laidų nuvedimo kanalai, anga laidams d 50 mm (derinama pagal įrenginio jungčių vietas); Į stalviršį integruojamos el. dėžutės (dvigubos); <i>Bus suderinta su projektuotojais.</i>	5800,00	5800,00
3.	Darbuotojo stalas (318 patalpa)	<u>Matmenys:</u> 1350x600xh750 Dvigubo stalviršio karkasas ir išorinės plokštumos: BP-01 18 mm pušinė fanera. Beicuojama iki tamsiai pilko atspalvio. MP-01 Metalų kojos ir karkasas: 20x60 mm, virinamas, šlifuojamas, cinkuojamas su storasluoksne pasyvacija. Į stalviršį integruojami laidų nuvedimo kanalai, anga laidams d 50 mm (derinama pagal įrenginio jungčių vietas); Į stalviršį integruojama el. dėžutė (dviguba). <i>Derinti su projektuotojais.</i> 1016 –TP -1A ir kiemo korpusas_įrengimas_baldai-BYLA. Žiūrėti brėžinius: B-318.01 – B-318.05	kompl.	1	<u>Matmenys:</u> 1350x600xh750 Dvigubo stalviršio karkasas ir išorinės plokštumos: BP-01 18 mm pušinė fanera. Beicuojama iki tamsiai pilko atspalvio. MP-01 Metalų kojos ir karkasas: 20x60 mm, virinamas, šlifuojamas, cinkuojamas su storasluoksne pasyvacija. Į stalviršį integruojami laidų nuvedimo kanalai, anga laidams d 50 mm (derinama pagal įrenginio jungčių vietas);	1500,00	1500,00

		K-01, lapas 1/1 K-02, lapas 1/2 K-02, lapas 2/2			Į stalviršį integruojama el. dėžutė (dviguba). <i>Bus suderinta su projektuotojais.</i>		
4.	Bibliotekos lentynos (integruotos, patalpos perimetre) (318patalpa)	Matmenys: 9298x250xh3593 Baldo karkasas ir išorinės plokštumos: BP-01 Lentyna iš 18mm beržinės faneros. Beicuojama iki tamsiai pilko atspalvio. Baldinės reguliuojamo aukščio kojelės (25 mm). 1016 –TP -1A ir kiemo korpusas_įrengimas_baldai-BYLA. Žiūrėti brėžinius: B-318.01 – B-318.05 K-01, lapas 1/1 K-02, lapas 1/2 K-02, lapas 2/2	Kompl .	1	Matmenys: 9298x250xh3593 Baldo karkasas ir išorinės plokštumos: BP-01 Lentyna iš 18mm beržinės faneros. Beicuojama iki tamsiai pilko atspalvio. Baldinės reguliuojamo aukščio kojelės (25 mm).	8000,00	8000,00
5.	Lentynos mediatekai (integruotos, patalpos perimetre) (318patalpa)	Matmenys: 9298x310xh950 Baldo karkasas ir išorinės plokštumos: BP-01 Lentyna iš 18mm beržinės faneros. Beicuojama iki tamsiai pilko atspalvio. Lentynos viršus sutampa su palangių viršumi. Integruojamų radiatorių vieta. Baldinės reguliuojamo aukščio kojelės (25 mm). Žiūrėti brėžinius: B-318.01 – B-318.05 K-01, lapas 1/1 K-02, lapas 1/2 K-02, lapas 2/2	Kompl .	1	Matmenys: 9298x310xh950 Baldo karkasas ir išorinės plokštumos: BP-01 Lentyna iš 18mm beržinės faneros. Beicuojama iki tamsiai pilko atspalvio. Lentynos viršus sutampa su palangių viršumi. Integruojamų radiatorių vieta. Baldinės reguliuojamo aukščio kojelės (25 mm).	7800,00	7800,00
6.	Kėdė K-02 (318patalpa)	<u>Spalva:</u> Juodas audinys ir juodo metalo karkasas. <u>Dydis:</u> Visos kėdės aukštis - 75 cm. Sėdimos dalies aukštis – 42/43 cm. Kėdės plotis - 58 cm. <u>Apdirbimas ir kitos pastabos:</u> Rėmas aliuminis, dažomas juodai. Sėdimoji dalis ir atkaltė - juodas audinys. <u>Analogas:</u>	vnt.	9	<u>Spalva:</u> Juodas audinys ir juodo metalo karkasas. <u>Dydis:</u> Visos kėdės aukštis - 75 cm. Sėdimos dalies aukštis – 42/43 cm. Kėdės plotis - 58 cm. <u>Apdirbimas ir kitos pastabos:</u>	300,00	2700,00

		 1016 –TP -1A ir kiemo korpusas_įrengimas_baldai-BYLA. Žiūrėti brėžinius: B-318.01 – B-318.05 K-02, lapas 1/2			Rėmas aliuminis, dažomas juodai. Sėdimoji dalis ir atkaltė - juodas audinys.		
7.	Kubas/baldas atsisėdimui (318patalpa)	Matmenys: 400x400xh420 Baldo karkasas ir išorinės plokštumos: Pušinė fanera 18 mm. Sena autentiška parketo apdaila. Lakštai jungiami 45⁰ kampų. Baldinės reguliuojamo aukščio kojelės. <i>PO pateiks autentiškas parketlentes, kurios yra išrinktos iš remontuojamo pastato Pylimo g. 4, Vilnius autentiškų seno parketo grindų. Jas reikės nuvalyti, nušveisti, nulakuoti.</i> 1016 –TP -1A ir kiemo korpusas_įrengimas_baldai-BYLA. Žiūrėti brėžinius: B-318.1 K-01, lapas 1/1 Ekspozicijos BYLA Brėžinys: 202.4, 202.6, 202.7	vnt.	4	Matmenys: 400x400xh420 Baldo karkasas ir išorinės plokštumos: Pušinė fanera 18 mm. Sena autentiška parketo apdaila. Lakštai jungiami 45⁰ kampų. Baldinės reguliuojamo aukščio kojelės.	600,00	2400,00
VISO II etapas Eur, be PVM							36700,00

I šią lentelę perkeliamos galutinės I ir II etapų kainos iš 1 ir 2 lentelių ir susumuojamos:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Kaina, Eur (be PVM)
1.	Baldai (I etapas)	1	Vnt.	60860,00
2.	Baldai (II etapas)	1	Vnt.	36700,00
	IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina Eur, be PVM)			97560,00
	PVM 21 proc., Eur			20487,60
	IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina Eur, su PVM)			118047,60

Pasiūlymo kaina žodžiais:	118047,60 Eur su PVM (vienas šimtas aštuoniolika tūkstančių keturiasdešimt septyni eurai ir 60 euro centų).
---------------------------	---

4.2. Jei kaina, pateikta skaičiais skiriasi nuo kainos, pateiktos žodžiais, teisinga laikoma kaina, pateikta žodžiais.

4.3. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 4 ir 5 eilučių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

5. PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS

5.1. Pasiūlymas galioja iki: *(pasiūlymas turi galioti ne mažiau kaip tris mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino).*

5.2. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.

6. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

6.1. Visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis: *(Tiekėjas surašo visus pirkimo sąlygose nustatytus (prašomus) pateikti dokumentus.)*

Eil. Nr.	Dokumentas	Lapų skaičius	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne)	Paaiškinimas, kokia konkretnė informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl
1.	Ivykdytų sutarčių sąrašas	3	Ne	
2.	EBVPD dokumentas	16	Ne	
3.	Įmonės įstatai	2	Ne	
4.	Atsiliepimas apie tinkamai įvykdytą sutartį	1	Ne	
5.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	2	Ne	

6.2. Patvirtinu, kad dokumentų, teikiamų su pasiūlymu, skaitmeninės kopijos yra tikros.

7. SUBTEIKĖJAI, ŪKIO SUBJEKTAI, KVAZISUBTEIKĖJAI

7.1. Vykdam sutartį pasitelksiu šį subteikėją (Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelktas subteikėjas):

Eil. Nr.	Subteikėjo pavadinimas, įmonės kodas	Subteikėjo adresas	Dalis, kuriai ketinama pasitelkti subteikėją	Sutarties dalis (%), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją	Kvalifikacijos dokumento pavadinimas

7.2. Remsiuosi šio ūkio subjekto pajėgumais *(Pildyti, kai tiekėjas pasitelkia ūkio subjektą (tiek juridinį, tiek fizinį asmenį – specialistą), kurio pajėgumais (kvalifikacija) remiasi. Čia nurodomas fizinis asmuo - specialistas, kuris nėra tiekėjo darbuotojas ir laimėjimo atveju tiekėjas neplanuoja jo įdarbinti.)*:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas / vardas, pavardė	Kvalifikacijos dokumento pavadinimas

7.3. Fiziniai asmenys – specialistai (kvazisubteikėjai) *(Pildyti, jei šio specialisto kvalifikacija tiekėjas remiasi, bet šis specialistas pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, ar subteikėjo darbuotojas, tačiau, kuriuos tiekėjas laimėjimo atveju įdarbins.)*:

Eil. Nr.	Kvazisubtiekėjo vardas, pavardė

Direktorius

Tautvydas Macijauskas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos,

vardas, pavardė,

parašas)