

Pirkimo dokumentų
2 priedas

UAB „FIMA“

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žirmūnų g. 139, 09120 Vilnius, tel. 8~5 236 3535 faks. 8~5 236 3536,
el. paštas info@fima.lt, registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas, Įm.
k. 121289694, PVM kodas LT 212896917

Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL PASISLĖPUSIŲ ASMENŲ APTIKIMO ĮRANGOS
PIRKIMO**

2023-03-20
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Fima“
Tiekėjo adresas	Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Projektų vadovas, Linas Leonardas Narkunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens telefono numeris	8 661 26700
Už pasiūlymą atsakingo asmens el. pašto adresas	lnarkunas@fima.lt
Rekvizitai: • įmonės kodas; • PVM kodas; • atsiskaitomoji sąskaita; • bankas, banko kodas.	• 121289694 • LT212896917 • LT357044090103348941 • AB SEB, 70440

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekęją (-ų)

Subtiekęjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subtiekęjo (-ų) adresas (-ai)	
Kuriai sutarties daliai (kokioms paslaugoms ar pan.) ketinama pasitelkti subtiekęją	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
- 1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka (<https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/>);
 - 2) šiuose pirkimo dokumentuose;
 - 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (*pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus*):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1	Gamintojo deklaracija įrangos atitikčiai techniniams reikalavimams	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje: „Prisegti dokumentai“
2	Gamintojo patvirtinimas įrangos atitikčiai techniniams reikalavimams	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje: „Prisegti dokumentai“
3	Kompiuterio duomenų lapas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje: „Prisegti dokumentai“
4	Žmonių aptikimo įrangos komponentų duomenų lapas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje: „Prisegti dokumentai“

Pastaba. Teikėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

3. Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Preliminarus/ maksimalus prekių kiekis*	Vieno vnt. įkainis Eur be PVM	Vieno vnt. įkainis Eur su PVM	Preliminari/ maksimali kaina* iš viso Eur be PVM	Preliminari/ maksimali kaina* iš viso Eur su PVM
1	2	3	4	5	6=3x4	7=3x5
1.	Pasislėpusių asmenų aptikimo įranga (Širdies dūžių matuoklis)	10 vnt.	42656,50 Eur	51614,37 Eur	426565,00 Eur	516143,70 Eur

Bendra preliminarini/maksimali pasiūlymo kaina, skirta pasiūlymų palyginimui , 426565,00 Eur be PVM	Kaina žodžiais: Keturi šimtai dvidešimt šeši tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt penki eurai 0 ct
PVM (21%) suma – 89578,70 Eur	Suma žodžiais: Aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai 70 ct

Bendra preliminarinė/maksimali pasiūlymo kaina, skirta pasiūlymų palyginimui, 516143,70 Eur su PVM	Kaina žodžiais: Penki šimtai šešiolika tūkstančių šimtas keturiasdešimt trys eurai 70 ct
--	--

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

- 1) * nurodyti kiekiai bei pasiūlymo kaina yra preliminarūs, skirti pasiūlymų palyginimui;
- 2) kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- 3) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

4. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose pateiktą techninę specifikaciją ir jos savybės tokios:

Eil.Nr.	Parametrai/reikalavimai	Tiekėjas turi įrašyti rodiklių reikšmes, patvirtinančias atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams
1.	Įrangos paruošimo laikas darbui – ne daugiau 10 min.	Atitinka. Įrangos paruošimo laikas darbui – ne daugiau 10 min.
2.	Automobilio patikros laikas be paruošimo darbų – iki 20 sek.	Atitinka. Automobilio patikros laikas be paruošimo darbų – 20 sek.
3.	Patikros tikslumas – 95 proc.	Atitinka. Patikros tikslumas – 95 proc.
4.	Įranga skirta eksploatuoti Lietuvos klimatinėmis lauko sąlygomis visais metų laikais, -25 +35 °C	Atitinka. Įranga skirta eksploatuoti Lietuvos klimatinėmis lauko sąlygomis visais metų laikais. Valdymo modulis -25+40°C; davikliai (sensoriai) -34+71°C; kabeliai -50+125°C; kompiuteris -29+63°C
5.	Galimybė ieškoti keturiose transporto priemonėse vienu metu su nepriklausomais rezultatais.	Atitinka. Yra galimybė ieškoti keturiose transporto priemonėse vienu metu su

		nepriklusomais rezultatais.
6.	Ekranas, užtikrinantis įrangos valdymą ir rezultatų stebėjimą lauke visais metų laikais ne mažiau kaip 12 colių TFT spalvotas, ne mažiau kaip 800 x 600, liečiamas.	Atitinka. Ekranas, užtikrinantis įrangos valdymą ir rezultatų stebėjimą lauke visais metų laikais 14 colių TFT spalvotas, 1920 x 1080, liečiamas.
7.	Kompiuteris - ne mažiau kaip 500 GB kietojo disko saugykla, operatyvioji atmintis ne mažiau - 16 GB RAM.	Atitinka. Kompiuteris – 512 GB kietojo disko saugykla, operatyvioji atmintis- 16 GB RAM
8.	Specialiai pritaikyti lankstūs kabeliai padidinto atsparumo 4 vnt. ne mažiau kaip 15 metrų su davikliais, jungtys ir davikliai atsparūs vandeniui. Kabeliai turi būti laikomi lauke – automatiškai suvyniojamose ritėse dėžėje. Kabeliai atsparūs traukimui (išvyniojant/suvyniojant).	Atitinka. Specialiai pritaikyti lankstūs kabeliai padidinto atsparumo 4 vnt. 15 metrų su davikliais, jungtys ir davikliai atsparūs vandeniui. Kabeliai laikomi lauke – automatiškai suvyniojamose ritėse dėžėje. Kabeliai atsparūs traukimui (išvyniojant/suvyniojant).
9.	Talpa ritėms atitinkant IP65 standartą arba lygiavertį nuo dulkių ir drėgmės.	Atitinka. Talpa ritėms atitinka IP66 standartą
10.	4 papildomi laidai - su davikliais atsparūs vandeniui su 4 - iomis papildomomis ritėmis kiekvienam komplektui.	Atitinka. 4 papildomi laidai - su davikliais atsparūs vandeniui su 4 - iomis papildomomis ritėmis kiekvienam komplektui.
11.	Įrangos atsparumas – centrinis blokas IP65 arba lygiavertis, Sensoriai ir kabeliai – visiškai hermetiški IP66 arba lygiavertis.	Atitinka. Įrangos atsparumas – centrinio bloko sensorių ir kabelių –IP66
12.	Maitinimo blokai, adapteriai turi užtikrinti įrangos funkcionalumą nuo 100 V iki 250V 50 Hz kintamos įtampos. Komplekte turi būti adapteris maitinti visą įrangą nuo 12 V DC (automobilinio akumulatoriaus).	Atitinka. Maitinimo blokai, adapteriai užtikrina įrangos funkcionalumą nuo 100 V iki 250V 50 Hz kintamos įtampos. Komplekte yra adapteris maitinti visą įrangą nuo 12 V DC (automobilinio akumulatoriaus).
13.	Turi būti pateikta programinė įranga centralizuotam ataskaitų surinkimui, kuri bus instaliuota VSAT infrastruktūroje (pateiktos	Atitinka. Bus pateikta programinė įranga

	visos reikiamos licencijos). Programinės įrangos pagalba turi būti galima sugeneruoti ataskaitas iš visų VSAT perkamų širdies dūžių matuoklių (6 - 10 vnt.). Programinė įranga turi suformuoti šias ataskaitas: atskirų įrenginių naudojimo dažnumą už pasirinktą laikotarpį, aptiktų pasislėpusių asmenų skaičių pagal įrenginius per nustatytą laikotarpį.	centralizuotam ataskaitų surinkimui, kuri bus instaliuota VSAT infrastruktūroje (pateiktos visos reikiamos licencijos). Programinės įrangos pagalba yra galima sugeneruoti ataskaitas iš visų VSAT perkamų širdies dūžių matuoklių (6 - 10 vnt.). Programinė įranga suformuos šias ataskaitas: atskirų įrenginių naudojimo dažnumą už pasirinktą laikotarpį, aptiktų pasislėpusių asmenų skaičių pagal įrenginius per nustatytą laikotarpį.
14.	Garantinis laikotarpis ne mažiau 2 metų.	Atitinka. Garantinis laikotarpis 2 metai.

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Ar dokumente pateikiama informacija konfidenciali (Taip/Ne)
1	Fima EBVPD	14	Ne
2	Pirkimo dokumentų 6 priedas. Tiekėjo deklaracija	1	Ne
3	Gamintojo deklaracija įrangos atitikčiai techniniams reikalavimams	1	Taip
4	Gamintojo patvirtinimas įrangos atitikčiai techniniams reikalavimams	5	Taip
5	Kompiuterio duomenų lapas	2	Taip
6	Žmonių aptikimo įrangos komponentų duomenų lapas	6	Taip
7	Fima įgaliojimas	1	Ne
8	Fima pasiūlymo užtikrinimo garantija	1	Ne

Pasiūlymas galioja 3 mėnesius nuo skelbime apie pirkimą nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

Marius Puškorius

* Pastaba. Šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma