

TVIRTINU
Ūkio, architektūros ir investicijų
skyriaus vedėjas
Arvydas Šlėderis

**ŠAKIŲ R. SAV. GIEDRUČIŲ K. MIŠKO GATVĖS VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO
TINKLŲ STATYBOS I ETAPŲ DARBŲ PIRKIMO
TECHNINĖ UŽDUOTIS**

I. BENDROJI INFORMACIJA

1.	Statytojas (užsakovas)	Šakių rajono savivaldybės administracija Bažnyčios g. 4, LT-71120, Šakiai
2.	Pirkimo pavadinimas	Šakių r. sav. Giedručių k. Miško gatvės vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statybos I etapo darbų pirkimas
3.	Projekto pavadinimas ir numeris	„Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Miško g., Giedručių k., Šakių r. sav. statybos projektas“ Nr. AT-20I-1581
4.	Statybos vieta	Šakių r., sav. Giedručių k. Miško gatvė
5.	Statybos rūšis	Naujo statinio statyba
6.	Statinio kategorija	Neypatingas, nesudėtingas

**II. RANGOS DARBŲ APIMTIS, TRUKMĖ IR STATYTOJO (UŽSAKOVO) PATEIKIAMŲ
DUOMENYS**

Rangos darbų apimtis, trukmė	Perkamų rangos darbų apimtis ir atlikimo terminas: • Rangos darbai pagal pridedamą techninį darbo projektą (toliau – Projektas) turi būti atlikti per 12 mėnesių nuo rangos sutarties įsigaliojimo. • Išpildomoji – vykdomoji dokumentacija ir kita dokumentacija, kuri reikalinga statybos užbaigimo procedūroms atlikti, turi būti pateikta ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo rangos darbų pabaigos. Būtinai nurodymai: • Po rangos darbų pabaigos Rangovas turės parengti ir pateikti visą išpildomąją – vykdomąją dokumentaciją ir kitą dokumentaciją, kuri reikalinga statybos užbaigimo procedūroms atlikti ir pagal įgaliojimą atlikti statybos užbaigimo procedūras. • Pirkimo objektas yra vientisas ir į atskiras dalis neskaidomas. • Rangovas privalo derinti rangos darbų vykdymo eigą su rangovu, vykdančiu rangos darbus pagal projektą „Susisiekimo komunikacijų paskirties Miško g., Giedručių k., Šakių sen., Šakių r. sav. kapitalinio remonto techninis projektas“.
---------------------------------	---

Bendrieji statinio rodikliai:

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
-------------	---------------	--------	----------

IV. INŽINERINIAI TINKLAI**I etapas****1. Vandentiekio tinklai (neypatingasis statinys):**

1.1. inžinerinių tinklų ilgis*	m	631	
1.2. vamzdžio skersmuo	mm	Ø32÷Ø110	

2. Nuotekų šalinimo tinklai (nesudėtingasis statinys):

2.1. inžinerinių tinklų ilgis*	m	495	savitakiniai
2.2. vamzdžio skersmuo	mm	Ø110÷Ø200	

3. Nuotekų šalinimo tinklai (nesudėtingasis statinys):

3.1. inžinerinių tinklų ilgis*	m	202	slėginiai
3.2. vamzdžio skersmuo	mm	Ø90	

Kiti nurodymai:

- Visos Projekte nurodytos naudoti medžiagos turi būti naudojamos pagal gamintojų nurodymus. Visos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuotos teisės aktų numatyta tvarka arba pripažintos tinkamomis naudoti Lietuvos kontroliuojančių institucijų. Visos medžiagos, įranga, įrenginiai ir kita turi būti suprojektuoti taip, kad atitiktų Lietuvos Respublikos, statytojo (užsakovo) ir Euro normų reikalavimus. Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai pačiai konstrukcijai, savybei, rodikliui, pastato elementui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, kuris užtikrina geresnes statinių fizines, technines ir eksploatacines savybes.
- Projekte, techninėje specifikacijoje, brėžiniuose, žiniaraščiuose paminėti gaminių pavadinimai, jų modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, nuorodos į standartus ir/ar technologijas yra rekomendacinio bei orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverte (ne blogesniais techniniais rodikliais ir atitinkančią reikalaujamus kokybės parametrus) kitų gamintojų produkcija (prekėmis), lygiaverčiais standartais ir/ar technologijomis. Techniniai parametrai turi būti tokie patys kaip nurodyti techninėse specifikacijose arba geresni. Vykdam darbus, montuojant įrenginius ar mazgus ir keičiant į lygiaverčius kitų gamintojų techninius parametrus turi būti pateikta to gamintojo rekomendacijos, paaiškinimai, jungimo, montavimo schemos ir brėžiniai. Iš pateiktos medžiagos turi būti aiškiai suprantama, kad keičiami techniniai parametrai yra neblogesni bei analogiški ir lygiaverčiai.
- Visos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuotos teisės aktų numatyta tvarka arba pripažintos tinkamomis naudoti Lietuvos kontroliuojančių institucijų. Visos medžiagos, įranga, įrenginiai ir kita turi būti naudojami taip, kad atitiktų Lietuvos Respublikos, statytojo (užsakovo) ir Euro normų reikalavimus.
- Naudojamos medžiagos turi užtikrinti statinio kokybę bei reikalavimus. Rangovas turi vadovautis aukščiausiais estetiniais kriterijais, teisės aktais, įvertinti gamtines sąlygas, numatytą apimtį vertinti ir, reikalui esant, papildyti pagal profesinę kompetenciją ir įžvalgą priimant racionalius sprendimus.
- Rangos darbų metu nukastos, išardytos ar kitaip demontuotos statybinės medžiagos ar įranga, kurios gali būti tinkamos tolimesnei eksploatacijai, turi būti atskirtos ir perduotos statytojui (užsakovui).

		• Darbai turi būti atlikti taip, kad statybos objektas būtų gerai eksploatuojamas ir ilgaamžis. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos Rangovo išlaidos.
7.	Kitos būtinos paslaugos ir nurodymai (kai taikoma)	• Reguliarus dalyvavimas su Projekto įgyvendinimu susijusiose veiklose ir nuolatinis susijusių klausimų sprendimas rangos darbų laikotarpiu bei, esant poreikiui, garantiniu atliktų statybos darbų periodu. • Rangovui rekomenduojama atvykti į objekto apžiūrą ir įvertinti rangos darbų apimtį, prieš tai datą ir laiką suderinus su statytoju (užsakovu). • Rangovas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje užduotyje nustatytų tikslų ir užduočių vykdymu, turi spręsti savarankiškai, tačiau galutinius sprendimus priimti tik suderinęs su statytoju (užsakovu). • Rangovas privalo informuoti statytoją (užsakovą) apie pastebėtus nelogiškus, žalingus, neracionalius ar kitaip netinkamus techninės dokumentacijos sprendinius bei derinti jų ištaisymo būdus ir priemones su statytoju (užsakovu). • Rangovas privalo įvertinti visus techninės dokumentacijos sprendinius, visas statybos darbų apimtis ir prisiimti riziką dėl kiekių ir išlaidų dydžio svyravimo. • Rangovas privalo netrukdyti dirbti statytojo (užsakovo) atstovams bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir teisėtus reikalavimus. • Atlikęs rangos darbus, Rangovas priduoda statytojui (užsakovui) teritoriją sutvarkytą, savo lėšomis privalo atstatyti pažeistas dangas, želdynus ir pan.
8.	Statytojo (užsakovo) pateikiamų dokumentų sąrašas	• Techninis darbo projektas „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Miško g., Giedručių k., Šakių r. sav. statybos projektas“, 353 lapai. • Įkainuotas veiklų sąrašas, 1 lapas.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.	Taikoma teisė ir normatyviniai dokumentai	• Rangos darbai turi būti atitikti pagal statybos darbų rinkoje šiuo metu taikomus profesinius standartus ir reikalavimus, Lietuvos respublikos statybą reglamentuojančius teisės aktus bei šia technine specifikacija ir jos priedais. • Pasikeitus įstatymų ir teisės aktų, reglamentuojančių perkamus darbus, nuostatomis ir reikalavimams, rangovas turi vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti statytoją (užsakovą).
----	---	--

Šakių r. savivaldybės administracijos
 Ūkio, architektūros ir investicijų
 Parengė: skyriaus vedėjo pavaduotojas
 Aurimas Staugaitis



ĮKAINUOTAS VEIKLŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Žiniaraštis	Darbų ir išlaidų pavadinimas	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesiais išskaidymas Eur be PVM pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą														Darbų kaina be PVM, EUR (pildo rangovas)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Vandentiekio ir nuotekų tinklai	Paruošiamieji ir baigiamieji darbai															0,00
2		Savitakiniai buitinių nuotekų tinklai															0,00
3		Vandentiekio tinklai															0,00
4		Sleginiai nuotekų tinklai															0,00
5		Vandentiekio armatūra															0,00
6		Drenažo tinklai															0,00
7	Elektrotechnikos, procesų valdymo, automatizacijos ir signalizavimo sistemų įrengimas	Elektrotechnika															0,00
8	Išpildomosios – vykdomosios dokumentacijos parengimas																0,00
			Suma be PVM:														0,00
			PVM:														0,00
			Suma su PVM:														0,00

(rangovo atstovas)

(parašas)

(data)