



UAB "Saločiai ir partneriai"

Įm. kodas 125523244, PVM kodas LT255232415, adresas Mokyklos g. 23, Bukiškis, Vilniaus raj.
sav., LT -14182

ir

AB SEB bankas, Įm. kodas 112021238, registruotos buveinės adresas: Gedimino pr. 12, Vilnius, Lietuvos Respublika

1.1. PASIŪLYMAS

DĖL DVIEJŲ NAUJŲ AUTOBUSŲ PIRKIMO

2021 – 08 -26

Vilniaus raj.

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Saločiai ir partneriai“
Tiekėjo adresas	Mokyklos g. 23, Bukiškis, Vilniaus raj.
Tiekėjo kodas	125523244
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Ruslan Andrejev
Telefono numeris	+37068253902
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	ruslan.andrejev@isuzubus.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) konkurso skelbime, pirkimo nr. 560182.
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų aiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome naują autobusą už:

Eil. Nr.	Autobuso markė, modelis, pagaminimo metai	Kiekis	Kaina be PVM
1.	ISUZU Turquoise, 2021	1	90 020 Eur
2.	ISUZU Grand Toro, 2021	1	98 409, 75 Eur

Bendra pasiūlymo kaina be PVM yra (*skaičiais ir žodžiais*) 188 429, 75 Eur (vienas šimtas aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt devyni Eur 75 ct).

PVM sudaro (*skaičiais ir žodžiais*) 39 570, 25 (*trisdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt Eur 25 ct*).

Siūlomas autobusas atitinka visus pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

1.2. PASIŪLYMAS

LIZINGAS

2021 – 08 -26

Vilniaus raj.

Tiekėjo pavadinimas	AB SEB bankas
Tiekėjo adresas	Konstitucijos pr. 24, LT-08105 Vilnius
Tiekėjo kodas	112021238
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Andrius Petrauskas
Telefono numeris	8 615 59946
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	andrius.petrauskas@seb.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 3) konkurso skelbime;
- 4) kituose pirkimo dokumentuose (jų aiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome autobusą lizingu už:

Eil. Nr.	Autobuso markė, modelis, pagaminimo metai	Kiekis	Kaina be PVM	Kaina su PVM
1	Nauji autobusai ISUZU TURQUOISE ir ISUZU GRAND TORO	Viso 2 vnt.	188 429,75	228 000,00
2	Lizingo paslaugų fiksuotų palūkanų vertė 60 mėnesiams (5 metams) su likutine verte 10 % ir be sutarties mokesčio	60 mėn.	11 340,04*	11 340,04
3	Bendra pasiūlymo kaina eurai (su PVM) su pabrangimu per 60 mėnesių		199 769,79	239 340,04

* - PVM neapmokestinama (Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo IX-851) 28 straipsnis

Bendra pasiūlymo kaina su PVM yra (*skaičiais ir žodžiais*) 239 340,04 Eur (Du šimtai trisdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt Eurų 04 ct).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 39 570,25 (*trisdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt Eur 25 ct*).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	AB SEB įgaliojimas dalyvauti konkurse A.Petrauskas	1
2.	AB SEB finansinio lizingo mokėjimo grafikas 3 autobusams	1
3.	AB SEB ir Saločiai ir partneriai Jungtinės veiklos sutartis	6
4.	AB SEB EBVPD.PDF	16
5.	AB SEB Registro centro jungtine pažyma	2
6.	AB SEB Įstatai	13
7.	UAB Saločiai ir partneriai Registro centro jungtine pažyma	2
8.	UAB Saločiai ir partneriai įstatai	2
9.	Pažyma apie sutarties įvykdymą VRAP	1
10.	Saločiai ir partneriai Registravimo pažymėjimas	1
11.	ANADOLU ISUZU gamyklos įgaliojimas atstovauti	3
12.	UAB Saločiai ir partneriai EBVPD.pdf	18
13.	UAB Saločiai ir partneriai pažyma patvirtinanti sutarčių įvykdymą	1
14.	UAB Saločiai ir partneriai su AB SEB Pasiūlymas (priedas 3 ir priedas 4)	11

Sutarties įvykdymo užtikrinimas netesybos.

Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo vokų su pasiūlymais atplėšimo dienos.

Direktorius, Ruslan Andrejev

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)



Apibūdinimas	Taip/Ne, arba tiksliai rodiklių reikšmė
AUTOBUSAS	
1.1. autobusas turi būti naujas, ne anksčiau kaip 2021 metų pirmosios registracijos, M3 klasės, priemiestinis autobusas, atitinkantis ne mažiau kaip Euro 6 reikalavimus, varomas dyzelinu, registruotas Lietuvoje, sertifikuotas pagal 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB reikalavimus. Autobusas privalo atitikti Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, pavirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290. 1.2. autobuse turi būti ne mažiau kaip 35 sėdimos vietos keleiviams, 1 vieta gidui, 1 vieta vairuotojui, 6 stovimos vietos; 1.3. transporto priemonėje matavimo prietaisų skalės turi būti išpildytos metrinėje matavimo sistemoje.	1.1. Taip, naujas, 2021 metų pirmosios registracijos, M3 klasės, priemiestinis autobusas, atitinkantis ne mažiau kaip Euro 6 reikalavimus, varomas dyzelinu, registruotas Lietuvoje, sertifikuotas pagal 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB reikalavimus. Autobusas privalo atitikti Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, pavirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290..; 1.2. Taip, 35 + 1 vieta vairuotojui + 1 vieta gidui + 6 stovimos; 1.3. Taip;
MATMENYS	
2.1. autobuso ilgis nuo 8500 mm iki 9500 mm; 2.2. autobuso plotis nuo 2300 mm iki 2500 mm; 2.3. autobuso aukštis nuo 3300 mm iki 3400 mm; 2.4. autobuso ilgis tarp ašių nuo 4400 mm iki 4900 mm; 2.5. bendroji masė iki 12000 kg.	2.1. Taip, 8516 mm; 2.2. Taip, 2350 mm; 2.3. Taip, 3368 mm; 2.4. Taip, 4475 mm; 2.5. Taip, 11480 kg;
KĖBULAS	
3.1. pagamintas iš ilgaamžiškų, korozijai atsparių medžiagų 3.2. durų skaičius: dvi durys su pneumatine pvara.	3.1. Taip; 3.2. Taip (dvi durys su pneumatine pvara);
MOBILUMAS	
4.1. kuro bako talpa sudarytu ne mažiau kaip 150 litrų talpos, rakinamas; 4.2. bagažinių talpa ne mažiau 4,0 m³; 4.3. dyzelino emisijos skysčio talpykla ne mažiau 30 ltr; 4.4. keleivių bagažo skyriaus vertikalus dangčio atidarymas.	4.1. Taip, 190 litrų, rakinamas; 4.2. Taip, ne mažiau 4,0 m³; 4.3. Taip, ne mažiau 30 ltr; 4.4. Taip;
VARIKLIS	
5.1. dyzelinis variklis; 5.2. turi atitikti ES toksiškumo standartus ne žemesnius kaip EURO 6; 5.3. variklių galia nuo 150 KW, 4 cilindrai.	5.1. Taip; 5.2. Taip, ne žemesnius kaip EURO 6; 5.3. Taip (galia 151 KW, 4 cilindrai);
TRANSMISIJA PAKABA	
6.1. pavarų dėžė – automatinė arba mechaninė, 6 pakopų į priekį, 1 - atbulinė; 6.2. pneumatiniai stabdžiai su antiblokavimo sistema (ABS arba analogiška); 6.3. ratų antipraslydimo sistema (ASR arba analogiška); 6.4. visų ratų stabdžiai diskiniai; 6.5. stovėjimo stabdis; 6.6. pagalbinis stabdis (retarderis); 6.7. stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvu; 6.8. pakaba dviejų ašių; 6.9. prekinė pakaba lingine su amortizatoriais arba analogiška; 6.10. galinė pakaba su oro pagalvėmis, su amortizatoriais; 6.11. bekamerinės padangos, ne mažiau R17.5 komplekte turi būti atsarginis ratas	6.1. Taip, mechaninė, 6 pakopų į priekį, 1 – atbulinė; 6.2. Taip; 6.3. Taip; 6.4. Taip; 6.5. Taip; 6.6. Taip; 6.7. Taip; 6.8. Taip; 6.9. Taip; 6.10. Taip; 6.11. Taip;
ELEKTROS SISTEMA	
7.1. elektros sistema 24V; 7.2. generatorius 24V, ne mažiau 180A.	7.1. Taip (24V); 7.2. Taip (generatorius 24V, ne mažiau 180A);

GARANTIJA	
8.1. autobuso garantija ne mažiau 2 metams arba 100 000 km, kas įvyks greičiau.	8.1. Taip;
PRISTATYMAS	
9.1. ne daugiau 180 dienų.	9.1. Taip;
ATSTOVAVIMAS	
10.1. pardavėjas turi būti oficialus gamintojo atstovas; 10.2. turi būti autorizuotas gamintojo garantinio aptarnavimo servisas Lietuvoje.	10.1. Taip; 10.2. Taip (serviso adresas: Mokyklos g. 23, Bukiškis, Vilniaus raj.);
AUTOBUSO ĮRANGA IR KOMPLEKTACIJA	
11.1. Salono lentynos keleivių daiktams; 11.2. salono apšvietimas - iššisinis; 11.3. skaitmeninis tachografas; 11.4. greičio palaikymo sistema (Cruise control); 11.5. distancinis priekinių durų pultelis; 11.6. apšildomi, elektra valdomi tolimo vaizdo veidrodžiai; 11.7. parkavimo sensorius; 11.8. gaisro daviklis su vairuotojo įspėjimo sistema; 11.9. salono veidrodis; 11.10. salono skaitmeninis laikrodis; 11.11. stoglangis avariniam išėjimui; 11.12. ergonominė, pneumatinė, reguliuojama vairuotojo sėdynė su saugos diržu; 11.13. vairuotojo daiktadėžė; 11.14. vairo mechanizmas hidraulinis; 11.15. individualus vairuotojo ir gido apšvietimas; 11.16. dvigubas arba viengubas, Elektra apšildomas priekinių durų stiklas; 11.17. elektra valdomas ir šildomas šoninis langas prie vairuotojo; 11.18. salono kondicionierius; 11.19. konvektorinis salono šildymas; 11.20. autonominis šildytuvas; 11.21. minkštos atsilenkiančios keleivių sėdynės su saugos diržais, porankiu iš praėjimo pusės, atsilenkiančiu staleliu, tinkelio kišenėle žurnalui; 11.22. dvigubi šoniniai salono stiklai; 11.23. šoninių langų užuolaidėlės; 11.24. garsiakalbiai (ne mažiau 6 vnt.) keleivių salone; 11.25. individuali keleivių sėdimų vietų ventiliacija, apšvietimas; 11.26. individuali keleivių sėdimų vietų USB jungtis; 11.27. salono grindų danga – neslidus vinilinis linoleumas; 11.28. audio sistema su stiprintuvu, mikrofonu; 11.29. multimedijos rinkinys su liečiamu ekranu, AM/FM/USB/MP3/AUX grotuvas; 11.30. monitoriuw LCD; 11.31. gesintuvas; 11.32. vaistinėlė; 11.33. ratų gaubtai; 11.34. avariniai plaktukai stiklams išmušti salone; 11.35. instrumentų komplektas ir domkratas; 11.36. oro į ratus pripūtimo žarna su antgaliu; 11.37. tempimo įrenginys (įsukama kilpa); 11.38. tachografo patikra; 11.39. registruotas Lietuvoje; 11.40. pertvera už vairuotojo nugaros (kaip numato gamintojas)	11.1. Taip; 11.2. Taip; 11.3. Taip; 11.4. Taip; 11.5. Taip; 11.6. Taip; 11.7. Taip; 11.8. Taip; 11.9. Taip; 11.10. Taip; 11.11. Taip; 11.12. Taip; 11.13. Taip; 11.14. Taip; 11.15. Taip; 11.16. Taip; 11.17. Taip; 11.18. Taip; 11.19. Taip; 11.20. Taip; 11.21. Taip; 11.22. Taip; 11.23. Taip; 11.24. Taip; 11.25. Taip; 11.26. Taip; 11.27. Taip; 11.28. Taip; 11.29. Taip; 11.30. Taip; 11.31. Taip; 11.32. Taip; 11.33. Taip; 11.34. Taip; 11.35. Taip; 11.36. Taip; 11.37. Taip; 11.38. Taip; 11.39. Taip; 11.40. Taip;

NAUJO AUTOBUSO, TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. AUTOBUSAS

1.1. autobusas turi būti naujas, ne anksčiau kaip 2021 metų pirmosios registracijos, M3 klasės, priemiestinis autobusas, atitinkantis ne mažiau kaip Euro 6 reikalavimus, varomas dyzelinu, registruotas Lietuvoje, sertifikuotas pagal 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB reikalavimus. Autobusas privalo atitikti Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, pavirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290.

1.2. autobuse turi būti ne mažiau kaip 35 sėdimos vietos keleiviams, 1 vieta gidui, 1 vieta vairuotojui, 6 stovimos vietos;

1.3. transporto priemonėje matavimo prietaisų skalės turi būti išpildytos metrinėje matavimo sistemoje.

2. MATMENYS

2.1. autobuso ilgis nuo 8500 mm iki 9500 mm;

2.2. autobuso plotis nuo 2300 mm iki 2500 mm;

2.3. autobuso aukštis nuo 3300 mm iki 3400 mm;

2.4. autobuso ilgis tarp ašių nuo 4400 mm iki 4900 mm;

2.6. bendroji masė iki 12000 kg.

3. KĖBULAS

3.1. pagamintas iš ilgaamžiškų, korozijai atsparių medžiagų;

3.2. durų skaičius: dvejios durys su pneumatine pavara.

4. MOBILUMAS

4.1. kuro bako talpa sudarytu ne mažiau kaip 150 litrų talpos, rakinamas;

4.2. bagažinių talpa ne mažiau 4,0 m³;

4.3. dyzelino emisijos skysčio talpykla ne mažiau 30 ltr;

4.4. keleivių bagažo skyriaus vertikalus dangčio atidarymas.

5. VARIKLIS

5.1. dyzelinis variklis;

5.2. turi atitikti ES toksiškumo standartus ne žemesnius kaip EURO 6;

5.3. variklių galia nuo 150 KW, 4 cilindrų.

6. TRANSMISIJA PAKABA

6.1. pavarų dėžė – automatinė arba mechaninė, 6 pakopų į priekį, 1 - atbulinė;

6.2. pneumatiniai stabdžiai su antiblokavimo sistema (ABS arba analogiška);

6.3. ratų antipraslydimo sistema (ASR arba analogiška);

6.4. visų ratų stabdžiai diskiniai;

6.5. stovėjimo stabdis;

6.6. pagalbinis stabdis (retarderis);

6.7. stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvu;

6.8. pakaba dviejų ašių;

6.9. prekinė pakaba lingine su amortizatoriais arba analogiška;

6.10. galinė pakaba su oro pagalvėmis, su amortizatoriais;

6.11. bekamerinės padangos, ne mažiau R17.5 komplekte turi būti atsarginis ratas.

7. ELEKTROS SISTEMA

7.1. elektros sistema 24V;

7.2. generatorius 24V, ne mažiau 180A.

8. GARANTIJA

8.1. autobuso garantija ne mažiau 2 metams arba 100 000 km, kas įvyks greičiau.

9. PRISTATYMAS

9.1. ne daugiau 180 dienų.

10. ATSTOVAVIMAS

10.1. pardavėjas turi būti oficialus gamintojo atstovas;

10.2. turi būti autorizuotas gamintojo garantinio aptarnavimo servisas Lietuvoje.

11. AUTOBUSO ĮRANGA IR KOMPLEKTACIJA

- 11.1. Salono lentynos keleivių daiktams;
- 11.2. salono apšvietimas - iššisinis;
- 11.3. skaitmeninis tachografas;
- 11.4. greičio palaikymo sistema (Cruise control);
- 11.5. distancinis priekinių durų pultelis;
- 11.6. apšildomi, elektra valdomi tolumo vaizdo veidrodžiai;
- 11.7. parkavimo sensorius;
- 11.8. gaisro daviklis su vairuotojo įspėjimo sistema;
- 11.9. salono veidrodis;
- 11.10. salono skaitmeninis laikrodis;
- 11.11. stoglangis avariniam išėjimui;
- 11.12. ergonominė, pneumatinė, reguliuojama vairuotojo sėdynė su saugos diržu;
- 11.13. vairuotojo daiktadėžė;
- 11.14. vairo mechanizmas hidraulinis;
- 11.15. individualus vairuotojo ir gido apšvietimas;
- 11.16. dvigubas arba viengubas, Elektra apšildomas priekinių durų stiklas;
- 11.17. elektra valdomas ir šildomas šoninis langas prie vairuotojo;
- 11.18. salono kondicionierius;
- 11.19. konvektorinis salono šildymas;
- 11.20. autonominis šildytuvas;
- 11.21. minkštos atsilenkiančios keleivių sėdynės su saugos diržais, porankiu iš praėjimo pusės, atsilenkiančiu staleliu, tinklelio kišenėle žurnalui;
- 11.22. dvigubi šoniniai salono stiklai;
- 11.23. šoninių langų užuolaidėlės;
- 11.24. garsiakalbiai (ne mažiau 6 vnt.) keleivių salone;
- 11.25. individuali keleivių sėdimų vietų ventiliacija, apšvietimas;
- 11.26. individuali keleivių sėdimų vietų USB jungtis;
- 11.27. salono grindų danga – neslidus vinilinis linoleumas;
- 11.28. audio sistema su stiprintuvu, mikrofonu;
- 11.29. multimedijos rinkinys su liečiamu ekranu, AM/FM/USB/MP3/AUX grotuvas;
- 11.30. monitoriuw LCD;
- 11.31. gesintuvas;
- 11.32. vaistinėlė;
- 11.33. ratų gaubtai;
- 11.34. avariniai plaktukai stiklams išmušti salone;
- 11.35. instrumentų komplektas ir domkratas;
- 11.36. oro į ratus pripūtimo žarna su antgaliu;
- 11.37. tempimo įrenginys (įsukama kilpa);
- 11.38. tachografo patikra;
- 11.39. registruotas Lietuvoje;
- 11.40. pertvera už vairuotojo nugaros (kaip numato gamintojas)

Turi būti pateikta pilna gamintojo siūlomo komplektiškumo specifikacija.

Apibūdinimas	Taip/Ne, arba tiksli rodiklių reikšmė
AUTOBUSAS	
1.1. autobusas turi būti naujas, ne anksčiau kaip 2021 metų pirmosios registracijos, M3 klasės priemiestinis autobusas, varomas dyzelinu, registruotas Lietuvoje, sertifikuotas pagal 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB reikalavimus. Autobusas privalo atitikti Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, pavirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290. 1.2. autobuse turi būti ne mažiau kaip 33 sėdimos vietos keleiviams, 1 vieta vairuotojui, ne mažiau kaip 6 stovimos vietos; 1.3. transporto priemonėje matavimo prietaisų skalės turi būti išpildytos metrinėje matavimo sistemoje.	1.1. Taip, autobusas naujas, 2021 metų pirmosios registracijos, M3 klasės priemiestinis autobusas, varomas dyzelinu, registruotas Lietuvoje, sertifikuotas pagal 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB reikalavimus. Autobusas privalo atitikti Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, pavirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290..; 1.2. Taip, 33 + vairuotojas + 6 stovimos; 1.3. Taip;
MATMENYS	
2.1. autobuso ilgis nuo 7500 mm iki 8000 mm; 2.2. autobuso plotis nuo 2300 mm iki 2400 mm; 2.3. autobuso aukštis nuo 3000 mm iki 3350 mm; 2.4. autobuso ilgis tarp ašių nuo 3700 mm iki 4000 mm;	2.1. Taip, 7720 mm; 2.2. Taip, 2320 mm; 2.3. Taip, 3330 mm; 2.4. Taip, 3815 mm;
KĖBULAS	
3.1. pagamintas iš ilgaamžiškų, korozijai atsparių medžiagų; 3.2. durų skaičius: dvi durys su pneumatine valdymu.	3.1. Taip; 3.2. Taip;
MOBILUMAS	
4.1. kuro bako talpa sudarytu ne mažiau kaip 190 litrų talpos; 4.2. bagažinių talpa ne mažiau 3,5 m³; 4.3. keleivių bagažo skyriaus vertikalus dangčio atidarymas; 4.4. bendroji masė nuo 10 000 kg iki 11 000 kg.	4.1. Taip, 190 litrų; 4.2. Taip, ne mažiau 3,6 m³; 4.3. Taip; 4.4. Taip, 10 400 kg;
VARIKLIS	
5.1. dyzelinis variklis; 5.2. turi atitikti ES toksiškumo standartus ne žemesnius kaip EURO 6; 5.3. variklių galia nuo 140 KW.	5.1. Taip; 5.2. Taip; 5.3. Taip, 140 KW;
TRANSMISIJA PAKABA	
6.1. pavarų dėžė – automatinė arba mechaninė, 6 pakopų į priekį, 1 - atbulinė; 6.2. pneumatiniai stabdžiai su antiblokavimo sistema (ABS arba analogiška); 6.3. ratų antipraslydimo sistema (ASR arba analogiška); 6.4. visų ratų stabdžiai diskiniai; 6.5. stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvu; 6.6. pakaba iš dviejų ašių; 6.7. priekinė pakaba linginė su amortizatoriais arba analogiška; 6.8. galinė pakaba su oro pagalvėmis, su amortizatoriais; 6.9. bekamerinės padangos, ne mažiau R17.5 komplekte turi būti atsarginis ratas.	6.1. Taip (mechaninė, 6 pakopų į priekį, 1 – atbulinė); 6.2. Taip; 6.3. Taip; 6.4. Taip; 6.5. Taip; 6.6. Taip; 6.7. Taip; 6.8. Taip; 6.9. Taip;
ELEKTROS SISTEMA	
7.1. elektros sistema 24V, du akumuliatoriai po 12V; 7.2. generatorius 24V, ne mažiau 100A.	7.1. Taip (24V, du akumuliatoriai po 12V); 7.2. Taip (generatorius 24V, 125A);
GARANTIJA	
8.1. autobuso garantija ne mažiau 2 metams arba 100 000 km, kas įvyks greičiau.	8.1. Taip;

PRISTATYMAS	
9.1. ne daugiau 180 dienų nuo sutarties pasirašymo.	9.1. Taip;
ATSTOVAVIMAS	
10.1. pardavėjas turi būti oficialus gamintojo atstovas;	10.1. Taip;
AUTOBUSO ĮRANGA IR KOMPLEKTACIJA	
11.1. salono apšvietimas dieninis/naktinis; 11.3. skaitmeninis tachografas; 11.4. imobilizatorius; 11.5. distancinis priekinių durų pultelis; 11.6. salono veidrodė; 11.7. stoglangis avariniam išėjimui; 11.8. pneumatinė, reguliuojama vairuotojo sėdynė su porankiu ir saugos diržu; 11.9. vairo kolonėlė su aukščio ir pasvirimo reguliavimu; 11.10. užuolaidėlė nuo saulės ant priekinio stiklo; 11.11. individualus vairuotojo vietų apšvietimas; 11.12. individualus keleivių sėdynių apšvietimas; 11.13. individualus keleivių sėdynių USB jungtis (išskyrus galines, 5 vnt.); 11.14. šoninių ir galinių langų užuolaidėlės; 11.15. apšildomas priekinių durų viengubas stiklas arba durys su stiklo paketu; 11.16. apšildomas šoninis stiklas prie vairuotojo; 11.17. slankiojantis viengubas šoninis langas prie vairuotojo; 11.18. skaitmeninis salono laikrodis; 11.19. programuojamas salono ir vairuotojų kondicionierius; 11.20. konvektorinis salono šildymas; 11.21. programuojamas autonominis šildymas ne mažiau 10 kw; 11.22. minkštos, atsilenkiančios (išskyrus galines, 5 vnt.) keleivių sėdynės su saugos diržais, porankiais iš praėjimo pusės, atsilenkiančiu staleliu ir kišene iš tinklelio; 11.23. individuali keleivių sėdimų vietų ventiliacija; 11.24. dvigubi tonuoti šoniniai salono stiklai (stiklo paketai); 11.25. audio sistema su mikrofonu; 11.26. AM/FM grotuvas; 11.27. garsiakalbiai keleivių sėdimose vietose (ne mažiau 5 vnt.); 11.28. gesintuvas ne mažiau 4 kg., 2 vnt.; 11.29. pirmosios pagalbos rinkinys, 2 vnt.; 11.30. ratų gaubtai (kalpokai); 11.31. avariniai plaktukai stiklams išmušti salone; 11.32. instrument komplektas ir domkratas; 11.33. salono grindų danga: neslidi PVC; 11.34. lentynos keleivių daiktams; 11.35. užrakinama lentynėlė vairuotojui; 11.36. parkavimo sensorius gale ir akustinis atbulinės eigos signalas; 11.37. priešrūkiniai žibintai; 11.38. šildomi ir elektra valdomi galinio vaizdo veidrodžiai; 11.39. praėjimo apšvietimas; 11.40. įlipimo laiptelių apšvietimas; 11.41. laipteliai padengti neslidžia danga; 11.42. įlipimo turėklai; 11.43. pertvara už vairuotojo nugaros (kaip numato gamintojas).	11.1. Taip (dieninis ir naktinis); 11.2. Taip; 11.3. Taip; 11.4. Taip; 11.5. Taip; 11.6. Taip; 11.7. Taip; 11.8. Taip; 11.9. Taip; 11.10. Taip; 11.11. Taip; 11.12. Taip; 11.13. Taip; 11.14. Taip; 11.15. Taip; 11.16. Taip; 11.17. Taip; 11.18. Taip; 11.19. Taip; 11.20. Taip; 11.21. Taip; 11.22. Taip; 11.23. Taip; 11.24. Taip; 11.25. Taip; 11.26. Taip; 11.27. Taip; 11.28. Taip; 11.29. Taip; 11.30. Taip; 11.31. Taip; 11.32. Taip; 11.33. Taip; 11.34. Taip; 11.35. Taip; 11.36. Taip; 11.37. Taip; 11.38. Taip; 11.39. Taip; 11.40. Taip; 11.41. Taip; 11.42. Taip; 11.43. Taip;

NAUJO AUTOBUSO, TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. AUTOBUSAS

1.1. autobusas turi būti naujas, ne anksčiau kaip 2021 metų pirmosios registracijos, M3 klasės priemiestinis autobusas, varomas dyzelinu, registruotas Lietuvoje, sertifikuotas pagal 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB reikalavimus. Autobusas privalo atitikti Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, pavirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290.

1.2. autobuse turi būti ne mažiau kaip 33 sėdimos vietos keleiviams, 1 vieta vairuotojui, ne mažiau kaip 6 stovimos vietos;

1.3. transporto priemonėje matavimo prietaisų skalės turi būti išpildytos metrinėje matavimo sistemoje.

2. MATMENYS

2.1. autobuso ilgis nuo 7500 mm iki 8000 mm;

2.2. autobuso plotis nuo 2300 mm iki 2400 mm;

2.3. autobuso aukštis nuo 3000 mm iki 3350 mm;

2.4. autobuso ilgis tarp ašių nuo 3700 mm iki 4000 mm;

3. KĖBULAS

3.1. pagamintas iš ilgaamžiškų, korozijai atsparių medžiagų;

3.2. durų skaičius: dvejų durys su pneumatine valdymu.

4. MOBILUMAS

4.1. kuro bako talpa sudarytu ne mažiau kaip 190 litrų talpos;

4.2. bagažinių talpa ne mažiau 3,5 m³;

4.3. keleivių bagažo skyriaus vertikalus dangčio atidarymas;

4.4. bendroji masė nuo 10 000 kg iki 11 000 kg.

5. VARIKLIS

5.1. dyzelinis variklis;

5.2. turi atitikti ES toksiškumo standartus ne žemesnius kaip EURO 6;

5.3. variklių galia nuo 140 KW.

6. TRANSMISIJA PAKABA

6.1. pavarų dėžė – automatinė arba mechaninė, 6 pakopų į priekį, 1 - atbulinė;

6.2. pneumatiniai stabdžiai su antiblokavimo sistema (ABS arba analogiška);

6.3. ratų antipraslydimo sistema (ASR arba analogiška);

6.4. visų ratų stabdžiai diskiniai;

6.5. stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvu;

6.6. pakaba iš dviejų ašių;

6.7. prekinė pakaba lingine su amortizatoriais arba analogiška;

6.8. galinė pakaba su oro pagalvėmis, su amortizatoriais;

6.9. bekamerinės padangos, ne mažiau R17.5 komplekte turi būti atsarginis ratas.

7. ELEKTROS SISTEMA

7.1. elektros sistema 24V, du akumulatoriai po 12V;

7.2. generatorius 24V, ne mažiau 100A.

8. GARANTIJA

8.1. autobuso garantija ne mažiau 2 metams arba 100 000 km, kas įvyks greičiau.

9. PRISTATYMAS

9.1. ne daugiau 180 dienų nuo sutarties pasirašymo.

10. ATSTOVAVIMAS

10.1. pardavėjas turi būti oficialus gamintojo atstovas;

11. AUTOBUSO ĮRANGA IR KOMPLEKTACIJA

11.1. salono apšvietimas dieninis/naktinis;

11.3. skaitmeninis tachografas;

11.4. imobilizatorius;

11.5. distancinis priekinių durų pultelis;

- 11.6. salono veidrodis;
 - 11.7. stoglangis avariniam išėjimui;
 - 11.8. pneumatinė, reguliuojama vairuotojo sėdynė su porankiu ir saugos diržu;
 - 11.9. vairo kolonėlė su aukščio ir pasvirimo reguliavimu;
 - 11.10. užuolaidėlė nuo saulės ant priekinio stiklo;
 - 11.11. individualus vairuotojo vietų apšvietimas;
 - 11.12. individualus keleivių sėdynių apšvietimas;
 - 11.13. individualus keleivių sėdynių USB jungtis (išskyrus galines, 5 vnt.);
 - 11.14. šoninių ir galinių langų užuolaidėlės;
 - 11.15. apšildomas priekinių durų viengubas stiklas arba durys su stiklo paketu;
 - 11.16. apšildomas šoninis stiklas prie vairuotojo;
 - 11.17. slankiojantis viengubas šoninis langas prie vairuotojo;
 - 11.18. skaitmeninis salono laikrodis;
 - 11.19. programuojamas salono ir vairuotojų kondicionierius;
 - 11.20. konvektorinis salono šildymas;
 - 11.21. programuojamas autonominis šildymas ne mažiau 10 kw;
 - 11.22. minkštos, atsilenkiančios (išskyrus galines, 5 vnt.) keleivių sėdynės su saugos diržais, porankiais iš praėjimo pusės, atsilenkiančiu staleliu ir kišene iš tinklelio;
 - 11.23. individuali keleivių sėdimų vietų ventiliacija;
 - 11.24. dvigubi tonuoti šoniniai salono stiklai (stiklo paketai);
 - 11.25. audio sistema su mikrofonu;
 - 11.26. AM/FM grotuvas;
 - 11.27. garsiakalbiai keleivių sėdimose vietose (ne mažiau 5 vnt.);
 - 11.28. gesintuvas ne mažiau 4 kg., 2 vnt.;
 - 11.29. pirmosios pagalbos rinkinys, 2 vnt.;
 - 11.30. ratų gaubtai (kalpokai);
 - 11.31. avariniai plaktukai stiklams išmušti salone;
 - 11.32. instrument komplektas ir domkratas;
 - 11.33. salono grindų danga: neslidi PVC;
 - 11.34. lentynos keleivių daiktams;
 - 11.35. užrakinama lentynėlė vairuotojui;
 - 11.36. parkavimo sensorius gale ir akustinis atbulinės eigos signalas;
 - 11.37. priešrūkiniai žibintai;
 - 11.38. šildomi ir elektra valdomi galinio vaizdo veidrodžiai;
 - 11.39. praėjimo apšvietimas;
 - 11.40. įlipimo laiptelių apšvietimas;
 - 11.41. laipteliai padengti neslidžia danga;
 - 11.42. įlipimo turėklai;
 - 11.43. pertvara už vairuotojo nugaros (kaip numato gamintojas).
-