

## Husqvarna akumulatorinių gaminių techniniai duomenys

### Žoliapjovė Husqvarna 520iRX

Lengvos ir itin veiksmingos žoliapjovės profesionaliems naudotojams. Puikiai tinka sodininkams, kraštovaizdžio tvarkytojams ir rangovams. Pasižymi išskirtiniu ergonomišku, balansu, dvikrypte besisukančia galvute ir patvariu bešepečiu varikliu.

Baterijos įtampa 36 V

Svoris (be pjovimo įrangos) 2.85 kg

Svoris be akumulatoriaus 3 kg

Akumulatorius

Baterijos įtampa 36 V

Baterijos tipas Ličio jonų

Talpa

Pjovimo plotis 40 cm Svoris be akumulatoriaus 3 kg

Išmatavimai

Svoris (be pjovimo įrangos) 2.85 kg

Vamzdžio skersmuo 24 mm

Įranga

OEM žolės pjovimo peilis --

OEM laikymo diržai --

OEM pjūklo diskas --

OEM žoliapjovės galvutė T25B

Garsas ir triukšmo lygis

Garso slėgis ties operatoriaus ausimi 76.1 dB(A)

Garso galios lygis, garantuotas (LWA) 96 dB(A)

Vibracija

Ekvivalentiškas vibracijos lygis (ahv, eq) priekinė/užpakalinė rankena 1.2 m/s<sup>2</sup>

Ekvivalentinis vibracijos lygis (ahv, eq) galinėje rankenoje 0.7 m/s<sup>2</sup>

### Krūmapjovė Husqvarna 535iFR

- „Husqvarna 535iFR“ yra tvirtas ir universalus, didelio našumo akumulatorinis krūmapjovė, skirtas dažnai naudoti žolėms, krūmynams ir lengviems miško valymams. Tai lengvas, gerai subalansuotas ir galingas, lygus 35 cm<sup>3</sup> benzino krūmapjovei. „Husqvarna E-TORQ“ variklis ir 45 cm pjovimo diametras suteikia našumą, kurio jums reikia norint laiku atlikti darbą. Dėl integruoto sujungimo Husqvarna Connect™ programoje lengva sekti tokią informaciją kaip naudojimo būseną, įkrovimo statistika ir priežiūros bei aptarnavimo poreikiai. Kūginė pavara ir kiti gyvybiškai svarbūs komponentai yra perkelti iš mūsų benzino asortimento. Komplekte pjūklo ašmenys, žolės ašmenys ir žoliapjovės galvutė.

Ypač tvirta dviguba lynelio padavimo sistema su Tap 'n Go funkcija greitajam lynelio padavimui.

3-greičių pasirinkimas maksimaliai pailgina darbo laiką

3-greičių pasirinkimas maksimaliai pailgina darbo laiką

Intuityvi klaviatūra

Intuityvi klaviatūra patogiam naudojimui, su LED indikatoriumi nurodančiu akumulatoriaus būseną.

„ErgoFeed™“ žoliapjovės galvutė

„ErgoFeed™“ funkcija leidžia jums tiekti žoliapjovės liniją paprastu mygtuko paspaudimu, esančiu dešinėje rankenoje. Tai sumažina netyčinio padavimo riziką ir sumažina žoliapjovės linijos sunaudojimą. „ErgoFeed™“ žoliapjovės galvutė suprojektuota su kuo mažiau judančių dalių, todėl ji yra tvirta ir patvari.

Variklis

Didžiausias išėjimo veleno apsisukimų skaičius - 8200 aps / min

Išėjimo veleno sriegis M12x1.75 Kairė

Transmisija

Pavarų santykis 1,4

Varančiosios pavaros kampas 35 °

Matmenys

Vamzdžio ilgis 1380 mm

Vamzdžio skersmuo 28 mm

Įranga

OEM žolės geležtė Multi 300-3

OEM diržų balansas 55

OEM žoliapjovės galvutė T35 M12

OEM pjūklo peilis Scarlett 200-22

Tepalas

Tepalo tipas (kūginė pavara) Mineralinis tepalas

Garsas ir triukšmas

Garantinis garso galios lygis (LWA) 96 dB (A)

Garso galios lygis, išmatuotas 93 dB (A)

Garso slėgio lygis operatoriaus ausyje 80 dB (A)

Vibracija

Lygiavertis kairiojo rankenos vibracijos lygis 1,77 m / s<sup>2</sup>

Lygiavertis vibracijos lygio dešinysis rankena 1,41

## Vejapjovė Husqvarna LC 353iVX

Akumuliatoriumi varoma vejapjovė su didesniu pjovimo plotu. Dėl dvigubo akumuliatoriaus lizdo, tinkančio visiems „Husqvarna“ akumuliatoriams, įrenginys veikia ilgiau ir ekonomiškiau ir yra patogesnis. Tylus, efektyvus ir bedūmis veikimas ir jokių tiesioginių teršalų. Ergonomišką konstrukciją sudaro paprasta klaviatūra, nesudėtingas aukščio reguliavimas ir lengvas manevravimas. Savieigė vejapjovė lengvesniam vidutinių dydžių vejų pjovimui. „Bluetooth“ ryšys suteikia naudotojui galimybę pasiekti gaminio duomenis ir informaciją todėl aptarnavimas veiksmingesnis.

Galia 0.9 kW

Eigos sistema Savaeigė, keičiamas greitis

Pjovimo metodai Surinkimas/Mulčiavimas/Galinis išmetimas

Pjovimo plotis 53 cm

Variklis

Nominali galia Energy 0.9 kW

Nominali galia/Apsukų per min. 3000 rpm

Pjovimo agregatas

Pjovimo metodai Surinkimas/Mulčiavimas/Galinis išmetimas

BioClip® komplektas Galima įsigyti kaip priedą

Pjovimo plotis 53 cm  
Aukščio reguliavimo padėtys 6  
Pjovimo aukščio reguliavimas Centrinis  
Pjovimo aukštis, min.–maks. 20-75 mm  
Važiavimo sistema  
Eigos sistema Savaeigė, keičiamas greitis  
Varantieji ratai Galiniai  
Priekinės eigos greitis, min–maks. 3.0 km/h-4.5  
Įranga  
Surinktuvo tipas Fabric with dust blocker  
Surinktuvo talpa 60 l  
Rankenų tipas Patogi  
Sulankstoma rankena Taip  
Paminkštinta rankena Taip  
Rankenos aukščio reguliavimas 2 Step  
Ratų guoliai Yes/Yes  
Išmatavimai  
Ratų dydis, priekiniai/galiniai Front 190 mm  
Ratų dydis, priekiniai/galiniai Rear 230 mm  
Svoris 28 kg  
Medžiaga  
Pjovimo agregato medžiaga Composite  
Ratlankio medžiaga Plastikas  
Garsas ir triukšmo lygis  
Garso slėgis ties operatoriaus ausimi 83 dB(A)  
Garso galios lygis, išmatuotas 93.7 dB(A)  
Garso galios lygis, garantuotas (LWA) 95 dB(A)  
Vibracija  
Vibracija valdymo rankenoje Handlebar 2.64 m/s<sup>2</sup>

## Gyvatvorių žirklys Husqvarna 520iHD60

Lengvos, tylios ir akumuliatoriumi varomos gyvatvorių žirklys komerciniam naudojimui, turinčios 60 cm ilgio dvipusę pjovimo stygą. Naujas patentuotas variklis bei naujas galingas akumuliatorius leidžia maksimaliai ilgai dirbti. Pakreipiama galinė rankena leidžia lengviau pjauti ir vertikaliai, ir horizontaliai.

Pjovimo ašmenų ilgis 60 cm  
Baterijos įtampa 36 V

Talpa  
Pjovimo greitis 4000 cut/min  
Akumuliatorius  
Baterijos įtampa 36 V

Įranga  
Pjovimo ašmenų ilgis 60 cm  
Tarpas tarp dantų 32 mm

Išmatavimai  
Svoris be akumuliatoriaus 3.8 kg  
Svoris su akumuliatoriumi 5.1 kg  
Garsas ir triukšmo lygis  
Garso slėgis ties operatoriaus ausimi 78 dB(A)  
Garso galios lygis, garantuotas (LWA) 94 dB(A)

Transmisija

Perdavimo skaičius 0.10  
Perdavimo skaičius 0.10

Vibracija

Ekvivalentiškas vibracijos lygis (ahv, eq) priekinė/užpakalinė rankena 1.6 m/s<sup>2</sup>  
Ekvivalentinis vibracijos lygis (ahv, eq) galinėje rankenoje 2.5 m/s<sup>2</sup>

## SĄSKAITA IŠANKSTINIAM APMOKĖJIMUI Nr.

Pardavėjas

Pirkėjas

UAB Josvainių gėlės

Adresas Tilto g. 10, Juodkaimiai, LT-58196 Kėdainių r.,  
Lietuva

Įmonės kodas 161174988

PVM mokėtojo kodas LT100003979011

El. pašto adresas

Dokumento data 2023 m. kovo 27 d.

Lapas 1, lapų 1

Eil.nr.	Prekė	Kodas	Matas	Kiekis	Kaina Eur	Suma Eur
1	Krūmapjovė 520 IRX BE AKUM	9679162-02	vnt	1.000		
2	Krūmapjovė 535IFR Akum.	9678505-01	vnt	1.000		
3	Vejapjovė LC353 VXI El.	9678620-01	vnt	1.000		
4	ŽIRKLĖS GYVAT.520IHD60 BE AKUM	9679156-02	vnt	1.000		
5	BATERIJA LIČIO BLI300 36V 9,4	9670719-01	vnt	1.000		
6	JKROVIKLIS QC500	9704495-01D	vnt	1.000		

Kiekių suma 6.000

Iš viso suma be PVM

PASTABA Apmokėjimas pavedimu

PVM suma ( 21 %)

Iš viso suma su PVM

Iš viso suma su PVM

Apmokėjimo terminas iki 2023.04.04

Prekes išdavė ir  
sąskaitą išrašė

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Prekes priėmė

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(Ūkio subjekto pavadinimas, kodas)

**Kasos pajamų orderis**  
**KVITAS**

Serija **KJA** Nr. **00485**

Priimta iš

Išankstinis apmokėjimas už prekes

Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio turinys

(Suma žodžiais)

20 23 m. Kovo mėn. 23 d.

Vyr. buhalteris (buhalteris)

Kasininkas