

Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
Gospodarstwo Rybackie „FALKO“ FISH FARM PRODUCTION Andrzej Falkowski
Boksze Osada 10A ; 16-515 Puńsk
NIP: PL846-103-68-04 ; REGON : 790834897
Telefon .: +48 605888455

Žuvininkystės tarnybai prie
Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministerijos

PASIŪLYMAS
PIRKIMUI „RAS SISTEMŲ ĮRENGIMAS, SU ĮRANGOS, VAMZDŽIŲ, VOŽTUVŲ MONTAVIMO IR
SISTEMŲ PALEIDIMO DARBAIS, VALDYMO IR VANDENS PARAMETRŲ MATAVIMO BEI
KONTROLĖS AUTOMATIZUOTA SISTEMA, TALPOS“

(25.05.2023)
(Punskas)

| | |
|--|---|
| Tiekėjo pavadinimas [Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai] | Gospodarstwo Rybackie „FALKO“ FISH FARM PRODUCTION Andrzej Falkowski NIP: PL846-103-68-04 REGON : 790834897 |
| Tiekėjo juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei paraišką teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) [Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų dalyvių kodai] | Boksze Osada 10A 16-515 Puńsk |
| Tiekėjo adresas [Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, nurodomas tiekėjų grupę atstovaujantčio dalyvio adresas] | |
| Asmens, atsakingo už šį Pirkimą, duomenys: | |
| Asmens vardas, pavardė, pareigos | Andrzej Falkowski directorus |
| Telefono numeris | +48 605888455 |
| El. pašto adresas | falko@falko-ryby.eu falko123123@wp.pl |
| Jeigu priimant sprendimą dėl šio Pirkimo sutarties sudarymo turi būti gautas tiekėjo valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens sutikimas, nurodomi ir šie asmenys | Netaikoma |

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio **savo jėgomis** numatomų atlikti darbų/pristatyti prekių/teikti paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas, kodas | Numatomi atlikti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos | Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje | | Kuriam pirkimo daliai (jei pirkimas skirstomas į dalis) |
|----------|------------------------------|--|--|-------|---|
| | | | Eur su PVM | Proc. | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Viso: | | | |

Informacija apie visus tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamus trečiuosius asmenis (subtiekėjus ir/ar ūkio subjektus):

| Eil. Nr. | Trečiojo asmens (subtiekejo ar ūkio subjekto) pavadinimas, kodas | Subtiekejas* (pažymėti X, jei taikoma) | Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi** (pažymėti X, jei taikoma) | Numatomi atlikti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos | Pirkimo sutarties dalis (procentais) pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti trečiuosius asmenis | Kuriai pirkimo daliai (jei pirkimas skirstomas į dalis) |
|----------|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Pastabos:

* **Subtiekejas**, kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

** **Ūkio subjektas**, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio **kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus**

*** Vadovaujantis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, nevadinami subtiekejais tik šiose Konkurso ir jos prieduose, išskyrus sutarties projektą.

Informacija apie specialistus (kvazisubtiekejus)***:

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto dabartinė darbovietė | Kuriai pirkimo daliai (jei pirkimas skirstomas į dalis) |
|----------|-------------------|----------------------------------|---|
| | | | |
| | | | |

*** **Kvazisubtiekejas** – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, **tačiau jį ketinama įdarbinti**, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad:

1. Sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- (i) skelbime apie Pirkimą, paskelbtame CVP IS;
- (ii) konkurso sąlygose;
- (iii) kituose Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Atitinkame visus Pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir, jeigu taikoma, atitiktis kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams ir teikiame duomenis bei kitus dokumentus pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus.

3. Pateikdami užpildytą EBVPD deklaruojame, kad pasitelkti (jeigu pasitelkiami) subtiekejai, subtiekejai, subrangovai, specialistai ir (ar) kiti ūkio subjektai atitinkajiemis keliamus reikalavimus, nurodytus konkurso sąlygose.

4. **Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą elektroniniu parašu, patvirtiname, kad (i) dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri ir (ii) siūlomos prekės visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.**

5. Tiekėjui **netaikomi / taikomi** (palikti reikalingą) Europos Sąjungos Tarybos **2022 m. balandžio 8 d. priimtame Tarybos Reglamente (ES) 2022/576**, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, nustatyti ribojimai. **Kilus įtarimų, perkančioji organizacija turi teisę prašyti įrodančių dokumentų.**

(iv) [Taikoma, jei tiekėjas, siekdamas atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, remiasi ūkio subjektų pajėgumais ir kiekvienam tokiam ūkio subjektui perduodamos vykdyti sutarties dalies vertė yra ne mažesnė nei 10 proc. sutarties vertės. Informacija turi būti pateikta apie kiekvieną ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi, ir kuriam tenka ne mažiau nei 10 proc. sutarties vertės]:

[Ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi (įrašyti tikslų pavadinimą)] **netaikomi / taikomi** (palikti reikalingą) Europos Sąjungos Tarybos **2022 m. balandžio 8 d. priimtame Tarybos Reglamente (ES) 2022/576**, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, nustatyti ribojimai. **Kilus įtarimų, perkančioji organizacija turi teisę prašyti įrodančių dokumentų.**

(v) Atkreipiame dėmesį, kad Reglamentas yra tiesioginio taikymo teisės aktas, o juo patvirtintos ribojamosios priemonės yra privalomos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Plačiau apie ribojamąsias priemones ir taikomas išimtis: <https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/viesuosiuose-pirkimuose-europos-sajungos-ribojimais-del-rusijos-pradeto-karo-ukrainoje> bei https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/vpt-atnaujina-informacija-del-tarybos-reglamento-es-2022-576-taikymo-viesuosiuose-pirkimuose?fbclid=IwAR1kCH7nE8JY97VYcxyVDxXuKmhqAEC2hcax3CMSf7VkJEm9NOg4BueTl_Y&fs=e&s=c

Mes siūlome šias **prekes**:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, EUR be PVM | Bendra kaina EUR be PVM (D*E) |
|--|---|----------------|--------|------------------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Reproduktorių perlaikymo baseinai | Vnt. | 4 | 11600,00 | 46400,00 |
| 2. | Biofiltras | Vnt. | 4 | 8100,00 | 32400,00 |
| 3. | Biofiltro substratas | m ³ | 8,4 | 980,00 | 8232,00 |
| 4. | Bakas vandens lygiui reguliuoti aukštyn žemyn | Vnt. | 4 | 3700,00 | 14800,00 |
| 5. | Vandens sterilizatorius | Vnt. | 4 | 6950,00 | 27800,00 |
| 6. | Mechaninis filtras | Vnt. | 4 | 11780,00 | 47120,00 |
| 7. | Deguonies kolonėlė | Vnt. | 4 | 2250,00 | 9000,00 |
| 8. | Nešiojamieji deguonies generatoriai | Vnt. | 8 | 1120,00 | 8960,00 |
| 9. | Cirkuliacinis siurblys su inverteriu | Vnt. | 8 | 3470,00 | 27760,00 |
| 10. | Vamzdžiai, vožtuvai, su įrangos montavimo ir sistemų paleidimo darbais | Vnt. | 4 | 26200,00 | 104800,00 |
| 11. | Talpos erškėtų reproduktorių gabenimui | Vnt. | 2 | 5160,00 | 10320,00 |
| 12. | Valdymo ir vandens parametrų matavimo bei kontrolės automatizuota sistema | Kompl. | 1 | 25500,00 | 25500,00 |
| Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM | | | | | 363092,00 |
| PVM | | | | | 0 % |
| Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM | | | | | 363092,00 |

Siūlomos *prekės* visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomų prekių techniniai rodikliai, charakteristika | |
|----------|---|---|--|
| 1. | Reproduktorių perlaikymo baseinai: Apvalūs, plastikiniai arba lygiaverčiai 6 m skersmens ir 1,5 m. aukščio. | Siūlomos prekės charakteristikos: Apvalūs, plastikiniai arba lygiaverčiai 6 m skersmens ir 1,5 m. aukščio. | Prie pasiūlymo pridedame dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: PRIE PASIŪLYMO PRIDEDAME: 1. <i>Techninė specifikacija</i> |

| | | | |
|----|--|--|---|
| 2. | Biofiltras: 2,50 x 1,80 m. – tūris apie 5,6 m ³ , su 5 diskinių difuzorių aeracija, diskas su membraniniais pūstuvais, | Siūlomos prekės charakteristikos: 2,50 x 1,80 m. – tūris apie 5,6 m ³ , su 5 diskinių difuzorių aeracija, diskas su membraniniais pūstuvais, | Prie pasiūlymo pridedame dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: PRIE PASIŪLYMO PRIDEDAME: 1. <i>Techninė specifikacija</i> |
| 3. | Biofiltro substratas: kurio paviršiaus plotas yra mažiausiai 750m ² /m ³ . | Siūlomos prekės gamintojas, modelio pavadinimas, prekės kodas (jei yra): kurio paviršiaus plotas yra mažiausiai 750m ² /m ³ .] | Prie pasiūlymo pridedame dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: PRIE PASIŪLYMO PRIDEDAME: 1. <i>Techninė specifikacija</i> |
| 4. | Bakas vandens lygiui reguliuoti aukštyn žemyn: matmenys 1 m x1,1 m su termostatu, tūris 0,6 m ³ /min. | Siūlomos prekės charakteristikos: matmenys 1 m x1,1 m su termostatu, tūris 0,6 m ³ /min. | Prie pasiūlymo pridedame dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: PRIE PASIŪLYMO PRIDEDAME: 1. <i>Techninė specifikacija</i> |
| 5. | Vandens sterilizatorius: vandens pratekėjimo srautas 35m ³ /h. | Siūlomos prekės charakteristikos: vandens pratekėjimo srautas 35m ³ /h. | Prie pasiūlymo pridedame dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: PRIE PASIŪLYMO PRIDEDAME: 1. <i>Techninė specifikacija</i> |
| 6. | Mechaninis filtras: mikrosietelis max. 60 μm, debitas iki 35 m ³ /val. | Siūlomos prekės charakteristikos: mikrosietelis max. 60 μm, debitas iki 35 m ³ /val. | Prie pasiūlymo pridedame dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: PRIE PASIŪLYMO PRIDEDAME: 1. <i>Techninė specifikacija</i> |
| 7. | Deguonies kolonėlė nešiojamieji deguonies generatoriai: – bendra deguonies gamyba 10 l O ₂ /min, vandens srautas 35 m ³ /val. | Siūlomos prekės charakteristikos: bendra deguonies gamyba 10 l O ₂ /min, vandens srautas 35 m ³ /val. | Prie pasiūlymo pridedame dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: PRIE PASIŪLYMO PRIDEDAME: 1. <i>Techninė specifikacija</i> |

| | | | |
|-----|--|---|---|
| 8. | Nešiojamieji deguonies generatoriai: talpa 5 l/min. | Siūlomos prekės charakteristikos: talpa 5 l/min. | <u>Prie pasiūlymo pridedame dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams:</u> PRIE PASIŪLYMO PRIDEDAME: <i>1. Techninė specifikacija</i> |
| 9. | Cirkuliacinis siurblys su inverteriu: srauto greitis 35 m ³ /h, 0,5 bar, pagamintas iš nerūdijančios medžiagos. | Siūlomos prekės charakteristikos: srauto greitis 35 m ³ /h, 0,5 bar, pagamintas iš nerūdijančios medžiagos. | <u>Prie pasiūlymo pridedame dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams:</u> PRIE PASIŪLYMO PRIDEDAME: <i>1. Techninė specifikacija</i> |
| 10. | Vamzdžiai, vožtuvai, su įrangos montavimo ir sistemų paleidimo darbais: | Siūlomos prekės charakteristikos: Storasieniai kanalizacijos vamzdžiai diametras 125-250 (mm); PPH vamzdžiai 50-75 (mm); Giljotinos vožtuvai 125-250 (mm); PP rutuliniai vožtuvai 110-160 (mm) | <u>Prie pasiūlymo pridedame dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams:</u> PRIE PASIŪLYMO PRIDEDAME: <i>1. Techninė specifikacija</i> |
| 11. | Talpos erškėtų reproduktorių gabenimui: pagamintos iš plastiko, montuojamos į automobili su deguonimi, ne mažesnės nei 2400X1000X1000 cm. dydžio. | Siūlomos prekės charakteristikos: pagamintos iš plastiko, montuojamos į automobili su deguonimi, ne mažesnės nei 2400X1000X1000 cm. dydžio. | <u>Prie pasiūlymo pridedame dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams:</u> PRIE PASIŪLYMO PRIDEDAME: <i>1. Techninė specifikacija</i> |
| 12. | Valdymo ir vandens parametrų matavimo bei kontrolės automatizuota sistema: Matuoti temperatūros, deguonies ir Ph parametrus 4 - iose RAS Turi būti sumontuoti vandens lygio ir elektros gedimo jutikliai, apšvietimo valdymas. Apie pasikeitusius bei esamus parametrus informuojama pranešimais internetu į mobilųjų įrenginį. | Siūlomos prekės charakteristikos: Valdymo sistemą sudaro: - vandens temperatūros matavimas; -deguonies kiekio vandenyje matavimas -Ph kiekio matavimas; -vandens lygio matavimas; -elektros energijos tiekimo sutrikimų kontrolė -prieiga prie interneto ir pranešimai telefonu. | <u>Prie pasiūlymo pridedame dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams:</u> PRIE PASIŪLYMO PRIDEDAME: <i>1. Techninė specifikacija</i> |

Prekių garantinis terminas yra 24 mėn.

Pastabos:

- Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį, taip pat **įrengimo/montavimo darbai** ir reikalavimus, kainos sudėtinės dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip.
- **Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, jis turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą.** Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija).
- Kaina (ir jos sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

- Tiekėjai turi atidžiai peržiūrėti ir nepalikti neužpildytų eilučių.

*DĖMESIO:

- Tiekėjo nurodomi dydžiai, kiekiai negali būti nurodyti su paklaida (pavyzdžiui, „apie“, „-/+“, „ne mažiau“, „kaip norėsite“, „kaip parašyta pirkimo dokumentuose“ etc.);

- Rekomenduojame susipažinti su VPT konsultacija tiekėjams „Kaip sėkmingai dalyvauti viešuosiuose pirkimuose 2020 metais“ adresu <http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/kaip-sekmingai-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose-2020-metais>;
- Jeigu Pirkimo dokumentuose, Techninėje specifikacijoje, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose ir/ar kiekių žiniaraščiuose galimai nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
- Jei perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje (užduotyje) nurodo pirkimo objekto norimo rezultato apibūdinimo ar funkcinis reikalavimus, perkančioji organizacija taip pat priima pasiūlymus, kuriuose pateikti įrodymai, kad siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka Lietuvos standartą, perimantį Europos standartą, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentą, bendrą techninę užduotį, tarptautinį standartą arba Europos standartizacijos organizacijos nustatytą techninių normatyvų sistemą, jeigu juose yra nurodyti perkančiosios organizacijos keliami norimo rezultato ir funkciniai reikalavimai ir jeigu dalyvis savo pasiūlyme bet kokiomis perkančiajai organizacijai tinkamomis priemonėmis įrodo, kad jo siūlomos techninę užduotį atitinkančios prekės, paslaugos ar darbai atitinka perkančiosios organizacijos keliamus norimo rezultato ir funkcinis reikalavimus

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad:

- Atidžiai išnagrinėjome perkančiosios organizacijos pateiktą techninę specifikaciją ir kitus pirkimo dokumentus, pirkimo metu perkančiosios organizacijos pateiktus paaiškinimus ir kt. perkančiosios organizacijos pirkimui pateiktus dokumentus;
- Į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos **visos darbų vykdymo** išlaidos ir visi mokesčiai, ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;
- Pateikdami pasiūlymą, mes įsivertinome visas darbų apimtis bei prisiimame riziką dėl kiekių ir išlaidų dydžio svyravimo.
- Visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui;
- Įvertinome pirkimo dokumentų, paslaugų suteikimui, darbų atlikimui aktualių teisės aktų reikalavimus bei kitus priedus ir suprantame, kad sudarydami pirkimo sutartį privalėsime pasiekti pirkimo sutartyje numatytą rezultatą ir dėl to privalome imtis visų reikiamų veiksmų ir priemonių bei užtikrinti, kad perkančioji organizacija galėtų tinkamai ir visapusiškai naudotis šiuo rezultatu pagal tiesioginę ir pirkimo sutartyje bei pirkimo dokumentuose numatytą objekto paskirtį.
- **Žinome, kad perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kuriai taikomi VPI 20 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, taip pat informaciją, kurią teikdamas pasiūlymą tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.**

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų (failų) pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
|----------|---|-----------------------------|
| 1. | EBVDP | 16 psl. |
| 2. | Pvz., pasiūlyme nurodytų subteikėjų/subteikėjų/subrangovų ar ūkio subjektų ketinimų protokolai (susitarimai) ar kiti dokumentai | - |
| ... | ... | |

Vadovaudamiesi konkurso sąlygų 16.4.11.2 punktu, neteiksime šių pašalinimo pagrindų nebuvimą ir (arba) atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų. Su jais perkančioji organizacija gali susipažinti*:

| Eil. Nr. | Pirkimo pavadinimas | Pirkimo numeris | Dokumento (failo) pavadinimas |
|----------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1. | [Tiekėjas įrašo pirkimo pavadinimą,] | ... | |
| 2. | ... | ... | |
| 3 | ... | ... | |

*Pildoma, jei perkančioji organizacija jau turi atitinkamus dokumentus iš kitų pirkimo procedūrų.

Ši pasiūlyme ir (ar) kituose dokumentuose nurodyta informacija yra konfidenciali**/perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil. Nr. | Dokumento (failo) pavadinimas | Paaškinimas, kokia konkreti informacija dokumente (faile) yra konfidenciali | Konfidencialumo pagrindimas (koku pagrindu informacija laikoma konfidencialia) |
|----------|---------------------------------------|---|--|
| 1. | [Tiekėjas įrašo dokumento pavadinimą] | | |
| 2. | ... | | |
| 3 | ... | | |

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki 2023-07-31 (žr. pirkimo sąlygų skyriuje „III. Terminai“)

Andrzej Falkowski

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Gospodarstwo Rybackie

FALCO
 Andrzej Falkowski
 FISH FARM PRODUCTION
 Boksze Osada 10A, 16-515 Puńsk
 e-mail: falko@falko-ryby.eu
 www.falko-ryby.eu
 tel. 605 888 455 NIP 846-103-68-04