

**DAUGIASLUOKSNIŲ VAMZDŽIŲ IR JUNGIAMŲJŲ DALIŲ
VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS NR.
PIRKIMO NR. 664854**

Du tūkstančiai metų mėnesio diena
Kaunas

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, juridinio asmens kodas 135163499, kurių registruota buveinė yra Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama atstovaujamos generalinio direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus, veikiančio pagal įstatus, (toliau – Pirkėjas) iš vienos pusės, ir

SIA „Santehnikas Resursi“, juridinio asmens kodas 40003718363, kurios registruota buveinė yra Vestienas iela 4A, Rīga, LV-1035 Latvija, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Latvijos Respublikos registre, atstovaujama įgalioto atstovo Giedriaus Eimučio, veikiančio pagal 2023-04-09 įgaliojimą Nr. 090423/3, (toliau – Tiekėjas) iš kitos pusės,

toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra naujų prekių – **daugiasluoksnių vamzdžių ir jungiamųjų dalių** (toliau – Prekės), įskaitant pristatymą, pirkimas atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) būdu, kurių techninės charakteristikos, kiekis ir (ar) apimtis ir kiti kriterijai nurodyti Sutarties 1 ir 2 prieduose.

1.2. Prekės turi būti pristatytos:

Prekių pristatymo vietos adresas	Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas (Prekių pristatymas)
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas Užsakytas Prekes, Tiekėjas pristato savo sąskaita. Prieš pristatydamas Prekes Pirkėjui, Tiekėjas privalo suderinti tikslų Prekių pristatymo laiką ir vietą su Pirkėjo atstovu.	Pirkėjas užsako Prekes dalimis, pagal poreikius. Prekes Tiekėjas savo sąskaita pristatys ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Prekių užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos. Pristatytas Prekes Tiekėjas savo jėgomis iškrauna iš transporto.

1.3. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti ir perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes ir sumokėti Tiekėjui pagal nurodytus įkainius Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

2. SUTARTIES KAINOS APSKAIČIAVIMO BŪDAS, PRADINĖS SUTARTIES VERTĖ IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika), taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis (toliau – įkainis). Peržiūros atvejis numatytas Sutarties bendrųjų sąlygų 7.2 punkte.

2.2. Pradinės Sutarties vertė:

Pradinės Sutarties vertė be PVM	33 057,85 (trisdešimt trys tūkstančiai penkiasdešimt septyni eurai 85 ct)
PVM	6 942,15 Eur (šeši tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt du eurai 15 ct)
Pradinės Sutarties vertė su PVM	40 000,00 Eur (keturiasdešimt tūkstančių eurų 00 ct)

* Tiekėjas nėra PVM mokėtojas Lietuvoje. Pirkėjas PVM sumoka tiesiogiai į Lietuvos valstybės biudžetą.

2.3. Pirkėjas nebegali daugiau pirkti pagal Sutartį, kai pasiekiami maksimali lėšų suma, nurodyta Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte.

2.4. Sutarties vykdymo metu Prekės įsigijamos pagal sutarties 2 priede nurodytus įkainius. Sutarties kaina, kurią Pirkėjas turės sumokėti Tiekėjui, priklauso nuo faktinių užsakymų.

2.5. Prekių užsakymų teikimas Tiekėjui priklauso nuo Pirkėjo poreikio ir valios, todėl Sutartimi Pirkėjas neįsipareigoja teikti Tiekėjui užsakymų, kad būtų pasiekta Pradinės Sutarties vertė, nurodyta Sutarties specialiųjų sąlygų 2.1 punkte. Sutarties kaina priklauso nuo Prekių kiekių pokyčių, nurodytų Sutarties 2 priede, tačiau nevirsys Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Sutarties specialiųjų sąlygų 2.1 punkte.

2.6. Mokėjimo sąlygos:

2.6.1. Vykdamas Sutartį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (informacinės sistemos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu <https://www.esaskaita.eu>). Šiame punkte elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatinio ir elektroninio būdu. Jeigu yra informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Pirkėjo ir Tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, vykdamas Sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis.

2.6.2. Avansinis mokėjimas: nenumatomas.

2.6.3. Pirkėjas mokėjimus už perduotas Prekes atlieka ne vėliau kaip:

2.6.3.1. per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą;

2.6.3.2. jeigu sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena neaiški, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos. Sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena yra laikoma neaiškia, jeigu sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas Pirkėjui išrašytas ir išsiųstas nesinaudojant elektroninėmis priemonėmis;

2.6.3.3. kai Pirkėjas sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą gauna anksčiau, negu jam pristatytos Prekės, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos.

2.6.4. Prekių pristatymo/gavimo diena laikytina Prekių perdavimo Pirkėjui, t. y. perdavimo–priėmimo akto pasirašymo, diena.

2.6.5. Pirkėjas Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo šioje Sutartyje nurodytą banko sąskaitą.

2.6.6. Mokėjimai atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.

2.6.7. Apmokėjimas pagal šią Sutartį laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo šios Sutarties specialiųjų sąlygų 10 straipsnyje nurodytą sąskaitą.

2.6.8. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybė: yra.

3. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

3.1. Sutarties vykdymas užtikrinamas, t. y. banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas, šiai Sutarčiai netaikomas.

4. PREKIŲ KOKYBĖ

4.1. Prekės, jų kokybė, kiekis, kiti kriterijai privalo atitikti Pirkimo dokumentuose, Sutartyje, Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybės, tiekimo ir saugos reikalavimus.

4.2. Prekių perdavimo–priėmimo metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 7 darbo dienų terminas. Esant perduotos ir priimtos Prekės gedimui, Tiekėjas privalo jį pašalinti per 10 darbo dienų terminą.

4.3. Jei Tiekėjas nepašalina Prekės trūkumo per Sutarties specialiųjų sąlygų 4.2 punkte nurodytą terminą, Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 % dydžio delspinigius nuo trūkumų turinčių Prekių bendros vertės už kiekvieną uždelstą ištaisyti trūkumus dieną.

5. NETESYBŲ DYDIS

5.1. Jei Tiekėjas nepristato pilnai sukomplektuotų Prekių Sutartyje nustatytu terminu ir (ar) pristato mažesnę Prekių siuntą negu nurodyta Sutartyje ir (ar) užsakyme, Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui 0,05 % dydžio delspinigius nuo nepristatytų Prekių bendros vertės be PVM už kiekvieną uždelstą dieną iki įsipareigojimų įvykdymo dienos (Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos (ši diena įskaitoma)).

5.2. Jei Tiekėjas atsisako tiekti Prekes (jų dalį) arba pašalinti Prekių trūkumus ar kitaip nepagrįstai nutraukia Sutarties vykdymą, Pirkėjas taiko 30 % dydžio baudą nuo neįvykdytos ar netinkamai įvykdytos Sutarties kainos dalies.

5.3. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais už priimtas kokybiškas Prekes, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui 0,05 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą mokėti dieną.

6. SUBTIEKIMAS

6.1. Kai Sutarties vykdymui Tiekėjas pasitelks subtiekęją (-us), tokiu atveju bus taikomi Sutarties bendrųjų sąlygų 15.1-15.8 punktai.

6.2. Sutarties vykdymui bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Tiekėjo pasitelkiami subtiekėjai nurodomi Sutarties priede.

7. SUTARTIES GALIOJIMAS

7.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys.

7.2. Sutarties trukmė – 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

8. ATSAKINGI ASMENYS IR SUSIRAŠINĖJIMAS

8.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Gintaras Eimutis	Nerijus Beiga
Adresas	Vestienas iela 4A, Riga, Latvija	Eivenių g. 2, Kaunas
Telefonas	+370 687 23820	+370 37 326805
Faksas	-	-
El. paštas	info@santehnikasparadize.com	nerijus.beiga@kaunoklinikos.lt

Pirkėjo asmuo atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas Lina Glebė, viešųjų pirkimų specialistė.

8.2. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais kontaktais, arba kitais kontaktais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Gintaras Eimutis	Nerijus Beiga
Adresas	Vestienas iela 4A, Riga, Latvija	Eivenių g. 2, Kaunas
Telefonas	+370 687 23820	+370 37 326805
Faksas	-	-
El. paštas	info@santehnikasparadize.com	nerijus.beiga@kaunoklinikos.lt

9. KITOS NUOSTATOS

9.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir (ar) jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatomis.

9.2. Taikomos tos Sutarties bendrosios sąlygos, kurios yra patvirtintos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų generalinio direktoriaus 2019 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. V-653 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių rengimo, vykdymo ir kontrolės tvarkos aprašo“.

9.3. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai.

9.4. Siekiant prisidėti prie „žaliųjų pirkimų“, susijusių su aplinkosaugos problemų sprendimu – darančių kuo mažesnę neigiamą poveikį aplinkai, t. y. tvaraus išteklių naudojimo, mažesnio poveikio klimatui, skatinant ekologines inovacijas, pan., įgyvendinimo, Šalys susitaria ir Tiekėjas sutinka, kad šalia kitų Sutartyje nustatytų įsipareigojimų Tiekėjas įsipareigoja bendrauti su Pirkėju elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.), mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (jeigu Sutartyje ir (ar) jos prieduose nenumatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu

formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

9.5. Pirkėjas pasilieka teisę Sutarties vykdymo metu patikrinti Tiekėjo atitiktį Sutarties specialiųjų sąlygų 9.4 punktui. Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas privalo pateikti minėto punkto įgyvendinimą pagrindžiančius įrodymus.

9.6. Šalia kitų Sutarties bendrųjų sąlygų 22 straipsnyje nustatytų pagrindų Pirkėjas turi teisę vienašališkai, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu įspėjęs apie tai Tiekėją, nutraukti Sutartį, jeigu paaiškėjo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2¹ dalyje nurodytos aplinkybės ir (ar) kitais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais pagrindais. Siekiant aiškumo, Šalys patvirtina bendrą supratimą, kad šiame punkte nurodytas Sutarties pažeidimas laikomas esminiu.

9.7. Šia Sutartimi Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė Sutartyje nurodyta data.

9.8. Sutartį sudaro šie eilės tvarka pagal pirmumą išvardyti dokumentai:

9.8.1. Sutarties specialiosios sąlygos;

9.8.2. Sutarties priedai:

9.8.2.1. Techninė specifikacija (1 priedas);

9.8.2.2. Prekių žiniaraštis (2 priedas);

9.8.2.3. Pirkimo sąlygos (įskaitant Pirkimo sąlygų paaiškinimus, patikslinimus, pan., jei tokių bus Pirkimo procedūrų metu) (atskirai nepridedama);

9.8.2.4. Tiekėjo pasiūlymas, pateiktas CVP IS (atskirai nepridedamas);

9.8.2.5. Kiti dokumentai (jei tokių yra);

9.8.3. Sutarties bendrosios sąlygos.

Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Kiekvienas paskesnis eilės dokumentas turi žemesnę juridinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas. Neaiškumo ar prieštaravimo atveju vadovaujasi Sutarties specialiųjų sąlygų 9.8 punkte nurodyta eilės tvarka.

10. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Tiekėjas

SIA „Santehnikas Resursi“

Vestienas iela 4A, Rīga, LV-1035, Latvija

Juridinio asmens kodas 40003718363

PVM mokėtojo kodas LV40003718369

A.s. LV96HABA0551008928303

AB „Swedbank“

Banko kodas HABALV22

Įgaliotas asmuo

Giedrius Eimutis

Parašas

Data:

A.V.

Pirkėjas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė

Kauno klinikos

Eivenių g. 2, 50161 Kaunas

Įstaigos kodas 135163499

PVM mokėtojo kodas LT351634917

A.s. LT21 7300 0100 0222 6410

Swedbank AB Lietuvos filialas

Banko kodas 73000

Generalinis direktorius

prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Parašas

Data:

A.V.

**DAUGIASLUOKSNIŲ VAMZDŽIŲ IR JUNGIAMŲJŲ DALIŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Mato vnt
1	Daugiasluoksnis vamzdis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Maksimali darbinė temperatūra: ne mažiau +95° C; Slėgio klasė: PN 10 (10 kg/cm ²); Nominalus skersmuo: DN 16 x 2.0 (mm).	m
2	Daugiasluoksnis vamzdis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Maksimali darbinė temperatūra: ne mažiau +95° C; Slėgio klasė: PN 10 (10 kg/cm ²); Nominalus skersmuo: DN 18 x 2.0 (mm).	m
3	Daugiasluoksnis vamzdis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Maksimali darbinė temperatūra: ne mažiau +95° C; Slėgio klasė: PN 10 (10 kg/cm ²); Nominalus skersmuo: DN 20 x 2.0 (mm).	m
4	Daugiasluoksnis vamzdis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Maksimali darbinė temperatūra: ne mažiau +95° C; Slėgio klasė: PN 10 (10 kg/cm ²); Nominalus skersmuo: DN 26 x 3.0 (mm).	m
5	Daugiasluoksnis vamzdis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Maksimali darbinė temperatūra: ne mažiau +95° C; Slėgio klasė: PN 10 (10 kg/cm ²); Nominalus skersmuo: DN 32 x 3.0 (mm).	m
6	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [antgalis išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 16 (mm) x ½".	vnt
7	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [antgalis išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 18 (mm) x ½".	vnt
8	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [antgalis išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 18 (mm) x ¾".	vnt
9	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [antgalis išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 20 (mm) x ½".	vnt
10	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [antgalis išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 20 (mm) x ¾".	vnt
11	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [antgalis išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 26 (mm) x ¾".	vnt
12	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [antgalis išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas:	vnt

	Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 26 (mm) x 1”.	
13	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [antgalis išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 32 (mm) x 1”.	vnt
14	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [antgalis vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 16 (mm) x ½”.	vnt
15	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [antgalis vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 18 (mm) x ½”.	vnt
16	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [antgalis vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 18 (mm) x ¾”.	vnt
17	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [antgalis vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 20 (mm) x ½”.	vnt
18	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [antgalis vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 20 (mm) x ¾”.	vnt
19	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [antgalis vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 26 (mm) x ¾”.	vnt
20	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [antgalis vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 26 (mm) x 1”.	vnt
21	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [antgalis vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 32 (mm) x 1”.	vnt
22	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [sujungimas] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø16 x Ø16 (mm).	vnt
23	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [sujungimas] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø18 x Ø18 (mm).	vnt
24	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [sujungimas] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 x Ø20 (mm).	vnt
25	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [sujungimas] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø26 x Ø26 (mm).	vnt

26	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [sujungimas] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø32 x Ø32 (mm).	vnt
27	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [kampinis sujungimas] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø16 x Ø16 (mm).	vnt
28	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [kampinis sujungimas] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø18 x Ø18 (mm).	vnt
29	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [kampinis sujungimas] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 x Ø20 (mm).	vnt
30	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [kampinis sujungimas] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø26 x Ø26 (mm).	vnt
31	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [kampinis sujungimas] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø32 x Ø32 (mm).	vnt
32	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [kampinis antgalis išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 16 (mm) x ½”.	vnt
33	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [kampinis antgalis išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 18 (mm) x ½”.	vnt
34	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [kampinis antgalis išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 18 (mm) x ¾”.	vnt
35	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [kampinis antgalis išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 20 (mm) x ½”.	vnt
36	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [kampinis antgalis išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 20 (mm) x ¾”.	vnt
37	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [kampinis antgalis išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 26 (mm) x ¾”.	vnt
38	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [kampinis antgalis išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 26 (mm) x 1”.	vnt
39	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [kampinis antgalis išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 32 (mm) x 1”.	vnt

40	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [kampinis antgalis vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 16 (mm) x ½”.	vnt
41	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [kampinis antgalis vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 18 (mm) x ½”.	vnt
42	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [kampinis antgalis vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 18 (mm) x ¾”.	vnt
43	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [kampinis antgalis vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 20 (mm) x ½”.	vnt
44	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [kampinis antgalis vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 20 (mm) x ¾”.	vnt
45	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [kampinis antgalis vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 26 (mm) x ¾”.	vnt
46	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [kampinis antgalis vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 26 (mm) x 1”.	vnt
47	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [kampinis antgalis vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 32 (mm) x 1”.	vnt
48	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [trišakis] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø16 x Ø16 x Ø16 (mm).	vnt
49	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [trišakis] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø18 x Ø18 x Ø18 (mm).	vnt
50	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [trišakis] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 x Ø20 x Ø20 (mm).	vnt
51	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [trišakis] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø26 x Ø26 x Ø26 (mm).	vnt
52	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [trišakis] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø32 x Ø32 x Ø32 (mm).	vnt
53	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [trišakis vidiniu sriegiu atšakoje] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø16 (mm) x ½” x Ø16 (mm).	vnt

54	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [trišakis vidiniu sriegiu atšakoje] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø18 (mm) x ½" x Ø18 (mm).	vnt
55	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [trišakis vidiniu sriegiu atšakoje] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 (mm) x ½" x Ø20 (mm).	vnt
56	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [trišakis vidiniu sriegiu atšakoje] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 (mm) x ¾" x Ø20 (mm).	vnt
57	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [trišakis vidiniu sriegiu atšakoje] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø26 (mm) x ¾" x Ø26 (mm).	vnt
58	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [trišakis vidiniu sriegiu atšakoje] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø26 (mm) x 1" x Ø26 (mm).	vnt
59	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [trišakis išoriniu sriegiu atšakoje] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø16 (mm) x ½" x Ø16 (mm).	vnt
60	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [trišakis išoriniu sriegiu atšakoje] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø18 (mm) x ½" x Ø18 (mm).	vnt
61	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [trišakis išoriniu sriegiu atšakoje] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 (mm) x ¾" x Ø20 (mm).	vnt
62	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [trišakis išoriniu sriegiu atšakoje] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø26 (mm) x 1" x Ø26 (mm).	vnt
63	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [trišakis išoriniu sriegiu atšakoje] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø32 (mm) x 1" x Ø32 (mm).	vnt
64	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas sujungimas] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø16 x Ø16 (mm).	vnt
65	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas sujungimas] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø18 x Ø16 (mm).	vnt
66	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas sujungimas] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø18 x Ø18 (mm).	vnt
67	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas sujungimas] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 x Ø16 (mm).	vnt

68	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas sujungimas] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 x Ø18 (mm).	vnt
69	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas sujungimas] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 x Ø20 (mm).	vnt
70	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas sujungimas] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø26 x Ø 26 (mm).	vnt
71	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas sujungimas] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø32 x Ø20 (mm).	vnt
72	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas sujungimas] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø32 x Ø32 (mm).	vnt
73	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø16 (mm) x ½”.	vnt
74	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø18 (mm) x ½”.	vnt
75	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø18 (mm) x ¾”.	vnt
76	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 (mm) x ½”.	vnt
77	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 (mm) x ¾”.	vnt
78	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 (mm) x 1”.	vnt
79	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø26 (mm) x ¾”.	vnt
80	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø26 (mm) x 1”.	vnt
81	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø32 (mm) x 1”.	vnt

82	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø32 (mm) x 1 1/4".	vnt
83	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø16 (mm) x 1/2".	vnt
84	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø18 (mm) x 1/2".	vnt
85	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø18 (mm) x 3/4".	vnt
86	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 (mm) x 1/2".	vnt
87	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 (mm) x 3/4".	vnt
88	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 (mm) x 1".	vnt
89	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø26 (mm) x 3/4".	vnt
90	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø26 (mm) x 1".	vnt
91	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø32 (mm) x 1".	vnt
92	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø32 (mm) x 1 1/4".	vnt
93	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas redukcinis sujungimas] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø18 x Ø16 (mm).	vnt
94	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas redukcinis sujungimas] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 x Ø16 (mm).	vnt
95	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas redukcinis sujungimas] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 x Ø18 (mm).	vnt

96	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas redukcinis sujungimas] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø26 x Ø18 (mm).	vnt
97	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas redukcinis sujungimas] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø26 x Ø20 (mm).	vnt
98	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas redukcinis sujungimas] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø32 x Ø20 (mm).	vnt
99	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas redukcinis sujungimas] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø32 x Ø26 (mm).	vnt
100	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojama alkūnė] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø16 x Ø16 (mm).	vnt
101	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojama alkūnė] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø18 x Ø18 (mm).	vnt
102	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojama alkūnė] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 x Ø20 (mm).	vnt
103	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojama alkūnė] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø26 x Ø26 (mm).	vnt
104	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojama alkūnė] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø32 x Ø32 (mm).	vnt
105	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojama alkūnė išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø16 (mm) x ½".	vnt
106	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojama alkūnė išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø18 (mm) x ½".	vnt
107	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojama alkūnė išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø18 (mm) x ¾".	vnt
108	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojama alkūnė išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 (mm) x ½".	vnt
109	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojama alkūnė išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 (mm) x ¾".	vnt

110	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojama alkūnė išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø26 (mm) x ¾".	vnt
111	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojama alkūnė išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø32 (mm) x 1".	vnt
112	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojama alkūnė vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø16 (mm) x ½".	vnt
113	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojama alkūnė vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø18 (mm) x ½".	vnt
114	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojama alkūnė vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø18 (mm) x ¾".	vnt
115	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojama alkūnė vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 (mm) x ½".	vnt
116	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojama alkūnė vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 (mm) x ¾".	vnt
117	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojama alkūnė vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø26 (mm) x ¾".	vnt
118	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojama alkūnė vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø32 (mm) x 1".	vnt
119	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojama tiesi jungtis su eurokonusu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø16 (mm) x ¾".	vnt
120	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojama tiesi jungtis su eurokonusu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø18 (mm) x ¾".	vnt
121	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojama tiesi jungtis su eurokonusu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 (mm) x ¾".	vnt
122	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [tvirtinama presuojama alkūnė vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø16 (mm) x ½".	vnt
123	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [tvirtinama presuojama alkūnė vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø18 (mm) x ½".	vnt

124	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [tvirtinama presuojama alkūnė vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 (mm) x ½".	vnt
125	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [tvirtinama presuojama ilga alkūnė vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø16 (mm) x ½".	vnt
126	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [tvirtinama presuojama ilga alkūnė vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø18 (mm) x ½".	vnt
127	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [tvirtinama presuojama ilga alkūnė vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 (mm) x ½".	vnt
128	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas trišakis] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø16 x Ø16 x Ø16 (mm).	vnt
129	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas trišakis] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø18 x Ø18 x Ø18 (mm).	vnt
130	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas trišakis] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 x Ø20 x Ø20 (mm).	vnt
131	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas trišakis] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø26 x Ø26 x Ø26 (mm).	vnt
132	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas trišakis] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø32 x Ø32 x Ø32 (mm).	vnt
133	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas redukcinis trišakis] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø16 x Ø20 x Ø16 (mm).	vnt
134	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas redukcinis trišakis] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø18 x Ø16 x Ø16 (mm).	vnt
135	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas redukcinis trišakis] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø18 x Ø16 x Ø18 (mm).	vnt
136	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas redukcinis trišakis] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø18 x Ø18 x Ø16 (mm).	vnt
137	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas redukcinis trišakis] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø18 x Ø26 x Ø18 (mm).	vnt

138	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas redukcinis trišakis] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 x Ø16 x Ø16 (mm).	vnt
139	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas redukcinis trišakis] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 x Ø16 x Ø20 (mm).	vnt
140	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas redukcinis trišakis] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 x Ø18 x Ø18 (mm).	vnt
141	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas redukcinis trišakis] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 x Ø18 x Ø20 (mm).	vnt
142	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas redukcinis trišakis] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 x Ø20 x Ø16 (mm).	vnt
143	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas redukcinis trišakis] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 x Ø20 x Ø18 (mm).	vnt
144	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas redukcinis trišakis] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø26 x Ø18 x Ø18 (mm).	vnt
145	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas redukcinis trišakis] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø26 x Ø20 x Ø26 (mm).	vnt
146	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas redukcinis trišakis] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø32 x Ø16 x Ø32 (mm).	vnt
147	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas redukcinis trišakis] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø32 x Ø18 x Ø32 (mm).	vnt
148	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas redukcinis trišakis] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø32 x Ø20 x Ø32 (mm).	vnt
149	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas redukcinis trišakis] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø32 x Ø26 x Ø32 (mm).	vnt
150	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø16 x ½" x Ø16 (mm).	vnt
151	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 x ½" x Ø20 (mm).	vnt

152	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 x ¾" x Ø20 (mm).	vnt
153	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø26 x ¾" x Ø26 (mm).	vnt
154	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø16 x ½" x Ø16 (mm).	vnt
155	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø18 x ½" x Ø18 (mm).	vnt
156	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 x ½" x Ø20 (mm).	vnt
157	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 x ¾" x Ø20 (mm).	vnt
158	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø26 x ¾" x Ø26 (mm).	vnt
159	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø32 x 1" x Ø32 (mm).	vnt

PREKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Įkainis vnt. be PVM, Eur	Įkainis vnt. su PVM, Eur	Gamintojas/ produkto pavadinimas, atitikimas techninei specifikacijai, pakuotė
1	Daugiasluoksnis vamzdis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Maksimali darbinė temperatūra: ne mažiau +95° C; Slėgio klasė: PN 10 (10 kg/cm ²); Nominalus skersmuo: DN 16 x 2.0 (mm).	0,76	0,76	TWEETOP, PERT-Al-PERT_pipes, Daugiasluoksnis vamzdis DN16x2.0mm PN10, T-+95° C;
2	Daugiasluoksnis vamzdis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Maksimali darbinė temperatūra: ne mažiau +95° C; Slėgio klasė: PN 10 (10 kg/cm ²); Nominalus skersmuo: DN 18 x 2.0 (mm).	0,93	0,93	TWEETOP, PERT-Al-PERT_pipes, Daugiasluoksnis vamzdis DN18x2.0mm PN10, T-+95° C;
3	Daugiasluoksnis vamzdis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Maksimali darbinė temperatūra: ne mažiau +95° C; Slėgio klasė: PN 10 (10 kg/cm ²); Nominalus skersmuo: DN 20 x 2.0 (mm).	1,04	1,04	TWEETOP, PERT-Al-PERT_pipes , Daugiasluoksnis vamzdis DN20x2.0mm PN10, T-+95° C;
4	Daugiasluoksnis vamzdis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Maksimali darbinė temperatūra: ne mažiau +95° C; Slėgio klasė: PN 10 (10 kg/cm ²); Nominalus skersmuo: DN 26 x 3.0 (mm).	1,87	1,87	TWEETOP, PERT-Al-PERT_pipes, Daugiasluoksnis vamzdis DN26x2.0mm PN10, T-+95° C;
5	Daugiasluoksnis vamzdis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Maksimali darbinė temperatūra: ne mažiau +95° C; Slėgio klasė: PN 10 (10 kg/cm ²); Nominalus skersmuo: DN 32 x 3.0 (mm).	2,90	2,90	TWEETOP, PERT-Al-PERT_pipes, Daugiasluoksnis vamzdis DN32x2.0mm PN10, T-+95° C;
6	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [antgalis išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 16 (mm) x 1/2".	1,79	1,79	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) antgalis išoriniu sriegiu D16 x1/2"
7	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [antgalis išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 18 (mm) x 1/2".	2,22	2,22	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) srieginis antgalis išoriniu sriegiu D18 x1/2"
8	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [antgalis išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 18 (mm) x 3/4".	2,96	2,96	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) srieginis antgalis išoriniu sriegiu D18 x3/4"
9	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [antgalis išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 20 (mm) x 1/2".	2,29	2,29	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) srieginis antgalis išoriniu sriegiu D20 x1/2"
10	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [antgalis išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 20 (mm) x 3/4".	2,57	2,57	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) srieginis antgalis išoriniu sriegiu D20 x3/4"

11	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [antgalis išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 26 (mm) x 3/4".	3,56	3,56	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) srieginis antgalis išoriniu sriegiu D26 x3/4"
12	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [antgalis išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 26 (mm) x 1".	3,90	3,90	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) srieginis antgalis išoriniu sriegiu D26 x1"
13	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [antgalis išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 32 (mm) x 1".	5,13	5,13	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) srieginis antgalis išoriniu sriegiu D32 x1"
14	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [antgalis vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 16 (mm) x 1/2".	1,84	1,84	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) srieginis antgalis vidiniu sriegiu D16 x1/2"
15	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [antgalis vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 18 (mm) x 1/2".	2,29	2,29	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) srieginis antgalis vidiniu sriegiu D18 x1/2"
16	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [antgalis vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 18 (mm) x 3/4".	2,55	2,55	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) srieginis antgalis vidiniu sriegiu D18 x3/4"
17	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [antgalis vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 20 (mm) x 1/2".	2,10	2,10	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) srieginis antgalis vidiniu sriegiu D20 x1/2"
18	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [antgalis vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 20 (mm) x 3/4".	2,69	2,69	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) srieginis antgalis vidiniu sriegiu D20 x3/4"
19	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [antgalis vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 26 (mm) x 3/4".	3,37	3,37	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) srieginis antgalis vidiniu sriegiu D26 x3/4"
20	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [antgalis vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 26 (mm) x 1".	4,46	4,46	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) srieginis antgalis vidiniu sriegiu D26 x1"
21	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [antgalis vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 32 (mm) x 1".	5,38	5,38	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) srieginis antgalis vidiniu sriegiu D32 x1"
22	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [sujungimas] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø16 x Ø16 (mm).	2,63	2,63	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) srieginis sujungimas 16 x 16

23	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [sujungimas] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø18 x Ø18 (mm).	3,85	3,85	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) srieginis sujungimas 18 x 18
24	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [sujungimas] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 x Ø20 (mm).	3,82	3,82	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) srieginis sujungimas 20 x 20
25	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [sujungimas] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø26 x Ø26 (mm).	5,82	5,82	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) srieginis sujungimas 26 x 26
26	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [sujungimas] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø32 x Ø32 (mm).	9,48	9,48	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) srieginis sujungimas 32 x 32
27	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [kampinis sujungimas] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø16 x Ø16 (mm).	2,69	2,69	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) srieginis kampinis sujungimas 16 x 16
28	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [kampinis sujungimas] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø18 x Ø18 (mm).	4,16	4,16	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) srieginis kampinis sujungimas 18 x 18
29	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [kampinis sujungimas] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 x Ø20 (mm).	3,58	3,58	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) srieginis kampinis sujungimas 20 x 20
30	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [kampinis sujungimas] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø26 x Ø26 (mm).	8,34	8,34	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) srieginis kampinis sujungimas 26 x 26
31	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [kampinis sujungimas] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø32 x Ø32 (mm).	10,18	10,18	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) srieginis kampinis sujungimas 32 x 32
32	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [kampinis antgalis išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 16 (mm) x ½".	2,23	2,23	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) srieginis kampinis antgalis išoriniu sriegiu D16 x1/2"
33	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [kampinis antgalis išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 18 (mm) x ½".	2,85	2,85	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) srieginis kampinis antgalis išoriniu sriegiu D18 x1/2"
34	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [kampinis antgalis išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 18 (mm) x ¾".	2,89	2,89	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) srieginis kampinis antgalis išoriniu sriegiu D18 x3/4"
35	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [kampinis antgalis išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 20 (mm) x ½".	2,80	2,80	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) srieginis antgalis išoriniu sriegiu D20 x1/2"
36	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [kampinis antgalis išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 20 (mm) x ¾".	2,89	2,89	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) srieginis antgalis išoriniu sriegiu D20 x3/4"

37	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [kampinis antgalis išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 26 (mm) x ¾".	5,51	5,51	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) srieginis antgalis išoriniu sriegiu D26 x3/4"
38	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [kampinis antgalis išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 26 (mm) x 1".	6,01	6,01	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) srieginis antgalis išoriniu sriegiu D26 x1"
39	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [kampinis antgalis išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 32 (mm) x 1".	6,92	6,92	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) srieginis antgalis išoriniu sriegiu D32 x1"
40	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [kampinis antgalis vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 16 (mm) x ½".	2,26	2,26	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) srieginis kampinis antgalis vidiniu sriegiu D16 x1/2"
41	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [kampinis antgalis vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 18 (mm) x ½".	3,00	3,00	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) kampinis antgalis vidiniu sriegiu D18 x1/2"
42	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [kampinis antgalis vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 18 (mm) x ¾".	3,32	3,32	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) srieginis kampinis antgalis vidiniu sriegiu D18 x3/4"
43	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [kampinis antgalis vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 20 (mm) x ½".	3,40	3,40	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) srieginis kampinis antgalis vidiniu sriegiu D20 x1/2"
44	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [kampinis antgalis vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 20 (mm) x ¾".	5,72	5,72	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) srieginis kampinis antgalis vidiniu sriegiu D20 x3/4"
45	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [kampinis antgalis vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 26 (mm) x ¾".	5,43	5,43	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) srieginis kampinis antgalis vidiniu sriegiu D26 x3/4"
46	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [kampinis antgalis vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 26 (mm) x1".	6,01	6,01	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) srieginis kampinis antgalis vidiniu sriegiu D26 x1"
47	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [kampinis antgalis vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: D 32 (mm) x 1".	7,32	7,32	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) srieginis kampinis antgalis vidiniu sriegiu D32 x1"
48	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [trišakis] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø16 x Ø16 x Ø16 (mm).	6,01	6,01	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) srieginis trišakis Ø16

49	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [trišakis] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø18 x Ø18 x Ø18 (mm).	6,16	6,16	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) srieginis trišakis Ø18
50	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [trišakis] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 x Ø20 x Ø20 (mm).	10,73	10,73	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) srieginis trišakis Ø20
51	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [trišakis] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø26 x Ø26 x Ø26 (mm).	15,02	15,02	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) srieginis trišakis Ø26
52	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [trišakis] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø32 x Ø32 x Ø32 (mm).	15,79	15,79	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) srieginis trišakis Ø32
53	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [trišakis vidiniu sriegiu atšakoje] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø16 (mm) x ½" x Ø16 (mm).	4,70	4,70	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) srieginis trišakis su vidiniu sriegiu atšakoje Ø16x1/2"x16
54	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [trišakis vidiniu sriegiu atšakoje] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø18 (mm) x ½" x Ø18 (mm).	4,70	4,70	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) srieginis trišakis su vidiniu sriegiu atšakoje Ø18x1/2"x18
55	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [trišakis vidiniu sriegiu atšakoje] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 (mm) x ½" x Ø20 (mm).	4,05	4,05	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) srieginis trišakis su vidiniu sriegiu atšakoje Ø20x1/2"x20
56	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [trišakis vidiniu sriegiu atšakoje] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 (mm) x ¾" x Ø20 (mm).	8,87	8,87	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) srieginis trišakis su vidiniu sriegiu atšakoje Ø20x3/4"x20
57	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [trišakis vidiniu sriegiu atšakoje] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø26 (mm) x ¾" x Ø26 (mm).	10,51	10,51	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) srieginis trišakis su vidiniu sriegiu atšakoje Ø26x3/4"x26
58	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [trišakis vidiniu sriegiu atšakoje] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø26 (mm) x 1" x Ø26 (mm).	8,31	8,31	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) srieginis trišakis su vidiniu sriegiu atšakoje Ø26x1"x26
59	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [trišakis išoriniu sriegiu atšakoje] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø16 (mm) x ½" x Ø16 (mm).	4,66	4,66	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) srieginis trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje Ø16x1/2"x16
60	Srieginės jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [trišakis išoriniu sriegiu atšakoje] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø18 (mm) x ½" x Ø18 (mm).	5,19	5,19	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) srieginis trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje Ø18x1/2"x18

61	Srieginės jungtys daugiasluksniams vamzdžiams [trišakis išoriniu sriegiu atšakoje] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 (mm) x ¾" x Ø20 (mm).	9,54	9,54	TWEETOP, Tweetop daugiasluksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) srieginis trišakis su išoriniu vidiniu sriegiu atšakoje Ø20x3/4"x20
62	Srieginės jungtys daugiasluksniams vamzdžiams [trišakis išoriniu sriegiu atšakoje] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø26 (mm) x 1" x Ø26 (mm).	11,51	11,51	TWEETOP, Tweetop daugiasluksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) srieginis trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje Ø26x1"x26
63	Srieginės jungtys daugiasluksniams vamzdžiams [trišakis išoriniu sriegiu atšakoje] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø32 (mm) x 1" x Ø32 (mm).	2,43	2,43	TWEETOP, Tweetop daugiasluksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) srieginis trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje Ø32x1"x32
64	Presuojamos jungtys daugiasluksniams vamzdžiams [presuojamas sujungimas] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø16 x Ø16 (mm).	0,87	0,87	TWEETOP, Tweetop daugiasluksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas sujungimas Ø16
65	Presuojamos jungtys daugiasluksniams vamzdžiams [presuojamas sujungimas] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø18 x Ø16 (mm).	1,72	1,72	TWEETOP, Tweetop daugiasluksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas sujungimas Ø18x16
66	Presuojamos jungtys daugiasluksniams vamzdžiams [presuojamas sujungimas] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø18 x Ø18 (mm).	2,15	2,15	TWEETOP, Tweetop daugiasluksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas sujungimas Ø18
67	Presuojamos jungtys daugiasluksniams vamzdžiams [presuojamas sujungimas] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 x Ø16 (mm).	1,50	1,50	TWEETOP, Tweetop daugiasluksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas sujungimas Ø20x16
68	Presuojamos jungtys daugiasluksniams vamzdžiams [presuojamas sujungimas] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 x Ø18 (mm).	1,79	1,79	TWEETOP, Tweetop daugiasluksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas sujungimas Ø20x18
69	Presuojamos jungtys daugiasluksniams vamzdžiams [presuojamas sujungimas] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 x Ø20 (mm).	3,43	3,43	TWEETOP, Tweetop daugiasluksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas sujungimas Ø20x20
70	Presuojamos jungtys daugiasluksniams vamzdžiams [presuojamas sujungimas] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø26 x Ø 26 (mm).	2,29	2,29	TWEETOP, Tweetop daugiasluksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas sujungimas Ø26
71	Presuojamos jungtys daugiasluksniams vamzdžiams [presuojamas sujungimas] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø32 x Ø20 (mm).	5,01	5,01	TWEETOP, Tweetop daugiasluksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas sujungimas Ø32x20
72	Presuojamos jungtys daugiasluksniams vamzdžiams [presuojamas sujungimas] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø32 x Ø32 (mm).	3,06	3,06	TWEETOP, Tweetop daugiasluksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas sujungimas Ø32
73	Presuojamos jungtys daugiasluksniams vamzdžiams [presuojamas sujungimas išoriniu	1,16	1,16	TWEETOP, Tweetop daugiasluksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas)

	sriegių] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø16 (mm) x ½".			presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu Ø16x1/2"
74	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø18 (mm) x ½".	1,34	1,34	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnių jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu Ø18x1/2"
75	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø18 (mm) x ¾".	1,79	1,79	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnių jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu Ø18x3/4"
76	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 (mm) x ½".	1,44	1,44	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnių jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu Ø20x1/2"
77	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 (mm) x ¾".	1,69	1,69	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnių jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu Ø20x3/4"
78	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 (mm) x 1".	2,40	2,40	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnių jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu Ø20x1"
79	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø26 (mm) x ¾".	3,83	3,83	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnių jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu Ø26x3/4"
80	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø26 (mm) x 1".	5,13	5,13	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnių jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu Ø26x1"
81	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø32 (mm) x 1".	8,98	8,98	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnių jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu Ø32x1"
82	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø32 (mm) x 1 1/4".	4,69	4,69	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnių jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu Ø32x1 1/4"
83	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø16 (mm) x ½".	1,27	1,27	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnių jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu Ø16x1/2"
84	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø18 (mm) x ½".	1,56	1,56	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnių jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu Ø18x1/2"
85	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines	1,94	1,94	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnių jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu Ø18x3/4"

	charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø18 (mm) x ¾".			
86	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 (mm) x ½".	1,54	1,54	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu Ø20x1/2"
87	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 (mm) x ¾".	2,13	2,13	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu Ø20x3/4"
88	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 (mm) x 1".	3,17	3,17	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu Ø20x1"
89	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø26 (mm) x ¾".	2,6	2,6	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu Ø26x3/4"
90	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø26 (mm) x 1".	3,5	3,5	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu Ø26x1"
91	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø32 (mm) x 1".	5,01	5,01	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu Ø32x1"
92	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø32 (mm) x 1 1/4".	7,94	7,94	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu Ø32x1 1/4"
93	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas redukcinis sujungimas] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø18 x Ø16 (mm).	0,96	0,96	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas redukcinis sujungimas Ø18x16
94	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas redukcinis sujungimas] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 x Ø16 (mm).	1,06	1,06	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas redukcinis sujungimas Ø20x16
95	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas redukcinis sujungimas] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 x Ø18 (mm).	1,13	1,13	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas redukcinis sujungimas Ø20x18
96	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas redukcinis sujungimas] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø26 x Ø18 (mm).	1,62	1,62	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas redukcinis sujungimas Ø26x18
97	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas redukcinis sujungimas] turi atitikti tokias technines charakteristikas:	4,20	4,20	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas redukcinis sujungimas Ø26x20

	Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø26 x Ø20 (mm).			
98	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas redukcinis sujungimas] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø32 x Ø20 (mm).	5,21	5,21	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas redukcinis sujungimas Ø32x20
99	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas redukcinis sujungimas] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø32 x Ø26 (mm).	2,86	2,86	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas redukcinis sujungimas Ø32x26
100	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojama alkūnė] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø16 x Ø16 (mm).	1,36	1,36	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojama alkūnė Ø16
101	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojama alkūnė] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø18 x Ø18 (mm).	1,70	1,70	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojama alkūnė Ø18
102	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojama alkūnė] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 x Ø20 (mm).	1,97	1,97	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojama alkūnė Ø20
103	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojama alkūnė] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø26 x Ø26 (mm).	7,22	7,22	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojama alkūnė Ø26
104	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojama alkūnė] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø32 x Ø32 (mm).	5,09	5,09	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojama alkūnė Ø32
105	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojama alkūnė išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø16 (mm) x ½".	1,97	1,97	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojama alkūnė išoriniu sriegiu Ø16x1/2"
106	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojama alkūnė išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø18 (mm) x ½".	2,97	2,97	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojama alkūnė išoriniu sriegiu Ø18x1/2"
107	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojama alkūnė išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø18 (mm) x ¾".	2,87	2,87	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojama alkūnė išoriniu sriegiu Ø18x3/4"
108	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojama alkūnė išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 (mm) x ½".	3,58	3,58	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojama alkūnė išoriniu sriegiu Ø20x1/2"

109	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojama alkūnė išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 (mm) x ¾".	4,36	4,36	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojama alkūnė išoriniu sriegiu Ø20x¾"
110	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojama alkūnė išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø26 (mm) x ¾".	7,87	7,87	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojama alkūnė išoriniu sriegiu Ø26x¾"
111	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojama alkūnė išoriniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø32 (mm) x 1".	5,86	5,86	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojama alkūnė išoriniu sriegiu Ø32x1"
112	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojama alkūnė vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø16 (mm) x ½".	1,86	1,86	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojama alkūnė vidiniu sriegiu Ø16x½"
113	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojama alkūnė vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø18 (mm) x ½".	2,07	2,07	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojama alkūnė vidiniu sriegiu Ø18x½"
114	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojama alkūnė vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø18 (mm) x ¾".	2,79	2,79	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojama alkūnė vidiniu sriegiu Ø18x¾"
115	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojama alkūnė vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 (mm) x ½".	2,27	2,27	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojama alkūnė vidiniu sriegiu Ø20x½"
116	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojama alkūnė vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 (mm) x ¾".	2,99	2,99	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojama alkūnė vidiniu sriegiu Ø20x¾"
117	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojama alkūnė vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø26 (mm) x ¾".	6,44	6,44	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojama alkūnė vidiniu sriegiu Ø26x¾"
118	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojama alkūnė vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø32 (mm) x 1".	5,83	5,83	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojama alkūnė vidiniu sriegiu Ø32x1"
119	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojama tiesi jungtis su eurokonusu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø16 (mm) x ¾".	1,59	1,59	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojama tiesi jungtis su eurokonusu Ø16x¾"
120	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojama tiesi jungtis su eurokonusu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø18 (mm) x ¾".	5,86	5,86	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojama alkūnė išoriniu sriegiu Ø32x1"

120	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojama tiesi jungtis su eurokonusu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø18 (mm) x ¾".	1,54	1,54	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojama tiesi jungtis su eurokonusu Ø18x¾"
121	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojama tiesi jungtis su eurokonusu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 (mm) x ¾".	1,60	1,60	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojama tiesi jungtis su eurokonusu Ø20x¾"
122	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [tvirtinama presuojama alkūnė vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø16 (mm) x ½".	2,80	2,80	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) tvirtinama presuojama alkūnė vidiniu sriegiu Ø16x1/2"
123	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [tvirtinama presuojama alkūnė vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø18 (mm) x ½".	2,90	2,90	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojama tvirtinama alkūnė vidiniu sriegiu Ø18x1/2"
124	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [tvirtinama presuojama alkūnė vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 (mm) x ½".	2,80	2,80	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) tvirtinama presuojama alkūnė vidiniu sriegiu Ø20x1/2"
125	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [tvirtinama presuojama ilga alkūnė vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø16 (mm) x ½".	4,23	4,23	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojama tvirtinama ilga alkūnė vidiniu sriegiu Ø16x1/2"
126	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [tvirtinama presuojama ilga alkūnė vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø18 (mm) x ½".	4,35	4,35	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojama tvirtinama ilga alkūnė vidiniu sriegiu Ø18x1/2"
127	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [tvirtinama presuojama ilga alkūnė vidiniu sriegiu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 (mm) x ½".	4,29	4,29	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojama tvirtinama ilga alkūnė vidiniu sriegiu Ø20x1/2"
128	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas trišakis] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø16 x Ø16 x Ø16 (mm).	3,58	3,58	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas trišakis Ø16
129	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas trišakis] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø18 x Ø18 x Ø18 (mm).	2,83	2,83	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas trišakis Ø18
130	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas trišakis] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 x Ø20 x Ø20 (mm).	8,11	8,11	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas trišakis Ø20
131	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas trišakis] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø26 x Ø26 x Ø26 (mm).	11,57	11,57	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas trišakis Ø26

132	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas trišakis] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø32 x Ø32 x Ø32 (mm).	6,56	6,56	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas trišakis Ø32
133	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas redukcinis trišakis] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø16 x Ø20 x Ø16 (mm).	2,29	2,29	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas redukcinis trišakis Ø16x20x16
134	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas redukcinis trišakis] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø18 x Ø16 x Ø16 (mm).	2,15	2,15	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas redukcinis trišakis Ø18x16x16
135	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas redukcinis trišakis] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø18 x Ø16 x Ø18 (mm).	2,23	2,23	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas redukcinis trišakis Ø18x16x18
136	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas redukcinis trišakis] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø18 x Ø18 x Ø16 (mm).	5,01	5,01	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas redukcinis trišakis Ø18x18x16
137	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas redukcinis trišakis] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø18 x Ø26 x Ø18 (mm).	3,60	3,60	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas redukcinis trišakis Ø18x26x18
138	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas redukcinis trišakis] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 x Ø16 x Ø16 (mm).	3,58	3,58	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas redukcinis trišakis Ø20x16x16
139	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas redukcinis trišakis] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 x Ø16 x Ø20 (mm).	2,39	2,39	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas redukcinis trišakis Ø20x16x20
140	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas redukcinis trišakis] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 x Ø18 x Ø18 (mm).	2,72	2,72	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas redukcinis trišakis Ø20x18x18
141	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas redukcinis trišakis] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 x Ø18 x Ø20 (mm).	2,56	2,56	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas redukcinis trišakis Ø20x18x20
142	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas redukcinis trišakis] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 x Ø20 x Ø16 (mm).	2,65	2,65	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas redukcinis trišakis Ø20x20x16
143	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas redukcinis trišakis] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 x Ø20 x Ø18 (mm).	8,32	8,32	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas redukcinis trišakis Ø20x20x18

144	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas redukcinis trišakis] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø26 x Ø18 x Ø18 (mm).	6,81	6,81	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas redukcinis trišakis Ø26x18x18
145	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas redukcinis trišakis] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø26 x Ø20 x Ø26 (mm).	10,22	10,22	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas redukcinis trišakis Ø26x20x26
146	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas redukcinis trišakis] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø32 x Ø16 x Ø32 (mm).	10,01	10,01	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas redukcinis trišakis Ø32x16x32
147	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas redukcinis trišakis] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø32 x Ø18 x Ø32 (mm).	9,58	9,58	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas redukcinis trišakis Ø32x18x32
148	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas redukcinis trišakis] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø32 x Ø20 x Ø32 (mm).	8,65	8,65	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas redukcinis trišakis Ø32x20x32
149	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas redukcinis trišakis] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø32 x Ø26 x Ø32 (mm).	6,09	6,09	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas redukcinis trišakis Ø32x26x32
150	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø16 x ½" x Ø16 (mm).	2,55	2,55	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje Ø16x1/2"x16
151	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 x ½" x Ø20 (mm).	3,00	3,00	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje Ø20x1/2"x20
152	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 x ¾" x Ø20 (mm).	6,65	6,65	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje Ø20x3/4"x20
153	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø26 x ¾" x Ø26 (mm).	5,43	5,43	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje Ø26x3/4"x26
154	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø16 x ½" x Ø16 (mm).	2,52	2,52	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje Ø16x1/2"x16
155	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø18 x ½" x Ø18 (mm).	3,58	3,58	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje Ø18x1/2"x18

156	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 x ½" x Ø20 (mm).	6,68	6,68	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje Ø20x1/2"x20
157	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø20 x ¾" x Ø20 (mm).	7,75	7,75	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje Ø20x3/4"x20
158	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø26 x ¾" x Ø26 (mm).	9,40	9,40	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje Ø26x3/4"x26
159	Presuojamos jungtys daugiasluoksniams vamzdžiams [presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris (chromuotas) arba lygiavertis; Matmenys: Ø32 x 1" x Ø32 (mm).	7,44	7,44	TWEETOP, Tweetop daugiasluoksnis jungtys, Žalvarinis (chromuotas) presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje Ø32x1"x32

* Tiekėjas nėra PVM mokėtojas Lietuvoje. Pirkėjas PVM sumoka tiesiogiai į Lietuvos valstybės biudžetą.

Tiekėjas

Įgaliotas asmuo
Giedrius Eimutis

Pirkėjas

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

2023 m. _____ d.

2023 m. _____ d.