

PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS Nr.

Vilnius

2023 m. liepos __d.

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – **Pirkėjas**), atstovaujama generalinio direktoriaus Felikso Jankevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus ir UAB „Formedics“ (toliau – **Pardavėjas**), atstovaujama direktoriaus Eimanto Baltušio, veikiančio pagal įmonės įstatus, laimėjusi supaprastinto atviro konkurso būdu vykusį „*Bronchų ir stemplės stentų pirkimas, VUL SK Nr.6120*“ viešąjį pirkimą (pirkimo skelbimo Nr. 669773) (toliau – Pirkimas), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui bronchų ir stemplės stentus (toliau – Prekės), o Pirkėjas įsipareigoja priimti jas ir už jas sumokėti šioje sutartyje nurodytą kainą sutarties 6 p. numatyta tvarka.

2. SUTARTIES VERTĖ

2.1. Sutarčiai taikomas **fiksuoto įkainio kainodaros metodas**. Sutartyje nustatyti **fiksuoti prekių įkainiai ir perkamų prekių maksimalūs kiekiai**, kurie nurodyti šios sutarties priede Nr. 1.

2.2. Pradinė (maksimali) sutarties vertė be PVM 25 236,76 EUR (dvidešimt penki tūkstančiai du šimtai trisdešimt šeši eurai 76 ct). PVM suma 1 261,84 EUR. Pradinė (maksimali) sutarties vertė su PVM 26 498,60 EUR (dvidešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai 60 ct).

2.3. Įkainiai sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiami per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (PVM) arba taikoma Sutarties 2.4 punkte numatyta tvarka. Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų prekių įkainiai keičiami (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Įkainių pakeitimas įforminamas papildomu rašytiniu šalių susitarimu.

2.4. Sutartyje nustatytos fiksuotų įkainių peržiūros taisyklės:

2.4.1. Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutartyje numatytų įkainių perskaičiavimą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties sudarymo dienos (jeigu perskaičiavimas jau buvo atliktas – nuo paskutinio perskaičiavimo pagal šį Sutarties punktą dienos), jeigu Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta Sutarties 2.4.8 punkte, viršija 5 procentų.

2.4.2. Sutartyje numatyti įkainiai gali būti perskaičiuojami, jeigu Lietuvos statistikos departamento (www.stat.gov.lt; <https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S7R260#/>) kas mėnesį skelbiamo vartotojų kainų indekso (061 MEDICINOS GAMINIAI, APARATAI IR ĮRANGA) pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta Sutarties 2.4.5 punkte, yra didesnis kaip 5 procentai. Atlikdamos perskaičiavimą šalys vadovaujasi Lietuvos Statistikos Departamento viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos šalies nereikalaujamos pateikti oficialaus Lietuvos Statistikos Departamento ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo.

2.4.3. Šalys privalo Susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotus įkainius, perskaičiuotą pradinės sutarties vertę.

2.4.4. Perskaičiuotieji įkainiai taikomi užsakymams, pateiktiems po to, kai šalys sudaro susitarimą dėl įkainių perskaičiavimo.

2.4.5. Nauji įkainiai apskaičiuojami pagal formulę:

$$a_1 = a + \left(\frac{k}{100} \times a \right), \text{ kur}$$

a – įkainis (Eur be PVM) (jei jis jau buvo perskaičiuotas, tai po paskutinio perskaičiavimo).

a₁ – perskaičiuotas (pakeistas) įkainis (Eur be PVM)

k – Pagal vartotojų kainų indeksą (061 MEDICINOS GAMINIAI, APARATAI IR ĮRANGA) apskaičiuotas Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:

$$k = \frac{Ind_{naujausias}}{Ind_{pradžia}} \times 100 - 100, \text{ (proc.)}, \text{ kur}$$

Ind_{naujausias} – kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai šaliai datą naujausias paskelbtas vartojimo prekių ir paslaugų indeksas (061 MEDICINOS GAMINIAI, APARATAI IR ĮRANGA).

Ind_{pradžia} – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų indeksas (061 MEDICINOS GAMINIAI, APARATAI IR ĮRANGA). Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties sudarymo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo.

2.4.6. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos **keturių** skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki **vieno** skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a“ suapvalinamas iki **dviejų** (arba įrašoma tiek skaitmenų, kiek nurodyta sudarytoje sutartyje) skaitmenų po kablelio.

2.4.7. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

2.4.8. Pirmoji peržiūra, vadovaujantis Sutarties 2.4.1 – 2.4.7 p., gali būti taikoma ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo, sekanti peržiūra gali būti taikoma po 6 (šešių) mėnesių nuo paskutinio perskaičiavimo įsigaliojimo.

2.4.9. Sutartyje numatytas įkainių/kainos perskaičiavimas įforminamas šalių rašytiniu susitarimu, kuris tampa neatskirama Sutarties dalimi.

2.5. Į Prekių įkainius įskaityti visi Pardavėjo mokami mokesčiai, prekės pristatymo ir kitos išlaidos.

2.6. Sutarties kaina – už prekes pagal Sutartį tiekėjo gaunama ekonominė nauda. Į sutarties kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir kitos tiekėjo patiriamos su sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

2.7. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, bei esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytoms sąlygoms. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikoma techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, Šalių rekvizitai, klaidos ir pan.) ir Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose.

3. PERKAMOS PREKĖS

3.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perleisti prekes, kurių detali specifikacija ir įkainiai nustatyti šios Sutarties priede Nr.1. Perkamų pagal Sutartį prekių kiekiai negali viršyti atskirų sutarties dalių maksimalių kiekių, nurodytų šios Sutarties priede Nr.1. Sutarties vykdymo metu įsigijami prekių kiekiai priklauso nuo faktinių Pirkėjo užsakymų, tačiau negali būti viršytas nurodytas maksimalus kiekis, išpirkti mažesnę kiekį Pirkėjas gali.

3.2. Jei dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir/ar sutarties sudarymo metu, Pardavėjas negali pristatyti pasiūlyme nurodyto modelio prekių, sutarties šalims išreiškus sutikimą, nekeičiant sutarties kainos, Pardavėjas gali pristatyti kito modelio prekes su sąlyga, kad naujas modelis visiškai atitiks pirkimo dokumentuose ir sutarties priede keliamus reikalavimus ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

4. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

4.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes savo transportu ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo užsakyme nurodytos datos.

4.2. Prekių pristatymo vieta – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (Pagrindinis adresas: Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius, kiti adresai gali būti pateikti Sutarties priede Nr.1).

4.3. Paskirtas atsakingas asmuo –

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

5.1. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamos Prekės yra be defektų ir jų kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui atitinka Pirkimo dokumentų nuostatas, galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.

5.2. Pristatant prekes Pardavėjas pateikia prekės vartotojo instrukcijas lietuvių kalba (arba/ir anglų kalba, jei tai nustatyta pirkimo sąlygose). Prekių žymėjimas ant pakuotės turi būti lietuvių kalba (jei prekės gamintojo nėra žymimos valstybine kalba – pasitelkiant lipdukus ar kt. priemones).

6. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

6.1. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo prekių gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos. Jei mokėjimai pagal sutartį visiškai arba iš dalies atliekami iš tarpinių finansuojančių organizacijų gautomis lėšomis, taip pat kitomis objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis atsiskaitymo terminas Pirkėjo gali būti pratęstas iki 60 dienų nuo prekių/paslaugų/darbų gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

6.2. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ

7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Jei tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti Prekes, Pirkėjas turi teisę be rašytinio įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą prekių pristatymo dieną. Pardavėjo vėluojamų pristatyti prekių kaina mažinama 0,02 % nuo vėluojamų pristatyti prekių vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigių suma gali būti išskaičiuojama iš Pardavėjui mokėtinų sumų.

7.2. Jei Pardavėjas iš esmės pažeidžia Sutartį 9.2.p. nurodytais atvejais, Pirkėjas turi teisę taikyti 10 % sutarties pradinės vertės baudą, įskaitant delspinigius.

7.3. Jei Pirkėjas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Pardavėju per sutarties 6.1.p. numatytą terminą, Pardavėjas turi teisę pradėti skaičiuoti 0,02 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos.

8. FORCE MAJEURE

8.1. Force Majeure sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybėmis“, taisyklėmis.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 20 (dvidešimt) mėnesių (įskaičiuotas atsiskaitymas tarp šalių pagal Sutarties 6.1 p.). Sutarties vykdymo (prekių tiekimo) terminas 18 (aštuoniolika) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo.

9.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pardavėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pardavėjas ją iš esmės pažeidė:

9.2.1. parduota prekė yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per protingą ir Pirkėjui priimtina terminą;

9.2.2. Pardavėjas prekių nepristatė per Sutartyje nustatytą bei Pirkėjo nurodytą papildomą protingą terminą.

9.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pirkėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:

9.3.1. Pirkėjas daugiau kaip du kartus laiku nesumokėjo už Prekes, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais;

9.3.2. Pirkėjas daugiau kaip du kartus nepriėmė tinkamoms kokybės Prekių, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais.

9.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

10. KITOS SĄLYGOS

10.1. Pardavėjas įsipareigoja išrašomoje sąskaitoje-faktūroje vartoti tuos pačius prekių pavadinimus ir mato vnt., kokie yra pridedamoje specifikacijoje. Taip pat ant sąskaitos faktūros privalo užrašyti sutarties numerį ir datą, pagal kurią parduodamos prekės.

10.2. Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Pardavėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant sutartį.

10.3. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja pranešti tuo metu žinomų subtiekių pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Pardavėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekius, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Pasiūlyme Pardavėjas nenurodė, kad pasitelks subtiekius.

10.4. Pardavėjas gali keisti Sutartyje nurodytus subtiekius tik prieš tai raštu pranešęs Pirkėjui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

10.5. Pardavėjas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekių, numatyto Sutartyje, pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

10.6. Pirkėjui sutikus su subtiekių pakeitimu, Pirkėjas kartu su Pardavėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekių pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

10.7. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 10.3 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir jo subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, kurioje numatoma teisė Pardavėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekėjui.

10.8. Ginčai, kylantys tarp šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

10.9. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną šalims, lietuvių kalba. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

10.10. Pardavėjas patvirtina, kad į parduodamas prekes tretieji asmenys neturi iokių teisių.

10.11. Už sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo

PRIDEDAMA. Specifikacija ir įkainiai.

1. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pardavėjas

UAB „Formedics“
Senosios Pilaitės kl. 1, LT-06229 Vilnius
Įmonės kodas 124980311
PVM mok. kodas LT100001278310
A.s. LT37 7044 0600 0167 0742
AB SEB bankas, b. k. 70440
Tel. +370 5 262 3070

Direktorius
Eimantas Baltušis

Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
A. s. LT71 7300 0100 0249 2260
AB „Swedbank“ b. k. 73000
Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Generalinis direktorius
Feliksas Jankevičius

SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI

1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimams, yra CE ženklintas.
2. Aplinkos apsaugos reikalavimai žaliajam pirkimui nustatyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija nuo 2023-01-01 iki 2024-12-31) (toliau - Tvarkos aprašas) 4 punkto (Pirkimas laikomas žaliuoju, kai rengiant technines specifikacijas, nustatant tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ar kvalifikacinės atrankos kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus, pirkimo sutarties vykdymo sąlygas ir (ar) kitus reikalavimus tiekėjams, perkama prekė, paslauga arba darbas (toliau – produktas) tenkina bent vieną iš žemiau esančių papunkčių) 4.4 papunkčiu, nes perkamų prekių nėra produktų sąraše (produktų sąrašas pateiktas - Tvarkos aprašo 4.4.4 p. nurodyta, kad pirkdamas produktą pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikydamas bent vieną iš numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose. Tvarkos aprašo 4.4.4.1 p. nurodyta, kad gali būti nurodoma, jog prekei tiekti turi sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų ir Tvarkos aprašo 4.4.4.2 p. nurodyta, kad prekei tiekti gali būti naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių; Tvarkos aprašo 4.4.4.5 p. nurodyta, kad prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. Antrinė pakuotė laikytina produktu, kuris gali būti perdirbamas. Sutarties vykdymo metu pardavėjas turi laikytis bent vieno iš 1-3 p. nurodytų aplinkos apsaugos kriterijų, sutarties vykdymo metu pirkėjas turi teisę reikalauti pardavėjo pateikti įrodančius dokumentus dėl aplinkos apsaugos kriterijų laikymosi: 1) Jei prekė tiekama antrinėje pakuotėje, tiekėjas turi pristatyti prekes tokiose pakuotėse, kurios laikomos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 2 str. 12 d. Perdirbamoji pakuotė – pakuotė, kuri: 1) pagaminta taip, kad ją sudarančias medžiagas būtų galima perdirbti į produktus, atitinkančius tiems produktams Europos Sąjungoje ir (ar) tik Lietuvos Respublikoje taikomus standartus, arba ją sudarančias medžiagas būtų galima biologiškai suskaidyti taip, kad didžioji pagaminto komposto dalis galėtų skaidytis į anglies dioksidą, biomasę ir vandenį, ir (ar) 2) tapusi atlieka, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nurodytame Gaminiių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus turinčių teisę išrašyti atliekų tvarkytojų sąraše nurodytų atliekų naudotojų (perdirbėjų) perdirbama ar tokiaame sąraše nurodytų atliekų eksportuotojų išvežama (eksportuojama) į Europos Sąjungos valstybes nares perdirbti į produktus, atitinkančius tiems produktams Europos Sąjungoje ir (ar) tik Lietuvos Respublikoje taikomus standartus.
- 2) Jei prekė tiekama antrinėje popierinėje pakuotėje, tai popierinė pakuotė turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant Forest Stewardship Council (toliau – FSC) ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC) arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemos, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų, turi būti nebalinta arba balinta nenaudojant chloro dujų.
- 3) Prekės turi būti pristatomos tokia transporto priemone, kurios išmetamas anglies dioksido (CO2) kiekis, išmatuotas pagal 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių („Euro 5“ ir „Euro 6“) su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 715/2007) ir jo įgyvendinimo priemonėmis, M1 kategorijos transporto priemonės neturi viršyti 95 g/km, M2 ir N1 kategorijos transporto priemonės neturi viršyti 147 g/km; realiomis važiavimo sąlygomis transporto priemonės išmetamų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės (neatsižvelgiant į taikomą atitikties faktorių ir (ar) matavimo metodo paklaidą), nustatytos Reglamente (EB) Nr. 715/2007; M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonė turi būti kaip apibūdžta Alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 23 ir (ar) 36 dalyse, arba atitikti ne mažesni kaip „Euro 6“ teršalų išmetimo standartą, išskyrus Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones.

Pirki mo dalies Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Charakteristikos, reikalavimai	Mato vienetas	Kiekis	Firminis pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge	Vieneto įkainis EUR be PVM	PVM tarifas %	Bendra kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur su PVM	Siūlomų prekių charakteristikos
1	Dvigubo skersmens silikoniinis tiesus stentas randinei trachėjos striktūrai stentuoti; be išorinės atšakos	Stentas turi būti pagamintas iš silikono, kuris graduojamas kaip "į audinius implantuojamas silikonas" - tinkamas audiniuose naudoti ilgiau, kaip 90 dienų; Stentas - „kaulo formos“; distalinės jo dalys yra 2±0.1 didesnio diametro negu centrinė. Išorinis centrinės dalies skersmuo turi būti nuo 10±1 mm iki 20±2 1mm, (diametrai graduoti 1-2 mm žingsniu), bendras stento ilgis yra 50±2 mm; Stento sienelės storis - 1,3±2 mm; Stento vidinis paviršius pagamintas pagal "itin glotnaus paviršiaus" technologiją; Stento sienelės išorėje yra išoriniai fiksatoriai (karputėmis) antimigracijai; mažiausiai 30% jų turi būti padidinto kontrastingumo: jie inkrustuoti didelio padidinto rentgenokontrastiškumo intarpais (bario sulfato ir(ar) aukso); Stento galų briaunos turi būti kūginės formos; Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje.	vnt.	6	Tracheobronchial silicone stents NOVATECH GSS ST (France), Kodai REF 01STxxxxxx;	620,000	5	3 720,00	3 906,00	Stentas pagamintas iš silikono, kuris graduojamas kaip "į audinius implantuojamas silikonas" - tinkamas audiniuose naudoti ilgiau, kaip 90 dienų; Stentas - „kaulo formos“; distalinės jo dalys yra 2 mm didesnio diametro negu centrinė. Išorinis centrinės dalies skersmuo yra nuo 10 mm iki 18 mm, (diametrai graduoti 1-2 mm žingsniu), bendras stento ilgis yra 50mm; Stento sienelės storis - 1,5 mm; Stento vidinis paviršius pagamintas pagal "itin glotnaus paviršiaus" technologiją; Stento sienelės išorėje yra išoriniai fiksatoriai (karputėmis) antimigracijai; mažiausiai 30% jų yra padidinto kontrastingumo: jie inkrustuoti didelio padidinto rentgenokontrastiškumo intarpais (aukso); Stento galų briaunos yra kūginės formos; Stentas ir jo priedai sterilioje pakuotėje. Novatech katalogas 10 psl. https://novatech.fr/en/tracheal/bronchial-stents/dumont-stents/gsstm-st

2	Vienodo išorinio skersmens "T" formos stentas trachėjos ir bronchų stentavimui	Stentas turi būti pagamintas iš silikono, kurio rūšis nurodoma kaip "j" audinius implantuojamas silikonas" - tinkamas naudoti ne trumpiau 90 dienų. Stento išorinis skersmuo turi būti nuo 10±1 iki 16±1 mm. Stento sienelės storis - 1,2±3 mm. Stento vidinis paviršius turi būti pagamintas pagal "itin paviršiaus" technologiją. Stento išorinė atšaka turi turėti kamštuką bei išorinius žiedinius fiksatorius; jos ilgis - mažiausiai 45 mm. Stentas turi būti rentgenokontrastinis. Kiekvienos stento endotrachėjinės atšakos (oralinės ir aboralinės) ilgis turi būti ne mažiau kaip 70 mm. Stentas turi būti sterilioje pakuotėje.	vnt.	10	Mongomery Safe-T-Tube Boston Medical Products (JAV), Ref 6200xx	322,000	5	3 220,00	3 381,00	Stentas pagamintas iš silikono, kurio rūšis nurodoma kaip "j" audinius implantuojamas silikonas" - tinkamas naudoti ne trumpiau 90 dienų. Stento išorinis skersmuo nuo 10 iki 16 mm. Stento sienelės storis - 1,5 mm. Stento vidinis paviršius turi būti pagamintas pagal "itin glotnaus paviršiaus" technologiją. Stento išorinė atšaka turi kamštuką bei išorinius žiedinius fiksatorius; jos ilgis - mažiausiai 45 mm. Stentas rentgenokontrastinis. Kiekvienos stento endotrachėjinės atšakos (oralinės ir aboralinės) ilgis yra ne mažiau kaip 70 mm. Stentas ir jo priedai sterilioje pakuotėje. katalogas 7 psl., https://bosmed.com/safe-t-tubestm/extra-long-montgomeryt-safe-t-tubetm
---	--	--	------	----	---	---------	---	----------	----------	--

3	Dvejopo išorinio skersmens silikonas "T" trachėjos formos stentas su konuso formos oroliniu galu, adaptuotu poklostinei gerklų sričiai	Stentas turi būti pagamintas iš silikono, kurio rūšis nurodoma kaip "į audinius implantuojamas silikonas" - tinkamas naudoti ne trumpiau 90 dienų. Hypolarynx sričiai skirtos stento atšakos išorinis skersmuo turi būti 10±1 mm, aboralinės stento atšakos spindis turi būti 13±1 mm. Stento sienelės storis - 1,2±3 mm. Stento vidinis paviršius turi būti pagamintas pagal "itin glotnaus paviršiaus" technologiją. Stento kaklinė atšaka turi turėti kamštuką ir išorinius žiedinės formos rentgenokontrastinis. Kiekvienos stento endotrachėjinės atšakos (oralinės ir aboralinės) ilgis turi būti ne mažiau kaip 70 mm. Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje.	vnt.	10	Mongomery Safe-T-Tube, Tapered Boston Medical Products (JAV) Ref 721310,71310R	331,000	5	3 310,00	3 475,50	Stentas yra pagamintas iš silikono, kurio rūšis nurodoma kaip "į audinius implantuojamas silikonas" - tinkamas naudoti ne trumpiau 90 dienų. Hypolarynx sričiai skirtos stento atšakos išorinis skersmuo 10 mm, aboralinės stento atšakos spindis 13 mm. Stento sienelės storis - 1,5 mm. Stento vidinis paviršius pagamintas pagal "itin glotnaus paviršiaus" technologiją. Stento kaklinė atšaka turi kamštuką ir išorinius žiedinės formos fiksiatorius. Stentas rentgenokontrastinis. Kiekvienos stento endotrachėjinės atšakos (oralinės ir aboralinės) yra ne mažiau kaip 70 mm. Stentas ir jo priedai yra sterilioje pakuotėje. katalogas 8 psl., https://bosmed.com/safe-t-tubestm/tapered-montgomery-safe-t-tubetm
---	--	---	------	----	--	---------	---	----------	----------	--

4	Trachėjinis trigubai dengtos sienelės stentas (stento paskirtis – minimaliai traumuoti trachėjos sienelę kosint ir kvėpuojant)	Stento sienelė sudaryta iš 3 sluoksnių: 2 nitinolio pynės sluoksniai, o tarp jų hemetizuojanti ir amortizuojanti medžiaga: silikono, poliuretano ar polytetrafluoretileno plėvelė. Stento kraštuose yra rentgenokontrastiniai markeriai, kurių kontrastiškumas turi būti ne mažesnis kaip aukso. Proksimaliniame stento krašte yra „laso“ formos siūlas stento pašalinimui ar jo repozicionavimui. Distalinis stento galas – platėjantis (piltuvėlio formos): stento dislokacijos profilaktikai. Stento pagrindinės dalies diametras yra nuo 15±2 mm iki 22±2 mm. Stento implantavimo sistemos diametras neturi viršyti 17 ± 1 Fr; ilgis - 80±20 cm. Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje, įstatytas į implantavimo sistemą.	vnt.	2	Taewoong Niti-S Tracheobronchial Stentai Korea; REF TRxxxxFP	565,000	5	1 130,00	1 186,50	Stento sienelė sudaryta iš 3 sluoksnių: 2 nitinolio pynės sluoksniai, o tarp jų hemetizuojanti ir amortizuojanti medžiaga: polytetrafluoretileno (PTFE) plėvelė. Stento kraštuose yra rentgenokontrastiniai markeriai, kurių kontrastiškumas yra ne mažesnis kaip aukso. Proksimaliniame stento krašte yra „laso“ formos siūlas stento pašalinimui ar jo repozicionavimui. Distalinis stento galas – platėjantis (piltuvėlio formos): stento dislokacijos profilaktikai. Stento pagrindinės dalies diametras yra nuo 16 mm iki 24 mm. Stento implantavimo sistemos diametras neturi viršyti 18 Fr; ilgis - 60 cm. Stentas ir jo priedai sterilioje pakuotėje, įstatytas į implantavimo sistemą. Taewoong katalogas 3 psl.http://www.taewoongmedical.com/in/product/product_view.php?part1_idx=7&part2_idx=8&part_idx=26&idx=8
---	--	--	------	---	--	---------	---	----------	----------	---

6	Pintas stentas stambiųjų bronchų stentavimui	Stento sienelė sudaryta iš 2 sluoksnių: nitinolio pynės sluoksnio ir jį dengiančios plėvelės: silikono, poliuretano ar polytetrafluoretileno plėvelė; Stento išorinis skersmuo turi būti nuo 12±2 mm iki 18±2 mm; diametras graduotas 1,0±5 mm žingsniu; ilgis - nuo 20±10 mm iki 50±10 mm; ilgis graduotas - 1,5±0,5 mm; Stento galuose turi būti rentgenokontrastiniai markeriai, kurių kontrastiškumas turi būti ne mažesnis kaip aukso; Proksimaliniame stento gale turi būti "lasso" tipo siūlas, skirtas stento pašalinimui ir jo padėties koregavimui; Kiekvienas stentas turi būti kompleksuojamas su jo priemonėmis; Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje.	vnt.	9	Taewoong Niti-S Tracheobronchial Stentai. Korea; Serija (kodai) REF BRxxxxF	565,000	5	5 085,00	5 339,25	Stento sienelė sudaryta iš 2 sluoksnių: nitinolio pynės sluoksnio ir jį dengiančios plėvelės: polytetrafluoretileno (PTFE) plėvelė; Stento išorinis skersmuo nuo 10 mm iki 16 mm; diametras graduotas 2,0 mm žingsniu; ilgis - nuo 30mm iki 60 mm; ilgis graduotas -1,0 mm; Stento galuose yra rentgenokontrastiniai markeriai, kurių kontrastiškumas turi būti ne mažesnis kaip aukso; Proksimaliniame stento gale yra "lasso" tipo siūlas, skirtas stento pašalinimui ir jo padėties koregavimui; Kiekvienas stentas kompleksuojamas su jo vienkartinėmis įdėjimo priemonėmis; Stentas ir jo priedai yra sterilioje pakuotėje. Taewoong katalogas 5/6 psl. http://www.taewoongmedical.com/data/bbsData/16522547911.pdf
---	--	---	------	---	---	---------	---	----------	----------	--

7	Pintas stentas smulkiųjų bronchų stentavimui	Stento sienelės karkasas – kobalto-chromo lydinys, padengtas anglies sluoksniu; Stento išorinis skersmuo turi būti nuo 7±1 mm iki 12±2 mm; diametras graduotas 1,0±5 mm žingsniu; ilgis - nuo 20±10 mm iki 50±10 mm; ilgis graduotas - 1,5±0,5mm; Stento įdėjimo sistemos ilgis - 140±10 mm; nukreipiančiojo kateterio skersmuo – 1,8±0,2 mm; nukreipiantysis kateteris turi 2 kanalėlius: balionėlio išplėtimui ir vielos pravediklio įstūimui; per pastarojo kanalėlio spindį turi pralysti standartinis vielos nukreipėjas, kurio diametras yra 0,89 mm; Stentas yra išplečiamas balionėliu, kuris yra įmontuotas stento spindyje ir atitinka stento ilgį; Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje.	vnt.	12	Alvimedica CID, Isthmus stentas, visi kodai ICLC...	269,000	5	3 228,00	3 389,40	Stento sienelės karkasas – kobalto-chromo lydinys, padengtas anglies sluoksniu; Stento išorinis skersmuo turi būti nuo 7±1 mm iki 12±2 mm; diametras graduotas 1,0±5 mm žingsniu; ilgis - nuo 20±10 mm iki 50±10 mm; ilgis graduotas - 1,5±0,5mm; Stento įdėjimo sistemos ilgis - 140±10 mm; nukreipiančiojo kateterio skersmuo – 1,8±0,2 mm; nukreipiantysis kateteris turi 2 kanalėlius: balionėlio išplėtimui ir vielos pravediklio įstūimui; per pastarojo kanalėlio spindį turi pralysti standartinis vielos nukreipėjas, kurio diametras yra 0,89 mm; Stentas yra išplečiamas balionėliu, kuris yra įmontuotas stento spindyje ir atitinka stento ilgį; Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje. http://www.alvimedica.com/Pro-duct/26/bms-b-e-isthmus-logic
---	--	---	------	----	--	---------	---	----------	----------	--

10	Silikoninis "Y" formos stentas trachėjos bifurkacijos stentavimui	Stentas pagamintas iš silikono, kuris graduojamas kaip "į audinius implantuojamas silikonas" - tinkamas audiniuose laikyti ilgiau kaip 90 dienų; Stento trachėjinės atšakos išorinis skersmuo 12 iki 18 mm, abiejų pagrindinių bronchų atšakų išorinis skersmuo turi būti nuo 10 iki 14 mm; Stento trachėjinės atšakos ilgis turi būti ne trumpesnis, kaip 110±5 mm, dešiniojo pagrindinio broncho atšakos - ne mažiau 30 mm, kairiojo pagrindinio broncho atšakos - ne mažiau 40 mm; Stento sienelės storis - 1,0±0.2mm; Stento vidinis paviršius pagamintas pagal "itin glotnaus paviršiaus" technologiją; Stento turi būti su išoriniais fiksatoriais (karputėmis) antimigracijai, mažiausiai 30% jų turi būti padidinto kontrastingumo; jo sienelėje sienelėje inkrustuoti didelio rentgenokontrastiniai intarpai (bario sulfato ir(ar) aukso); Stento galų briaunos turi būti kūginės formos; Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje.	vnt.	6	Tracheobronchial silicone stents NOVATECH GSS Y-stent ir Tracheobronchial Dumon Y (NovatechFrance), katalogas 14 psl. Kodai REF 01 Y xxxxxx:	876,000	5	5 256,00	5 518,80	Stentas pagamintas iš silikono, kuris graduojamas kaip "į audinius implantuojamas silikonas" - tinkamas audiniuose laikyti ilgiau kaip 90 dienų; Stento trachėjinės atšakos išorinis skersmuo 12 iki 18 mm, abiejų pagrindinių bronchų atšakų išorinis skersmuo turi būti nuo 10 iki 14 mm; Stento trachėjinės atšakos ilgis ne trumpesnis, kaip 110 mm, dešiniojo pagrindinio broncho atšakos - ne mažiau 30 mm, kairiojo pagrindinio broncho atšakos - ne mažiau 40 mm; Stento sienelės storis - 1,0 mm; Stento vidinis paviršius pagamintas pagal "itin glotnaus paviršiaus" technologiją; Stento sienelės su išoriniais fiksatoriais (karputėmis) antimigracijai, mažiausiai 30% jų padidinto kontrastingumo; jo sienelėje inkrustuoti didelio rentgenokontrastiniai intarpai (bario sulfato ir(ar) aukso); Stento galų briaunos yra kūginės formos; Stentas ir jo priedai sterilioje pakuotėje. katalogas 14 psl. https://novatech.fr/en/tracheal/bronchial-stents/dumon-
----	---	--	------	---	--	---------	---	----------	----------	--

12	Pulmonologinis Savary, o tipo vielos pravediklis (naudojama s stentų implantavimui)	Pagamintas iš plieno ar titanolio vielos, lankstus, turi ne trumpesnį kaip 4 cm ilgio spyruoklės tipo antgalį (kad nepradurtų broncho), autoklavuojamas. Ilgis - 180-240 cm, išorinis skersmuo – 0,8-0,89 mm, sužymėtas (markiruotas) kas 10 – 20 cm.	vnt.	6	METALLIC GUIDE WIRES, VYTIL (Life Partners Europe), Prancūzija, REF kodas EP/43002341 . Pagal Vytil užsakymą pagamino LeoMedical Co. Ltd	47,960	5	287,76	302,15	Pagamintas iš plieno vielos, lankstus, turi ne trumpesnį kaip 4 cm ilgio spyruoklės tipo antgalį (kad nepradurtų broncho), autoklavuojamas. Ilgis - 230 cm, išorinis skersmuo – 0,89 mm, sužymėtas (markiruotas) kas 10 – 20 cm. Vytill kat. 59 pusl. https://www.vytill.com/en/products/metallic-guide-wires
Pradinė (maksimali) sutarties vertė										
									25 236,76	26 498,60

Sutarties vykdymo metu išgijami prekių kiekiai priklauso nuo faktinių Pirkėjo užsakymų, tačiau negali būti viršytas nurodytas maksimalus sutarties dalies kiekis. Pirkėjas gali nupirkti mažesnę prekių kiekį.

Pardavėjas

UAB „Formedics“
 Senosios Pilaitės kl. 1, LT-06229 Vilnius
 Įmonės kodas 124980311
 PVM mok. kodas LT100001278310
 A.s. LT37 7044 0600 0167 0742
 AB SEB bankas, b. k. 70440
 Tel. +370 5 262 3070

Direktorius
 Eimantas Baltušis

Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
 Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
 Įmonės kodas 124364561
 PVM mok. kodas LT243645610
 A. s. LT71 7300 0100 0249 2260
 AB „Swedbank“ b. k. 73000
 Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Generalinis direktorius
 Feliksas Jankevičius