

1 p.d.

1. Anestezijos staliuko (toliau – vežimėlis) rėmas atsparus korozijai, pagamintas iš plieno, padengto polimerine danga;
2. Vežimėlio korpuso šonai pagaminti iš plieno, padengto polimerine danga;

8. Vežimėlio darbavalius pagamintas iš AISI 304 klasės nerūdijančio plieno, su paaukštintais kraštais iš nugarinės pusės ir šonų. Borteliai valomi ir dezinfekuojami, pagaminti iš korozijai atsparių medžiagų;




7. Vežimėlio darbavalius pagamintas iš AISI 304 klasės nerūdijančio plieno, su paaukštintais kraštais iš nugarinės pusės ir šonų. Borteliai valomi ir dezinfekuojami, pagaminti iš korozijai atsparių medžiagų;

6. Vežimėlis su 4 stalčiais su guoliniais bėgeliais, apsaugoti nuo iškritimo, su centriniu užraktu. Apatinio stalčiaus gylis 200 mm. Stalčiai išdėstyti vienas po kitu su užapvalintomis rankenėlėmis. Stalčiai valomi ir dezinfekuojami, pagaminti iš korozijai atsparių medžiagų;

11. ilgis 600mm x plotis 650mm x aukštis (nuo grindų iki stalviršio) 910mm;

Drawers colours



10. Galimybė pasirinkti vežimėlio spalvą iš 8 spalvų;

ALFA 01B - PROCEDURE TROLLEY special COD. 6019

BODY

Structure made of powder-coated steel RAL 7035, thickness 10/10, finished with acrylic polyurethane enamels resistant to scratches, stains and corrosion. The structure can be washed and disinfected.

WORKTOP

Worktop made of STAINLESS STEEL with raised edges on three sides.

DRAWER UNIT

Drawers are made of powder-coated steel and run on telescopic soft-closing slides allowing their complete extraction. Drawers are provided with ergonomic and anti-trauma aluminium handles and stopper. Centralized key lock.

DRAWER CONFIGURATION:

1 drawer, ext. height 100 mm;
2 drawers, ext. height 150 mm;
1 drawer, ext. height 200 mm;

LEFT SIDE

Ergonomic and anti-trauma aluminium push handle with plastic end caps.

RIGHT SIDE

Pull-out worktop made of STAINLESS STEEL, sliding on telescopic rails, allowing its complete extraction. Equipped with aluminium handle for easy opening.

BASE

Double shock absorbent bumper to prevent the trolley from turning over.
4 thermoformed swivel castors, Ø 125 mm, mounted on bearings; 2 are lockable.

Dim. 650x600x910h mm

Position 1

4. Vežimėlis su šonine stūmimo rankena, esančia ne aukščiau darbavalius. Šoninė rankena užapvalinta, valoma ir dezinfekuojama, pagaminta iš korozijai atsparių medžiagų;

3. Vežimėlis su 4 ratukais. Ratukų skersmuo 125 mm diametro. Ratukai besisukantys apie savo ašį, manevringi, triukšmo nekeliantys, grindų netepantys, du iš jų – su stabdžiais, ratų viršuje apsauginiai skritiniai nuo atsitrenkimo;

5. Vežimėlis su papildomu ištraukiamu stalviršiu, pagamintu iš AISI 304 klasės nerūdijančio plieno;

Rev. 01 del 28/12/2022

TECHNICAL SHEETS - NR. 189/2023 - SKIRGESA LTD.

1



ACCESSORIES

Prie vežimėlio tvirtinama (komplekte):



COD. 6067

Pos: 2
HOLDER FOR SHARPS CONTAINERS

Holder for sharps and needle containers, completed with adjustable strap.
Suitable to support containers of various capacities.
(container not included)

Dim. 110x140x135 h mm

9.1. laikiklis naudotų aštrių medicininių atliekų talpai įstatyti tvirtinamas prie vežimėlio korpuso, diametras 170 mm – (1vnt.). Laikiklis valomas ir dezinfekuojamas, pagamintas iš korozijai atsparių medžiagų;



COD. 6046-A

Pos: 3
ABS CATHETER HOLDER

Completely made of resistant technopolymer

Dim. 125x100x475 h mm

9.2. laikiklis ilgoms medicinos priemonėms laikyti (šlapimo kateteriams, zondams, atsiurbėjams ir kt.) (1vnt.). Laikiklio matmenys: plotis 125 mm x gylis 100 mm x aukštis 475 mm. Laikiklis valomas ir dezinfekuojamas, pagamintas iš korozijai atsparių medžiagų;



COD. 60401

Pos: 4
SET OF DRAWER DIV. 100 h - 6 compartments

Set of adjustable comb dividers made of technopolymer.
Composed by 1 crosswise and 2 lengthwise dividers

9.3. stalčių dalytuvai, dalinantis stalčių į 6 dalis. Dalytuvai dedami tik į pirmąjį stalčių. Dalytuvai valomi, dezinfekuojami, pagaminti iš korozijai atsparių medžiagų;



COD. 60491

Pos: 5
SIDE STORAGE COMPARTMENT

Made of technopolymer.
Hooked on accessories rail to be easily removed for cleaning and replacement

Dim. 410x160x150 h mm

9.4. krepšelis medicinos priemonėms laikyti. Krepšelio matmenys: plotis 410 mm x gylis 160 mm x aukštis 150 mm. Krepšelis valomas ir dezinfekuojamas, pagamintas iš korozijai atsparių medžiagų;



COD. 6075

Pos: 6
ACCESSORIES RAIL

Made of painted steel

9.5. laikikliai papildomų vežimėlio priedų pakabinimui (4 vnt.). Laikikliai su apsaugomis nuo priedų nuslydimo galuose. Laikikliai valomi ir dezinfekuojami, pagaminti iš korozijai atsparių medžiagų;

ACCESSORIES



COD. 6044-5

Pos: 7

UPSTAND WITH 5+5 TILT BINS

Height-adjustable, 10 total bins.
Bins dim: 120x111x160h mm

9.6. plastikiniai atverčiami stalčiukai virš darbatalio (10 vnt.) smulkioms medicinos priemonėms susidėti. Stalčiukų aukštis 160mm, plotis 110mm;

2. Pagamintas iš AISI 304
markės nerūdijančio
plieno;

3. Darbastalis su įgilinimu.
Įgilinimo aukštis 30 mm.
Stalviršis lengvai
nuimamas. Visi paviršiai
šifluoti nėra aštrių kampų
ar briaunų;

2 p.d.

4. Darbastalis gali būti
pasukamas 90° kampų

7. Darbinė staliuko
apkrova 50 kg



1. Medicininis instrumentų
staliukas "Mayo" tipo, ant
vienos kojos su ratukais;

CFS/SERV - MAYO TABLE - LARGE
COD. 32001

5. Staliuko aukštis
reguliuojamas hidraulinio
būdu;

AISI 304 stainless steel mayo table, with rounded edges.
Chromed steel load-bearing column provided with pedal-operated hydraulic pump for height adjustment.
Table swivels at 90° and is provided with removable stainless steel tray.

4-leg stainless steel base with 4 antistatic swivel castors. Ø 80 mm swivel castors, 2 lockable.

Tray dim.: 750x550x30h mm
Height adj.: 870 to 1250 mm
Weight capacity: 50 kg

Dim. 750x550x870/1250 h mm

Position 8

6. Staliukas su 4
antistatiniais ratukais. 2 iš
jų su stabdžiais. Ratukų
diametras 80 mm;

3. Darbastalis su įgilinimu.
Įgilinimo aukštis 30 mm.
Stalviršis lengvai
nuimamas. Visi paviršiai
šifluoti nėra aštrių kampų
ar briaunų;

8.
1. Plotis 550 mm
2. Ilgis 750 mm
3. Aukščio reguliavimo
riboš 870mm - 1250 mm

Rev. 00 del 03/02/2021

TECHNICAL SHEETS - NR. 189/2023 - SKIRGESA LTD.

4

3 ir 4 p.d.

S/S CABINET - HINGED GLASS DOORS - CASTORS
COD. APBVR

Storage cabinet completely made from AISI 304 stainless steel, Scotch Brite finishing.

Two hinged glass doors with tubular handles, complete with key lock, provided with 2 keys.

Equipped with 4 shelves, height adjustable on inner racks and fixed bottom shelf.


Base on 4 swivel, non-marking antistatic castors diam. 125 mm, 2 lockable.

Perimeter technopolymer bumpers

Dim. 900X500X1900h mm

Position 9

1. Nerūdijančio plieno spinta su varstomomis stiklinėmis durimis;
2. Pagaminta iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno;
3. Spintos viduje 4 reguliuojamo aukščio lentynos. Visi paviršiai šifuoti nėra aštrių kampų ar brianų;



4. Spintos dureles iš grūdinto stiklo, su spyra su dvipusiu užraktu, komplekte 2 raktai;

6.
1. Plotis 900 mm
2. Gylis 500 mm
3. Aukštis 1900mm;

5. Spinta su 4 antistatiniais ratukais, 2 iš jų su stabdžiais. Ratukų diametras 125 mm. Ratukai su guoliais, besisukantys apie savo ašį, manevringi, triukšmo nekeltantys, grindų netepantys ;

Rev. 00 del 03/02/2021

TECHNICAL SHEETS - NR. 189/2023 - SKIRGESA LTD.

5

1. Nerūdijančio plieno vežimėlis su trimis lentynomis;
2. Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno;



4. Vežimėlis su 3 vientisos plokštės įgilintomis lentynomis, įgilinimas 15 mm;

5. Vežimėlis su 2 šoninėmis stūmimo rankenomis, pakeltomis virš darbatalio. Rankenos užapvalintos;

6. Vienos lentynos apkrova 50 kg, bendra vežimėlio apkrova 150 kg;

7. Išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis):
1100 mm x 700 mm x 950 mm;

8 p.d.

CFS 03F 1000x600 - 3 FIXED SHELVES
COD. 3053

FRAME

Tubular structure completely made of AISI 304 stainless steel 18/10; it is hygienically safe and can be washed and disinfected.

3 fixed reinforced AISI 304 stainless steel shelves, dimensions 1000 x 600 mm, thickness 0.9 mm, with raised edges (15 h mm).

2 AISI 304 tubular stainless steel push handles.

BASE

Base on 4 solid rubber swivel castors, mounted on bearings, Ø 125 mm, 2 lockable;
4 PVC non-marking rubber bumpers.

Shelves dim. 1000x600

Shelves load capacity: 50 kg each

Total load capacity: 150 kg

Dim. 1100x700x950 h mm

Position 10

3. Vežimėlis su 4 antistatiniais ratukais, 2 iš jų su stabdžiais. Ratukų diametras 125 mm. Ratukai su guoliais, besisukantys apie savo ašį, manevringi, triukšmo nekeliantys, grindų netepantys, ratų viršuje apsauginiai skritiniai nuo atsitreškimo;

Rev. 00 del 03/02/2021

TECHNICAL SHEETS - NR. 189/2023 - SKIRGESA LTD.

6

Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė

Data: 2023-06-08 10:35:00

Paskirtis: Pirkimo nr. 667754

Vieta: Energetikų g. 8, LT-52461, Kaunas

Kontaktinė informacija: Viešųjų pirkimų specialistė

