

VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS Nr.

Vilnius,

2023 m. rugpjūčio

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, toliau vadinama **Pirkėju**, atstovaujama generalinio direktoriaus Felikso Jankevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, ir UAB „Ilsanta“, toliau vadinama **Pirkėju**, atstovaujama vykdomojo direktoriaus Tomo Godelio, veikiančio pagal 2022 m. gruodžio 5 d. įgaliojimą Nr. ILS-Į22-015, laimėjusi atvirą konkursą „Priemonės intervencinei kardiologijai Nr. 6106, (CVP IS Nr.664014), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui priemonės intervencinei kardiologijai (toliau – Prekės), o Pirkėjas įsipareigoja priimti jas ir už jas sumokėti šioje sutartyje nurodytą kainą sutarties 6 p. numatyta tvarka.

2. SUTARTIES VERTĖ

2.1. Sutarčiai taikomas **fiksuotų įkainių maksimalių kiekių kainodaros metodas**. Sutartyje nustatyti **fiksuoti prekių įkainiai ir perkamų prekių maksimalūs kiekiai**, kurie nurodyti šios sutarties priede Nr. 1.

2.2. Pradinė (maksimali) sutarties vertė be PVM 597 854,25 Eur (penki šimtai devyniasdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt keturi Eur 25 ct)

PVM suma 29 892,71 Eur (dvidešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt du Eur 71 ct)

Pradinė (maksimali) sutarties vertė su PVM 627 746,96 Eur (šeši šimtai dvidešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt šeši Eur 96 ct).

2.3. Įkainiai sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiami per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (PVM) arba taikoma Sutarties 2.4 punkte numatyta tvarka Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų prekių įkainiai keičiami (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Įkainių pakeitimas įforminamas papildomu rašytiniu šalių susitarimu.

2.4. Sutartyje numatytų įkainių perskaičiavimo (keitimo) tvarka:

2.4.1. Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutartyje numatytų įkainių perskaičiavimą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties sudarymo dienos (jeigu perskaičiavimas jau buvo atliktas – nuo paskutinio perskaičiavimo pagal šį punktą dienos), jeigu Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 2.4.4 punkte, viršija 5 procentus. Atlikdamos perskaičiavimą Šalys vadovaujasi Lietuvos Statistikos Departamento viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaujamos pateikti oficialaus Lietuvos Statistikos Departamento ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo.

2.4.2. Šalys privalo Susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotus įkainius, perskaičiuotą pradinės sutarties vertę.

2.4.3. Perskaičiuotieji įkainiai taikomi užsakymams, pateiktiems po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl įkainių perskaičiavimo.

2.4.4. Nauji įkainiai apskaičiuojami pagal formulę: $a_1 = a + (k - 100) \times a$, kur a – įkainis (Eur be PVM)) (jei jis jau buvo perskaičiuotas, tai po paskutinio perskaičiavimo). a_1 – perskaičiuotas (pakeistas) įkainis (Eur be PVM) k – Pagal vartotojų kainų indeksą (06 SVEIKATA) apskaičiuotas Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „ k “ reikšmė skaičiuojama pagal formulę: $k = \frac{\text{Indnaujausias}}{\text{Indpradžia}} \times 100 - 100$, (proc.) kur Indnaujausias – kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai šaliai datą naujausias paskelbtas vartojimo prekių ir paslaugų indeksas (06 SVEIKATA). Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų indeksas (06 SVEIKATA). Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties sudarymo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo.

2.4.5. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „ a “ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio.

2.4.6. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas

2.5. Į Prekių įkainius įskaityti visi Pardavėjo mokami mokesčiai, prekės pristatymo ir kitos išlaidos.

2.6. Sutarties kaina – už prekes pagal Sutartį tiekėjo gaunama ekonominė nauda.

2.7. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, bei esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytiems sąlygoms.

Sutarties sąlygų keitimu nebus laikoma techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, Šalių rekvizitai, klaidos ir pan.) ir Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis.

3. PERKAMOS PREKĖS

3.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perleisti prekes, kurių detali specifikacija ir įkainiai nustatyti šios Sutarties priede Nr.1. Perkamų pagal Sutartį prekių kiekiai negali viršyti atskirų sutarties dalių maksimalių kiekių, nurodytų šios Sutarties priede Nr.1. Sutarties vykdymo metu įsigijami prekių kiekiai priklauso nuo faktinių Pirkėjo užsakymų, tačiau negali būti viršytas nurodytas maksimalus kiekis, išpirkti mažesnę kiekį Pirkėjas gali.

3.2. Jei dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir/ar sutarties sudarymo metu, Pardavėjas negali pristatyti pasiūlyme nurodyto modelio prekių, sutarties šalims išreiškus sutikimą, nekeičiant sutarties kainos, Pardavėjas gali pristatyti kito modelio prekes su sąlyga, kad naujas modelis visiškai atitiks pirkimo dokumentuose ir sutarties priede keliamus reikalavimus ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

4. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

4.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes savo transportu ne vėliau kaip per 8 darbo dienas nuo Pirkėjo užsakyme nurodytos datos, o esant ypatingiems atvejams - per 4 darbo dienas.

4.2. Prekių pristatymo vieta – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos Vaistinės sandėlis (Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius).

4.3. Paskirtas atsakingas asmuo –

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

5.1. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamos Prekės yra be defektų ir jų kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui atitinka Pirkimo dokumentų nuostatas, galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.

5.2. Pristatant prekes Pardavėjas pateikia prekės vartotojo instrukcijas lietuvių kalba (arba/ir anglų kalba, jei tai nustatyta pirkimo sąlygose). Prekių žymėjimas ant pakuotės turi būti lietuvių kalba (jei prekės gamintojo nėra žymimos valstybine kalba – pasitelkiant lipdukus ar kt. priemones).

6. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

6.1. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo prekių gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos. Jei mokėjimai pagal sutartį visiškai arba iš dalies atliekami iš tarpinių finansuojančių organizacijų gautomis lėšomis, taip pat kitomis objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis atsiskaitymo terminas Pirkėjo gali būti pratęstas iki 60 dienų nuo prekių/paslaugų/darbų gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

6.2. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ

7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Jei tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti Prekes, Pirkėjas turi teisę be rašytinio įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą prekių pristatymo dieną. Pardavėjo vėluojamų pristatyti prekių kaina mažinama 0,02 % nuo vėluojamų pristatyti prekių vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigių suma gali būti išskaičiuojama iš Pardavėjui mokėtinų sumų.

7.2. Jei Pardavėjas iš esmės pažeidžia Sutartį 9.2.p. nurodytais atvejais, Pirkėjas turi teisę taikyti 10 % sutarties pradinės vertės baudą, įskaitant delspinigius.

7.3. Jei Pirkėjas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Pardavėju per sutarties 6.1.p. numatytą terminą, Pardavėjas turi teisę be rašytinio įspėjimo pradėti skaičiuoti 0,02% dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos.

8. FORCE MAJEURE

8.1. Force Majeure sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybėmis“, taisyklėmis

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo. Pradinė sutarties galiojimo trukmė: 14 mėnesių.

Sutarčiai nustatomas 6 mėnesių automatinis pratęsimas.

Sutarties pratęsimo sąlyga: pirkimo sutarties galiojimo metu nenupirkus 100 procentų bent vienos pirkimo sutarties priede nurodytos prekės vienetų, pirkimo sutartis gali būti pratęsiama ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui, iki nupirkama 100 procentų kiekvienos pirkimo sutarties priede nurodytos prekės apimtys.

Sutarties galiojimo trukmė, įskaitant visus galimus pratęsimus ir atsiskaitymus tarp šalių - 20 mėn.

9.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pardavėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pardavėjas ją iš esmės pažeidė:

9.2.1. parduota prekė yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neišmanoma pašalinti per protingą ir Pirkėjui priimtina terminą;

9.2.2. Pardavėjas prekių nepristatė per Sutartyje nustatytą bei Pirkėjo nurodytą papildomą protingą terminą.

9.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pirkėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:

9.3.1. Pirkėjas daugiau kaip du kartus laiku nesumokėjo už Prekes, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais;

9.3.2. Pirkėjas daugiau kaip du kartus nepriėmė tinkamoms kokybės Prekių, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais.

9.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

10. KITOS SĄLYGOS

10.1. Pardavėjas įsipareigoja išrašomoje sąskaitoje-faktūroje vartoti tuos pačius prekių pavadinimus ir mato vnt., kokie yra pridedamoje specifikacijoje. Taip pat ant sąskaitos faktūros privalo užrašyti sutarties numerį ir datą, pagal kurią parduodamos prekės.

10.2. Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Pardavėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant sutartį.

10.3. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja pranešti tuo metu žinomų subtiekių pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Pardavėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekius, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Pasiūlyme Pardavėjas nenurodė, kad pasitelks subtiekius

10.4. Pardavėjas gali keisti Sutartyje nurodytus subtiekius tik prieš tai raštu pranešęs Pirkėjui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

10.5. Pardavėjas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekių, numatytų Sutartyje, pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

10.6. Pirkėjui sutikus su subtiekių pakeitimu, Pirkėjas kartu su Pardavėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekių pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

10.7. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekių galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 10.3 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekius apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekių, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekių išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir jo subtiekių, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekių tvarka, kurioje numatoma teisė Pardavėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekių.

10.8. Ginčai, kylantys tarp šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

10.9. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną šalims, lietuvių kalba. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

10.10. Pardavėjas patvirtina, kad į parduodamas prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių.

10.11. Už sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo

PRIDEDAMA. Specifikacija ir įkainiai.

11. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pardavėjas

UAB „Ilsanta“

Saltoniškių g. 29, LT-08105 Vilnius

Įmonės kodas 110498671

PVM mok. kodas LT104986716

Luminor Bank AS, b/k 40100

A.s. LT254010042401605375

Tel. (8 5) 269 1610

Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius

Įmonės kodas 124364561

PVM mok. kodas LT243645610

Swedbank AB, b/k 73000

A.s. LT227300010036745491

Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Vykdomasis direktorius Tomas Godelis

Generalinis direktorius Feliksas Jankevičius

SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI

I. SPECIFIKACIJA

Pirkimo dalies Nr.	Priemonės pavadinimas	Reikalaujamos charakteristikos ir komplektacija	Siūlomos charakteristikos ir komplektacija
4.	Diagnostinis angiografinis kateteris, sąlygojantis aukštą skysčio srovės pralaidumą	Sieneles struktūra trijų sluoksnių. Vidinis sluoksnis – pagamintas iš nerūdijančio plieno vijų, užtikrinantis gerą judesio kontrolę 1:1 ir pozicijos stabilumą nuo distalaus iki proksimalaus galo. Distalinis galiukas minkštas ir atraumatinis. Nominalus diametras pigtail ir selektyviam kateteriui: 5 F vidinis diametras ne mažiau 0,045 colio, 6 F vidinis diametras ne mažiau 0,052 colio. Selektivių kateterių ilgis ne mažiau 100 cm, Pigtail kateterių ilgis ne mažiau 110 cm. Kateteriai įvairių modifikacijų: Judkins Left 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; Judkins Right 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 3 DRC (Williams), SRC; Amplatz Left I; II; III; Amplatz Right I; II; Coronary Bypass Left; Coronary Bypass Right; Internal Mammary, Multipurpose A-1; A-2; B-1; B-2; Sones I, II, III, su skylutėmis šonuose - I PP, II PP; III PP; Castillo I, II, III; Pigtail- tiesus, 145° ir 155°.	Sieneles struktūra trijų sluoksnių. Vidinis sluoksnis – pagamintas iš nerūdijančio plieno vijų, užtikrinantis gerą judesio kontrolę 1:1 ir pozicijos stabilumą nuo distalaus iki proksimalaus galo. Distalinis galiukas minkštas ir atraumatinis. Nominalus diametras pigtail ir selektyviam kateteriui: 5 F vidinis diametras ne mažiau 0,045 colio, 6 F vidinis diametras ne mažiau 0,052 colio. Selektivių kateterių ilgis ne mažiau 100 cm, Pigtail kateterių ilgis ne mažiau 110 cm. Kateteriai įvairių modifikacijų: Judkins Left 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; Judkins Right 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 3 DRC (Williams), SRC; Amplatz Left I; II; III; Amplatz Right I; II; Coronary Bypass Left; Coronary Bypass Right; Internal Mammary, Multipurpose A-1; A-2; B-1; B-2; Sones I, II, III, su skylutėmis šonuose - I PP, II PP; III PP; Castillo I, II, III; Pigtail- tiesus, 145° ir 155°.
10.	Specialios paskirties PTKA nukreipėjas	Multisegmentinė konstrukcija. Galiukas turi būti minkštas ir rentgenokontrastinis. Hidrofilinis padengimas. Įvairios anatominės konfigūracijos: JL, FL, FR, FCL, AL, Left Back-up, JR, FR, MPA, Hockey stick, AR, all Right curve, RC Shepherd's Crook, Radial, Radial Back-up curves, Tiger, Kimny, IM, Left Coronary Bypass, Right Coronary Bypass ir kiti. Didelio vidinio diametro: 5 F ne mažiau 0,058 colio, 6 F ne mažiau 0,070 colio, 7 F ne mažiau 0,081 colio, 8 F ne mažiau 0,091 colio. Kateterio ilgis 100 ± 5 cm.	Multisegmentinė konstrukcija. Galiukas turi būti minkštas ir rentgenokontrastinis. Hidrofilinis padengimas. Įvairios anatominės konfigūracijos: JL, FL, FR, FCL, AL, Left Back-up, JR, FR, MPA, Hockey stick, AR, all Right curve, RC Shepherd's Crook, Radial, Radial Back-up curves, Tiger, Kimny, IM, Left Coronary Bypass, Right Coronary Bypass ir kiti. Didelio vidinio diametro: 5 F ne mažiau 0,058 colio, 6 F ne mažiau 0,070 colio, 7 F ne mažiau 0,081 colio, 8 F ne mažiau 0,091 colio. Kateterio ilgis 100 ± 5 cm.
12.	PTKA nukreipėjo prailgintojas	Dydžiai 6 F (5 F in 6 F), 7 F ir 8 F. Mažiausias vidinis spindis ≥ 1,45 mm. Trumpiausias distalinio galo ilgis ≥ 23 ± 3 cm, ilgiausais distalinis galas ≥ 38 ± 3 cm. Proksimalinio galo tipas – plienas "hypotube". Padengimas- "Bioslide" "polimeras". Apykablės tipas: iš plieno, įspaustas polimere. Bendras darbinis ilgis ≥ 150 ± 5 cm.	Dydžiai 6 F (5 F in 6 F), 7 F ir 8 F. Mažiausias vidinis spindis ≥ 1,45 mm. Trumpiausias distalinio galo ilgis ≥ 23 ± 3 cm, ilgiausais distalinis galas ≥ 38 ± 3 cm. Proksimalinio galo tipas – plienas "hypotube". Padengimas- "Bioslide" "polimeras". Apykablės tipas: iš plieno, įspaustas polimere. Bendras darbinis ilgis ≥ 150 ± 5 cm.
25.	PTKA viela be markerių, polimeriniu galu	Polimerinė vientiso distalinio galo konstrukcija. Vienos dalies konstrukcija, geras sukimo perdavimas. Diametras 0,014 colio. Kietumo įvairovė: standard, intermediate, floppy, soft, super soft. Trumpiausias igis 180 ± 5 cm, ilgiausias ≥ 300 ± 5 cm. 2 ± 0,5 cm ilgio lankstus ir atraumatinis rentgeno kontrastinis galiukas. Geras rentgeno kontrastavimas. Galo forma: J ir tiesi.	Polimerinė vientiso distalinio galo konstrukcija. Vienos dalies konstrukcija, geras sukimo perdavimas. Diametras 0,014 colio. Kietumo įvairovė: standard, intermediate, floppy, soft, super soft. Trumpiausias igis 180 ± 5 cm, ilgiausias ≥ 300 ± 5 cm. 2 ± 0,5 cm ilgio lankstus ir atraumatinis rentgeno kontrastinis galiukas. Geras rentgeno kontrastavimas. Galo forma: J ir tiesi.

29.	Lėtinių okliuzijų PKI viela	Ilgis 190 ± 5 cm, 0,014 colio diametro. Viela turi būti padengta hidrofiline danga ant polimerinio sluoksnio. Vielos galiuko tvirtumas $3 \pm 0,1$ g. Tiesūs ar suformuoti vielos galiukai. Galiukas $3 \pm 0,5$ cm rentgenokontrastiškas.	Ilgis 190 ± 5 cm, 0,014 colio diametro. Viela turi būti padengta hidrofiline danga ant polimerinio sluoksnio. Vielos galiuko tvirtumas $3 \pm 0,1$ g. Tiesūs ar suformuoti vielos galiukai. Galiukas $3 \pm 0,5$ cm rentgenokontrastiškas.
30.	Lėtinių labai kalcinuotų subtotalinių okliuzijų viela	Ilgis 190 ± 5 cm, 0,014 colio diametro. Turėtų būti galima prijungti vielą pratęsėją (iki 150 cm ilgio). Vielos šerdis turėtų būti pagaminta iš nerūdijančio plieno su smailėjančiu distaliniu galu, leidžiančiu sukurti precizišką sukimo momento perdavimą, neprarandant lankstumo Hibridinė dangos struktūra – proksimalinis galas padengtas PTFE medžiaga, distalinis galas 18 cm padengtas specialiu permatomu poliuretaniniu polimeriniu sluoksniu ("polyurethane polymer jacket" angl.) su viršutiniu hidrofiliniu sluoksniu. Galo forma: tiesi. Spiralinio tipo distalinio galo hibridinė konstrukcija: "stainless steel" ir "platinum/nickel" medžiagos segmentai. Rentgenokontrastinis galiukas $3,5 \pm 0,1$ cm ilgio. Smailėjančio distalinio galo diametras 0,009 colio. Vielos galiuko tvirtumas $1,5 \pm 0,1$ g	Ilgis 190 ± 5 cm, 0,014 colio diametro. Turėtų būti galima prijungti vielą pratęsėją (iki 150 cm ilgio). Vielos šerdis turėtų būti pagaminta iš nerūdijančio plieno su smailėjančiu distaliniu galu, leidžiančiu sukurti precizišką sukimo momento perdavimą, neprarandant lankstumo Hibridinė dangos struktūra – proksimalinis galas padengtas PTFE medžiaga, distalinis galas 18 cm padengtas specialiu permatomu poliuretaniniu polimeriniu sluoksniu ("polyurethane polymer jacket" angl.) su viršutiniu hidrofiliniu sluoksniu. Galo forma: tiesi. Spiralinio tipo distalinio galo hibridinė konstrukcija: "stainless steel" ir "platinum/nickel" medžiagos segmentai. Rentgenokontrastinis galiukas $3,5 \pm 0,1$ cm ilgio. Smailėjančio distalinio galo diametras 0,009 colio. Vielos galiuko tvirtumas $1,5 \pm 0,1$ g
31.	Lėtinių subtotalinių okliuzijų PKI viela	Ilgis 190 ± 5 cm, 0,008 colio diametro. Spiralinio tipo. Vientisa tolygiai smailėjanti šerdies konstrukcija su rentgenokontrastinėmis vijomis distaliniame gale. Hidrofilinis padengimas per visą ilgį. Galiukas tiesus. Galiuko tvirtumas nuo $1 \pm 0,1$ g iki $6 \pm 0,1$ g. Vielos galiuko veikimo jėga (penetration force) 31-185 gf/mm ² . Rentgenokontrastinis galiukas $3,5 \pm 0,1$ cm ilgio.	Ilgis 190 ± 5 cm, 0,008 colio diametro. Spiralinio tipo. Vientisa tolygiai smailėjanti šerdies konstrukcija su rentgenokontrastinėmis vijomis distaliniame gale. Hidrofilinis padengimas per visą ilgį. Galiukas tiesus. Galiuko tvirtumas nuo $1 \pm 0,1$ g iki $6 \pm 0,1$ g. Vielos galiuko veikimo jėga (penetration force) 31-185 gf/mm ² . Rentgenokontrastinis galiukas $3,5 \pm 0,1$ cm ilgio.
32.	Lėtinių okliuzijų viela	Ilgis 190 ± 5 cm, galiukas 0,008 colio diametro. Vielos šerdis turėtų būti pagaminta iš nerūdijančio plieno su PTFE medžiagos apvalkalu. Hidrofilinis galiuko padengimas. Mažiausias vielos galiuko tvirtumas $10 \pm 0,1$ g, didžiausias $14 \pm 0,1$ g. Rentgenokontrastinis galiukas $3,5 \pm 0,1$ cm ilgio.	Ilgis 190 ± 5 cm, galiukas 0,008 colio diametro. Vielos šerdis turėtų būti pagaminta iš nerūdijančio plieno su PTFE medžiagos apvalkalu. Hidrofilinis galiuko padengimas. Mažiausias vielos galiuko tvirtumas $10 \pm 0,1$ g, didžiausias $14 \pm 0,1$ g. Rentgenokontrastinis galiukas $3,5 \pm 0,1$ cm ilgio.
35.	Padidinto stangrumo specialios paskirties viela širdies kateterizacijoms	Viela ištisinė, be spiralinio viršutinio sluoksnio, padengta hidrofiline danga. Vielos storis 0,035 colio, trumpiausias ilgis 75 ± 5 cm, ilgiausias ≥ 260 cm. Minkštesnio vielos galo ilgis 6 ± 1 cm. Vielos galas tiesus ir lenktas (kilpos diametras 4 ± 1 mm). "Amplatz Super Stiff" tipo.	Viela ištisinė, be spiralinio viršutinio sluoksnio, padengta hidrofiline danga. Vielos storis 0,035 colio, trumpiausias ilgis 75 ± 5 cm, ilgiausias ≥ 260 cm. Minkštesnio vielos galo ilgis 6 ± 1 cm. Vielos galas tiesus ir lenktas (kilpos diametras 4 ± 1 mm). "Amplatz Super Stiff" tipo.
36.	Vientisas kietas metalinis pravedėjas, dengtas hidrofiline danga su suminkštintu bei lenktu galu Back-up-Meier tipo	"Stainless steel" medžiaga. Diametras: 0,35 mm. Mažiausias ilgis $\leq 180 \pm 5$ cm, didžiausias ilgis $\geq 300 \pm 5$ cm. Lankstus galas $\geq 10 \pm 5$ cm. Vielos distalinio galo tipai J ir C formos, bei 4 cm ilgyje padengtas "Gold plated tungsten" medžiaga geresnei vizualizacijai. Atraumatinis spiralinio tipo distalinis galas. Vielos padengimas PTFE medžiaga.	"Stainless steel" medžiaga. Diametras: 0,35 mm. Mažiausias ilgis $\leq 180 \pm 5$ cm, didžiausias ilgis $\geq 300 \pm 5$ cm. Lankstus galas $\geq 10 \pm 5$ cm. Vielos distalinio galo tipai J ir C formos, bei 4 cm ilgyje padengtas "Gold plated tungsten" medžiaga geresnei vizualizacijai. Atraumatinis spiralinio tipo distalinis galas. Vielos padengimas PTFE medžiaga.

41.	Aortos vožtuvo valvuloplastikai ir perkaterinio vožtuvo implantavimui skirta viela dvigubos kilpos galu	Aortos vožtuvo valvuloplastikai ir perkaterinio vožtuvo implantavimui skirta viela dvigubos kilpos galu. Medžiaga: plienas. Diametras 0,035", ilgis 260-290 cm. Distalinės dvigubos kilpos konfigūracija: labai maža, maža ir didelė (kilpos diametrai atitinkamai 28-32 mm, 38-42 mm, 48-52 mm. Plonėjantis distalinis galas: labai mažos ir mažos kilpų mažėjantis iki ne didesnio nei 0,15 mm (0,006"), didelės kilpos mažėjantis iki ne didesnio nei 0,18 mm (0,007"). Trombogeniškumą mažinanti ir slydimą gerinanti danga (pvz. „Lubrigreen (PTFA) arba analogiška).	Aortos vožtuvo valvuloplastikai ir perkaterinio vožtuvo implantavimui skirta viela dvigubos kilpos galu. Medžiaga: plienas. Diametras 0,035", ilgis 260-290 cm. Distalinės dvigubos kilpos konfigūracija: labai maža, maža ir didelė (kilpos diametrai atitinkamai 28-32 mm, 38-42 mm, 48-52 mm. Plonėjantis distalinis galas: labai mažos ir mažos kilpų mažėjantis iki ne didesnio nei 0,15 mm (0,006"), didelės kilpos mažėjantis iki ne didesnio nei 0,18 mm (0,007"). Trombogeniškumą mažinanti ir slydimą gerinanti danga (pvz. „Lubrigreen (PTFA) arba analogiška).
42.	Diagnosticinė pravedimo viela	Vientisos konstrukcijos metalinis sustiprintas diagnostinis pravediklis. Storis 0,035". Ilgis 75 ± 1cm, 145 ± 1cm, 180 ± 1cm, 260 ± 1cm. Amplatz Super Stiff tipo. Galo forma: tiesi ir J tipo. Lankstaus galiuko ilgis 4 ir 7 cm. Viela ištisinė spiralinio ("flat coiled") tipo, bet be spiralinio viršutinio sluoksnio, padengta PTFE danga. Atraumatinis minkštas distalinis galas.	Vientisos konstrukcijos metalinis sustiprintas diagnostinis pravediklis. Storis 0,035". Ilgis 75 ± 1cm, 145 ± 1cm, 180 ± 1cm, 260 ± 1cm. Amplatz Super Stiff tipo. Galo forma: tiesi ir J tipo. Lankstaus galiuko ilgis 4 ir 7 cm. Viela ištisinė spiralinio ("flat coiled") tipo, bet be spiralinio viršutinio sluoksnio, padengta PTFE danga. Atraumatinis minkštas distalinis galas.
47.	PTKA balionas žemo profilio rutininiams procedūroms (monorail tipo)	Monorail tipo, gero slydimo – bioslide ar lygiavertė hidrofilinė danga. Balionėlio diametrai: mažiausias ≤ 1,5 ± 0,25 mm, didžiausias ≥ 6 ± 0,2 mm. Įvairių ilgių: trumpiausias 8 ± 1mm, ilgiausias 30 ± 1 mm (visiems balionų diametrus išskyrus 1,5 mm diametro balionus). Kateterio ilgis ne mažiau 140 cm. Kateterio diametras: proksimalinė dalis ≤ 1,8 F, distalinė dalis ≤ 2,4 F. Nominalus baliono slėgis (NBP) ≥ 6 atm, RBP ≥ 14 atm, maksimalus slėgis (MBP) ≥ 18 atm. Baliono medžiaga leap/pabex ar lygiavertė atspari abrazyjoms. Baliono diametras priklausomai nuo slėgio (NBP – RBP) kinta ne mažiau 13%. Pritaikyti 0,014 colio diametro PTKA vielai. Du rentgeno kontrastiniai markeriai, išskyrus 1,5 mm diametro balionėlius (vienas markeris centre). Kateterio galiukas lankstus, trumpas, kūgio formos, įėjimo profilis (Lesion entry profile) ne daugiau 0,017 colio.	Monorail tipo, gero slydimo – bioslide ar lygiavertė hidrofilinė danga. Balionėlio diametrai: mažiausias ≤ 1,5 ± 0,25 mm, didžiausias ≥ 6 ± 0,2 mm. Įvairių ilgių: trumpiausias 8 ± 1mm, ilgiausias 30 ± 1 mm (visiems balionų diametrus išskyrus 1,5 mm diametro balionus). Kateterio ilgis ne mažiau 140 cm. Kateterio diametras: proksimalinė dalis ≤ 1,8 F, distalinė dalis ≤ 2,4 F. Nominalus baliono slėgis (NBP) ≥ 6 atm, RBP ≥ 14 atm, maksimalus slėgis (MBP) ≥ 18 atm. Baliono medžiaga leap/pabex ar lygiavertė atspari abrazyjoms. Baliono diametras priklausomai nuo slėgio (NBP – RBP) kinta ne mažiau 13%. Pritaikyti 0,014 colio diametro PTKA vielai. Du rentgeno kontrastiniai markeriai, išskyrus 1,5 mm diametro balionėlius (vienas markeris centre). Kateterio galiukas lankstus, trumpas, kūgio formos, įėjimo profilis (Lesion entry profile) ne daugiau 0,017 colio.
50.	Žemo profilio PTKA balionas kalcifikuotoms stenozioms	PTKA dilatacinis kateteris. Naujos kartos hidrofilinė danga. Balioninio kateterio ilgis 155 ± 5 cm. Naudojami su 0,014 colio PTKA vielomis. Proksimalinė dalis 1,8 ± 0,1 F (balionų iki 3mm diametro), distalinė dalis 2,3 ± 0,1 F. PTFE dangalas. Baliono galuose platinos-iridžio žymekliai. Itin mažo profilio: galiuko diemtras 0,017" ± 0,001". Galima rinktis "monorail" ir "over-the-wire" tipus. Mažiausias baliono diametras 1,2 ± 0,1mm, didžiausias diametras 4 ± 0,1mm. Trumpiausias ilgis 8 ± 0,1mm, ilgiausias ilgis 30 ± 0,1mm. RBP ≥ 18 atm. Du monorail tipo kateteriai telpa į 6F kateterį-nukreipėją, du over-the-wire tipo kateteriai telpa į 8F kateterį-nukreipėją.	PTKA dilatacinis kateteris. Naujos kartos hidrofilinė danga. Balioninio kateterio ilgis 155 ± 5 cm. Naudojami su 0,014 colio PTKA vielomis. Proksimalinė dalis 1,8 ± 0,1 F (balionų iki 3mm diametro), distalinė dalis 2,3 ± 0,1 F. PTFE dangalas. Baliono galuose platinos-iridžio žymekliai. Itin mažo profilio: galiuko diemtras 0,017" ± 0,001". Galima rinktis "monorail" ir "over-the-wire" tipus. Mažiausias baliono diametras 1,2 ± 0,1mm, didžiausias diametras 4 ± 0,1mm. Trumpiausias ilgis 8 ± 0,1mm, ilgiausias ilgis 30 ± 0,1mm. RBP ≥ 18 atm. Du monorail tipo kateteriai telpa į 6F kateterį-nukreipėją, du over-the-wire tipo kateteriai telpa į 8F kateterį-nukreipėją.
52.	PTKA balionas rutininiams procedūroms (NC monorail tipo)	Kateterio kūnas plieninis ar lygiavertės medžiagos. Dviguba danga – paties kateterio – hidrofofinė, balionėlio – hidrofilinė, užtikrina gerą valdymą ir praeinamumą. Diametras: žemas įėjimo profilis (Lesion entry profile) ne	Kateterio kūnas plieninis ar lygiavertės medžiagos. Dviguba danga – paties kateterio – hidrofofinė, balionėlio – hidrofilinė, užtikrina gerą valdymą ir praeinamumą. Diametras: žemas įėjimo profilis (Lesion

		daugiau 0,017" $\pm$ 0,002 Nominalus slėgis $\geq$ 12 atm, RBP - $\geq$ 18 atm, MBP - $\geq$ 27 atm. Balioninio kateterio išsitempimas turi būti tiksliai kontroliuojamas, baliono diametro kitimas $\leq$ 5 procentų. Įvairių diametrų: mažiausias $\leq$ 2 mm, didžiausias $\geq$ 6,0 mm (diametro žingsnis kas 0,25 mm iki 4mm diametro); ilgis - trumpiausias $\leq$ 6 mm, ilgiausias $\geq$ 30 mm (visiems balionų diametrams išskyrus 4,5- 6,0 mm diametro balionus). Bendras darbinis ilgis $\geq$ 140 cm. Pritaikyta 0,014 colio diametro vielai.	entry profile) ne daugiau 0,017" $\pm$ 0,002 Nominalus slėgis $\geq$ 12 atm, RBP - $\geq$ 18 atm, MBP - $\geq$ 27 atm. Balioninio kateterio išsitempimas turi būti tiksliai kontroliuojamas, baliono diametro kitimas $\leq$ 5 procentų. Įvairių diametrų: mažiausias $\leq$ 2 mm, didžiausias $\geq$ 6,0 mm (diametro žingsnis kas 0,25 mm iki 4mm diametro); ilgis - trumpiausias $\leq$ 6 mm, ilgiausias $\geq$ 30 mm (visiems balionų diametrams išskyrus 4,5- 6,0 mm diametro balionus). Bendras darbinis ilgis $\geq$ 140 cm. Pritaikyta 0,014 colio diametro vielai.
56.	Didelio slėgio periferiniai balionai skirti pakartotinėms vaikų intervencijoms	NC tipo balioninio kateterio trumpiausias darbinis ilgis $\leq$ 80 $\pm$ 5 cm, ilgiausias $\geq$ 130 $\pm$ 5 cm. Baliono mažiausias diametras $\leq$ 3 $\pm$ 1 mm, didžiausias diametras $\geq$ 12 $\pm$ 1mm. RBP $\geq$ 18 ATM. Visi balionai iki 8mm diametro suderinami su 5 F įvedimo sistema. Tinkama darbui su 0,035" viela.	NC tipo balioninio kateterio trumpiausias darbinis ilgis $\leq$ 80 $\pm$ 5 cm, ilgiausias $\geq$ 130 $\pm$ 5 cm. Baliono mažiausias diametras $\leq$ 3 $\pm$ 1 mm, didžiausias diametras $\geq$ 12 $\pm$ 1mm. RBP $\geq$ 18 ATM. Visi balionai iki 8mm diametro suderinami su 5 F įvedimo sistema. Tinkama darbui su 0,035" viela.
57.	PTA balioninis kateteris arterijoms	Pritaikyta 0,035" diametro vielai. "Non-compliant" tipo balionas. Mažo profilio distalinis baliono galas: diametras ne daugiau 0,040". Labai aukšto slėgio RBP $\geq$ 14 atm., MBP $\geq$ 20 atm. 2 rentgenokontrastiniai žymekliai. Kateterių ilgiai: 40 $\pm$ 5 cm, 75 $\pm$ 5 cm, 130 $\pm$ 5cm. Balionų diametrai: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ir 12 mm. Balionų ilgiai: trumpiausias $\leq$ 20 $\pm$ 2mm, ilgiausias $\geq$ 200 $\pm$ 5 mm. Suderinami su $\leq$ 7 F introduiseriu.	Pritaikyta 0,035" diametro vielai. "Non-compliant" tipo balionas. Mažo profilio distalinis baliono galas: diametras ne daugiau 0,040". Labai aukšto slėgio RBP $\geq$ 14 atm., MBP $\geq$ 20 atm. 2 rentgenokontrastiniai žymekliai. Kateterių ilgiai: 40 $\pm$ 5 cm, 75 $\pm$ 5 cm, 130 $\pm$ 5cm. Balionų diametrai: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ir 12 mm. Balionų ilgiai: trumpiausias $\leq$ 20 $\pm$ 2mm, ilgiausias $\geq$ 200 $\pm$ 5 mm. Suderinami su $\leq$ 7 F introduiseriu.
70.	Acist prietaiso valdymo ir švirkšto rinkinys	Rinkinys turi tiktai Acist aparatui. Sistema turi būti nedaloma, t.y. pagaminta vieno gamintojo ir sukomplektuota pilnai.	Rinkinys turi tiktai Acist aparatui. Sistema turi būti nedaloma, t.y. pagaminta vieno gamintojo ir sukomplektuota pilnai.
91.	Didelės raiškos intravaskulinio ultragarso (HD IVUS) kateteris, tinkantis iLAB IVUS sistemai	Kateteris suderinamas su 5F kateteriu pravedėju. Aukštos skiriamosios gebos 60 MHz transdiuseris su signalo filtravimu. Kateterio įėjimo profilis $\leq$ 0.67mm, proximalinis "shaftas" $\leq$ 1.00mm. Transduserio profilis $\leq$ 0.87mm. Veikimo principas - mechaninis sukimasis. Tinka aparatui iLab (gamintojo patvirtinimas). Šiai pirkimo daliai bus pasirašoma panaudos sutartis.	Kateteris suderinamas su 5F kateteriu pravedėju. Aukštos skiriamosios gebos 60 MHz transdiuseris su signalo filtravimu. Kateterio įėjimo profilis $\leq$ 0.67mm, proximalinis "shaftas" $\leq$ 1.00mm. Transduserio profilis $\leq$ 0.87mm. Veikimo principas - mechaninis sukimasis. Tinka aparatui iLab (gamintojo patvirtinimas). Šiai pirkimo daliai bus pasirašoma panaudos sutartis.

II. IKAINIAI

Pirkimo dalies Nr.	Priemonės pavadinimas	Modelis, gamintojas (kodas gamintojo kataloge)	Kiekis* maksimalu, mato vnt.	Vieneto įkainis EUR be PVM	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su 5 %PVM
4.	Diagnostinis angiografinis kateteris, sąlygojantis aukštą skysčio srovės pralaidumą	Expo™, Boston Scientific, kodai nuo:H74908526212 iki H749086413022, katalogas Nr.1 psl.16-18,39-40	3700	7,98	29 526,00	31 002,30
10.	Specialios paskirties PTKA nukreipėjas	Convey , Boston Scientific , kodas nuo:H749392286600 iki H74939265250, katalogas Nr.1 psl.10-14,35-36	90	34,95	3 145,50	3 302,78
12.	PTKA nukreipėjo prailgintojas	Guidezilla II, Boston Scientific, kodas nuo H7493933515060 iki H74939335150610, katalogas Nr.1 psl.15,37-38	150	370,00	55 500,00	58 275,00

25.	PTKA viela be markerių, polimeriniu galu	PT 2 wires, Boston Scientific, kodai nuo H74938931010 iki H74938931022, nuo H74914902011 iki H7493893104J2, nuo H7491490201M2 iki H7491491401J2, nuo H7491490301MJ2 iki H7491490301J2, nuo H74912161011 iki H7491215501J2, H74914905012, H7491490501J2, katalogas Nr.1 , psl.19-22,25,	600	52,50	31 500,00	33 075,00
29.	Lėtinių okliuzijų PKI viela	Judo 3, Boston Scientific, kodas H749393771902, katalogas Nr.1 , psl.23-24,41-47	80	89,20	7 136,00	7 492,80
30.	Lėtinių labai kalcinuotų subtotalinių okliuzijų viela	Fighter , Boston Scientific, kodas H749393031902, katalogas Nr.1 , psl.23-24,41-47	70	89,20	6 244,00	6 556,20
31.	Lėtinių subtotalinių okliuzijų PKI viela	Judo , Boston Scientific, kodas nuo H749394151902, H749393771902, H749393781902, katalogas Nr.1 psl. 23-24, 41-47	50	89,20	4 460,00	4 683,00
32.	Lėtinių okliuzijų viela	Hornet , Boston Scientific, kodas H749393041902, H749393071902, katalogas Nr.1 psl. 23-24, 41-47	50	121,00	6 050,00	6 352,50
35.	Padidinto stangrumo specialios paskirties viela širdies kateterizacijoms	Amplatz Super Stiff, Boston Scientific, kodas nuo M001465631 iki M001465041, katalogas Nr. 2 psl. 2	60	31,60	1 896,00	1 990,80
36.	Vientisas kietas metalinis pravedėjas, dengtas hidrofiline danga su suminkštintu bei lenktu galu Back-up-Meier tipo	Back-up-Meier , Boston Scientific, kodas H965SCH306001, H965SCH306011, katalogas Nr. 2 , psl. 2, 11-12	20	74,50	1 490,00	1 564,50
41.	Aortos vožtuvo valvuloplastikai ir perkaterinio vožtuvo implantavimui skirta viela dvigubos kilpos galu	Safari ² ™ , Boston Scientific, kodas nuo H74939406XS1 iki H74939407L0, katalogas Nr.1 , psl. 27, 59-64	150	345,00	51 750,00	54 337,50
42.	Diagnostinė pravedimo viela	Amplatz Super Stiff, Boston Scientific, kodas nuo M001465631 iki M001465041, katalogas Nr. 2 psl. 2	30	31,60	948,00	995,40
47.	PTKA balionas žemo profilio rutininėms procedūroms (monorail tipo)	Maverick, Boston Scientific, kodas nuo H7493892809200 iki H7493892830400, kodas nuo H7493790940150 iki H7493790960200, katalogas Nr. 1 , psl. 6-7, 55-58	2500	53,50	133 750,00	140 437,50
50.	Žemo profilio PTKA balionas	Emerge, Boston Scientific, kodas nuo H7493919308120 iki H7493919530400,	300	61,50	18 450,00	19 372,50

	kalcifikuotoms stenozėms	katalogas Nr. 1 , psl. 3-5, 48-50				
52.	PTKA balionas rutininėms procedūroms (NC monorail tipo)	NC Emerge, Boston Scientific, kodas nuo H7493927606200 iki H7493927630400, katalogas Nr. 1 , psl. 8-9, 51-54	2500	61,50	153 750,00	161 437,50
56.	Didelio slėgio periferiniai balionai skirti pakartotinėms vaikų intervencijoms	Mustang, Boston Scientific, kodas nuo H74939171030270 iki H74939171120810, katalogas Nr. 2 , psl. 3-4, 5-10	45	89,75	4 038,75	4 240,69
57.	PTA balioninis kateteris arterijoms	Mustang, Boston Scientific, kodas nuo H74939171030270 iki H74939171120810, katalogas Nr. 2 , psl. 3-4, 5-10	100	89,75	8 975,00	9 423,75
70.	Acist prietaiso valdymo ir švirkšto rinkinys	Acist set, Acist Medical, kodas A2000,BT-2000, AT-P54, katalogas Nr. 3 ,psl. 1-6	240	88,00	21 120,00	22 176,00
91.	Didelės raiškos intravaskulinio ultragarso (HD IVUS) kateteris, tinkantis iLAB IVUS sistemai	Opticross™ HD IVUS, Boston Scientific, kodas H74939352020, H7493932801350, H7493932700180 katalogas Nr.1 , psl.26,28-34	75	775,00	58 125,00	61 031,25
Pradinė (maksimali) sutarties vertė be PVM						597 854,25
5 % PVM suma						29 892,71
Pradinė (maksimali) sutarties vertė su PVM						627 746,96

**Sutarties vykdymo metu įsigijami prekių kiekiai priklauso nuo faktinių Pirkėjo užsakymų, tačiau negali būti viršytas nurodytas maksimalus sutarties dalies kiekis. Pirkėjas gali nupirkti mažesnę prekių kiekį.*

Pardavėjas

UAB „Ilsanta“
Saltoniškių g. 29, LT-08105 Vilnius
Įmonės kodas 110498671
PVM mok. kodas LT104986716
Luminor Bank AS, b/k 40100
A.s. LT254010042401605375
Tel. (8 5) 269 1610

Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
Swedbank AB, b/k 73000
A.s. LT227300010036745491
Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Vykdomasis direktorius Tomas Godelis

Generalinis direktorius Feliksas Jankevičius