

PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS Nr.

Vilnius

UAB „IT Gama“, atstovaujama direktoriaus Pauliaus Auškalnio, (toliau- Pardavėjas), iš vienos pusės,

ir

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, atstovaujamas direktoriaus Ramučio Kurpės veikiančio pagal įstaigos nuostatus patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 17 d. Nutarimu Nr. 197, (toliau- Pirkėjas), iš kitos pusės, susitarė taip:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Prekių pirkimas-pardavimas pagal šios sutarties 1 priede numatytą specifikaciją, kuri yra neatsiejama šios sutarties dalis, remiantis CVP IS konkursu „KVIETIMAS PATEIKTI KOMERCINĮ PASIŪLYMĄ DĖL KNYGŲ SKENERIO PIRKIMO“ (Nr. 687162).

1.2. Žaliasis pirkimas atliekamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2022 m. gruodžio 13 d. Nr. D1-401 redakcija) (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4., 4.4.4. papunkčiais. Vykdamas pirkimo sutartį privaloma laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo (su pirkimo sutarties vykdymu susiję dokumentai teikiami elektroniniu formatu, esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus).

2. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Šios sutarties galiojimo laikotarpiu ir sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjui prekes pagal šios sutarties 1 priede numatytą specifikaciją.

2.2. Šios sutarties galiojimo laikotarpiu ir sąlygomis Pirkėjas įsipareigoja apmokėti už pateiktas prekes šioje sutartyje aptarta tvarka ir terminais.

2.3. Pardavėjas užtikrina, kad Pirkėjui pateikiamos prekės, nurodytos šios sutarties 1 priede, atitinka galiojančius aplinkos apsaugos kriterijus - I tipo ekologinio ženklo reikalavimus (pagal LST EN ISO 14024 standartą).

3. PRISTATYMAS IR PRIĖMIMAS

3.1. Pardavėjas įsipareigoja prekes Pirkėjui patiekti per 60 d. nuo sutarties pasirašymo dienos.

3.2. Pardavėjas, laiku nepristatęs prekių, moka Pirkėjui 0,05% delspinigių nuo nepateiktų prekių sumos.

4. KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

4.1. Bendra prekių kaina įskaitant PVM sudaro 53.288,40 Eur (Penkiasdešimt trys tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai 40 ct) .

4.2. Pirkėjas apmoka 4.1. punkte numatytą bendrą prekių kainą per 30 kalendorinių dienų po sąskaitos faktūros gavimo dienos.

4.3. Mokėjimai vykdomi į žemiau nurodytą Pardavėjo banko sąskaitą. Apmokėjimo diena laikoma ta diena, kai atitinkama lėšų suma pasiekia Pardavėjo sąskaitą.

4.4. Jei Sutarties vykdymo metu pasikeičia (padidėja ar sumažėja) PVM tarifas. Pardavėjas atitinkamai padidina arba pamažina prekių kainą.

4.5. PVM sąskaita faktūra siunčiama el. paštu jaroslav.budrevic@archyvai.lt ir pateikiama per <https://www.esaskaita.eu> sistemą.

5. GARANTIJOS

5.1. Prekėms taikoma 24 mėnesių garantija.

5.2. Garantinį prekių remontą atlieka Pardavėjas.

6. FORCE MAJEURE APLINKYBĖS

6.1. Pardavėjas nebus atsakingas už sutartyje nurodytų prekių nepateikimą Pirkėjui, taip pat nė viena iš Šalių nebus atsakinga už šios sutarties sąlygų visišką ar dalinį nevykdymą, jei šis

nevykdymas atsirado dėl nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybių, tokių kaip gamtinės, stichinės nelaimės, streikai, karas ar kiti veiksniai, įtakojantys Sutarties vykdymą, gamintojo gamyklų uždarymą, tiekėjų bankrutavimą ar kt. panašius įvykius, kurių realiai šios sutarties šalys negali kontroliuoti, ir dėl kurių priežasties šalys negali atlikti savo įsipareigojimų pagal šią sutartį.

7. KITOS SĄLYGOS

7.1. Ši Sutartis gali būti pakeista raštišku susitarimu. Visi ginčai ir nesutarimai, kylantys iš šios sutarties ar susiję su jos vykdymu, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7.2. Šios sutarties priedai arba pakeitimai yra neatskiriama šios sutarties dalis.

7.3. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai sutarties šaliai.

7.4. Bet kurios šios sutarties sąlygos ydingumas savaime nedaro negaliojančios visos sutarties. Ydinga sąlyga turi būti pakeičiama artimiausia pagal turinį sutarties esmei nauja sąlyga.

7.5. Sutarties priedai:

1 priedas – Pasiūlymas dėl knygų skenerio pirkimo.

2 priedas – Gamintojo patvirtinimas dėl paskirties ir garantijos.

3 priedas – Patvirtinimas dėl atitikimo I tipo ekologinio ženklo reikalavimams (pagal LST EN ISO 14024).

4 priedas – Tiekėjo deklaracija.

8. SUTARTIES GALIOJIMAS

8.1 Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau negu 60 d. po sutarties pasirašymo dienos.

10. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR REKVIZITAI:

Pardavėjas

UAB „IT Gama“

S. Žukausko g. 23, LT-08234 Vilnius

Įmonės kodas 302786971

PVM mokėtojo kodas LT100006887012

Tel: +370 5 203 42 70

El. paštas: info@itgama.lt

A/s Nr. LT67 7044 0600 0816 5613

AB SEB bankas

Direktorius

Paulius Auškalnis

Pirkėjas

Lietuvos valstybės istorijos archyvas

Mindaugo g. 8, LT-03107 Vilnius

Įmonės kodas 190764568

PVM mokėtojo kodas -

Tel: +370 5 213 74 82

El. paštas: istorijos.archyvas@lvia.lt

A/s Nr. LT63 4040 0636 1000 0381

Direktorius

Ramutis Kurpė

**PASIŪLYMAS
DĖL KNYGŲ SKENERIO PIRKIMO**

2023 m. rugsėjo 13 d.
(data)

Vilnius
(vieta)

Dalyvio pavadinimas	UAB „IT Gama“
Įmonės kodas	302786971
Dalyvio adresas	S. Žukausko 23, 08234 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Sandra Lapinskaitė
Telefono numeris	+370 5 2034270
El. pašto adresas	info@itgama.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis apklausos sąlygomis, ir siūlome šias prekes:

I. KNYGŲ SKENERIS			
Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalaujama minimali reikšmė	Siūlomos įrangos tiksli charakteristika (parametrai)
1.1.	Skenerio pavadinimas, modelis	Nurodo tiekėjas.	Bookeye® 5 V1A
1.2.	Skenerio gamintojas	Nurodo tiekėjas.	Image Access GmbH
1.3.	Skenerio tipas	Tinklinis spalvinis knygų skeneris, dokumentų originalai skenuojami iš viršaus, veikiantis ir kaip atskira savitarnos sistema (be išorinio kompiuterio tiesiogiai prijungtas prie tinklo), ir kaip sistema skirta operatoriaus darbui (per prijungtą išorinį kompiuterį); Skenavimas užtikrinamas CCD (surištojo krūvio prietaisas) turinčio ne mažiau kaip 3 linijas, kur kiekviena linija nuskaito ne mažiau kaip 7500 taškų, dirbančio sinchroniškai su šviesos šaltiniu; Taško dydis ne mažiau kaip 9,3x9,3 µm.	Tinklinis spalvinis knygų skeneris, dokumentų originalai skenuojami iš viršaus, veikiantis ir kaip atskira savitarnos sistema (be išorinio kompiuterio tiesiogiai prijungtas prie tinklo), ir kaip sistema skirta operatoriaus darbui (per prijungtą išorinį kompiuterį); Skenavimas užtikrinamas CCD (surištojo krūvio prietaisas) turinčio ne mažiau kaip 3 linijas, kur kiekviena linija nuskaito kaip 7500 taškų, dirbančio sinchroniškai su šviesos šaltiniu; Taško dydis 9,3x9,3 µm.
1.4.	Skenavimo būdas	Skenavimas rankiniu būdu perverčiant knygų puslapius; Vieno skenavimo metu skenuojamas visas maksimalaus formato originalas, neapjungiant vaizdo iš atskirų dalių.	Skenavimas rankiniu būdu perverčiant knygų puslapius; Vieno skenavimo metu skenuojamas visas maksimalaus formato originalas, neapjungiant vaizdo iš atskirų dalių.

I. KNYGŲ SKENERIS			
Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalaujama minimali reikšmė	Siūlomos įrangos tiksli charakteristika (parametrai)
1.5.	Maksimalus skenuojamas plotas	Ne mažiau kaip 630 x 910 mm.	635 x 914 mm
1.6.	Maksimali optinė skiriamoji geba	ne mažiau 600 dpi.	600 dpi
1.7.	Spalvų gylis ne prasčiau kaip	Spalvinis: 48 bit / 24 bit; Pilki pustoniai: 16 bit / 8 bit.	Spalvinis: 48 bit / 24 bit; Pilki pustoniai: 16 bit / 8 bit.
1.8.	Skenavimo laikas (skenuojant A1 formatą, spalviniu režimu, 300 dpi skiriamąją gebą)	Ne daugiau kaip 2,1 sekundės.	2,1 sekundės
1.9.	Integruoto lazerio užtikrinamas funkcionalumas:	Automatinis originalo formato pažinimas; Automatinė knygos išlinkio korekcija; Automatinis fokusavimas pagal skirtingą aukštį skenavimo metu.	Automatinis originalo formato pažinimas; Automatinė knygos išlinkio korekcija; Automatinis fokusavimas pagal skirtingą aukštį skenavimo metu.
1.10.	Aplanko režimas	Du nepriklausomi fokusavimo lygiai kairei ir dešinei aplanko pusei skenuoti.	Du nepriklausomi fokusavimo lygiai kairei ir dešinei aplanko pusei skenuoti.
1.11.	Valdymas	Pilnas skaitytuvo valdymas per funkcijų valdymo monitorius ir per prijungtą operatoriaus darbo vietos kompiuterį.	Pilnas skaitytuvo valdymas per funkcijų valdymo monitorius ir per prijungtą operatoriaus darbo vietos kompiuterį.
1.12.	Originalų peržiūra ir skenerio funkcijų valdymas	Skaitytuvas turi būti komplektuojamas su monitoriais: Vaizdų peržiūros monitorius: Įstrižainė ne mažiau kaip 27", rezoliucija ne mažiau 3840x2160, tvirtinamas skenerio priekyje už kariatėlės; Monitoriuje, realiu laiku turi būti atvaizduojamas visas skenavimo plotas ir jame esantys originalai. Skenerio funkcijų valdymo monitorius: Įstrižainė mažiau kaip 21", lietimui jautrus („multitouch“), rezoliucija ne mažiau kaip 1920 x 1080, tvirtinamas skenerio šone.	Skaitytuvas komplektuojamas su monitoriais: Vaizdų peržiūros monitorius: Įstrižainė 27", rezoliucija 3840x2160, tvirtinamas skenerio priekyje už kariatėlės; Monitoriuje, realiu laiku atvaizduojamas visas skenavimo plotas ir jame esantys originalai. Skenerio funkcijų valdymo monitorius: Įstrižainė 21", lietimui jautrus („multitouch“), rezoliucija 1920 x 1080, tvirtinamas skenerio šone.
1.13.	Stiklas originalų išlyginimui	Integruotas, plokščio tipo, valdomas elektrine pavara; Atidarytas stiklas; Galimybė pasirinkti automatinį stiklo darbo režimą: pradėjus skenavimą, stiklas turi prispausti originalą iki nustatyto slėgio, nuskenuoti originalą ir atsідaryti iki nustatyto aukščio. Skenerio korpuse turi būti integruoti klavišai užtikrinantys šias funkcijas:	Integruotas, plokščio tipo, valdomas elektrine pavara; Atidarytas stiklas; Galimybė pasirinkti automatinį stiklo darbo režimą: pradėjus skenavimą, stiklas prispaudžia originalą iki nustatyto slėgio, nuskenuoti originalą ir atsідaryti iki nustatyto aukščio. Skenerio korpuse integruoti klavišai užtikrina šias funkcijas:

I. KNYGŲ SKENERIS			
Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalaujama minimali reikšmė	Siūlomos įrangos tiksli charakteristika (parametrai)
		Atidaryti stiklą iki pasirinkamo ar maksimalaus aukščio; Uždaryti stiklą iki pasirinkamo originalo prispaudimo slėgio; Nustatyti ir išsaugoti pageidaujamą maksimalų atidarymo aukštį ir stiklo prispaudimo prie originalo slėgį; Nustatyti pageidaujamą stiklo atidarymo ir uždarymo greitį;	Atidaryti stiklą iki pasirinkamo ar maksimalaus aukščio; Uždaryti stiklą iki pasirinkamo originalo prispaudimo slėgio; Nustatyti ir išsaugoti pageidaujamą maksimalų atidarymo aukštį ir stiklo prispaudimo prie originalo slėgį; Nustatyti pageidaujamą stiklo atidarymo ir uždarymo greitį;
1.14.	Knygų kariatėlė	Integruota, horizontali transformuojama į V formą be nenaudojant papildomų priedų; Dirbant horizontaliame režime turi būti galimybė reguliuoti dešinę ir kairę kariatėlės dalis skirtingais horizontaliais lygiais, maksimalus aukščio skirtumas su uždarytu stiklu ne mažesnis 20 cm; V formoje, turi būti galimybė skenuoti knygas atverstas 140°-180° kampų, kintamas nugarėlės plotis.	Integruota, horizontali transformuojama į V formą be nenaudojant papildomų priedų; Dirbant horizontaliame režime yra galimybė reguliuoti dešinę ir kairę kariatėlės dalis skirtingais horizontaliais lygiais, maksimalus aukščio skirtumas su uždarytu stiklu - 20 cm; V formoje, yra galimybė skenuoti knygas atverstas 140°-180° kampų, kintamas nugarėlės plotis.
1.15.	Valdymas	Pilnas skaitytuvo valdymas per funkcijų valdymo monitorių ir per prijungtą operatoriaus darbo vietos kompiuterį; Galimybė pasirinkti skenavimo režimą su stiklu ir be stiklo; Pasirinkus skenavimo režimą be stiklo, stiklas turi atsikabinti ne mažesniu kaip 90° kampų ir netrukdyti skenavimui.	Skaitytuvo valdymas per funkcijų valdymo monitorių ir per prijungtą operatoriaus darbo vietos kompiuterį; Galimybė pasirinkti skenavimo režimą su stiklu ir be stiklo; Pasirinkus skenavimo režimą be stiklo, stiklas atsikabina 90° kampų ir netrukdo skenavimui.
1.16.	Apšvietimas	Iš originalo viršaus, automatiškai įsijungiančios tik skenavimo metu; Puslaidininkinių spinduolių (LED – Light Emitting Diode) liniuotė, skenavimo procese užtikrinanti fokusuotą be atspindžių stiprią baltą šviesą; Šviesos šaltinio lempų tarnavimo laikas ne mažiau kaip 50.000 valandų.	Iš originalo viršaus, automatiškai įsijungiančios tik skenavimo metu; Puslaidininkinių spinduolių (LED – Light Emitting Diode) liniuotė, skenavimo procese užtikrinanti fokusuotą be atspindžių stiprią baltą šviesą; Šviesos šaltinio lempų tarnavimo laikas 50.000 valandų.
1.17.	Skenerio vidinės programinės įrangos savybės	Skenavimas užtikrinamas skenerio funkcijų valdymo monitoriumi: Virtualus pakartotinis nuskaitymas, leidžiantis pakeisti nuskaitymo parametrus skenavimo metu, taip kad nereiktų nuskaityti originalo iš naujo; Automatiškai atliekamos funkcijos: dokumento pločio ir padėties aptikimas, apkarpymas, vaizdo	Skenavimas užtikrinamas skenerio funkcijų valdymo monitoriumi: Virtualus pakartotinis nuskaitymas, leidžiantis pakeisti nuskaitymo parametrus skenavimo metu, taip kad nereiktų nuskaityti originalo iš naujo; Automatiškai atliekamos funkcijos: dokumento pločio ir padėties aptikimas, apkarpymas, vaizdo

I. KNYGŲ SKENERIS			
Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalaujama minimali reikšmė	Siūlomos įrangos tiksli charakteristika (parametrai)
		padalijimas, pasukimas, juodų paraščių šalinimas; Galimybė pasirinkti skiriamosios optinės gebos ir spalvų gylio parametrus; Galimybė nuskenuotą dokumentą saugoti PDF, Multipage PDF (PDF/A), JPEG, JPEG 2000, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG). Dokumentų išsaugojimo būdai: Išsiuntimas pasirinktu elektroniniu paštu; Išsaugojimas FTP serveryje, tinklo kataloge ar prie skenerio prijungtame operatoriaus darbo vietos kompiuteryje.	padalijimas, pasukimas, juodų paraščių šalinimas; Galimybė pasirinkti skiriamosios optinės gebos ir spalvų gylio parametrus; Galimybė nuskenuotą dokumentą saugoti PDF, Multipage PDF (PDF/A), JPEG, JPEG 2000, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG). Dokumentų išsaugojimo būdai: Išsiuntimas pasirinktu elektroniniu paštu; Išsaugojimas FTP serveryje, tinklo kataloge ar prie skenerio prijungtame operatoriaus darbo vietos kompiuteryje.
1.18.	Jungtis su vaizdų apdorojimo programine įranga	Ne prasčiau kaip 1 vnt. RJ45 1000 Mbs.	1 vnt. RJ45 1000 Mbs.
1.19.	Programinės įrangos paketas dokumentų rinkinių, atskirų skyrių bei knygų skenavimui, skirtas naudoti su siūlomu skaitytuvu	Programinės įrangos paketas turi atitikti tokias funkcijas: Automatinį pozicijos ir formato atpažinimą; Juodojo krašto atpažinimą ir panaikinimą; Automatinį arba rankinį lapo parinkimą: dešinysis puslapis, kairysis puslapis arba visas lapas; Puslapių padalijimą, puslapio regiono ištraukimą, priartinimą, pasukimą, invertavimą ir veidrodinį atvaizdavimą; Bylų, katalogų ir skenavimo šablonų pavadinimų derinimą (naudodami rankinę įvestį, brūkšninį kodą arba kintamuosius); Bylų formatai: TIFF uncompressed, TIFF G4, JPEG, Multipage TIFF, Multipage PDF, PDF, BMP; Šablonų su skenavimo parametrais, failų pavadinimų struktūra ir katalogų vietomis, sukūrimą; Pasirinkto atvaizdo iškirpimą, ištrynimą, pakeitimą ir įterpimą į anksčiau sukurtą darbą; Atvaizdavimo mastelio keitimą horizontaliai, vertikalčiai arba pagal lango dydį; Skenavimo darbų indeksavimą;	Programinės įrangos paketas atlieka tokias funkcijas: Automatinį pozicijos ir formato atpažinimą; Juodojo krašto atpažinimą ir panaikinimą; Automatinį arba rankinį lapo parinkimą: dešinysis puslapis, kairysis puslapis arba visas lapas; Puslapių padalijimą, puslapio regiono ištraukimą, priartinimą, pasukimą, invertavimą ir veidrodinį atvaizdavimą; Bylų, katalogų ir skenavimo šablonų pavadinimų derinimą (naudodami rankinę įvestį, brūkšninį kodą arba kintamuosius); Bylų formatai: TIFF uncompressed, TIFF G4, JPEG, Multipage TIFF, Multipage PDF, PDF, BMP; Šablonų su skenavimo parametrais, failų pavadinimų struktūra ir katalogų vietomis, sukūrimą; Pasirinkto atvaizdo iškirpimą, ištrynimą, pakeitimą ir įterpimą į anksčiau sukurtą darbą; Atvaizdavimo mastelio keitimą horizontaliai, vertikalčiai arba pagal lango dydį; Skenavimo darbų indeksavimą;

I. KNYGŲ SKENERIS			
Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalaujama minimali reikšmė	Siūlomos įrangos tiksli charakteristika (parametrai)
		Automatinį failų ir katalogų struktūrų bei pavadinimų generavimą naudojant kintamuosius arba kintamųjų derinius.	Automatinį failų ir katalogų struktūrų bei pavadinimų generavimą naudojant kintamuosius arba kintamųjų derinius.
1.20.	Nuotolinis valdymas	Skeneryje privalo būti įdiegtas funkcionalumas, užtikrinantis tiesioginę prieigą per internetinį ryšį jo valdymui ir aptarnavimui.	Skeneryje įdiegtas funkcionalumas, užtikrinantis tiesioginę prieigą per internetinį ryšį jo valdymui ir aptarnavimui.
1.21.	Papildomi reikalavimai	Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos („remarketing“) įrangos.	Visa siūloma įranga nauja, nesiūloma naudota arba naudota ir atnaujinta („remarketing“) įranga.
1.22.	Įrangos diegimas, 2 operatorių apmokymas	Būtina.	Taip
1.23.	Garantija	Ne mažiau 2 metų garantija įrangai eksploatavimo vietoje; Gamintojo garantuojamas nemokamas atsarginių dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai; Turi būti pateiktas siūlomo skenerio gamintojo patvirtintas raštas, kad siūloma įranga yra skirta perkančiajai organizacijai ir gamintojas užtikrins prekių gamintojo garantinį aptarnavimą, pats arba per savo įgaliotus partnerius.	2 metų garantija įrangai eksploatavimo vietoje; Gamintojo garantuojamas nemokamas atsarginių dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai; Kartu su pasiūlymu teikiamas siūlomo skenerio gamintojo patvirtintas raštas, kad siūloma įranga yra skirta perkančiajai organizacijai ir gamintojas užtikrins prekių gamintojo garantinį aptarnavimą, pats arba per savo įgaliotus partnerius.
1.24.	Aplinkos apsaugos kriterijai	Tiekėjo siūloma įranga turi atitikti jai nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus (pagal LST EN ISO 14024), patvirtinama I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (I tipo ekologinio ženklo pavyzdžiai: EU Ecolabel, Nordic Swan, Aenor, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, Environmentally Friendly Products, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark – Znak EKO arba kitas ekologinis ženklas).	Tiekėjo siūloma įranga atitinka jai nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus (pagal LST EN ISO 14024), patvirtinama I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu. Kartu su pasiūlymu teikiamas siūlomo skenerio gamintojo patvirtintas raštas. (I tipo ekologinio ženklo pavyzdžiai: EU Ecolabel, Nordic Swan, Aenor, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, Environmentally Friendly Products, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark – Znak EKO arba kitas ekologinis ženklas).

Eil. Nr.	Pavadinimas ir specifikacija	Kaina, € (be PVM)	Kiekis	Suma, € (be PVM)	PVM (21%)	Suma, € (su PVM)
2.	DĖL KNYGŲ	€/vnt.	1	44 040,00	9 248,40	53 288,40

	SKENERIO PIRKIMO					
--	---------------------	--	--	--	--	--

Pastabos:

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis;
- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui.

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Paulius Auškalnis
(vardas ir pavardė)

Pardavėjas
UAB „IT Gama“

Pirkėjas
Lietuvos valstybės istorijos archyvas

Direktorius
Paulius Auškalnis

Direktorius
Ramutis Kurpė

Pirkimo-pardavimo sutarties Nr.
2 priedas

GAMINTOJO PATVIRTINIMAS DĖL PASKIRTIES IR GARANTIJOS



Image Access GmbH
Hatzfelder Str. 161 - 163
42281 Wuppertal, Germany
Tel: +49 202 27 058-0
Fax: +49 202 27 058-40
www.imageaccess.de

Image Access GmbH, Hatzfelder Str. 161-163, 42281 Wuppertal
Lithuanian State Historical Archives

13th of September 2023

To whom it may concern,

Confirmation - Purchase tender 687162 - book scanner

We,

Image Access GmbH,

who are the established and reputable manufacturers of Bookeye® planetary and WideTEK® wide format scanners, having factories at


Hatzfelder Straße 161-163, 42281 Wuppertal, Germany,

do hereby confirm that the Bookeye® 5 V1A book scanner offered by the company IT Gama is intended for the Lithuanian State Historical Archives.

Then equipment we offered is covered by a two-year manufacturer's warranty which will be provided by our official distributor and service center in the Baltic countries, the company IT Gama.

I am looking forward to being of service.

Yours sincerely,


Achim Pfriender
International Sales Director

Hatzfelder Straße 161 - 163
42281 Wuppertal - Germany

Deutsche Bank Wuppertal
DEUTEDWXXX
DE50 3307 0090 0237 4981 00

VAT: DE 811582900
Tax.No: 131/5917/0215
HRB 8290, AG Wuppertal

Management
Thomas Ingendoh, CEO
Rüdiger Klepsch, COO

Pirkimo-pardavimo sutarties Nr.
3 priedas



Image Access GmbH
Hatzfelder Str. 161 - 163
42281 Wuppertal, Germany
Tel: +49 202 27 058-0
Fax: +49 202 27 058-40
www.imageaccess.de

Image Access GmbH, Hatzfelder Str. 161-163, 42281 Wuppertal

To whom it may concern,

1st December 2021

Image Access products ecological requirements declaration

Image Access GmbH, headquartered at Hatzfelder Str. 161-163, 42281 Wuppertal, Germany, the manufacturer of the WideTEK® and Bookeye® scanners hereby confirms that WideTEK® and Bookeye® scanners meet the requirements of the Type I eco-label (according to LST EN ISO 14024)

Yours sincerely,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rüdiger Klepsch', written over a horizontal line.

Rüdiger Klepsch
Managing Director

Deutsche Bank Wuppertal
DEUTDEWXXX
DE50 3307 0090 0237 4981 00

VAT: DE 811582900
Tax.No: 131/5917/0215
HRB 8290, AG Wuppertal

Management
Thomas Ingendoh, CEO
Rüdiger Klepsch, COO

Pirkimo-pardavimo sutarties Nr.
4 priedas

TIEKĖJO DEKLARACIJA

Kvietimo pateikti
komercinį
pasiūlymą dėl
knygų skenerio
pirkimo
3 priedas

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2023 m. rugsėjo 13 d.
(data)

Vilnius
(vieta)

Aš, direktorius Paulius Auškalnis,
(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) UAB „IT Gama“
(tiekėjo pavadinimas)

atitinka šiuos Kvietime pateikti pasiūlymą dėl knygų skenerio pirkimo nurodytus kvalifikacijos reikalavimus:



Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimas	Atitinka (Taip/Ne)
1.	Tiekėjas nėra restruktūrizuojamas, bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos.	Taip
2.	Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu.	Taip
3.	Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu.	Taip
4.	Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.	Taip
5.	Tiekėjo siūloma įranga turi atitikti jai nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus (pagal LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“) ir yra paženklinta I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiavėriu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu). Kvalifikacijos įrodymui Tiekėjas turi pateikti pasirašytos Tiekėjo deklaracijos (3 priedas) skaitmeninę kopiją.	Taip



Direktorius

Paulius Auškalnis

100 Atkurtai
Lietuvai

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	–
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2023-09-21, CVPIS687162 LVIA
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-09-21 Nr. F12-8
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	PAULIUS AUŠKALNIS
Sertifikatas išduotas	PAULIUS AUŠKALNIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-09-21 07:35:16 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-08-04 15:35:22 – 2024-08-03 15:35:22
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ramutis Kurpė, Direktorius
Sertifikatas išduotas	RAMUTIS KURPĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-09-21 09:07:15 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-09-21 09:07:40 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-07-15 15:54:34 – 2024-07-13 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Signa 2010 (1.2.0.v20210706-10394)
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metadata entry "Author" must be specified Metadata entry "Address of the author" must be specified Metadata entry "Status of the author" must be specified Metadata entry "Reception date" must be specified Metadata entry "Registration No. of the reception" must be specified Metadata entry "Receiver" must be specified Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-09-21 09:20:54)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-09-21 09:20:54 DBSIS