

PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr.

Vilnius

2023 m. d.

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – **Pirkėjas**), atstovaujama generalinio direktoriaus Felikso Jankevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus ir UAB „B. Braun Medical“ (toliau – **Pardavėjas**), atstovaujama direktoriaus Kęstučio Liaubos, veikiančio pagal įmonės įstatus, laimėjusi „**Instrumentų pirkimas (6406-3)**“ viešąjį pirkimą (atviras tarptautinis konkursas, pirkimo skelbimo Nr. 674549 (toliau - Pirkimas), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui „Neurochirurginių instrumentų rinkinys, tipas 1“ (toliau – Prekės), o Pirkėjas įsipareigoja priimti jas ir už jas sumokėti šioje sutartyje nurodytą kainą sutarties 6 p. numatyta tvarka.

2. SUTARTIES VERTĖ

2.1. Sutarčiai taikomas **fiksuotos kainos kainodaros metodas**. Sutartyje nustatyti **fiksuota prekių kaina ir prekių kiekiai**, kurie nurodyti šios sutarties priede Nr. 1.

2.2. Pradinė (maksimali) sutarties vertė be PVM 23 180,00 Eur (dvidešimt trys tūkstančiai šimtas aštuoniasdešimt eurų).

PVM suma 4867,80 Eur (keturi tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt septyni eurai aštuoniasdešimt centų). **Pradinė (maksimali) sutarties vertė su PVM 28 047,80 Eur** (dvidešimt aštuoni tūkstančiai keturiasdešimt septyni eurai aštuoniasdešimt centų).

2.3. Įkainiai sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiami per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (PVM) bei sutarties 2.6. punkte nustatytais atvejais. Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų prekių įkainiai keičiami (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Įkainių pakeitimas įforminamas papildomu rašytiniu šalių susitarimu.

2.4. Į Prekių įkainius įskaityti visi Pardavėjo mokami mokesčiai, prekės pristatymo ir kitos išlaidos.

2.5. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, bei esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytoms sąlygoms.

2.6. Sutartyje numatytų įkainių perskaičiavimo (keitimo) tvarka:

2.6.1. Sutartyje numatyti įkainiai gali būti perskaičiuojami, jeigu Lietuvos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo vartotojų kainų indekso (*061 MEDICINOS GAMINIAI, APARATAI IR ĮRANGA*) pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 2.6.4 punkte, yra didesnis kaip 5 %. Atlikdamos perskaičiavimą Šalys vadovaujasi Lietuvos Statistikos Departamento viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaudamos pateikti oficialaus Lietuvos Statistikos Departamento ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo.

2.6.2. Šalys privalo Susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotus įkainius, perskaičiuotą pradinės sutarties vertę.

2.6.3. Perskaičiuotieji įkainiai taikomi užsakymams, pateiktiems po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl įkainių perskaičiavimo.

2.6.4. Nauji įkainiai apskaičiuojami pagal formulę:

$$a_1 = a + \left(\frac{k}{100} \times a \right), \text{ kur}$$

a – įkainis (Eur be PVM)) (jei jis jau buvo perskaičiuotas, tai po paskutinio perskaičiavimo).

a₁ – perskaičiuotas (pakeistas) įkainis (Eur be PVM)

k – Pagal vartotojų kainų indeksą apskaičiuotas (*061 MEDICINOS GAMINIAI, APARATAI IR ĮRANGA*) vartotojų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:

$$k = \frac{Ind_{naujausias}}{Ind_{pradžia}} \times 100 - 100, \text{ (proc.)}, \text{ kur}$$

Ind_{naujausias} – kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai šaliai datą naujausias paskelbtas (*061 MEDICINOS GAMINIAI, APARATAI IR ĮRANGA*) vartotojų kainų indeksas.

Ind_{pradžia} – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) (*061 MEDICINOS GAMINIAI, APARATAI IR ĮRANGA*) vartotojų kainų indeksas. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinės pirkimo, kurio pagrindu sudaryta ši Pirkimo sutartis, pasiūlymo pateikimo termino datos mėnuo. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Paskutinės pirkimo, kurio pagrindu sudaryta ši Pirkimo sutartis, pasiūlymų pateikimo termino dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo.

2.6.5. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos **keturių** skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki **vieno** skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a“ suapvalinamas iki **dviejų** skaitmenų po kablelio.

2.6.6. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

2.6.7. Pirmosios peržiūros terminas netaikomas ir peržiūros dažnumas nėra ribojamas.

3. PERKAMOS PREKĖS

3.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perleisti prekes, kurių detali specifikacija ir kaina nustatyti šios Sutarties priede Nr.1.

3.2. Jei dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir/ar sutarties sudarymo metu, Pardavėjas negali pristatyti pasiūlyme nurodyto modelio prekių, sutarties šalims išreiškus sutikimą, nekeičiant sutarties kainos, Pardavėjas gali pristatyti kitas prekes su sąlyga, kad jos visiškai atitiks pirkimo dokumentuose ir sutarties priede keliamus reikalavimus ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

4. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

4.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes savo transportu, instrukuoti personalą ne vėliau kaip per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo.

4.2. Prekių pristatymo terminas rašytiniu šalių susitarimu gali būti pratęstas vieną kartą, bet ne ilgesniam kaip 30 (trisdešimt) dienų laikotarpiui, esant nenumatytais aplinkybėms, t. y. objektyvioms, nuo Pardavėjo valios nepriklausančioms aplinkybėms, kurių protingas Pardavėjas negalėjo numatyti pirkimo procedūrų vykdymo ir/ar Sutarties sudarymo metu ir kurios trunka ir/ar gali trukti ne ilgiau nei 1 mėnesį (pavyzdžiui, Pardavėjo pasitelkto gamintojo ar transporto paslaugų teikėjo laikini veiklos sutrikimai). Tiekėjas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Pirkėją, pateikdamas informaciją ir dokumentus, įrodančius sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikinas nenumatytas aplinkybes. Šis susitarimas tampa neatskiriama sutarties dalimi.

4.3. Prekių pristatymo vieta – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (adresas Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius, kiti adresai gali būti nurodyti Sutarties priede Nr.1).

4.4 Pirkėjo paskirtas atsakingas asmuo –

4.5. Pardavėjo paskirtas atsakingas asmuo -

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

5.1. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamos Prekės yra be defektų ir jų kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui atitinka Pirkimo dokumentų nuostatas, galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.

5.2. Pristatant prekes Pardavėjas pateikia prekės vartotojo instrukcijas lietuvių kalba (arba/ir anglų kalba, jei tai nustatyta pirkimo sąlygose). Prekių žymėjimas ant pakuotės turi būti lietuvių kalba (jei prekės gamintojo nėra žymimos valstybine kalba – pasitelkiant lipdukus ar kt. priemones).

5.3. Prekių garantinis aptarnavimo terminas 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo Prekių perdavimo–priėmimo ir instaliavimo akto pasirašymo dienos.

6. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

6.1. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo prekių ir sąskaitos faktūros gavimo dienos. Jei mokėjimai pagal sutartį visiškai arba iš dalies atliekami iš tarpinių finansuojančių organizacijų gautomis lėšomis, taip pat kitomis objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis, atsiskaitymo terminą Užsakovas gali pratęsti iki 60 dienų nuo prekių ir sąskaitos faktūros gavimo dienos.

6.2. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ

7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Jei tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti Prekes, Pirkėjas turi teisę be rašytinio įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą prekių pristatymo dieną. Pardavėjo vėluojamų pristatyti prekių kaina mažinama 0,02 % nuo vėluojamų pristatyti prekių vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigių suma gali būti išskaičiuojama iš Pardavėjui mokėtinų sumų.

7.2. Jei Pardavėjas iš esmės pažeidžia Sutartį 9.2.p. nurodytais atvejais, Pirkėjas turi teisę taikyti 10 % sutarties pradinės vertės baudą.

7.3. Jei Pirkėjas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Pardavėju per sutarties 6.1.p. numatytą terminą, Pardavėjas turi teisę pradėti skaičiuoti 0,02 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos.

8. FORCE MAJEURE

8.1. Force Majeure sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybėmis“, taisyklėmis.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 8 (šešis) mėnesius (įskaičiuotas atsiskaitymas tarp šalių pagal Sutarties 6.1 p.). Sutarties vykdymo (prekių tiekimo) terminas 6 (šeši) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo.

9.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pardavėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pardavėjas ją iš esmės pažeidė:

9.2.1. parduota prekė yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per protingą ir Pirkėjui priimtina terminą;

9.2.2. Pardavėjas prekių nepristatė per Sutartyje nustatytą bei Pirkėjo nurodytą papildomą protingą terminą.

9.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pirkėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:

9.3.1. Pirkėjas daugiau kaip du kartus laiku nesumokėjo už Prekes, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais;

9.3.2. Pirkėjas daugiau kaip du kartus nepriėmė tinkamoms kokybės Prekių, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais.

9.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

10. KITOS SĄLYGOS

10.1. Pardavėjas įsipareigoja išrašomoje sąskaitoje-faktūroje vartoti tuos pačius prekių pavadinimus ir mato vnt., kokie yra pridedamoje specifikacijoje. Taip pat ant sąskaitos faktūros privalo užrašyti sutarties numerį ir datą, pagal kurią parduodamos prekės.

10.2. Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Pardavėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant sutartį.

10.3. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja pranešti tuo metu žinomų subtiekių pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Pardavėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekius, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Pasiūlyme Pardavėjas nenurodė, kad pasitelks subtiekius.

10.4. Pardavėjas gali keisti Sutartyje nurodytus subtiekius tik prieš tai raštu pranešęs Pirkėjui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

10.5. Pardavėjas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekių, numatytų Sutartyje, pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

10.6. Pirkėjui sutikus su subtiekių pakeitimu, Pirkėjas kartu su Pardavėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekių pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

10.7. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekių galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 10.3 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekius apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekių, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekių išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir jo subtiekių, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekių tvarka, kurioje numatoma teisė Tiekėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekių.

10.8. Ginčai, kylantys tarp šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

10.9. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną šalims, lietuvių kalba. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

10.10. Pardavėjas patvirtina, kad į parduodamas prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių.

10.11. Už sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo -

PRIDEDAMA. Specifikacija ir kaina.

11. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pardavėjas

UAB B.Braun Medical
Viršuliškių skg. 34-1, LT-05132 Vilnius
Įmonės kodas 111551739
PVM mok. kodas LT115517314
A.s.: LT61 7044 0600 0109 7040
AB SEB bankas, b.k. 70440
El.p. office.lt@bbraun.com

Direktorius
Kęstutis Liauba
A.V.

Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
A. s. LT71 7300 0100 0249 2260
AB „Swedbank“ b. k. 73000
Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Generalinis direktorius
Feliksas Jankevičius
A.V.

SPECIFIKACIJA IR KAINA**I. SPECIFIKACIJA****BENDRIEJI REIKALAVIMAI**

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija).

Prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis. Tiekėjas turi pateikti tiekėjo ar prekių gamintojo dokumentus, patvirtinančius, kad prekių pakuotės yra perdirbamos (deklaracijas arba kitus lygiaverčius dokumentus).

Prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. Tiekėjas turi pateikti tiekėjo ar prekių gamintojo dokumentus, patvirtinančius, kad siūlomų prekių pagrindinės medžiagos/komponentai yra tinkamos pakartotinam naudojimui ar perdirbimui (deklaracijas ar kitus lygiaverčius dokumentus).

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI INSTRUMENTAMS

1. Instrumentai turi būti skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui. Privaloma pateikti gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatus ar gamintojo deklaraciją.
2. Būtinai CE ženklavimas (privalomas ilgalaikio žymėjimo būdas): CE ženklavimas, prekės kodas kiti reikalingi kodai.
3. Instrumentų paviršiai turi būti neblizgūs (matiniai), bet neturi būti dengti matine plėvele, ar kitu dangalu, kuris gali nusilupti.
4. Instrumentai turi būti iki galo apdirbti (be aštrių ar neapdirbtų instrumento dalių).
5. Instrumentams taikoma 36 mėn. garantija.
6. Kartu su prekėmis Tiekėjas pateiks instrumentų valymo ir priežiūros aprašus.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Kiekis vnt.	Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)	Kodas
				Aesculap AG, Katalogas 13 pirkimo dalis	
1	Kaltas	Lexer tipo arba lygiavertis, darbinė dalis tiesi, simetriškai smailėjanti iš abiejų pusių, $6 \pm 0,2$ mm pločio, rankena ergonomiškai išlenkta, su rantytais grioveliais, bendras ilgis 240 ± 3 mm	1	Lexer tipo, darbinė dalis tiesi, simetriškai smailėjanti iš abiejų pusių, 6 mm pločio, rankena ergonomiškai išlenkta, su rantytais grioveliais, bendras ilgis 240 mm;	FL401NR
2	Kaltas	Lexer tipo arba lygiavertis, darbinė dalis tiesi, simetriškai smailėjanti iš abiejų pusių, $8 \pm 0,2$ mm pločio, rankena ergonomiškai išlenkta, su rantytais grioveliais, bendras ilgis 240 ± 3 mm	1	Lexer tipo, darbinė dalis tiesi, simetriškai smailėjanti iš abiejų pusių, 8 mm pločio, rankena ergonomiškai išlenkta, su rantytais	FL402NR

				grioveliais, bendras ilgis 240 mm;	
3	Kaltas	Stille tipo arba lygiavertis, darbinė dalis su nuopjova iš vienos pusės, plotis $10\pm 0,5$ mm, rankena su praplatėjimu proksimaliai, bendras ilgis 205 ± 3 mm	2	Stille tipo, darbinė dalis su nuopjova iš vienos pusės, plotis 10 mm, rankena su praplatėjimu proksimaliai, bendras ilgis 205 mm;	FL503R
4	Kaulinės žnyplės	Cushing tipo arba lygiavertės, tiesios, juda viršutinė žiauna, su skersine išpjova, darbinės dalies išmatavimai (plotis x ilgis): $(2\times 10)\pm 0,5$ mm, koto ilgis 170 ± 3 mm	2	Cushing tipo, tiesios, juda viršutinė žiauna, su skersine išpjova, darbinės dalies išmatavimai (plotis x ilgis): (2×10) mm, koto ilgis 170 mm;	FF803R
5	Raspatorius	Sedillot arba lygiavertis, profilis nežymiai išlenktas, su užapvalintu praplatėjimu iki 18 mm, bendras ilgis 185 ± 3 mm	1	Sedillot, profilis nežymiai išlenktas, su užapvalintu praplatėjimu iki 18 mm, bendras ilgis 185 mm;	FK350R
6	Laminektomas	Stellbrink tipo arba lygiavertis, lenktas, smulkus, rankenos spyruokliuojančios, 175 ± 3 mm ilgio	1	Stellbrink tipo, lenktas, smulkus, rankenos spyruokliuojančios, 175 mm ilgio;	FO399R
7	Laminektominės žnyplės	Kerrison tipo arba lygiavertis, lenktas aukštyn $130\pm 3^\circ$ kampų, paviršius padengtas titano aliuminio nitrido arba lygiaverčiu sluoksniu, darbinės dalies plotis $1\pm 0,2$ mm, atsidarymo ilgis $8\pm 0,5$ mm, plona atraminė plokštelė, išardomos, koto ilgis 180 ± 3 mm	1	Kerrison tipo, lenktas aukštyn 130° kampų, paviršius padengtas titano aliuminio nitrido sluoksniu, darbinės dalies plotis 1 mm, atsidarymo ilgis 8 mm, plona atraminė plokštelė, išardomos, koto ilgis 180 mm;	FK906B
8	Plunksna	Cushing arba lygiavertė plunksna gręžimui, skersmuo $14\pm 0,5$ mm	2	Cushing plunksna gręžimui, skersmuo 14 mm;	FF067R
9	Boras	Hudson arba lygiavertis gręžimui, skersmuo $14\pm 0,5$ mm	2	Hudson gręžimui, skersmuo 14 mm	FF062R
10	Grąžtas	Skersmuo $2\pm 0,1$ mm	2	Skersmuo 2 mm;	FF068R
11	Moskitai	Baby-Crile arba lygiavertis, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 140 ± 3 mm	12	Baby-Crile, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 140 mm;	BH141R
12	Žirkklės	Chirurginės, tiesios, vienas galiukas aštrus, kitas bukas, nusklembtomis briaunomis, 145 ± 3 mm	4	Chirurginės, tiesios, vienas galiukas aštrus, kitas bukas, nusklembtomis briaunomis, 145 mm	BC324R
13	Pincetas	Anatominis, tiesus, galiukai tolygiai užapvalinti, rankenos plokščios, su nelygumais, ilgis 145 ± 3 mm	3	Anatominis, tiesus, galiukai tolygiai užapvalinti, rankenos plokščios, su nelygumais, ilgis 145 mm;	BD027R
14	Pincetas	Chirurginis, tiesus, galiukai su dantukais 1×2 , rankenos plokščios, su nelygumais, ilgis 145 ± 3 mm	5	Chirurginis, tiesus, galiukai su dantukais 1×2 , rankenos plokščios, su nelygumais, ilgis 145 mm;	BD557R
15	Kietojo dangalo atidalintojas	Yasargil tipo arba lygiavertis, lenktas, besilankstančiu kotu,	2	Yasargil tipo, lenktas, besilankstančiu kotu,	FF327R

		užapvalintu galiuku, $7\pm 0,2$ mm pločio, 195 ± 3 mm ilgio		užapvalintu galiuku, 7 mm pločio, 195 mm ilgio;	
16	Kietojo dangalo atidalintojas	Yasargil tipo arba lygiavertis, lenktas, besilankstančiu kotu, užapvalintu galiuku, $4\pm 0,2$ mm pločio, 195 ± 3 mm ilgio	1	Yasargil tipo, lenktas, besilankstančiu kotu, užapvalintu galiuku, 4 mm pločio, 195 mm ilgio	FF326R
17	Šaukštas	Volkman tipo arba lygiavertis, darbinė dalis ovalo formos šaukštelis, plotis $4,4\pm 0,1$ mm, rankena ergonomiškai išlenkta, su rantytais grioveliais, bendras ilgis 240 ± 3 mm	1	Volkman tipo, darbinė dalis ovalo formos šaukštelis, plotis 4,4 mm, rankena ergonomiškai išlenkta, su rantytais grioveliais, bendras ilgis 240 mm	FK642NR
18	Šaukštas	Volkman tipo arba lygiavertis, darbinė dalis ovalo formos šaukštelis, plotis $8,5\pm 0,1$ mm, rankena ergonomiškai išlenkta, su rantytais grioveliais, bendras ilgis 240 ± 3 mm	1	Volkman tipo, darbinė dalis ovalo formos šaukštelis, plotis 8,5 mm, rankena ergonomiškai išlenkta, su rantytais grioveliais, bendras ilgis 240 mm;	FK645NR
19	Špaga VP	Skirta tuneliavimui, lanksti, ilgis 450 ± 5 mm	1	Skirta tuneliavimui, lanksti, ilgis 450 mm	FV003R
20	Siurbliai	Raabe tipo arba lygiavertis, lenktas, tinka preparavimui, su atraumatinio galu, darbinio galiuko $\varnothing 6$ Fr, su pirštiniu srauto reguliavimu, darbinis ilgis 80 ± 3 mm, bendras ilgis 130 ± 3 mm	2	Raabe tipo, lenktas, tinka preparavimui, su atraumatinio galu, darbinio galiuko $\varnothing 6$ Fr, su pirštiniu srauto reguliavimu, darbinis ilgis 80 mm, bendras ilgis 130 mm;	GF471R
21	Siurbliai	Raabe tipo arba lygiavertis, lenktas, tinka preparavimui, su atraumatinio galu, darbinio galiuko $\varnothing 6$ Fr, su pirštiniu srauto reguliavimu, darbinis ilgis 100 ± 3 mm, bendras ilgis 150 ± 3 mm	1	Raabe tipo, lenktas, tinka preparavimui, su atraumatinio galu, darbinio galiuko $\varnothing 6$ Fr, su pirštiniu srauto reguliavimu, darbinis ilgis 100 mm, bendras ilgis 150 mm;	GF474R
22	Siurblio antgalis	Fukushima tipo arba lygiavertis, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą formą, darbinio galiuko $\varnothing 12$ Fr, su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 100 ± 3 mm, bendras ilgis 165 ± 3 mm	7	Fukushima tipo, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą formą, darbinio galiuko $\varnothing 12$ Fr, su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 100 mm, bendras ilgis 165 mm	GF409R
23	Siurblio antgalis	Fukushima tipo arba lygiavertis, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą formą, darbinio galiuko $\varnothing 12$ Fr., su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 115 ± 3 mm, bendras ilgis 180 ± 3 mm	6	Fukushima tipo, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą formą, darbinio galiuko $\varnothing 12$ Fr., su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 115 mm, bendras ilgis 180 mm;	GF399R
24	Siurblio antgalis	Fukushima tipo arba lygiavertis, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą formą, darbinio galiuko $\varnothing 9$ Fr.,	6	Fukushima tipo, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą formą, darbinio galiuko $\varnothing 9$	GF407R

		su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 100±3 mm, bendras ilgis 165±3 mm		Fr., su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 100 mm, bendras ilgis 165 mm;	
25	Siurblio antgalis	Fukushima tipo arba lygiavertis, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą formą, darbinio galiuko Ø 8 Fr., su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 115±3 mm, bendras ilgis 180±3 mm	4	Fukushima tipo arba lygiavertis, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą formą, darbinio galiuko Ø 8 Fr., su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 115 mm, bendras ilgis 180 mm;	GF396R
26	Siurblio antgalis	Fukushima tipo arba lygiavertis, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą formą, darbinio galiuko Ø 8 Fr., su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 140±3 mm, bendras ilgis 205±3 mm	4	Fukushima tipo, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą formą, darbinio galiuko Ø 8 Fr., su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 140 mm, bendras ilgis 205 mm;	GF416R
27	Siurblio antgalis	Fukushima tipo arba lygiavertis, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą formą, darbinio galiuko Ø 7 Fr., su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 140±3 mm, bendras ilgis 205±3 mm	3	Fukushima tipo, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą formą, darbinio galiuko Ø 7 Fr., su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 140 mm, bendras ilgis 205 mm;	GF415R
28	Siurblio antgalis	Fukushima tipo arba lygiavertis, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą formą, darbinio galiuko Ø 5 Fr., su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 100±3 mm, bendras ilgis 165±3 mm	6	Fukushima tipo, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą formą, darbinio galiuko Ø 5 Fr., su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 100 mm, bendras ilgis 165 mm	GF403R
29	Siurblio antgalis	Fukushima tipo arba lygiavertis, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą formą, darbinio galiuko Ø 5 Fr., su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 115±3 mm, bendras ilgis 180±3 mm	5	Fukushima tipo, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą formą, darbinio galiuko Ø 5 Fr., su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 115 mm, bendras ilgis 180 mm	GF393R
30	Mikro adatkočiai	Darbinės dalys lenktos, vidinės dalys padengtos deimanto dulkėmis, rankenos apvalios, be užrakinimo, su nelygumais išorėje ir išpjovomis vidinėse dalyse, spyruokliuojančios, spalviškai pažymėtos, skirtos 5/0 ir plonesniam siūlam, ilgis 160±3 mm	1	Darbinės dalys lenktos, vidinės dalys padengtos deimanto dulkėmis, rankenos apvalios, be užrakinimo, su nelygumais išorėje ir išpjovomis vidinėse dalyse, spyruokliuojančios, spalviškai pažymėtos, skirtos 5/0 ir plonesniam siūlam, ilgis 160 mm	FM529R
31	Mikro lopetėlės	Distaliai nežymiai išlenktos, 2 mm pločio, padengtos antirefleksine	1	Distaliai nežymiai išlenktos, 2 mm pločio, padengtos	FD822B

		titano aliuminio nitrido arba lygiaverte medžiaga, ilgis 200±3 mm		antirefleksine titano aliuminio nitrido medžiaga, ilgis 200 mm.	
32	Mikro rondžeris	Tiesus, darbinės dalies ilgis 180±3 mm, rankenos kampinės, žiedinės	1	Tiesus, darbinės dalies ilgis 180 mm, rankenos kampinės, žiedinės	FA069R
33	Aneurizminis klipsų konteineris	Nerūdijančio plieno, daugkartinio naudojimo, sudėliojamas pagal poreikį, talpiausiu būdu gali sutalpinti ne mažiau kaip 42 aneurizminius klipsus, su galimybe spalviškai pažymėti laikino ir nuolatinio naudojimo klipsų vietas, išmatavimai (240x235x38)±5 mm	2	Nerūdijančio plieno, daugkartinio naudojimo, sudėliojamas pagal poreikį, talpiausiu būdu gali sutalpinti 42 aneurizminius klipsus, su galimybe spalviškai pažymėti laikino ir nuolatinio naudojimo klipsų vietas, išmatavimai (241,5 x 236,7 x 37,8) mm;	FT009R
34	Identifikacinės lentelės	Suderinamos su klipsų konteineriu, galimybė pavaizduoti individualų kodą ir tikro klipso mastelio piešinį su minimaliais ilgio parametrais	85	Suderinamos su klipsų konteineriu, galimybė pavaizduoti individualų kodą ir tikro klipso mastelio piešinį su minimaliais ilgio parametrais;	FT750T-ID, *-ID
35	Praplovimo kaniulė	Lenkta kampu, darbinės dalies ilgis 60±1 mm, skersmuo 2±0,2 mm, su Luer pajungimu	5	Lenkta kampu, darbinės dalies ilgis 60 mm, skersmuo 2 mm, su Luer pajungimu	204020
36	AVM klipsatorius	Darbinių dalių ilgis 70±1 mm, tiesios, rankenos bajonetinės, spyruokliuojančios	1	Darbinių dalių ilgis 70 mm, tiesios, rankenos bajonetinės, spyruokliuojančios	FE917K
37	Mikro pincetas	Anatominis, darbinės dalys simetriškai siaurėjančios, galiukai 0,2±0,02 mm pločio, lygaus paviršiaus, rankenos plokščios, bendras ilgis 110±3 mm	8	Anatominis, darbinės dalys simetriškai siaurėjančios, galiukai 0,2 mm pločio, lygaus paviršiaus, rankenos plokščios, bendras ilgis 110 mm	BD330R
38	Mikro pincetas	Anatominis, darbinės dalys simetriškai siaurėjančios, galiukai 0,15±0,01 mm pločio, lygaus paviršiaus, rankenos plokščios, bendras ilgis 110±3 mm	4	Anatominis, darbinės dalys simetriškai siaurėjančios, galiukai 0,15 mm pločio, lygaus paviršiaus, rankenos plokščios, bendras ilgis 110 mm	BD331R
39	Kaltas	Lexer arba lygiavertis, darbinė dalis lovėta, plotis 8±0,3 mm, rankena vienalytė, ergonomiškai išlenkta, su skersiniais nelygumais, bendras ilgis 240±3 mm	1	Lexer, darbinė dalis lovėta, plotis 8 mm, rankena vienalytė, ergonomiškai išlenkta, su skersiniais nelygumais, bendras ilgis 240 mm;	FL412NR
40	Kaltas	Lexer arba lygiavertis, darbinė dalis lovėta, plotis 10±0,3 mm, rankena vienalytė, ergonomiškai išlenkta, su skersiniais nelygumais, bendras ilgis 240±3 mm	1	Lexer, darbinė dalis lovėta, plotis 10 mm, rankena vienalytė, ergonomiškai išlenkta, su skersiniais nelygumais, bendras ilgis 240 mm;	FL413NR
41	Aneurizminiai klipsatoriai	Klipsatorius, skirtas standartinio dydžio patogiam Yasargil aneurizmų klipsų	3	Klipsatorius, skirtas standartinio dydžio patogiam Yasargil	FT531B

		uždėjimui/nuėmimui, bajonetinis, darbinė dalis tiesi, plokščia, 70 ± 3 mm ilgio, bendras ilgis 200 ± 3 mm, su užrakinimu, paviršius padengtas antikorozone, dėvėjimuisi atsparia titano aliuminio nitrido arba lygiaverte danga		aneurizmų klipsų uždėjimui/nuėmimui, bajonetinis, darbinė dalis tiesi, plokščia, 70 mm ilgio, bendras ilgis 200 mm, su užrakinimu, paviršius padengtas antikorozone, dėvėjimuisi atsparia titano aliuminio nitrido danga	
42	Aneurizminiai klipsatoriai	Klipsatorius, skirtas mažo dydžio patogiam Yasargil aneurizmų klipsų uždėjimui/nuėmimui, bajonetinis, darbinė dalis tiesi, plokščia, 70 ± 3 mm ilgio, bendras ilgis 200 ± 3 mm, su užrakinimu, paviršius padengtas antikorozone, dėvėjimuisi atsparia titano aliuminio nitrido arba lygiaverte danga	3	Klipsatorius, skirtas mažo dydžio patogiam Yasargil aneurizmų klipsų uždėjimui/nuėmimui, bajonetinis, darbinė dalis tiesi, plokščia, 70 mm ilgio, bendras ilgis 200 mm, su užrakinimu, paviršius padengtas antikorozone, dėvėjimuisi atsparia titano aliuminio nitrido danga	FT521B
43	Mikro žirkklės	Yasargil arba lygiavertės, tiesios, aštriais galiukais, darbinis ilgis 100 ± 2 mm, rankenos bajonetinės, su vidine atrama ir kiaurymėmis, spyruokliuojančios, bendras ilgis 225 ± 3 mm	1	Yasargil, tiesios, aštriais galiukais, darbinis ilgis 100 mm, rankenos bajonetinės, su vidine atrama ir kiaurymėmis, spyruokliuojančios, bendras ilgis 225 mm;	FD060R
44	Mikro žirkklės	Darbinės dalys lenktos, aštriais galiukais, viena kerpančioji briauna su skersiniais dantukais, rankenos apvalios, su nelygumais išorėje ir išpjovomis vidinėse dalyse, spyruokliuojančios, spalviškai pažymėtos, skirtos 6/0-8/0 siūlam, ilgis 180 ± 3 mm	1	Darbinės dalys lenktos, aštriais galiukais, viena kerpančioji briauna su skersiniais dantukais, rankenos apvalios, su nelygumais išorėje ir išpjovomis vidinėse dalyse, spyruokliuojančios, spalviškai pažymėtos, skirtos 6/0-8/0 siūlam, ilgis 180 mm	FD252R
45	Mikro žirkklės	Yasargil tipo arba lygiavertės, darbinės dalys tiesios, aštriais galiukais, 55 ± 3 mm ilgio, kerpanti briauna su skersiniais dantukais, rankenėlės bajonetinės, spyruokliuojančios, su vidine atrama ir kiaurymėmis, bendras ilgis 165 ± 3 mm	2	Yasargil tipo, darbinės dalys tiesios, aštriais galiukais, 55 mm ilgio, kerpanti briauna su skersiniais dantukais, rankenėlės bajonetinės, spyruokliuojančios, su vidine atrama ir kiaurymėmis, bendras ilgis 165 mm;	FD030R
46	Mikro žirkklės	Yasargil tipo arba lygiavertės, darbinės dalys išlenktos aukšty, aštriais galiukais, 55 ± 3 mm ilgio, kerpanti briauna su skersiniais dantukais, rankenėlės bajonetinės, spyruokliuojančios, su vidine atrama ir kiaurymėmis, bendras ilgis 165 ± 3 mm	3	Yasargil tipo, darbinės dalys išlenktos aukšty, aštriais galiukais, 55 mm ilgio, kerpanti briauna su skersiniais dantukais, rankenėlės bajonetinės, spyruokliuojančios, su vidine atrama ir kiaurymėmis, bendras ilgis 165 mm;	FD031R

47	Mikro žirklys	Yasargil tipo arba lygiavertės, preparacinės, darbinės dalys tiesios, 75 ± 3 mm ilgio, bukais galiukais, rankenėlės bajonetinės, spyruokliuojančios, su vidine atrama ir kiaurymėmis, bendras ilgis 185 ± 3 mm	2	Yasargil tipo, preparacinės, darbinės dalys tiesios, 75 mm ilgio, bukais galiukais, rankenėlės bajonetinės, spyruokliuojančios, su vidine atrama ir kiaurymėmis, bendras ilgis 185 mm;	FD075R
48	Mikro žirklys	Yasargil tipo arba lygiavertės, darbinės dalys tiesios, aštriais galiukais, 80 ± 3 mm ilgio, kerpanti briauna su skersiniais dantukais, rankenėlės bajonetinės, spyruokliuojančios, su vidine atrama ir kiaurymėmis, bendras ilgis 200 ± 3 mm	2	Yasargil tipo, darbinės dalys tiesios, aštriais galiukais, 80 mm ilgio, kerpanti briauna su skersiniais dantukais, rankenėlės bajonetinės, spyruokliuojančios, su vidine atrama ir kiaurymėmis, bendras ilgis 200 mm;	FD034R
49	Mikro žirklys	Yasargil tipo arba lygiavertės, darbinės dalys išlenktos aukšty, aštriais galiukais, 80 ± 3 mm ilgio, kerpanti briauna su skersiniais dantukais, rankenėlės bajonetinės, spyruokliuojančios, su vidine atrama ir kiaurymėmis, bendras ilgis 200 ± 3 mm	1	Yasargil tipo, darbinės dalys išlenktos aukšty, aštriais galiukais, 80 mm ilgio, kerpanti briauna su skersiniais dantukais, rankenėlės bajonetinės, spyruokliuojančios, su vidine atrama ir kiaurymėmis, bendras ilgis 200 mm;	FD035R
50	Mikro žirklys	Yasargil tipo arba lygiavertės, preparacinės, darbinės dalys tiesios, 80 ± 3 mm ilgio, bukais galiukais, kerpanti briauna su skersiniais dantukais, rankenėlės bajonetinės, spyruokliuojančios, su vidine atrama ir kiaurymėmis, bendras ilgis 200 ± 3 mm	1	Yasargil tipo, preparacinės, darbinės dalys tiesios, 80 mm ilgio, bukais galiukais, kerpanti briauna su skersiniais dantukais, rankenėlės bajonetinės, spyruokliuojančios, su vidine atrama ir kiaurymėmis, bendras ilgis 200 mm;	FD032R
51	Mikro žirklys	Yasargil tipo arba lygiavertės, darbinės dalys išlenktos žemyn, aštriais galiukais, 80 ± 3 mm ilgio, kerpanti briauna su skersiniais dantukais, rankenėlės bajonetinės, spyruokliuojančios, su vidine atrama ir kiaurymėmis, bendras ilgis 200 ± 3 mm	1	Yasargil tipo, darbinės dalys išlenktos žemyn, aštriais galiukais, 80 mm ilgio, kerpanti briauna su skersiniais dantukais, rankenėlės bajonetinės, spyruokliuojančios, su vidine atrama ir kiaurymėmis, bendras ilgis 200 mm;	FD036R
52	Mikro žirklys	Sensation tipo arba lygiavertės, darbinės dalys tiesios, aštriais galiukais, 70 ± 3 mm ilgio, bajonetinės, rankenėlės spyruokliuojančios, su vidinėmis atramomis, išoriškai nelygiu paviršiumi, bendras ilgis 195 ± 3 mm	1	Sensation tipo, darbinės dalys tiesios, aštriais galiukais, 70 mm ilgio, bajonetinės, rankenėlės spyruokliuojančios, su vidinėmis atramomis, išoriškai nelygiu paviršiumi, bendras ilgis 195 mm;	FM120R
53	Mikro žirklys	Sensation tipo arba lygiavertės, darbinės dalys tiesios, bukos,	1	Sensation tipo arba lygiavertės, darbinės dalys	FM140R

		70±3 mm ilgio, bajonetinės, rankenėlės spyruokliuojančios, su vidinėmis atramomis, išoriškai nelygiu paviršiumi, bendras ilgis 195±3 mm		tiesios, bukos, 70 mm ilgio, bajonetinės, rankenėlės spyruokliuojančios, su vidinėmis atramomis, išoriškai nelygiu paviršiumi, bendras ilgis 195 mm;	
54	Mikro žirkklės	Sensation tipo arba lygiavertės, darbinės dalys tiesios, aštriais galiukais, 90±3 mm ilgio, bajonetinės, rankenėlės spyruokliuojančios, su vidinėmis atramomis, išoriškai nelygiu paviršiumi, bendras ilgis 215±3 mm	1	Sensation tipo, darbinės dalys tiesios, aštriais galiukais, 90 mm ilgio, bajonetinės, rankenėlės spyruokliuojančios, su vidinėmis atramomis, išoriškai nelygiu paviršiumi, bendras ilgis 215 mm;	FM122R
55	Mikro žirkklės	Nagel tipo arba lygiavertės, bajonetinės, darbinės dalys lenktos 45±3° kampų, vienas galiukas su burbuliuku, rankenėlės su kiaurymėmis patogiam sugriebimui, bendras ilgis 200±3 mm	1	Nagel tipo, bajonetinės, darbinės dalys lenktos 45° kampų, vienas galiukas su burbuliuku, rankenėlės su kiaurymėmis patogiam sugriebimui, bendras ilgis 200 mm;	FD057R
56	Skalpo fiksavimo kabliukai	Fiksavimo kabliukas, skirtas galvos odos prilaikymui, dvišakis, aštrus, su integruota įveržimo spyruokle ir fiksacijos grandinėle, daugkartinis.	5	Fiksavimo kabliukas, skirtas galvos odos prilaikymui, dvišakis, aštrus, su integruota įveržimo spyruokle ir fiksacijos grandinėle, daugkartinis;	FF156R

II. KAINA

Eil. Nr. /PD Nr.	Pavadinimas	Modelis ir gamintojas	Kiekis, vnt.	Kaina 1 vnt. Eur be PVM	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su 21 % PVM
1./13	Neurochirurginių instrumentų rinkinys, tipas 1.	Aesculap AG, Vokietija	1 kompl.	23 180,00	23 180,00	28 047,80
Pradinė (maksimali) sutarties vertė Eur be PVM						23 180,00
PVM						4867,80
Pradinė (maksimali) sutarties vertė Eur su PVM						28 047,80

Pardavėjas

UAB B.Braun Medical
Viršuliškių skg. 34-1, LT-05132 Vilnius
Įmonės kodas 111551739
PVM mok. kodas LT115517314
A.s.: LT61 7044 0600 0109 7040
AB SEB bankas, b.k. 70440
El.p. office.lt@bbraun.com

Direktorius
Kęstutis Liauba
A.V.

Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
A. s. LT71 7300 0100 0249 2260
AB „Swedbank“ b. k. 73000
Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Generalinis direktorius
Feliksas Jankevičius
A.V.