



GRINDŲ PLOVIMO MAŠINA „I-MOP“

Naujas požiūris į valymo galimybes!

KOMERCINIS PASIŪLYMAS: AKMENĖS RAJONO SPORTO CENTRUI NR2

Tai naujos kartos valymo (plovimo) mašina, kuri padės atlikti darbą geriau, greičiau ir per trumpesnę laiką. „I-MOP“ valymo mašina pasižymi puikiais valymo rezultatais, manevringumu (sukasi 360° kampu) bei patogumu. Sukurta atlikus tyrimus ir apklausas tarp tikslinių vartotojų, todėl lengvai ir greitai padeda pasiekti norimą rezultatą!

Plovimo mašina dažnai naudojama restoranuose bei kavinėse, viešbučiuose, SPA centruose ir pan., vietose kur sudėtinga išvalyti sunkiai prieinamas vietas po stalais, plautuvėmis ir t.t.

I-MOP XL



I-MOP XXL



Nuoroda į vaizdo įrašą: https://www.youtube.com/watch?v=Pi2YdvFIx84&ab_channel=WBFloorMachines



Lankstus ir greitas, žemo profilio kėbulas (tik 7cm) leidžia plauti sunkiai prieinamas vietas aplink ir po objektais kaip su rankiniu mopu. Su daugiau nei 350 aps./min. greičiu bei 22 kg šepetio slėgiu, I-mop valo efektyviai ir kruopščiai.



„I-mop XL / I-mop XXL“ subalansuotu svorio pasiskirstymu ir dvigubais besisukančiais šepetiais pašalinkite daugiau paviršiuje esančio purvo nei su tradiciniu mopu bei kibiru vandens.

Padidinkite produktyvumą, sumažinkite vaikščiojimą bei slydimo ir kritimo pavojų, pagerindami valymo efektyvumą, palyginti su rankiniu plovimo būdu.

Naudodami „I-mop XL / I-mop XXL“ patentuotas skysčių valdymo sistemas, sumažinkite plovimo priemonių ir vandens naudojimą.

„I-mop“ turi didelės spartos du šepetius su sausinimo gumomis paliekančiomis po savęs švarias ir sausas grindis. Tas pats kaip ir įprastas vaikščiojimas su valytuvu, bet su neprilygstamu judrumu. Dviejuose besisukančiuose šepetiuose užtikrinama sklaidi patirtis leidžianti valdyti mašiną net viena ranka.



Maksimalus darbo laikas!

Galima dirbti 24h per parą jeigu naudojami keturi akumuliatoriai ir įkroviklis.

Kol darbai vyksta su dviem akumuliatoriais, kiti du kraunami, po valandos darbo keičiami.

Naudodamiesi pilkais akumuliatoriais, padidinkite veikimo laiką iki 90 minučių.

Valydami ir keisdami akumuliatorių rinkinius darbus atliksite greitai ir patogiai.

XL ir XXL BASIC, PLUS, PRO SKIRTUMAI IR ATNAUJINIMAI

	XL Basic	XL Plus	XL Pro
① Battery safety guard	✓	✓	✓
② Control Panel	✓	✓	✓
③ Splash guards	✓	✓	✓
④ Floating ball system	✓	✓	✓
⑤ Electronic angle switch	✓	✓	✓
⑥ Timer display	-	✓	-
⑦ Electrophoresis anti-corrosion coating	-	-	✓

NAUJIENOS:

⑧ Drive support	-	✓	✓
⑨ Parking support	-	✓	✓
⑩ i-dose® tank (clean)	-	✓	✓
⑪ i-link	-	-	✓
⑫ Lift kit	-	-	✓
⑬ Antibacterial recovery tank	✓	✓	✓

① Battery safety guard

Patirtis parodė, kad daugelis operatorių užbaigę valymo darbus pamiršta išjungti mašiną. Dėl to dažnai išeikvojami akumuliatoriai. Atnaujinimas padarytas taip, kad pastačius „I-mop“ „Park“ režimu, jis neveikia. Tai neleidžia akumuliatoriui išsikrauti įprastos darbo dienos metu arba kai jis laikomas. Tik pastačius „I-mop“ į darbinę padėtį (kai nuleidžiate šepetčius ant žemės) akumuliatoriai įsijungia. Tai sukuria optimalų akumuliatoriaus naudojimą.

② Control Panel

Naujos „I-mop XL“ ir „XXL“ versijos valdymo skydeliai turi apatinį įdėklą ir apsaugą, dėl kurių lengviau dirbti ir neleidžiama pažeisti šonų. „I-mop Basic“ turi sidabrinę valdymo rankenėlę, „I-mop Plus“ – mėlyną, o „I-mop Pro“ – juodą.

③ Splash guards

Kitas šios akumuliatoriaus saugos funkcijos pranašumas yra tas, kad šepetčiai nesisuka judant nuo taško a iki b. Tai apsaugo nuo šepetčių sukuriamų purslų žmonėms, einantiems pro šalį, ir neišpurvina jūsų plaunamo paviršiaus. Net kai „I-mop“ veikia darbo režimu, purslų nebus. Apsauginės plokštelės, esančios abiejose šepetčių pusėse, apsaugo nuo vandens purslų.

④ Floating ball system

Sukurta naują filtro sistemą purvino vandens rezervuarui. Į filtravimo elementą įdėtas plūduriuojantis rutulys, kuris pasirodo, kai bakas yra pilnas. Tai uždarys baką ir užkirs kelią vandens perpildymui bei apsaugos variklius. Taip išvengsite buvusios problemos kai vanduo per baką patekdavo į siurbimo variklį.

⑤ Electronic angle switch

Kai kurie operatoriai linkę laikyti „I-mop“ pasvirusi žemiau 32 laipsnių kampu. Dėl to variklis gali būti pažeistas vandens. Naujųjų „I-mop Plus“ ir „Pro“ elektroninis jungiklis variklį išjungia automatiškai. Tai moko operatorius teisingai valdyti „I-mop“ ir tuo pačiu apsaugo variklį.

⑥ Timer display

Naujoji „Plus“ ir „Pro“ versija turi keletą papildomų funkcijų, kurios leidžia jas naudoti nuomos sutartyse. Išskirtinis „Plus“ ir „Pro“ versijos atributas, palyginti su „Basic“ versija, yra tai, kad jutiklis ir laikmatis yra integruoti į valdymo pultą. Laikmatis rodo, kiek valandų veikia „I-mop“ per savo eksploatavimo laiką. Laikmatis gali būti naudojamas nuomos ir priežiūros tikslais. Dabar jūs žinote, kada „I-mop“ reikia apžiūrėti arba kiek valandų naudojo klientas.

⑦ Electrophoresis anti-corrosion coating

„I-mop Pro“ ant šveitimo korpuso yra danga, apsauganti „I-mop“ nuo druskos ir chlorido. „I-mop Pro“ yra skirtas valyti baseinų patalpose ir paplūdimio zonoje.

⑧ Drive support

Vairavimo atrama leidžia operatoriui naudoti I-mop iki 2,75 kg mažiau svorio ant rankenos, kad būtų lengviau pasukti ir valyti. Rankeną galite reguliuoti į 2 skirtingus aukščius, kad ją galėtumėte naudoti įvairaus dydžio žmonės. Panaudokite koją, kad įjungtumėte arba atjungtumėte vairavimo atramą ir pradėtumėte važiuoti. „I-mop XXL“ rankena turi iki 3,45 kg mažiau svorio.

⑨ Parking support

Nugaros nuovargis yra praeitis. Naudodami parkavimo atramą, jums nereikės lenktis norint pakelti keltuą, kai norite trumpam pastatyti I-mop. Parkavimo atrama leidžia pastatyti I-mop stovint 10 minučių nepakeliant apatinės dalies. Tiesiog įjunkite arba išjunkite parkavimą koja. Kad šepetčiai nenusidėvėtų, kai I-mop stovės stovėjimo padėtyje ilgiau nei 10 minučių, pasigirs signalas. Tada mašina bus automatiškai išjungta. Pakelkite apatinę dalį, kad sustabdytumėte žadintuvą, ir iš naujo paleiskite I-mop.

⑩ i-dose® tank (clean)



Su i-dose pristatomos ploviklio kapsulės, kurių sudėtyje yra itin koncentruota, ekologiška I-mop valymo formulė. Tiesiog įmeskite kapsulę ir palaukite, kol skystis išsisklaidys vandenyje. Kiekvienoje pakuotėje yra tiek ploviklio, kiek užtenka vienam i-dose tirpalo bakui. Dabar „i-mop“ yra su standartiniu „i-pod“ laikikliu ir šiukšliadėže tuščioms kapsulių dėžutėms.

11 i-link

Tai nauja debesies pagrindu sukurta valymo įrangos valdymo platforma. Nauji I-mop savo viduje turi nedidelius siūstuvus, jau integruotus su i-link debesiu. Šie siūstuvai kiekvieną dieną į i-link debesį siųs naudojimo informaciją, baterijos lygį ir net mašinų buvimo vietą. Taip pat galima nustatyti pranešimų taisykles (pvz., priminimus apie techninę priežiūrą po X naudojimo valandų) ir pašalinti įrenginio problemą savo klientui.

12 Lift kit

Kartais, kai valote grindis, dezinfekavimo priemonių plovikliams reikia šiek tiek laiko. Ir dabar jūs galite lengvai suteikti jiems laiko. Kėlimo rinkinys leidžia pakelti valytuvą aukštyn jungiklio paspaudimu.

13 Antibacterial recovery tank

Vandens talpos turi antibakterinę infuziją į plastiką, kuri naikina bakterijas ir neleidžia joms prilipti prie bako. Dėl to stipriai sumažėja kvapas ir sukuriamas saugesnė valytojo darbo aplinka. Būkite tikri, kad pašalinus skysčius visos bakterijos pašalinamos.

TECHNINIAI DUOMENYS:

„I-MOP XL“

AKUMULIATORIAI

Akumulatoriai Li-Ion (naudojami 2vnt)

24 V – 8,8 Ah (I-Power9)

I-MOP

Darbinis plotis	46 cm
Teorinis valymo plotas	1 800 m ² /h
Praktinis produktyvumas	1 000 – 1 300 m ² /h
Darbo laikas	60-70 min
Nominali galia	700 W
Šepčio greitis	350 aps./min
Švaraus vandens talpa	4 l
Panaudoto vandens talpa	8 l
Šepčio slėgis	22,5 kg
Maksimalus judėjimo nuolydis	6 %
Svoris be akumuliatorių ir vandens	18,5 kg
Svoris su akumuliatoriais ir vandeniu	25,9 kg
Išmatavimai (AxPxI)	120x50x38 cm

Darbo laikas	I-POWER 9	I-POWER 14	I-POWER 20
I-MOP XXL	50-60 minučių	60-70 minučių	130 minučių
I-MOP XL	60-70 minučių	90-100 minučių	-

Akumuliatorių įkrovimo laikas	I-POWER 9	I-POWER 14	I-POWER 20
I-CHARGE 2	5-6 valandos	7-8 valandos	-
I-CHARGE 9	60-70 minučių	90-100 minučių	120 minučių

ĮRENGINIO KOMPLEKTACIJOJE ESANTYS PRIEDAI:

Vidutinio kietumo šepčiai, 2vnt (I-Mop XL ir I-Mop XXL)

Sausinimo gumos, (I-Mop XL ir I-Mop XXL)



UŽSAKOMI PRIEDAI:

K.1.S.72.0074.2

Akumuliatorius I-POWER 9, kairės pusės (I-Mop XL)



K.1.S.72.0079.2

Akumuliatorius I-POWER 9, dešinės pusės (I-Mop XL)



K.1.S.72.0074.357

Akumuliatorius I-POWER 14, kairės pusės (I-Mop XXL)



K.1.S.72.0079.357

Akumuliatorius I-POWER 14, dešinės pusės (I-Mop XXL)



K.1.S.72.0299.0 ir K.1.S.72.0344.0

Įkrovimo mechanizmas akumulatoriams I-CHARGE 2 ir I-CHARGE 9

K.2.S.72.0092.797 ir K.2.S.72.1092.797

Šepčiai 2vnt, vidutinio kietumo, mėlyni I-Mop XL ir I-Mop XXL



K.2.S.72.0092.1 ir K.2.S.72.1092.1

Šepečiai 2vnt, kieti, raudoni
I-Mop XL ir I-Mop XXL



K.2.S.72.0214.797 ir K.2.S.72.1214.797

Laikikliai padams, 2vnt
I-Mop XL ir I-Mop XXL




K.20.72.0213.1 ir K.20.72.1213.1

Padai, raudoni – lengvam valymui, 10 komp.
I-Mop XL ir I-Mop XXL



K.20.72.0213.64 ir K.20.72.1213.64

Padai, žali – sunkiam valymui, 10 komp.
I-Mop XL ir I-Mop XXL



K.2.S.72.0092.70 ir K.2.S.72.1092.70

Šepečiai 2vnt, minkšti, šviesiai mėlyni
I-Mop XL ir I-Mop XXL




K.20.72.0213.0 ir K.20.72.1213.0

Padai, juodi – agresyviam valymui, 10 komp.
I-Mop XL ir I-Mop XXL




K.20.72.0213.2 ir K.20.72.1213.2

Padai, balti – jautriam valymui, 10 komp.
I-Mop XL ir I-Mop XXL



K.20.72.0213.79 ir K.20.72.1213.79

Padai, mėlini – vidutiniam valymui, 10 komp.
I-Mop XL ir I-Mop XXL





K.10.72.0345.0 ir K.10.72.1345.0

Padai, melanino – generaliniam valymui, 5 komp.
I-Mop XL ir I-Mop XXL



K.10.72.0100.1 ir K.10.72.1100.1

Sausinimo guma OIL, galinė
I-Mop XL ir I-Mop XXL



K.10.72.0099.2 ir K.10.72.1099.2

Sausinimo guma LINATEX, priekinė
I-Mop XL ir I-Mop XXL



K.10.72.0100.2 ir K.10.72.1100.2

Sausinimo guma LINATEX, galinė
I-Mop XL ir I-Mop XXL



K.10.72.0099.3 ir K.10.72.1099.3

Sausinimo guma PRIMOTHANE, priekinė
I-Mop XL ir I-Mop XXL

K.10.72.0100.3 ir K.10.72.1100.3

Sausinimo guma PRIMOTHANE, galinė
I-Mop XL ir I-Mop XXL



Eil. Nr.	Kodas	Pavadinimas	Kaina Eur be PVM
DETALĖS: I-MOP XL: VISO 1700,00 eur be pvm			
4.	K.1.S.72.0074.357	Akumuliatorius I-POWER 14, kairės pusės (I-Mop XL, XXL)	425,00x 2 vnt
5.	K.1.S.72.0079.357	Akumuliatorius I-POWER 14, dešinės pusės (I-Mop XL, XXL)	425,00x 2 vnt
UŽSAKOMI PRIEDAI:			
7.	K.2.S.72.0092.797	Šepečiai 2vnt, vidutinio kietumo, mėlyni (I-Mop XL)	155,00
8.	K.2.S.72.0092.1	Šepečiai 2vnt, kieti, raudoni (I-Mop XL)	155,00
9.	K.2.S.72.0092.70	Šepečiai 2vnt, minkšti, šviesiai mėlyni (I-Mop XL)	155,00
10.	K.2.S.72.0214.797	Laikikliai padams, 2vnt (I-Mop XL)	217,00
11.	K.20.72.0213.0	Šveitimo padas, juodas – agresyviai valymui (I-Mop XL)	9,60
12.	K.20.72.0213.1	Šveitimo padas, raudonas – lengvam valymui (I-Mop XL)	9,00
13.	K.20.72.0213.2	Šveitimo padas, baltas – jautriam valymui (I-Mop XL)	7,80
14.	K.20.72.0213.64	Šveitimo padas, žalias – sunkiam valymui (I-Mop XL)	9,00
15.	K.20.72.0213.79	Šveitimo padas, mėlynas – vidutiniam valymui (I-Mop XL)	9,00
16.	K.10.72.0345.0	Šveitimo padas, melaninas – generaliniam valymui (I-Mop XL)	17,76
17.	K.10.72.0099.2	Sausinimo guma LINATEX, priekinė (I-Mop XL)	28,80
18.	K.10.72.0100.2	Sausinimo guma LINATEX, galinė (I-Mop XL)	33,60
19.	K.10.72.0099.3	Sausinimo guma PRIMOTHANE, priekinė (I-Mop XL)	49,20
20.	K.10.72.0100.3	Sausinimo guma PRIMOTHANE, galinė (I-Mop XL)	46,80
21.	K.10.72.0100.1	Sausinimo guma OIL, galinė (I-Mop XL)	37,20