

VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr.

Vilnius

2023 m. d.

Viešojo įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – **Pirkėjas**), atstovaujama generalinio direktoriaus Felikso Jankevičiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus ir Duvait, UAB (toliau – **Pardavėjas**), atstovaujama direktoriaus Tomo Pimpės, veikiančio pagal įmonės įstatus, laimėjusi atviro konkurso būdu vykdytą tarptautinį viešąjį pirkimą „Duomenų saugyklos su įdiegimu pirkimas (6729)“ (CVP IS Nr. 674809) (toliau – Pirkimas), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas – duomenų saugyklos su įdiegimu (*gamintojas Fujitsu, modelis Eternus DX200 S5*), 1 vnt. (toliau – Prekės) pirkimas–pardavimas, pristatymas, instaliavimas/įdiegimas, kurių detalus aprašymas, asortimentas bei kaina nurodyti sutarties 1 priede „Techninė specifikacija ir kaina“ (toliau – sutarties priedas Nr. 1):

1.1.1. Prekių kokybė turi atitikti toms Prekėms taikomus kokybės reikalavimus;

1.1.2. Prekių komplektiškumas turi atitikti suderinto asortimento reikalavimus;

1.1.3. Prekės turi būti naujos, nenaudotos;

1.1.4. į visus Prekių komplektus turi įeiti visos detalės ir kitos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos normaliam Prekių naudojimui;

1.1.5. Pardavėjas, Pirkėjui raštu išreiškus sutikimą, gali pakeisti tiekiamas prekes į tokių pačių ar geresnių charakteristikų (nekeičiant kainos), jeigu sutartyje numatyta įranga taptų nebegaminama (nepalaikoma gamintojo) ar atsirastų kitos objektyvios priežastys dėl ko ji negalėtų būti tiekama, o tiekėjas pateiktų susiklosčiusias aplinkybes pagrindžiančius dokumentus.

1.2. Pardavėjas šia sutartimi įsipareigoja perduoti Pirkėjui nuosavybės teisę Prekes, nurodytas sutarties 1.1 p. bei sutarties priede Nr. 1, o Pirkėjas įsipareigoja priimti jas ir už jas sumokėti šioje sutartyje nurodytą kainą sutarties 5 p. numatyta tvarka.

1.3. Vykdamas sutartį pasitelkiami šie subtiekejai: *subtiekejai nepasitelkiami*.

1.4. Sutarties vykdymo metu, kai subtiekejai netinkamai vykdo įsipareigojimus Pardavėjui, taip pat tuo atveju, kai subtiekejai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Pardavėjui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Pardavėjas gali pakeisti subtiekejus. Apie tai jis turi informuoti Pirkėją, nurodydamas subtiekejų pakeitimo priežastis. Gavęs tokį pranešimą, Pirkėjas su Pardavėju įformina susitarimą dėl subtiekejų pakeitimo protokolu, pasirašomu sutarties Šalių. Šie dokumentai yra neatskiriama sutarties dalis. Naujai pasitelktas subtiekejai privalo atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus (jei tokie reikalavimai yra keliami).

1.5. Pardavėjas turi imtis visų priemonių, kad nekiltų ar nesitęstų situacija, galinti pakenkti nešališkam ir objektyviam sutarties vykdymui. Galimi interesų konflikto šaltiniai – bendri ekonominiai ar profesiniai interesai, giminystės ar svainystės ryšiai ar kitos sąsajos ir bendri interesai. Apie bet kokią interesų konfliktą, kilusį vykdamas Sutartį, turi būti nedelsiant raštu pranešta Pirkėjui.

2. PRADINĖ SUTARTIES VERTĖ

2.1. Pradinė (maksimali) sutarties vertė be PVM 139 964,00 Eur (vienas šimtas trisdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt keturi eurai ir 00 ct.).

PVM suma 29 392,44 Eur (dvidešimt devyni tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt du eurai ir 44 ct.).

Pradinė (maksimali) sutarties vertė su PVM 169 356,44 Eur (vienas šimtas šešiasdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt šeši eurai ir 44 ct.).

2.2. **Sutarčiai taikomas fiksuotos kainos kainodaros metodas.** Sutartyje nustatyta fiksuota Prekių kaina, kuri sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiama per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (PVM) ir šios sutarties 2.5 p. numatytais atvejais. Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų Prekių įkainiai keičiami (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Įkainių pakeitimas įforminamas papildomu rašytiniu šalių susitarimu.

2.3. Sutarties kaina – už Prekes, paslaugas ir (ar) darbus pagal sutartį Pardavėjo gaunama ekonominė nauda. Į sutarties kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir kitos Pardavėjo patiriamos su sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

2.4. Sutartyje numatytų įkainių perskaičiavimo (keitimo) tvarka:

2.4.1. Bet kuri sutarties šalis sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti sutartyje numatytų įkainių perskaičiavimą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo sutarties sudarymo dienos, jeigu Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta sutarties 2.4.5 punkte, viršija 10 (dešimt) procentų.

2.4.2. Sutartyje numatyti įkainiai gali būti perskaičiuojami, jeigu Lietuvos statistikos departamento (www.stat.gov.lt; <https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S7R260#/>) kas mėnesį skelbiamo vartotojų kainų indekso (0913 INFORMACIJOS APDOROJIMO ĮRENGINIAI) pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta sutarties 2.2.6 punkte, yra didesnis kaip 10 procentų. Atlikdamos perskaičiavimą šalys vadovaujasi Lietuvos Statistikos Departamento viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos šalies nereikalaudamos pateikti oficialaus Lietuvos Statistikos Departamento ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo.

2.4.3. Šalys privalo Susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotus įkainius, perskaičiuotą pradinės sutarties vertę.

2.4.4. Perskaičiuotieji įkainiai taikomi užsakymams, pateiktiems po to, kai šalys sudaro susitarimą dėl įkainių perskaičiavimo.

2.4.5. Nauji įkainiai apskaičiuojami pagal formulę:

$$a_1 = a + \left(\frac{k}{100} \times a \right), \text{ kur}$$

a – įkainis (Eur be PVM)) (jei jis jau buvo perskaičiuotas, tai po paskutinio perskaičiavimo).

a₁ – perskaičiuotas (pakeistas) įkainis (Eur be PVM)

k – Pagal vartotojų kainų indeksą (0913 INFORMACIJOS APDOROJIMO ĮRENGINIAI) apskaičiuotas Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:

$$k = \frac{Ind_{naujausias}}{Ind_{pradžia}} \times 100 - 100, (\text{proc.}), \text{ kur}$$

Ind_{naujausias} – kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai šaliai datą naujausias paskelbtas vartojimo prekių ir paslaugų indeksas (0913 INFORMACIJOS APDOROJIMO ĮRENGINIAI).

Ind_{pradžia} – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų indeksas (0913 INFORMACIJOS APDOROJIMO ĮRENGINIAI). Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties sudarymo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo.

2.4.6. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos **keturių** skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki **vieno** skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a“ suapvalinamas iki **dvių** (arba įrašoma tiek skaitmenų, kiek nurodyta sudarytoje sutartyje) skaitmenų po kablelio.

2.4.7. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

2.4.8. Sutartyje numatytas įkainių/kainos perskaičiavimas įforminamas šalių rašytiniu susitarimu, kuris tampa neatskiriama sutarties dalimi.

2.5. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei esant VPI 89 straipsnyje nustatytoms sąlygoms.

3. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

3.1. Pardavėjas įsipareigoja Prekes pristatyti ir įdiegti **per 3 (tris) mėnesius nuo užsakymo pateikimo** dienos. Pardavėjas turės pristatyti Prekes į Santariškių g. 5, Vilniuje esantį duomenų centrą, sumontuoti pristatytą techninę įrangą į Pirkėjo spintą kaip to reikalauja įrangos gamintojai, įdiegti sisteminę programinę įrangą, pagal perkančiosios organizacijos reikalavimus sukonfigūruoti, sužymėti įrangą ir jungtis, išgabenti pakuotes nuo Prekių. Prekių pristatymo, instaliavimo/įdiegimo data yra Pirkėjo pasirašymo Prekių perdavimo–priėmimo ir instaliavimo akte data.

3.2. Pardavėjui pristačius Prekes, Pirkėjas kartu su Pardavėju įsipareigoja patikrinti Prekių kokybę ir komplektiškumą bei pasirašyti Prekių perdavimo–priėmimo ir instaliavimo aktą, kuriame pažymimi trūkumai ar pažeidimai, jei tokie nustatyti.

3.3. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) darbo dienas įspėti Pirkėją raštu [*el. pašto adresas*] apie ketinimą pristatyti Prekes, kad Pirkėjas galėtų tinkamai pasiruošti Prekių priėmimui. Pardavėjas su Pirkėju raštu suderina Prekių pristatymo grafiką.

3.4. Prekes Pirkėjas priima tik darbo dienomis nuo 8 iki 15 val.

3.5. Pardavėjo paskirtas už sutarties vykdymas atsakingas asmuo: _____

3.6. Pirkėjo paskirtas už sutarties vykdymas atsakingas asmuo: _____

3.7. Už sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal VPĮ 86 straipsnio 9 dalies nuostatas Pirkėjo paskirtas atsakingas asmuo: _____

3.8. Prekių pristatymo vieta – Santariškių g. 5, Vilnius.

3.9. Kartu su pristatomomis Prekėmis, Pardavėjas perduoda Pirkėjui visą įrangai priklausančią dokumentaciją (naudojimosi instrukcijos kokybės/atitikties sertifikatai ir pan.).

3.10. Pardavėjui pristačius Prekes, Pirkėjas kartu su Pardavėju įsipareigoja patikrinti Prekių kokybę ir komplektiškumą bei pasirašyti Prekių perdavimo–priėmimo ir instaliavimo aktą, kuriame pažymimi trūkumai ar pažeidimai, jei tokie nustatyti. Pardavėjas atlieka pristatytos Prekės techninių rodiklių atitikimo specifikacijai demonstraciją (demonstracija turi būti atliekama Prekės instaliavimo metu).

4. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJOS

4.1. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamos Prekės yra be defektų ir jų kokybė atitinka tai prekių grupei keliamas technines sąlygas ir standartus.

4.2. Prekių garantinis aptarnavimo terminas ne trumpesnis kaip **5 (penki)** metai nuo Prekių perdavimo–priėmimo ir instaliavimo akto pasirašymo dienos. Garantijos laikotarpiu Pardavėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploataavimo sąlygų) šalinimą ir techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo nustatytus garantinės priežiūros reikalavimus / rekomendacijas (jei taikoma). Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus.

4.3. Prekes garantijos laikotarpiu remontuoja Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliojimą turinti įmonė Pardavėjo lėšomis. Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliojimą turinti įmonė užtikrina įrangos gedimo diagnostiką per ne ilgesnį kaip sutarties priede Nr. 1 nurodytą terminą. Garantinio gedimo atveju, nemokamai remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales), medžiagas.

4.4. Prekių kokybės dokumentai saugomi pas Pardavėją, kuris Pirkėjui pateikia dokumentų kopijas.

5. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

5.1. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už Prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo Prekių gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos. Jei mokėjimai pagal sutartį visiškai arba iš dalies atliekami iš tarpinių finansuojančių organizacijų gautomis lėšomis, taip pat kitomis objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis atsiskaitymo terminas Pirkėjo gali būti pratęstas iki 60 dienų nuo Prekių gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

5.2. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekęjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekęjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekęjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir jo subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, kurioje numatoma teisė Pardavėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekejui. *(pildoma, jei subtiekejai pasitelkiami, jei ne, šį punktą išbraukti)*

5.3. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.

6. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ

6.1. Jei Pirkėjas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Pardavėju per sutarties 5.1 p. numatytą terminą, Pardavėjas turi teisę be rašytinio įspėjimo pradėti skaičiuoti 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos.

6.2. Jei Pardavėjas nepristato Prekių nustatytu terminu, įskaitant pratęsimus (jei tokių buvo), Pirkėjas turi teisę, be oficialaus įspėjimo pradėti skaičiuoti 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigius nuo laiku nepateiktų Prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, delspinigiai negali viršyti 1 (vieno) proc. bendros sutarties kainos. Pirkėjui raštu pareikalavus, Pardavėjas privalo sumokėti Pirkėjui iki Prekės pristatymo arba sutarties nutraukimo apskaičiuotus delspinigius.

6.3. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 1 (vieną) proc. bendros sutarties kainos, Pirkėjas, prieš tai raštu įspėjęs Pardavėją, gali vienašališkai nutraukti Sutartį;

6.4. Jei Pardavėjas sutarties galiojimo metu atsisako pristatyti Pirkėjui Prekę pagal sutarties sąlygas ir dėl šios priežasties Pirkėjas priverstas nutraukti sutartį, Pardavėjas moka Pirkėjui 20 (dvidešimt) proc. Sutarties vertės dydžio baudą.

7. FORCE MAJEURE

7.1. *Force Majeure* sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (*Force majeure*) aplinkybėmis“, taisyklėmis.

8. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

8.1. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 14 (keturiolika) mėnesių (įskaičiuotas atsiskaitymas tarp šalių pagal sutarties 5.1 p.). Sutarties vykdymo (prekių tiekimo) terminas 12 (dvylika) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo, išskyrus Pardavėjo įsipareigojimus, susijusius su Prekių garantiniu aptarnavimu.

8.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu Pardavėjas ją iš esmės pažeidė:

8.2.1. parduota Prekė yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per Pirkėjui priimtina terminą;

8.2.2. Pardavėjas nurodytu terminu, įskaitant pratęsimus (jei tokių buvo) ir vėlavimą pristatyti Prekes iki 6.2 p. nurodyto delspinigių susidarymo termino, Prekių nepristatė.

8.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:

8.3.1. Pirkėjas daugiau kaip 3 (tris) mėnesius vėluoja sumokėti už Prekes sutartyje nustatyta tvarka, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais;

8.3.2. Pirkėjas daugiau kaip 2 (du) kartus nepriėmė tinkamos kokybės Prekių, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais.

8.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

8.5. Pirkėjas turi teisę nutraukti sutartį prieš 15 (penkiolika) darbo dienų apie tai raštu įspėjęs Pardavėją. Užsakymai, kurie buvo pateikti iki tokio įspėjimo išsiuntimo dienos, turi būti įvykdyti ir už juos tinkamai atsiskaityta.

9. KITOS SĄLYGOS

9.1. Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Pardavėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant sutartį.

9.2. Siekiant sumažinti poveikį aplinkai, Šalys susitaria vykdant sutartį nerengti ir nenaudoti popierinių dokumentų (išskyrus, jeigu teisės aktuose nustatyta kitaip), visa pagal šią sutartį vykdoma komunikacija ir teikiama dokumentacija turi būti sudaryta elektronine forma ir teikiama elektroninėmis ryšio priemonėmis. Išimtiniais atvejais su sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija).

9.3. Ginčai, kylantys tarp šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

9.4. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną šalims, lietuvių kalba. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

9.5. Pardavėjas patvirtina, kad į parduodamas Prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių.

PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija ir kaina“.

10. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pardavėjas

„Duvait“ UAB
Maironio g. 23-7, LT-01125, Vilnius,
Juridinio asmens kodas: 304096321
PVM mokėtojo kodas: LT100009810212

Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610

A. s. Nr. LT82 7044 0600 0804 8846
AB SEB bankas, banko kodas: 70440
Tel. +370 617 55137
El. paštas: info@duvait.lt

Direktorius
Tomas Pimpė

A. s. LT71 7300 0100 0249 2260
AB „Swedbank“ b. k. 73000
Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Generalinis direktorius
Feliksas Jankevičius

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR KAINA**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:****„DUOMENŲ SAUGYKLOS SU ĮDIEGIMU PIRKIMAS (6729)“****Duomenų saugykla su įdiegimu, 1 vnt.**

1. Perkančioji organizacija perka duomenų saugyklą su įdiegimu.
2. **Tiekėjas turi būti oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga (jei pats siūlomų prekių negamina).** Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus patvirtinančius kad yra siūlomos įrangos gamintojo oficialus atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga ir įdiegimo.
3. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atspindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
4. **Su pasiūlymu turi būti pateiktas pilnas komplektuojamų komponentų sąrašas su gamintojų kodais, kiekiais ir pavadinimais.**
5. Pirkimo objektui apibūdinti nurodyti konkretūs techniniai parametrai, technologijos, procesai, gamintojai ar prekės ženklai, standartai, tipai yra tik informacinio pobūdžio. Tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius produktus, tačiau siūlomų analogiškų arba lygiaverčių produktų parametrai negali būti prastesni nei reikalaujami. Siūlomų „lygiaverčių“ prekių lygiavertiškumą turi įrodyti tiekėjas.
6. Prekės turi būti pristatytos ir įdiegtos per 3 (tris) mėnesius po Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo.
7. Kartu su Prekėmis Perkančiajai organizacijai turi būti pateikta visa įrangai priklausanči dokumentacija (naudojimosi instrukcijos kokybės/atitikties sertifikatai ir pan.).
8. Tiekėjas turės pristatyti Prekes į Santariškių g. 5, Vilniuje esantį duomenų centrą, sumontuoti pristatytą techninę įrangą į Perkančiosios organizacijos spintą kaip to reikalauja įrangos gamintojai, įdiegti sisteminę programinę įrangą, pagal perkančiosios organizacijos reikalavimus sukonfigūruoti, sužymėti įrangą ir jungtis, išgabenti pakuotes nuo Prekių.
9. Įdiegta įranga turi veikti be klaidų bei įspėjimų apie nekorektišką veikimą ar galimus gedimus.
10. Vykdomas žaliasis pirkimas. Žaliasis pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija). **Detalūs žalieji reikalavimai nustatyti techninės specifikacijos 2 lentelėje „Žalieji reikalavimai“.**
11. Tiekėjo siūlomos prekės neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 37 straipsnio 9 dalies 1 punktu, prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo nėra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatyta sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. Atitikimas šio punkto reikalavimui tikrinamas pagal VPĮ 39 straipsnio 3 dalį (SPS 11 punktas).

Techniniai reikalavimai:

1 lentelė

Eil. Nr.	Reikalavimo pavadinimas	Reikalavimas	Siūlomi parametrai Pateikiamos tikslios siūlomos įrangos/paslaugų charakteristikos / aprašymai/ parametrai.
----------	-------------------------	--------------	---

			Gamintojas ir modelis, prekės kilmės šalis. (Pildo tiekėjas)
Duomenų saugykla – 1 vnt.			
1.	Informacija apie siūlomą produktą	Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo kilmės šalį, nuorodą (jeigu tokia yra) į gamintojo katalogus.	Gamintojas Fujitsu, modelis Eternus DX200 S5, gamintojo kilmės šalis – Japonija. Nuoroda į katalogą - https://sp.ts.fujitsu.com/dm/sp/Publications/public/ds-eternus-dx200-s5-ww-en.pdf
2.	Valdiklių savybės	Ne mažiau 2 vnt. vienas kitą dubliuojančių valdiklių. Suminis spartinančiosios (angl. Cache) atminties kiekis per siūlomus valdiklius – ne mažiau kaip 128 GB. Spartinančioji atmintis turi būti apsaugota nuo netikėto įtampos dingimo baterija, integruota į valdiklį.	2 vnt. vienas kitą dubliuojančių valdiklių. Suminis spartinančiosios (angl. Cache) atminties kiekis per siūlomus valdiklius – 128 GB. Spartinančioji atmintis apsaugota nuo netikėto įtampos dingimo baterija, integruota į valdiklį. <i>ds-eternus-dx200-s5-ww-en.pdf – 3 psl.</i> <i>Design Guide.pdf – 284 psl.</i> <i>Komponentų sąrašas – 1 psl.</i>
3.	Valdiklių palaikomi protokolai	Valdikliai turi palaikyti Fibre Channel protokolą.	Valdikliai palaiko Fibre Channel protokolą. <i>ds-eternus-dx200-s5-ww-en.pdf – 3 psl.</i>
4.	Išorinės jungtys	Kiekviename iš valdiklių turi būti ne mažiau kaip po 4 vnt. FC 32 Gbps sąsajų su įdiegtais optiniais moduliais. Visos jungtys turi būti diegiamos valdiklyje, išoriniai šakotuvai neleistini Kiekviename iš valdiklių turi būti ne mažiau kaip po 1 vnt. aktyvuotą 1Gb Base-T sąsają, per kurią būtų vykdoma duomenų saugyklos stebėsena bei valdymas. Kartu su duomenų saugykla turės būti pateikti reikiamo ilgio bei tipo kabeliai, skirti siūlomos įrangos prijungimui prie Perkančiosios organizacijos turimų SAN komutatorių bei įrangos valdymui skirtų komutatorių.	Kiekviename iš valdiklių yra po 4 vnt. FC 32 Gbps sąsajų su įdiegtais optiniais moduliais. Visos jungtys diegiamos valdiklyje, be išorinių šakotuvų. Kiekviename iš valdiklių yra po 1 vnt. aktyvuotą 1Gb Base-T sąsają, per kurią vykdoma duomenų saugyklos stebėsena bei valdymas. Kartu su duomenų saugykla bus pateikti reikiamo ilgio bei tipo kabeliai, skirti siūlomos įrangos prijungimui prie Perkančiosios organizacijos turimų SAN komutatorių bei įrangos valdymui skirtų komutatorių. <i>ds-eternus-dx200-s5-ww-en.pdf – 3 psl.</i> <i>Komponentų sąrašas – 1 psl.</i>

5.	Valdiklių veikimo režimai	Valdikliai turi dirbti „aktyvus-aktyvus“ režimu, kai loginis diskas pasiekiamas ir aptarnaujamas iš abiejų valdiklių. Vieno iš jų gedimo atveju saugykla turi užtikrinti automatinę funkcijų perdavimą kitam valdikliui be sistemos darbo trikdžių. „Active-passive“ arba „active-standby“ architektūra neleistina.	Valdikliai dirba „aktyvus-aktyvus“ režimu, kai loginis diskas pasiekiamas ir aptarnaujamas iš abiejų valdiklių. Vieno iš jų gedimo atveju saugykla užtikrina automatinę funkcijų perdavimą kitam valdikliui be sistemos darbo trikdžių. <i>P2X0-1261-EN.pdf – 178 psl.</i>
6.	Valdiklių programinės įrangos funkcionalumas	Valdikliai turi palaikyti RAID 1, 10, 5, 6 diskų apjungimo tipus. Turi turėti galimybę naudoti dedublikavimą ir kompresiją realiu laiku (angl. <i>In-line</i>). Turi leisti atlikti loginio disko išplėtimą nestabdant saugyklos darbo ir išsaugant duomenis. Turi užtikrinti saugomų duomenų korektiškumą atliekant įrašytų ir nuskaitomų duomenų vientisumo patikrinimą. Turi būti atliekamas nuolatinis diskų patikrinimas siekiant aptikti sugadintas diskų vietas, atkuriant duomenis ir perrašant juos. Turi būti galimybė atlikti momentinį loginių diskų kopijavimą vienos saugyklos ribose (angl. <i>Snapshot</i>). Turi būti galimybė atlikti kaskadinį momentinių loginių diskų kopijavimą, ne mažiau kaip 256 kopijų vienam loginiui diskui. Turi būti galimybė atlikti pilną loginių diskų kopijavimą (klonavimą). Momentinis loginių diskų kopijavimas turi būti pilnai suderinamas su Perkančiosios organizacijos naudojama atsarginių kopijų programos „Commvault Backup & Recovery“ naujausia versija. Visos momentinio loginių diskų kopijavimo licencijos turi būti pateiktos visai galimai duomenų saugyklos talpai.	Valdikliai palaiko RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 6-FR diskų apjungimo tipus. Turi galimybę naudoti dedublikavimą ir kompresiją realiu laiku (angl. <i>In-line</i>). Leidžia atlikti loginio disko išplėtimą nestabdant saugyklos darbo ir išsaugant duomenis. Užtikrina saugomų duomenų korektiškumą atliekant įrašytų ir nuskaitomų duomenų vientisumo patikrinimą. Atliekamas nuolatinis diskų patikrinimas siekiant aptikti sugadintas diskų vietas, atkuriant duomenis ir perrašant juos. Yra galimybė atlikti momentinį loginių diskų kopijavimą vienos saugyklos ribose (angl. <i>Snapshot</i>). Yra galimybė atlikti kaskadinį momentinių loginių diskų kopijavimą, 1024 kopijų vienam loginiui diskui. Yra galimybė atlikti pilną loginių diskų kopijavimą (klonavimą). Momentinis loginių diskų kopijavimas yra pilnai suderinamas su Perkančiosios organizacijos naudojama atsarginių kopijų programos „Commvault Backup &

			Recovery“ naujausia versija. Visos momentinio loginių diskų kopijavimo licencijos bus pateiktos visai galimai duomenų saugyklos talpai. <i>Design Guide.pdf</i> – 36, 150, 117 psl. https://www.fujitsu.com/global/products/computing/storage/disk/eternus-dx/feature/deduplication-compression.html https://www.fujitsu.com/global/products/computing/storage/disk/eternus-dx/feature/strsys-d08.html https://www.fujitsu.com/global/products/computing/storage/disk/eternus-dx/feature/strsys-a02.html <i>P2X0-1261-EN.pdf</i> – 458 psl https://documentation.commvault.com/v11/essential/106164_supported_arrays_and_agents.html https://sp.ts.fujitsu.com/dms/p/Publications/public/wp-eternus-commvault-ww-en.pdf - 9 psl.
7.	Aukšto patikimumo funkcionalumas	Valdikliai turi leisti palaikyti sinchroninį bei asinchroninį duomenų replikavimą su Perkančiosios organizacijos eksploatuojama duomenų saugykla Fujitsu Eternus DX200S4 serijos Nr.: 4601941359. Turi leisti siūlomą duomenų saugyklą kartu su esamą duomenų saugyklą apjungti į saugyklų telkinį (angl. <i>Storage Cluster</i>) užtikrinant duomenų pasiekiamumą saugyklos gedimo atveju. Jei šiam funkcionalumui išpildyti yra reikalinga papildoma įranga, ji turi būti pateikta kartu su siūlomu sprendimu. Visos licencijos turi būti pateiktos visai galimai duomenų saugyklos talpai.	Valdikliai palaiko sinchroninį bei asinchroninį duomenų replikavimą su Perkančiosios organizacijos eksploatuojama duomenų saugykla Fujitsu Eternus DX200S4 serijos Nr.: 4601941359. Leidžia siūlomą duomenų saugyklą kartu su esamą duomenų saugyklą apjungti į saugyklų telkinį (angl. <i>Storage Cluster</i>) užtikrinant duomenų pasiekiamumą saugyklos gedimo atveju. Šiam funkcionalumui išpildyti nereikalinga papildoma įranga. Visos licencijos bus pateiktos visai galimai duomenų saugyklos talpai. <i>Gamintojo_raštas.pdf</i> – 1 psl.

8.	Gamintojo patvirtinimas	Būtina pateikti raštišką gamintojo patvirtinimą, kad siūloma duomenų saugykla gali dirbti telkinyje (angl. <i>Storage Cluster</i>) su Perkančiosios organizacijos eksploatuojama duomenų saugykla Fujitsu Eternus DX200S4 serijos Nr. 4601941359.	Pateikiamas raštiškas gamintojo patvirtinimas, kad siūloma duomenų saugykla gali dirbti telkinyje (angl. <i>Storage Cluster</i>) su Perkančiosios organizacijos eksploatuojama duomenų saugykla Fujitsu Eternus DX200S4 serijos Nr. 4601941359. <i>Gamintojo_raštas.pdf – 1 psl.</i>
9.	Kietieji diskai	Diskų prijungimas turi būti ne blogesnis kaip 12Gbps (SAS 3.0). Turi būti pateikta ne mažiau kaip 19 vnt. 7,68TB ar didesnės talpos 2,5“ SSD SAS tipo diskų. Diskų patikimumo rodiklis DWPD turi būti ne blogesnis kaip 1. Turi būti pateikta ne mažiau kaip 14 vnt. 18TB ar didesnės talpos 3,5“ NL-SAS tipo diskų, ne lėtesnių kaip 7200 apsisukimų per minutę. Turi būti galimybė keisti diskus nestabdant diskų masyvo darbo.	Diskų prijungimas yra 12Gbps (SAS 3.0). Bus pateikta 19 vnt. 7,68TB talpos 2,5“ SSD SAS tipo diskų. Diskų patikimumo rodiklis DWPD - 1. Bus pateikta 14 vnt. 18TB talpos 3,5“ NL-SAS tipo diskų, 7200 apsisukimų per minutę. Yra galimybė keisti diskus nestabdant diskų masyvo darbo. <i>ds-eternus-dx200-s5-ww-en.pdf – 3, 4 psl.</i> <i>Komponentų sąrašas – 1 psl.</i>
10.	Diskinės išplėtimo lentynos	Turi būti pateikta pakankamai diskinių išplėtimo lentynų, kad tilptų visi perkami diskai ir iš jų būtų galima suformuoti RAID grupes. Diskinės išplėtimo lentynos turi būti pilnai suderinamos su siūloma saugykla ir visomis jos funkcijomis.	Bus pateiktos 2 diskinės išplėtimo lentynos, kad tilptų visi perkami diskai ir iš jų būtų galima suformuoti RAID grupes. Diskinės išplėtimo lentynos yra pilnai suderinamos su siūloma saugykla ir visomis jos funkcijomis. <i>Komponentų sąrašas – 1 psl.</i>
11.	Talpos plėtimo galimybė	Turi būti galimybė įdiegti iš viso ne mažiau kaip 264 vnt. diskų. Turi būti galimybė naudoti SSD, SAS, NL-SAS tipo diskus.	Yra galimybė įdiegti iš viso 264 vnt. diskų. Yra galimybė naudoti SSD, SAS, NL-SAS tipo diskus. <i>ds-eternus-dx200-s5-ww-en.pdf – 3</i>
12.	Sistemos valdymas ir stebėjimas	Duomenų saugykla turi turėti grafinę valdymo sąsają (angl. <i>Graphical user interface</i>) bendrai valdyti visas klasterio saugyklas. Per pateiktas valdymo sąsajas turi būti galima kurti naujus, plėsti, redaguoti, naikinti jau esamus loginius diskus, priskirti loginį diską arba jų grupes konkrečioms tarnybinėms	Duomenų saugykla turi grafinę valdymo sąsają (angl. <i>Graphical user interface</i>) bendrai valdyti visas klasterio saugyklas. Per pateiktas valdymo sąsajas galima kurti naujus,

		stotims, atlikti kitus saugyklos konfigūravimo veiksmus. Turi būti pateikta programinė įranga, kuri leistų stebėti saugyklos našumą ir veiklos parametrus realiu laiku, kaupti istorinę našumo ir veiklos duomenų statistiką ne mažiau kaip 7 dienas. Duomenys turi būti pateikiami grafiškai, įvairiais pjūviais (pagal laiko periodą, saugyklos elementus). Saugykla turi informuoti valdymo sąsajoje bei el. paštu apie diskų, valdiklių, maitinimo šaltinių gedimus, kitus sutrikimus ir nukrypimus nuo normalaus darbo.	plėsti, redaguoti, naikinti jau esamus loginius diskus, priskirti loginį diską arba jų grupes konkrečioms tarnybinėms stotims, atlikti kitus saugyklos konfigūravimo veiksmus. Bus pateikta programinė įranga, kuri leidžia stebėti saugyklos našumą ir veiklos parametrus realiu laiku, kaupti istorinę našumo ir veiklos duomenų statistiką daugiau nei 7 dienas. Duomenys bus pateikiami grafiškai, įvairiais pjūviais (pagal laiko periodą, saugyklos elementus). Saugykla informuos valdymo sąsajoje bei el. paštu apie diskų, valdiklių, maitinimo šaltinių gedimus, kitus sutrikimus ir nukrypimus nuo normalaus darbo. <i>ds-eternus-dx200-s5-ww-en.pdf – 4 psl.</i> <i>P2X0-1261-EN.pdf – 13, 55, 768, 1387, 1390 psl</i>
13.	Aukšto patikimumo savybės	Duomenų saugykla privalo turėti dubliuotas „karšto keitimo“ (angl. <i>hotswap, hotplug</i>) elektros maitinimo ir aušinimo sistemas, užtikrinančias jų pakeitimą nestabdant saugyklos darbo ir nesutrikdant naudotojų darbo su duomenimis, esančiais saugykloje. Saugyklos valdikliai prie tinklo įrenginių turi būti jungiami dubliuotomis jungtimis.	Duomenų saugykla turi dubliuotas „karšto keitimo“ (angl. <i>hotswap, hotplug</i>) elektros maitinimo ir aušinimo sistemas, užtikrinančias jų pakeitimą nestabdant saugyklos darbo ir nesutrikdant naudotojų darbo su duomenimis, esančiais saugykloje. Saugyklos valdikliai prie tinklo įrenginių jungiami dubliuotomis jungtimis. <i>Design Guide.pdf – 335-336, 242 psl.</i>
14.	Korpusas ir montavimas	Turi būti pritaikyta montuoti į standartinę 19” pločio montažinę spintą, su visomis montavimui reikalingomis priemonėmis. Pateikiama su visomis reikalingomis jungtimis, adapteriais, laidais ir kitais komponentais, būtiniais prašomo funkcionalumo užtikrinimui.	Pritaikyta montuoti į standartinę 19” pločio montažinę spintą, su visomis montavimui reikalingomis priemonėmis. Pateikiama su visomis reikalingomis jungtimis, adapteriais, laidais ir kitais komponentais, būtiniais prašomo funkcionalumo užtikrinimui.

			<i>ds-eternus-dx200-s5-ww-en.pdf – 5 psl.</i> <i>Komponentų sąrašas – 1 psl.</i>
15.	Techninės įrangos diegimas ir montavimas	Turi būti pristatyta ir sumontuota Perkančiosios organizacijos patalpose adresu Santariškių g. 5, Vilnius. Tiekėjas turės atlikti šiuos siūlomos techninės įrangos diegimo ir montavimo darbus: • Išpakuoti įrangą ir patikrinti, ar nėra pažeidimų, atsiradusių, transportuojant įrangą; • Sumontuoti įrangą į tarnybinių stočių spintą; • Atlikti visus reikalingus kabelių sujungimus; • Prijungti maitinimo kabelius prie montuojamos įrangos; • Atlikti kabelių sutvarkymo darbus, išlaikydami lengvą prieėjimą prie montuojamos įrangos; • Sukonfigūruoti nuotolinio valdymo sistemę; • Sukonfigūruoti SAN zonas pagal Perkančiosios organizacijos reikalavimus; • Patikrinti saugyklų telkinio replikuojamų loginių diskų veikimo korektiškumą, imituojant vienos saugyklos gedimą.	Bus pristatyta ir sumontuota Perkančiosios organizacijos patalpose adresu Santariškių g. 5, Vilnius. Bus atlikti šie siūlomos techninės įrangos diegimo ir montavimo darbai: • Išpakuosime įrangą ir patikrinsime, ar nėra pažeidimų, atsiradusių, transportuojant įrangą; • Sumontuosime įrangą į tarnybinių stočių spintą; • Atliksime visus reikalingus kabelių sujungimus; • Prijungsime maitinimo kabelius prie montuojamos įrangos; • Atliksime kabelių sutvarkymo darbus, išlaikydami lengvą prieėjimą prie montuojamos įrangos; • Sukonfigūruosime nuotolinio valdymo sistemę; • Sukonfigūruosime SAN zonas pagal Perkančiosios organizacijos reikalavimus; • Patikrinsime saugyklų telkinio replikuojamų loginių diskų veikimo korektiškumą, imituojant vienos saugyklos gedimą.
16.	Surinkimas ir komplektacija	Visos komplektuojamos įrenginio dalys privalo būti komplektuojamos įrenginio gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais.	Visos komplektuojamos įrenginio dalys yra komplektuojamos įrenginio gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais. <i>Komponentų sąrašas – 1 psl.</i>

17.	Sertifikavimas	Įranga privalo būti sertifikuota CE.	Įranga sertifikuota CE: 2014/35/EU , Low Voltage Directive, 2014/30/EU , Electromagnetic Compatibility Directive, 2009/125/EC, ErP Directive;(EU) 2019/424, ErP regulation for data storage products, 2011/65/EU,(EU)2015/863 as amended, Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive <i>ds-eternus-dx200-s5-ww-en.pdf – 5 psl.</i>
18.	Garantija ir palaikymas	Visa siūloma įranga privalo būti nauja ir nenaudota. Įranga turi būti teikiama su ne trumpesne kaip 5 metų garantija įrangos eksploatavimo vietoje 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, į gedimą reaguojant ne ilgiau kaip per 4 valandas. Garantinės priežiūros metu turi būti nemokamai atliekami įrangos remonto darbai, keičiamos dalys, suteikiami su įranga komplektuojamos programinės įrangos atnaujinimai.	Visa siūloma įranga bus nauja ir nenaudota. Įranga bus teikiama su ne trumpesne kaip 5 metų garantija įrangos eksploatavimo vietoje 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, į gedimą reaguojant ne ilgiau kaip per 4 valandas. Garantinės priežiūros metu bus nemokamai atliekami įrangos remonto darbai, keičiamos dalys, suteikiami su įranga komplektuojamos programinės įrangos atnaujinimai. <i>Komponentų sąrašas – 1 psl.</i>

Žalieji reikalavimai:

2 lentelė

Eil. Nr.	Aplinkosauginiai reikalavimai	Pateikiami dokumentai	Nurodyti, kokie dokumentai pateikiami (<i>Pildo tiekėjas</i>)
1.	Pirkimo objektui taikomas aplinkos apsaugos kriterijus Aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo , patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1 punktu: pirkimo objektas yra Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašė, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede (toliau – produktų sąrašas) ir atitinka visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priede. Tvarkos aprašo 2 priedo 3 skyriaus „Biuro įranga ir buitinė technika“ 3 p. numato, kad:	Tvarkos aprašo 9 ir 10 p. nurodyti atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai (ir kiti lygiaverčiai dokumentai), jeigu prie produktų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų	Pateikiami dokumentai įrodantys atitikimą aplinkosaugos reikalavimams - <i>fact_sheet_green.pdf</i> <i>TWP_EternusDX_Green_Glob_EN_G.pdf</i>

	„3. Biuro įranga ir buitinė technika: vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 621 „Dėl Perkančiosioms organizacijoms taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų prekėms, paslaugoms ir pastatams“, prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemonės, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ (toliau - Įsakymas) patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemonės, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.“. Įsakymo 16 p. nustatyti teisės aktai, nustatantys energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus. <u>Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus (deklaracijas, sertifikatus ar kitus lygiaverčius dokumentus) įrodančius siūlomų prekių atitikimą žemiau išvardintiems reikalavimams:</u> • 2013 m. birželio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi kompiuterių ir serverių ekologinio projektavimo reikalavimai su visais pakeitimais, ir • 2019 m. kovo 15 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/424 kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi serveriams ir duomenų saugojimo gaminiams keliami ekologinio projektavimo reikalavimai ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013 su visais pakeitimais.	nenurodyta kitaip. <u>Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.</u>	
2.	Pirkimo objektui taikomas aplinkos apsaugos kriterijus Aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.4.4. punktu. Perkančioji organizacija siekia įsigyti prekių, paslaugų ar darbų, darančių kuo mažesnę poveikį aplinkai viename, keliuose ar visuose prekės ar jos komponentų, paslaugos ar darbo gyvavimo ciklo etapuose. <u>Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus (deklaracijas, sertifikatus ar kitus lygiaverčius dokumentus) įrodančius prekių atitikimą ne mažiau kaip vienam žemiau išvardintam reikalavimui:</u> - Ne senesnio kaip TCO 05 standarto reikalavimus. - Europos parlamento ir tarybos direktyvos 2011/65/EU, dėl pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (RoHS) reikalavimus. - EPEAT GOLD (https://www.epeat.net/) arba kito lygiaverčio sertifikato reikalavimus. - Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1907/2006, dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) reikalavimus. - Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/19/ES, dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (WEEE) reikalavimus. - Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų reikalavimus.	Tvarkos aprašo 9 ir 10 p. nurodyti atitiktį žaliuojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai (ir kiti lygiaverčiai dokumentai), jeigu prie produktų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų nenurodyta kitaip. <u>Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.</u>	Pateikiamas dokumentus įrodančius atitikimą - Europos parlamento ir tarybos direktyvos 2011/65/EU, dėl pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (RoHS) reikalavimus. CE Cert Series CE declaration DX_Entry_S 5.pdf

			CE Cert Series CE_DECLA RATION_E TDX_disk_e nclosures.P DF
--	--	--	--

KAINA:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis, vnt.	Vnt. kaina, Eur		PVM	
			Be PVM	Su PVM	Dydis %	PVM suma Eur
1.	Duomenų saugykla su įdiegimu <i>Gamintojas Fujitsu, modelis Eternus DX200 S5, gamintojo kilmės šalis – Japonija.</i>	1 vnt.	139 964,00	169 356,44	21	29 392,44
Pradinė (maksimali) sutarties vertė, Eur			139 964,00	169 356,44	x	29 392,44

Pardavėjas

„Duvait“ UAB
Maironio g. 23-7, LT-01125, Vilnius,
Juridinio asmens kodas: 304096321
PVM mokėtojo kodas: LT100009810212
A. s. Nr. LT82 7044 0600 0804 8846
AB SEB bankas, banko kodas: 70440
Tel. +370 617 55137
El. paštas: info@duvait.lt

Direktorius
Tomas Pimpė

Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
A. s. LT71 7300 0100 0249 2260
AB „Swedbank“ b. k. 73000
Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Generalinis direktorius
Feliksas Jankevičius