

PASIŪLYMO PATEIKIMO FORMA

FILTER, UAB

(UAB „Filter“ Viržių g.18, Kaunas LT-52113, 111495692, LT114956917 duomenys apie tiekėją kaupiami ir saugomi VĮ „Registru centras“)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

Dėl vandens paruošimo sistemos eksploatacinės dalys ir medžiagos pirkimo
2023.09.20 Nr. 1
Kaunas

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Filter
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Viržių g. 18, LT-52113 Kaunas
Tiekėjo įmonės kodas, PVM mokėt. kodas	111495692
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Saulius Samardokas, Raminta Juškienė
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius, Dalius Šimkūnas
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	LT377044060003250775 AB SEB bankas
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Pardavimų inžinierius Saulius Samardokas
Telefono numeris	+370 605 13287
Fakso numeris	
El. pašto adresas	saulius.samardokas@filter.eu

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis neskelbiamos apklausos sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose ir jų prieduose.

1 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Orientacinis Kiekis	Vnt. kaina be PVM	Kaina viso be PVM	Kaina viso su PVM
1.	Vandens minkštinimo įrenginio korpusas 14x65 dydžio su užpildu ir pakeitimu: Darbinis slėgis 2,5 - 5 bar, filtrų korpusai pagaminti iš stiklo pluošto-poliesterio, diametras – 14“, aukštis 65“; viršutinis sriegis – 4 “. katijonito tipas- stipriarūkštinis, kiekis korpuse – 100 l;	kompl.	1	674,00	674,00	815,54
2.	Vandens minkštinimo įrenginio užpildas: Užpildo turi užtekti 3 vnt. 16x65 korpusų užpildymui; katijonito tipas- stipriarūkštinis, Polimero matricos struktūra – kryžminis polistirenas	Kompl.	1	672,87	672,87	814,17

	divinylbenzenas; Funkcinė grupė – sulfoninė rūgštis - R-SO ³⁻ ; Bendra talpa, Na ⁺ forma, drėgno, tūrinis – ≥ 1,85 eq/l; Drėgmės sulaikymas – 45-50 % (Na ⁺ forma); Grįžtamasis pabrinkimas, Na ⁺ → H ⁺ (maks.) ≤10 %					
3.	Polipropileninė filtravimo kasetė ilgis - 30", filtravimo geba - 5 mikronai	Vnt.	12	4,89	58,68	71,00
Bendra pasiūlymo suma Eur su PVM:						1700,71

Prekių kaina turi būti pateikta įvertinant transporto, krovimo ir kitas išlaidas, kurias patiria Tiekėjas pateikdamas Užsakovo nurodytas prekes iki Užsakovo nurodytos vietos.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

2 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Canature description ENG	10
2.	Įgaliojimas	1
3.	Techninė specifikacija	1

3 lentelė

INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS*

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas	Adresas

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro: (tiekėjai **turi nurodyti**, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali) (žr. Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimą (<http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/priminimas-del-konfidencialumo-viesuosiuose-pirkimuose>), kuriame nurodoma, kad pasiūlyme nurodytos **kainos bei įkainiai**, taip pat **nuolaidos dydis ar įkainio bazė**, tiekėjo **siūlomų prekių gamintojai, pavadinimai, modeliai**, tiekėjo **siūlomų prekių techninės specifikacijos**, nurodomos užpildant perkančiosios organizacijos pateiktas lenteles, tiekėjo **siūlomų prekių atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai - brošiūros, aprašymai, instrukcijos** - **nėra konfidenciali informacija**. Viešųjų pirkimų tarnyba atkreipia Tiekėjų dėmesį, kad negalima piktnaudžiauti „konfidencialumo“ sąvoka ir šių duomenų nurodyti esant konfidencialiais).

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (nurodyti): įgaliojimas

Pastaba. Jei pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos, tiekėjas **turi nurodyti, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.**

Teisininkė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Raminta Juškienė
Vardas, pavardė

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos perka vandens paruošimo sistemos eksploatacines dalis ir medžiagas. Detalesni reikalavimai prekėms aprašyti žemiau esančiame prekių sąraše.

Į prekės kainą turi būti įskaičiuoti visi vykdytojo privalomi mokėti mokesčiai bei prekės pristatymo į vietą kaina.

Prekių sąrašas:

Eil. Nr.	Įrenginių, medžiagų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Siūlomų medžiagų pavadinimas, techniniai duomenys
1	Vandens minkštinimo įrenginio korpusas 14x65 dydžio su užpildu ir pakeitimu: Darbinis slėgis 2,5 - 5 bar, filtrų korpusai pagaminti iš stiklo pluošto-poliesterio, diametras – 14“, aukštis 65“, viršutinis sriegis – 4 “. katijonito tipas- stipriarūkštinis, kiekis korpuse – 100 l; Įvadinio vandens kietumas 17 dH;	kompl.	1	Vandens minkštinimo įrenginio korpusas 14x65 dydžio su užpildu ir pakeitimu: Darbinis slėgis 2,5 - 5 bar, filtrų korpusai pagaminti iš stiklo pluošto-poliesterio, diametras – 14“, aukštis 65“, viršutinis sriegis – 4 “. katijonito tipas- stipriarūkštinis, kiekis korpuse – 100 l;
2	Vandens minkštinimo įrenginio užpildas: Užpildo turi užtekti 3 vnt. 16x65 korpusų užpildymui; katijonito tipas- stipriarūkštinis, Polimero matricos struktūra – kryžminis polistirenas divinylbenzenas; Funkcinė grupė – sulfoninė rūgštis - R-SO ₃ ⁻ ; Bendra talpa, Na ⁺ forma, drėgno, tūrinis – ≥ 1,85 eql/l; Drėgmės sulaikymas – 45-50 % (Na ⁺ forma); Grįžtamasis pabrinkimas, Na ⁺ → H ⁺ (maks.) ≤10 %	kompl.	1	Vandens minkštinimo įrenginio užpildas: Užpildo turi užtekti 3 vnt. 16x65 korpusų užpildymui; katijonito tipas- stipriarūkštinis, Polimero matricos struktūra – kryžminis polistirenas divinylbenzenas; Funkcinė grupė – sulfoninė rūgštis - R-SO ₃ ⁻ ; Bendra talpa, Na ⁺ forma, drėgno, tūrinis – ≥ 1,85 eql/l; Drėgmės sulaikymas – 45-50 % (Na ⁺ forma); Grįžtamasis pabrinkimas, Na ⁺ → H ⁺ (maks.) ≤10 %
3	Polipropileninė filtravimo kasetė ilgis - 30", filtravimo geba - 5 mikronai	Vnt.	12	Polipropileninė filtravimo kasetė ilgis - 30", filtravimo geba - 5 mikronai

Pristatymo adresas – Eivenių g. 2, 50161, Kaunas.

Tiekėjas turi pateikti pasiūlymą visai techninėje specifikacijoje nurodytai darbų apimčiai. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, (nekeičiant objektyvių gaminio dydžių, parametrų) gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjas gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.