

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

UAB „Lantelis“
(Tiekėjo pavadinimas)

Uždara akcinė bendrovė „Lantelis“, Universiteto al. 19, Klaipėda, LT-92294, Klaipėdos m. sav., info@lantel.lt, +370 (5) 203 2004, duomenys kaupiami ir saugomi Klaipėdos Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 302295417, PVM mokėtojo kodas LT100004488216

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centras

PASIŪLYMAS

DĖL NUOTOLINIO MOKYMO ĮRANGOS PIRKIMO

SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Jei tiekėjas 2 ir (ar) 3 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subtiektėjų nepasitelks/ pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

2023-11-29 Nr. 13-P59142

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas / Jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų pavadinimai	UAB "Lantelis"
Jungtinės veiklos sutarties atsakingas partneris (pildoma, jei pasiūlymą teikia Jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupė)	
Tiekėjo adresas(-ai) ¹ (jei skiriasi, taip pat nurodyti ir adresą korespondencijai)	Universiteto al. 19, Klaipėda, LT-92294, Klaipėdos m. sav.
Juridinio asmens kodas(-ai) ¹ (tuo atveju, jei Pasiūlymą pateikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)	302295417
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai) ¹	LT100004488216
Tiekėjo / Jungtinės veiklos sutarties atsakingo partnerio sąskaitos numeris ir banko pavadinimas	LT057044060007955075 AB SEB Bankas

¹ Tuo atveju, jei Pasiūlymą teikia Jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupė, pateikiama informacija apie visus jungtinei veiklai susivienijusius Tiekėjus

Tiekėjo / Jungtinės veiklos sutarties atsakingojo partnerio telefono numeris	+37061549239
Pasiūlymo pasirašymui Tiekėjo / Jungtinės veiklos atsakingojo partnerio įgalioto asmens vardas, pavardė	Modestas Tamutis
Tiekėjo/ Jungtinės veiklos atsakingojo partnerio, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Modestas Tamutis

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

1.2. šiose konkurso sąlygose;

1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

1.4. Pateikdamas pasiūlymą CVP IS priemonėmis, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2. Perkančioji organizacija reikalauja, kad:

2.1. kvalifikacinių reikalavimų atitikčiai remsiuosi ūkio subjektų pajėgumais (t. y. pasitelksiu ūkio subjektus, kurio pajėgumais remsiuosi*) (jei taikoma):

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Sutarties dalis, kuriai atlikti pasitelksiu ūkio subjektus, kurio pajėgumais remsiuosi*</i>	<i>Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, pavadinimas. Nurodoma: juridinio asmens kodas (jei pasitelkiamas juridinis asmuo), adresas, atstovas arba ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, vardas, pavardė, el. paštas (jei pasitelkiamas fizinis asmuo)</i>	<i>Nurodomas dokumentas pridedamas kartu su pasiūlymu</i>
1.	(.....) (lentelė pildoma toliau, jei pasitelkiami)		

*- **Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi** – tiekėjo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus (Metodikos 2.9 p.).

2.2. kvalifikacinių reikalavimų atitikčiai remsiuosi kvazisubtiekėjų pajėgumais (pildyti tuomet, jei pasiūlymo pateikimo momentui jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo subtiekėjo darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju būtų įdarbinti):**

<u>Kvazisubtiekėjai**</u>

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Vardas ir pavardė</i>	<i>Kokiems sutartiniamis įsipareigojimams pasitelkiamas kvazisubtiekęjas</i>	<i>Kokioje įmonėje (Tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi) bus įdarbintas šis kvazisubtiekęjas sutarties laimėjimo atveju ***</i>	<i>Nurodomas dokumentas pridedamas kartu su pasiūlymu</i>
	<i>(.....) (lentelė pildoma toliau, jei pasitelkiami)</i>			

**** - Kvazisubtiekęjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris paraiškos ar pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, ar subtiekęjo darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu (Metodikos 2.4 p.).**

***** - Jei kvazisubtiekęjas bus įdarbintas ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, įmonėje, o tiekėjas nurodo kelis planuojamus pasitelkti ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi – nurodoma kurio konkrečiai ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, įmonėje bus įdarbintas kvazisubtiekęjas sutarties laimėjimo atveju.**

2.3. sutarties vykdymui pasitelksiu subtiekęjus** (jei jie yra žinomi):**

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Pirkimo sutarties dalis, kurios vykdymui bus pasitelkiami subtiekęjai****</i>	<i>Subtiekęjo pavadinimas. Nurodoma: juridinio asmens kodas (jei pasitelkiamas juridinis asmuo), adresas arba nurodomas vardas, pavardė. el. paštas (jei pasitelkiamas fizinis asmuo)</i>
1	<i>Kita (pildoma, jei pasitelkiama)</i>	

******- Subtiekęjas – tiekėjo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus (Metodikos 2.7 p.).**

2.4. sutarties vykdymui naudosisi trečiųjų asmenų*** (jei jie yra žinomi) priemonėmis:**

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Pirkimo sutarties dalis, kurios vykdymui naudosisi trečiaisiais asmenimis*****</i>	<i>Trečiojo asmens pavadinimas. Nurodoma: juridinio asmens kodas (jei pasitelkiamas juridinis asmuo), adresas arba vardas, pavardė. el. paštas (jei pasitelkiamas fizinis asmuo)</i>	<i>Nurodomas dokumentas pridedamas kartu su pasiūlymu</i>

1	Kita (pildoma, jei pasitelkiama)		

*****- **Tretieji asmenys**, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo (tiesiogiai neteiks dalies paslaugų, nevykdys dalies darbų, tiesiogiai neprisidės prie paslaugų tiekimo, neprisiims solidarios atsakomybės už sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus vykdant sutartį), priemonėmis (pavyzdžiui, tik išnuomos patalpas, išnuomos įrangą ar pan.).

3. Šiame pasiūlyme pateikta ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija:

EEil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Lapų skaičius	Paaiškinimas kokia konkrečiai informacija, esanti dokumente yra konfidenciali ir kodėl ¹

¹ **Pastaba:** Nurodant, jog informacija yra konfidenciali, prašome pateikti konfidencialumą įrodančius dokumentus ir argumentus. Visas Tiekėjo Pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. Tuo atveju, jei Lentelė ar atskiros jos eilutės nėra užpildomos, Pirkimų organizatorius laikys, kad ta Pasiūlymo informacija arba atitinkama jos dalis nėra laikoma konfidencialia.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis VPI ir (arba atitinkamai), Konfidencialia negali būti laikoma informacija, kuri atitinka VPI 20 straipsnio 2 dalyje ir nustatytus požymius ir sąlygas, o Pirkimų organizatoriui kilus abejonių dėl Tiekėjo Pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji kreipiasi į Tiekėją su prašymu įrodyti nurodytos informacijos konfidencialumą. Per Komisijos nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos) Tiekėjui nepateikus tokių įrodymų arba pateikus netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia Pasiūlyme nurodyta informacija yra nekonfidenciali.

5. KAINA

Mes siūlome pirkimo objektą už šią kainą:

I pirkimo dalis

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas*	Vienetai	Vienetų kiekis	Renginio paslaugų kaina Eur (be PVM)	Viso paslaugų kaina Eur (be PVM) (6=4x5)
1	2	3	4	5	6
	Nuotolinė mokymo įranga	kompl	2	7932.96	15865.92
PVM, EUR					3331.84
PASIŪLYMO KAINA, EUR SU PVM*					19197.76

Suma žodžiais: devyniolika tūkstančių vienas šimtas devyniasdešimt septyni Eur 76 ct.

** Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.*

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. Visi pasiūlyme nurodyti skaičiai, susiję su pasiūlymo kaina, turi būti pateikiami dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

Pastabos:

a) Bendra pasiūlymo kaina su PVM pasiūlyme nurodoma suapvalinta, paliekant ne daugiau kaip du skaitmenis po kablelio;

b) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas gali nepildyti eilutės „PVM (skaičiais)“, tačiau turi nurodyti priežastis, dėl kurių PVM nemoka: _____ (nurodomos priežastys);

c) bendra pasiūlymo kaina turi atitikti sudėtinių dalių sumą; jei bendra pasiūlymo kaina yra didesnė už pirkimui skirtą lėšų sumą, pasiūlymas bus atmestas;

d) Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;

e) Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui;

f) Patvirtiname, kad pirkimo objektas atitinka konkurso sąlygų priede Nr. 1 pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

g) Patvirtiname, kad pirkimo sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

6. SIŪLomos ĮRANGOS TECHNINIAI PARAMETRAI

I dalis

Nuotolinės mokymo įrangos 1-mo komplekto specifikacija (viso perkami 2 komplektai):

Eil. Nr.	Įrangos / parametro/sąlygos pavadinimas	Minimalios reikalaujamų parametrų ir sąlygų reikšmės	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (privaloma išsamiai aprašyti siūlomų prekių technines charakteristikas. Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta Taip/Ne/Atitinka, bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų)
1. Interaktyvūs ekranas (1 vnt.)			

1.	Gamintojas ir modelis	Nurodyti	i3-Technologies i3TOUCH X2 https://www.i3-technologies.com/en/products/touchscreens/i3touch-x2/
1.2	Monitoriaus tipas	Ne žemesnės kategorijos nei LCD (tiesioginis LED foninis apšvietimas)	LCD tiesioginis LED foninis apšvietimas
1.3	Interaktyvaus ekrano dydis be rėmelio	Ne mažesnės nei 86 colių įstrižainės	86 colių įstrižainės
1.4	Ekrano raiška	Ne mažiau kaip 4K UHD (3840 x 2160 esant 60 Hz)	4K UHD (3840 x 2160 esant 60 Hz)
1.5	Kontrastas	Ne mažiau kaip 1200:1	1200:1
1.6	Matymo kampas	Ne mažiau 178/178	178/178
1.7	Reakcijos laikas	Ne daugiau kaip 8 ms	8 ms
1.8	Ryškumas	Ne mažiau kaip 400 cd /m ²	400 cd /m ²
1.9	Ekrano veikimo laikas	Ne mažiau 50 000 val.	50 000 val.
1.10	Lietimo taškų (<i>touch points</i>) skaičius	Ne mažiau kaip 20	20
1.11	Ekrano stiklas	Turi būti optinis stiklo ir ekrano sujungimas be oro tarpo. Ekranas paviršius turi būti atsparus įbrėžimams.	optinis stiklo ir ekrano sujungimas be oro tarpo. Ekranas paviršius atsparus įbrėžimams.
1.12	Lietimo tikslumas	Ne mažiau nei 1 mm	1 mm
1.13	Komunikacinės jungtys	Ne blogiau nei: 2 x RJ-45 connector (1000 Mbit/sec), Wi-Fi 6 (802.11ax);	2 x RJ-45 connector (1000 Mbit/sec), Wi-Fi 6 (802.11ax); visi išvardinti prievadai turi būti integruoti, veikiantys (naudojami) be papildomų adapterių

		visi išvardinti prievadai turi būti integruoti, veikiantys (naudojami) be papildomų adapterių	
1.	Įėjimo jungtys	Ne blogiau nei: 2xHDMI 2.0 (viena iš jų turi palaikyti ARC), 1x DisplayPort 1.2, 1x USB 3.0 Type C, 1x USB 3.0 Type C + 65 W Charging, 1x COM DE-9 (RS-232 standard). Visi išvardinti prievadai turi būti integruoti, t.y. negalima naudoti papildomų adapterių reikalaujamų prievadų išpildymui.	2xHDMI 2.0 (viena iš jų turi palaikyti ARC), 1x DisplayPort 1.2, 1x USB 3.0 Type C, 1x USB 3.0 Type C + 65 W Charging, 1x COM DE-9 (RS-232 standard). Visi išvardinti prievadai turi būti integruoti, t.y. negalima naudoti papildomų adapterių reikalaujamų prievadų išpildymui.
1.	Išėjimo jungtys	Ne blogiau nei: 1 x HDMI 2.0, 1 x S/PDIF Optical, 1x 3.5 mm jack., Visi išvardinti prievadai turi būti integruoti, t.y. negalima naudoti papildomų adapterių reikalaujamų prievadų išpildymui.	1 x HDMI 2.0, 1 x S/PDIF Optical, 1x 3.5 mm jack., Visi išvardinti prievadai turi būti integruoti, t.y. negalima naudoti papildomų adapterių reikalaujamų prievadų išpildymui.
1.	Garsas	Ne mažiau kaip 3 vnt. garsiakalbių, kurių bendra suminė galia ne mažiau kaip 48 W	2x 20 Watt speakers 1x 20 Watt subwoofer
1.	Aplinkos šviesos jutiklis	Turi būti	yra
1.	Integruotas kompiuteris	Integruotas kompiuteris, kuris užtikrina interaktyvaus ekrano veikimą neprijungus išorinio	Integruotas kompiuteris, kuris užtikrina interaktyvaus ekrano veikimą neprijungus išorinio kompiuterio: 1. <i>Android 13 OS</i> ;

		kompiuterio, turi būti ne žemesnių parametrų nei: 1. <i>Android 13</i> OS arba lygiavertė; 2. 8 GB operatyviosios atminties; 3. 64 GB vidinės atminties; 4. belaidis atnaujinimų siuntimas; 5. kompiuteris su ekranu sudaro vieną vienetą 6. įdiegtas bevielis vaizdo perdavimas; 7. turi būti galimybė daryti anotacijas visose interaktyvaus ekrano aplinkose; galimybė išsaugoti anotacijas	2. 8 GB operatyviosios atminties; 3. 64 GB vidinės atminties; 4. belaidis atnaujinimų siuntimas; 5. kompiuteris su ekranu sudaro vieną vienetą 6. įdiegtas bevielis vaizdo perdavimas; 7. galimybė daryti anotacijas visose interaktyvaus ekrano aplinkose; galimybė išsaugoti anotacijas
1.	Interaktyvaus ekrano programinės įrangos reikalavimai	Tiekėjas turi nurodyti konkretų programinės įrangos pavadinimą arba pateikti nuorodą į gamintojo puslapį. Turi būti galimybė naudotis programa iš bet kurio kompiuterio ar išmaniojo įrenginio (<i>BYOD compliant</i>). Programa turi būti pritaikyta ne mažesnei kaip 25 asmenų klasei. Programa turi būti atnaujinama automatiškai. Turi būti integruotas saugaus turinio filtras. Programa turi būti atspari nežymiems interneto ryšio sutrikimams. Galimybė susisiekti su programos palaikymo komanda (<i>support</i>). Turi būti pateikiamas vartotojo žinyno interneto adresas. Turi būti integruota baltos lentos funkcija. Turi būti palaikomi bent	https://www.i3learnhub.com/ galimybė naudotis programa iš bet kurio kompiuterio ar išmaniojo įrenginio (<i>BYOD compliant</i>). Programa pritaikyta 25 asmenų klasei. Programa turi atnaujinamus automatiškai. Yra integruotas saugaus turinio filtras. Programa yra atspari nežymiems interneto ryšio sutrikimams. Galimybė susisiekti su programos palaikymo komanda (<i>support</i>). Yra pateikiamas vartotojo žinyno interneto adresas. Integruota baltos lentos funkcija. Palaikomi trys skirtingi rašiklių tipai. Yra trintuko funkcija. Palaikoma 20 skirtingų braižybos formų. Įdiegtas teksto rašymo įrankis. Integruota ekraninė klaviatūra (<i>on screen keyboard</i>). Integruota interneto

	trys skirtingi rašiklių tipai. Turi būti trintuko funkcija. Palaikoma bent 20 skirtingų braižybos formų. Turi būti įdiegtas teksto rašymo įrankis. Turi būti integruota ekraninė klaviatūra (<i>on screen keyboard</i>). Turi būti integruota interneto naršyklė. Turi būti integruoti bent trys skaitmeniniai braižymo įrankiai. Kiekvienas lentoje esantis objektas turi būti transformuojamas ir manipuliuojamas. Turi būti pateikiama bent 10 transformacijos ir manipuliacijos įrankių, bent 4 stilizavimo ir formatavimo įrankiai. Turi būti galimybė anuliuoti / pakartoti veiksmus (<i>undo / redo</i>). Turi būti galimybė importuoti PDF, Microsoft Office, Open Office, JPG, PNG failus. Turi būti galimybė eksportuoti PDF formatu. Sistema turi leisti prisijungti prie Dropbox, OneDrive, Google Drive saugyklų. Turi būti galimybė: sistemoje daryti apklausas, užduoti klausimus, dalinti ekraną ir naudoti iki 4 atskirų dalių, pasiekti mokytojo pasidalintą turinį naudojant QR kodą, pasiekti mokytojo pasidalintą turinį naudojant internetinę naršyklę, bendrai dalintis mokymosi aplinka iki 25 mokinių, individualiai dalintis mokymosi aplinka iki 25	naršyklė. Integruoti bent trys skaitmeniniai braižymo įrankiai. Kiekvienas lentoje esantis objektas transformuojamas ir manipuliuojamas. Pateikiama 10 transformacijos ir manipuliacijos įrankių, 4 stilizavimo ir formatavimo įrankiai. Galimybė anuliuoti / pakartoti veiksmus (<i>undo / redo</i>). Galimybė importuoti PDF, Microsoft Office, Open Office, JPG, PNG failus. Galimybė eksportuoti PDF formatu. Sistema leidžia prisijungti prie Dropbox, OneDrive, Google Drive saugyklų. Yra galimybė: sistemoje daryti apklausas, užduoti klausimus, dalinti ekraną ir naudoti iki 4 atskirų dalių, pasiekti mokytojo pasidalintą turinį naudojant QR kodą, pasiekti mokytojo pasidalintą turinį naudojant internetinę naršyklę, bendrai dalintis mokymosi aplinka iki 25 mokinių, individualiai dalintis mokymosi aplinka iki 25 mokinių, naudoti sistemą su fiziniais ir kinestetinio mokymosi įrankiais. Taip pat yra integruotas mokymo turinys, 50 skirtingų lentos fonų, pritaikytų vesti pamokoms, asmeninė turinio saugykla sistemoje, bendruomeninė turinio saugykla sistemoje, paveikslėlių palaikymas, video turinio palaikymas, audio turinio palaikymas, HTML5 turinio palaikymas, kinestetinio mokymosi veiklų palaikymas. Yra šios kalbos: lietuvių, anglų, rusų.
--	--	---

		mokinių, naudoti sistemą su fiziniais ir kinestetinio mokymosi įrankiais. Taip pat turi būti integruotas mokymo turinys, bent 50 skirtingų lentos fonų, pritaikytų vesti pamokoms, asmeninė turinio saugykla sistemoje, bendruomeninė turinio saugykla sistemoje, paveikslėlių palaikymas, video turinio palaikymas, audio turinio palaikymas, HTML5 turinio palaikymas, kinestetinio mokymosi veiklų palaikymas. Turi būti šios kalbos: lietuvių, anglų, rusų. Interaktyvaus ekrano programinė įranga turi būti suderinta bendram darbui su siūlomu interaktyviu ekranu	Interaktyvaus ekrano programinė įranga yra suderinta bendram darbui su siūlomu interaktyviu ekranu
1.2	Lietimo įrankiai	Turi būti pritaikytas lietimui žymekliu arba pirštais. Komplekte - ne mažiau kaip 4 išmanūs magnetiniai rašikliai, kuriuos galima pridėti ir laikyti prie bet kurios ekrano metalinės konstrukcijos vietos. Rašikliai turi būti be baterijų.	Pritaikytas lietimui žymekliu arba pirštais. Komplekte - 4 išmanūs magnetiniai rašikliai, kuriuos galima pridėti ir laikyti prie bet kurios ekrano metalinės konstrukcijos vietos. Rašikliai be baterijų.
1.2	Energijos taupymo standartas	Turi būti automatinis ekrano ryškumo reguliavimas naudojant šviesos daviklį. Energijos suvartojimas turi būti ne daugiau 195 W/h.	Automatinis ekrano ryškumo reguliavimas naudojant šviesos daviklį. Energijos suvartojimas 168 W/h.

1.1	Laikiklis	Kartu su ekranu turi būti pateiktas tam tinkamas sieninis laikiklis.	Kartu su ekranu pateiktas tam tinkamas sieninis laikiklis.
1.2	Garantija	Ne mažiau kaip 60 mėn. gamintojo garantija.	60 mėn. gamintojo garantija.
1.3	Aplinkosauginiai reikalavimai	Siūlomos prekės turi atitikti 2019 m. spalio 1 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2019/2021, kuriuo, įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatomi elektroninių vaizduoklių ekologinio projektavimo reikalavimai su visais pakeitimais	Siūlomos prekės atitinka 2019 m. spalio 1 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2019/2021, kuriuo, įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatomi elektroninių vaizduoklių ekologinio projektavimo reikalavimai su visais pakeitimais
2. Interaktyvaus ekrano mobilus stovas (1 vnt.)			
2.1.	Tinkamumas ekranams	Tinkamas ne mažesnėms nei 86'' colių įstrižainės ekranams	Tinkamas 86'' colių įstrižainės ekranams
2.2.	VESA standartas arba lygiavertis	Tinkantis pasiūlytam interaktyviam ekranui	Tinkantis pasiūlytam interaktyviam ekranui
2.3.	Reguliuojamas aukštis	Turi būti galimybė reguliuoti aukštį ne mažiau kaip 35 cm intervale.	Yra galimybė reguliuoti aukštį 35 cm intervale.
2.4.	Maksimali apkrova	Tinkanti pasiūlytiems interaktyviems ekranams	Tinkanti pasiūlytiems interaktyviems ekranams
2.5.	Kompiuterio lentyna, kameros laikiklis	Turi būti	Yra lentyna, kameros laikiklis
2.6.	Ratukai	Ne mažiau kaip 4 rakinami ratukai	4 rakinami ratukai
2.7.	Garantija	Gamintojo garantija ne mažiau 12 mėn.	Gamintojo garantija 12 mėn.
3. Bevielės vaizdo ir garso siųstuvas (2 vnt.)			
3.1.	Gamintojas ir modelis	nurodyti	https://www.i3-technologies.com/en/products/wireless-presenting/i3allsync-touch-transmitter/

			i3 technologies i3ALLSYNC TOUCH HDMI Transmitter
3.2.	Suderinamumas	Turi būti to paties gamintojo arba skirtingų gamintojų, suderinama bendram darbui su perkamu interaktyviu ekranu.	to paties gamintojo, suderinama bendram darbui su perkamu interaktyviu ekranu.
3.3.	Siuntimo kokybė	Belaidis vaizdo siuntimas realiuoju laiku (ne prasčiau nei 1080p 60 Hz) ir garsas	Belaidis vaizdo siuntimas realiuoju laiku (1080p 60 Hz) ir garsas
3.4.	Palaikomos operacinės sistemos	Windows, Mac	Windows, Mac
4. Vaizdo, garso konferencijos sistema (1 vnt.)			
	Gamintojas ir modelis	Nurodyti	Logitech Rally Plus https://www.logitech.com/en-us/products/video-conferencing/room-solutions/rally-ultra-hd-conferencecam.html https://www.logitech.com/en-us/products/video-conferencing/accessories/mic-pod-for-rally.952-000038.html?sp=1&searchclick=logi https://www.logitech.com/en-us/products/video-conferencing/accessories/mounting-kit-for-rally.939-001644.html?sp=1&searchclick=logi
	USB technologija	Turi būti "Plug-and-play" USB arba lygiavertė technologija	"Plug-and-play" USB arba lygiavertė technologija
	Sistemos suderinamumas	Turi būti palaikomi visi kompiuteriai su Windows ir Mac OS X operacinėmis sistemomis. Prijungus USB konferencinę	Palaikomi visi kompiuteriai su Windows ir Mac OS X operacinėmis sistemomis. Prijungus USB konferencinę sistemą, visos įranginio tvarkyklės nešiojamame

		sistemą, visos įrenginio tvarkyklės nešiojamame kompiuteryje automatiškai parsiončiamos ir įdiegiamos, t. y. reikalingi papildomi vartotojo veiksmai atliekant nustatymus, norint naudotis USB konferencine sistema.	kompiuteryje automatiškai parsiončiamos ir įdiegiamos, t. y. reikalingi papildomi vartotojo veiksmai atliekant nustatymus, norint naudotis USB konferencine sistema.
	Kamera	PTZ (pan/tilt/zoom) konferencinė kamera; Filmavimo kampas ne mažiau 90 laipsnių; Optinis artinimas ne mažiau 15 kartų; Ne mažiau 3 kameros pozicijos automatiniai scenarijai „preset“; Ne mažiau 4K rezoliucija; Kameros objektyvo nusileidimas nevykstant vaizdo konferencijai; Sieninis kameros laikiklis.	PTZ (pan/tilt/zoom) konferencinė kamera; Filmavimo kampas 90 laipsnių; Optinis artinimas 15 kartų; 3 kameros pozicijos automatiniai scenarijai „preset“; 4K rezoliucija; Kameros objektyvo nusileidimas nevykstant vaizdo konferencijai; Sieninis kameros laikiklis.
	Staliai/lubiniai mikrofonai (2 vnt.)	Prie USB konferencinės sistemos turi būti galimybė pajungti ne mažiau kaip 7 ant stalo ar lubų padedamus/montuojamus mikrofonus; Kiekvienas mikrofonas turi turėti lietimui jautrų mygtuką su indikacija mikrofonų nutildymui; Kiekvienas mikrofonas turi būti sudarytas iš ne mažiau nei 3 kapsulių, kiekvienos kapsulės nustatymai turi būti valdomi automatiškai; Kiekvienas mikrofonas turi veikti 360 laipsnių kampu; Turi būti palaikomas aidų	Prie USB konferencinės sistemos yra galimybė pajungti 7 ant stalo ar lubų padedamus/montuojamus mikrofonus; Kiekvienas mikrofonas turi lietimui jautrų mygtuką su indikacija mikrofonų nutildymui; Kiekvienas mikrofonas sudarytas iš 3 kapsulių, kiekvienos kapsulės nustatymai valdomi automatiškai; Kiekvienas mikrofonas veikia 360 laipsnių kampu; Palaikomas aidų šalinimo algoritmas ir automatinis mikrofonų jautrumo lygio reguliavimas; Kiekvienas mikrofonas yra prijungiamas tik 1 laidu;

		šalinimo algoritmas ir automatinis mikrofonų jautrumo lygio reguliavimas; Kiekvienas mikrofonas turi būti prijungiamas tik 1 laidu; Kiekvienam mikrofonui turi būti numatytas adapteris, kuris leistų fiksuotai sumontuoti mikrofoną ant konferencijų stalo ir nematomai praveisti kabelį po stalviršiu.	Kiekvienam mikrofonui yra numatytas adapteris, kuris leistų fiksuotai sumontuoti mikrofoną ant konferencijų stalo ir nematomai praveisti kabelį po stalviršiu.
	4 Garsiakalbiai (2 vnt.)	„Soundbar“ arba lygiaverčio tipo; SPL ne mažiau 90 dB; Turi būti su sieniniais laikikliais.	„Soundbar“ tipo; SPL 90 dB; Su sieniniais laikikliais.
	4 Mikrofonų ir centrinės įrangos pajungimas	Staliniai mikrofonai su centrine įranga, kuri montuojame už ekrano, turi jungtis CAT5/6 arba lygiaverčio tipo kabeliais	Staliniai mikrofonai su centrine įranga, kurią montuojame už ekrano, jungtis CAT5/6 tipo kabeliais
	4 Bluetooth ryšys	Turi būti galimybė prie sistemos prijungti mobilųjį telefoną Bluetooth ryšiu ir naudotis telefono laisvų rankų funkcija – telefono garsas turi būti transliuojamas į siūlomos USB konferencinės sistemos garsiakalbius, o pašnekovui garso signalas perduodamas iš ant stalo pastatytų mikrofonų	Galimybė prie sistemos prijungti mobilųjį telefoną Bluetooth ryšiu ir naudotis telefono laisvų rankų funkcija – telefono garsas transliuojamas į siūlomos USB konferencinės sistemos garsiakalbius, o pašnekovui garso signalas perduodamas iš ant stalo pastatytų mikrofonų
	4 Papildomos savybės	Turi būti integruoti aktyvūs triukšmo šalinimo ir garso kokybės gerinimo algoritmai bei automatinis kameros prisitaikymas (pozicija ir artinimas) priklausomai nuo salėje esančių žmonių kiekio	Integruoti aktyvūs triukšmo šalinimo ir garso kokybės gerinimo algoritmai bei automatinis kameros prisitaikymas (pozicija ir artinimas) priklausomai nuo salėje esančių žmonių kiekio
	4 Suderinamumas	Visi siūlomi komponentai turi suderinti bendram darbui kad būtų	Visi siūlomi komponentai suderinti bendram darbui kad būtų užtikrintas

		užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas.	maksimalus sistemos komponentų suderinamumas.
	4 Personalinio kompiuterio pajungimas	Turi būti numatytas funkcionalumas, kuris leistų daryti vaizdo konferencinius skambučius (Zoom, Skype, Teams, Hangout, Webex ir t.t.) iš atsinešto personalinio kompiuterio (nenaudojant dedikuoto skambučių kompiuterio) panaudojant sumontuotą USB konferencinę įrangą. Personalinio kompiuterio pajungimui ant stalo turi būti ne trumpesnis nei 1,5 m ilgio minkštas USB kabelis.	Numatytas funkcionalumas, kuris leidžia daryti vaizdo konferencinius skambučius (Zoom, Skype, Teams, Hangout, Webex ir t.t.) iš atsinešto personalinio kompiuterio (nenaudojant dedikuoto skambučių kompiuterio) panaudojant sumontuotą USB konferencinę įrangą. Yra personalinio kompiuterio pajungimui ant stalo 1,5 m ilgio minkštas USB kabelis.
5. Papildomi mikrofonai (3 vnt.)			
	4 Papildomi mikrofonai	Turi būti numatyti papildomi mikrofonai suderinti bendram darbui, tam kad būtų užtikrintas maksimalus siūlomos sistemos komponentų suderinamumas. Kiekvienas mikrofonas turi turėti lietimui jautrų mygtuką su indikacija mikrofonų nutildymui; Kiekvienas mikrofonas turi būti sudarytas iš ne mažiau nei 3 kapsulių, kiekvienos kapsulės nustatymai turi būti valdomi automatiškai; Kiekvienas mikrofonas turi veikti 360 laipsnių kampu; Turi būti palaikomas aidų šalinimo algoritmas ir automatinis mikrofonų jautrumo lygio reguliavimas; Kiekvienas mikrofonas turi būti prijungiamas tik 1 laidu; Kiekvienam mikrofonui turi būti numatytas adapteris, kuris leistų	Yra numatyti papildomi mikrofonai suderinti bendram darbui, tam kad būtų užtikrintas maksimalus siūlomos sistemos komponentų suderinamumas. Kiekvienas mikrofonas turi lietimui jautrų mygtuką su indikacija mikrofonų nutildymui; Kiekvienas mikrofonas yra sudarytas iš 3 kapsulių, kiekvienos kapsulės nustatymai valdomi automatiškai; Kiekvienas mikrofonas veikia 360 laipsnių kampu; Yra palaikomas aidų šalinimo algoritmas ir automatinis mikrofonų jautrumo lygio reguliavimas; Kiekvienas mikrofonas prijungiamas tik 1 laidu; Kiekvienam mikrofonui numatytas adapteris, kuris leistų fiksuotai sumontuoti mikrofoną ant konferencijų stalo ir nematomai praveisti kabelį po stalviršiu.

		fiksuotai sumontuoti mikrofoną ant konferencijų stalo ir nematomai praveisti kabelį po stalviršiu.	
6. Prailginimo kabelis mikrofonams (1 vnt.)			
	Ilginimo kabelis mikrofonams	Turi būti numatytas ne trumpesnis nei 10 m mikrofonų prailginimo kabelis.	Yra numatytas 10 m mikrofonų prailginimo kabelis.
7. Montavimo rinkinys (1 vnt.)			
	Montavimo rinkinys	Turi būti sukomplektuotas tvirtinimo elementais, tam kad būtų užtikrintas maksimalus siūlomos sistemos komponentų suderinamumas. Komplekte turi būti garso kolonėlių, kameros bei pasijungimų blokų laikikliai	Yra sukomplektuotas tvirtinimo elementais, tam kad būtų užtikrintas maksimalus siūlomos sistemos komponentų suderinamumas. Komplekte yra garso kolonėlių, kameros bei pasijungimų blokų laikikliai
8. Įvorės mikrofonams (5 vnt.)			
	Įvorės mikrofonams	Turi įvorės mikrofonų montavimui ant stalo arba pakabinamuose lubose.	Yra įvorės mikrofonų montavimui ant stalo arba pakabinamuose lubose.

- Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui;
- Patvirtiname, kad pirkimo objektas atitinka Pirkimo sąlygų priede Nr. 2 pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:


Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.		
2.		
3.		

6. Pasiūlymas galioja

(pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki Pirkimo sąlygų 1 priedo „Terminai“ 7. punkte nustatyto termino. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose).

direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(Parašas)

Modestas Tamutis

(Vardas, pavardė)