

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

20__ m. _____ mėn. ____ d.
Vilnius

Viešoji įstaiga „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“, juridinio asmens kodas 124241078, buveinės adresas S. Konarskio g. 49, 03123 Vilnius (toliau – **Pirkėjas**), atstovaujama Generalinės direktorės Monikos Garbačiauskaitės-Budrienės, veikiančios pagal įstaigos įstatus,

ir

UAB „TVC Solutions“, juridinio asmens kodas 145213623, buveinės adresas Dvaro g. 140, Šiauliai, LT-76199 (toliau – Tiekėjas), atstovaujama direktoriaus Ramūno Dirmeikio, veikiančio pagal įmonės įstatus, kita šalis,

toliau Tiekėjas ir Pirkėjas kartu vadinami Šalimis, o atskirai – Šalimi.

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

(A) 2023 m. gruodžio 12 d. atviro konkurso būdu buvo atliktas tarptautinis viešasis pirkimas Nr. 690988 dėl Radijo planavimo, išleidimo, montažo programinės ir aparatinės įrangos atnaujinimo įsigijimo (toliau – **Pirkimas**);

(B) Tiekėjo pasiūlymas Pirkimo procedūros metu buvo pripažintas pasiūlymu, laimėjusiu Pirkimą 1 Pirkimo dalyje (toliau – **Pasiūlymas**);

(C) Tiekėjas ketina tiekti prekes Pirkėjui pagal Pirkimo dokumentus ir šią Prekių pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – **Sutartis**);

TODĖL Šalys susitarė ir sudarė šią Sutartį.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis perduoti Prekes ir suteikti paslaugas (jeigu taikoma), numatytas

SALE AND PURCHASE OF GOODS CONTRACT

_____ 20__ (dd-month-YYYY)
Vilnius

The **Public Agency “LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA”**, the legal entity code 124241078, the head office located at S. Konarskio g. 49, 03123 Vilnius (hereinafter referred to as the **Buyer**) represented by CEO Monika Garbačiauskaitė-Budrienė, acting on the basis of Statutes of the Agency,

and

UAB “TVC Solutions”, the legal entity code 145213623, the head office located at Dvaro g. 140, Šiauliai, LT-76199 (hereinafter referred to as the **Supplier**), represented by Director Ramūnas Dirmeikis, acting on the basis of Statutes of the company, another party,

hereinafter the Supplier and the Buyer together are referred to as Parties, and separately as a Party.

TAKING INTO ACCOUNT THE FOLLOWING:

(A) On 12 of December 2023 (12-12-2023), the procurement No. 690988 of Update of radio planning, playout, installation software and hardware carried out by the means of open procedure (hereinafter referred to as the Procurement) was carried out international public procurement;

(B) The proposal of the Supplier during the Procurement procedure was declared as the proposal that won the Procurement in 1 Lot (hereinafter – the **Proposal**);

(C) The Supplier is planning to supply the goods to the Buyer in accordance with the Procurement Documents and the present Sale and Purchase of Goods Contract (hereinafter referred to as the **Contract**);

THEREFORE, the Parties have made an agreement and concluded the present Contract.

I. OBJECT OF THE CONTRACT

1. The Supplier shall provide the Goods and services (if applicable) specified in Appendix No. 1 to the Contract (hereinafter – the **Goods**) in

sutarties Priede Nr. 1 (toliau – **Prekės**), o Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes ir paslaugas (jeigu taikoma) ir sumokėti už jas Tiekėjui Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais.

2. Prekių komplektiškumas turi atitikti suderinto asortimento reikalavimus.

II. PREKIŲ KIEKIS IR KAINA

3. Numatomos įsigyti Prekės ir paslaugos (jeigu taikoma), jų kiekiai bei Prekių ir paslaugų kaina nurodyti Sutarties Priede Nr. 1.

4. Sutarčiai taikoma **fiksuotos kainos** kainodara, nustatyta ir taikoma vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95. Pirkėjas įsipareigoja įsigyti visą Prekių kiekį.

5. **Pradinė Sutarties vertė** – 666200,00 (*šeši šimtai šešiasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai eurų, 00 ct*) EUR be PVM.

6. **Sutarties kaina** – 666200,00 (*šeši šimtai šešiasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai eurų, 00 ct*) EUR be PVM, PVM (21 proc.) – 139902,00 EUR, iš viso su PVM – **806102,00 (aštuoni šimtai šeši tūkstančiai vienas šimtas du eurai, 00 ct)**. Į Sutarties kainą įtrauktos visos galimos tiekėjo išlaidos, susijusios su Tiekėjo įsipareigojimais pagal šią Sutartį vykdymu.

7. Sutarties kaina perskaičiuojama tuo atveju, kai teisės aktais pakeičiamas taikomas pridėtinės vertės mokestis Sutartyje nurodytoms Prekėms. Perskaičiuojama tokiu pat santykiu, koku pasikeičia pridėtinės vertės mokestis. Perskaičiavimas įforminamas Šalių pasirašomu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaičiuota kaina taikoma už tas Prekes, už kurias PVM sąskaita faktūra išrašoma galiojant naujam pridėtinės vertės mokesčiui. Dėl kitų mokesčių pasikeitimo Sutarties kaina neperskaičiuojama.

8. Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutartyje numatytą įkainių perskaičiavimą (keitimą), kaip nurodyta Sutarties 8.4 punkte, ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (*jeigu perskaičiavimas jau buvo atliktas – nuo paskutinio perskaičiavimo pagal šį punktą dienos*), tačiau ne dažniau kaip 1 (vieną) kartą per kalendorinį pusmetį, jeigu Vartojimo prekių

accordance with the conditions established in the Contract, and the Buyer shall accept the Goods and services (if applicable) and pay for them in accordance with the terms and conditions outlined in the Contract.

2. The contents of the Goods must comply with the requirements of the agreed-upon assortment.

II. QUANTITY AND PRICE OF THE GOODS

3. The Goods and services (if applicable) planned to be purchased, their quantities and the price of the Goods and services (if applicable) are provided in Appendix No. 1 to the Contract.

4. The Contract is subject to a pricing **of a fixed price**, defined and applied on the basis of the Methodology for Establishing the Price Determination Rules approved by the order No. 1S-95 of 28 June 2017 issued by the director of the Public Procurement Office. The Buyer undertakes the obligation to purchase the entire quantity of the Goods.

5. **Initial value of the Contract** – 666200,00 (six hundred sixty-six thousand two hundred euros, 00 ct) euros, VAT excluded.

6. **Value of the Contract** – 666200,00 (*six hundred sixty-six thousand two hundred euros, 00 ct*) euros, VAT excluded, VAT (21 percent) – 139902,00 euros, in total, VAT included – **806102,00 (eight hundred and six thousand one hundred and two euros, 00 ct)**. The value of the Contract includes all possible expenses of the supplier related to the performance of the Supplier's obligations hereunder.

7. The value of the Contract is recalculated if the value added tax applicable to the Goods specified herein is amended by legal acts. The ratio of the recalculation is equivalent to the ratio of the change of the value added tax. The recalculation is formalised by an agreement signed by the Parties that becomes an integral part of the Contract. The recalculated price is applied to the Goods the VAT invoice for which is issued when the new value added tax is applied. If other taxes or fees are amended, the price of the Contract is not recalculated.

8. Procedure for indexing/recalculating the Contract fees:

8.1. During the term of the Contract, either party to the Contract shall have the right to

ir paslaugų kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta šiame punkte, viršija 5 procentus:

$$k = \frac{Ind_{naujausias}}{Ind_{pradžia}} \times 100 - 100, \text{ (proc.)}, \text{ kur}$$

$Ind_{naujausias}$ – kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai šaliai datą naujausias paskelbtas vartojimo prekių ir paslaugų indeksas;

$Ind_{pradžia}$ – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų indeksas. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinės pirkimo, kurio pagrindu sudaryta ši Pirkimo sutartis, pasiūlymų pateikimo termino dienos mėnuo (2023-11). Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo.

8.2. Sutartyje nustatyto įkainio perskaičiavimas apskaičiuojamas pagal formulę:

$$a_1 = a + \left(\frac{k}{100} \times a\right), \text{ kur}$$

a – įkainis (Eur be PVM)) (jei jis jau buvo perskaičiuotas, tai po paskutinio perskaičiavimo).

a_1 – perskaičiuotas (pakeistas) įkainis (Eur be PVM)

k – pagal vartotojų kainų indeksą „Vartojimo prekės ir paslaugos“ apskaičiuotas Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%).

8.3. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos **keturių** skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki **vieno** skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a“ suapvalinamas iki **dvių** skaitmenų po kablelio.

8.4. Sutarties įkainių perskaičiavimą inicijuojanti Šalis, kreipdamasi raštu į kitą Sutarties Šalį, pateikia konkrečius Statistikos departamento oficialioje svetainėje <http://www.stat.gov.lt> duomenų bazėje paskelbtus „Vartojimo prekės ir paslaugos“ vartotojų kainų indeksus ir Sutarties įkainių perskaičiavimą pagal aukščiau nustatytas formules. Jei nei viena Sutarties šalis neinicijuoja Sutarties įkainių perskaičiavimo, Sutartyje nustatyti įkainiai nebus keičiami, o Pirkėjas atsiskaito su Paslaugų tiekėju pagal Sutartyje nustatytus įkainius.

initiate a recalculation (change) of the fees provided for in the Contract, as referred to in Clause 8.4 of the Contract, not earlier than six (6) months from the date of entry into force of the Contract (if the recalculation has already been made - from the date of the last recalculation pursuant to the present Clause), but not more than once per calendar semi-annual period, provided that the change in the price of Consumer Goods and Services, as calculated in accordance with the provisions of the present Clause, exceeds 5 percent:

$$k = \frac{[Ind]_{newest}}{[Ind]_{start}} \times 100 - 100, \text{ (\%)}, \text{ where}$$

Ind_{newest} – the latest published index of consumer goods and services on the date on which the price adjustment request was sent to the other part;

Ind_{start} – index of consumer goods and services for the start date (month) of the period. In the case of the first recalculation, the starting point (month) shall be the month of the last day of the deadline for the submission of tenders for the contract on the basis of which this Purchase Contract is awarded (2023-11). In the case of second and subsequent recalculations, the start of the period (month) shall be the month of the published value of the relevant index at the time of the last recalculation.

8.2. The recalculation of the fee set out in the Contract shall be calculated according to the following formula:

$$a_1 = a + (k/100 \times a), \text{ where}$$

a – fee (EUR excl. VAT)) (if already recalculated, after the last recalculation).

a_1 – recalculated (changed) fee (EUR excl. VAT)

k – the change (increase or decrease) (%) in the prices of consumer goods and services, calculated from the Consumer Price Index for Consumer Goods and Services.

8.3. For calculations, index values shall be taken to four decimal places. The calculated change (k) shall be used for further calculations rounded to one decimal place and the calculated rate 'a' shall be rounded to two decimal places.

8.4. The Party initiating the recalculation of the Contract fees shall, by written request to the other Party to the Contract, provide the specific consumer price indexes for "Consumer Goods and Services" published in the database of the official website of the Department of Statistics at <http://www.stat.gov.lt>, as well as the calculation of the Contract fees according to the

8.5. Sutarties įkainių perskaičiavimas įforminamas Šalių pasirašomu susitarimu, kuriame nurodoma ši informacija: indekso reikšmė laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo data, indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo data, kainų pokytis (k), perskaičiuoti įkainiai, perskaičiuota pradinė sutarties vertė.

8.6. Perskaičiuoti įkainiai įsigalioja ir taikomi nuo Šalių raštiško susitarimo pasirašymo datos. Perskaičiuoti įkainiai taikomi tik neišpirktiems pagal Sutartį paslaugų kiekiams (apimtims).

8.7. Vėlesnis įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

formulas set out above. If neither Party to the Contract initiates the recalculation of the Contract fees, the Contract fees shall not be changed and the Customer shall pay the Service Provider in accordance with the Contract fees.

8.5. The recalculation of the Contract fees shall be formalised by an agreement signed by the Parties, which shall contain the following information: the index value at the beginning of the period and the date of its determination, the index value at the end of the period and the date of its determination, the change in prices (k), the recalculated fees, and the recalculation of the initial value of Contract.

8.6. The revised fees shall enter into force and apply from the date of signature of a written agreement between the Parties. The revised fees shall apply only to the unpurchased quantities (volumes) of services under the Contract.

8.7. Subsequent recalculation of fees may not cover a period for which a recalculation has already been made.

III. PREKIŲ KOKYBĖ

9. Prekės ir Prekių kokybė turi atitikti Sutartyje, Priede Nr. 1 nurodytus reikalavimus ir teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybės, saugos, tiekimo reikalavimus bei standartus.

10. Paaiškėjus paslėptiems ir kitiems Prekių trūkumams ar jei Prekės neatitinka Sutarties reikalavimų, Tiekėjas privalo nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos:

10.1. per protingą terminą, bet ne ilgiau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų Prekių trūkumus pašalinti;

10.2. per protingą terminą, bet ne ilgiau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, Prekes pakeisti naujomis, jeigu Prekių trūkumų negalima pašalinti.

11. Prekių trūkumais laikomi neatitikimai Pirkimo sąlygų reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Prekių kokybę ir (ar) tiekimą, įskaitant:

11.1. negalėjimą Prekių ar jų atskirų sudedamųjų dalių naudoti pagal tiesioginę paskirtį;

11.2. Prekių neatitikimą Tiekėjo Pasiūlyme pateiktai informacijai;

III. QUALITY OF GOODS

9. The Goods and the quality of the Goods must comply with the requirements outlined in Appendix No. 1 of the Contract and the quality, safety and provision requirements as well as requirements and standards established regulatory legal acts.

10. If hidden or other defects of the Goods are identified or the Goods do not comply with the requirements established herein, the Supplier shall do the following from the day of receipt of the notice on the defects:

10.1. eliminate the defects of the Goods within a reasonable time, but no longer than 30 (thirty) days;

10.2. replace the Goods with the new ones within a reasonable time, but no longer than 30 (thirty) days if the defects of the Goods cannot be eliminated.

11. The defects of the Goods are included the non-compliance of the Goods with the requirements of the Procurement Conditions and legal acts regulating the quality and (or) provision of the Goods including:

11.1. inability to use the Goods or their separate parts for the intended purpose;

11.3. Prekių pažeidimus ir kitus defektus, atsiradusius ne dėl Pirkėjo kaltės.

12. Esant Pirkėjo abejonėms dėl Prekių kokybės perdavimo-priėmimo metu, Pirkėjas gali skirti nepriklausomą Prekių kokybės ekspertizę. Jei ekspertizės metu nustatoma, kad Prekės nekokybiškos – ekspertizės išlaidas apmoka Tiekėjas, jei Prekės kokybiškos – Pirkėjas. Šalys susitaria, kad tokios ekspertizės išvados joms bus privalomos. Prekių kokybės ekspertizės atlikimo metu Prekių trūkumų pašalinimui nustatytų terminų skaičiavimas sustabdomas.

IV. PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAI IR PERDAVIMO-PRIĖMIMO TVARKA

13. **Prekių pristatymo, sumontavimo ir paruošimo naudojimui terminas** – 10 (dešimt) mėnesių nuo Sutarties pasirašymo ir įsigaliojimo. Prekės laikomos tinkamai pristatytomis, kai visos Prekės yra įdiegtos, sumontuotos, ištestuotos (jeigu taikoma), integruotos ir perduotos eksploatacijai, t. y., naudojimui.

14. **Prekių (t. y., programinės įrangos kaip aprašyta Sutarties 1 priede) nuomos ir palaikymo terminas** – 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo Prekių priėmimo naudojimui.

15. Terminas, nurodytas 13 punkte, gali būti pratęstas ne daugiau kaip 1 (vieną) kartą 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui esant šioms aplinkybėms, jeigu pateikiami aplinkybių egzistavimą patvirtinantys dokumentai:

15.1. Tiekėjas negali vykdyti Sutartyje numatytų įsipareigojimų dėl Pirkėjo neveikimo ar netinkamo veikimo, turinčio įtakos Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymui laiku;

15.2. rinkoje egzistuoja Prekių ar jų komplektuojamų dalių trūkumas;

15.3. gamintojas nutraukia susitarimą su Tiekėju dėl Sutartyje nurodytų Prekių ar jų komplektuojamų dalių;

15.4. iškilo Prekių ar jų komplektuojamų dalių transportavimo problemos;

15.5. dėl kitų priežasčių, kurios atsirado ne dėl Tiekėjo kaltės.

11.2. the incompliance of the Goods with the information provided by the Supplier in the Proposal;

11.3. the damage of other defects of the Goods that were not caused by the Buyer;

12. If Buyer doubts the quality of the Goods during the transfer-acceptance, they may make provisions for an independent expert evaluation of the quality of the Goods. If, during the expert evaluation, it is determined that the Goods do not meet the quality requirements, the costs of the expert evaluation are to be paid for by the Supplier, if the Goods are of proper quality – by the Buyer. The Parties agree that the conclusions of such expert evaluation shall be binding. For the duration of the expert evaluation of the quality of the Goods, the time set for the elimination of the defects is halted.

IV. DELIVERY DEADLINES OF THE GOODS AND THE TRANSFER-ACCEPTANCE PROCEDURE

13. **The deadline for delivery of the Goods** shall be no more than 10 (ten) months from the day following the date of signature and entry into force of the Contract (**including delivery, installation and operability**). Goods are deemed to have been properly delivered if they are fully installed, assembled, tested (if applicable), integrated and put into service, i.e. operability.

14. **The deadline for Rental and Support of the Goods (i. e., the software as it is described in the Appendix No. 1)** - 36 (thirty-six) months from the date of acceptance of the Goods for operability.

15. The time period set out in Clause 13 can be extended once for no more than 2 (two) months under the following circumstances and if documentary evidence of the circumstances is provided:

15.1. The Supplier is not able to perform the obligations established hereunder due to the inaction or improper actions of the Client that impact the performance of the obligations in a timely fashion by the Supplier;

15.2. there is a shortage of the Goods or parts thereof on the market;

15.3. the manufacturer terminates its agreement with the Supplier in respect of the Goods under the Contract;

16. Susiklosčius aplinkybėms, kad Šalis negali įgyvendinti savo įsipareigojimų pagal Sutartį dėl nuo Šalies nepriklausančių aplinkybių susijusių su teisės aktais, nustatančiais laikinus imperatyvius apribojimus, dėl kurių Tiekėjas negali tiekti Prekių, o Pirkėjas negali priimti Prekių nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, Prekių pristatymas stabdomas iki tokių teisės aktais numatytų imperatyvių apribojimų pasibaigimo. Pirkėjas nekompensuoja Tiekėjui dėl tokio sustabdymo kilusių Tiekėjo išlaidų. Jei Prekių pristatymo sustabdymas trunka ilgiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų, Šalis turi teisę nutraukti Sutartį.

17. Tiekėjas kartu su pristatomomis Prekėmis pateikia Pirkėjui perdavimo ir priėmimo aktą už faktiškai pristatytas Prekes. Tiekėjas dalį ar visas Prekes gali pristatyti (neįskaitant diegimo, montavimo, integravimo ir testavimo ir perdavimo eksploatacijai) ir anksčiau, nei Sutarties 13 punkte nurodytas terminas, o Pirkėjas atsiskaito už pristatytas Prekes, tačiau bet kuriuo atveju tinkamas Prekių pristatymas bus laikomas tik tuomet, kai visos Prekės bus įdiegtos, sumontuotos, ištestuotos ir perduotos eksploatacijai, t. y., naudojimui.

18. Pirkėjo atsakingas už Sutarties vykdymą asmuo Tiekėjo pateiktą Prekių perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas arba per šį terminą raštu pateikia Tiekėjui motyvuotą paaiškinimą, kuriame išdėstomi nustatyti trūkumai ir nurodomi protingi, bet ne ilgesni kaip 5 darbo dienų terminai trūkumams, susijusiems su Prekių perdavimo ir priėmimo akto turiniu, pašalinti. Tiekėjas Prekių trūkumus pašalina savo sąskaita ir teikia naują Prekių perdavimo ir priėmimo aktą.

19. Nuo sekančios nuo Prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos 00:00 val., pradedamas skaičiuoti Prekių (programinės įrangos) nuomos ir palaikymo paslaugų terminas. Tiekėjas iki einamojo mėnesio 5 dienos parengia bei pateikia Pirkėjui perdavimo ir priėmimo aktą už per praėjusį kalendorinį mėnesį suteiktas Prekių (programinės įrangos) nuomos ir palaikymo paslaugas. PVM sąskaita faktūra prilyginama Prekių (programinės įrangos) nuomos ir palaikymo paslaugų perdavimo ir priėmimo aktui.

20. Pirkėjo atsakingas už Sutarties vykdymą asmuo Tiekėjo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą patikrina ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas ir perduoda apmokėjimui arba per šį terminą raštu pateikia Tiekėjui motyvuotą paaiškinimą, kuriame išdėstomi nustatyti

15.4. problems arise in the transportation of the Goods;

15.5. for other reasons not attributable to the Supplier.

16. In circumstances when a Party cannot perform their obligations hereunder due to circumstances beyond the Party's control which are related to legal acts establishing temporary imperative restrictions that prevent the Supplier from supplying the Goods and the Buyer from accepting the Goods without violating the requirements of legal acts, the delivery of the Goods is postponed until such imperative restrictions established by legal acts end. The Buyer does not reimburse the Supplier for the expenses incurred due to such postponement. If the delivery of the Goods is postponed for more than 90 (ninety) days, a Party has the right to terminate the Contract.

17. The handover of the Goods has to be documented by a Deed of Acceptance and this instrument shall be provided by the Supplier to the Buyer after the Goods has been actually delivered. The Supplier may deliver part or all of the Goods (excluding installation, integration and testing, and operability) earlier than the time limit set out in Clause 13 of the Contract and the Buyer shall pay for the Goods delivered, but in any event, proper delivery of the Goods will only be deemed to have taken place when all of the Goods have been fully installed, assembled, tested (if applicable), integrated and put into service, i.e. operability.

18. The person responsible for the performance of the Contract for the Buyer shall sign the Deed of Acceptance submitted by the Supplier within a maximum of five (5) working days or, within that period, shall provide the Supplier with a written reasoned explanation setting out the deficiencies identified and indicating reasonable time limits, not exceeding five (5) working days, for the elimination of the deficiencies in the content of the Deed of Acceptance. The Supplier shall remedy the deficiencies in the Goods at its own expense and shall provide a new transfer-acceptance act for the delivered Goods.

19. The term of the lease of the Goods (software) rental and the support services shall commence at 12:00 a.m. on the day following the date of signature of the Deed of Acceptance of the Goods. The Supplier shall prepare and submit to the Buyer, by the 5th day of the current month, a deed of handover and acceptance for Goods (software) rental and

trūkumai ir nurodomi protingi, bet ne ilgesni kaip 5 darbo dienų terminai trūkumams, susijusiems su PVM sąskaitos faktūros turiniu, pašalinti. Tiekėjas trūkumus pašalina savo sąskaita ir teikia naują PVM sąskaitą faktūrą, kurią Pirkėjo atsakingas už Sutarties vykdymą asmuo ne vėliau kaip kitą darbo dieną perduoda apmokėjimui.

support services provided during the preceding calendar month. The VAT invoice shall be deemed to be the deed of acceptance of the Goods (software) rental and support services.

20. The person authorized by the Buyer to perform the Contract shall check the provided VAT invoice no later than within 5 (five) business days and forward for payment, or provides a motivated written explanation within the same period wherein the established defects are listed and reasonable deadlines no longer than 5 (five) business days for the elimination of the defects are set in the VAT invoice. The Supplier shall eliminate the defects at their own expense and provide the new VAT invoice, which the person authorized by the Buyer to perform the Contract no later than the next business day forwards the new VAT invoice for payment.

V. APMOKĖJIMO UŽ PREKES TVARKA IR TERMINAI

21. Pirkėjas Tiekėjui sumoka:

21.1. už tinkamas, tinkamai ir laiku pristatytas Priede Nr. 1 pasiūlymo formos kainų lentelės 1 eilutėje nurodytas Prekes per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos sumokama Priede Nr. 1 pasiūlymo formos kainų lentelės 1 eilutės 7 stulpelyje nurodyta kaina Eur be PVM ir pridedamas PVM (jeigu taikoma);

21.2. Už Priede Nr. 1 pasiūlymo formos kainų lentelės 2 eilutėje nurodytas tinkamai suteiktas paslaugas per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos faktūros (kuri pateikiama kas mėnesį už praėjusį mėnesį pristatytas Prekes/suteiktas paslaugas) gavimo dienos sumokama Priede Nr. 1 pasiūlymo formos kainų lentelės 2 eilutės 5 stulpelyje nurodyta kaina Eur be PVM ir pridedamas PVM (jeigu taikoma). Jei programinės įrangos palaikymo paslaugos apima ne visą kalendorinį mėnesį, tuomet PVM sąskaita faktūra už programinės įrangos palaikymo paslaugas išrašoma pagal faktą, t. y. mokėtina suma skaičiuojama mėnesio kainą padalijus iš einamojo mėnesio dienų skaičiaus ir padauginus iš faktinio suteiktų programinės įrangos palaikymo paslaugų dienų skaičiaus;

21.3. Už Priede Nr. 1 pasiūlymo formos kainų lentelės 3 eilutėje nurodytas tinkamai suteiktas paslaugas per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos faktūros (kuri pateikiama kas mėnesį už praėjusį mėnesį pristatytas Prekes/suteiktas paslaugas) gavimo dienos sumokama Priede Nr. 1 pasiūlymo formos kainų lentelės 3 eilutės 5

V. SETTLEMENT FOR THE GOODS PROCEDURE AND TERMS

21. The Buyer shall pay the Supplier:

21.1. the payment for the Goods specified in Appendix No.1 delivered in a proper, correct, and timely manner shall be made within 30 (thirty) days from the date of receipt of the VAT invoice. The price set out in column 7 of the 1 line of the price table in Appendix No. 1, excluding VAT and (if applicable) plus VAT is being paid to the Supplier;

21.2. payment for the properly provided software support services set out in line 2 of the price table in Appendix No. 1 shall be made within 30 (thirty) days from the date of receipt of the VAT invoice (which is submitted monthly for Goods/services delivered in the previous month). The price set out in column 5 of the 2 line of the price table in Appendix No. 1, excluding VAT and (if applicable) plus VAT is being paid to the Supplier. If the software support services does not cover the whole calendar month, the VAT invoice for the software support services shall be invoiced on an actual basis, i.e. the amount due shall be calculated by dividing the monthly price by the number of days in the current month and multiplying it by the number of days of actual software support services;

21.3. payment for the properly provided rental services set out in line 3 of the price table in Appendix No. 1 shall be made within 30 (thirty) days from the date of receipt of the VAT invoice (which is submitted monthly for Goods/services delivered in the previous month). The price set

stulpelyje nurodyta kaina Eur be PVM ir pridamas PVM (jeigu taikoma). Jei nuomos paslaugos apima ne visą kalendorinį mėnesį, tuomet PVM sąskaita faktūra už nuomos paslaugas išrašoma pagal faktą, t. y. mokėtina suma skaičiuojama mėnesio kainą padalijus iš einamojo mėnesio dienų skaičiaus ir padauginus iš faktinio suteiktų nuomos paslaugų dienų skaičiaus.

22. Tiekėjas PVM sąskaitas faktūras teikia tik elektroniniu būdu. Elektroninės PVM sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės PVM sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis („E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu). Pirkėjas Tiekėjui nekompensuoja PVM sąskaitos faktūros teikimo mokesčių. Pirkėjas elektronines PVM sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Elektroninė PVM sąskaita faktūra suprantama kaip PVM sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiškai ir elektroniniu būdu. Nesant objektyvių galimybių sąskaitas pateikti pagal šiame punkte nustatytus reikalavimus, jas Tiekėjas pateikia el. paštu.

23. Visi atsiskaitymai pagal šią Sutartį atliekami eurais.

24. Šalys susitaria taikyti tokią Pirkėjo mokėjimų, atliekamų pagal šią Sutartį, įskaitymo tvarką: (i) pirmąją eilę yra įskaitomi Tiekėjo reikalavimai, susiję su mokėjimo prievolių už pagal šią Sutartį pristatytas Prekes įvykdymu; (ii) antrąją eilę yra įskaitomi Tiekėjo reikalavimai, susiję su netesybų, delspinigių arba nuostolių pagal šią Sutartį atlyginimu; (iii) trečiąją eilę yra įskaitomos kitos Pirkėjo Tiekėjui mokėtinos sumos (jei tokių yra).

25. Jei mokėjimai pagal šią Sutartį yra tarptautiniai, taikoma SHA atsiskaitymų schema (mokančioji Šalis sumoka banko mokesčius už tarptautinį mokėjimo nurodymą, o užsienio

out in column 5 of the 3 line of the price table in Appendix No. 1, excluding VAT and (if applicable) plus VAT (if applicable) is being paid to the Supplier. If the rental services does not cover the whole calendar month, the VAT invoice for the rental services shall be invoiced on an actual basis, i.e. the amount due shall be calculated by dividing the monthly price by the number of days in the current month and multiplying it by the number of days of actual rental services.

22. The Supplier shall provide VAT invoices exclusively by electronic means. Electronic VAT invoices in compliance with the standard of European electronic invoices whose reference was published in the Commission Implementing Decision (EU) 2017/1870 of 16 October 2017 on the publication of the reference of the European standard on electronic invoicing and the list of its syntaxes pursuant to Directive 2014/55/EU of the European Parliament and of the Council (OL 2017 L 266, p. 19) (hereinafter – the European Standard of Electronic Invoicing), shall be provided in a manner chosen by the Supplier. Electronic VAT invoices not in compliance with the European Standard of Electronic Invoicing may only be provided through the information system “E. sąskaita” (the website “E. sąskaita” can be accessed at www.esaskaita.eu). The Buyer will not reimburse the Supplier for the expenses incurred while providing a VAT invoice. The Buyer shall accept and process electronic invoices through the information system “E. Sąskaita”. An electronic VAT invoice is understood as a VAT invoice issued, transferred and received in such electronic format that creates a possibility to process it in an automated and electronic way. In the absence of an objective possibility to provide invoices in accordance with the requirements outlined in the present clause, the Supplier provides them via e-mail.

23. All payments hereunder are to be carried out in euros.

24. The Parties agree to employ the following payment processing procedure for the Buyer's payments to be paid hereunder: (i) firstly, the Supplier's demands related to the performance of the payment obligations for the Goods delivered hereunder are processed; (ii) secondly, the Supplier's demands related to the reimbursement for penalties, interest or losses hereunder are processed; (iii) thirdly, other amounts to be paid by the Buyer to the Supplier (if any) are processed.

bankų mokesčius sumoka mokėjimą priimanti Šalis).

26. Pirkėjas turi teisę sulaikyti apmokėjimą Tiekėjui, jei Tiekėjas pateikė PVM sąskaitą faktūrą netinkamu būdu.

27. Jei Tiekėjui pagal šią Sutartį yra priskaičiuoti delspinigiai, baudos ir (ar) nuostoliai, Pirkėjo už Prekes mokėtina suma mažinama priskaičiuotų delspinigių, baudų ir (ar) nuostolių suma. Taip pat Pirkėjas turi teisę priskaičiuotus delspinigius, baudas ir (ar) nuostolius išskaičiuoti iš bet kokių Tiekėjui mokėjimų, prieš tai pranešęs Tiekėjui.

28. Pirkėjas sumoka Tiekėjui 30 (trisdešimt) proc. Priede Nr. 1 pasiūlymo formos kainų lentelės 1 eilutėje nurodytos kainos dydžio avansą per 10 (dešimt) kalendorinių dienų gavęs iš Tiekėjo dokumentus, įrodančius visos avanso sumos užtikrinimą banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu. Dokumentus, įrodančius visos avanso sumos užtikrinimą banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu Tiekėjas pateikia Pirkėjui ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 15 d. Užtikrinimo galiojimas turi apimti visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Jeigu Tiekėjas tinkamai įvykdo sutartį iki 2023 m. gruodžio 15 d. ir Tiekėjui nėra sumokėtas avansas – Sutarties 28 punktą nėra taikomas. Jei Sutartis yra sudaroma 2023 m. gruodžio 4 d. ar vėliau – Sutarties 28 punktą nėra taikomas.

VI. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

29. Tiekėjas įsipareigoja:

29.1. nuosekliai, sąžiningai, Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, savo rizika bei sąskaita, kaip įmanoma rūpestingiau bei efektyviau, įskaitant Prekių tiekimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus bei praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias ir priemones tiekti Prekes, nurodytas Priede Nr. 1;

29.2. Prekes, atitinkančias Priede Nr. 1 nurodytą būklę, užtikrinant atitikimą tokios rūšies daiktams keliamus reikalavimus, pristatyti per Sutartyje nustatytą terminą, jei reikia, Prekes surinkti, išbandyti ir instaliuoti, įdiegti, atlikti kitus įsipareigojimus numatytus Sutartyje įskaitant ir Prekės defektų šalinimą. Tiekėjas

25. If payments hereunder are international, the SHA payment scheme is employed (the paying Party pays bank fees for an international transaction, and the foreign bank fees are to be paid by the Party receiving the payment).

26. The Buyer has the right to withhold payment to the Supplier if the Supplier provided a VAT invoice by improper means.

27. If the Supplier was charged interest, fines and (or) losses hereunder, the amount payable by the Buyer for the Goods is reduced by the amount of the charged interest, fines and (or) losses. Moreover, the Buyer has the right to deduct the charged interest, fines and (or) losses from any payments to the Supplier, provided a prior notice is given to the Supplier.

28. The Buyer shall pay the Supplier 30 (thirty) percent of the Contract price within 10 (ten) calendar days after receiving documents proving the security of the full advanced amount by a bank guarantee or a letter of guarantee from an insurance company from the Supplier. The Supplier provides documents proving the security of the full advanced amount by a bank guarantee or a letter of guarantee from an insurance company to the Buyer no later than 15 December 2023. The validity of the guarantee must cover the entire duration of the Contract. If the Supplier satisfactorily performs the Contract by 15 December 2023 and no advance payment has been made to the Supplier, Clause 28 of the Contract shall not apply. If the Contract is signed by 4 December 2023 or later - Clause 28 of the Contract shall not apply.

VI. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES

29. The Supplier shall:

29.1. supply the Goods specified in Appendix No. 1 consistently, in good faith, in accordance with the procedures and conditions established hereunder, at their own risk and expense, as carefully and efficiently as possible, including the provision of the Goods in accordance with the best generally accepted professional, technical standards and practices, using all necessary skills, knowledge and means;

29.2. deliver the Goods in compliance with the condition specified in Appendix No. 1 ensuring the compliance with the requirements imposed for this type of items within the term specified hereunder, if required, collect, test and install the Goods, perform other obligations established hereunder including the elimination

pasirūpina visa būtina įranga, darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga Sutarčiai vykdyti;

29.3. priimti Prekių žuvimo ar sugedimo riziką iki Prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo momento;

29.4. laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Tiekėjas garantuoja Pirkėjui nuostolių atlyginimą, jei Tiekėjas ar jo darbuotojai nesilaikytų teisės aktų reikalavimų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai;

29.5. nedelsiant raštu informuoti Pirkėją apie bet kokias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Tiekėjui atlikti Prekės pristatymą nustatytais terminais. Pranešime apie vėlavimo faktą Tiekėjas taip pat privalo nurodyti numatomo vėlavimo trukmę;

29.6. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visu jos galiojimo laikotarpiu Tiekėjo darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą Sutarčiai įvykdyti;

29.7. jeigu Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, užtikrinti, kad Sutarties sudarymo metu turės teisę verstis Prekių tiekimui reikalingą veiklą (įskaitant Tiekėjo darbuotojus ir kitus pasitelkiamus asmenis);

29.8. užtikrinti, kad Sutarties vykdymo metu bus laikomasi etikos principų;

29.9. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje Pirkėjui paprašius raštu, gražinti visus iš Pirkėjo gautus, Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;

29.10. užtikrinti asmens duomenų apsaugą, vadovaujantis Bendroju asmens duomenų reglamentu (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą;

29.11. kartu su Prekėmis pateikti Pirkėjui visą būtiną dokumentaciją, įskaitant Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijas, bei konsultuoti Pirkėją su Prekėmis susijusiais klausimais;

29.12. Prekes patiekti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val.,

of defects of the Goods. The Supplier shall take care of all required equipment, work safety and labour-power required for the performance of the Contract;

29.3. assume the risk of loss or damage of the Goods until the moment of signing the transfer-acceptance act of the Goods;

29.4. comply with the provisions of all legal acts in force in the Republic of Lithuania and ensure that their employees comply with them as well. The Supplier guarantees to the Buyer the reimbursement of losses in the event the Supplier or their employees do not comply with the requirements of legal acts and any claims are submitted or procedural actions are initiated as a result;

29.5. promptly inform the Buyer in writing regarding any circumstances that are preventing or may prevent the Supplier from delivering the Goods within the set deadlines. In the event of a notice of a delay, the Supplier must also indicate the duration of the expected delay;

29.6. ensure that at the moment of the Contract conclusion and for the entire period of its validity, the Supplier's employees have the necessary qualifications and experience required for the performance of the Contract;

29.7. if the qualification of the Supplier to have the right to engage in a certain activity was not checked or not checked in the full scope, ensure that they will have the right to engage in an activity required for the provision of the Goods at the moment of the conclusion of the Contract (including employees of the Supplier and other involved entities);

29.8. ensure that, during the performance of the Contract, ethical principles will be complied with;

29.9. ensure the confidentiality and protection of the information received from the Buyer during the performance of the Contract and related to the Contract. At the end of the performance duration of the Contract, upon the Buyer's written request, return all documents received from the Buyer required for the performance of the Contract;

29.10. ensure the protection of personal data in accordance with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679, the Law on Legal Protection of Personal Data of the Republic of Lithuania and other legal acts regulating the protection of personal data;

penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val.;*

29.13. laikytis aplinkos apsaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo; *¹

29.14. nenaudoti Pirkėjo prekių ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be išankstinio Pirkėjo sutikimo raštu;

29.15. atlyginti tiesioginius nuostolius Pirkėjui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, Prekių pavadinimo ar Prekių ženklo naudojimo, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Pirkėjo kaltės;

29.16. esant Pirkėjo prašymui, teikti Pirkėjui paaiškinimus, taip pat teikti ataskaitas apie Sutarties vykdymo eigą raštu ar žodžiu;

29.17. per Pirkėjo nurodytą terminą savo lėšomis atlyginti Pirkėjui visus tiesioginius nuostolius ar žalą, susidariusius dėl Tiekėjo netinkamo Sutarties vykdymo arba nevykdymo;

29.18. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

30. Tiekėjo teisės:

30.1. gauti apmokėjimą už kokybiškas, tinkamas ir laiku pristatytas Prekes, kai jis tinkamai vykdo šią Sutartį;

30.2. kitos teisės, numatytos Sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose.

31. Pirkėjas įsipareigoja:

31.1. tinkamai ir sąžiningai vykdyti Sutartį;

31.2. priimti su Tiekėju sutartu laiku pristatytas Prekes, jeigu jos atitinka šios Sutarties ir Prekėms taikomus kokybės reikalavimus;

31.3. priėmimo metu patikrinti perduodamas Prekes bei po patikrinimo Sutartyje numatyta tvarka pasirašyti Prekių gavimo dokumentus (Prekių priėmimo-perdavimo ir (jei reikia) kitus dokumentus);

29.11. provide all required documentation, including the instructions of use and maintenance for the Goods, together with the Goods to the Buyer as well as provide consultations to the Buyer regarding issues related to the Goods;

29.12. to deliver the Goods to the Buyer outside peak traffic hours, from 14:30 to 16:00 on Mondays to Thursdays, and from 13:00 to 14:00 on Fridays and holidays eve; *

29.13. comply with environmental requirements: reduce paper consumption, avoid unnecessary copying and printing of documents; *¹

29.14. not use the Buyer's trademarks or title in any advertisements, publications, etc. without a prior written Buyer's consent;

29.15. reimburse direct losses incurred by the Buyer due to any demands arising from author's rights, patents, licenses, drawings, models, names of the Goods or the use of the brand of the Goods unless such violation arose due to the Buyer's fault;

29.16. provide explanations to the Buyer upon their request, as well as reports regarding the state of the performance of the Contract orally or in writing;

29.17. reimburse the Buyer within the Buyer's specified term at their own expense for all direct losses or damage incurred due to the improper performance or non-performance of the Contract by the Supplier;

29.18. properly perform other obligations specified herein and legal acts of the Republic of Lithuania in force.

30. The Supplier's rights:

30.1. to receive a payment for suitable Goods of proper quality delivered on time, when the Supplier properly performs the present Contract;

30.2. other rights established hereunder and in legal acts of the Republic of Lithuania in force.

31. The Buyer shall:

¹ *29.12 ir 29.13 punktų reikalavimai yra taikomas Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4 punktą.

31.4. suteikti Tiekėjui informaciją raštu ir žodžiu ir (ar) dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti;

31.5. sumokėti Tiekėjui už tinkamas, kokybiškas, pristatytas ir priimtas Prekes šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

31.6. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje.

32. Pirkėjas turi šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

31.1. perform the present Contract properly and in good faith;

31.2. accept the Goods delivered at the time agreed upon with the Supplier if they comply with the quality requirements established for them hereunder;

31.3. inspect the Goods being transferred at the time of acceptance and, after the inspection, sign the receipt documents of the Goods (the transfer-acceptance act of the Goods and (if required) other documents) in accordance with the procedure established hereunder;

31.4. provide the Supplier with information and (or) documents necessary for the performance of the Contract orally and in writing;

31.5. pay the Supplier for suitable, delivered and accepted Goods of proper quality in accordance with the procedure and terms established hereunder;

31.6. properly perform other obligations established hereunder.

32. The Buyer has rights established hereunder and in legal acts of the Republic of Lithuania in force.

VII. TIEKĖJO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBTIEKIMAS)

33. Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymui Tiekėjas subtiekėjo (-ų) nepasitelks. Be išankstinio Pirkėjo sutikimo Tiekėjas negali pasitelkti naujų (pasiūlyme nenurodytų) subtiekėjų.

VII. SUPPLIER'S RIGHT TO INVOKE THIRD PARTIES (SUBSUPPLY)

33. The Supplier shall not invoke subsupplier(s) for the performance of the obligations established hereunder. Without the prior consent of the Buyer, the Supplier shall not invoke new (not indicated in the proposal) subsuppliers.

34. Jei Tiekėjas sudaro subtiekimą sutartį be Pirkėjo sutikimo, tai laikoma **esminiu Sutarties pažeidimu**.

34. If the Supplier concludes a subsupply agreement without the Buyer's consent, this shall be **considered a material breach of the Contract**.

VIII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

35. Už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ir (ar) netinkamą vykdymą Šalis atsako Sutartyje ir teisės aktuose nustatyta tvarka.

36. Kiekviena Šalis teisės aktų nustatyta tvarka atsako kitai Šaliai už tiesioginius nuostolius, vienos Šalies patirtus dėl šioje Sutartyje numatytų kitos Šalies įsipareigojimų pažeidimo.

37. Tiekėjas, ne dėl Pirkėjo kaltės laiku nepristatęs Prekių (jų dalies), Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,02 (dviejų šimtųjų) procentų dydžio delspinigius nuo nepristatytų Prekių vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

38. Už nustatytų Prekių trūkumų nepašalinimą per Sutartyje nustatytus terminus Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,02 (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo trūkumų turinčių Prekių kainos už kiekvieną uždelstą dieną nuo trūkumų pašalinimo termino pabaigos.

39. Tiekėjui vėluojant pristatyti Prekes arba pašalinti Prekių trūkumus ilgiau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo termino pristatyti Prekes ar pašalinti trūkumus pabaigos ir nesant objektyvių nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių, lemiančių vėlavimą, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu, Pirkėjas nutraukia Sutartį, o Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui 5 (penkių) procentų dydžio baudą, skaičiuojamą nuo Sutarties kainos, ir atlyginti nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu bei kito Prekių tiekėjo samdymu pagal Sutartį Prekėms įsigyti (jei taikoma), kurių nepadengia nurodyta bauda.

40. Tiekėjui vėluojant Techninės specifikacijos 4.5.4 punkte, 4.5.5.1 punkte bei 17.2.1 punkte nustatytais terminais reaguoti į gedimą ir (ar) pašalinti gedimą, Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,5 (penkių dešimtųjų) procento nuo mėnesio kainos (to mėnesio suteiktų programinės įrangos palaikymo paslaugų vertės) baudą, kuri apskaičiuojama už kiekvieną vėlavimo darbo valandą.

41. Tiekėjui vėluojant Techninės specifikacijos 4.5.4 punkte, 4.5.5.2 punkte bei 17.2.2 nustatytais terminais reaguoti į gedimą ir (ar) pašalinti gedimą, Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,25 (dvidešimt penkių šimtųjų) procentų nuo mėnesio kainos

VIII. LIABILITY OF THE PARTIES

35. The Parties shall be liable for the non-performance and (or) improper performance of their contractual obligations in accordance with the procedure established hereunder and by legal acts.

36. Each Party shall be liable to the other Party in accordance with the procedure established by legal acts for direct losses incurred by one Party as a result of a breach of the other Party's obligations hereunder.

37. If the Supplier does not deliver the Goods (part thereof) on time due to no fault of the Buyer, they, upon the Buyer's request, shall pay the Buyer 0.02 (two hundredths) percent of the value of the undelivered Goods for each day of delay.

38. If the Supplier does not eliminate the identified defects of the Goods within the terms specified hereunder, they shall, upon the Buyer's request, pay the Buyer 0.02 (two hundredths) percent of the price of the defective Goods for each day of delay starting from the deadline for the elimination of the defects.

39. If the delivery of the Goods by the Supplier is delayed or elimination of the defects of the Goods lasts for more than 30 (thirty) calendar days from the deadline for delivery of the Goods or the elimination of the defects and there are no objective circumstances beyond the Supplier's control that justify this delay, it is considered a material breach of the Contract, the Buyer terminates the Contract, and the Supplier shall pay the Buyer a fine of 5 (five) percent of the Contract price and reimburse them for losses related to the termination of the Contract and hiring another Supplier of the Goods hereunder for the procurement of the Goods (if applicable) which are not covered by the aforementioned fine.

40. In the event of delay by the Supplier in responding to and/or rectifying a fault within the time limits set out in Paragraph 4.5.4, Paragraph 4.5.5.1 and Paragraph 17.2.1 of the Technical Specification, the Supplier shall pay to the Buyer at the Buyer's request, a penalty of 0,5 (five-tenths) per cent of the monthly price (the value of software support services provided in that month), to be calculated for each hour of working hours of delay.

41. In the event of delay by the Supplier in responding to and/or rectifying a fault within the

(to mėnesio suteiktų programinės įrangos palaikymo paslaugų vertės) bauda, kuri apskaičiuojama už kiekvieną vėlavimo darbo valandą.

42. Tiekėjui vėluojant Techninės specifikacijos 4.5.4 punkte, 4.5.5.3 punkte bei 17.2.3 nustatytais terminais reaguoti į gedimą ir (ar) pašalinti gedimą, Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,1 (vienos dešimtosios) procentų nuo mėnesio kainos (to mėnesio suteiktų programinės įrangos palaikymo paslaugų vertės) bauda, kuri apskaičiuojama už kiekvieną vėlavimo darbo valandą.

43. Pirkėjas, nesant šioje Sutartyje nurodytų apmokėjimo sulaikymo pagrindų, nesumokėjęs Tiekėjui už pristatytas kokybiškas Prekes per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjui pareikalavus, moka 0,02 (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

44. Tiekėjas, nepagrįstai, t. y. nesant Sutartyje ar aktualiuose teisės aktuose imperatyviai numatytų Sutarties nutraukimo pagrindų, nutraukęs Sutartį, moka Pirkėjui 5 (penkių) procentų dydžio baudą, skaičiuojamą nuo Sutarties kainos. Tiekėjas taip pat atlygina nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu bei kito Prekių tiekėjo samdymu pagal Sutartį Prekėms įsigyti (jei taikoma), kurių nepadengia nurodyta bauda ar Sutarties įvykdymo užtikrinimas.

45. Tiekėjas, pažeidęs konfidencialumo įsipareigojimus, už kiekvieną atskirą pažeidimą Pirkėjui moka 3 000 (trijų tūkstančių) EUR dydžio baudą, kuri laikoma minimaliais nuostoliais, bei atlygina visus Pirkėjo patirtus nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda.

46. Šalis, nesilaikiusi asmens duomenų apsaugos reikalavimų, įsipareigoja kitos Šalies reikalavimu sumokėti 3 000,00 (trijų tūkstančių) EUR baudą už kiekvieną atskirą pažeidimą ir atlyginti visus kitos Šalies patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda.

47. Netesybų sumokėjimas ir (ar) nuostolių atlyginimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti visus prisiimtus įsipareigojimus.

48. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei nėra per didelės ir sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta. Šalys taip pat

time limits set out in Paragraph 4.5.4, Paragraph 4.5.2.2 and Paragraph 17.2.2 of the Technical Specification, the Supplier shall pay to the Buyer, at the Buyer's request, a penalty of 0.25 (twenty-five hundredths) per cent of the Monthly Price (the value of software support services provided in that month), to be calculated for each hour of working hours of delay.

42. In the event of delay by the Supplier in responding to and/or rectifying a fault within the time limits set out in Paragraph 4.5.4, Paragraph 4.5.2.3 and Paragraph 17.2.3 of the Technical Specification, the Supplier shall pay to the Buyer, at the Buyer's request, a penalty of 0.1 (one-tenths) per cent of the Monthly Price (the value of software support services provided in that month), to be calculated for each hour of working hours of delay.

43. If there are no grounds specified herein for withholding payment, the Buyer, when they fail to pay the Supplier for the delivered Goods of proper quality within the term specified hereunder, shall pay 0.02 (two hundredths) percent interest of the overdue amount for each day of delay.

44. If the Supplier terminates the Contract unjustifiably, i.e. without any imperatively established grounds for the termination of the Contract specified hereunder or in relevant legal acts, shall pay the Buyer a fine of 5 (five) percent of the Contract price. The Supplier shall also reimburse the Buyer for losses related to the termination of the Contract and hiring another Supplier hereunder for the procurement the Goods (if applicable) which are not covered by the aforementioned fine or the Contract Performance Guarantee.

45. If the Supplier violates confidentiality obligations, they shall pay the Buyer a fine of 3,000 (three thousand) euros for each individual breach, which shall be considered a minimum loss, and will reimburse the Buyer for all incurred losses to the extent that they are not covered by the aforementioned fine.

46. A Party not complying with the personal data protection requirements shall pay a fine of 3,000.00 (three thousand) euros for each individual breach and reimburse all direct losses incurred by the other Party to the extent that they are not covered by the aforementioned fine at the request of the other Party.

47. The payment of penalties and (or) reimbursement of losses does not release the

pripažįsta, kad minėtų netesybų dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusiosios Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiajai Šaliai dėl Sutarties pažeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų.

49. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*) (taip kaip ji suprantama pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą), jeigu Šalis, dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negalinti tinkamai vykdyti Sutarties, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pranešė kitai Šaliai apie atsiradusias kliūtis bei jų poveikį sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės užsitęsia ilgiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų trukmės, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti sutartį.

Parties from the obligation to perform all undertaken obligations.

48. The Parties declare and confirm that the penalties established hereunder are considered fair and not excessive and agree that they will not be reduced, regardless of whether a part of the obligation has been performed. The Parties also acknowledge that the amount of the aforementioned penalties is considered the minimum indisputable amount of damages incurred by the injured Party, which the other Party must reimburse to the injured Party for a breach (non-performance) of the Contract without requiring evidence of the amount of damages.

49. A Party may be released from liability partially or entirely due to special and unavoidable circumstances – *force majeure* (as they are understood in the Civil Code of the Republic of Lithuania) if the Party, which is unable to properly perform the Contract due to force majeure circumstances, notifies the other Party no later than within 3 (three) business days regarding the obstacles that have arisen and their impact on the performance of the contractual obligations. If force majeure circumstances last longer than 90 (ninety) days, the Parties may terminate the contract by mutual agreement.

IX. SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS, NUTRAUKIMAS

50. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi Sutarties šalys. Sutartis galioja iki visiško abipusių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 49 (keturiasdešimt devyni) mėnesius, skaičiuojant nuo Sutarties 13 punkte nurodytos Prekių tiekimo pradžios. Šalims pratęsus Prekių tiekimo laikotarpį Sutarties 15 ir 16 punktuose nustatyta tvarka, atitinkamai prasitęsia ir Sutarties galiojimas.

51. Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu abiejų Šalių susitarimu.

52. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą įspėjęs kitą Sutarties Šalį raštu prieš 20 (dvidešimt) darbo dienų šiais atvejais:

52.1. kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba

IX. VALIDITY, AMENDMENT AND TERMINATION OF THE AGREEMENT

50. The contract enters into force when it is signed by both Parties to the Contract. The contract is valid until the full fulfilment of the reciprocal obligations, but no longer than 49 (forty-nine) months from the moment of delivery of the Goods as specified in Clause 13 of the Contract. If the Parties extend the period of delivery of the Goods in accordance with the procedure set out in Clauses 15 and 16 of the Contract, the validity of the Contract shall also be extended accordingly.

51. The Contract may be terminated by a written agreement of both Parties.

52. The Buyer has the right to unilaterally terminate the present Contract by notifying the Supplier 20 (twenty) business days in advance in writing in the following cases:

52.1. when the Supplier goes bankrupt or is liquidated, suspends economic activity or an

įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

52.2. kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;

52.3. kai Tiekėjas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

52.4. esant Sutarties 39 punkte numatytam atvejui;

52.5. kai Tiekėjas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsniu;

52.6. kai Tiekėjas sudaro subtiekimą sutartį be Pirkėjo sutikimo;

52.7. kai Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį;

52.8. kai paaiškėjo, kad Tiekėjas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turi būti pašalintas iš Pirkimo procedūros pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį;

52.9. kai paaiškėjo, kad su Tiekėju neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES;

52.10. dėl kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti Sutartį.

53. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, kai Pirkėjas 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų vėluoja atlikti mokėjimus už pristatytas Prekes.

54. Šalys žino ir supranta, kad, jei Sutartis bus nutraukta dėl Tiekėjo esminio Sutarties pažeidimo, Pirkėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio 1 punktu, privalės viešai paskelbti apie Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.

55. Sutarties galiojimo laikotarpiu Sutarties sąlygų keitimui taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo bei šį įstatymą įgyvendinančių teisės aktų nuostatos.

56. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais

analogous situation arises in accordance with the procedure established by the laws and other legal acts;

52.2. when the organizational structure of the Supplier is altered – the legal status, the nature of business or the management structure, and it may affect the proper performance of the Contract;

52.3. when the Supplier has been found guilty of fraud, corruption, money laundering, participation in a criminal organization by a court decision that has entered into force;

52.4. in case of the circumstances outlined in Paragraph 39 of the Contract;

52.5. when the Supplier does not perform their other contractual obligations and it is a material breach of the Contract in accordance with Article 6.217 of the Civil Code of the Republic of Lithuania;

52.6. when the Supplier concludes a subsupply agreement without the Buyer's consent;

52.7. when the Contract has been amended in the manner that violates Article 89 of the Law on Public Procurement of the Republic of Lithuania;

52.8. when it comes to the knowledge that the Supplier with whom the Contract has been concluded must be excluded from the Procurement Procedure in accordance with Part 1 Article 46 of the Law on Public Procurement of the Republic of Lithuania;

52.9. when it comes to the knowledge that the Contract should not have been concluded due to the Court of Justice of the European Union recognizing that the obligations under the Treaties of the European Union and Directive 2014/24/EU have not been performed in the proceedings under Article 258 of the Treaty on the Functioning of the European Union;

52.10. due to other incapacities that interferes with the performance of the Contract.

53. The Supplier has the right to unilaterally terminate the present Contract when the Buyer is 60 (sixty) calendar days late in paying for the delivered Goods.

54. The Parties know and understand that, if the Contract is terminated due to a material breach of the Contract by the Supplier, the Buyer will have to publicly announce the non-performance or improper performance of the Contract in accordance with Paragraph 1 Article

aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai buvo pateiktos Pirkimo sąlygose.

57. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti ir kitai Šaliai pateikti atsakymą raštu. Šalims sutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, atitinkamų Sutarties sąlygų keitimas įforminamas Šalių rašytiniu sutarimu, kuris tampa neatskirama Sutarties dalimi.

91 of the Law on Public Procurement of the Republic of Lithuania.

55. During the validity period of the Contract, the amendment of the terms and conditions of the Contract shall be subject to the provisions of the Law on Public Procurement of the Republic of Lithuania and legal acts implementing this Law.

56. An amendment of the terms and conditions of the Contract in the circumstances provided herein if these circumstances have been clearly and unambiguously stated in the Procurement Conditions shall not be considered an amendment of the terms and conditions of the Contract.

57. Either Party may initiate an amendment to the terms and conditions of the Contract by submitting an appropriate request and documents supporting the request to the other Party. The Party receiving such a request shall examine it and provide a written response to the other Party. If the Parties agree to an amendment to the terms and conditions of the Contract, the corresponding amendment of the terms and conditions of the Contract is to be formalized by a written agreement of the Parties, which becomes an integral part of the Contract.

X. KONFIDENCIALUMAS

58. Sutarties galiojimo laikotarpiu ir jai pasibaigus Šalys įsipareigoja laikytis konfidencialumo, t. y. įsipareigoja saugoti paslapyje bet kokią techninę, intelektinę, komercinę ir kitokią informaciją, kurią bet kuri Šalis laiko tokia ir suteikia viena kitai, ir imsis priemonių užtikrinti, kad gauta informacija nebūtų atskleista tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai.

X. CONFIDENTIALITY

58. During and after the validity period of the Contract, the Parties undertake an obligation to observe confidentiality, i.e. they undertake an obligation to preserve the confidentiality of any technical, intellectual, commercial and other information which either party considers confidential and provides to each other, and shall take measures to ensure that the information received is not disclosed to third parties unless it is required by the laws of the Republic of Lithuania.

XI. PRANEŠIMAI

59. Sutarties Šalių susirašinėjimas vykdomas lietuvių kalba. Visi Šalių pagal Sutartį viena kitai siunčiami pranešimai ir kita korespondencija bus teikiami asmeniškai, žemiau nurodytais registruotu paštu arba el. paštu, išskyrus atvejus, kai Sutartyje numatyta kitaip:

59.1. Tiekėjo adresas: Dvaro g. 140, Šiauliai, LT-76199, el. paštas: tvk@tvk.tv, asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, –

XI. CORRESPONDENCE

59. The correspondence between the Parties to the Contract shall be conducted in the Lithuanian language. All notices and other correspondence sent by the Parties to each other hereunder shall be provided in person, by registered mail or e-mail provided below, unless otherwise stated herein:

59.1. The Supplier's address: Dvaro g. 140, Šiauliai, LT-76199, e-mail: tvk@tvk.lt, the

59.2. Pirkėjo adresas: S. Konarskio g. 49, LT-03123 Vilnius, el. paštas: lrt@lrt.lt, asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą - .

60. Kiekviena Šalis privalo per 5 (penkias) darbo dienas pranešti kitai Šaliai apie Sutartyje nurodytą adresą, rekvizitų, kontaktinių asmenų pasikeitimą. Iki informavimo apie adresą pasikeitimą, visi šioje Sutartyje nurodytu adresu išsiųsti pranešimai ir kita korespondencija laikomi įteiktai tinkamai.

XII. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

61. Vykdamas Sutartį Pirkėjas kaip duomenų valdytojas gali tvarkyti šiuos Tiekėjo darbuotojų ar kitų įgaliotų fizinių asmenų (pvz., įgaliotinių, valdymo organų narių ar kt.) (toliau ir – Įgalioti atstovai) asmens duomenis:

61.1. vardas ir pavardė;

61.2. pareigos;

61.3. telefono numeris ir / ar elektroninio pašto adresas;

61.4. susirašinėjimo su Pirkėju turinys, kiti duomenys, sugeneruoti sutarties vykdymo metu (pvz., parašas dokumentuose);

61.5. įgaliojimų (atstovavimo) duomenys;

61.6. transporto priemonės valstybinis numeris, transporto priemonės registracijos numeris ir transporto priemonės statymo laikotarpis (jei reikalinga įvažiavimo į Pirkėjo teritoriją kontrolei).

62. Sutarties 61 punkte nurodyti Įgaliotų asmenų asmens duomenys tvarkomi tik Sutarties sudarymo, apskaitos, vykdymo ir nutraukimo tikslu.

63. Sutarties 61 punkte nurodyti Įgaliotų asmenų asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi, siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas) 6 str. 1 d. f) p.), taip pat sutikimo pagrindu (Reglamento 6 str. 1 d. a) p.).

person responsible for the performance of the Contract, - .

59.2. The Buyer's address: S. Konarskio g. 49, LT-03123 Vilnius, e-mail: lrt@lrt.lt, the person responsible for the performance of the Contract, - .

60. Each Party shall notify the other Party within 5 (five) business days regarding the change of address, requisites and contact persons indicated herein. Prior to the notification of a change of address, all notices and other correspondence sent to the address indicated herein shall be deemed to have been properly delivered.

XII. PROCESSING OF PERSONAL DATA

61. In the performance of the Contract, the Buyer may process the following personal data of the Supplier's employees or other authorised natural persons (e.g. proxies, members of the governing bodies, etc.) as a data controller ("the Authorised Representatives"):

61.1. name and surname;

61.2. position;

61.3. telephone number and/or e-mail address;

61.4. the content of correspondence with the Buyer, other data generated during the performance of the Contract (e.g. signature on documents);

61.5. details of any authorisation/representation;

61.6. the registration number of the vehicle, the registration number of the vehicle and the period of parking of the vehicle (if required for access control to the Buyer's territory).

62. The personal data of the Authorised Persons referred to in Clause 61 of the Contract shall be processed solely for the purpose of the conclusion, recording, performance and termination of the Contract.

63. The personal data of the Authorised Persons referred to in Clause 61 of the Contract are collected and processed for the purposes of the legitimate interests of the Data Controller or a third party (Article 6(1)(f) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (hereinafter referred to as "the

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

64. Šalis neturi teisės perleisti savo teisių ir įsipareigojimų pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims be išankstinio kitos Šalies sutikimo raštu.

65. Jeigu kuri nors šios Sutarties nuostata pagal taikomus įstatymus ar kitus teisės aktus bus laikoma arba taps negaliojanti, likusios jos nuostatos ir toliau galios, jei Sutartis be šios nuostatos nepraras prasmės, kurią Šalys ją sudarydamos norėjo suteikti. Jeigu kuri nors šios Sutarties nuostata ar jos dalis yra arba taps negaliojanti ir Šalių neįpareigojanti, Šalys gera valia ją aptars ir pataisys arba pakeis kita formuluote, kuo tiksliau atspindinčia Šalių ketinimus.

66. Šiai Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi ginčai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Nepavykus ginčo ar nesutarimo išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) dienų, toks ginčas ar nesutarimas bus sprendžiamas teismine tvarka kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

67. Ši Sutartis yra sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba. Kiekviena Šalis gauna po vieną Sutarties egzempliorių.

68. Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis. Sutarties nuostatos taikomos vieningai ir jos priedams.

69. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių įstatymų, kitų privalomų teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų.

XIV. SUTARTIES PRIEDAI

70. Priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija, prekių kiekis bei kainos.

XV. JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI / LEGAL ADDRESSES OF THE PARTIES

Pirkėjas / Buyer:

Regulation"), and on the basis of consent (Article 6(1)(a) of the Regulation).

XIII. FINAL PROVISIONS

64. A Party does not have the right to transfer its rights and obligations undertaken hereunder to third parties without the prior written consent of the other Party.

65. If any provision of the present Contract is considered or becomes invalid under applicable laws or other legal acts, its remaining provisions shall remain valid unless, without this provision, the Contract loses the meaning which the Parties intended. If any provision or its part herein is or becomes invalid and not binding to the Parties, the Parties shall discuss and amend it in good faith or amend or replace it with another wording that most accurately reflects the intentions of the Parties.

66. This Contract is subject to the law of the Republic of Lithuania. All disputes and disagreements shall be resolved through negotiations. If a dispute or disagreement cannot be resolved through negotiations within 30 (thirty) days, such dispute or disagreement shall be resolved in a competent court of the Republic of Lithuania.

67. The present Contract is concluded in two copies in the Lithuanian language. Each Party shall receive one copy of the Contract.

68. The appendices to the Contract are an integral part of the Contract. The provisions of the Contract shall uniformly apply to its appendices as well.

69. Each Party declares and guarantees to the other Party that by concluding the Contract, the Party does not exceed its competence and does not violate the binding laws, other mandatory legal acts, rules, statutes, court rulings, regulations, decrees, obligations and agreements.

XIV. APPENDICES TO THE CONTRACT

70. Appendix No. 1 – Technical Specification, Quantity and Prices of the Goods

Tiekėjas / Supplier:

Viešoji įstaiga / Public Agency „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

S. Konarskio g. 49, LT-03123 Vilnius

Juridinio asmens kodas / Legal entity code 124241078

PVM mokėtojo kodas / VAT payer's code LT242410716

A. s. Nr. / Bank account No. LT88 4010 0424 0004 3899

AB Luminor bankas, banko kodas / bank code 40100

Tel. +370 5236 3000

El. paštas / E-mail lrt@lrt.ltGeneralinė direktorė / CEO
Monika Garbačiauskaitė-Budrienė**UAB „TVC Solutions“**

Dvaro g. 140, Šiauliai, LT-76199

Juridinio asmens kodas / Legal entity code 145213623

PVM mokėtojo kodas / VAT payer's code LT452136219

A. s. Nr. / Bank account No. LT744010044200497041

AB Luminor bankas, banko kodas / bank code 40100

Tel. +37041520295

El. paštas / E-mail tvc@tvc.tvDirektorius / Direktorius
Ramūnas Dirmeikis

Sutarties priedas Nr. 1 / Appendix 1 to the Contract

PREKIŲ KIEKIS IR KAINOS / QUANTITY AND PRICE OF THE GOODS

3. Mes siūlome šias prekes ir paslaugas už nurodytą kainą:

3.1. **1 pirkimo dalis** – **RADIJO PLANAVIMO, IŠLEIDIMO, MONTAŽO PROGRAMINĖS IR APARATINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS IR INTEGRACIJA**

Eil. Nr.	Prekės ir Paslaugos pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	1 mato vnt. kaina EUR (be PVM)	PVM (%)	Iš viso kaina EUR (be PVM)
1	2	3	4	5	6	7 (4x5)
1.	Radio planavimo, išleidimo, montažo programinės ir aparatinės įrangos atnaujinimas ir integracija (įskaitant programinės įrangos nuomos ir palaikymo paslaugas)**	komplektas	1	449300,00	21	449300,00
2.	Radio planavimo, išleidimo, montažo programinės įrangos, nurodytos Specialiųjų pirkimų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 lentelės 1 punkte, palaikymas (įskaitant ir MusicMaster palaikymą)	mėnuo	36	5775,00	21	207900,00
3.	Radio automatinio grojaraščių sudarymo programinės įrangos MusicMaster licencijų nuoma	mėnuo	36	250,00	21	9000,00
Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM						666200,00
PVM*						139902,00
Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM*						806102,00

Bendra pasiūlymo kaina su PVM* 806102,00 EUR (Aštuoni šimtai šeši tūkstančiai vienas šimtas du eurai).

*kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių nemokamas PVM (pvz. neapmokestinama, 0% tarifas ir kt.): /įrašyti, jei taikoma/.

**tiekėjas atskiras siūlomas prekes ir siūlomų prekių kainas nurodo Pirkimo sąlygų 2 priedo Techninės specifikacijos (I PD) 1 lentelėje ir pateikia kartu su pasiūlymu.

RADIJO PLANAVIMO, IŠLEIDIMO, MONTAŽO PROGRAMINĖS IR APARATINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (I PIRKIMO DALIS)

1. Bendri reikalavimai:

1. Perkančioji organizacija siekia įsigyti radijo planavimo, išleidimo, montažo programinės ir aparatinės įrangos atnaujinimą ir integraciją su jau turima įranga (toliau – Prekė/-ės).
2. Reikalavimai Prekei pateikiami šioje Techninėje specifikacijoje.
3. Prekės skirtos atlikti radijo tinklo planavimui, išleidimui į eterį, garso montažui, garso įrašymui.
4. Techninėje specifikacijoje vartojamos sąvokos:
 - 4.1. Dokumentacija – dokumentai (vartotojo vadovai, techniniai pasai, kita gamintojo teikiama informacija apie prekės parametrus) arba gamintojų internetinių puslapių nuorodos, kuriuose pateikiama gamintojo informacija apie siūlomos prekės atitikimą reikalaujamam parametrai / specifikacijai.

5. Bendri reikalavimai tiekėjui dėl Techninės specifikacijos pildymo:

- 5.1. Tiekėjas turi užpildyti visus Techninės specifikacijos lentelių laukelius, kurie pažymėti „(įrašyti)“ (tiekėjas ištrina „(įrašyti)“ ir nurodo reikalaujama informaciją). Tiekėjui minėtų laukelių neužpildžius arba užpildžius netinkamai tiekėjo pasiūlymas gali būti atmetas kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimų.
- 5.2. Tiekėjas negali palikti tuščių laukelių, kurie pažymėti „(įrašyti)“.
- 5.3. Tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos, t. y. tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos teksto (papildyti, trinti ir pan.), papildyti lentelių naujais laukais ar ištrinti esamus, nebent Techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta, kad tokie pakeitimai galimi. Tiekėjui atliktus minėtus pakeitimus, tiekėjo pasiūlymas gali būti atmetas, kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimų.
- 5.4. Tiekėjas turi nurodyti konkrečius modelių pavadinimus ir gamintojus. Konkrečiai pozicijai siūloma konkretaus gamintojo konkreti prekė (modelis), jei nurodyta kitaip. Jeigu siūloma įranga neturi konkretaus gamintojo ar modelio numerio, pateikiamas paaiškinimas dėl kokių priežasčių neįmanoma nurodyti gamintojo / modelio arba modelio pavadinimo sudarymo būdas, jeigu prekė modulinė.


6. Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomi parametrai“ pildymo:

- 6.1. Tiekėjas turi nurodyti atitikimą kiekvienam stulpelio „Reikalavimai“ nurodytam reikalavimui atskirai. Tiekėjas gali nurodyti atitikimo reikalavimui tik tuo atveju, jeigu prie atitinkamo reikalavimo punkto stulpelio „Siūlomi parametrai“ eilutėje nurodyta „(įrašyti neprivaloma)“ arba eilutė perbraukta.
- 6.2. Tiekėjas nurodydamas siūlomos prekės atitikimą turi nurodyti konkrečias siūlomos įrangos specifikacijas / parametrus, pvz.: „ilgis 1,5 m“, o ne „ilgis ne mažiau kaip 1,25 m“.
- 6.3. Tiekėjui vietoje konkrečių specifikacijų / parametrų nurodžius „atitinka“, „taip“ ar panašiai, toks tiekėjo pasiūlymas gali būti atmetas, kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimų, jeigu reikalavimo formuluotė reikalauja nurodyti konkrečias specifikacijas kaip nurodyta 6.2 punkte.
- 6.4. Tiekėjas, vadovaujantis Pirkimo sąlygų 17.4 punktu, Techninėje specifikacijoje stulpelyje „Siūlomi parametrai“ nurodytą informaciją galės paaiškinti tik tuo atveju, jeigu:
 - 6.4.1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikė Dokumentaciją ir pateiktoje Dokumentacijoje yra nurodyta informacija patvirtinanti, kad tiekėjo siūloma prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus;
 - 6.4.2. Tiekėjas pateiks paaiškinimą iš viešai prieinamos siūlomos prekės gamintojo informacijos, kad tiekėjo siūloma prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

7. Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomos parametrus patvirtinantys dokumentai“ pildymo:

- 7.1. Tiekėjas:
 - 7.1.1. privalo pateikti Dokumentaciją, kuri patvirtina tiekėjo siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, tose eilutėse, kuriose nurodyta „(įrašyti)“ – vietoje „(įrašyti)“ nurodydamas prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį.

7.1.2. gali, tačiau neprivalo pateikti Dokumentaciją, kuri patvirtina tiekėjo siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, tose eilutėse, kuriose nurodyta „/įrašyti neprivaloma/“ – vietoje „/įrašyti neprivaloma/“ nurodydamas prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį;

7.1.3. įsipareigoja atitikti keliamam reikalavimui ir neteikia Dokumentacijos, o Perkančioji organizacija tikrina atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimui tik sutarties vykdymo metu, tose eilutėse, kurios yra perbrauktos „“

7.2. Tiekėjas pasirinkęs neteikti Dokumentacijos, vietoje „/įrašyti neprivaloma/“ pažymi „X“ arba pan.

7.3. Dokumentacija turi būti parengta įrangos gamintojo, o ne trečiųjų šalių. Jeigu įranga sudaryta iš kitų gamintojų įrangos ar dalių gali būti teikiama tiek galutinio gaminio, tiek komplektuojančios dalies gamintojo Dokumentacija.

7.4. Jeigu Dokumentacija patvirtina atitikimą keliems reikalavimams, tiekėjas nurodo, kurių punktų reikalavimus ji patvirtina.

7.5. Dokumentacija gali būti teikiama dėl tų lentelių stulpeliuose „Reikalavimai“ nurodytų reikalavimų, jeigu nėra nurodyta kitaip (pvz., stulpelio laukelis „Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai“ perbrauktas).

7.6. Perkančioji organizacija prašo tiekėjų, kad nurodant Dokumentacijos pavadinimą, kartu būtų pateikiama nuoroda į konkretų puslapį, paragrafą ir pan., kai tai yra įmanoma, sklandesniam tiekėjų pasiūlymų vertinimui.

7.7. Dokumentacija naudojama Perkančiajai organizacijai įsitikinti Tiekėjo siūlomų prekių atitikimu Techninės specifikacijos reikalavimams. Jeigu Perkančioji organizacija negalės įsitikinti Tiekėjo techninėje specifikacijoje pateiktų prekių atitikimu Techninės specifikacijos reikalavimams, o Tiekėjas negalės pateikti paaiškindamas pasiūlymą viešai prieinamos informacijos (t. y., tokios informacijos, kurią gali pasiekti bet kuris naudotojas, nenaudodamas prisijungimo duomenų, arba nesikreipdamas tiesiogiai į įrangos gamintoją) toks tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas kaip neatitinkantis Pirkimo sąlygų reikalavimų.

8. Jei Prekių gamintojas nuo pasiūlymo pateikimo momento iki Prekių pristatymo termino nustoja gaminti siūlomą Prekę (ar Prekės sudedamąsias dalis), tiekėjas, gavęs rašytinį Perkančiosios organizacijos sutikimą, gali pristatyti to paties gamintojo kitą prekę, atitinkančią Techninėje specifikacijoje nurodytus Prekės (ar jos dalies) siūlomus parametrus arba geresnius nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai, kartu pateikiant Prekės gamintojo patvirtinimą ar kitą dokumentą, įrodantį, kad gamintojas nebegamina Techninėje specifikacijoje nurodytos Prekės (ar jos dalies). Nesant to paties gamintojo asortimente nurodytas sąlygas atitinkančių prekių, pateikęs tai pagrindžiantį gamintojo patvirtinimą ar kitą įrodantį dokumentą, tiekėjas, gavęs perkančiosios organizacijos raštišką sutikimą, gali pristatyti kito gamintojo prekes, atitinkančias Techninėje specifikacijoje nurodytus prekių (ar jų dalies) siūlomus parametrus arba geresnius, nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai.

9. Prekės turi būti komplektuojamos su visais tinkamam Prekių veikimui reikalingais priedais - montavimo medžiagomis, priedais, kabeliais ir pan., jeigu tokie priedai reikalingi tinkamam Prekės veikimui.

10. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas prekių pristatymas. Tiekėjas prisiima prekių žuvimo riziką iki priėmimo – perdavimo akto pasirašymo momento.

11. Prekės, atitinkančios Techninės specifikacijos reikalavimus, turi būti pristatytos adresu S. Konarskio g. 49, 03123 Vilnius.

12. Prekių pristatymo, sumontavimo ir paruošimo naudojimui terminas – 10 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo. Šis terminas gali būti pratęstas ne daugiau vieną kartą 2 mėnesiams pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

2. Konkretūs reikalavimai prekėms:

13. **Radio planavimo, išleidimo, montažo programinės ir aparatinės įrangos atnaujinimas ir integracija, kiekis – 1 kompl.** Tiekėjas turi nurodyti visus įrangą sudarančius atskirus įrenginius (taip pat ir programinę įrangą, jeigu ji neįtraukta į aparatinės įrangos kainą), nurodant kiekvieno įrenginio **gamintoją, modelį, kiekį bei kainą** Eur be PVM. Tiekėjas užpildo tiek eilučių, kiek yra atskirų įrenginių. Reikalavimai Prekėms nurodyti 2 lentelėje.

1 lentelė.							
Eil. Nr.	Įrenginys	Gamintojas	Modelis	Mato vienetas	Kiekis	Vnt. kaina (Eur be PVM)	Iš viso (Eur be PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8 (6×7)
1.	Programinė įranga ir licencijos	X	X	X	X	X	X
1.1.	Radio eterio tinklelio išgrojimo sistemos tipas Nr. 1 programinė įranga	DAVID Systems GmbH	DigaSystem Audio Only license DPE-inside, Active Directory Integration v2.x (client license), Workflow System v2.x, TurboPlayer Pro v6.x - Engine Only, TurboPlayer GUI v6.x, BCS Import or Export File Module v5.x, OnAIR TrackMixer v2.x, MultiPlayer Pro v5.x,	Kompl.	5	12079,40	60397,00
1.2	Radio tinklelio išgrojimo sistemos tipas Nr. 2 programinė įranga	DAVID Systems GmbH	DigaSystem Audio Only license DPE-inside, Active Directory Integration v2.x (client license), Workflow System v2.x, TurboPlayer Pro v6.x - Engine Only, TurboPlayer GUI v6.x, BCS Import or Export File Module v5.x, OnAIR TrackMixer	Kompl.	1	12000,00	12000,00

1.3.	Grafikos išleidimo programinė įranga	DAVID Systems GmbH	TurboPlayer Service v6.x Base endpoint license	Kompl.		3	300,00	900,00					
1.4.	Garso įrašymo įrankiai pritaikyti garso įrašinėjimui funkcijoms	DAVID Systems GmbH	ROAD v1.x - Mission Critical Source	vnt		9	2000,00	18000,00					
1.5.	Tinklelio planavimo programinė įranga radijo eterio programos valdymui 15 vartotojų vienu metu	DAVID Systems GmbH	DigAIRange v6.x	vnt		15	500,00	7500,00					
1.6.	Tinklelio planavimo programinė įranga radijo eterio programos valdymui naršyklėje 10 vartotojų vienu metu	DAVID Systems GmbH	WebDigAIRange v6.x (user license)	vnt		10	500,00	5000,00					
1.7.	Duomenų bazės valdymo programinė įranga 45 vartotojams vienu metu	DAVID Systems GmbH	Database Manager (DBM) v5.x	vnt		45	1000,00	45000,00					
1.8.	Duomenų bazės valdymo programinė įranga naršyklėje 25 vartotojams vienu metu	DAVID Systems GmbH	Content Manager Base v2.x (client license) Content Manager Option: Production v2.x (client license)	Kompl.		25	1000,00	25000,00					
1.9.	Garso tvarkymo ir montažo programinė įranga 70 vartotojų vienu metu	DAVID Systems GmbH	EasyTrack Editor v8.x MultiTrack Editor v8.x	Kompl.		70	500,00	35000,00					
1.10.	Administravimas, procesų redagavimas ir kūrimo programinė įranga 1 vartotojui	DAVID Systems GmbH	Workflow Editor	Vnt.		1	9000,00	9000,00					

1.11.	Music master licencija ir integracija.	DAVID Systems GmbH MusicMaster	Music Rotation Metadata workflow v2.x for MusicMaster	Kompl.	1	5000,00	5000,00
1.12.	Grafikos išleidimo programinė įranga (integracija)	DAVID Systems GmbH	TurboPlayer Service v6.x Base endpoint license; CasparCG	Kompl.	1	1000,00	1000,00
1.13.	Cloud saugykla 24 mėn 1TB	Vultr	1 vCPU, 1GB RAM, 1TB storage, Debian, SMB	Kompl.	1	3500,00	3500,00
1.14.	Radio automatizacijai reikalingi moduliai funkcionalumui išpildyti	DAVID Systems GmbH	DigaGrabber v2.x	Kompl.	1	2000,00	2000,00
1.15.	Radio automatizacijai reikalingi moduliai funkcionalumui išpildyti	DAVID Systems GmbH	DigaSystem Audio Only license DPE-inside	Kompl.	1	30000,00	30000,00
1.16.	Radio automatizacijai reikalingi moduliai funkcionalumui išpildyti	DAVID Systems GmbH	Active Directory Integration v2.x (client license)	Kompl.	1	4000,00	4000,00
1.20.	Radio automatizacijai reikalingi moduliai funkcionalumui išpildyti	DAVID Systems GmbH	Workflow System v2.x	Kompl.	1	10000,00	10000,00
1.21.	Radio automatizacijai reikalingi moduliai funkcionalumui išpildyti	DAVID Systems GmbH	Audio Analyzer v2.x	vnt	1	1500,00	1500,00
1.22.	Radio automatizacijai reikalingi moduliai funkcionalumui išpildyti	DAVID Systems GmbH	Audio Converter v2.x	vnt	1	1500,00	1500,00
1.23.	Radio automatizacijai reikalingi moduliai funkcionalumui išpildyti	DAVID Systems GmbH	Audio Renderer v2.x	vnt	1	1500,00	1500,00

1.24.	Radiojo automatizacijai reikalingi moduliai funkcionalumui išpildyti Radiojo automatizacijai reikalingi moduliai funkcionalumui išpildyti	DAVID Systems GmbH	AsRunLogImport Workflow v1.x	Kompl.	1	7000,00	7000,00
1.25.	Radiojo automatizacijai reikalingi moduliai funkcionalumui išpildyti	DAVID Systems GmbH	Loudness Analyzer v2.x	vnt	1	1500,00	1500,00
1.26.	Radiojo automatizacijai reikalingi moduliai funkcionalumui išpildyti	DAVID Systems GmbH	Loudness Normalizer v2.x	vnt	1	1500,00	1500,00
1.27.	Radiojo automatizacijai reikalingi moduliai funkcionalumui išpildyti	DAVID Systems GmbH	Gain adjustment loudness Workflow	kompl	1	1500,00	1500,00
1.28.	Radiojo automatizacijai reikalingi moduliai funkcionalumui išpildyti	DAVID Systems GmbH	DigaSQLWebService	Kompl.	1	5000,00	5000,00
1.29.	Duomenų bazės licencijos	Microsoft	SQL standard	Kompl.	1	8000,00	8000,00
2.	Serveris A tipo su operacine sistema	DELL	PowerEdge R750	Vnt.	5	6940,00	34700,00
2.2.	Garso sąsaja	RME TVC	HDSPE AES PCI Express card 2x TVC-RME BOC 8AES	Kompl.	5	1192,00	5960,00
2.3.	GPIO korta	ADLINK	LPC1e-7250	Vnt.	5	470,00	2350,00
2.4	Sparčiųjų mygtukų klaviatūra	DAVID Systems GmbH	TurboPlayer Keypad	Vnt.	5	520,00	2600,00
3.	Kompiuteris su radiojo automatizacijos GUI su operacine sistema Microsoft Windows 11 Pro	Shuttle Inc Dell	DS20U3V2 Barebone Intel Core i3-10110U (2x 2.10 GHz) 16 GB DDR4 SO-	Vnt.	12	884,00	10608,00

	(210-ALXM) su operacine sistema									
7.1.	Vaizdo įvedimo adapteris	Osprey Video Inc.	Osprey® 945 Video capture card:	Vnt.	3	2140,00	6420,00			
8.	Integracija su LRT sistemomis	X	X	Kompl.	X	10000,00	10000,00			
9.	Montažas, paleidimas, testavimas	X	X	Kompl.	X	5000,00	5000,00			
10.	Mokymai	X	X	Kompl.	X	5000,00	5000,00			
Iš viso EUR be PVM:							449300,00			

2 lentelė. Reikalavimai radijo planavimo, išleidimo, montažo programinės ir aparatinės įrangos atnaujinimui ir integracijai

	Reikalavimai	Siūlomi parametrai	Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai
1.	Bendri reikalavimai:		
1.1.	Šiuo metu LRT naudoja „DAVID“ (http://www.davidsystems.com) programinę įrangą, skirtą radijo programų planavimui, gamybai, archyvavimui ir transliavimui.	X	X
1.2.	Šiuo pirkimu siekiame atnaujinti programinę įrangą iki naujausios versijos arba įsigyti kitą lygiavertę programinę įrangą, atnaujinti visą susijusią aparatinę įrangą ir atlikti įrangos integracijas su kitomis LRT esančiomis sistemomis.	X	X
1.3.	LRT šiuo metu naudoja automatinę muzikos planavimo sistemą „MusicMaster“ 3 kanalams, šiuo pirkimu siekiama praplėsti šią sistemą dar vienu kanalu (internetiniam radijui), t. y., šiuo pirkimu įsigyjama MusicMaster programinės įrangos nuoma dar vienam (ketvirtam) kanalui.	X	X
1.4.	Visos siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės.	Visos siūlomos prekės naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės.	X
1.5.	Programinės įrangos nuoma ir palaikymas ne trumpiau kaip 36 mėn., kurios metu tiekėjas įsipareigoja nemokamai ištaisyti programinės	Programinės įrangos nuoma ir palaikymas 36 mėn., kurios metu tiekėjas įsipareigoja nemokamai ištaisyti programinės įrangos	X

	įrangos klaidas, nemokamai tiekti programinės įrangos atnaujinimus bei pašalinti programinės įrangos sutrikimus.	klaidas, nemokamai tiekti programinės įrangos atnaujinimus bei pašalinti programinės įrangos sutrikimus.	
1.6.	Aparatinės įrangos garantija ne trumpiau kaip 24 mėn.	Aparatinės įrangos garantija 24 mėn.	X
1.7.	Serveriams turi būti suteiktas 24 mėnesių palaikymas (oficialaus atstovo) su sekančios darbo dienos servisu užsakovo vietoje garantiniu laikotarpiu.	Serveriams suteiktas 24 mėnesių palaikymas (oficialaus atstovo) su sekančios darbo dienos servisu užsakovo vietoje garantiniu laikotarpiu.	X
1.8.	Visi radijo automatizacijos programinės įrangos moduliai (išgrojimo sistema, duomenų bazė, planavimas, montažas, vizualaus radijo integracija su eterio tinklelio išgrojimo sistema, garso rašikliai) integruoti tarpusavyje ir yra vieno gamintojo išskyrus grafikos išleidimo programinę įrangą.	Visi radijo automatizacijos programinės įrangos moduliai (išgrojimo sistema, duomenų bazė, planavimas, montažas, vizualaus radijo integracija su eterio tinklelio išgrojimo sistema, garso rašikliai) integruoti tarpusavyje ir yra vieno gamintojo išskyrus grafikos išleidimo programinę įrangą.	X
1.9.	Kompiuteriai ir serveriai, bei jų operacinės sistemos ir komponentai turi būti optimizuoti ir pritaikyti dirbti su realaus laiko audio signalais be garso iškritimų ir pamestų paketų.	Kompiuteriai ir serveriai, bei jų operacinės sistemos ir komponentai bus optimizuoti ir pritaikyti dirbti su realaus laiko audio signalais be garso iškritimų ir pamestų paketų.	X
1.10.	Laiko sinchronizacija su dabar naudojamu serveriu MasterClock GMR5000, laikas atnaujinamas kas 15 min.	Laiko sinchronizacija su dabar naudojamu laiko serveriu MasterClock GMR5000, laikas atnaujinamas kas 15 min.	X
1.11.	Aptarnaujančios programinės įrangos (serverių) pilnas veikimas Windows Server 2019 arba aukštesnėje aplinkoje.	Aptarnaujančios programinės įrangos (serverių) pilnas veikimas Windows Server 2019 arba aukštesnėje aplinkoje.	X
1.12.	Sisteminių programinių aplikacijų veikimas „Windows Service“ lygmenyje.	Sisteminių programinių aplikacijų veikimas „Windows Service“ lygmenyje.	X
1.13.	Vartotojų programinės įrangos veikimas Windows 10 arba aukštesnėje aplinkoje.	Vartotojų programinės įrangos veikimas Windows 10 arba aukštesnėje aplinkoje.	X
1.14.	Jei reikalinga visų serverių, kompiuterių bei kitos įrangos įdiegimui ir įrengimui programinė įrangą	Visų serverių, kompiuterių bei kitos įrangos įdiegimui ir įrengimui programinė įrangą	X

	nebuvo paminėta techninėje specifikacijoje, tokia programinė įranga turi būti pateikta ir įskaičiuota į bendrą pasiūlymo kainą.	pateikta ir įskaičiuota į bendrą pasiūlymo kainą.	
1.15.	Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti siūlomą programinės įrangos, nurodytos 2.1.1. - 2.1.12.p, funkcionalumų detalų aprašymą, t. y., instrukcijos, aprašymai (įskaitant video medžiagą) pasiekiami portaluose kurių prisijungimus LRT turi ir jais aktyviai naudojasi: https://www.davidsystems.com/ https://www.davidsystems.com/services-gateway/ https://transfer.davidsystems.com/ https://learn.davidsystems.com/ https://developer.davidsystems.com/ https://www.youtube.com/@david_systems/videos https://www.facebook.com/DAVIDSystems/	Tiekėjas su pasiūlymu pateikia siūlomą programinės įrangos, nurodytos 2.1.1. - 2.1.12.p, funkcionalumų detalų aprašymą, t. y., instrukcijos, aprašymai (įskaitant video medžiagą) pasiekiami portaluose kurių prisijungimus LRT turi ir jais aktyviai naudojasi: https://www.davidsystems.com/ https://www.davidsystems.com/services-gateway/ https://transfer.davidsystems.com/ https://learn.davidsystems.com/ https://developer.davidsystems.com/ https://www.youtube.com/@david_systems/videos https://www.facebook.com/DAVIDSystems/	X
1.16.	Užtikrinti esamos sistemos funkcionalumą ir nenutraukti esamos radijo automatizacijos sistemos veikimo visu įdiegimo bei mokymų metu, kol bus pilnai pereita naudotis į naują sistemą.	Užtikrinti esamos sistemos funkcionalumą ir nenutraukti esamos radijo automatizacijos sistemos veikimo visu įdiegimo bei mokymų metu, kol bus pilnai pereita naudotis į naują sistemą.	X
1.17.	Techninė įranga turi būti pateikta tokia, kad ją sujungus į vieną visumą ji galėtų sklandžiai atlikti visas radijo automatizacijos sistemos funkcijas.	Techninė įranga bus pateikta tokia, kad ją sujungus į vieną visumą ji galėtų sklandžiai atlikti visas radijo automatizacijos sistemos funkcijas.	X
1.18.	Visos licencijos ir sertifikatai, reikalingi sklandžiam sistemos veikimui užtikrinti, turi būti įtraukti į pasiūlymą įskaitant ir duomenų bazės serverio licenciją, be galiojimo datos. Visos licencijos turi būti perduotos LRT organizacijai. Pastaba: ši nuostata negalioja MusicMaster programinei įrangai ir duomenų kaupimui ir analizavimui skirtai programinei įrangai.	Visos licencijos ir sertifikatai, reikalingi sklandžiam sistemos veikimui užtikrinti, įtraukti į pasiūlymą įskaitant ir duomenų bazės serverio licenciją, be galiojimo datos. Visos licencijos bus perduotos LRT organizacijai. Pastaba: ši nuostata negalioja MusicMaster programinei įrangai ir duomenų kaupimui ir analizavimui skirtai programinei įrangai.	X

1.19.	Visa sistema ir kiekvienas atskiras siūlomos sistemos komponentas turi būti naujausios versijos.	Visa sistema ir kiekvienas atskiras siūlomos sistemos komponentas bus naujausios versijos.	X
1.20.	Visi serveriai suderinami tarpusavyje.	Visi serveriai suderinami tarpusavyje.	X
1.21.	Visi kompiuteriai ir vaizduokliai suderinami tarpusavyje.	Visi kompiuteriai ir vaizduokliai suderinami tarpusavyje.	X
1.22.	Tiekėjas privalo suinstaliuoti programinę įrangą, atlikti testavimus ir priduoti pirkėjui pilnai veikiančią sistemą, bei ją integruoti į įstaigoje esančią informacinių technologijų struktūrą.	Tiekėjas suinstaliuos programinę įrangą, atliks testavimus ir priduos pirkėjui pilnai veikiančią sistemą, bei ją integruos į įstaigoje esančią informacinių technologijų struktūrą.	X
1.23.	Į pasiūlymą turi būti įtraukti visi montažui reikalingi darbai, kabeliai, jungtys ir kiti įrangos funkcionavimą užtikrinantys reikmenys.	Į pasiūlymą įtraukti visi montažui reikalingi darbai, kabeliai, jungtys ir kiti įrangos funkcionavimą užtikrinantys reikmenys, detalūs pajungimai bus suderinti su užsakovu.	X
1.24.	Būtina atlikti jau turimų metaduomenų ir audio failų jau esančių LRT duomenų bazėse perkėlimą į siūlomą sistemą. Jau esančių audio failų (apie 30 TB) migracija/perkėlimą/konvertavimą į siūlomą sistemą.	<i>Sistema yra jau funkcionuojanti, perkėlimas nėra būtinas. Papildomai duomenys bus perkelti į papildomą saugyklą.</i>	X
1.25.	Visos siūlomos techninės įrangos elektros energiją naudojančios komponentės turi turėti CE žymėjimą.	Visos siūlomos techninės įrangos elektros energiją naudojančios komponentės turi CE žymėjimą.	X
2.	Programinės, integracijų ir aparatinės įrangos apimtis:		
2.1.	Programinės įrangos, modulių apimtis:		
2.1.1.1.	Radio eterio tinklelio išgrojimo sistema (DJ arba operatoriaus valdoma) Tipas Nr. 1, 5 vnt.;	X	X
2.1.1.2.	Radio eterio tinklelio išgrojimo sistema (internetinis radijas) Tipas Nr. 2, 1 vnt.;	X	X
2.1.1.3.	Vizualaus radio integracija. Grafikos išleidimo programos su eterio tinklelio išgrojimo sistema, (Reikalinga integracija, programinė įranga ir hardware įranga) integracija 3 vnt.;	X	X

2.1.4.	Garso įrašymo įrankis pritaikytas skirtingiems garso įrašėjimo kanalams (stereo), 9 vnt. (3 tipų pagal funkcijas);	X	X
2.1.5.	Tinklelio planavimo įrankis radijo eterio programos valdymui: ne mažiau 15 vartotojų vienu metu;	X	X
2.1.6.	Naršyklės tinklelio planavimo įrankis radijo eterio programos valdymui: ne mažiau 10 vartotojų vienu metu;	X	X
2.1.7.	Audio failų ir aprašų valdymo sistemos įrankis (Duomenų bazės valdymo įrankis): ne mažiau 45 vartotojai vienu metu;	X	X
2.1.8.	Naršyklės audio failų ir aprašų valdymo sistemos įrankis (Duomenų bazės valdymo įrankis): ne mažiau 25 vartotojai vienu metu;	X	X
2.1.9.	Garso tvarkymo ir montažo įrankis: ne mažiau 70 vartotojų vienu metu;	X	X
2.1.10.	Administravimo įrankiai: ne mažiau 1 vartotojui;	X	X
2.1.11.	Duomenų kaupimo ir analizavimo posistemė;	X	X
2.1.12.	Audio failų ir duomenų saugykla, 1 vnt.;	X	X
2.2.	Integracija su jau LRT naudojamomis sistemomis:		
2.2.1.	Integracija su archyvavimo sistema Avid;	X	X
2.2.2.	„Web Services“ integracija su kitomis sistemomis;	X	X
2.2.3.	Radijo vaizdo transliacijų įrašymo funkcionalumas;	X	X
2.2.4.	Garso įrašo karpymo procesas;	X	X
2.2.5.	RDS atvaizdavimas FM transliavime;	X	X
2.2.6.	XML eksportavimas (procesas sugeneruojantis XML);	X	X
2.2.7.	Vaizdo išleidimo programos Broadcast PIX integracija (procesas sugeneruojantis XML);	X	X
2.2.8.	"Show Episodes" integracija (integracija dabar naudojama AIrange);	X	X
2.2.9.	"Scissors" integracija (integracija dabar naudojama AIrange);	X	X
2.2.10.	Integracija su automatine muzikos planavimo sistema „MusicMaster“;	X	X
2.2.11.	Active Directory (LRT naudojamo administravimo įrankio integracija su radijo automatizacijos sistema);	X	X

2.2.12.	Procesai atliekantys suplanuotas funkcijas susietas su radijo automatizacijos sistema, jos veikimu, tinklelio planavimu, audio failų perkėlimu ir pan.;	X	X
2.2.13.	Turimų audio duomenų metadatos teisingas atvaizdavimas radijo automatizacijos sistemoje;	X	X
2.2.14.	Garso failų ir metadata perkėlimas;	X	X
2.2.15.	Radijo sistemos garso failų atsarginė (dalinė) kopija ir konvertavimas į "Cloud" aplinką.	X	X
2.3.	Aparatinės įrangos apimtis:		
2.3.1.	Serveris tipo A (Radijo eterio tinklelio išgrojimo sistema tipas Nr. 1) su priedais, 5 vnt.;	X	X
2.3.2.	Kompiuteris (skirtas radijo eterio tinklelio išgrojimo sistemai Tipas Nr. 1, GUI), 12 vnt. (1 vnt. rezervas);	X	X
2.3.3.	Serveris tipo B (skirtas garso įrašymo įrankis pritaikytas skirtingoms garso įrašinėjimo funkcijoms) su priedais, 2 vnt.;	X	X
2.3.4.	Audio ir meta duomenų saugojimo serveris 1 vnt.;	X	X
2.3.5.	Grafikos išleidimo programos stotis 3 vnt.;	X	X
2.3.6.	Vaizdo transliacijų įrašymo stotis 3 vnt.;	X	X
2.3.7.	Virtualius resursus, veikiančius Windows aplinkoje pateikia pirkejas, bet ne daugiau 20x Virtualių mašinų, kiekviena po CPU 4 core kur CPU pasmark ekvivalentas būtų 10000+ taškų, 16 GB RAM, 146 GB 6G SAS RAID, Windows Server 2019 arba naujesnis.	X	X
2.3.8.	Darbo stotys montažinėse aparatinėse (pateikia pirkejas) 20 vnt.;	X	X
2.3.9.	Darbo stotys montažo kabinetuose (pateikia pirkejas) 35 vnt.;	X	X
2.3.10.	Tinklo komutatoriai 2x48 (pateikia pirkejas), 2 vnt.;	X	X
2.3.11.	HLS srauto formavimo serveris su apdorojimo ir "stream" įranga (Pateikia pirkejas) 1 kompl.	X	X
2.3.12.	Įranga su transportavimo lagaminu (arba kuprine) skirta priėmimui iš "Cloud" aplinkos (Pateikia pirkejas) 1 kompl.	X	X

2.4.	Diegimo paslaugos (sistemos įdiegimas/sujungimas, hardware įrangos pastatymas, programinės įrangos įdiegimas, atliktų darbų brėžiniai, LAN kabelių išvedžiojimas tarp kabinetų).	X	X
2.5.	Mokymai (Radijo automatizacijos sistema) - žiūrėti 21p.	X	X
3.	Radijo eterio tinklelio išgrojimo sistema (DJ arba operatoriaus valdoma) tipas Nr. 1, 5 vnt.:		
3.1.	Visi sistemos moduliai ir funkcionalumas integruotas tarpusavyje, sujungtas į vieną visumą, esantis naujausiose versijose, tarpusavyje palaikomas pagrindžiant techninę dokumentaciją ir projektuojamam nepertaukiamu 24/7 režimu kaip viena sistema.		X
3.2.	Grojaraščio išgrojimo sistemos valdymo funkcionalumas:		
3.2.1.	Audio kūrinių paleidimo, sustabdymo, pauzės, paleidimo nuo specifinės vietos funkcionalumas;		X
3.2.2.	Audio kūrinių paleidimo iš Studer Glacier garso pulto, USB kontrolerio bei pačiame grojaraščio lange funkcionalumas;		X
3.2.3.	Einančios ir sekancijų, mažiausiai 4 val. grojaraščio atvaizdavimas;		X
3.2.4.	Ne mažiau nei 4 garso takeliai, stereo (įskaitant PFL funkcionalumą);		X
3.2.5.	Atskira trumpų garso failų "jingle" paleidimo dalis (su atskiru garso išėjimu);		X
3.2.6.	Duomenų bazės paieška;		X
3.2.7.	Skirtingi filtravimo lygiai paieškoje (LR, Klasika, Opus, Artist, Title ir kt.);		X
3.2.8.	Bendros audio duomenų bazės pasiekimas;		X

3.2.9.	Kūrinių paleidimo priklausomai nuo tikslaus laiko funkcionalumas;	Kūrinių paleidimo priklausomai nuo tikslaus laiko funkcionalumas;	X
3.2.10.	Tuščio laiko valandoje atvaizdavimas, jeigu valanda neužpildyta garso failais;	Tuščio laiko valandoje atvaizdavimas, jeigu valanda neužpildyta garso failais;	X
3.2.11.	Grojaraščio kūrinių koregavimas turi būti bent: 1) garso lygio, 2) pradžios laiko, 3) pabaigos laiko, 4) garso bangos atvaizdavimas, 5) "fade-in" funkcija, 6) "fade-out" funkcija.	Grojaraščio kūrinių koregavimas: 1) garso lygio, 2) pradžios laiko, 3) pabaigos laiko, 4) garso bangos atvaizdavimas, 5) "fade-in" funkcija, 6) "fade-out" funkcija.	X
3.2.12.	Automatinis režimas paleidžiantis garso failus vieną po kito;	Automatinis režimas paleidžiantis garso failus vieną po kito;	X
3.2.13.	Turi būti funkcionalumas perklausyti kūrinių neišleidžiant jo į eterį (PFL funkcionalumas);	Funkcionalumas perklausyti kūrinių neišleidžiant jo į eterį (PFL funkcionalumas);	X
3.2.14.	Programos grojaraščio atvaizdavimas aparatinėje, studijoje arba kitoje patalpoje); Pastaba: 1. 4 kanalams atvaizdavimas ir valdymas aparatinėje, studijoje tik atvaizdavimas be valdymo; 2. 1 kanalui atvaizdavimas ir valdymas aparatinėje, studijoje ir papildomoje patalpoje tik atvaizdavimas be valdymo.	Programos grojaraščio atvaizdavimas aparatinėje, studijoje arba kitoje patalpoje); Pastaba: 3. 4 kanalams atvaizdavimas ir valdymas aparatinėje, studijoje tik atvaizdavimas be valdymo; 4. 1 kanalui atvaizdavimas ir valdymas aparatinėje, studijoje ir papildomoje patalpoje tik atvaizdavimas be valdymo.	X
3.2.15.	Grojimas pagal iš anksto sukurta programų planavimo grojaraštį;	Grojimas pagal iš anksto sukurta programų planavimo grojaraštį;	X
3.2.16.	Grojaraščio importavimas iš grojaraščių sukūrimo modulio;	Grojaraščio importavimas iš grojaraščių sukūrimo modulio;	X
3.2.17.	"As-run log" eksportavimas išorinėms sistemoms;	"As-run log" eksportavimas išorinėms sistemoms;	X

3.2.18.	Operatyvus grojimo valdymas iš operatoriaus grafinio interfeiso;	Operatyvus grojimo valdymas iš operatoriaus grafinio interfeiso;	X
3.2.19.	Vartotojo sąsaja (user interface) išdėstymo ir nustatymų šablonai ("Templates");	Vartotojo sąsaja (user interface) išdėstymo ir nustatymų šablonai ("Templates");	X
3.2.20.	Sąsajos (interface) šablonų saugojimas ir dalinimasis ("share") su kitais vartotojais;	Sąsajos (interface) šablonų saugojimas ir dalinimasis ("share") su kitais vartotojais;	X
3.2.21.	Grojimo atvaizdavimas sąrašu ir laiko juosta ("Timeline");	Grojimo atvaizdavimas sąrašu ir laiko juosta ("Timeline");	X
3.2.22.	Adaptuojama vartotojo sąsaja: parenkamos spalvos, šriftai, nebūtinų metaduomenų maskavimas (atvaizdavimo "kaukės", rodomi tik tie duomenys, kuriuos pasirenka vartotojas);	Adaptuojama vartotojo sąsaja: parenkamos spalvos, šriftai, nebūtinų metaduomenų maskavimas (atvaizdavimo "kaukės", rodomi tik tie duomenys, kuriuos pasirenka vartotojas);	X
3.2.23.	Laisvai dëliojami vartotojo sąsajos elementai keičiamo dydžio;	Laisvai dëliojami vartotojo sąsajos elementai keičiamo dydžio;	X
3.2.24.	Laiko juostos padidinimas (ir sumažinimas) su tiksliu elementų padėties laike ir tarpusavio susiejimo atvaizdavimu;	Laiko juostos padidinimas (ir sumažinimas) su tiksliu elementų padėties laike ir tarpusavio susiejimo atvaizdavimu;	X
3.2.25.	Siužetai, kurie duomenų bazėje yra sukuriami kaip „grupė“, gali būti paleisti, išgroti pagrindinės playlist sistemos su visais elementais pridėtiais grupėje. Grupę gali sudaryti skirtingo tipo elementai.	Siužetai, kurie duomenų bazėje yra sukuriami kaip „grupė“, gali būti paleisti, išgroti pagrindinės playlist sistemos su visais elementais pridėtiais grupėje. Grupę gali sudaryti skirtingo tipo elementai.	X
3.2.26.	Pagrindinė išgrojimo sistema turi gebėti atvaizduoti pavadinimą ar kitą metadatą susietą su „story“ elementu. Operatorius turi galėti aiškiai identifikuoti, kad paleidžiamas tokio tipo elementas.	Pagrindinė išgrojimo sistema gali atvaizduoti pavadinimą ar kitą metadatą susietą su „story“ elementu. Operatorius gali aiškiai identifikuoti, kad paleidžiamas tokio tipo elementas.	X
3.2.27.	Grojaraičio lange turi būti akivaizdžiai matoma, kai grojaraičio elementas groja ir yra eteryje pvz.: paryškinta spalva, pakeista spalva ar pan.	Grojaraičio lange akivaizdžiai matoma, kai grojaraičio elementas groja ir yra eteryje pvz.: paryškinta spalva, pakeista spalva ar pan.	X

	<p>Grojaraščio valdymo operatorius turi turėti įrankius greitam grojaraščio koregavimui (nukirpimas, „fade-in“ funkcija, „fade-out“ funkcija, pritildymas, iškirpimas ir t.t.).</p>	<p>Grojaraščio valdymo operatorius turi įrankius greitam grojaraščio koregavimui (nukirpimas, „fade-in“ funkcija, „fade-out“ funkcija, pritildymas, iškirpimas ir t.t.).</p>	X
3.2.28.	<p>Grojaraščio valdymo operatorius turi turėti įrankius greitam grojaraščio koregavimui (nukirpimas, „fade-in“ funkcija, „fade-out“ funkcija, pritildymas, iškirpimas ir t.t.).</p>	<p>Greitas grojaraščio redagavimas ir publikavimas prieš pat grojimą;</p>	X
3.2.29.	<p>Greitas grojaraščio redagavimas ir publikavimas prieš pat grojimą;</p>	<p>Greitas grojaraščio redagavimas ir publikavimas prieš pat grojimą;</p>	X
3.2.30.	<p>Transliuojamų siužetų eilės keitimas;</p>	<p>Greitas grojaraščio redagavimas ir publikavimas prieš pat grojimą;</p>	X
3.2.31.	<p>Reikalinga paleisti kūrinius specialia klaviatūra ir „makro“ komandomis integruotomis į grojaraščio valdymą, kuri sustabdo, paleidžia audio failą ir atlieka papildomas funkcijas (jingle dalies paleidimas, pauzė, kūrinių iš ištrynimai ir pan.).</p>	<p>Pateikiama speciali klaviatūra paleisti kūrinius ir „makro“ komandomis integruotomis į grojaraščio valdymą, kuri sustabdo, paleidžia audio failą ir atlieka papildomas funkcijas (jingle dalies paleidimas, pauzė, kūrinių iš ištrynimai ir pan.).</p>	X
3.2.32.	<p>Naujienu tekstą atvaizdavimas transliavimo operatoriumi;</p>	<p>Naujienu tekstą atvaizdavimas transliavimo operatoriumi;</p>	X
3.2.33.	<p>Naujienu tekstą automatinis atvaizdavimas diktoriaus;</p>	<p>Naujienu tekstą automatinis atvaizdavimas diktoriaus;</p>	X
3.2.34.	<p>Tekstinės informacijos greitas suvedimas ir atvaizdavimas grojaraštyje.</p>	<p>Tekstinės informacijos greitas suvedimas ir atvaizdavimas grojaraštyje.</p>	X
3.3.	Grojaraščio išgrojimo sistemos techninis veikimas:		
3.3.1.	<p>Išgrojimo sistemos moduliais pateikiami su hardware įranga ir visais reikalingais priedais funkcionalumui pasiekti;</p>	<p>Išgrojimo sistemos moduliais pateikiami su hardware (aparatinė) įranga ir visais reikalingais priedais funkcionalumui pasiekti;</p>	X
3.3.2.	<p>Kompiuteriai, įranga suprogramuota sklandžiam darbui nepertraukiamu režimu. Išjungti automatiniai atnaujinimai, papildomų pranešimų rodymai;</p>	<p>Kompiuteriai, įranga suprogramuota sklandžiam darbui nepertraukiamu režimu. Išjungti automatiniai atnaujinimai, papildomų pranešimų rodymai;</p>	X

3.3.3.	Siūloma įranga turės būti prijungta prie naujos duomenų saugyklos, apjungta su visa radijo automatizacijos sistema pilnam funkcionalumui pasiekti. Įranga turės veikti be klaidų ir perspėjimų (angl. warnings);	Siūloma įranga bus prijungta prie naujos duomenų saugyklos, apjungta su visa radijo automatizacijos sistema pilnam funkcionalumui pasiekti. Įranga instaliuota veikti be klaidų ir perspėjimų (angl. warnings);	X
3.3.4.	Įranga turi užtikrinti nepertraukiamą garso perdavimą be iškraipymų ar nutrūkimų. Užtikrinamas tinkamas sistemos veikimas sklandžiam garso paketų perdavimui pasiekti;	Įranga užtikrinanti nepertraukiamą garso perdavimą be iškraipymų ar nutrūkimų. Užtikrinamas tinkamas sistemos veikimas sklandžiam garso paketų perdavimui pasiekti;	X
3.3.5.	Turi būti pateiktos visos būtinos programinės įrangos licencijos, užtikrinančios galimybę naudotis visomis funkcijomis, bet kuriuo metu, neperkant papildomų licencijų;	Pateikiamos visos būtinos programinės įrangos licencijos, užtikrinančios galimybę naudotis visomis funkcijomis, bet kuriuo metu, neperkant papildomų licencijų;	X
3.3.6.	AES3 protokolo palaikymas;	AES3 protokolo palaikymas;	X
3.3.7.	Įėjimo/išėjimo signalų tipas – skaitmeninis AES3;	Įėjimo/išėjimo signalų tipas – skaitmeninis AES3;	X
3.3.8.	Audio failų nuskaitymas iš skirtingų lokacijų;	Audio failų nuskaitymas iš skirtingų lokacijų;	X
3.3.9.	Gebėjimas išgroti garso failą nutrūkus ryšiui su viena iš failo lokacijų;	Gebėjimas išgroti garso failą nutrūkus ryšiui su viena iš failo lokacijų;	X
3.3.10.	Gebėjimas išgroti grojaraštyje jau suplanuotus garso failus nutrūkus LAN ryšiui su pagrindine duomenų baze;	Gebėjimas išgroti grojaraštyje jau suplanuotus garso failus nutrūkus LAN ryšiui su pagrindine duomenų baze;	X
3.3.11.	Audio failų palaikymas ne mažiau nei WAV, BWF, MP3;	Audio failų palaikymas WAV, BWF, MP3;	X
3.3.12.	Sample rate palaikymas ne mažiau nei 48 kHz;	Sample rate palaikymas - audio standartiniai įskaitant 48 kHz;	X
3.3.13.	Vaizdo įrašų grotuvas arba integracija su išorine sistema, garso failui priskirtos vaizdo medžiagos paleidimas;	Vaizdo įrašų grotuvas ir David integracija su išorine sistema, garso failui priskirtos grafinės vaizdo medžiagos paleidimas per CasparCG	X

3.3.14.	Kūrinių paleidimo išoriniu USB/GPIO kontroleriu palaikymas aparatinėje;	Kūrinių paleidimo išoriniu USB/GPIO kontroleriu palaikymas aparatinėje;	X
3.3.15.	Turi būti funkcionalumas paleisti, sustabdyti kūrinius grojaraštyje naudojant gamintojo pritaikytą sparčiųjų klavišų klaviatūrą. Papildomi klavišai pritaikyti valdyti "Jingles" dalį;	Funkcionalumas paleisti, sustabdyti kūrinius grojaraštyje naudojant gamintojo pritaikytą sparčiųjų klavišų klaviatūrą. Papildomi klavišai pritaikyti valdyti "Jingles" dalį;	X
3.3.16.	GPIO komandų aktyvavimas įėjimo/išėjimo;	GPIO komandų aktyvavimas įėjimo/išėjimo;	X
3.3.17.	Integracija su išoriniu daugiakanaliu eteriniu audio mikšeriu Studer Glacier: Feiderių atidarymas/uždarymas grojamiems kanalams naudojant GPIO protokolus;	Integracija su išoriniu daugiakanaliu eteriniu audio mikšeriu Studer Glacier: Feiderių atidarymas/uždarymas grojamiems kanalams naudojant GPIO protokolus;	X
3.3.18.	Sinchronizacija su Octopus (plačiau integracijų skiltyje);	Sinchronizacija su Octopus	X
3.3.19.	Sinchronizacija su MusicMaster (plačiau integracijų skiltyje);	Sinchronizacija su MusicMaster	X
3.3.20.	Sinchronizacija su AVID (plačiau integracijų skiltyje);	Sinchronizacija su AVID	X
3.3.21.	Turi būti funkcionalumas atvaizduoti "Custom" arba individualius, naujai sukurtus laukus sinchronizuotus su Avid, MusicMaster;	Funkcionalumas atvaizduoti "Custom" arba individualius, naujai sukurtus laukus sinchronizuotus su Avid, MusicMaster;	X
3.4.	Papildomas sisteminis veikimas:		
3.4.1.	Radio grojaraščio planavimo metuomenys turi būti laikomi 2 atskiruose serveriuose, abu turi dirbti 2 režimais aktyviu ir pasyviu;	Radio grojaraščio planavimo metuomenys laikomi 2 atskiruose serveriuose, abu gali dirbti 2 režimais aktyviu ir pasyviu;	X
3.4.2.	Realioju laiku turi keistis metuomenimis tarpusavyje. Aktyviam serveriui sutrikus automatiškai turi persijungti į pasyvų ir be trukdžių užtikrinti tęstinį darbą.	Realioju laiku gali keistis metuomenimis tarpusavyje. Aktyviam serveriui sutrikus automatiškai persijunčia į pasyvų ir be trukdžių gali užtikrinti tęstinį darbą.	X
3.5.	Programinės įrangos kūrimo rinkinys (SDK). Programavimo įrankis skirtas kitiems procesams valdyti ar plėsti funkcionalumą.	David pateikia programinės įrangos kūrimo rinkinį (SDK). Programavimo įrankis skirtas integracijoms ir kitiems procesams valdyti ar plėsti funkcionalumą.	X

		Radio tinklielio išgrojimo sistema (internetinis radijas) tipas Nr. 2, 1 vnt.: Visi sistemos moduliai ir funkcionalumas integruotas tarpusavyje, sujungtas į vieną visumą, esantis naujausiose versijose, tarpusavyje palaikomas pagrindžiant technine dokumentacija ir pritaikytas veikti nepertraukiamu 24/7 režimu kaip viena sistema. Išgrojimo sistema paremta darbu virtualioje aplinkoje.	X
4.	Radio tinklielio išgrojimo sistema (internetinis radijas) tipas Nr. 2, 1 vnt.:	Visi sistemos moduliai ir funkcionalumas integruotas tarpusavyje, sujungtas į vieną visumą, esantis naujausiose versijose, tarpusavyje palaikomas pagrindžiant technine dokumentacija ir pritaikytas veikti nepertraukiamu 24/7 režimu kaip viena sistema. Išgrojimo sistema paremta darbu virtualioje aplinkoje.	X
4.1.	Visi sistemos moduliai ir funkcionalumas integruotas tarpusavyje, sujungtas į vieną visumą, esantis naujausiose versijose, tarpusavyje palaikomas pagrindžiant technine dokumentacija ir turi veikti nepertraukiamu 24/7 režimu kaip viena sistema. Pastaba: išgrojimo sistema paremta darbu virtualioje aplinkoje.	Visi sistemos moduliai ir funkcionalumas integruotas tarpusavyje, sujungtas į vieną visumą, esantis naujausiose versijose, tarpusavyje palaikomas pagrindžiant technine dokumentacija ir pritaikytas veikti nepertraukiamu 24/7 režimu kaip viena sistema. Išgrojimo sistema paremta darbu virtualioje aplinkoje.	X
4.2.	Grojaraščio išgrojimo sistemos valdymo funkcionalumas:		
4.2.1.	Audio kūrybių paleidimo, sustabdymo, pauzės, paleidimo nuo specifinės vietos funkcionalumas;	Audio kūrybių paleidimo, sustabdymo, pauzės, paleidimo nuo specifinės vietos audio failė funkcionalumas;	X
4.2.2.	Audio kūrybių paleidimo pačiame grojaraščio lange funkcionalumas;	Audio kūrybių paleidimo pačiame grojaraščio lange funkcionalumas;	X
4.2.3.	Einančios ir sekančių, mažiausiai 4 val. grojaraščio atvaizdavimas;	Konfigūruojamas einančios ir sekančių, (įskaitant) 4 val. grojaraščio atvaizdavimas;	X
4.2.4.	Ne mažiau nei 2 (stereo) garso takeliai;	2 (stereo) garso takeliai;	X
4.2.5.	Visi išgrojimo takeliai sujungiami ir paduodami vienu stereo kanalu;	Visi išgrojimo takeliai sujungiami ir paduodami vienu stereo kanalu;	X
4.2.6.	Atskira trumpų ("jingle") dalis;	Atskira trumpų ("jingle") dalis;	X
4.2.7.	Duomenų bazės paieška;	Duomenų bazės paieška;	X
4.2.8.	Skirtingi filtravimo lygiai paieškoje (LR, Klasika, Opus, Artist, Title ir kt);	Skirtingi filtravimo lygiai paieškoje (LR, Klasika, Opus, Artist, Title ir kt);	X
4.2.9.	Bendros audio duomenų bazės pasiekimas;	Bendros audio duomenų bazės pasiekimas;	X
4.2.10.	Kūrybių paleidimo priklausomai nuo tikslaus laiko funkcionalumas;	Kūrybių paleidimo priklausomai nuo tikslaus laiko funkcionalumas;	X

4.2.11.	Tuščio laiko valandoje atvaizdavimas, jeigu valanda neužpildyta garso failais;	Tuščio laiko valandoje atvaizdavimas, jeigu valanda neužpildyta garso failais;	X
4.2.12.	Grojaraščio kūrinių koregavimas turi būti bent: 1) garso lygio, 2) pradžios laiko, 3) pabaigos laiko, 4) garso bangos atvaizdavimas, 5) "fade-in" funkcija, 6) "fade-out" funkcija.	Grojaraščio kūrinių koregavimas: 1) garso lygio, 2) pradžios laiko, 3) pabaigos laiko, 4) garso bangos atvaizdavimas, 5) "fade-in" funkcija, 6) "fade-out" funkcija.	X
4.2.13.	Automatinis režimas paleidžiantis garso failus po kito;	Automatinis režimas paleidžiantis garso failus po kito;	X
4.2.14.	Turi būti funkcionalumas perklausyti kūrinių neišleidžiant jo į eterį (PFL funkcionalumas);	Funkcionalumas perklausyti kūrinių neišleidžiant jo į eterį (PFL funkcionalumas);	X
4.2.15.	Valdymo pasiekimo suprogramavimas iš radijo centrinės aparatinės ir radijo išleidimo;	Valdymo pasiekimo suprogramavimas iš radijo centrinės aparatinės ir radijo išleidimo;	X
4.2.16.	Grojimas pagal iš anksto sukurtą programų planavimo grojaraštį;	Grojimas pagal iš anksto sukurtą programų planavimo grojaraštį;	X
4.2.17.	Grojaraščio importavimas iš grojaraščių sukūrimo modulio;	Grojaraščio importavimas iš grojaraščių sukūrimo modulio;	X
4.2.18.	"As-run log" eksportavimas išorinėms sistemoms;	"As-run log" eksportavimas išorinėms sistemoms;	X
4.2.19.	Operatyvus grojimo valdymas iš operatoriaus grafinio interfeiso;	Operatyvus grojimo valdymas iš operatoriaus grafinio interfeiso;	X
4.2.20.	Vartotojo sąsajos išdėstymo ir nustatymų šablonai ("Templates");	Vartotojo sąsajos išdėstymo ir nustatymų šablonai ("Templates");	X
4.2.21.	Sąsajos šablonų saugojimas ir dalinimasis ("share") su kitais vartotojais;	Sąsajos šablonų saugojimas ir dalinimasis ("share") su kitais vartotojais;	X

4.2.22.	Grojimo atvaizdavimas sąrašų ir laiko juosta ("Timeline");	Grojimo atvaizdavimas sąrašų ir laiko juosta ("Timeline");	X
4.2.23.	Adaptuojama vartotojo sąsaja: parenkamos spalvos, šriftai, nebūtinų metaduomenų maskavimas (atvaizdavimo "kukės", rodomi tik tie duomenys, kuriuos pasirenka vartotojas);	Adaptuojama vartotojo sąsaja: parenkamos spalvos, šriftai, nebūtinų metaduomenų maskavimas (atvaizdavimo "kukės", rodomi tik tie duomenys, kuriuos pasirenka vartotojas);	X
4.2.24.	Laisvai dėliojami vartotojo sąsajos elementai keičiamo dydžio;	Laisvai dėliojami vartotojo sąsajos elementai keičiamo dydžio;	X
4.2.25.	Laiko juostos padidinimas (ir sumažinimas) su tikslu elementų padėties laike ir tarpusavio susiejimo atvaizdavimu;	Laiko juostos padidinimas (ir sumažinimas) su tikslu elementų padėties laike ir tarpusavio susiejimo atvaizdavimu;	X
4.2.26.	Siužetai, kurie duomenų bazėje yra sukurti kaip „grupė“, gali būti paleisti, išgroti pagrindinės play-out sistemos su visais elementais pridėtais grupėje. Grupę gali sudaryti skirtingo tipo elementai.	Siužetai, kurie duomenų bazėje yra sukurti kaip „grupė“, gali būti paleisti, išgroti pagrindinės play-out sistemos su visais elementais pridėtais grupėje. Grupę gali sudaryti skirtingo tipo elementai.	X
4.2.27.	Pagrindinė išgrojimo sistema turi gebėti atvaizduoti pavadinimą ar kitą metadatą susietą su „story“ elementu. Operatorius turi galėti aiškiai identifikuoti, kad paleidžiamas tokio tipo elementas.	Pagrindinė išgrojimo sistema gali atvaizduoti pavadinimą ar kitą metadatą susietą su „story“ elementu. Operatorius gali aiškiai identifikuoti, kad paleidžiamas tokio tipo elementas.	X
4.2.28.	Grojamų elementų būsenos vizualizacija;	Grojamų elementų būsenos vizualizacija;	X
4.2.29.	Grojaraščio koregavimo funkcijos greitam sužetų kūrimui grojaraščio valdymo vartotojo sąsajoje;	Grojaraščio koregavimo funkcijos greitam sužetų kūrimui grojaraščio valdymo vartotojo sąsajoje;	X
4.2.30.	Greitas grojaraščio redagavimas ir publikavimas prieš pat grojimą;	Greitas grojaraščio redagavimas ir publikavimas prieš pat grojimą;	X
4.2.31.	Transliuojamų sužetų eilės keitimas;	Transliuojamų sužetų eilės keitimas;	X
4.2.32.	Pilnas sužetų valdymas "makro komandomis".	Pilnas sužetų valdymas "makro komandomis".	X

4.3. Grojaraščio išgrojimo sistemos techninis veikimas:			
	Pinas siužetų komandomis".	valdymas	"makro
4.3.1.	Išgrojimo sistemos moduliai (programinė įranga) pateikiami skirti darbui virtualizacijos aplinkoj;		X
4.3.2.	Siūloma įranga turės būti prijungta prie esamos duomenų saugyklos, apjungta su visa radijo automatizacijos sistema pilnam funkcionalumui pasiekti, įranga turės veikti be klaidų ir perspėjimų (angl. warnings);	Siūloma įranga bus prijungta prie esamos duomenų saugyklos, apjungta su visa radijo automatizacijos sistema pilnam funkcionalumui pasiekti, įranga bus paruošta veikti be klaidų ir perspėjimų (angl. warnings);	X
4.3.3.	Įranga turi užtikrinti nepertraukiamą garso perdavimą be iškraipymų ar nutrūkimų. Užtikrinamas tinkamas sistemos veikimas sklandžiam garso paketų perdavimui pasiekti;	Įranga pritaikyta užtikrinti nepertraukiamą garso perdavimą be iškraipymų ar nutrūkimų. Užtikrinamas tinkamas sistemos veikimas sklandžiam garso paketų perdavimui pasiekti;	X
4.3.4.	Turi būti pateiktos visos būtinos programinės įrangos licencijos, užtikrinančios galimybę naudotis visomis funkcijomis, bet kuriuo metu, neperkant papildomų licencijų;	Pateikiamos visos būtinos programinės įrangos licencijos, užtikrinančios galimybę naudotis visomis funkcijomis, bet kuriuo metu, neperkant papildomų licencijų;	X
4.3.5.	Išėjimo signalų tipas iš virtualizacijos – skaitmeninis AES67 formatas skirtas realiu laiku perduoti garso paketus IP protokolu;	Išėjimo signalų tipas iš virtualizacijos – skaitmeninis AES67 formatas skirtas realiu laiku perduoti garso paketus IP protokolu;	X
4.3.6.	AES67 signalas iš virtualizacijos turi būti konvertuojamas į LRT radijo audio AoIP tinklą - Dante formatą hardware būdu; Hardware įranga garso formato konvertavimui ir virtuali garso sąsaja pateikiama pirkejo.	AES67 signalas iš virtualizacijos bus konvertuojamas į LRT radijo audio AoIP tinklą - Dante formatą hardware būdu; Hardware įranga garso formato konvertavimui ir virtuali garso sąsaja pateikiama pirkejo.	X
4.3.7.	Audio failų nusiskaitymas iš skirtingų lokacijų, siekiant užtikrinti kūrinių išgrojimą ir funkcionalumą;	Audio failų nusiskaitymas iš skirtingų lokacijų, siekiant užtikrinti kūrinių išgrojimą ir funkcionalumą;	X
4.3.8.	Gebėjimas išgroti garso failą nutrūkus ryšiui su viena iš failo lokacijų;	Gebėjimas išgroti garso failą nutrūkus ryšiui su viena iš failo lokacijų;	X

4.3.9.	Gebėjimas išgroti grojaraštyje jau suplanuotus garso failus nutrūkus LAN ryšiui su pagrindine duomenų baze;	Gebėjimas išgroti grojaraštyje jau suplanuotus garso failus nutrūkus LAN ryšiui su pagrindine duomenų baze;	X
4.3.10.	Audio failų palaikymas ne mažiau nei WAV, BWF, MP3;	Audio failų palaikymas WAV, BWF, MP3;	X
4.3.11.	Sample rate palaikymas ne mažiau nei 48 kHz;	Įvairių sample rate palaikymas įskaitant 48 kHz;	X
4.3.12.	Sinchronizacija (integracija su automatine grojaraščio kūrimo sistema) su MusicMaster (plačiau integracijų skiltyje);	Sinchronizacija (integracija su automatine grojaraščio kūrimo sistema) su MusicMaster	X
4.3.13.	Sinchronizacija su AVID (plačiau integracijų skiltyje);	Sinchronizacija su AVID	X
4.3.14.	Turi būti funkcionalumas atvaizduoti "Custom" arba individualius, naujai sukurtus laukus sinchronizuotus su Avid, MusicMaster.	Funkcionalumas atvaizduoti "Custom" arba individualius, naujai sukurtus laukus sinchronizuotus su Avid, MusicMaster.	X
4.4.	Pateikti radijo automatinio grojaraščių sudarymo programinę įrangą MusicMaster 1 vnt.		
4.5.	Radio automatinio grojaraščių sudarymo programinės įrangos palaikymo išpareigojimai (MusicMaster):		
4.5.1.	Į reguliarias palaikymo paslaugas įeina sprendžiant šias problemas, kurios kyla naudojant licencijuotos programinės įrangos funkcijas:	Į reguliarias palaikymo paslaugas įeina pagalba sprendžiant šias problemas, kurios kyla naudojant licencijuotos programinės įrangos funkcijas:	X
4.5.1.1.	Žemas prioritetas - programinės įrangos funkcija ar jos dalis neveikia taip, kaip tikėtasi. Funkcija gali būti naudojama iš esmės, o jos veikimo būdas yra žinomas pagalbos ieškančiam asmeniui;	Žemas prioritetas - programinės įrangos funkcija ar jos dalis neveikia taip, kaip tikėtasi. Funkcija gali būti naudojama iš esmės, o jos veikimo būdas yra žinomas pagalbos ieškančiam asmeniui;	X
4.5.1.2.	Vidutinis prioritetas - sutrinka programinės įrangos ar jos dalies funkcija ir apribota galimybė dirbti su programine įranga. Asmuo, ieškantis pagalbos, gali toliau dirbti su programine įranga;	Vidutinis prioritetas - sutrinka programinės įrangos ar jos dalies funkcija ir apribota galimybė dirbti su programine įranga. Asmuo, ieškantis pagalbos, gali toliau dirbti su programine įranga;	X
4.5.1.3.	Didelis prioritetas - programinės įrangos funkcija ar jos dalis nepasiekiamas, o galimybė dirbti su programine įranga yra labai apribota. Asmuo,	Didelis prioritetas - programinės įrangos funkcija ar jos dalis nepasiekiamas, o galimybė dirbti su programine įranga yra	X

	ieškantis pagalbos, negali toliau dirbti su programine įranga.	labai apribota. Asmuo, ieškantis pagalbos, negali toliau dirbti su programine įranga.	
4.5.2.	Visos kitos problemos nėra įtrauktos į reguliarias palaikymo paslaugas, t. y. nepatenka į šio pirkimo objektą. Tai konkrečiai reiškia, jog programinės įrangos palaikymo metu bet kokie mokymai, susiję su programinės įrangos funkcijomis, programinės įrangos funkcijų konfigūravimu, inžinerinėmis paslaugomis, tokiomis kaip duomenų bazių pakeitimai, duomenų perkėlimas ir sąsajų bei programinės įrangos patobulinimų kūrimas ir pritaikymas, taip pat koks papildinys arba priedas, licencijuotinas (išgytinas) pagal atskirą atlikus viešųjų pirkimų procedūras.	Visos kitos problemos nėra įtrauktos į reguliarias palaikymo paslaugas, t. y. nepatenka į šio pirkimo objektą. Tai konkrečiai reiškia, jog programinės įrangos palaikymo metu bet kokie mokymai, susiję su programinės įrangos funkcijomis, programinės įrangos funkcijų konfigūravimu, inžinerinėmis paslaugomis, tokiomis kaip duomenų bazių pakeitimai, duomenų perkėlimas ir sąsajų bei programinės įrangos patobulinimų kūrimas ir pritaikymas, taip pat bet koks papildinys arba priedas, licencijuotinas (išgytinas) pagal atskirą paslaugų teikimo sutartį, atlikus viešųjų pirkimų procedūras.	X
4.5.3.	Palaikymo vykdymas atliekamas internetu (per tiekėjo suteiktą įrankį) arba telefonu (informaciją apie prieigą prie įrankio ar tiekėjas pateikia Perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo), taip priimant ir registruojant Perkančiosios organizacijos pranešimus apie gedimus 7 dienas x 24 valandas per savaitę, visą programinės įrangos nuomos laikotarpį.	Palaikymo vykdymas atliekamas internetu (per tiekėjo suteiktą įrankį) arba telefonu (informaciją apie prieigą prie įrankio ar telefono numerį tiekėjas pateikia Perkančiajai organizacijai per 2 darbo dienas nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo), taip priimant ir registruojant Perkančiosios organizacijos pranešimus apie gedimus 7 dienas x 24 valandas per savaitę, visą programinės įrangos nuomos laikotarpį.	X
4.5.4.	Reakcijos į registruotus gedimus laikas: 3 valandų darbo valandomis (nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 9 iki 18 val. (vidurio Europos laiku).	Reakcijos į registruotus gedimus laikas: 3 valandų darbo valandomis (nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 9 iki 18 val. (vidurio Europos laiku).	X
4.5.5.	Problemos išsprendimo laikas:		
4.5.5.1.	Ne daugiau nei 24 val. darbo dienomis, esant dideliu prioritetui;	Problemos išsprendimo laikas 24 val. darbo dienomis, esant dideliu prioritetui arba greičiau jei yra galimybė.	X

4.5.5.2.	Ne daugiau nei 48 val. darbo dienomis, esant vidutiniam prioritetui;	Problemos išsprendimo laikas 48 val. darbo dienomis, esant vidutiniam prioritetui arba greičiau jei yra galimybė.	X
4.5.5.3.	Ne daugiau nei 60 val. darbo dienomis, esant žemam prioritetui;	Problemos išsprendimo laikas 60 val. darbo dienomis, esant žemam prioritetui arba greičiau jei yra galimybė.	X
4.5.6.	Techninis palaikymas turi būti teikiamas lietuvių ir / ar anglų kalbomis. Pirmenybė teikiama bendravimui lietuvių kalba. Jeigu dėl teikiamų paslaugų pobūdžio negalima bendrauti lietuvių kalba – bendraujama anglų kalba. Techniniai gedimų aprašymai gamintojo sistemoje registruojami anglų kalba.	Techninis palaikymas teikiamas lietuvių ir / ar anglų kalbomis. Pirmenybė teikiama bendravimui lietuvių kalba. Jeigu dėl teikiamų paslaugų pobūdžio negalima bendrauti lietuvių kalba – bendraujama anglų kalba. Techniniai gedimų aprašymai gamintojo sistemoje registruojami anglų kalba.	X
5.	Vizualaus radijo integracija. Grafikos išleidimo programos su eterio tinklelio išgrojimo sistema, (Reikalinga integracija, programinė įranga ir hardware įranga) integracija 3 vnt.:		
5.1.	Reikalinga sistema gebanti priimti vaizdo ir garso signalą iš kamerų automatinės sistemos SDI, metadeta duomenis iš radijo automatizacijos sistemos, vaizdo failus ar grafinę medžiagą įkeltą į radijo automatizacijos sistemą ir ją išgroti arba atvaizduoti per grafikos programinę įrangą bei tiekėjo siūlomą hardware įrangą. Turi būti pateikiama vientisa funkcionuojanti sistema.	Sistema gebanti priimti vaizdo ir garso signalą iš kamerų automatinės sistemos SDI, metadeta duomenis iš radijo automatizacijos sistemos, vaizdo failus ar grafinę medžiagą įkeltą į radijo automatizacijos sistemą ir ją išgroti ir atvaizduoti per grafikos programinę įrangą bei tiekėjo siūlomą hardware (apratūrinę) įrangą. Pateikiama vientisa funkcionuojanti sistema.	X
5.2.	Perkamą įrangą sudaro pilnai integruotas su radijo automatizacijos sistema programinės ir techninės įrangos kompleksas.	Perkamą įrangą sudaro pilnai integruotas su radijo automatizacijos sistema programinės ir techninės įrangos kompleksas.	X
5.3.	Programinės įrangos: Radijo eterio tinklelio išgrojimo sistema Tipas Nr. 1, 2, 3; Garso įrašymo įrankis; Tinklelio planavimo įrankis; Naršyklės tinklelio planavimo įrankis; Audio failų ir aprašų valdymo sistemos įrankis; Naršyklės audio failų ir	Programinės įrangos: Radijo eterio tinklelio išgrojimo sistema Tipas Nr. 1, 2, 3; Garso įrašymo įrankis; Tinklelio planavimo įrankis; Naršyklės tinklelio planavimo įrankis; Audio failų ir aprašų valdymo	X

	<p>aprašų valdymo sistemos įrankis; Garso tvarkymo ir montažo įrankis; Administravimo įrankiai; ir integracijos elementai turi būti vieno gamintojo išskyrus grafikos išleidimo programinę įrangą.</p>	<p>sistemos įrankis; Naršyklės audio failų ir aprašų valdymo sistemos įrankis; Garso tvarkymo ir montažo įrankis; Administravimo įrankiai; ir integracijos elementai vieno gamintojo išskyrus grafikos išleidimo programinę įrangą.</p>	
5.4.	<p>Turi būti pateikiama suprogramuota sistema pagal pateiktus scenarijus ir pateiktas radijo automatizacijos sistemos SDK įrankis individualiam tobulinimui ateityje.</p>	<p>Pateikiama suprogramuota sistema pagal pateiktus scenarijus ir pateiktas radijo automatizacijos sistemos SDK įrankis individualiam tobulinimui ateityje.</p>	X
5.5.	<p>Radijo automatizacijos sistemoje turi būti suprogramuoti individualūs laukai metaduomenims ir grafikos elementams pildyti pagal pateiktus scenarijus.</p>	<p>Radijo automatizacijos sistemoje bus suprogramuoti individualūs laukai metaduomenims ir grafikos elementams pildyti pagal pateiktus scenarijus.</p>	X
5.6.	<p>Radijo automatizacijos sistema turi turėti funkcionalumą į radijo automatizacijos duomenų bazę patalpinti: video failą, nuotrauką, kelias nuotraukas, bei turėti individualiai sukurta vietą kur atlikti aprašymą skirtą titrui.</p>	<p>Radijo automatizacijos sistema turi funkcionalumą į radijo automatizacijos duomenų bazę patalpinti: video failą, nuotrauką, kelias nuotraukas, bei turės individualiai sukurta vietą kur atlikti aprašymą skirtą titrui.</p>	X
5.7.	<p>Grafikos stotis turi turėti mažiausiai 1x SDI įėjimų @1080i50 signalo priėmimui iš studijos kamerų valdymo sistemos, 1x 3G-SDI išėjimų 1080i50 signalo atidavimui vaizdo retransliavimui, garso išėjimas: AES arba Dante garso pajungimui prie daugiakanalio garso pulto Studer Glacier.</p>	<p>Grafikos stotis turi programuojamų 4x SDI įėjimų @1080i50 signalo priėmimui iš studijos kamerų valdymo sistemos, programuojamų 4x 3G-SDI išėjimų 1080i50 signalo atidavimui vaizdo retransliavimui, garso išėjimas: Dante garso pajungimui prie daugiakanalio garso pulto Studer Glacier.</p>	X
5.8.	<p>Radijo automatizacijos sistema turi gebėti perduoti video failus, nuotraukas ir metadata į grafikos arba alternatyvią grafikos stoties paleidimo programinę įrangą.</p>	<p>Radijo automatizacijos sistema gali perduoti video failus, nuotraukas ir metadata į grafikos arba alternatyvią (jei LRT turėtų) grafikos stoties paleidimo programinę įrangą.</p>	X
5.9.	<p>Pateikiamos priemonės duomenų ryšiui su RSS, XML, XLS, SQL duomenų baze.</p>	<p>Pateikiamos priemonės duomenų ryšiui su RSS, XML, XLS, SQL duomenų baze.</p>	X
5.10.	<p>Pateikiama:</p>		

5.10.1.	Priemonės 2D ir 3D objektų importavimui iš išorinių sistemų;	Priemonės 2D ir 3D objektų importavimui iš išorinių sistemų;	X
5.10.2.	Priemonės vaizdo klipų kaip tekstūros panaudojimui;	Priemonės vaizdo klipų kaip tekstūros panaudojimui;	X
5.10.3.	Priemonės išorinių video signalų realiam naudojimui kaip tekstūros;	Priemonės išorinių video signalų realiam naudojimui kaip tekstūros;	X
5.10.4.	Priemonės šriftų stilių redagavimui;	Priemonės šriftų stilių redagavimui;	X
5.10.5.	Priemonės scenų iš kelių grafinių objektų kūrimui;	Priemonės scenų iš kelių grafinių objektų kūrimui;	X
5.10.6.	Priemonės 3D objektų suliejimui ir perdengimui;	Priemonės 3D objektų suliejimui ir perdengimui;	X
5.10.7.	Priemonės šešėlių ir atspindžių efektų palaikymui;	Priemonės šešėlių ir atspindžių efektų palaikymui;	X
5.10.8.	Palaikomas grafikos failų formatas: MPEG-4.	Palaikomi įvairūs grafikos failų formatai įskaitant MPEG-4.	X
5.11.	Radio automatizacijos sistema turi gebėti valdyti grafikos failų (nuotraukų, video, audio) paleidimo programinę įrangą priklausomai nuo radijo sistemoje grojančių elementų ir realiu laiku, į pasikeitimus pagal aprašytus scenarijus.	Radio automatizacijos sistema gali valdyti grafikos failų (nuotraukų, video, audio) paleidimo programinę įrangą priklausomai nuo radijo sistemoje grojančių elementų ir reaguoti gyvai, realiu laiku, į pasikeitimus radijo grojaraštyje pagal aprašytus scenarijus.	X
5.11.1.	Scenarijai:		
5.11.1.1.	Duomenų bazės objekte , turi būti funkcionalumas pasirinkti kas bus atvaizduojama grafikos išleidimo programoje, kūriniui grojant eterijoje, pasirenkant iš įkeltos grafinės arba video medžiagos ir nurodant kada audio failo atžvilgiu ši medžiaga turi būti paleista.	Duomenų bazės objekte funkcionalumas pasirinkti kas bus atvaizduojama grafikos išleidimo programoje, kūriniui grojant eterijoje, pasirenkant iš įkeltos grafinės arba video medžiagos ir nurodant kada audio failo atžvilgiu ši medžiaga turi būti paleista.	X
5.11.1.2.	Pasirinkimo laukai ir galimi atvaizdavimo scenarijai priskiriami prie Audio failo:	Pasirinkimo laukai ir galimi atvaizdavimo scenarijai priskiriami prie Audio failo:	X

5.11.1.2.1.	Pasirinkimo laukas Nr. 1 - pasirenkama grafinė/video medžiaga iš bendro įkeltų failų sąrašo kuri bus atvaizduojama;	Pasirinkimo laukas Nr. 1 - pasirenkama grafinė/video medžiaga iš bendro įkeltų failų sąrašo kuri bus atvaizduojama;	X
5.11.1.2.2.	Pasirinkimo laukas Nr. 2 – pasirenkamas tipas, kaip medžiaga bus atvaizduojama (galimas vienas pasirinkimas): 1) Studijos vaizdas („full screen“) 2) Įkelta Video/Nuotrauka/Rotuojančios nuotraukos (pagal pasirinkimo lauką nr1) („full screen“) 3) Kombinuotas vaizdas (Studijos vaizdas ir Video / Nuotrauka / Rotuojančios nuotraukos;	Pasirinkimo laukas Nr. 2 – pasirenkamas tipas, kaip medžiaga bus atvaizduojama (galimas vienas pasirinkimas): 1) Studijos vaizdas („full screen“) 2) Įkelta Video/Nuotrauka/Rotuojančios nuotraukos (pagal pasirinkimo lauką nr1) („full screen“) 3) Kombinuotas vaizdas (Studijos vaizdas ir Video / Nuotrauka / Rotuojančios nuotraukos;	X
5.11.1.2.3.	Pasirinkimo laukas Nr. 3 – pasirenkama papildoma grafika, kokie papildomi elementai turi būti atvaizduoti (galimi keli pasirinkimai): 1) Laidos kūrinio „Artist“ ir „Title“ 4) Bėganti eilutė;	Pasirinkimo laukas Nr. 3 – pasirenkama papildoma grafika, kokie papildomi elementai turi būti atvaizduoti (galimi keli pasirinkimai): 1) Laidos kūrinio „Artist“ ir „Title“ 4) Bėganti eilutė;	X
5.11.1.2.4.	Pasirinkimo laukas Nr. 4 - pasirenkamas failų paleidimo laikas. Nustatomi pradžios ir pabaigos laikai atžvilgiu.	Pasirinkimo laukas Nr. 4 - pasirenkamas failų paleidimo laikas. Nustatomi grafikos/video pradžios ir pabaigos laikai audio failo atžvilgiu.	X
5.11.1.3.	Reikalingas individualus teksto suvedimo laukas bėganciai eilutei.	Individualus teksto suvedimo laukas bėganciai eilutei.	X
5.11.1.4.	Reikalingas „tickbox“ tipo funkcionalumas teksto rodymui laidoje įjungti arba išjungti.	„Tickbox“ tipo funkcionalumas teksto rodymui laidoje įjungti arba išjungti.	X
5.12.	Visi aprašyti pasirinkimai turi būti sujungiami į vieną visumą kaip galutinį produktą, grafikos išleidimo programoje ir paduodamas kaip vienas HD-SDI vaizdo signalas.	Visi aprašyti pasirinkimai sujungiami į vieną visumą kaip galutinį produktą, grafikos išleidimo programoje ir paduodamas kaip vienas HD-SDI vaizdo signalas.	X
5.13.	Audio signalas iš vaizdo failo perduodamas AoIP Dante būdu į garso pultą.	Audio signalas iš vaizdo failo perduodamas AoIP Dante būdu į garso pultą.	X

5.14.	Grafikos, video, nuotraukų paleidimo greitis neturi turėti delsos, įtakojančios įprastą radijo automatizacijos veikimą.	Grafikos, video, nuotraukų paleidimo greitis neturi delsos, įtakojančios įprastą radijo automatizacijos veikimą.	X
5.15.	Integruojamų elementų detalizacija:		
5.16.	Prie grojaraščio medijos elemento (failo) prisegami vizualaus radijo išgrojimo metaduomenys (toliau antriniai įvykiai „secondary events“):	Prie grojaraščio medijos elemento (failo) prisegami vizualaus radijo išgrojimo metaduomenys (toliau antriniai įvykiai „secondary events“):	X
5.16.1.	Video klipų sąrašas (funkcionalumas prisegti daugiau nei vieną video failą) ir jų savybės:		
5.16.1.1.	Nuoroda / kelias į video failą;	Nuoroda / kelias į video failą;	X
5.16.1.2.	Grojimo pradžios laikas grojaraščio elemente;	Grojimo pradžios laikas grojaraščio elemente;	X
5.16.1.3.	Video klipo pradžios laikas;	Video klipo pradžios laikas;	X
5.16.1.4.	Grojimo pabaigos laikas grojaraščio elemente;	Grojimo pabaigos laikas grojaraščio elemente;	X
5.16.1.5.	Funkcionalumas priskirti vizualaus atvaizdavimo šablona;	Funkcionalumas priskirti vizualaus atvaizdavimo šablona;	X
5.16.1.6.	Funkcionalumas įjungti / išjungti klipo panaudojimą / atgrojimą;	Funkcionalumas įjungti / išjungti klipo panaudojimą / atgrojimą;	X
5.16.1.7.	Pasirinkimas ar video garsas turi būti transliuojamas;	Pasirinkimas ar video garsas turi būti transliuojamas;	X
5.16.1.8.	Video failo atgrojimo šablonas (išgrojimo įrenginyje turi būti sukuriamas šablonas, kuriame nurodoma, kaip turi būti atvaizduojama / išgrojama media).	Video failo atgrojimo šablonas (išgrojimo įrenginyje sukuriamas šablonas, kuriame nurodoma, kaip turi būti atvaizduojama / išgrojama media).	X
5.16.2.	Paveikslėlių sąrašas (funkcionalumas prisegti daugiau nei vieną paveikslėlį):		
5.16.2.1.	Nuoroda / kelias į paveikslėlį;	Nuoroda / kelias į paveikslėlį;	X
5.16.2.2.	Grojimo pradžios laikas grojaraščio elemente;	Grojimo pradžios laikas grojaraščio elemente;	X

5.16.2.3.	Grojimo pabaigos laikas grojaraščio elemente;	Grojimo pabaigos laikas grojaraščio elemente;	X
5.16.2.4.	Pasirinkimas ar paveikslėlis turi būti transliuojamas	Pasirinkimas ar paveikslėlis turi būti transliuojamas	X
5.16.2.5.	Funktionalumas groti paveikslėlius vieną po kito pagal nurodytą paveikslėlio grojimo trukmę ratu („rotation“);	Funktionalumas groti paveikslėlius vieną po kito pagal nurodytą paveikslėlio grojimo trukmę ratu („rotation“);	X
5.16.2.6.	Transliuojamo paveikslėlio atvaizdavimo šablonas. (išgrojimo įrenginyje turi būti sukuriamas šablonas, kuriame nurodoma, kaip turi būti atvaizduojama / išgrojama media).	Transliuojamo paveikslėlio atvaizdavimo šablonas. (išgrojimo įrenginyje sukuriamas šablonas, kuriame nurodoma, kaip turi būti atvaizduojama / išgrojama media).	X
5.16.3.	Prisegtos tekstinės informacijos (titrų) sąrašas (funkcionalumas prisegti daugiau nei vieną tekstą):		
5.16.3.1.	Rodomos tekstinės (titro) informacijos tekstinių laukų sąrašas;	Rodomos tekstinės (titro) informacijos tekstinių laukų sąrašas;	X
5.16.3.2.	Rodymo pradžios laikas grojaraščio elemente;	Rodymo pradžios laikas grojaraščio elemente;	X
5.16.3.3.	Rodymo pabaigos laikas grojaraščio elemente;	Rodymo pabaigos laikas grojaraščio elemente;	X
5.16.3.4.	Pasirinkimas ar titras turi būti transliuojamas;	Pasirinkimas ar titras turi būti transliuojamas;	X
5.16.3.5.	Transliuojamo titro atvaizdavimo šablonas (išgrojimo įrenginyje turi būti sukuriamas šablonas, kuriame nurodoma, kaip turi būti atvaizduojami titrai).	Transliuojamo titro atvaizdavimo šablonas (išgrojimo įrenginyje sukuriamas šablonas, kuriame nurodoma, kaip turi būti atvaizduojami titrai).	X
5.17.	Reikalingas įrankis sukurti ir valdyti antrinius įvykius suplanuotame grojaraštyje.	Įrankis sukurti ir valdyti antrinius įvykius suplanuotame grojaraštyje.	X
5.18.	Reikalingas įrankis sukurti ir valdyti antrinius įvykius pagrindinėje medijos duomenų bazėje.	Įrankis sukurti ir valdyti antrinius įvykius pagrindinėje medijos duomenų bazėje.	X

5.19.	Grojaraščio vizualios medijos išgrojimas:		
5.19.1.	Jei grojaraščio elementas turi prisegtus antrinius įvykius, kurie pažymėti „transliuojami“ esama video transliacija turi būti nutraukta ir išgroti antriniai įvykiai pagal nurodytus jų metaduomenis;	Jei grojaraščio elementas turi prisegtus antrinius įvykius, kurie pažymėti „transliuojami“ esama video transliacija nutraukiama ir išgrojami antriniai įvykiai pagal nurodytus jų metaduomenis;	X
5.19.2.	Po grojaraščio elemento išgrojimo pabaigos video transliacija turi būti sugražinama į „Live“ transliaciją (studija – broadcast Pix).	Po grojaraščio elemento išgrojimo pabaigos video transliacija sugražinama į „Live“ transliaciją (studija – broadcast Pix).	X
5.20.	Papildomai:		
5.20.1.	Rodant nuotrauką, esant kitokiam nei 16x9 aspektui, nuotrauka turi išlaikyti teisingą kraštinių santykį, trūkstantį vietą uždengiant juodu fonu;	Rodant nuotrauką, esant kitokiam nei 16x9 aspektui, nuotrauka išlaiko teisingą kraštinių santykį, trūkstantį vietą uždengiant juodu fonu;	X
5.20.2.	Rodant video, esant kitokiam nei 16x9 aspektui, video failas turi išlaikyti teisingą kraštinių santykį trūkstantį vietą uždengiant juodu fonu;	Rodant video, esant kitokiam nei 16x9 aspektui, video failas turi išlaikyti teisingą kraštinių santykį trūkstantį vietą uždengiant juodu fonu;	X
5.20.3.	„Šokinėjimas“ arba persijunginėjimas tarp scenarijų neturi būti chaotiškas, sistema turi turėti "transition" perėjimus tarp scenarijų;	„Šokinėjimas“ arba persijunginėjimas tarp scenarijų tolygus, ne chaotiškas, sistema turi įvairius "transition" perėjimus tarp scenarijų;	X
5.20.4.	Turi būti galimybė keisti nurodytus suprogramuotus elementus;	Yra galimybė keisti nurodytus suprogramuotus elementus;	X
5.20.5.	Turi būti pateikiama visa programinė įranga funkcionalumui užtikrinti.	Pateikiama ir suprogramuojama visa programinė įranga funkcionalumui užtikrinti.	X
6.	Garso įrašymo įrankiai pritaikyti skirtingoms garso įrašėjimo funkcijoms:		
6.1.	Techniniai įrašymo parametrai:		
6.1.1.	Audio failų palaikymas ne mažiau nei WAV, BWF, MP3;	Įvairių Audio failų palaikymas įskaitant WAV, BWF, MP3;	X
6.1.2.	Sample rate palaikymas ne mažiau nei 48 kHz;	Įvairių Sample rate palaikymas įskaitant 48 kHz;	X

6.1.3.	Palaikomas formatas AES3 tipo (Įranga pateikiama tiekėjo remiantis 19.3.11 dalimi);	Palaikomas formatas AES3 tipo, įranga pateikiama tiekėjo.	X
6.1.4.	Įrašomo garso failo lokacija turi būti pasirenkama, o metaduomenys su nuoroda į failą patalpinami į duomenų bazę.	Įrašomo garso failo lokacija pasirenkama, o metaduomenys su nuoroda į failą patalpinami į duomenų bazę.	X
6.1.5.	Garso failai susieti su duomenų baze ir audio failų ir aprašų valdymo sistemos įrankiu.	Garso failai susieti su duomenų baze ir audio failų ir aprašų valdymo sistemos įrankiu.	X
6.2.	Garso rašiklis su nepertraukiamo įrašėjimo funkcija;	Garso rašiklis su nepertraukiamo įrašėjimo funkcija, stereo, 4 kanalai:	X
6.2.1.	Garso rašiklis pritaikytas įrašinėti garsą 24/7.	Garso rašiklis pritaikytas įrašinėti garsą 24/7.	X
6.3.	Garso rašiklis įrašinėjantis laidas, stereo, 3 kanalai:		
6.3.1.	Reikalingas garso rašiklis įrašinėjantis laidas nuo laidos pradžios iki galo su funkcionalumu iškirpti reklamą, anonsus ir kt. (plačiau integracijų skiltyje).	Garso rašiklis įrašinėjantis laidas nuo laidos pradžios iki galo su funkcionalumu iškirpti reklamą, anonsus ir kt.	X
6.4.	Garso rašiklis su funkcionalumu suplanuoti įrašymą pagal datą ir laiką, stereo, 2 kanalai:		
6.4.1.	Garso rašiklis pritaikytas įrašinėti garsą nustačius tikslų laiką ir datą.	Garso rašiklis pritaikytas įrašinėti garsą nustačius tikslų laiką ir datą.	X
7.	Tinklielio planavimo įrankis radijo eterio programos valdymui ne mažiau 15 vartotojų vienu metu:		
7.1.	Visų sistemos grojaraščių pasiekimas ir koregavimas.	Visų sistemos grojaraščių pasiekimas ir koregavimas.	X
7.2.	Tinklielio audio failų vietos eiliškume koregavimas.	Tinklielio audio failų vietos eiliškume koregavimas.	X
7.3.	Tinklielio audio failų papildymas, ištrynimasis.	Tinklielio audio failų papildymas, ištrynimasis.	X
7.4.	Bendros audio duomenų bazės pasiekimas.	Bendros audio duomenų bazės pasiekimas.	X
7.5.	Audio failų ir jų metaduomenų pasiekimas.	Audio failų ir jų metaduomenų pasiekimas.	X
7.6.	„Drag& drop“ elementų įterpimas ir išmetimas.	„Drag& drop“ elementų įterpimas ir išmetimas.	X
7.7.	Laiko planavimas.	Laiko planavimas.	X
7.8.	Skirtingi administravimo lygiai.	Skirtingi administravimo lygiai.	X

7.9.	Prisijungimo autentifikavimas. Skirtingi vartotojų prieigos lygiai.	Prisijungimo autentifikavimas. Skirtingi vartotojų prieigos lygiai.	X
7.10.	Reikalingas template sukūrimo funkcionalumas. Turi būti galimybė padėti audio failus į paruoštukus "template" kurie matomi visose artėjančiuose suplanuotose laidose / kalendoriuje.	Template sukūrimo funkcionalumas. Galimybė padėti audio failus į paruoštukus "template" kurie matomi visose artėjančiuose suplanuotose laidose / kalendoriuje.	X
7.11.	Template apsaugos laikotarpio pasirinkimas, kada template turi būti atnaujinamas rankiniu būdu.	Template apsaugos laikotarpio pasirinkimas, kada template turi būti atnaujinamas rankiniu būdu.	X
7.12.	Automatinis template korekcijų atvaizdavimas visose ateities laidose išskyrus nustatytu "apsaugos laikotarpiu".	Automatinis template korekcijų atvaizdavimas visose ateities laidose išskyrus nustatytu "apsaugos laikotarpiu".	X
7.13.	Template atnaujinimas dviem savaitėms į priekį ir paruošiamas būti papildytas vartotojų.	Template atnaujinimas dviem savaitėms į priekį ir paruošiamas būti papildytas vartotojų.	X
7.14.	"General pool" arba bendrų greitai pasiekiamų audio failų aplanko koregavimas.	"General pool" arba bendrų greitai pasiekiamų audio failų aplanko koregavimas	X
7.15.	"Hot News" greitai pasiekimų dienos naujienų skiltis.	"Hot News" greitai pasiekimų dienos naujienų skiltis.	X
7.16.	Sinchronizacija su Octopus (plačiau integracijų skiltyje).	Sinchronizacija su Octopus	X
7.17.	Sinchronizacija su MusicMaster (plačiau integracijų skiltyje).	Sinchronizacija su MusicMaster	X
7.18.	Sinchronizacija su AVID (plačiau integracijų skiltyje).	Sinchronizacija su AVID	X
7.19.	Išgroto eterio tinkelio atvaizdavimas "as-run-log".	Išgroto eterio tinkelio atvaizdavimas "as-run-log".	X
7.20.	Gyvai grojančio kūrinio eteryje indikacija.	Gyvai grojančio kūrinio eteryje indikacija	X
7.21.	Turi būti galimybė sukurti ir matyti bloką\aplanką apjungiantį audio failus.	Galimybė sukurti ir matyti bloką\aplanką apjungiantį audio failus.	X

7.22.	"File-check" funkcija. Failų patikrinimo funkcija ir indikacija nurodanti ar failai pasiekiami.	"File-check" funkcija. Failų patikrinimo funkcija ir indikacija nurodanti ar failai pasiekiami.	X
7.23.	Grojaraišio kūrinių koregavimas turi būti bent: 1) garso lygio, 2) pradžios laiko, 3) pabaigos laiko, 4) garso bangos atvaizdavimas, 5) "fade-in" funkcija, 6) "fade-out" funkcija.	Grojaraišio kūrinių koregavimas: 1) garso lygio, 2) pradžios laiko, 3) pabaigos laiko, 4) garso bangos atvaizdavimas, 5) "fade-in" funkcija, 6) "fade-out" funkcija.	X
7.24.	Praėjusių ir ateinančių laidų matymas (bent metų laikotarpiu).	Praėjusių ir ateinančių laidų matymas (metų laikotarpiu).	X
7.25.	Garso kūrinių duomenų bazėje pasiklausymo funkcionalumas.	Garso kūrinių duomenų bazėje pasiklausymo funkcionalumas.	X
7.26.	Audio failo kuriamas grafinis atvaizdavimas bangos formatu.	Audio failo kuriamas grafinis atvaizdavimas bangos formatu.	X
7.27.	Skirtingi vartotojų administravimo lygiai ir funkcijų pasiekiamumas.	Skirtingi vartotojų administravimo lygiai ir funkcijų pasiekiamumas.	X
7.28.	Turi būti pateikiamas funkcionalumas sukurti savo teksto įvedimo lauką, jį užvardinti ir eksportuoti jo duomenis kartu su "as-run-log" kai eteryje groja jam priskirtas kūrinys.	Pateikiamas funkcionalumas sukurti savo teksto įvedimo lauką, jį užvardinti ir eksportuoti jo duomenis kartu su "as-run-log" kai eteryje groja jam priskirtas kūrinys.	X
7.29.	Turi būti pateikiamas funkcionalumas atvaizduoti ir kurti "Custom" arba individualius, naujai sukurtus laukus ir juos sinchronizuoti su kitomis sistemomis (plačiau integracijų skiltyje AVID, MusicMaster).	Pateikiamas funkcionalumas atvaizduoti ir kurti "Custom" arba individualius, naujai sukurtus laukus ir juos sinchronizuoti su kitomis sistemomis	X
7.30.	Pritaikomos vartotojui metaduomenų kaukės („masks“) arba "TAB".	Pritaikomos vartotojui metaduomenų kaukės („masks“) arba "TAB".	X
7.31.	Laiko sinchronizacija su dabar naudojamu laiko serveriu MasterClock GMR5000 (NTP protokolu).	Laiko sinchronizacija su dabar naudojamu laiko serveriu MasterClock GMR5000 (NTP protokolu).	X

7.32.	Automatinio autentifikavimo funkcija pagal Windows esamą vartotoją, "Single SignOn" funkcionalumas.	Automatinio autentifikavimo funkcija pagal Windows esamą vartotoją, "Single SignOn" funkcionalumas.	X
7.33.	Laidos publikavimo funkcionalumas: turi būti galimybė pažymėti, jog laida kartojama. Laidos pakartojimo statusas turi būti išsaugomas SQL duomenų bazėje, kurį būtų galima nuskaityti su „Webservices“.	Laidos publikavimo funkcionalumas: galimybė pažymėti, jog laida kartojama. Laidos pakartojimo statusas išsaugomas SQL duomenų bazėje, kurį galima nuskaityti su „Webservices“.	X
7.34.	Laidos publikavimo funkcionalumas: turi būti galimybė sustabdyti publikavimą prieš laidą ar laidos eigoje. Laidos publikavimo statusas turi būti išsaugomas SQL duomenų bazėje, kurį būtų galima nuskaityti su „Webservices“.	Laidos publikavimo funkcionalumas: galimybė sustabdyti publikavimą prieš laidą ar laidos eigoje. Laidos publikavimo statusas išsaugomas SQL duomenų bazėje, kurį galima nuskaityti su „Webservices“.	X
7.35.	Rubrikos publikavimo funkcionalumas: turi būti galimybė pažymėti, jog rubrika laidoje prasideda ir baigiasi, pažymint funkciją grojaraščio elemente. Rubrikos publikavimo pakeitimai turi būti išsaugomi SQL duomenų bazėje, kuriuos būtų galima nuskaityti su „Webservices“.	Rubrikos publikavimo funkcionalumas: galimybė pažymėti, jog rubrika laidoje prasideda ir baigiasi, pažymint funkciją grojaraščio elemente. Rubrikos publikavimo pakeitimai išsaugomi SQL duomenų bazėje, kuriuos galima nuskaityti su „Webservices“.	X
7.36.	Tiesioginė prieiga prie laidų elementų (Laida („Show“) – tekstinės ir audio - vizualinės medžiagos visuma, papildyta aprašais sistemos duomenų bazėje kaip vienas sudėtinis elementas „laida“).	Tiesioginė prieiga prie laidų elementų (Laida („Show“) – tekstinės ir audio - vizualinės medžiagos visuma, papildyta aprašais saugoma sistemos duomenų bazėje kaip vienas sudėtinis elementas „laida“).	X
7.37.	Transliavimo tinklelio sudarymas savaitei, mėnesiui, sezonui (keliems mėnesiams).	Transliavimo tinklelio sudarymas savaitei, mėnesiui, sezonui (keliems mėnesiams).	X
7.38.	Kelių grojaraščių komponentų atvaizdavimas, palyginimas vienas šalia kito („side-by-side“), su ta pačia laiko skale.	Kelių grojaraščių komponentų atvaizdavimas, palyginimas vienas šalia kito („side-by-side“), su ta pačia laiko skale.	X
7.39.	Grojaraščio komponentų peržiūrėjimas meniu/savaite/diena.	Grojaraščio komponentų peržiūrėjimas meniu/savaite/diena.	X
7.40.	Individualus prisijungimo sekimas kiekvienam vartotojui.	Individualus prisijungimo sekimas kiekvienam vartotojui.	X

7.41.	Metaduomenų redagavimas, pritaikomas metaduomenų kaukės („masks“) igalinančios vartotojui matyti tik tuos metaduomenis, kurių jam reikia.	Metaduomenų redagavimas, pritaikomas metaduomenų kaukės („masks“) igalinančios vartotojui matyti tik tuos metaduomenis, kurių jam reikia.	X
7.42.	Grojaraščio pertraukimų persidengimų perspėjimai ir korekcija.	Grojaraščio pertraukimų persidengimų perspėjimai ir korekcija.	X
7.43.	Laidu, tekstų, ir perėjimų redagavimas (markerių keitimas, intro/outro nustatymas, garso perėjimų nustatymas).	Laidu, tekstų, ir perėjimų redagavimas (markerių keitimas, intro/outro nustatymas, garso perėjimų nustatymas).	X
8.	Tinkliečio planavimo įrankis radijo eterio programos valdymui naršyklėje ne mažiau 10 vartotojų vienu metu:		
8.1.	Nuotolinė prieiga prie grojaraščių planavimo ir kūrimo sistemos per internetą, bet kurios plačiai naudojamos naršyklės pagalba („web access“).	Nuotolinė prieiga prie grojaraščių planavimo ir kūrimo sistemos per internetą, bet kurios plačiai naudojamos naršyklės pagalba („web access“).	X
8.2.	Turi būti funkcionalumas realizuoti nuotolinę prieigą prie grojaraščių grojimo sistemos per internetą bet kurios plačiai naudojamos naršyklės pagalba („web access“), igalinant nutolusį vartotoją operatyviai redaguoti grojaraštį, irrašyti ir pasiklaudyti komentarus, valdyti grojimą realiu laiku.	Funkcionalumas realizuoti nuotolinę prieigą prie grojaraščių grojimo sistemos per internetą bet kurios plačiai naudojamos naršyklės pagalba („web access“), igalinant nutolusį vartotoją operatyviai redaguoti grojaraštį, irrašyti ir pasiklaudyti komentarus, valdyti grojimą realiu laiku.	X
8.3.	Sistemos konfigūracijos kopijavimas nuo vartotojo kitiems naršyklės pagalba.	Sistemos konfigūracijos kopijavimas nuo vieno vartotojo kitiems naršyklės pagalba.	X
8.4.	Bet kurios medžiagos atvaizdavimas su metaduomenimis, nutolusiam vartotojui.	Bet kurios medžiagos atvaizdavimas su metaduomenimis, nutolusiam vartotojui.	X
8.5.	Grafikos atvaizdavimas naršyklėje, grafinis medžiagos atvaizdavimas naršymo metu.	Grafikos atvaizdavimas naršyklėje, grafinis medžiagos atvaizdavimas naršymo metu.	X
8.6.	Turi būti funkcionalumas vartotojui pasirinkti ir nustatyti kokius duomenų laukus atvaizduoti naršyklėje.	Funkcionalumas vartotojui pasirinkti ir nustatyti kokius duomenų laukus atvaizduoti naršyklėje.	X

8.7.	Https palaikymas.	Https palaikymas.	X
8.8.	"Enterprise Active Directory" palaikymas su filtravimu.	"Enterprise Active Directory" palaikymas su filtravimu.	X
8.9.	Audio montavimo elemento integracija, su HTTP/HTTPS failų prieiga.	Audio montavimo elemento integracija, su HTTP/HTTPS failų prieiga.	X
8.10.	Visų sistemos grojaraščių pasiekimas ir koregavimas.	Visų sistemos grojaraščių pasiekimas ir koregavimas.	X
8.11.	Tinklieio audio failų vietos eliškume koregavimas.	Tinklieio audio failų vietų eliškume koregavimas.	X
8.12.	Tinklieio audio failų papildymas, ištrynimasis.	Tinklieio audio failų papildymas, ištrynimasis.	X
8.13.	Bendros audio duomenų bazės pasiekimas.	Bendros audio duomenų bazės pasiekimas.	X
8.14.	Audio failų ir jų metaduomenų pasiekimas.	Audio failų ir jų metaduomenų pasiekimas.	X
8.15.	„Drag& drop“ elementų įterpimas ir išmetimas.	„Drag & drop“ elementų įterpimas ir išmetimas.	X
8.16.	Laiko planavimas.	Laiko planavimas.	X
8.17.	Skirtingi vartotojų administravimo lygiai ir funkcijų pasiekiamumas.	Skirtingi vartotojų administravimo lygiai ir funkcijų pasiekiamumas.	X
8.18.	Prisijungimo autentifikavimas, individualus prisijungimo sekimas kiekvienam vartotojui.	Prisijungimo autentifikavimas, individualus prisijungimo sekimas kiekvienam vartotojui.	X
8.19.	Išgrotu eterio tinklieio atvaizdavimas "as-run-log".	Išgrotu eterio tinklieio atvaizdavimas "as-run-log".	X
8.20.	Gyvai grojančio kūrinio eteryje indikacija.	Gyvai grojančio kūrinio eteryje indikacija.	X
8.21.	Turi būti funkcionalumas sukurti ir matyti bloką\aplanką apjungiantį audio failus.	Funkcionalumas sukurti ir matyti bloką\aplanką apjungiantį audio failus.	X
8.22.	Grojaraščio kūrinių koregavimas: garso lygio, pradžios laiko, pabaigos laiko, garso bangos atvaizdavimas, "fade-in" funkcija, "fade-out" funkcija.	Grojaraščio kūrinių koregavimas: garso lygio, pradžios laiko, pabaigos laiko, garso bangos atvaizdavimas, "fade-in" funkcija, "fade-out" funkcija.	X
8.23.	Garso kūrinių duomenų bazėje pasiklausymo funkcionalumas.	Garso kūrinių duomenų bazėje pasiklausymo funkcionalumas.	X
8.24.	Audio failo kuriamas grafinis atvaizdavimas bangos formatu.	Audio failo kuriamas grafinis atvaizdavimas bangos formatu.	X

8.25.	Praėjusių ir ateinančių laidų matymas ne mažiau 1 mėn. laikotarpiui.	Praėjusių ir ateinančių laidų konfigūruojamas matymas, įskaitant 1 mėn. laikotarpiui.	X
8.26.	Turi būti funkcionalumas sukurti savo teksto įvedimo lauką, jį užvardinti, atvaizduoti ir eksportuoti jo duomenis kartu su "as-run-log" kai eteryje groja jam priskirtas kūrinys.	Funkcionalumas sukurti savo teksto įvedimo lauką, jį užvardinti, atvaizduoti ir eksportuoti jo duomenis kartu su "as-run-log" kai eteryje groja jam priskirtas kūrinys.	X
8.27.	Turi būti funkcionalumas atvaizduoti ir kurti "Custom" arba individualius, naujai sukurtus laukus ir juos sinchronizuoti su kitomis sistemomis (plačiau integracijų skiltyje AVID, MusicMaster).	Funkcionalumas atvaizduoti ir kurti "Custom" arba individualius, naujai sukurtus laukus ir juos sinchronizuoti su kitomis sistemomis	X
8.28.	Pritaikomos vartotojui metaduomenų kaukės („masks“) arba "TAB".	Pritaikomos vartotojui metaduomenų kaukės („masks“) ir/arba "TAB".	X
8.29.	Tiesioginė prieiga prie Laidų elementų (Laida („Show“) – tekstinės ir audio - vizualinės medžiagos visuma, papildyta aprašais, ir saugoma sistemos duomenų bazėje kaip sudėtinis elementas „laida“).	Tiesioginė prieiga prie Laidų elementų (Laida („Show“) – tekstinės ir audio - vizualinės medžiagos visuma, papildyta aprašais, ir saugoma sistemos duomenų bazėje kaip vienas sudėtinis elementas „laida“).	X
8.30.	Grojaraščio komponentų peržiūrėjimas savaitė/diena.	Grojaraščio komponentų peržiūrėjimas savaitė/diena.	X
8.31.	Metaduomenų redagavimas, pritaikomos metaduomenų kaukės („masks“) įgalinančios vartotojui matyti tik tuos metaduomenis, kurių jam reikia.	Metaduomenų redagavimas, pritaikomos metaduomenų kaukės („masks“) įgalinančios vartotojui matyti tik tuos metaduomenis, kurių jam reikia.	X
8.32.	Grojaraščio planavime kartu turi būti atvaizduojamas supaprastintas audio failų ir metaduomenų bazės „interface“ (nei stacionarioje aplikacijoje).	Grojaraščio planavime kartu yra atvaizduojamas supaprastintas audio failų ir metaduomenų bazės sąsaja „interface“ (nei stacionarioje aplikacijoje).	X
8.33.	Turi būti funkcionalumas perkelti failus iš supaprastintos metaduomenų bazės į grojaraščio planavimą naudojant "drag&drop" funkciją.	Funkcionalumas perkelti failus iš supaprastintos metaduomenų bazės į grojaraščio planavimą naudojant "drag&drop" funkciją.	X

8.34.	Laidos publikavimo funkcionalumas: turi būti galimybė pažymėti, jog laida kartojama. Plačiau integracijų skiltyje – AVID.	Laidos publikavimo funkcionalumas: turi būti galimybė pažymėti, jog laida kartojama.	X
8.35.	Laidos publikavimo funkcionalumas: turi būti galimybė sustabdyti publikavimą prieš laidą ar laidos eigoje. Plačiau integracijų skiltyje – AVID.	Laidos publikavimo funkcionalumas: galimybė sustabdyti publikavimą prieš laidą ar laidos eigoje.	X
8.36.	Sinchronizacija su Octopus (plačiau integracijų skiltyje).	Sinchronizacija su Octopus	X
8.37.	Sinchronizacija su MusicMaster (plačiau integracijų skiltyje).	Sinchronizacija su MusicMaster	X
8.38.	Sinchronizacija su AVID (plačiau integracijų skiltyje).	Sinchronizacija su AVID	X
9.	Duomenų bazės valdymo įrankis (Audio failų ir aprašų valdymo sistemos įrankis) ne mažiau 45 vartotojai vienu metu:	Duomenų bazės valdymo sistemos įrankis) ne mažiau 45 vartotojai vienu	
9.1.	Audio failų įvedimas į sistemą ir aprašymas.	Audio failų įvedimas į sistemą ir aprašymas.	X
9.2.	Duomenų bazės pasiekimas ir atvaizdavimas.	Duomenų bazės pasiekimas ir atvaizdavimas.	X
9.3.	Audio failų duomenų bazėje koregavimas, ištrynimasis, pakeitimas, pervadinimas.	Audio failų duomenų bazėje koregavimas, ištrynimasis, pakeitimas, pervadinimas.	X
9.4.	Metadata duomenų bazėje koregavimas.	Metadata duomenų bazėje koregavimas.	X
9.5.	Grojaraščio kūrimo koregavimas turi būti bent: 1) garso lygio, 2) pradžios laiko, 3) pabaigos laiko, 4) garso bangos atvaizdavimas, 5) "fade-in" funkcija, 6) "fade-out" funkcija.	Grojaraščio kūrimo koregavimas: 1) garso lygio, 2) pradžios laiko, 3) pabaigos laiko, 4) garso bangos atvaizdavimas, 5) "fade-in" funkcija, 6) "fade-out" funkcija.	X
9.6.	Garso kūrimo duomenų bazėje pasiklausymo funkcionalumas.	Garso kūrimo duomenų bazėje pasiklausymo funkcionalumas.	X
9.7.	Audio failo kuriamas grafinis atvaizdavimas bangos formatu.	Audio failo kuriamas grafinis atvaizdavimas bangos formatu.	X
9.8.	„Drag& drop“ elementų įterpimas ir išmetimas.	„Drag& drop“ elementų įterpimas ir išmetimas.	X

9.9.	Duomenų bazes paieška pagal kriterijus:		
9.9.1.	Iš anksto apibrėžta;	Iš anksto apibrėžta;	X
9.9.2.	Vartotojo apibrėžta;	Vartotojo apibrėžta;	X
9.9.3.	Pilna teksto paieška su filtrais;	Pilna teksto paieška su filtrais;	X
9.9.4.	Paieška keliose arba visose lentelėse.	Paieška keliose arba visose lentelėse.	X
9.10.	Skirtingi filtravimo lygiai paieškoje (LR, Klasika, Opus, Artist, Title ir kt).	Skirtingi filtravimo lygiai paieškoje (LR, Klasika, Opus, Artist, Title ir kt).	X
9.11.	Neribotas įrašų skaidymas į kategorijas – muzika, reklama, šaukinys.	Neribotas įrašų skaidymas į kategorijas – muzika, reklama, šaukinys.	X
9.12.	Automatinio autentifikavimo funkcija pagal Windows esamą vartotoją, "SingleSignOn" funkcionalumas.	Automatinio autentifikavimo funkcija pagal Windows esamą vartotoją, "SingleSignOn" funkcionalumas.	X
9.13.	Importuojant failus reikalingas konvertavimas kaip FILETYPE: BWF, FORMAT: MPEG-LAYER2, SAMPLERATE: 48000, DOWNSAMPLING: 0, BITRATE: 256, MODE: STEREO.	Importuojant failus konvertavimas į FILETYPE: BWF, FORMAT: MPEG-LAYER2, SAMPLERATE: 48000, DOWNSAMPLING: 0, BITRATE: 256, MODE: STEREO.	X
9.14.	Prisijungimo autentifikavimas. Skirtingi vartotojų prieigos lygiai.	Prisijungimo autentifikavimas. Skirtingi vartotojų prieigos lygiai.	X
9.15.	Įrašų skaidymas į atskirus virtualius archyvus.	Įrašų skaidymas į atskirus virtualius archyvus.	X
9.16.	Funkcionalumas vartotojui kurti papildomus aprašo laukus, kategorijas, lenteles (virtualius archyvus), grupuoti aprašo komponentus.	Funkcionalumas vartotojui kurti papildomus aprašo laukus, kategorijas, lenteles (virtualius archyvus), grupuoti aprašo komponentus.	X
9.17.	Importuojamų failų metaduomenų minimalaus rinkinio automatinis užpildymas duomenų bazėje.	Importuojamų failų metaduomenų minimalaus rinkinio automatinis užpildymas duomenų bazėje.	X

9.18.	Atskiros metaduomenų grupės atskiriems archyvams ir audio kategorijoms.	Atskiros metaduomenų grupės atskiriems archyvams ir audio kategorijoms.	X
9.19.	Vartotojo nustatomos metaduomenų „kaukės“ („masks“).	Vartotojo nustatomos metaduomenų „kaukės“ („masks“).	X
9.20.	Automatinis informacijos duomenų bazėje atnaujinimas po audio medžiagos sumontavimo, išgrojimo, importavimo/eksportavimo.	Automatinis informacijos duomenų bazėje atnaujinimas po audio medžiagos sumontavimo, išgrojimo, importavimo, eksportavimo.	X
9.21.	Automatinis audio medžiagos konvertavimas į pagrindinį vieningą pasirinktą audio formatą.	Automatinis audio medžiagos konvertavimas į pagrindinį vieningą pasirinktą audio formatą.	X
9.22.	Atvaizduojamų metaduomenų pasirinkimas paieškos rezultatuose.	Atvaizduojamų metaduomenų pasirinkimas paieškos rezultatuose.	X
9.23.	Integruota atkūrimo ir įrašymo funkcija.	Integruota atkūrimo ir įrašymo funkcija.	X
9.24.	Integracija su visais siūlomos sistemos moduliais.	Integracija su visais siūlomos sistemos moduliais.	X
9.25.	Kelių duomenų bazės serverių („multi-server“) architektūros palaikymas.	Kelių duomenų bazės serverių („multi-server“) architektūros palaikymas.	X
9.26.	EBU R128 garsumo valdymo („loudness control“) palaikymas.	EBU R128 garsumo valdymo („loudness control“) palaikymas.	X
9.27.	Teisių valdymas ne mažiau:	Teisių grupių sudarymas;	X
9.27.1.	Teisių grupių sudarymas;	Teisė matyti / paslėpti tam tikrus aprašo komponentus;	X
9.27.2.	Teisė matyti / paslėpti tam tikrus aprašo komponentus;	Teisė matyti / paslėpti tam tikrus muzikos archyvus;	X
9.27.3.	Teisė matyti / paslėpti tam tikrus muzikos archyvus;	Teisė matyti / paslėpti tam tikrus muzikos kategorijas;	X
9.27.4.	Teisė matyti / paslėpti tam tikrus muzikos kategorijas;	Teisė matyti / paslėpti tam tikrus muzikos kategorijas;	X

9.27.5.	Teisė trinti kūrinių, aprašą;	Teisė trinti kūrinių, aprašą;		X
9.27.6.	Teisė redaguoti kūrinio aprašą.	Teisė redaguoti kūrinio aprašą.		X
9.28.	Sinchronizacija su Octopus (plačiau integracijų skytyje);	Sinchronizacija su Octopus (plačiau integracijų skytyje);		X
9.29.	Sinchronizacija su MusicMaster (plačiau integracijų skytyje);	Sinchronizacija su MusicMaster (plačiau integracijų skytyje);		X
9.30.	Sinchronizacija su AVID (plačiau integracijų skytyje).	Sinchronizacija su AVID (plačiau integracijų skytyje).		X
10.	Duomenų bazės valdymo įrankis naršyklėje (Content Manager) ne mažiau 25 vartotojai vienu metu:	Duomenų bazės valdymo įrankis naršyklėje (Content Manager) ne mažiau 25 vartotojai vienu metu:		
10.1.	Pilnos sistemos konfigūracijos ir teisių peržiūrėjimas ir redagavimas per nuotolinį naršyklės prisijungimą.	Pilnos sistemos konfigūracijos ir teisių peržiūrėjimas ir redagavimas per nuotolinį naršyklės prisijungimą.		X
10.2.	Sistemos konfigūracijos kopijavimas nuo vartotojo kitiems naršyklės pagalba.	Sistemos konfigūracijos kopijavimas nuo vartotojo kitiems naršyklės pagalba.		X
10.3.	Nutolusio vartotojo failų nusiuntimas tiesiogiai į sistemą su pridėtais metaduomenimis, ir priemonėmis patikrinti nusiųstus failus.	Nutolusio vartotojo failų nusiuntimas tiesiogiai į sistemą su pridėtais metaduomenimis, ir priemonėmis patikrinti nusiųstus failus.		X
10.4.	Bet kurios medžiagos atvaizdavimas su metaduomenimis, nutolusiam vartotojui.	Bet kurios medžiagos atvaizdavimas su metaduomenimis, nutolusiam vartotojui.		X
10.5.	CD viršelių atvaizdavimas (tų kurie yra pasiekiami duomenų bazėje).	CD viršelių atvaizdavimas (tų kurie yra pasiekiami duomenų bazėje).		X
10.6.	Grafikos atvaizdavimas naršyklėje, grafinis medžiagos atvaizdavimas naršymo metu.	Grafikos atvaizdavimas naršyklėje, grafinis medžiagos atvaizdavimas naršymo metu.		X
10.7.	Turi būti funkcionalumas vartotojui pasirinkti ir nustatyti kokius dokumentų laukus atvaizduoti naršyklėje.	Funkcionalumas vartotojui pasirinkti ir nustatyti kokius dokumentų laukus atvaizduoti naršyklėje.		X
10.8.	Turi būti funkcionalumas redaguoti ir keisti metaduomenis iškart keliems įrašams.	Funkcionalumas redaguoti ir keisti metaduomenis iškart keliems įrašams.		X

10.9.	Https palaikymas.	Https palaikymas.	X
10.10.	"Enterprise Active Directory" palaikymas su filtravimu.	"Enterprise Active Directory" palaikymas su filtravimu.	X
10.11.	Audio montavimo elemento integracija, su HTTP/HTTPS failų prieiga.	Audio montavimo elemento integracija, su HTTP/HTTPS failų prieiga.	X
11.	Garso tvarkymo ir montažo įrankis ne mažiau 70 vartotojų vienu metu:		
11.1.	Audio lygių koregavimas, nukirpimas, kitų failų įterpimas.	Audio lygių koregavimas, nukirpimas, kitų audio failų įterpimas.	X
11.2.	Audio nukirpimas, kitų audio failų įterpimas "automation" funkcija leidžianti nustatyti skirtingus garso lygius skirtinguose kūrinio vietose.	Audio nukirpimas, kitų audio failų įterpimas "automation" funkcija leidžianti nustatyti skirtingus garso lygius skirtinguose kūrinio vietose.	X
11.3.	Garso bangos atvaizdavimas.	Garso bangos atvaizdavimas.	X
11.4.	"Fade-in" funkcija, "fade-out" funkcija.	"Fade-in" funkcija, "fade-out" funkcija.	X
11.5.	Garso kanalų įėjimo/išėjimo komutavimas.	Garso kanalų įėjimo/išėjimo komutavimas.	X
11.6.	Garso atidavimas ir priėmimas Dante tinkle.	Garso atidavimas ir priėmimas Dante tinkle.	X
11.7.	Garso failo išsaugojimas ir paėmimas iš audio failų ir metaduomenų saugyklos.	Garso failo išsaugojimas ir paėmimas iš audio failų ir metaduomenų saugyklos.	X
11.8.	Integruotas teksto redaktorius, komentarams apie klipus ir pastaboms surašyti.	Integruotas teksto redaktorius, komentarams apie klipus ir pastaboms surašyti.	X
11.9.	Siužetais organizuotas audio medžiagos montavimas – produkcija.	Siužetais organizuotas audio medžiagos montavimas – produkcija.	X
11.10.	Vartotojo konfigūruojamas ir prisitaikoma vartotojo sąsaja, jos elementai.	Vartotojo konfigūruojamas ir prisitaikoma vartotojo sąsaja, jos elementai.	X
11.11.	Skirtingų formatų audio medžiagos montavimas.	Skirtingų formatų audio medžiagos montavimas.	X

11.12.	Audio medžiagos redagavimas ne mažiau kaip tokiais režimais: keli (visi) takeliai, vienas takelis, įrašas ir reportažas. Perjungimas tarp režimų atliekamas per įrankių juostą.	Audio medžiagos redagavimas tokiais režimais: keli (visi) takeliai, vienas takelis, įrašas ir reportažas. Perjungimas tarp režimų atliekamas per įrankių juostą.	X
11.13.	Daugybinės („multiple“) kelių formatų atmintinės („clipboard“), skirtos saugoti tiek garso įrašus, tiek tekstinius klipus, pvz., spalvą, rūšiavimo parinktis, ženklėjimas ir kt.	Daugybinės („multiple“) kelių formatų atmintinės („clipboard“), skirtos saugoti tiek garso įrašus, tiek tekstinius klipus, pvz., spalvą, rūšiavimo parinktis, ženklėjimas ir kt.	X
11.14.	Pasiklausymas, paieška, išvalymas medžiagos, esančios atmintinėje „clipboard“.	Pasiklausymas, paieška, išvalymas medžiagos, esančios atmintinėje „clipboard“.	X
11.15.	Audio failų palaikymas ne mažiau kaip .WAV, .BWF, .MP3, .M4A.	Įvairių Audio failų palaikymas įskaitant .WAV, .BWF, .MP3, .M4A.	X
11.16.	Audio failų eksportavimas: .WAV, .BWF, .MP3, .M4A.	Audio failų eksportavimas: .WAV, .BWF, .MP3, .M4A.	X
11.17.	Sample rate palaikymas ne mažiau nei 48 kHz.	Įvairių Sample rate palaikymas įskaitant 48 kHz.	X
11.18.	Sample rate eksportavimas: 48 kHz.	Sample rate eksportavimas: 48 kHz.	X
11.19.	„Drag& drop“ elementų įterpimas ir išmetimas.	„Drag& drop“ elementų įterpimas ir išmetimas.	X
11.20.	Audio bylų importas / eksportas, naudojant „drag & drop“, pilnai integruotas ir suderintas su duomenų bazės tvarkykle.	Audio bylų importas / eksportas, naudojant „drag & drop“, pilnai integruotas ir suderintas su duomenų bazės tvarkykle.	X
11.21.	Garso mišavimo funkcionalumas su skirtingais audio failais.	Garso mišavimo funkcionalumas su skirtingais audio failais.	X
11.22.	Automatinio autentifikavimo funkcija pagal Windows esamą vartotoją, "SingleSignOn" funkcionalumas.	Automatinio autentifikavimo funkcija pagal Windows esamą vartotoją, "SingleSignOn" funkcionalumas.	X

11.23.	Prisijungimo autentifikavimas. Skirtingi vartotojų prieigos lygiai.	Prisijungimo autentifikavimas. Skirtingi vartotojų prieigos lygiai.	X
11.24.	Audio failo perklausos „transporto“ mygtukai (pirmyn, atgal stop).	Audio failo perklausos „transporto“ mygtukai (pirmyn, atgal stop).	X
11.25.	Grafinis faiderių atvaizdavimas.	Grafinis faiderių (šliaužiklių) atvaizdavimas.	X
11.26.	Garso signalo lygio indikatorius.	Garso signalo lygio indikatorius.	X
11.27.	Audio takelių komutavimas, keitimas vietomis.	Audio takelių komutavimas, keitimas vietomis.	X
11.28.	Audio takelių įrašymas montavimo darbo vietoje.	Audio takelių įrašymas montavimo darbo vietoje.	X
11.29.	Audio signalo fazės koregavimas.	Audio signalo fazės koregavimas.	X
11.30.	EBU R128 garsumo valdymo palaikymas.	EBU R128 garsumo valdymo palaikymas.	X
11.31.	Garsumo matuoklis.	Garsumo matuoklis.	X
11.32.	Papildomas garsumo takelis.	Papildomas garsumo takelis.	X
11.33.	Garsumo metaduomenų atvaizdavimas.	Garsumo metaduomenų atvaizdavimas.	X
11.34.	Galimybė integruoti kalbos atpažinimą ir konvertavimą į tekstą.	Yra galimybė integruoti kalbos atpažinimą ir konvertavimą į tekstą.	X
11.35.	Vartotojų skaičius vienu metu, 3 audio takelių redagavimui - ne mažiau 60.	Vartotojų skaičius vienu metu, 3 audio takelių redagavimui 60.	X
11.36.	Vartotojų skaičius vienu metu, neriboto (iki 30) audio takelių kiekio redagavimui - ne mažiau 10.	Vartotojų skaičius vienu metu, neriboto (iki 30) audio takelių kiekio redagavimui 10.	X
11.37.	Montažinėse garso prijungimas prie Dante AES67 garso tinklo per Dante DVS virtuali garso korta (15 vnt.) ir PCI korta (5 vnt.) Pastaba: licencijas ir kortas pateikia pirkėjas.	Montažinėse garso prijungimas prie Dante AES67 garso tinklo per Dante DVS virtuali garso korta (15 vnt.) ir PCI korta (5 vnt.)	X

	reklamų ar kitų tinklėlio elementų paiešką plane ir istoriniuose skambėjimo duomenyse. Pastaba: virtualius serverius pateikia pirkejas	muzikinių kūrinių, reklamų ar kitų tinklėlio elementų paiešką plane ir istoriniuose skambėjimo duomenyse. Pastaba: virtualius serverius pateikia pirkejas	
14.2.	Reikalingas funkcionalumas iš šių duomenų susiformuoti skambėjimo ataskaitas nurodomam laikotarpiui, atsifiltruoti kūrinius pagal jų tipą, pavadinimą, unikalių identitetą, susumuoti suminės apskaitos ataskaitas.	Funkcionalumas iš šių duomenų susiformuoti skambėjimo ataskaitas nurodomam laikotarpiui, atsifiltruoti kūrinius pagal jų tipą, pavadinimą, unikalių identitetą, susumuoti suminės apskaitos ataskaitas.	X
15.	Audio failų ir metaduomenų saugykla 80 TB:		
15.1.	Reikalingas duomenų dubliavimas su esamos duomenų saugyklos duomenimis.	Saugykla bus naudojama duomenų dubliavimui su esamos duomenų saugyklos duomenimis.	X
15.2.	Serverio talpa ne mažiau nei 9 x 12 TB 12 Gbps greičio.	Serverio talpa: 9 x 12 TB 12 Gbps greičio.	X
15.3.	Duomenų saugykla, montuojama į standartinę 19 colių montažinę spintą. Turi būti pridėtos visos montavimui reikalingos dalys.	Duomenų saugykla, montuojama į standartinę 19 colių montažinę spintą. Pridėtos visos montavimui reikalingos dalys.	X
15.4.	Duomenų saugykla turi turėti 2 maitinimo šaltinius, kurie gali būti keičiami neišjungus duomenų saugyklos iš elektros tinklo.	Duomenų saugykla turi 2 maitinimo šaltinius, kurie gali būti keičiami neišjungus duomenų saugyklos iš elektros tinklo.	X
15.5.	Turi būti sertifikuota darbui su Microsoft Windows Server.	Saugykla sertifikuota darbui su Microsoft Windows Server.	X
15.6.	Duomenų saugykla valdymui turi turėti interaktyvią administratoriaus grafinę sąsają (angl. graphical user interface).	Duomenų saugykla valdymui turi interaktyvią administratoriaus grafinę sąsają (angl. graphical user interface).	X
15.7.	Visų dabar turimų metaduomenų ir garso failų suderinamumas su nauja arba atnaujinta radijo automatizacijos sistema.	Visų dabar turimų metaduomenų ir garso failų suderinamumas su atnaujinta radijo automatizacijos sistema.	X
15.8.	Pasiekiamumas iš visų radijo automatizacijos sistemų naudojamų kompiuterių.	Pasiekiamumas iš visų radijo automatizacijos sistemų naudojamų kompiuterių.	X
15.9.	24/7 audio failų ir metaduomenų saugyklos pasiekiamumas.	24/7 audio failų ir metaduomenų saugyklos pasiekiamumas.	X

15.10.	Audio failų importavimas/eksportavimas ir palaikymas: WAV, BWF, MP3, M4A.	Įvairių importavimas/eksportavimas ir palaikymas: (įskaitant) WAV, BWF, MP3, M4A.	Audio failų importavimas/eksportavimas ir palaikymas: WAV, BWF, MP3, M4A.	X
15.11.	Failų Sample rate palaikymas, importavimas ir eksportavimas: 48 kHz.	Failų Sample rate palaikymas, importavimas ir eksportavimas: 48 kHz.	Failų Sample rate palaikymas, importavimas ir eksportavimas: 48 kHz.	X
16.	Integracija su jau LRT naudojamomis sistemomis:			
16.1.	Integracija su archyvavimo sistema Avid:			
16.1.1.	Kūrinių duomenų bazės integracija:		X	X
16.1.2.	Metaduomenų struktūra sinchronizuojama su Avid:			
16.1.2.1.	Pavadinimas;		X	X
16.1.2.2.	Laidos pavadinimas (Avid klasifikatorius);		X	X
16.1.2.3.	Laidos pavadinimas (Avid klasifikatorius);		X	X
16.1.2.4.	Albumo pavadinimas (Avid klasifikatorius);		X	X
16.1.2.5.	Galima publikuoti (taip/ne);		X	X
16.1.2.6.	Išleidimo metai;		X	X
16.1.2.7.	Transliacijos data ir laikas;		X	X
16.1.2.8.	Mediatekos tema (Avid klasifikatorius);		X	X
16.1.2.9.	Tonacija (Avid klasifikatorius);		X	X
16.1.2.10.	Katalogas (Avid klasifikatorius);		X	X
16.1.2.11.	Katalogo numeris;		X	X
16.1.2.12.	Programos pavadinimas;		X	X
16.1.2.13.	Dalies pavadinimas;		X	X
16.1.2.14.	Kanalas (Avid klasifikatorius);		X	X
16.1.2.15.	Komentaras;		X	X
16.1.2.16.	Fonogramos kūrėjas (Avid klasifikatorius);		X	X
16.1.2.17.	Personalijos (Avid klasifikatorius):			
16.1.2.17.1.	Personalija – vardas, pavardė;		X	X
16.1.2.17.2.	Rolė;		X	X
16.1.2.17.3.	Atlikimo būdas.		X	X
16.1.2.18.	Kolektyvai (Avid klasifikatorius):			
16.1.2.18.1.	Pavadinimas;		X	X
16.1.2.18.2.	Kolektyvo tipas;		X	X
16.1.2.18.3.	Atlikimo būdas.		X	X
16.1.3.	Grojaraščių planavimo integracija:			
16.1.3.1.	Reikalingas funkcionalumas, planuojant grojaraščių, grojaraščių elementu priskirti šiuos metaduomenų kompleksus iš LRT archyvo Avid;		X	X

16.1.3.1.1.	Laidos (-ų) ciklo pavadinimas – pasirinkimas iš sąrašo (Avid klasifikatorius);	X	X	X
16.1.3.1.2.	Laidų ciklo sezonas – pasirinkimas iš sąrašo (Avid klasifikatorius);	X	X	X
16.1.3.1.3.	Laidos epizodas – pasirinkimas iš sąrašo (Avid klasifikatorius).	X	X	X
16.2.	„Web Services“ integracija su kitomis sistemomis:			
16.2.1.	Į pasiūlymą turi būti įtraukti „Web Services“ su dokumentacija, skirti integracijai su kitomis sistemomis.	X	X	X
16.2.2.	Grojarašio atkūrimo programinės įrangos servisai.	X	X	X
16.2.3.	Turi būti funkcionalumas gauti pranešimus prasidedant laidai (On start):			
16.2.3.1.	Pavadinimas;	X	X	X
16.2.3.2.	Laidos ID;	X	X	X
16.2.3.3.	Pradžios data ir laikas;	X	X	X
16.2.3.4.	Trukmė;	X	X	X
16.2.3.5.	Kanalas;	X	X	X
16.2.3.6.	Suplanuotos laidos metaduomenys, (nurodyta: Suplanuotos Laidos metaduomenų kompleksas).	X	X	X
16.2.4.	Turi būti funkcionalumas gauti pranešimus apie grojamą elementą:			
16.2.4.1.	Pavadinimas;	X	X	X
16.2.4.2.	Statusas – pradėta groti / baigta groti / eilėje (start / stop / que);	X	X	X
16.2.4.3.	Elemento tipas – Grojamas failas / gyva transliacija;	X	X	X
16.2.4.4.	Išgrotas laikas;	X	X	X
16.2.4.5.	Grojamo failo trukmė;	X	X	X
16.2.4.6.	Pabaigos laikas;	X	X	X
16.2.4.7.	Sekancio elemento numatomas pradžios laikas;	X	X	X
16.2.4.8.	Elemento identitetas aprašų bazėje;	X	X	X
16.2.4.9.	Antriniai įvykiai;	X	X	X
16.2.4.10.	Elemento klasė (pvz. reklama/anonsas/muzika/);	X	X	X
16.2.4.11.	Elemento metaduomenys (nurodyta: Grojarašio elemento metaduomenų kompleksas).	X	X	X
16.2.5.	Turi būti funkcionalumas paklausus, gauti metaduomenis apie šiuo metu suplanuota ar grojamą laidą:			
16.2.5.1.	Pavadinimas;	X	X	X
16.2.5.2.	Data;	X	X	X
16.2.5.3.	Pradžios laikas;	X	X	X
16.2.5.4.	Kanalas;	X	X	X

16.2.5.5.	Suplanuotos laidos metaduomenys, (nurodyta: Suplanuotos Laidos metaduomenų kompleksas).	X	X
16.2.6.	Grojaraščių planavimo programinės įrangos valdymo servisai:		
16.2.6.1.	Funktionalumas gauti nurodytos datos ir kanalo suplanuotą grojaraštį – jo elementus su metaduomenimis (nurodyta: Grojaraščio elemento metaduomenų kompleksas);	X	X
16.2.6.2.	Funktionalumas gauti nurodytos datos, kanalo ir laidos suplanuotą grojaraštį – jo elementus su metaduomenimis (nurodyta: Grojaraščio elemento metaduomenų kompleksas);	X	X
16.2.6.3.	Funktionalumas gauti nurodytos datos ir kanalo faktinį grojaraštį – jo elementus su metaduomenimis (nurodyta: Grojaraščio elemento metaduomenų kompleksas);	X	X
16.2.6.4.	Funktionalumas gauti nurodytos datos, kanalo ir laidos faktinį grojaraštį – jo elementus su metaduomenimis (nurodyta: Grojaraščio elemento metaduomenų kompleksas);	X	X
16.2.6.5.	Funktionalumas atlikti pakeitimus nurodytos laidos grojaraštyje;	X	X
16.2.6.6.	Funktionalumas atlikti pakeitimus nurodytos laidos nurodyto grojaraščio elemente;	X	X
16.2.6.7.	Funktionalumas ištrinti elementą iš grojaraščio;	X	X
16.2.6.8.	Funktionalumas pridėti elementą į grojaraštį su metaduomenimis (nurodyta: Grojaraščio elemento metaduomenų kompleksas).	X	X
16.2.7.	Kūrinių saugojimo duomenų bazės valdymo servisai:		
16.2.7.1.	Funktionalumas sukurti naują įrašų duomenų bazėje nurodant visus jam priklausomus aprašo elementus ir priklausančią mediją (failus); (Kūrinio metaduomenų kompleksas)	X	X
16.2.7.2.	Funktionalumas redaguoti jau sukurtus aprašo metaduomenų elementus, pakeičiant metaduomenų reikšmes ir prisegtus media failus;	X	X
16.2.7.3.	Funktionalumas ištrinti įrašą iš duomenų bazės;	X	X
16.2.7.4.	Įrašo paieška duomenų bazėje pagal jo Identitetą;	X	X
16.2.7.5.	Įrašo paieška duomenų bazėje pagal nustatytą metaduomenų komplektą.	X	X
16.2.8.	Reikalingas išlaikyti turimas funkcionalumas su aprašo komponentais:		

16.2.8.1.	Privalo turėti aprašo elementą - nuoroda (URL), ją paspaudus, turi atsidaryti naršyklė šiuo adresu.	X	X
16.2.8.2.	Reikalingas funkcionalumas sinchronizuoti aprašo klasifikatorius su išorinėmis sistemomis, naudojant išorinių sistemų Web servisus.	X	X
16.2.8.3.	Personalijų aprašas:		
16.2.8.3.1.	Personalijų bazė turi sinchronizuotis su LRT jau naudojama personalijų duomenų baze;	X	X
16.2.8.3.2.	Priskiriant kūriniai personalija būtinas funkcionalumas nurodyti personalija jos veiklą ir atlikimo būdą aprašomame kūrinyje;	X	X
16.2.8.3.3.	Aprašomų personalijų kiekis kūrinyje neribotas ir priklauso nuo jų kiekio;	X	X
16.2.8.3.4.	Būtinas funkcionalumas sujunti dvi personalijas į vieną, paliekant pasirinktą personaliją.	X	X
16.3.	Radio vaizdo transliacijų įrašymo funkcionalumas:		
16.3.1.	Įranga per API turi būti sujungta su transliacijų serveriu ir automatiškai tiksliai pradėti ir baigti rašyti laidas, kai prasideda ir baigiasi jų transliacijos.	X	X
16.3.2.	Vienai laidai įrašomas transliacijos versijos:		
16.3.2.1.	Pilnas laidos įrašas nuo laidos pradžios iki pabaigos;	X	X
16.3.2.2.	Laidos įrašas be reklamų ir anonsų (atpažįstama pagal atgrojamų elementų klasę);	X	X
16.3.2.3.	Laidos įrašas be reklamų, anonsų ir muzikos (atpažįstama pagal atgrojamų elementų klasę);	X	X
16.3.2.4.	Įrašo versijos iš grojaraščio žymų - „rašyti nuo“, „rašyti iki“. Grojaraščio žymos privalo turėti visus laidos požymius (Pavadinimas, laidos ID, sezono ID, epizodo ID).	X	X
16.4.	Garso įrašo karpymo procesas (karpantis pagal garso failų klases iš rašiklio):		
16.4.1.	Pagal laiko žymas reikalingas laidos iškarpymas, sujungimas ir pavertimas vienu garso failu;	X	X
16.4.2.	Garso failo iškarpymas pagal garso failo klases (Music, Commercials, Promotions);	X	X
16.4.3.	Garso failo automatinis patalpinimo procesas į bet kokią nu-rodytą saugyklą;	X	X

16.4.4.	Garso failo metaduomenų pervardinimas į esamą laidos pavadinimą arba funkcionalumas pakeisti į pasirinktą.	X	X
16.5.	RDS atvaizdavimas - FM transliavime (procesas atvaizduojantis dabar grojamą kūrinį):		
16.5.1.	Radio programinė įranga turi būti sukomplektuota su RDS (Radio Data System) funkcionalumu, kuris eksportuotų radio kanalų grojaraščio elementų informaciją iškart kai pasikeičia einamuoju laiko momentu grojamas elementas arba pasikeičia sekantis elementas grojaraštyje XML formatu.	X	X
16.5.2.	Papildomai galėtų būti siunčiama sukonfigūruojama web užklausa (Request) į mūsų pateiktą Web API nuorodą HTTPS protokolu, kuri perspėtų apie kanale pradėtą groti elementą ir jo metaduomenis.	X	X
16.5.3.	Privalomi metaduomenys: xml struktūroje turi būti atributas identifikuojantis ir atvaizduojantis paskutinio grojusio elemento, dabar grojančio elemento ir sekancio groti elemento informaciją ir jame esančius metaduomenis.	X	X
16.5.4.	Privalomi metaduomenys elementai:		
16.5.4.1.	Laidos plane pavadinimas;	X	X
16.5.4.2.	Kūrinio pavadinimas;	X	X
16.5.4.3.	Kūrinio autorius;	X	X
16.5.4.4.	Papildomas RDS tekstinės reikšmės laukas;	X	X
16.5.4.5.	Papildomas loginės(boolean)/skaitinės(integer) reikšmės laukas su reikšme priskirta laidos elementui.	X	X
16.6.	XML eksportavimas (procesas sugeneruojantis XML):		
16.6.1.	Reikalingas XML sugeneravimo įrankis su skirtingais pasirinkimo lygiais;	X	X
16.6.2.	Reikalingas procesas generuojantis XML dokumentą;	X	X
16.6.3.	Dokumentas turi būti sugeneruojamas ir atnaujinamas įvykus bet kokiam pasikeitimui grojaraštyje;	X	X
16.6.4.	Dokumente turi būti atvaizduojama ir atnaujinama informacija: Artist, Author, Title, Album, Show name, Class, Prog-ram, Show info,	X	X

	Audio format, Audio sample rate, Start time, End time, Planned start time, planned end time, Mark in, Mark out, Link in, Link out, For archive, Media type, Royalties, Class Flag, Show Info, LRTSeasonID, LRTShowID, OctopusID, ShowID, ShowPart, ShowTit-leLT, SkipArchiving;		
16.6.5.	Viename dokumente turi būti matoma praėjusi, esama ir būsima informacija;	X	X
16.6.6.	Dokumente turi būti nurodoma visų grojamo failo vietos saugykloje: pagrindinio failo ir atsarginių kopijų;	X	X
16.6.7.	Dokumente turi būti nurodoma laidos aprašyme įvesta "savo sukurto lauko" informacija (tekstas) arba funkcionalumas panaudoti kitą lauką pvz. "Media Directory Profiles";	X	X
16.6.8.	Automatinis dokumento patalpinimo procesas į bet kokią nurodytą saugyklą.	X	X
16.7.	Broadcast PIX integracija:		
16.7.1.	Reikalingas procesas generuojantis XML dokumentą;	X	X
16.7.2.	Dokumentas turi būti sugeneruojamas ir atnaujinamas įvykus bet kokiam pasikeitimui grojaraštyje;	X	X
16.7.3.	Dokumente turi būti atvaizduojama ir atnaujinama informacija: Artist, Title, Album, Show name, Class, Program, Show info;	X	X
16.7.4.	Dokumente turi būti nurodoma grojamo failo vieta saugykloje;	X	X
16.7.5.	Dokumente turi būti nurodoma laidos aprašyme įvesta "savo sukurto lauko" informacija (tekstas) arba turi būti suteikta galimybė panaudoti kitą lauką pvz. "Media Directory Profiles";	X	X
16.7.6.	Automatinis dokumento patalpinimo procesas į bet kokią nurodytą saugyklą.	X	X
16.8.	"Show Episodes" integracija:		
16.8.1.	Reikalingas funkcionalumas, planuojant grojaraštį, grojaraščio elementui priskirti šiuos metaduomenų kompleksus iš LRT archyvo Avid:	X	X
16.8.1.1.	Laidos (-ų) ciklo pavadinimas – pasirinkimas iš sąrašo (Avid klasifikatorius);	X	X

16.8.1.2.	Laidų ciklo sezonas – pasirinkimas iš sąrašo (Avid klasifikatorius);	X	X
16.8.1.3.	Laidos epizodas – pasirinkimas iš sąrašo (Avid klasifikatorius).	X	X
16.9.	"Scissors" integracija:		
16.9.1.	Reikalingas funkcionalumas į grojaraščio elementus įtraukti papildomus LRT metaduomenis kurie nukeliautų į automatizuotą išgrojimo sistemą ir būtų matomi „as-run-log“.	X	X
16.10.	Integracija su automatine muzikos planavimo sistema MusicMaster:		
16.10.1.	Integraciją pagrinde sudaro trys dalys:		
16.10.1.1.	1) Content alignment between Database and the Music-Rotation Database;	X	X
16.10.1.2.	2) Schedule Exchange from the Music-Rotation System to Broadcast Server;	X	X
16.10.1.3.	3) Reconciliation of elements that were sent.	X	X
16.10.2.	Reikalinga blokų sinchronizacija tarp MM blokų ir grojaraščio planavimo sistemos.	X	X
16.10.3.	Blokų turinį MusicMaster turi sinchronizuoti su grojaraščio planavimo sistemos bloku.	X	X
16.10.4.	Visi įkelti audio failai į bendrą "Music" lentelę radijo automatizacijos sistemoje turi sinchronizuotis su Music Master aplikacija.	X	X
16.10.5.	Reikalinga MusicMaster „LRT_00_EnterpriseMaster“ sinchronizacija į kurią sinchronizuoja visus failų duomenis iš radijo automatizacijos sistemos duomenų bazės „Music“ lentelės.	X	X
16.10.6.	Reikalinga sinchronizacija su "Radijo tinklelio išgrojimo sistemomis Tipas Nr. 1, Tipas Nr. 2" sistema.	X	X
16.10.7.	Reikalinga sinchronizacija susiejant priskirtą Song ID numerį tarp garso failo esančio duomenų bazėje bei saugykloje ir Music Master duomenų bazės.	X	X
16.10.8.	Funkcionalumas kurti ir atvaizduoti papildomus laukus grojaraščio valdymo sistemoje susietus su MusicMaster laukais (jei reikia, pateikti SDK įrankį).	X	X
16.10.9.	Abipusis karštas metaduomenų apsikeitimas.	X	X

16.10.10.	Muzikos rotacijos grojaraščio įkėlimas į sistemoje suplanuotą grojaraštį.	X	X
16.10.11.	Išgrotos medžiagos analizė, pasikartojimų analizė ir jos perdavimas muzikos rotacijos sistemai.	X	X
16.10.12.	Transliavimo tinklelio sudarymas savaitei, mėnesiui, sezonui (keliems mėnesiams).	X	X
16.11.	LRT naudojamo administravimo irankio integracija su radijo automatizacijos sistema:		
16.11.1.	Reikalinga radijo automatizacijos sistemos integracija su Active Directory vartotojų administravimui.	X	X
16.12.	Procesai atliekantys suplanuotas funkcijas susietas su radijo automatizacijos sistema, jos veikimu, tinklelio planavimu, audio failų perkėlimu:		
16.12.1.	Realiu laiku atiduodami logai tiekėjui analizuoti mūsų klaidas ir informuoti mus jeigu turi pastebėjimų.	X	X
16.12.2.	MS SQL duomenų bazės automatinis nereikalingų "užklausų" procesų valymas.	X	X
16.12.3.	Automatinis audio ir meta duomenų perkėlimas į laikiną aplanką senesnius failus negu 4 mėnesių, įskaitant užrakintus, mūsų nustatytu laiku. Tiekėjas turi sukurti lygiavertį procesą esamoms lentelėms.	X	X
16.12.4.	Automatinis audio ir meta duomenų trynimas į šiuokšlinę senesnius failus negu 1 metų, įskaitant užrakintus, įskaitant laikiname aplankale esančius, mūsų nustatytu laiku. Tiekėjas turi sukurti lygiavertį procesą esamoms lentelėms.	X	X
16.12.5.	Automatinis audio ir meta duomenų trynimas į šiuokšlinę senesnius failus negu 10 dienų, įskaitant užrakintus, įskaitant laikiname aplankale esančius failus, mūsų nustatytu laiku. Tiekėjas turi sukurti lygiavertį procesą esamoms lentelėms.	X	X
16.12.6.	Automatinis audio ir meta duomenų trynimas į šiuokšlinę senesnius failus negu 6 mėnesių, įskaitant užrakintus, neredaguotus 20 dienų, įskaitant laikiname aplankale esančius failus, mūsų nustatytu laiku. Tiekėjas turi sukurti lygiavertį procesą esamoms lentelėms.	X	X
16.12.7.	Automatinis audio ir meta duomenų perkėlimas į laikiną aplanką senesnius negu nustatytą	X	X

	ištrynimo data, mūsų nustatyto laiku. Tiekėjas turi sukurti lygiavertį procesą esamoms lentelėms.			
16.12.8.	"Music" lentelės metaduomenų automatinis pasikeitimo procesas iš radijo automatizacijos sistemos į MusicMaster sistemą. Po redagavimo metaduomenų "Music" lentelėje radijo automatizacijos sistemoje. Intervalas proceso 30 sec. Tiekėjas turi sukurti lygiavertį procesą dabar naudojamai sistemai.	X		X
16.12.9.	MusicMaster kategorijose metaduomenų automatinis pasikeitimo procesas iš MusicMaster į radijo automatizacijos sistemos " Music " lentelę. Po redagavimo metaduomenų MusicMaster sistemoje. Time loop 60 sec. Tiekėjas turi sukurti lygiavertį procesą dabar naudojamai sistemai.	X		X
16.12.10.	LrtCleanShowRecording - Lietuvos radijo kanalo laidų įrašo automatinis iškarpymas pagal laiko žymes ir po to sujungimas naudojant laidos ID (Show ID). Automatinis padėjimas į nurodytus aplankus tinkle. Tiekėjas turi sukurti lygiavertį procesą dabar naudojamai sistemai.	X		X
16.12.11.	LrtShowRecordingAndMetaData - Lietuvos radijo kanalo laidų įrašų audio ir metaduomenų failus nukopijavimas į skirtingus tinklinius aplankus. Tiekėjas turi sukurti lygiavertį procesą dabar naudojamai sistemai.	X		X
16.12.12.	LrtCleanShowRecording - Klasikos radijo kanalo laidų įrašo automatinis iškarpymas pagal laiko žymes ir po to sujungimas naudojant laidos ID (Show ID). Automatinis padėjimas į nurodytus aplankus tinkle. Tiekėjas turi sukurti lygiavertį procesą dabar naudojamai sistemai.	X		X
16.12.13.	LrtShowRecordingAndMetaData - Klasikos radijo kanalo laidų įrašų audio ir metaduomenų failus nukopijavimas į skirtingus tinklinius aplankus. Tiekėjas turi sukurti lygiavertį procesą dabar naudojamai sistemai.	X		X
16.12.14.	LrtCleanShowRecording - Opus radijo kanalo laidų įrašo automatinis iškarpymas pagal laiko žymes ir	X		X

	po to sujungimas naudojant laidos ID (Show ID). Automatinis padėjimas į nurodytus aplankus tinkle. Tiekėjas turi sukurti lygiavertį procesą dabar naudojamai sistemai.		
16.12.15.	LrtShowRecordingAndMetaData - Opus radijo kanalo laidų įrašų audio ir metaduomenų failus nukopijavimas į skirtingus tinklinius aplankus. Tiekėjas turi sukurti lygiavertį procesą dabar naudojamai sistemai.	X	X
16.12.16.	LrtCleanShowRecording - Žinių radijo kanalo laidų įrašo automatinis iškarpymas pagal laiko žymes ir po to sujungimas naudojant laidos ID (Show ID). Automatinis padėjimas į nurodytus aplankus tinkle. Tiekėjas turi sukurti lygiavertį procesą dabar naudojamai sistemai.	X	X
16.12.17.	LrtShowRecordingAndMetaData - Žinių radijo kanalo laidų įrašų audio ir metaduomenų failus nukopijavimas į skirtingus tinklinius aplankus. Tiekėjas turi sukurti lygiavertį procesą dabar naudojamai sistemai.	X	X
16.12.18.	Visų išvardintų procesų kiekio ir darbo eiliškumo kiekio sureguliuavimas.	X	X
16.12.19.	Audio failo konvertavimas į norimą formatą ir prisegami metaduomenys prie failo. Nustatomas kiekis kiek gali atlikti užduočių vienu metu. Šiuo metu naudojamas ir konvertuojant reikalinga išlaikyti šį formatą: FILETYPE:BWF, FORMAT: MPEG-LAYER2, SAMPLERATE: 48000, DOWNSAMPLING: 0, BITRATE: 256, MODE: STEREO.	X	X
16.12.20.	"Workflow" modulis lanksčiam darbo procesų programavimui.	X	X
16.12.21.	Turi būti funkcionalumas operatoriui susiprogramuoti įvairius automatinius darbo procesus, vykdomus foniniame režime.	X	X
16.12.22.	Turi būti funkcionalumas startuoti suprogramuoti suprogramuotus procesus: pagal tvarkaraštį, pasikeitus metaduomenims, pasikeitus failams, iš trečių šalių programinės įrangos.	X	X

16.12.23.	Neblokuojantis veikimas: vartotojas gali tęsti darbą po automatinio proceso starto foniniame režime.	X	X
16.12.24.	Individualizmas: operatorius gali keisti darbo proceso funkcionalumą, kurti naujus darbo procesus.	X	X
16.12.25.	Turi būti suteikta galimybė integruotis su trečių šalių programine įranga.	X	X
16.12.26.	Procesų stebėjimas, procesų būklės ir progreso atvaizdavimas.	X	X
16.12.27.	Pakartotinis naudojimas: funkcionalumas sukonfigūruotas vieną kartą, gali būti pakartotinai naudojamas iš bet kurio kliento, taip pat trečiųjų šalių aplikacijų.	X	X
16.12.28.	Automatinis transliuojamų programų rašymas tolesniam panaudojimui (su automatiniais anonsų ir rėmimo pranešimų išskirpimu, pagal operatoriaus valdomus nustatymus):		
16.12.28.1.	Išmanus realiai transliuojamos programos įrašymas su laidų atskyrimu, jų paruošimas pakartotiniam panaudojimui, įvedimas į archyvą su nustatytais metaduomenimis iš grojaraščių;	X	X
16.12.28.2.	Įrašytų ištransliuotų laidų metaduomenų, ataskaitų, aprašų išsaugojimas;	X	X
16.12.28.3.	Automatinis anonsų ir rėmėjų pranešimų išskirpimas, laidų "išvalymas" pagal iš anksto nustatytus kriterijus;	X	X
16.12.28.4.	Įrašytų ištransliuotų laidų saugojimas bendroje duomenų bazėje, įgalinant jas naudoti pakartotinai transliuoti į eterį, perduoti į internetą, publikuoti socialiniuose tinkluose;	X	X
16.12.28.5.	Laidų įrašymas pagal iš anksto sudarytą laiko grafiką.	X	X
16.12.29.	Transliavimo ataskaitų (as-run-logs) automatinė analizė: planuoto grojaraščio su realiu išgrotų (import as-run log) palyginimas:		
16.12.29.1.	Laiko skirtumų pažymėjimas;	X	X
16.12.29.2.	Laidų / elementų skirtumų pažymėjimas;	X	X
16.12.29.3.	Nurodytų laidų / anonsų transliavimo laikas per nurodytą periodą (valandą, dieną, mėnesį);	X	X
16.12.29.4.	Ataskaitų generavimas nurodyta forma "xml", "xlsx" formatais.	X	X
16.12.30.	Perkodavimo servisas:	X	X

16.12.30.1.	Perkodavimas naudojant "WatchFolders".	X	X
16.12.30.1.1.	Sukuriamos direktorijos į kurias patalpinus audio failą, jis yra perkoduojamas ir patalpinamas į kitą konfigūracijoje nurodytą direktoriją.	X	X
16.12.30.1.2.	Reikalingas įrankis kurti ir konfigūruoti tokioms direktorijoms.	X	X
16.12.30.1.3.	Reikalingas funkcionalumas ištrinti arba palikti pirmini failą po perkodavimo.	X	X
16.12.30.1.4.	Įvykus perkodavimo klaidai pirminis failas turi būti perkeliamas į nurodytą klaidų direktorija ir šalia patalpinamas failas su klaidos pranešimu.	X	X
16.12.30.1.5.	Reikalingas funkcionalumas priskirti direktorijai perkodavimo formatą ir audio savybes (Profile).	X	X
16.12.30.1.6.	Reikalingas funkcionalumas priskirti direktorijai perkodavimo prioritetą.	X	X
16.12.30.1.7.	Reikalingas funkcionalumas kurti audio nustatymų rinkinius (Profile).	X	X
16.12.30.2.	Perkodavimas naudojant API (web servisas).	X	X
16.12.30.2.1.	Naudojant API perduoti perkodavimo mašinali perkodavimo užduoti.	X	X
16.12.30.2.2.	Reikalingas funkcionalumas, nurodyti kur yra perkoduojamas failas.	X	X
16.12.30.2.3.	Reikalingas funkcionalumas, nurodyti kur reikia patalpinti perkoduotą failą	X	X
16.12.30.2.4.	Reikalingas funkcionalumas, nurodyti ar perkoduotas failas bus užrašomas ant viršaus perkoduoto failo, jei toks jau egzistuoja.	X	X
16.12.30.2.5.	Reikalingas funkcionalumas, nurodyti ar pirminis failas turi būti ištrintas po perkodavimo.	X	X
16.12.30.2.6.	Reikalingas funkcionalumas, nurodyti perkoduoto failo pavadinimą.	X	X
16.12.30.2.7.	Reikalingas funkcionalumas, nurodyti perkodavimo formatą ir savybes (Profile).	X	X
16.12.30.2.8.	Reikalingas funkcionalumas, nurodyti laikus nuo kurio ir iki kurios vietos failas turi būti perkoduotas (In, Out). Tokių segmentų kiekis yra neribojamas.	X	X
16.12.30.2.9.	Reikalingas funkcionalumas, nurodyti ar perkoduoti segmentai turi būti sujungti į vientisą failą.	X	X

16.12.30.2.10.	Reikalingas įrankis stebėti perkodavimo užduotis	X	X
16.12.30.3.	Reikalingos audio failo savybės su galimybe keisti (Profile): Format, Bit rate mode, Bit rate, Sampling rate, Bit depth.	X	X
16.13.	Turimų audio duomenų metadeta teisingas atvaizdavimas radijo automatizacijos sistemoje:		
16.13.1.	Radijo automatizacijos sistemoje reikalinga matyti visus dabar naudojamus metadeta laukus iš SQL duomenų bazės ir .dbx failų.	X	X
16.13.2.	Reikalingi laukai: Album, Artist, Author, Broadcast date, Cart, Category, Change date, Change time, Change user, Class, Composer, Correspondent, Customer, Date, DBTP, Delete date, Department, Distribution, Duration, Editor, ERA, FadeIn, FadeOut, Fading at the end, Filename/URL, Filesize, First use date, First words, Flags, Fonotekos Nr., Gain, Generic title, Group, Identifier, Ilk, In/Out Priority, Intensity, Intro, Intro2, Keywords, Label, Language, Last use date, Last words / outcue, LinkIn, LinkOut, LRA, MarkIn, MarkOut MAXML, MAXSL, Mood, Music ID, Number of broadcasts, Number of collections, 0_Show, OLDMUSICID, Orderer, Outro, Outro2, Preseter, Product, Productgroup, Program, Project, Publisher, Radio Text, Record Location, Reference number, Registration, Show, Singer, SongID, Source, Speaker, Spotlength, Style, Subdepartment, Surround, Tema, Tempo, Thheme / motive, Thumbnail, Time, Title, Type, Vertimo autorius.	X	X
16.13.3.	Radijo automatizacijos sistemoje reikalinga matyti failo išgrojimo istoriją.	X	X
16.14.	Garso failų ir metadeta perkėlimas:		
16.14.1.	Turimų audio duomenų ir metadeta perkėlimas į duomenų bazę veikiančią su siūloma radijo automatizacijos sistema.	X	X
16.14.2.	Esamų failų, metaduomenų, parametų ir kitų failų perkėlimas iš senos saugyklos į naujai siūlomą saugyklą (šiuo metu esamoje saugykloje talpinama apie 30 TB duomenų).	X	X

16.14.3.	Visos radijo automatizacijos sistemos elementuose duomenų pasiekimo sukonfigūravimas į naują duomenų saugyklą.	X	X
16.14.4.	Senų failų talpyklos vietos nuorodų pakeitimas esamoje sistemoje į naują.	X	X
16.14.5.	Visus migracijos, konfigūracijos ir perkėlimo darbus atlieka tiekėjas prižiūrint pirkėjui.	X	X
16.14.6.	Migracijos arba perkėlimo metu neturi būti nutraukiamas dabar naudojamas radijo sistemos funkcionalumas. Darbų atlikimas galimas iš anksto (mažiausiai prieš 3 d. d.) suderinus su LRT.	X	X
16.14.7.	Jeigu migracijos, konfigūracijos, perkėlimo darbai gali sutrikdyti LRT Radijo, LRT Klasikos, LRT Opus eterio darbą, tiekėjas turi pranešti iš anksto (mažiausiai 3 d. d.).	X	X
16.14.8.	Sistemos laikinas (iki 1 val.) dalinis neveiksnumas galimas tik nakties metu 20.00-05.00 iš anksto suderinus su LRT (3 d. d.).	X	X
16.14.9.	Darbai įtakojantys eterio išgrojimo sistemas, montažo vietų funkcionalumą gali būti atlikti tik vakare arba naktį 20.00-05.00.	X	X
16.14.10.	Tiekėjas pasirūpina atsarginėmis kopijomis sistemos diegimo metu.	X	X
16.14.11.	Radijo automatizacijos sistemoje turi būti sukonfigūruotas naudojimas tik su nauja duomenų saugykla, neturi likti senų nuorodų į seną duomenų bazę visoje radijo automatizacijos sistemoje ir duomenų bazėje.	X	X
16.14.12.	Reikalingas duomenų permigravimas iš šiuo metu naudojamos Microsoft SQL duomenų bazės į naują perkamą radijo automatizacijos duomenų bazę.	X	X
16.14.13.	Reikalingi laukai: Album, Artist, Author, Broadcast date, Cart, Category, Change date, Change time, Change user, Class, Composer, Correspondent, Customer, Date, DBTP, Delete date, Department, Distribution, Duration, Editor, ERA, FadeIn, FadeOut, Fading at the end, Filename/URL, Filesize, First use date, First	X	X

	words, Flags, Fonotekos Nr., Gain, Generic title, Group, Identifier, Ilk, In/Out Priority, Intensity, Intro, Intro2, Keywords, Label, Language, Last use date, Last words / outcue, LinkIn, LinkOut, LRA, MarkIn, MarkOut MAXML, MAXSL, Mood, Music ID, Number of broadcasts, Number of collections, 0_Show, OLDMUSICID, Orderer, Outro, Outro2, Preseter, Product, Productgroup, Program, Project, Publisher, Radio Text, Record Location, Reference number, Registration, Show, Singer, SongID, Source, Speaker, Spotlength, Style, Subdepartment, Surround, Tema, Tempo, Theme / motive, Thumbnail, Time, Title, Type, Vertimo autorius.		
16.14.14.	Audio failų perkėlimas iš senos garso failų duomenų saugyklos į naują garso failų duomenų saugyklą.	X	X
16.15.	Radio sistemos garso failų atsarginė (dalinė) kopija ir konvertavimas į "Cloud" aplinką:		
16.15.1.	Reikalingi du išsaugojimo į „Cloud“ aplinką iš Radijo automatizacijos sistemos tipai: „Tickbox“ pasirinkimas ir automatinis išsaugojimas pagal nurodytą laikotarpį.	X	X
16.15.2.	„Tickbox“ pasirinkimas: reikalinga pasirinkimo galimybė visose audio failų bazės metaduomenų lentelėse ("tick box" tipo) nurodyti kurie failai turi būti sinchronizuojami su „Cloud“ tipo duomenų baze. Pasirinkimas turi būti matomas prie kiekvieno garso failo.	X	X
16.15.3.	Automatinis išsaugojimas pagal nurodytą laikotarpį: Reikalingas automatinis procesas konvertuojantis failus iš lentelių: pvz "Music, Octopus kadrai, Darbo įrašai, Laidos, Radijo drama, Anonsai, Reklama, Savireklama, Šaukiniai, LR (eterio įrašas), KLASIKA (eterio įrašas), OPUS (eterio įrašas)", su funkcionalumu procesą keisti nurodant skirtingas lenteles ar skirtingą saugojimo laikotarpį.	X	X
16.15.4.	Reikalingas failų konvertavimo procesas kartu su metadata į .flac arba .mp3 formatą.	X	X

16.15.5.	Galutinis konvertuoto failo pavadinimas turi turėti jam priskirtą metadata: Artist, Title. Atvaizduojami palaikant lietuviškus simbolius.	X	X
16.15.6.	Reikalingas šių failų konvertavimas ir patalpinamas į LRT esančią failų saugyklą, kurie lygiagrečiai patalpinami „Cloud“ tipo saugykloje.	X	X
16.15.7.	Reikalingas automatinis failų trynimas praėjus automatiniam procese nurodytam laikotarpiui iš „Cloud“ tipo saugyklos ir LRT esančios failų saugyklos.	X	X
16.15.8.	Reikalingas automatinis failų trynimas nuėmus „tickbox“ tipo pasirinkimą iš „Cloud“ tipo saugyklos ir LRT esančios failų saugyklos.	X	X
16.15.9.	Cloud tipo saugyklą pateikia tiekėjas, 24 mėn. laikotarpiui.	X	X
16.15.10.	Nutolusioje saugykloje failai turi būti pasiekiami SMB ir FTP protokolais.	X	X
16.15.11.	Reikalingas automatinis procesas pastoviam naujų failų konvertavimui veikiančias 24/7;	X	X
16.15.12.	Cloud aplinka:		
16.15.12.1.	Reikalinga 1 TB "Cloud" tipo saugykla pasiekiamą viešu internetu iš skirtingų Europos valstybių;	X	X
16.15.12.2.	Saugykla turi gebėti dirbti su Microsoft Windows aplinka ir automatiškai priimti bei atnaujinti į Microsoft Windows aplinkoje talpinamus bet kokio formato failus;	X	X
16.15.12.3.	Saugykla mažiausiai turi užtikrinti parsisiuntimo 30 Mb/s (download) ir išsiuntimo 10 Mb/s (upload) greitį;	X	X
16.15.12.4.	Saugykla turi būti pasiekiamą iš bet kokios EU šalies IP adresu su interneto prieiga.	X	X
16.16.	Galima pirkėjo pagalba šiais punktais:		
16.16.1.	Pirkėjas suteiks reikalingą prieigą integracijų migracijos resursų pasiekimui, pavyzdžiui: tinklo prieigos duomenys, prisijungimų prie sistemų duomenys ir pan.	X	X
16.16.2.	Pirkėjas pagal galimybes suteiks informacijos apie šiuo metu naudojamą įrangą, kuri yra pirkėjui žinoma atsižvelgiant į susitarimus tarp trečiųjų šalių. Pirkėjas gali padėti susisiekti su šiuo metu	X	X

	naudojamos įrangos palaikymo specialistais esant poreikiui.		
17.	Radio automatizacijos programinės įrangos palaikymo paslaugos:		
17.1.	Paslaugas turi sudaryti:		
17.1.1.	Programinės įrangos sutrikimų šalinimas;	Programinės įrangos sutrikimų šalinimas;	X
17.1.2.	Programinės įrangos versijų atnaujinimas ir atnaujinimų diegimas;	Programinės įrangos versijų atnaujinimas ir atnaujinimų diegimas;	X
17.1.3.	Programinės įrangos palaikymo paslaugos.	Programinės įrangos palaikymo paslaugos.	X
17.1.4.	Palaikymo valandos ne trumpiau nei: pirmadienis – penktadienis nuo 10:00 iki 20:00 Lietuvos laiku, išskyrus Lietuvos ir paslaugos tiekėjo šalies valstybinių švenčių dienas.	Palaikymo valandos: pirmadienis – penktadienis nuo 10:00 iki 20:00 Lietuvos laiku, išskyrus Lietuvos ir paslaugos tiekėjo šalies valstybinių švenčių dienas.	X
17.2.	Reakcijos laikas pagal PROGRAMINĖS ĮRANGOS sutrikimų svarbą:		
17.2.1.	1 lygis: priskiriami PROGRAMINĖS ĮRANGOS sutrikimai, tiesiogiai trukdantys ir stabdantys programų transliavimą. Reakcijos laikas į tokius sutrikimus – 2 valandas po pranešimo gavimo, palaikymo valandų laike.	1 lygis: priskiriami PROGRAMINĖS ĮRANGOS sutrikimai, tiesiogiai trukdantys ir stabdantys programų transliavimą. Reakcijos laikas į tokius sutrikimus – 2 valandos po pranešimo gavimo (esant galimybei - greičiau), palaikymo valandų laike.	X
17.2.2.	2 lygis: priskiriami PROGRAMINĖS ĮRANGOS sutrikimai, paveikiantys esminius darbo eigos procesus bet tiesiogiai neįtakojantys ir nestabdantys programų transliavimo. Reakcijos laikas į tokius sutrikimus – ne ilgiau kaip per 24 valandas po pranešimo gavimo, palaikymo valandų laike.	2 lygis: priskiriami PROGRAMINĖS ĮRANGOS sutrikimai, paveikiantys esminius darbo eigos procesus bet tiesiogiai neįtakojantys ir nestabdantys programų transliavimo. Reakcijos laikas į tokius sutrikimus – 24 valandos (esant galimybei - greičiau) po pranešimo gavimo, palaikymo valandų laike.	X
17.2.3.	3 lygis: priskiriami visi kiti PROGRAMINĖS ĮRANGOS sutrikimai, nepatenkantys į 1 ir 2 lygio sutrikimus, ir iš esmės neįtakojantys kuriamo produkto ar transliavimo kokybės. Tokie	3 lygis: priskiriami visi kiti PROGRAMINĖS ĮRANGOS sutrikimai, nepatenkantys į 1 ir 2 lygio sutrikimus, ir iš esmės neįtakojantys kuriamo produkto ar transliavimo	X

	<p>sutrikimai šalinami išleidžiant artimiausius programinio kodo atnaujinimus (updates).</p>	<p>kokybės. Tokie sutrikimai šalinami išleidžiant artimiausius programinio kodo atnaujinimus (updates).</p>	
17.3.	<p>Sutrikimų šalinimui paspartinti organizacija suteiks galimybę prisijungti tiekėjo priežiūros darbuotojams nuotoliniu būdu. Toks prisijungimas suteikiamas kiekvienu atveju atsižvelgiant į tokio prisijungimo būtinumą. Tiekėjas privalo, esant poreikiui, nuotoliniu būdu prisijungti ir išspręsti sutrikimą.</p>	<p>Sutrikimų šalinimui paspartinti Perkančioji organizacija turi suteikti galimybę prisijungti tiekėjo priežiūros darbuotojams nuotoliniu būdu. Toks prisijungimas suteikiamas kiekvienu konkrečiu atveju atsižvelgiant į tokio prisijungimo būtinumą. Tiekėjas, esant poreikiui, nuotoliniu būdu prisijungs ir išspręsti sutrikimą.</p>	X
17.4.	Reikalavimai programinės įrangos sutrikimų šalinimui:		
17.4.1.	<p>Tiekėjas teikdamas paslaugas įsipareigoja suteikti tik programinės įrangos atnaujinimus tai pačiai platformai, ir tam pačiam programiniam moduliiui (pvz.: 5.1 versija atnaujinama į 5.2 versiją ir panašiai);</p>	<p>Tiekėjas teikdamas paslaugas įsipareigoja suteikti tik programinės įrangos atnaujinimus tai pačiai platformai, ir tam pačiam programiniam moduliiui (pvz.: 5.1 versija atnaujinama į 5.2 versiją ir panašiai);</p>	X
17.4.2.	<p>Programinės įrangos programinio kodo naujos versijos, su naujomis funkcijomis ar kita platformoms (pvz.: 5.x versija į 6.x versiją ir panašiai) neįeina į šioje Techninėje specifikacijoje nurodytų paslaugų apimtį;</p>	<p>Programinės įrangos programinio kodo naujos versijos, su naujomis funkcijomis ar kita platformoms (pvz.: 5.x versija į 6.x versiją ir panašiai) neįeina į šioje Techninėje specifikacijoje nurodytų paslaugų apimtį;</p>	X
17.4.3.	<p>Programinės įrangos atnaujinimai turi apimti rastų klaidų ištaisymą, veikimo stabilumo pagerinimą;</p>	<p>Programinės įrangos atnaujinimai apima rastų klaidų ištaisymą, veikimo stabilumo pagerinimą;</p>	X
17.4.4.	<p>Perkančioji organizacija turi teisę gauti programinio kodo kūrėjo išleidžiamus einamuosius programinės įrangos atnaujinimus.</p>	<p>Perkančioji organizacija gali ir turi teisę gauti programinio kodo kūrėjo išleidžiamus einamuosius programinės įrangos atnaujinimus.</p>	X
17.5.	Reikalavimai programinės įrangos palaikymo paslaugoms:		
17.5.1.	Palaikymo informacinė sistema – "Support Information System" (S.I.S.) S.I.S. skirta naudotis vartotojo techniniam personalui, ji pateikia tokią informaciją (arba analogišką):		

17.5.1.1.	Versijų ir realizacijų (release) duomenų bazę;			Versijų ir realizacijų (release) duomenų bazę;					X
17.5.1.2.	Parametru duomenų bazę;			Parametru duomenų bazę;					X
17.5.1.3.	Palaikymo naujienlaiškių archyvą;			Palaikymo naujienlaiškių archyvą;					X
17.5.1.4.	Palaikymo forumą ir vartotojų diskusijų forumą;			Palaikymo forumą ir vartotojų diskusijų forumą;					X
17.5.1.5.	Palaikymo paraiškos formą.			Palaikymo paraiškos formą.					X
17.5.2.	Siūloma tiekėjo incidentų registravimo sistema. Tai yra portalas palaikymo skambučių registravimui ir užklausų vykdymo sekimui. Ja gali naudotis atsakingi už sutarties vykdymą asmenys, nurodyti Sutartyje. Priega prie sistemos yra apsaugota slaptažodžiu ir integruota į S.I.S. Incidentų registravimo sistema pateikia tokią informaciją:								
17.5.2.1.	Skambučio numeris;			Skambučio (identifikacinis) numeris;					X
17.5.2.2.	Prioritetas;			Pasirenkamas Prioritetas;					X
17.5.2.3.	Kategorija: "Bug" - "Feature" - "Change request";			Kategorija: "Bug" - "Feature" - "Change request";					X
17.5.2.4.	Užklausos vykdymo būseną.			Užklausos vykdymo būseną (statusas)					X
17.6.	Palaikymo naujienlaiškis turi būti skelbiamas reguliariai, kiekvieną metų ketvirtį. Palaikymo naujienlaiškio kopijos siunčiamos elektroniniu paštu atsakingiems už Sutarties vykdymą asmenims. Atsakingi už Sutarties vykdymą Asmenys gali platinti informaciją savo įstaigos viduje. Visa informacija taip pat turi būti talpinama internete.			Palaikymo naujienlaiškis reguliariai skelbiamas kiekvieną metų ketvirtį. Palaikymo naujienlaiškio kopijos siunčiamos elektroniniu paštu atsakingiems už Sutarties vykdymą asmenims. Atsakingi už Sutarties vykdymą Asmenys gali platinti informaciją savo įstaigos viduje. Visa informacija taip pat talpinama internete.					X
17.7.	Metinis informacijos apsikeitimas vykdomas telefonine konferencija tarp atsakingų už Sutarties vykdymą asmenų Perkanciojoje organizacijoje, tiekėjo ir palaikymo komandų, reguliariai, bet ne rečiau kaip kas 2 mėnesius. Konferencijos laikas ir data iš anksto visų pusių			Metinis informacijos apsikeitimas vykdomas telefonine konferencija tarp atsakingų už Sutarties vykdymą asmenų Perkanciojoje organizacijoje, tiekėjo ir palaikymo komandų, reguliariai kas 2 mėnesius (arba dažniau, esant poreikiui). Konferencijos					X

	suderinama kiekvienam konkrečiam atvejui atskirai.	laikas ir data iš anksto visų pusių suderinama kiekvienam konkrečiam atvejui atskirai.	
17.8.	Pirkėjas paskirs kompetentingą asmenį arba asmenų grupę, kurie kreipsis į Tiekėją ir dėl kylančių palaikymo klausimų ir problemų. Asmenų sąrašas nurodomas Sutartyje.	Pirkėjas turi paskirti kompetentingą asmenį arba asmenų grupę, kurie kreipsis į Tiekėją dėl kylančių palaikymo klausimų ir problemų. Asmenų sąrašas nurodomas Sutartyje.	X
17.9.	Tiekėjas turės užtikrinti automatizuoto programų grojimo sistemos sąsąjas su „MusicMaster“ ver.6.0 SR-9 sistema.	Tiekėjas išpareigoja užtikrinti automatizuoto programų grojimo sistemos sąsąjas su „MusicMaster“ ver.6.0 SR-9 sistema.	X
17.10.	Palaikymo paslaugos reikalingos radijo automatizacijos sistemai ir jos moduliams.	Tiekėjas suteikia palaikymo paslaugas reikalingas radijo automatizacijos sistemai ir jos moduliams.	X
18.	Aparatinė įranga:		
18.1.	Serveris A tipo (skirtas radijo eterio tinklėlio išgrojimo sistemai Tipas Nr. 1), 5 vnt.:		
18.1.1.	Kompiuterio tipas: serveris skirtas apdoroti išgrojimo programos variklį, montuojamas į 19 colių "rack" tipo spinta, ne didesnis nei 2U.	Kompiuterio tipas: serveris skirtas apdoroti išgrojimo programos variklį, montuojamas į 19 colių "rack" tipo spinta, 2U.	X
18.1.2.	2 procesoriai skirti serveriams, kiekvienas iš jų:		
18.1.2.1.	Ne mažiau nei 8 branduolių;	CPU 8 branduolių;	<i>poweredge-r750-technical-guide.pdf</i>
18.1.2.2.	Ne mažiau nei 16 gijų (Threads);	Yra 16 gijų (Threads);	<i>poweredge-r750-technical-guide.pdf</i>
18.1.2.3.	Palaikantis ne mažiau nei 64 PCI Express linijas vienu metu;	Palaiko 64 PCI Express linijas vienu metu;	<i>poweredge-r750-technical-guide.pdf</i>
18.1.2.4.	Palaikomas atminties kanalų kiekis ne mažiau nei 8 vnt.;	Palaikomas atminties kanalų kiekis 8 vnt.;	<i>poweredge-r750-technical-guide.pdf</i>
18.1.2.5.	Surenkantis ne mažiau nei 18000 PassMark taškų pagal https://www.cpubenchmark.net/ .	Surenka 19227 PassMark taškų pagal https://www.cpubenchmark.net/ . (2023 11-22)	https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Xeon+Silver+4309Y+%40+2.80GHz&id=4462
18.1.3.	Operatyvinė atmintis:		
18.1.3.1.	Tipas RDIMM;	Tipas RDIMM;	<i>poweredge-r750-technical-guide.pdf</i>

18.1.3.2.	Ne mažiau nei 4x8 GB;		4x8 GB;	<i>poweredge-r750-technical-guide.pdf</i>
18.1.3.3.	Ne lėčiau nei 3200 MT/s.		3200 MT/s.	<i>poweredge-r750-technical-guide.pdf</i>
18.1.4.	Saugojimo atmintis:			
18.1.4.1.	Tipas SSD SATA;		Tipas SSD SATA;	<i>poweredge-r750-technical-guide.pdf</i>
18.1.4.2.	Ne mažiau nei 2x480 GB;		2x480 GB;	<i>poweredge-r750-technical-guide.pdf</i>
18.1.4.3.	Skaitymo greitis ne mažiau 6 Gbps;		Skaitymo greitis 6 Gbps;	<i>poweredge-r750-technical-guide.pdf</i>
18.1.4.4.	Keičiamas neišjungiant serverio (Hot-plug);		Keičiamas neišjungiant serverio (Hot-plug);	<i>poweredge-r750-technical-guide.pdf</i>
18.1.4.5.	Dydis 2,5 colio;		Dydis 2,5 colio;	<i>poweredge-r750-technical-guide.pdf</i>
18.1.4.6.	Diskų masyvo konfigūracija RAID1;		Diskų masyvo konfigūracija RAID1;	<i>poweredge-r750-technical-guide.pdf</i>
18.1.4.7.	Integruotas RAID kontroleris;		Integruotas RAID kontroleris;	<i>poweredge-r750-technical-guide.pdf</i>
18.1.4.8.	Turi būti galimybė viduje instaliuoti papildomai ne mažiau nei 6 vnt. 2,5 colio diskų.		Yra galimybė viduje instaliuoti papildomai 6 vnt. 2,5 colio diskų.	X
18.1.5.	PCIe jungtys: ne mažiau nei 4 vnt. PCIe 4 generacijos lizdai.		PCIe jungtys: 4 vnt. PCIe 4 generacijos lizdai.	X
18.1.6.	Tinklas: ne mažiau 2x LAN RJ45 1G jungtys.		Tinklas: 2x LAN RJ45 1G jungtys.	X
18.1.7.	USB3x ne mažiau 2 vnt.		USB3x 2 vnt.	X
18.1.8.	Maitinimo šaltinis: dvigubas maitinimo šaltinis 1+1 konfigūracijoje. Keičiamas neišjungiant serverio (Hot-plug). Ne mažiau nei 800 W galios.		Maitinimo šaltinis: dvigubas maitinimo šaltinis 1+1 konfigūracijoje. Keičiamas neišjungiant serverio (Hot-plug), 800 W galios.	X
18.1.9.	Operacinė sistema: Windows Server 2019 Standard arba naujesnė.		Operacinė sistema: Windows Server 2022 Standard.	X
18.1.10.	Pateikti su to pačio gamintojo pelyte ir klaviatūra.		Pateikiamas su to pačio gamintojo pelyte ir klaviatūra.	X
18.1.11.	Pateikti ištraukiamą rack tvirtinimo įrangą.		Pateikiama ištraukiama rack tvirtinimo įranga.	X
18.1.12.	Papildoma įranga:			
18.1.12.1.	Garso sąsaja:			
18.1.12.1.1.	Tipas: profesionali garso plokštė, patikimai veikianti ir pritaikyta garso transliacijoms;		Tipas: profesionali garso plokštė, patikimai veikianti ir pritaikyta garso transliacijoms;	X

18.1.12.1.2.	Jungtis su kompiuteriu: PCIe;	Jungtis su kompiuteriu: PCIe;	https://www.rme-audio.de/hdspe-aes.html
18.1.12.1.3.	Įėjimai ir išėjimai: ne mažiau nei 8 stereo poros įėjimų ir išėjimų AES/EBU formatu. Visi kanalai turi veikti ne mažesniu nei 192 kHz dažniu vienu metu;	Įėjimai ir išėjimai: 8 stereo poros įėjimų ir išėjimų, skaitmeniniu AES/EBU formatu. Visi kanalai turi veikti ne mažesniu nei 192 kHz dažniu vienu metu;	https://www.rme-audio.de/hdspe-aes.html
18.1.12.1.4.	Sinchronizacija: WordClock įėjimai ir išėjimai. Vidinė sinchronizacija;	Sinchronizacija: WordClock įėjimai ir išėjimai. Vidinė sinchronizacija;	https://www.rme-audio.de/hdspe-aes.html
18.1.12.1.5.	Priedai: AES/EBU jungtys turi būti XLR tipo, pateikti perėjimus, jei tokie reikalingi;	AES/EBU jungtys XLR tipo, pateikiami perėjimai	X
18.1.12.1.6.	Suderinamumas su siūloma išgrojimo programine įranga ir išgrojimo serveriais.	Suderinamumas su siūloma išgrojimo programine įranga ir išgrojimo serveriais.	X
18.1.12.2.	GPIO korta: ADLINK LPCiE-7250		
18.1.12.2.1.	Jungtis su kompiuteriu: PCIe;	PCIe	https://www.adlinktech.com/Products/Data_Acquisition/Digital_O/LPCIe-7250
18.1.12.2.2.	Įėjimai/išėjimai: ne mažiau nei 8 izoliuotų įėjimų ir 8 relinių išėjimų;	Įėjimai/išėjimai: 8 izoliuotų įėjimų ir 8 relinių išėjimų;	https://www.adlinktech.com/Products/Data_Acquisition/Digital_O/LPCIe-7250
18.1.12.2.3.	Suderinamumas: su siūloma išgrojimo programine įranga ir išgrojimo serveriais.	Suderinamumas: su siūloma išgrojimo programine įranga ir išgrojimo serveriais.	Hardware Guideline.pdf
18.1.12.3.	Sparčiųjų mygtukų klaviatūra:		
18.1.12.3.1.	Specializuota, išgrojimo programos klaviatūra, su mygtukais garso programos greitam valdymui, komandų įskvietimui vienu paspaudimu.	Specializuota, išgrojimo programos klaviatūra, su mygtukais garso programos greitam valdymui, komandų įskvietimui vienu paspaudimu.	X
18.1.12.3.2.	Suderinamumas: to pačio gamintojo kaip siūloma išgrojimo programa.	to pačio gamintojo kaip siūloma išgrojimo programa (David).	X
18.1.13.	Visa įranga suderinama su siūloma išgrojimo programine įranga ir išgrojimo serveriais.	Visa įranga suderinama su siūloma išgrojimo programine įranga ir išgrojimo serveriais.	X
18.2.	Kompiuteris su radijo automatizacijos GUI (skirtas radijo eterio tinklelio išgrojimo sistemai Tipas Nr. 1), 12 vnt. (1 vnt. iš jų rezervas):		

18.2.1.	Turi būti pateikiamas toks gamintojo PC, kuris pilnai sukomplektuotas užtikrintų sklandų veikimą ir sukomplektuojančiose dalyse nebūtų jokio ventiliatoriaus ir besisukančių dalių.	Pateikiamas PC, kuris pilnai sukomplektuotas užtikrina sklandų veikimą ir sukomplektuojančiose dalyse nėra jokio ventiliatoriaus ir besisukančių dalių.	X
18.2.2.	Procesorius:		
18.2.2.1.	Branduolių skaičius: ne mažiau 2 branduolių;	2 Branduoliai	https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/196451/intel-core-i310110u-processor-4m-cache-up-to-4-10-ghz.html
18.2.2.2.	Palaikantis ne mažiau nei 4 gijų (Threads);	4 Gijos	https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/196451/intel-core-i310110u-processor-4m-cache-up-to-4-10-ghz.html
18.2.2.3.	Integruotas video apdorojimas;	Integruotas video apdorojimas;	X
18.2.2.4.	Surenkantis ne mažiau nei 3800 PassMark taškų pagal https://www.cpubenchmark.net/ .	Surenkantis 3930 PassMark taškų pagal https://www.cpubenchmark.net/ (2023-10-26 duomenimis).	https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i3-10110U+%40+2.10GHz&id=3573
18.2.3.	Operatyvinė atmintis:		
18.2.3.1.	Ne mažiau nei 16 GB;	Užsakoma versija su 16 GB; (palaikoma maks 64GB)	https://www.shuttle.eu/en/products/slim/ds20u3v2
18.2.3.2.	Ne senesnio nei DDR4 tipo.	DDR4 tipo.	https://www.shuttle.eu/en/products/slim/ds20u3v2
18.2.4.	Saugojimo atmintis:		
18.2.4.1.	Ne mažiau nei 250 GB SSD;	SSD 250GB SATA3	https://download.shuttle.eu/Mirror/MiniPC&AIO/fanless/DS20U_DS20U_V2_SERIES/Mannual/USER_MANUAL.PDF https://sys.eu.shuttle.com/configurator/Consumer.isf
18.2.4.2.	Integruotas papildomas (laisvas) M.2 SSD NVMe lizdas papildomai atminčiai įdėti.	Integruotas papildomas (laisvas) M.2 SSD NVMe lizdas papildomai atminčiai įdėti.	https://www.shuttle.eu/fileadmin/resources/download/spec/slim/DS20U3V2_e.pdf
18.2.4.3.	Operacinė sistema: Windows 11 Pro arba naujesnė;	Operacinė sistema: Windows 11 Pro	X
18.2.5.	Šąšajos (jungtys):		

18.2.5.1.	USB 3.2 jungčių ne mažiau 4 vnt. arba naujesnio standarto;	USB 3.2 jungčių 4 vnt.	X
18.2.5.2.	HDMI ir/arba Displayport video išėjimai, ne mažiau 2 vnt.;	1 x HDMI 2.0b, 1 x DisplayPort 1.2, 1 x VGA	X
18.2.5.3.	Ne mažiau 2 vnt. RJ45 1 Gb LAN pajungimų;	1 x 2.5 Gbit Ethernet (suderinama ir gali dirbti 1Gb režimu), 1 x Gigabit Ethernet, RJ45 jungtimis	X
18.2.5.4.	Bent vienas RS232/COM pajungimas;	1x COM (RS232/RS422/485)	X
18.2.5.5.	Išorinio įjungimo mygtuko prievadas korpuse;	Išorinio įjungimo mygtuko prievadas korpuse	X
18.2.6.	Maitinimo šaltinis integruotas arba atskiras per adapterį (originalus).	Maitinimo šaltinis atskiras per adapterį (originalus).	X
18.2.7.	VESA tvirtinimo taškai.	VESA tvirtinimo taškai.	X
18.2.8.	Pridėti laikiklį su originaliu tvirtinimu ant DIN bėgelio.	Pridedamas laikiklis su originaliu tvirtinimu ant DIN bėgelio.	X
18.2.9.	Pateikti su pelyte ir klaviatūra (laidinės).	Pateikiama su pelyte ir klaviatūra (laidinės).	X
18.2.10.	Papildoma įranga (monitoriai prie kompiuterių, 2 dydžių):		
18.2.10.1.	Monitorius , 6 vnt. (1 vnt. iš jų rezervas) (visam kiekiui):		
18.2.10.2.	Dydis: 49 (+/- 5%) colių;	Dydis: 49 colių;	https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/electronics-and-accessories/technical-support/dell-ultrasharp-49-curved-usb-c-hub-monitor-u4924dw-datasheet.pdf.external
18.2.10.3.	Ekranų forma: Lenkta (curved), 3800R (+/- 10%);	Ekranų forma: Lenkta (curved), 3800R	https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/electronics-and-accessories/technical-support/dell-ultrasharp-49-curved-usb-c-hub-monitor-u4924dw-datasheet.pdf.external

18.2.10.4.	Matricos tipas: IPS;	Matricos tipas: IPS	https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/electronics-and-accessories/technical-support/dell-ultrasharp-49-curved-usb-c-hub-monitor-u4924dw-datasheet.pdf.external
18.2.10.5.	Rezoliucija: ne mažiau Dual QHD;	Rezoliucija: Dual QHD (5120x1440)	https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/electronics-and-accessories/technical-support/dell-ultrasharp-49-curved-usb-c-hub-monitor-u4924dw-datasheet.pdf.external
18.2.10.6.	Kraštinių santykis: 32:9;	Kraštinių santykis: 32:9	https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/electronics-and-accessories/technical-support/dell-ultrasharp-49-curved-usb-c-hub-monitor-u4924dw-datasheet.pdf.external
18.2.10.7.	Šviesumas: ne mažiau nei 350 cd/m ² ;	Šviesumas: 350 cd/m ²	https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/electronics-and-accessories/technical-support/dell-ultrasharp-49-curved-usb-c-hub-monitor-u4924dw-datasheet.pdf.external
18.2.10.8.	Spalvų gama: ne mažiau nei 99% sRGB;	Spalvų gama: 100% sRGB	https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/electronics-and-accessories/technical-support/dell-ultrasharp-49-curved-usb-c-hub-monitor-u4924dw-datasheet.pdf.external

18.2.10.9.	Atsako laikas: ne daugiau nei 5 ms;	Atsako laikas: 5 m (gray-to-gray)	https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/electronics-and-accessories/technical-support/dell-ultrasharp-49-curved-usb-c-hub-monitor-u4924dw-datasheet.pdf.external
18.2.10.10.	Sąsajos: ne mažiau nei 2x vaizdo įėjimų (HDMI ir/arba DisplayPort), integruotas USB3 paskirstytojas su ne mažiau nei 5x USB A apjungimais;	Sąsajos: 2x HDMI (HDCP 2.2), 1x DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) vaizdo įėjimai, integruotas USB3 paskirstytojas su 6x USB A apjungimais;	https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/electronics-and-accessories/technical-support/dell-ultrasharp-49-curved-usb-c-hub-monitor-u4924dw-datasheet.pdf.external
18.2.11.	Standartinis monitorius, 6 vnt. (visam kiekiui): beetrionics 17HD7M		
18.2.11.1.	Dydis: 17 (+/- 5%) colių;	17 colių	https://www.beetrionics.eu/datasheets/product/95
18.2.11.2.	Matricos tipas: IPS;	Matte, LED-IPS	https://www.beetrionics.eu/datasheets/product/95
18.2.11.3.	Rezoliucija: ne mažiau Full HD;	1920 x 1080 (Full HD)	https://www.beetrionics.eu/datasheets/product/95
18.2.11.4.	Kraštinių santykis: 16:9;	16:9	https://www.beetrionics.eu/datasheets/product/95
18.2.11.5.	Šviesumas: ne mažiau nei 300 cd/m ² ;	300 cd/m ²	https://www.beetrionics.eu/datasheets/product/95
18.2.11.6.	Sąsajos: ne mažiau nei 1x vaizdo įėjimų HDMI, 1x USB;	1x HDMI, 1x USB	X
18.2.11.7.	Turi būti galimybė tvirtinti prie sienos: VESA tipo laikikliui.	Galimybė tvirtinti prie sienos: VESA tipo laikikliui.	X
18.2.12.	Jei sistema reikalauja išduoti iš GUI garsą reikia pateikti įrangą prijungimui į DANTE (įskaitant ir programinę, visam kiekiui).	<i>Pateikiama Dante DVS</i>	X
18.3.	Serveris tipo B (skirtas garso įrašymo įrankis pritaikytas skirtingoms garso įrašinėjimo funkcijoms), 2 vnt.;		

18.3.1.	Darbo stoties tipas: serveris skirtas apdoroti išgrojimo programos variklį, montuojamas į 19 colių "rack" tipo spintą, ne didesnis nei 2U.	Serveris skirtas apdoroti išgrojimo programos variklį, montuojamas į 19 colių "rack" tipo spintą, 2U.	X
18.3.2.	2 procesoriai skirti serveriams, kiekvienas iš jų:		
18.3.2.1.	Ne mažiau nei 8 branduolių;	CPU 8 branduolių	poweredge-r750-technical-guide.pdf
18.3.2.2.	Ne mažiau nei 16 gijų (Threads);	CPU turi 16 gijų (Threads);	poweredge-r750-technical-guide.pdf
18.3.2.3.	Palaikantis ne mažiau nei 64 PCI Express linijas vienu metu;	Palaio 64 PCI Express linijas vienu metu;	poweredge-r750-technical-guide.pdf
18.3.2.4.	Palaikomas atminties kanalų kiekis ne mažiau nei 8 vnt.;	Palaiko 8 atminties kanalus;	poweredge-r750-technical-guide.pdf
18.3.2.5.	Surenkantis ne mažiau nei 18000 PassMark taškų pagal https://www.cpbenchmark.net/ .	Surenkantis 19227 PassMark taškų pagal https://www.cpbenchmark.net/ . Tikrinta 2023 11 23	https://www.cpbenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Xeon+Silver+4309Y+%40+2.80GHz&id=4462
18.3.3.	Operatyvinė atmintis:		
18.3.3.1.	Tipas RDIMM;	Tipas RDIMM;	poweredge-r750-technical-guide.pdf
18.3.3.2.	Ne mažiau nei 4x 8 GB;	4x 8 GB;	poweredge-r750-technical-guide.pdf
18.3.3.3.	Ne lėčiau nei 3200 MT/s.	3200 MT/s.	poweredge-r750-technical-guide.pdf
18.3.4.	Saugojimo atmintis:		
18.3.4.1.	Tipas SSD SATA arba NVMe;	Tipas SSD SATA;	poweredge-r750-technical-guide.pdf
18.3.4.2.	Ne mažiau nei 2x 480 GB;	Talpa 2x 480 GB;	poweredge-r750-technical-guide.pdf
18.3.4.3.	Ne mažiau nei 2x 2 TB (±10 %);	2x 2 TB (±10 %);	poweredge-r750-technical-guide.pdf
18.3.4.4.	Skaitymo greitis ne mažiau 6 Gbps;	Skaitymo greitis 6 Gbps;	poweredge-r750-technical-guide.pdf
18.3.4.5.	Keičiamas neišjungiant serverio (Hot-plug);	Keičiamas neišjungiant serverio (Hot-plug);	poweredge-r750-technical-guide.pdf
18.3.4.6.	Dydis 2,5 colio;	Dydis 2,5 colio;	poweredge-r750-technical-guide.pdf
18.3.4.7.	Diskų masvyvo konfigūracija RAID1;	Diskų masvyvo konfigūracija RAID1;	poweredge-r750-technical-guide.pdf

18.3.4.8.	Integruotas RAID kontroleris;	Integruotas RAID kontroleris;	
18.3.4.9.	Turi būti galimybė viduje instaliuoti papildomai ne mažiau nei 4 vnt. 2,5 colių diskų.	Yra galimybė viduje instaliuoti papildomai 4 vnt. 2,5 colių diskų.	powered-r750-technical-guide.pdf
18.3.5.	PCIe jungtys: ne mažiau nei 4 vnt. PCIe 4 generacijos lizdai.	PCIe jungtys: 4 vnt. PCIe 4 generacijos lizdai.	powered-r750-technical-guide.pdf
18.3.6.	Tinklas: ne mažiau 2x LAN RJ45 1G jungtys.	Tinklas: 2x LAN RJ45 1G jungtys.	powered-r750-technical-guide.pdf
18.3.7.	Maitinimo šaltinis: dvigubas maitinimo šaltinis 1+1 konfigūracijoje. Keičiamas neišjungiant serverio (Hot-plug). Ne mažiau nei 800 W galios.	Maitinimo šaltinis: dvigubas maitinimo šaltinis 1+1 konfigūracijoje. Keičiamas neišjungiant serverio (Hot-plug, 800 W galios).	powered-r750-technical-guide.pdf
18.3.8.	Operacinė sistema: Windows Server 2019 Standard arba naujesnė.	Operacinė sistema: Windows Server 2022 Standard.	X
18.3.9.	Pateikti su to pačio gamintojo pelyte ir klaviatūra.	Pateikiama su to pačio gamintojo pelyte ir klaviatūra.	X
18.3.10.	Pateikti ištraukiamą rack tvirtinimo įrangą.	Pateikiama ištraukiama rack tvirtinimo įranga.	X
18.3.11.	Pateikti su garso sąsaja: RME hdspe-aes		
18.3.11.1.	Tipas: profesionali garso plokštė, patikimai veikianti ir pritaikyta garso transliacijoms;	Profesionali garso plokštė, patikimai veikianti ir pritaikyta garso transliacijoms;	X
18.3.11.2.	Jungtis su kompiuteriu: PCIe;	Jungtis su kompiuteriu: PCIe;	https://www.rme-audio.de/hdspe-aes.html
18.3.11.3.	Įėjimai ir išėjimai: ne mažiau nei 8 stereo poros įėjimų ir išėjimų, skaitmeniniu AES/EBU formatu, visi kanalai turi veikti ne mažesniu nei 192 kHz dažniu vienu metu;	Įėjimai ir išėjimai: 8 stereo poros įėjimų ir išėjimų, skaitmeniniu AES/EBU formatu, visi kanalai 192 kHz dažniu vienu metu;	https://www.rme-audio.de/hdspe-aes.html
18.3.11.4.	Sinchronizacija: WordClock įėjimai ir išėjimai, vidinė sinchronizacija;	Sinchronizacija: WordClock įėjimai ir išėjimai, vidinė sinchronizacija;	https://www.rme-audio.de/hdspe-aes.html
18.3.11.5.	Priedai: AES/EBU jungtys turi būti XLR tipo, pateikti perėjimus, jei tokie reikalingi;	AES/EBU jungtys XLR tipo, pateikiami perėjimai	X
18.3.11.6.	Suderinamumas su siūloma išgrojimo programine įranga ir išgrojimo serveriais.	Suderinamumas su siūloma išgrojimo programine įranga ir išgrojimo serveriais.	X
18.4.	Duomenų saugojimo serveris 1 vnt.:		
18.4.1.	Serverio tipas: serveris skirtas apdoroti išgrojimo programos variklį, montuojamas į 19 colių "rack" tipo spintą, ne didesnis nei 2U.	Serverio tipas: serveris skirtas apdoroti išgrojimo programos variklį, montuojamas į 19 colių "rack" tipo spintą, 2U.	X

18.4.2.	Procesorius skirtas serveriams:		
18.4.2.1.	Ne mažiau nei 6 branduolių;	Intel Xeon Silver 4309Y 8 branduolių;	https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/215275/intel-xeon-silver-4309y-processor-12m-cache-2-80-ghz/specifications.html
18.4.2.2.	Ne mažiau nei 6 gijų (Threads);	16 gijų (Threads);	https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/215275/intel-xeon-silver-4309y-processor-12m-cache-2-80-ghz/specifications.html
18.4.2.3.	Palaikantis ne mažiau nei 48 PCI Express linijas vienu metu;	Palaiko 48 PCI Express linijas vienu metu;	https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/215275/intel-xeon-silver-4309y-processor-12m-cache-2-80-ghz/specifications.html
18.4.2.4.	Palaikomas atminties kanalų kiekis ne mažiau nei 6 vnt.;	Palaikomas atminties kanalų 8 vnt.;	https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/215275/intel-xeon-silver-4309y-processor-12m-cache-2-80-ghz/specifications.html
18.4.2.5.	Surenkantis ne mažiau nei 4800 PassMark taškų pagal https://www.cpubenchmark.net/ .	Surenka 19227 PassMark taškų pagal https://www.cpubenchmark.net/ .	https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Xeon+Silver+4309Y+%40+2.80GHz&id=4462
18.4.3.	Operatyvinė atmintis: ne mažiau nei 16 GB.	Operatyvinė atmintis: 16 GB.	https://i.dell.com/sites/csdocs/content/Product_Docs/en/poweredge-r750-technical-guide.pdf
18.4.4.	Saugojimo atmintis:		
18.4.4.1.	Operacinei sistemai ne mažiau 2x 600 GB 10K RPM HDD SAS arba 2x 600 GB SSD SAS tipo, sukonfigūruotų RAID1 režimu;	Operacinei sistemai 2x 600 GB 10K RPM HDD SAS, sukonfigūruotų RAID1 režimu;	https://i.dell.com/sites/csdocs/content/Product_Docs/en/poweredge-r750-technical-guide.pdf
18.4.4.2.	Duomenims: ne mažiau nei 9x 12 TB;	Duomenims 9x 12 TB;	https://i.dell.com/sites/csdocs/content/Product_Docs/en/poweredge-r750-technical-guide.pdf
18.4.4.3.	Ne lėtesnė nei 7.2K RPM NLSAS 12 Gbps;	7.2K RPM NLSAS 12 Gbps;	https://i.dell.com/sites/csdocs/content/Product_Docs/en/poweredge-r750-technical-guide.pdf

			weredge-r750-technical-guide.pdf
18.4.4.4.	Galimybė be papildomų priedų instaliuoti ne mažiau 4x3.5" kietuosius diskus.	Galimybė be papildomų priedų instaliuoti 4x3.5" kietuosius diskus.	X
18.4.5.	Tinklas: ne mažiau nei 2x LAN RJ45 1G jungtys ir ne mažiau nei 2x LAN SFP+ 10G jungtys.	Tinklas: 2x LAN RJ45 1G jungtys ir 2x LAN SFP+ 10G jungtys.	https://i.dell.com/sites/csdocs/uments/Product_Docs/en/po/weredge-r750-technical-guide.pdf
18.4.6.	Maitinimo šaltinis: dvigubas maitinimo šaltinis 1+1 konfi-guracijoje. Keičiamas neišjungiant serverio (Hot-plug). Ne mažiau nei 750 W galios.	Maitinimo šaltinis: dvigubas maitinimo šaltinis 1+1 konfi-guracijoje. Keičiamas neišjungiant serverio (Hot-plug). 800 W galios.	X
18.4.7.	Operacinė sistema: Windows Storage Servers 2019 Standard Edition arba naujesnė.	Operacinė sistema: Windows Servers 2022 Standard Edition.	X
18.4.8.	Pateikti su to pačio gamintojo pelyte ir klaviatūra.	Pateikiama su to pačio gamintojo pelyte ir klaviatūra.	X
18.4.9.	Pateikti ištraukiamą rack tvirtinimo įrangą.	Pateikiama ištraukiamą rack tvirtinimo įrangą.	X
18.5.	Grafikos išleidimo programos stotis 3 vnt.:		
18.5.1.	Procesorius:		
18.5.1.1.	Skirtas serveriams;	Procesorius skirtas serveriams: Intel Xeon Silver 4215R 3.2GHz	https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/199349/intel-xeon-silver-4215r-processor-11m-cache-3-20-ghz.html
18.5.1.2.	Ne mažiau nei 8 branduolių;	8 branduolių	https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/199349/intel-xeon-silver-4215r-processor-11m-cache-3-20-ghz.html
18.5.1.3.	Ne mažiau nei 16 gijų (Threads);	16 gijų (Threads)	https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/199349/intel-xeon-silver-4215r-processor-11m-cache-3-20-ghz.html
18.5.1.4.	Palaikantis ne mažiau nei 48 PCI Express linijas vienu metu;	Palaikantis 48 PCI Express linijas vienu metu	https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/199349/intel-xeon-silver-4215r-processor-11m-cache-3-20-ghz.html

18.5.1.5.	Palaikomas atminties kanalų kiekis ne mažiau 6;	Palaikomas atminties kanalų kiekis - 6	https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/199349/intel-xeon-silver-4215r-processor-11m-cache-3-20-ghz.html
18.5.1.6.	Surenkantis ne mažiau 13500 PassMark taškų dvigubo procesoriaus konfigūracijoje pagal https://www.cpubenchmark.net/ .	Surenka 15140 PassMark taškų pagal https://www.cpubenchmark.net/ . Tikrinta 2023 11 23	https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Xeon+Silver+4215R+%40+3.20GHZ&id=3864
18.5.2.	Operatyvinė atmintis ne mažiau 32 GB ECC, ne mažesnio nei 2900 MT/s greičio.	Operatyvinė atmintis 32 GB ECC, 2933 MT/s greičio.	https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/Precision-7920-Rack-Spec-Sheet.pdf
18.5.3.	Saugojimo atmintis ne mažiau 1900 GB (+/- 10%), SSD RAID 1 konfigūracijoje.	Saugojimo atmintis 1920 GB SSD RAID 1 konfigūracijoje.	https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/Precision-7920-Rack-Spec-Sheet.pdf
18.5.4.	Ne mažiau 2x LAN 1G jungtys.	2x LAN 1G jungtys.	https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/Precision-7920-Rack-Spec-Sheet.pdf
18.5.5.	Dvigubas vienas kitą rezervuojantis blokas, ne mažiau 1100 W kiekvienas.	Dvigubas vienas kitą rezervuojantis maitinimo blokas 1100 W kiekvienas.	X
18.5.6.	Operacinė sistema: Windows 11 Pro arba naujesnė.	Operacinė sistema: Windows 11 Pro	X
18.5.7.	Montuojamas į 19 colių standartinę spintą. Aukštis ne daugiau 2RU.	Montuojamas į 19 colių standartinę spintą. Aukštis - 2RU.	X
18.5.8.	Pateikti ištraukiamą rack tvirtinimo įrangą.	Pateikiama ištraukiama rack tvirtinimo įranga.	X
18.5.9.	Vaizdo plokštė:		
18.5.9.1.	Skirta profesionaliam darbui su video grafika. Ne mažiau nei 6 GB, ne senesnio nei GDDR6 tipo atminties su ECC;	Skirta profesionaliam darbui su video grafika, 6 GB, GDDR6 tipo atmintis su ECC;	https://www.nvidia.com/content/dam/en-zz/Solutions/design-visualization/rtx-a2000/nvidia-rtx-a2000-datasheet.pdf

18.5.9.2.	Apdirbimo našumas: Vienetinio tikslumo ne mažiau 8.0 TFLOPS, Spindulių sekimo (ray tracing) branduolių ne mažiau 15 TFLOPS. Dirbtinio intelekto branduolių ne mažiau 63 TFLOPS;	Apdirbimo našumas: Vienetinio tikslumo 8.0 TFLOPS, Spindulių sekimo (ray tracing) branduolių 15,6 TFLOPS. Dirbtinio intelekto branduolių 63,9 TFLOPS;	https://www.nvidia.com/content/dam/en-zz/Solutions/design-visualization/rtx-a2000/nvidia-rtx-a2000-datasheet.pdf
18.5.9.3.	Vaizdo išėjimai ne blogiau 4x 4096 x 2160 @ 120 Hz. Ne mažiau 1 dekodavimo ir ne mažiau 1 kodavimo variklio.	4x 4096 x 2160 @ 120 Hz vaizdo išėjimai 1 dekodavimo ir 1 kodavimo varikliai.	https://www.nvidia.com/content/dam/en-zz/Solutions/design-visualization/rtx-a2000/nvidia-rtx-a2000-datasheet.pdf
18.5.10.	Pateikti instaliuotą, pilnai veikiančią programinę ir hardware įrangą. Turi būti suderinama su tiekėjo siūloma grafikos /irašyti/ /irašyti neprivalomai/ išleidimo programine įranga su kuria bus atliekama vizualaus radijo praplėtimo integracija.	Pateikiama instaliuota, pilnai veikianti programinė ir aparatinė įranga, suderinama su siūloma grafikos išleidimo programine įranga su kuria bus atliekama vizualaus radijo praplėtimo integracija.	X
18.5.11.	Visos licencijos reikalingos sklandžiam sistemų veikimui užtikrinti, turi būti įtrauktos į pasiūlymą be galiojimo datos. Visos licencijos turi būti perduotos LRT organizacijai.	Visos licencijos reikalingos sklandžiam sistemų veikimui užtikrinti įtrauktos į pasiūlymą be galiojimo datos. Visos licencijos bus perduotos LRT organizacijai.	X
18.5.12.	Pateikti garso sąsają AoIP tinklui:		
18.5.12.1.	Stotis turi būti pajungta prie LRT jau turimo AoIP Dante tinklo per RJ45 LAN sąsają;	Stotis bus pajungta prie LRT jau turimo AoIP Dante tinklo per RJ45 LAN sąsają; Pateikiama Audinate DVS licencija	X
18.5.12.2.	Palaikantis ne mažiau 16 įėjimo ir išėjimo audio kanalų;	Palaikantis 16 įėjimo ir išėjimo audio kanalų;	X
18.5.12.3.	Palaikantis WDM ir ASIO tvarkykles;	Palaikantis WDM ir ASIO tvarkykles;	X
18.5.12.4.	Suderinamas su stotyje įdiegta programine garso/vaizdo įranga.	Suderinamas su stotyje įdiegta programine garso/vaizdo įranga per standartines Windows garso tvarkykles	X
18.5.13.	Vaizdo užfiksavimo ir išgrojimo plokštė: Blackmagic	DeckLink Quad 2, 9 x perėjimai iš DIN 1.0/2.3 į BNC	
18.5.13.1.	Ne mažiau 8 keičiamos konfigūracijos įėjimų/išėjimų SDI 3G BNC lizdai.	8 keičiamos konfigūracijos įėjimai/išėjimai SDI 3G BNC lizdai.	https://www.blackmagicdesign.com/products/decklink/tech-specs/W-DLK-30

18.5.13.2.	Turi būti palaikomi formatai 720p ir 1080p, su kryžminio konvertavimo funkcionalumu;	<i>Palaikomi formatai 720p ir 1080p, su kryžminio konvertavimo funkcionalumu;</i>	https://www.blackmagicdesign.com/products/decklink/tech-specs/W-DLK-30
18.5.13.3.	Audio palaikymas - 16 audio kanalų per kiekvieną įterptą video įėjimą ir išėjimą;	<i>Audio palaikymas - 16 audio kanalų per kiekvieną įterptą video įėjimą ir išėjimą;</i>	X
18.5.13.4.	Turi būti suderinamas su pateikiama stotimi ir video programine įranga;	<i>Suderinamas su pateikiama stotimi ir video programine įranga;</i>	X
18.5.13.5.	Pateikti perėjimus į 3G SDI BNC, jei reikalingi.	<i>Pateiksime perėjimus į 3G SDI BNC.</i>	X
18.5.14.	Tiekėjas pateikia ištestuotą įrangą su įdiegtomis programomis.	<i>Pateiksime ištestuotą įrangą su įdiegtomis programomis.</i>	X
18.6.	Vaizdo transliacijų įrašymo stotis , 3 vnt.:		
18.6.1.	Procesorius:		
18.6.1.1.	Skirtas serveriams;	Procesorius skirtas serveriams: Intel Xeon Silver 4215R 3.2GHz	https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/199349/intel-xeon-silver-4215r-processor-11m-cache-3-20-ghz.html
18.6.1.2.	Ne mažiau nei 8 branduolių;	8 branduolių	https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/199349/intel-xeon-silver-4215r-processor-11m-cache-3-20-ghz.html
18.6.1.3.	Ne mažiau nei 16 gijų (Threads);	16 gijų (Threads)	https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/199349/intel-xeon-silver-4215r-processor-11m-cache-3-20-ghz.html
18.6.1.4.	Palaikantis ne mažiau nei 48 PCI Express linijas vienu metu;	Palaikantis 48 PCI Express linijas vienu metu	https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/199349/intel-xeon-silver-4215r-processor-11m-cache-3-20-ghz.html
18.6.1.5.	Palaikomas atminties kanalų kiekis ne mažiau 6;	Palaikomas atminties kanalų kiekis - 6	https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/199349/intel-xeon-silver-4215r-processor-11m-cache-3-20-ghz.html
18.6.1.6.	Surenkantis ne mažiau 14500 PassMark taškų dvigubo procesoriaus konfigūracijoje pagal https://www.cpubenchmark.net/ .	Surenka 15140 PassMark taškų pagal https://www.cpubenchmark.net/ . Tikrinta 2023 11 23	https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Xeon+

			Silver+4215R+%40+3.20GHZ&id=3864
18.6.2.	Operatyvinė atmintis ne mažiau 32 GB ECC, ne mažesnio nei 2900 MT/s greičio.	Operatyvinė atmintis 32 GB ECC, 2933 MT/s greičio.	https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/Precision-7920-Rack-Spec-Sheet.pdf
18.6.3.	Saugojimo atmintis ne mažiau 1900 GB (+/-10%), SSD RAID 1 konfigūracijoje.	Saugojimo atmintis 1920 GB SSD RAID 1 konfigūracijoje.	https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/Precision-7920-Rack-Spec-Sheet.pdf
18.6.4.	Ne mažiau 1x LAN 1G jungtys.	2x LAN 1G jungtys.	https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/Precision-7920-Rack-Spec-Sheet.pdf
18.6.5.	Dvigubas vienas kitą rezervuojantis blokas, ne mažiau 1100 W kiekvienas.	Dvigubas vienas kitą rezervuojantis maitinimo blokas 1100 W kiekvienas.	https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/199349/intel-xeon-silver-4215r-processor-11m-cache-3-20-ghz.html
18.6.6.	Operacinė sistema: Windows 10 Pro arba naujesnė.	Operacinė sistema: Windows 11 Pro	https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/199349/intel-xeon-silver-4215r-processor-11m-cache-3-20-ghz.html
18.6.7.	Montuojamas į 19 colių standartinę spintą. Aukštis ne daugiau 2RU.	Montuojamas į 19 colių standartinę spintą. Aukštis - 2RU.	https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/199349/intel-xeon-silver-4215r-processor-11m-cache-3-20-ghz.html
18.6.8.	Pateikti ištraukiamą rack tvirtinimo įrangą.	Pateikiama ištraukiama rack tvirtinimo įranga.	https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/199349/intel-xeon-silver-4215r-processor-11m-cache-3-20-ghz.html
18.6.9.	Vaizdo plokštė:		
18.6.9.1.	Skirta profesionaliam darbui su video grafika. Ne mažiau nei 6 GB, ne senesnio nei GDDR6 tipo atminties su ECC;	Skirta profesionaliam darbui su video grafika, 6 GB, GDDR6 tipo atmintis su ECC;	https://www.nvidia.com/content/dam/en-zz/Solutions/design-

			visualization/rtx-a2000/nvidia-rtx-a2000-datasheet.pdf
18.6.9.2.	Apdirbimo našumas: Vienetinio tikslumo ne mažiau 8.0 TFLOPS, Spindulių sekimo (ray tracing) branduolių ne mažiau 15 TFLOPS. Dirbtinio intelekto branduolių ne mažiau 63 TFLOPS;	Apdirbimo našumas: Vienetinio tikslumo 8.0 TFLOPS, Spindulių sekimo (ray tracing) branduolių 15,6 TFLOPS. Dirbtinio intelekto branduolių 63,9 TFLOPS;	https://www.nvidia.com/content/dam/en-zz/Solutions/design-visualization/rtx-a2000/nvidia-rtx-a2000-datasheet.pdf
18.6.9.3.	Vaizdo išėjimai ne blogiau 2x 4096 x 2160 @ 120 Hz. Ne mažiau 1 dekodavimo ir ne mažiau 1 kodavimo variklio.	4x 4096 x 2160 @ 120 Hz vaizdo išėjimai 1 dekodavimo ir 1 kodavimo varikliai.	https://www.nvidia.com/content/dam/en-zz/Solutions/design-visualization/rtx-a2000/nvidia-rtx-a2000-datasheet.pdf
18.6.10.	Visos licencijos reikalingos sklandžiam veikimui užtikrinti, turi būti įtrauktos į pasiūlymą be galiojimo datos. Visos licencijos turi būti perduotos LRT organizacijai.	Visos licencijos reikalingos sklandžiam sistemų veikimui užtikrinti, įtrauktos į pasiūlymą be galiojimo datos. Visos licencijos turi būti perduotos LRT organizacijai.	X
18.6.11.	Vaizdo įvedimo adapteris: Osprey® 945 Video capture card;		
18.6.11.1.	Ne mažiau 4 įėjimų SDI 3G BNC lizdai;	4 įėjimai SDI 3G BNC lizdai;	https://www.ospreyvideo.com/files/ugd/2c643c_5d5a0ac6c6874042951c70fd72e1f087.pdf
18.6.11.2.	Turi būti palaikomi formatai 720p ir 1080p, su kryžminio konvertavimo funkcionalumu;	Palaikomi formatai 720p ir 1080p, su kryžminio konvertavimo funkcionalumu	https://www.ospreyvideo.com/files/ugd/2c643c_5d5a0ac6c6874042951c70fd72e1f087.pdf
18.6.11.3.	Pateikti perėjimus į 3G SDI BNC, jei reikalingi;	Pateiksime perėjimus į 3G SDI BNC	X
18.6.11.4.	Turi būti „hardware“ tipo „deinterlace“ funkcionalumas.	„Hardware“ tipo „deinterlace“ funkcionalumas.	X
19.	Diegimo paslaugos (sistemos įdiegimas/sujungimas, papildomų LAN kabelių išvedžiojimas tarp kabinetų), atliktų darbų brėžiniai,	Diegimo paslaugos (sistemos įdiegimas, hardware įrangos pastatymas, programinės įrangos diegimas, atliktų darbų brėžiniai, papildomų LAN kabelių išvedžiojimas tarp kabinetų).	
19.1.	Programinės įrangos instaliaciją tiekėjas atlieka nuotoliniu būdu, prižiūrint LRT IT administratoriams. Prieigą prie tinklų suteikia tiekėjas.	Programinės įrangos instaliaciją tiekėjas atlieka nuotoliniu būdu, prižiūrint LRT IT administratoriams. Prieigą prie tinklų turi suteikti tiekėjas.	X
19.2.	Tiekėjas turi atlikti visus integracijos darbus su jau egzistuojančiomis LRT sistemomis, visi	Tiekėjas atlieka visus integracijos darbus su jau egzistuojančiomis LRT sistemomis, visi	X

	integracijos darbai ir pasiūlyti sprendimai įtraukti į pasiūlymą.	integracijos darbai ir pasiūlyti sprendimai įtraukti į pasiūlymą.	
19.3.	Tiekėjas atlieka metaduomenų ir garso failų migraciją į naują serverį.	Tiekėjas atlieka metaduomenų ir garso failų migraciją į naują serverį.	X
19.4.	Tiekėjas atlieka sistemos įdiegimą, testavimą pilna apimtimi.	Tiekėjas atlieka sistemos įdiegimą, testavimą pilna apimtimi.	X
19.5.	Kompiuteriai ir serveriai, bei jų operacinės sistemos ir komponentai turi būti optimizuoti ir pritaikyti dirbti su realaus laiko audio signalais be garso iškritimų ir pamestų paketų. Tiekėjas serveriuose įsipareigoja pateikti DPC vėlinimą žemesnį nei 1000 μs žemesnį nei 1000 μs sistemos darbo režime; Pateikia įdiegtų sistemų DPC vėlinimo matavimo protokolus, matavimo trukmė 24 val.	Kompiuteriai ir serveriai, bei jų operacinės sistemos ir komponentai bus optimizuoti ir pritaikyti dirbti su realaus laiko audio signalais be garso iškritimų ir pamestų paketų. Tiekėjas serveriuose įsipareigoja pateikti DPC vėlinimą žemesnį nei 1000 μs sistemos darbo režime; Bus pateikti įdiegtų sistemų DPC vėlinimo matavimo protokolus, matavimo trukmė 24 val.	X
19.6.	Nepavykstant optimizuoti audio signalo perdavimo arba DPC vėlinimui esant didesniam nei 1000 μs tiekėjas įsipareigoja pasiūlyti alternatyvų lygiavertį sprendimą ir padengti visas su tuo susijusias išlaidas. Pastaba: Jei tiekėjas mano, kad pasiūlytai aparatinei įrangai nepavyks pasiekti DPC parametro, privalo pateikti aukštesnių parametrų aparatinę įrangą.	Nepavykstant optimizuoti audio signalo perdavimo arba DPC vėlinimui esant didesniam nei 1000 μs tiekėjas įsipareigoja pasiūlyti alternatyvų lygiavertį sprendimą ir padengti visas su tuo susijusias išlaidas. Tiekėjas turima patirtimi pateikia aparatinę įrangą kuri turi pasiekti reikalaujamus parametrus.	X
19.7.	Tiekėjas virtualizacijos serveriuose įsipareigoja pasiekti DPC vėlinimą žemesnį nei 1500 μs sistemos darbo režime; Pateikia įdiegtų sistemų DPC vėlinimo matavimo protokolus, matavimo trukmė 24 val.	Tiekėjas virtualizacijos serveriuose įsipareigoja pasiekti DPC vėlinimą žemesnį nei 1500 μs sistemos darbo režime; Bus pateikti įdiegtų sistemų DPC vėlinimo matavimo protokolus, matavimo trukmė 24 val.	X
19.8.	Tiekėjas pilnai veikiančią sistemą priduoja pirkėjui, pasirašydamas priėmimo-perdavimo aktą.	Tiekėjas pilnai veikiančią sistemą priduoja pirkėjui, pasirašydamas priėmimo-perdavimo aktą.	X

19.9.	Reikalingas LAN tinklo išvedžiojimas tarp radijo centrinės aparatinės ir visų patalpų susijusių su radijo automatizacijos sistema.	Bus padarytas reikiamo LAN tinklo išvedžiojimas tarp radijo centrinės aparatinės ir visų patalpų susijusių su radijo automatizacijos sistema. Detali instaliacija bus derinama su užsakovu.	X
19.10.	Tiekėjas atlieka LAN kabelių, rozečių žymėjimus.	Tiekėjas atlieka reikiamų LAN kabelių, rozečių žymėjimus.	X
19.11.	Minimalus LAN pralaidumas 1 Gbps visuose taškuose tarp vartotojo kompiuterių.	LAN pralaidumas 1 Gbps visuose taškuose tarp vartotojo kompiuterių.	X
19.12.	Ne žemesnė nei Cat6a kategorija.	Cat6a kategorija.	X
19.13.	RJ45 jungtys 9 kontaktų (su "šarvu", 8+1).	RJ45 jungtys 9 kontaktų (su "šarvu", 8+1).	X
19.14.	Komutavimo (Patch) panelės serverinėse. Visų linijų atvedimas ir pajungimas per "patch" paneles radijo serverinėje atitinkančias RJ45 1 Gbps pralaidumą su "šarvu".	Komutavimo (Patch) panelės serverinėse. Visų linijų atvedimas ir pajungimas per "patch" paneles radijo serverinėje atitinkančias RJ45 1 Gbps pralaidumą su "šarvu". Detali instaliacija bus derinama su užsakovu.	X
19.15.	Visus reikalingus priedus 19U rack tipo spintoms skirtus tvarkymui/paslėpimui "Cable management" pateikia tiekėjas.	Visus reikalingus priedus 19U rack tipo spintoms skirtus kabelių tvarkymui/paslėpimui "Cable management" pateikia tiekėjas. Detali instaliacija bus derinama su užsakovu.	X
19.16.	Kabinetuose įrengiamos "RJ45" tipo rozetės.	Kabinetuose įrengiamos "RJ45" tipo rozetės. Detali instaliacija bus derinama su užsakovu.	X
19.17.	Vieta aparatinei įrangai 19U rack tipo spintose suteikia tiekėjas.	Vieta aparatinei įrangai 19U rack tipo spintose suteikia tiekėjas.	X
19.18.	Atliekant elektros įrenginių prijungimo prie vidaus tinklų darbus, užtikrinti nepertraukiamą įstaigos darbą.	Atliekant elektros įrenginių prijungimo prie vidaus elektros tinklų darbus, bus užtikrinamas nepertraukiamas įstaigos darbas.	X

19.19.	Tiekėjas pateikia atliktų darbų brėžinius (struktūrinės schemas), LAN kabelių išvedžiojimo brėžinius (kabelinį žurnalą).	Tiekėjas pateiks atliktų darbų brėžinius (struktūrinės schemas), LAN kabelių išvedžiojimo brėžinius (kabelinį žurnalą).	X
20.	Mokymai:		
20.1.	Radio automatizacijos sistema:		
20.1.1.	Reikalingi visos radio automatizacijos sistemos mokymai jeigu pateikiama nauja sistema, jeigu pateikiama sistemos išplėtimas - reikalingi atnaujintų dalių mokymai.	Pateikiamas atnaujinimas/išplėtimas sistemos ir atnaujintų/papildomų dalių mokymai.	X
20.1.2.	Pasiūlius kitą nei dabar naudojamą sistemą galutiniams vartotojams reikalingi 80 val. Trukmės skirtingo tipo mokymai; Pastaba: žmonių grupę suformuoja pirkėjas.	<i>Pateikiamas atnaujinimas/išplėtimas</i>	X
20.1.3.	Atnaujinant dabar naudojamo gamintojo sistemą, galutiniams vartotojams reikalingi 16 val. skirtingo tipo trukmės mokymai; Pastaba: žmonių grupę suformuoja pirkėjas.	Įtraukti 16 val. skirtingo tipo trukmės galutiniams vartotojams mokymai; Pastaba: žmonių grupę suformuoja pirkėjas.	X
20.1.4.	Pasiūlius kitą nei dabar naudojamą sistemą administratoriams reikalingi 36 val. mokymai;	<i>Pateikiamas atnaujinimas/išplėtimas</i>	X
20.1.5.	Atnaujinant dabar naudojamo gamintojo sistemą, administratoriams reikalingi 10 val. mokymai.	Įtraukti administratoriams 10 val. mokymai.	X
20.2.	MusicMaster:		
20.2.1.	Atnaujinant dabar naudojamo gamintojo sistemą radio automatizacijos sistemą administratoriams, galutiniams vartotojams MusicMaster mokymai nereikalingi.	Atnaujinama dabar naudojamo gamintojo radio automatizacijos sistema, administratoriams, galutiniams vartotojams MusicMaster mokymai nereikalingi.	X
20.2.2.	Pasiūlius kitą nei dabar naudojamą radio automatizacijos sistemą administratoriams, galutiniams vartotojams, reikalingi 30 val. trukmės mokymai.	Atnaujinama dabar naudojamo gamintojo radio automatizacijos sistema	X
20.3.	Vizualaus radio sistema (grafikos programa):		
20.3.1.	Reikalingi 4 val. trukmės apmokymai sistemos administratoriams.	Įtraukti 4 val. trukmės apmokymai sistemos administratoriams.	X
20.3.2.	Reikalingi 4 val. trukmės apmokymai galutiniams vartotojams.	Įtraukti 4 val. trukmės apmokymai galutiniams vartotojams.	X

14. Perkancioji organizacija šiuo pirkimu siekia įsigyti prekes, kurios daro mažesnę poveikį aplinkai viename ar keliuose produkto gyvavimo ciklo etapuose. Atsižvelgiant į tai, Prekės turi atitikti žemiau nurodytus aplinkos apsaugos reikalavimus, o kartu su pasiūlymu pateikiami žemiau nurodyti atitikimą aplinkos apsaugos kriterijams pagrindžiantys dokumentai (jeigu tokie dokumentai prašomi):

3 lentelė. Aplinkos apsaugos reikalavimai

Reikalavimai	Kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia įrodančius dokumentus: <i>Pildo tiekėjas</i>
<p>Reikalavimai kompiuteriui</p> <p>Kompiuteris turi atitikti visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priedo IV skyriuje „Kompiuteriai ir planšetės“:</p> <p>4. Kompiuteriai, neįjojamieji kompiuteriai ir planšetės:</p> <p>4.1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 621 „Dėl Perkančiosioms organizacijoms taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų prekėms, paslaugoms ir pastatams“, prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemonės, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemonės, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.</p> <p>(atitiktį reikalavimui pagrįsti pateikiant gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, ar pateikiant tikslią nuorodą į laisvai prieinamą interneto puslapį, kuriame pateikta prašoma informacija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai).</p>	<p>https://download.shuttle.eu/Datasheets/XPC_slm/DS20U3V2_e.pdf</p> <p>https://www.epeat.net/product-details/eecffaa336484488ac39f618d17b439e</p> <p>https://www.epeat.net/product-details/8c2b5daea71d4d46b8be45ec3167a949?backUrl=%252Fcomputers-and-displays-search-result%252Fpage-1%252Fsize-25%253FcountryId%253D112%2526productIdName%253Dprecision%2525207920</p>
<p>4.2. Pagal sutartį pristatoma įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą.</p> <p>(atitiktį reikalavimui pagrįsti pateikiant gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, ar pateikiant tikslią nuorodą į laisvai prieinamą interneto puslapį, kuriame pateikta prašoma informacija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai).</p> <p>Reikalavimai monitoriui</p>	<p>https://download.shuttle.eu/Datasheets/XPC_slm/DS20U3V2_e.pdf</p>

Reikalavimai	Kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia įrodančius dokumentus: <i>Pildo tiekėjas</i>
<p><u>Monitoriai</u> turi atitikti visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priedo VI skyriuje „Televizoriai ir monitoriai“:</p> <p>6. Televizoriai ir monitoriai:</p> <p>6.1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 621 „Dėl Perkančiosioms organizacijoms taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų prekėms, paslaugoms ir pastatams“, prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti ne žemesnę negu E efektyvumo klasę, nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus</p> <p>(atitiktį reikalavimui pagrįsti pateikiant gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, ar pateikiant tikslią nuorodą į laisvai prieinamą interneto puslapį, kuriame pateikta prašoma informacija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai).</p>	<p>https://www.beetronics.com/upload/user/files/Documents/Manuals/Manual.pdf</p> <p>https://www.epeat.net/product-details/99537d6181374407b60d4e33e41f97e5?backUrl=%252Fcomputers-and-displays-search-result%252Fpage-1%252Fsize-25%253FcountryId%253D112%2526productName%253DU4924DW</p>
<p>6.2. produkte neturi būti gyvsidabrio</p> <p>(atitiktį reikalavimui pagrįsti pateikiant gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, ar pateikiant tikslią nuorodą į laisvai prieinamą interneto puslapį, kuriame pateikta prašoma informacija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai).</p>	<p>https://www.beetronics.com/upload/user/files/Documents/Manuals/Manual.pdf</p> <p>https://www.epeat.net/product-details/99537d6181374407b60d4e33e41f97e5?backUrl=%252Fcomputers-and-displays-search-result%252Fpage-1%252Fsize-25%253FcountryId%253D112%2526productName%253DU4924DW</p>

Reikalavimai	Kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia įrodančius dokumentus: <i>Pildo tiekėjas</i>
<p>6.3.plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360DF, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd)</p> <p>(atitiktį reikalavimui pagrįsti pateikiant gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, ar pateikiant tikslią nuorodą į laisvai prieinamą interneto puslapį, kuriame pateikta prašoma informacija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai).</p> <p>Reikalavimai antrinei pakuotei (jeigu taikoma)</p>	<p>https://www.beetronics.com/upload/User/files/Documents/Manuals/Manual.pdf</p> <p>https://www.epeat.net/product-details/99537d6181374407b60d4e33e41f97e5?backUrl=%252Fcomputers-and-displays-search-result%252Fpage-1%252Fsize-25%253FcountryId%253D112%2526productName%253DU4924DW</p>
<p>Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.</p> <p>(atitiktį reikalavimui pagrįsti pateikiant pakuotės aprašymą, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinį patvirtinimą apie pakuotės atitiktį arba kitus lygiaverčius įrodymus).</p>	<p>https://www.beetronics.com/upload/user/files/Documents/Manuals/Manual.pdf</p> <p>https://www.epeat.net/product-details/99537d6181374407b60d4e33e41f97e5?backUrl=%252Fcomputers-and-displays-search-result%252Fpage-1%252Fsize-25%253FcountryId%253D112%2526productName%253DU4924DW</p> <p>https://www.epeat.net/product-details/eecffaa336484488ac39f618d17b439e</p> <p>Pakuotės perdirbamos</p>

15. Jeigu perkamos prekės (kompiuteriai, monitoriai) atitinka joms nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintos I tipo ekologiniu ženklu, tiekėjas vietoj aukščiau lentelėje nurodytų atitiktį minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams įrodančių dokumentų gali pateikti siūlomų prekių atitiktį I tipo ekologiniam ženkliui įrodančius dokumentus ar kitus lygiaverčius įrodymus.

16. Įsigyjamai programinei įrangai ir licencijoms yra taikomas Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti perkamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produkto, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti perkami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.3 punktas - perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamas atliekos.

17. Sutarties projekte (29.12 p.) serveriams nustatyti aplinkos apsaugos reikalavimai, kuriuos Tiekėjas turės išpildyti Sutarties vykdymo metu.

Pirkējas / Buyer

Generalinė direktorė / CEO

Monika Garbačiauskaitė-Budrienė

Tiekėjas / Supplier

Direktorius / Director

Ramūnas Dirmeikis

PASIŪLYMAS

DĖL RADIO PLANAVIMO, IŠLEIDIMO, MONTAŽO PROGRAMINĖS IR APARATINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMO

2023-11-27

Šiauliai

Tiekėjo pavadinimas	TVC Solutions, UAB
Tiekėjo adresas	Dvaro g. 140, Šiauliai, 76199
Tiekėjo įmonės kodas	145213623
Tiekėjo banko rekvizitai	IBAN: LT744010044200497041 SWIFT: AGBLLT2X LUMINOR BANK AS LITHUANIAN BRANCH
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas	LT452136219
Telefono numeris	+37041520295
Fakso numeris	+37041520542
El. pašto adresas	tvc@tvc.tv

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad:

Nuostatos dėl įsipareigojimo atitikti Pirkimo sąlygas

1.1. sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1.1. skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS interneto adresu: <https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt> (taikoma, kai apie pirkimą buvo paskelbta);

1.1.2. kituose Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Nuostatos dėl asmens duomenų tvarkymo

1.2. suprantame, jog:

1.2.1. jei tiekėjas, pirkimo laimėjimo atveju vykdant pirkimo sutartį, netvarkys asmens duomenų Perkančiosios organizacijos vardu, t. y. netaps duomenų tvarkytoju, jis bus laikomas duomenų valdytoju, kuris turi teises ir pareigas, nustatytas 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas 2016/679).

1.2.2. jei tiekėjas, pirkimo laimėjimo atveju vykdant pirkimo sutartį, tvarkys asmens duomenis Perkančiosios organizacijos vardu, jis vadovaujantis Reglamentu 2016/679 bus laikomas duomenų tvarkytoju. Tokiu atveju, tiekėjas, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu pirkimą, turės pasirašyti duomenų tvarkymo sutartį (patvirtiname, jog susipažinome su duomenų tvarkymo sutarties sąlygomis, taip pat Perkančiosios organizacijos asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašu, paskelbtu Perkančiosios organizacijos interneto svetainėje adresu <https://apie.lrt.lt/valdymas/svarbus-dokumentai/asmens-duomenu-apsauga> (taip pat randamu www.lrt.lt, pasirenkant skiltį „Apie LRT“, „Valdymas“, „Svarbūs dokumentai“ ir „Asmens duomenų apsauga“). Pareiškiame, jog egzistuojant šiame punkte nurodytoms aplinkybėms, sutinkame pirkimo laimėjimo atveju sudarius pirkimo sutartį taip pat sudaryti duomenų tvarkymo sutartį.

Deklaracija dėl Rusijos veiksmų destabilizuojant padėtį Ukrainoje

1.3. **(taikoma, kai pasiūlymą teikia juridinis asmuo)** be kitų Pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų, deklaruojame, kad mano atstovaujamas / vadovaujamas subjektas nėra įtakojamas

Rusijos, kaip nurodyta **Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje** 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

1.3.1. mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš bendrovių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra įsteigta Rusijoje;

1.3.2. mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš įmonių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios deklaracijos 1.3.1 punkte nurodytam subjektui;

1.3.3. nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nesame fiziniu ar juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, veikiančia šios deklaracijos 1.3.1 arba 1.3.2 punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

1.3.4. sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiasi, kurie priskirtini šios deklaracijos 1.3.1 arba 1.3.2, arba 1.3.3 punktuose nurodytiems subjektams.

1.4. **(taikoma, kai pasiūlymą teikia fizinis asmuo)** be kitų Pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų, deklaruoju, kad nesu įtakojamas (-a) Rusijos, kaip nurodyta **Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje** 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

1.4.1. nesu Rusijos pilietis (-ė) ar įsisteigęs Rusijoje;

1.4.2. neveikiu šios deklaracijos 1.4.1 punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

1.4.3. sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiamasi, kurie priskirtini šios deklaracijos 1.4.1 arba 1.4.2 punktuose nurodytiems subjektams.

Deklaracija dėl nacionalinio saugumo reikalavimų

1.5. atitinkame toliau nurodomus reikalavimus:

1.5.1. tiekėjo siūlomos prekės nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 37 straipsnio 9 dalies 1 punktu, prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo nėra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatyta sąrašė nurodytose valstybėse ar teritorijose. Specialiųjų pirkimo sąlygų 5.4 punktas;

1.5.2. tiekėjo siūlomos teikti paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis VPĮ 37 straipsnio 9 dalies 2 punktu, paslaugų teikimas nebus vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatyta sąrašė nurodytų valstybių ar teritorijų. Specialiųjų pirkimo sąlygų 5.4 punktas;

1.5.3. tiekėjas neturi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui – vadovaujantis VPĮ 47 straipsnio 9 dalimi, jis pats, jo subtiekejai ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi ar juos kontroliuojantys asmenys nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekejai, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatyta sąrašė nurodytose valstybėse ar teritorijose. Specialiųjų pirkimo sąlygų 5.5 punktas.

1.6. Patvirtinu, kad 1.5 punkte nurodyti duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

1.7. Suprantu, kad vadovaudamasis VPĮ 39 straipsnio 4 dalimi, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį VPĮ 37 straipsnio 9 dalies, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

1.8. Suprantu, kad jeigu pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, turės būti pateikti perkančiosios organizacijos nurodyti atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams patvirtinantys dokumentai.

2. Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos prekių pristatymo ir paslaugų suteikimo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Perkančiosios organizacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

3. Mes siūlome šias prekes ir paslaugas už nurodytą kainą:

3.1. **1 pirkimo dalis** – RADIJO PLANAVIMO, IŠLEIDIMO, MONTAŽO PROGRAMINĖS IR APARATINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS IR INTEGRACIJA

Eil. Nr.	Prekės ir Paslaugos pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	1 mato vnt. kaina EUR (be PVM)	PVM (%)	Iš viso kaina EUR (be PVM)
1	2	3	4	5	6	7 (4x5)
1.	Radio planavimo, išleidimo, montažo programinės ir aparatinės įrangos atnaujinimas ir integracija (įskaitant programinės įrangos nuomos ir palaikymo paslaugas)**	komplektas	1	449300,00	21	449300,00
2.	Radio planavimo, išleidimo, montažo programinės įrangos, nurodytos Specialiųjų pirkimų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 lentelės 1 punkte, palaikymas (įskaitant ir MusicMaster palaikymą)	mėnuo	36	5775,00	21	207900,00
3.	Radio automatinio grojaraščių sudarymo programinės įrangos MusicMaster licencijų nuoma	mėnuo	36	250,00	21	9000,00
Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM						666200,00
PVM*						139902,00
Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM*						806102,00

Bendra pasiūlymo kaina su PVM* 806102,00 EUR (Aštuoni šimtai šeši tūkstančiai vienas šimtas du eurai).

*kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių nemokamas PVM (pvz. neapmokestinama, 0% tarifas ir kt.): /įrašyti, jei taikoma/.

**tiekėjas atskiras siūlomas prekes ir siūlomų prekių kainas nurodo Pirkimo sąlygų 2 priedo Techninės specifikacijos (I PD) 1 lentelėje ir pateikia kartu su pasiūlymu.

3.2.2 pirkimo dalis RADIJO MONTAŽO APARATINĖS ĮRANGOS, PRIEIGOS (TINKLO) KOMUTATORIŲ IR SERVERIŲ SU PRIEDAIS PIRKIMAS

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas**	Mato vnt.	Kiekis	1 mato vnt. kaina EUR (be PVM)	PVM (%)	Iš viso kaina EUR (be PVM)
1	2	3	4	5	6	7 (4x5)
1.	Darbo stotis A tipo	Vnt.				
2.	Darbo stotis B tipo	Vnt.				
3.	Prieigos (tinklo) komutatorius	Vnt.				
4.	Serveris su papildoma įranga	komplektas				
Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM						
PVM*						
Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM*						

Bendra pasiūlymo kaina su PVM*

*kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių nemokamas PVM (pvz. neapmokestinama, 0% tarifas ir kt.): /įrašyti, jei taikoma/.

**tiekėjas atskiras siūlomas prekes ir siūlomų prekių kainas nurodo Pirkimo sąlygų 2 priedo Techninės specifikacijos (II PD) 1 lentelėje ir pateikia kartu su pasiūlymu.

3.3.3 pirkimo dalis MOBILAUS TRANSLIAVIMO ĮRANGA SU TRANSPORTAVIMO LAGAMINU (ARBA KUPRINE), SKIRTA GARSO FAILŲ PRIĖMIMUI IŠ "CLOUD" APLINKOS

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas**	Mato vnt.	Kiekis	1 mato vnt. kaina EUR (be PVM)	PVM (%)	Iš viso kaina EUR (be PVM)
1	2	3	4	5	6	7 (4x5)
1.	Mobilaus transliavimo įranga su transportavimo lagaminu (arba kuprine), skirta garso failų priėmimui iš "Cloud" aplinkos	komplektas				
Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM						
PVM*						
Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM*						

Bendra pasiūlymo kaina su PVM*

*kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių nemokamas PVM (pvz. neapmokestinama, 0% tarifas ir kt.): /įrašyti, jei taikoma/.

**tiekėjas atskiras siūlomas prekes ir siūlomų prekių kainas nurodo Pirkimo sąlygų 2 priedo Techninės specifikacijos (III PD) 1 lentelėje ir pateikia kartu su pasiūlymu.

4. Siūlomos prekės turi visiškai atitikti pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

5. Sutarties vykdymui subtiekęs pasitelkti nenumatome.

6. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Dokumentą sudarančių lapų skaičius	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip/Ne)	Paaiškinimas, kokia konkreči informacija dokumente yra konfidenciali*
1.	<i>EBVPD.pdf</i>	15	Ne	
2.	<i>Igaliojimas.pdf</i>	1	Ne	
3.1.	<i>Techninė specifikacija IPD.pdf</i>	90	Ne	
3.2.	<i>Techninė specifikacija IPD.docx</i>	90	Ne	
3.3.	<i>Techninė specifikacija IIPD.pdf</i>	24	Ne	
3.4.	<i>Techninė specifikacija IIPD.docx</i>	24	Ne	
3.5.	<i>Techninė specifikacija IIIPD.pdf</i>	17	Ne	
3.6.	<i>Techninė specifikacija IIIPD.docx</i>	17	Ne	
4.	<i>VĮ Registrų centras pažyma.pdf</i>	2	Ne	
5.	<i>MM Confirmation Letter.pdf</i>	1	Ne	
6.	<i>Informacija apie tiekėjo sutartis.pdf</i>	1	Ne	
7.	<i>Reference letter.pdf</i>	1	Ne	
8.	<i>ISO 9001 2015 LT.pdf</i>	2	Ne	
9.	<i>ISO 14001 2015 LT.pdf</i>	2	Ne	
10.	<i>Techninė dokumentacija.7z</i>	261	Ne	

Pastaba: *pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnyje nurodyta, kokia informacija negali būti laikoma konfidencialia

(pareigų pavadinimas)

(tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašas)

(vardas pavardė)

Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

Informacija apie paskelbimą

Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):

-

Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?)

-

Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė

Oficialus pavadinimas:

Viešoji įstaiga Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija

Šalis:

Lietuva

Informacija apie pirkimo procedūrą

Procedūros tipas

Atvira

Pavadinimas:

Radijo planavimo, išleidimo, montažo programinės ir aparatinės įrangos atnaujinimo pirkimas

Trumpas aprašymas:

Detali informacija pirkimo dokumentuose.

Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma) priskirtas dokumento numeris:

-

II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

Tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):

UAB TVC Solutions

Gatvė ir namo numeris:

Dvaro 140

Pašto kodas:

LT-76199

Miestas:

Šiauliai

Šalis:

Lietuva

Interneto adresas (jei yra):

www.tvc.tv

E. paštas:

tvc@tvc.tv

Telefonas:

Asmuo ar asmenys ryšiams:

PVM mokėtojo kodas, jei yra:

LT452136219

Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį numerį (Lietuvoje - įmonės kodą)

-

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė?

Taip

Ne

Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė), socialinė įmonė? Ar jis vykdytų sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?

Taip

Ne

Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)? Lietuvos tiekėjai renkasi „ne“

Taip

Ne

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?

Taip

Ne

Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:

-

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį

Taip

Ne

Jei pirkimas padalintas į dalis, nuoroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:

-

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

- Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos, teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.

Jeį taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgaliojoto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

Vardas

-

Pavardė

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?

Taip

Ne

Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:

-

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį

Taip

Ne

Jei pirkimas padalintas į dalis, nuoroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:

-

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

- Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos, teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgaliojoto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

Vardas

-

Pavardė

-
- Gimimo data**
-
- Gimimo vieta**
-
- Gatvė ir namo numeris:**
-
- Pašto kodas:**
-
- Miestas:**
-
- Šalis:**
- Lietuva
- E. paštas:**
-
- Telefonas:**
-
- Pareigos arba statusas:**
-
- Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):**
-

C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais

Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?

Taip

Ne

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?

Taip

Ne

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pašalinimo pagrindai

A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

A1. Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str. 1 d. 1 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

Taip

Ne

A2. Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo

laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibręžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibręžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

Taip

Ne

A3. Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

Taip

Ne

A4. Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai (VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba

su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdant arba kėsintis ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

Taip

Ne

A5. Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

Taip

Ne

A6. Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,

sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

Taip

Ne

B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo priežastys

B1. Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

Taip

Ne

B2. Socialinio draudimo įmokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

Taip

Ne

C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

C4. Bankrotas ar restruktūrizavimas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra bankrutavęs, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla?

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

Taip

Ne

C5. Nemokumas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra nemokus, jam taikoma nemokumo ar likvidavimo procedūra (inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros)?

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

Taip

Ne

C6. Susitarimas su kreditoriais VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra sudaręs susitarimą su kreditoriais?

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

Taip

Ne

C7. Bankrotui prilygstanti situacija pagal nacionalinius įstatymus VPI 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra bet kokioje bankrotui prilygstančioje situacijoje, susiklosčiusioje dėl panašios nacionaliniuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytos procedūros?

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

Taip

Ne

C8. Likvidatoriaus administruojamas turtas VPI 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojo turtą administruoja likvidatorius, nemokumo administratorius arba teismas?

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

Taip

Ne

C9. Sustabdyta verslo veikla VPI 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojo verslo veikla yra sustabdyta arba apribota?

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

Taip

Ne

C10. Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškreipti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime?

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

C11. Rimti profesiniai pažeidimai VPĮ 46 str. 4 d. 7 p., VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.

Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, kaip nurodyta žemiau?:

a) yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai; **Nuo 2022-08-12**

pildydamas EBVPD tiekėjas yra informuotas ir supranta, kad finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimu taip pat gali būti laikomi atvejai, kai tiekėjas nepateikia privalomų finansinės atskaitomybės dokumentų Registru centrui. Išsamiau: <https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose>

b) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje. Taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą, vadovaujamosi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais, juos skaičiuojant nuo Mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų padarymo dienos, tačiau visais atvejais šie terminai negali būti ilgesni negu 3 metai;

c) yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) yra padaręs bet kokį kitą rimtą profesinį pažeidimą, nenurodytą aukščiau, nuo kurio padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai?

Pirkimams pradėtiems iki 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo kaip nurodyta žemiau?

I. ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai?

II. Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs kurį nors vieną iš žemiau nurodytų rimtų profesinių pažeidimų(taikoma tik tada kai, ir tik tiek, kiek apibrėžta kituose pirkimo dokumentuose):

- a) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo ekonominės veiklos vykdytojo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;
- b) konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos pažeidimas, už kurį ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;
- c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;
- d) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominės veiklos vykdytojo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar panašaus pobūdžio kitų valstybių teisės aktuose, kai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai?

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

C12. Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje (VPĮ 46 str. 4 d. 2 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors [interesų konfliktus](#), kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

C13. Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą (46 str. 4 d. 3 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

C14. Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominės veiklos vykdytojas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą ?

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

C15. Pripažinimas kaltu dėl faktų iškreipimo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str. 4 d. 5 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :

a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją (**pateikęs melagingą informaciją**), reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;

b) slėpė tokią informaciją;

c) delsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas,

d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose.

D1. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai (VPĮ 46 str. 1 d. 4 p.)

Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01:

pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsias?

Pirkimams pradėtiems iki 2022-01-01:

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai:

a) jis **neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų**, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje ir dėl to laikomas padariusiu šiurkštų profesinį pažeidimą.

b) pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsias?

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

Taip

Ne

IV dalis. Atrankos kriterijai

α. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda

Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad

Jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

Baigti

IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II-V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:

- a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tikslias dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti (pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas), arba
- b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui, nurodytam I dalyje, leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse, kiek tai susiję su pirkimu, nurodytu I dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):

Data

20-11-2023

Vieta

Šiauliai, Lietuva

Parašas

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ) PAŽYMA

2023-10-23 Nr. 695874

Tiekėjo pavadinimas	TVC Solutions, UAB
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	841520295
faksas	841520542
mobilusis telefonas	+37061473737
elektroninio pašto adresas	ramunas.dirmeikis@tvc.tv
interneto svetainės adresas	www.tvc.tv
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmens), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė	
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	145213623
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Šiauliai, Dvaro g. 140
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	
įregistravimo data	1996-02-12
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2023-10-20
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2023-10-20
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl UAB TVC Solutions, kodas 145213623, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.
duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmens), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį	., per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus

, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

2023-10-23

Duomenų suformavimo data

Pažymą išspausdino:

Juridinių asmenų registro departamento JAR Vilniaus skyriaus Vilniaus 4 Juridinių asmenų registro grupės Registratorė

A. V.

ON AIR | Wilhelm-Kabus-Straße 70 | Haus 34 | 10829 Berlin

Lithuanian National Radio and Television
S. Konarskio g. 49
Vilnius 03123
Lithuania

Date
21.11.2023
Processed by

Customer No.

Document No.

Reference

Confirmation letter

Dear Sir or Madam,

we hereby confirm that the company TVC Solutions, UAB, Dvaro g. 140, Šiauliai 76199, Lithuania is authorized to provide licenses for the software product MusicMaster Scheduling and corresponding support services to Lithuanian National Radio and Television.

MusicMaster Scheduling is manufactured by MusicMaster Inc., Dallas, Texas, USA.

ON AIR is the exclusive international distributor of the software and cooperates with a global network of local sales and service partners.

Please note that ON AIR changed its company name to ON AIR Solutions GmbH. The legal entity as such has not changed.

Kind regards,



ON AIR Solutions GmbH
Wilhelm-Kabus-Straße 70 | Haus 34
10829 Berlin | Germany
T +49 30 85 95 59 0 | F +49 30 85 95 59 99
office@onair.de | www.onair.de
AGB Berlin Charlottenburg | HRB: 55 000
USt.-ID: DE 168 999 744

TIEKĖJO ĮVYKDYTOS / VYKDOMOS SUTARTYS

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas, numeris ir jos objektas (<i>trumpas aprašymas</i>)	Sutarties sudarymo data	Sutarties įvykdymo data	a) pristatytų ir įdiegtų arba b) tik įdiegtų Prekių (<i>atitinkančių 8 priede keliamus reikalavimus</i>) vertė Eur be PVM (Jeigu tiekėjas (arba ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi) vykdė sutartį kartu su kitu ūkio subjektu, nurodoma tik tiekėjo (arba ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi) a) pristatytų ir įdiegtų / arba b) tik įdiegtų prekių dalis dėl pirkimo sąlygų 8 priede nurodytų reikalavimų)	Užsakovo pavadinimas, kontaktiniai asmenys (nurodomas atstovo vardas, pavardė ir tel. Nr.)
1	2	3	4	5	6
1.	Sutartis Nr. 1.1-15/407-21 TVC atliko TV gamybos automatizavimo sprendimų ir sistemų pristatymą, diegimą, priežiūrą ir garantinį aptarnavimą: <ul style="list-style-type: none"> • Ross Video OverDrive automatizacijos sistema; • 2 x Ross Video CamBot 600XY robotai; • Ross Video CB9 Carbonite + Carbonite Ultra Engine video pultas; Seervision diktoriaus sekimo sistema;	2021.12.03	2022.09.05	561.490,00	Igaunijas Nacionalā raidorganizācija (ERR)

To whom it may concern

05.12.2023

REFERENCE LETTER

Eesti Rahvusringhääling (hereinafter – ERR) hereby confirm that in 2022 UAB “TVC Solutions” (hereinafter – TVC) performed implementation, maintenance and provision of the warranty service for Ross Video automated production control solution for TV studio (contract nr. 1.1-15/407-21). Contract date 2021.12.03, final acceptance date 2022.09.05. Contract value 561.490,00 EUR.

All contractual obligations were met in time, according to scope and within budget. Project was managed with high involvement of ERR engineers and management. TVC displayed knowledge and experience throughout the project.

Overall, at this stage of business relationship, ERR is pleased to have selected TVC for this project. ERR recommends TVC as a professional system integrator with high level of experience and quality.

Sincerely,

To whom it may concern

03.01.2023

REFERENCE LETTER

Eesti Rahvusringhääling (hereinafter – ERR) hereby confirm that in 2022 UAB “TVC Solutions” (hereinafter – TVC) performed implementation, maintenance and provision of the warranty service for Ross Video automated production control solution for TV studio (contract nr. 1.1-15/407-21).

All contractual obligations were met in time, according to scope and within budget. Project was managed with high involvement of ERR engineers and management. TVC displayed knowledge and experience throughout the project.

Overall, at this stage of business relationship, ERR is pleased to have selected TVC for this project. ERR recommends TVC as a professional system integrator with high level of experience and quality.



TVC Solutions, UAB

VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

I G A L I O J I M A S
2023-01-03 Nr. IG.0053
Šiauliai

Aš, TVC Solutions, UAB ,

į g a l i o j u , TVC Solutions, UAB vardu pasirašyti CVP IS viešųjų pirkimų platformoje teikiamus pasiūlymus, EBVPD formas ir kitus dokumentus, susijusius su VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ skelbiamais konkursais.

Igaliojimas galioja iki 2023 m. gruodžio 31 d.



BUREAU
VERITAS

TVC Solutions, UAB

Dvaro g. 140, 76199 Šiauliai

Šis sertifikatas apima daugiau nei vieną veiklos padalinį; kitas(-i) padalinys(-iai) nurodytas(-i) kitame(-uose) puslapyje(-iuose).

Šiuo sertifikatu Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch patvirtina, kad įvertino nurodytos organizacijos vadybos sistemą ir nustatė, jog ji atitinka toliau nurodyto vadybos sistemos standarto reikalavimus

ISO 9001:2015

Sertifikavimo sritis

Mobilių TV ir radijo stočių, palydovinio bei judriojo ryšio stebėsenos stočių projektavimas, gamyba, pardavimas ir aptarnavimas; Video, kino, audio, apšvietimo, telekomunikacijų, informacinių, konferencinių sistemų projektavimas, gamyba, pardavimas ir aptarnavimas

Pirmojo sertifikavimo ciklo pradžios data:	2010-09-29
Ankstesnio sertifikavimo ciklo pabaigos data:	-
Sertifikavimo (pakartotinio sertifikavimo) audito data:	2022-10-06
Sertifikavimo (pakartotinio sertifikavimo) ciklo pradžios data:	2022-10-17
Organizacijos vadybos sistemai nuolat atitinkant nurodyto standarto reikalavimus, šis sertifikatas baigia galioti:	2025-09-28

Sertifikato numeris: **LT006311** Ver.: **1** Išdavimo data: **2022-10-17**



0008

Sertifikavimo įstaigos adresas: 5th Floor, 66 Prescott Street, London, E1 8HG, Jungtinė Karalystė

Sertifikatą išdavė: Ukmergės g. 369A, LT-12142 Vilnius

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio sertifikato sritį ir galiojimą bei apie vadybos sistemos reikalavimų taikymą, prašom skambinti: +370 5 233 79 75





BUREAU
VERITAS

TVC Solutions, UAB

ISO 9001:2015

Sertifikavimo sritis

Padalinio pavadinimas ir(arba) adresas	Padalinio adresas	Padalinio sertifikavimo sritis
Pagrindinis biuras ir gamybos padalinys	Dvaro g. 140, 76199 Šiauliai	Mobilių TV ir radijo stočių, palydovinio bei judriojo ryšio stebėsenos stočių projektavimas, gamyba, pardavimas ir aptarnavimas; Video, kino, audio, apšvietimo, telekomunikacijų, informacinių, konferencinių sistemų projektavimas, gamyba, pardavimas ir aptarnavimas
Darbo vieta	Laisvės pr. 3, 04215 Vilnius	

Bureau Veritas Certification

Sertifikato numeris: **LT006311**

Ver.: **1**

Išdavimo data: **2022-10-17**



0008

Sertifikavimo įstaigos adresas: 5th Floor, 66 Prescott Street, London, E1 8HG, Jungtinė Karalystė

Sertifikatą išdavė: Ukmergės g. 369A, LT-12142 Vilnius

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio sertifikato sritį ir galiojimą bei apie vadybos sistemos reikalavimų taikymą, prašom skambinti: +370 5 233 79 75





BUREAU
VERITAS

TVC Solutions, UAB

Dvaro g. 140, 76199 Šiauliai

Šis sertifikatas apima daugiau nei vieną veiklos padalinį; kitas(-i) padalinys(-iai) nurodytas(-i) kitame(-uose) puslapyje(-iuose).

Šiuo sertifikatu Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch patvirtina, kad įvertino nurodytos organizacijos vadybos sistemą ir nustatė, jog ji atitinka toliau nurodyto vadybos sistemos standarto reikalavimus

ISO 14001:2015

Sertifikavimo sritis

Mobilių TV ir radijo stočių, palydovinio bei judriojo ryšio stebėsenos stočių projektavimas, gamyba, pardavimas ir aptarnavimas; Video, kino, audio, apšvietimo, telekomunikacijų, informacinių, konferencinių sistemų projektavimas, gamyba, pardavimas ir aptarnavimas

Pirmojo sertifikavimo ciklo pradžios data:	2010-09-29
Ankstesnio sertifikavimo ciklo pabaigos data:	-
Sertifikavimo (pakartotinio sertifikavimo) audito data:	2022-10-06
Sertifikavimo (pakartotinio sertifikavimo) ciklo pradžios data:	2022-10-17
Organizacijos vadybos sistemai nuolat atitinkant nurodyto standarto reikalavimus, šis sertifikatas baigia galioti:	2025-09-28

Sertifikato numeris: **LT006312** Ver.: **1** Išdavimo data: **2022-10-17**



0008

Sertifikavimo įstaigos adresas: 5th Floor, 66 Prescott Street, London, E1 8HG, Jungtinė Karalystė

Sertifikatą išdavė: Ukmergės g. 369A, LT-12142 Vilnius

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio sertifikato sritį ir galiojimą bei apie vadybos sistemos reikalavimų taikymą, prašom skambinti: +370 5 233 79 75





BUREAU
VERITAS

TVC Solutions, UAB

ISO 14001:2015

Sertifikavimo sritis

Padalinio pavadinimas ir(arba) adresas	Padalinio adresas	Padalinio sertifikavimo sritis
Pagrindinis biuras ir gamybos padalinys	Dvaro g. 140, 76199 Šiauliai	Mobilių TV ir radijo stočių, palydovinio bei judriojo ryšio stebėsenos stočių projektavimas, gamyba, pardavimas ir aptarnavimas; Video, kino, audio, apšvietimo, telekomunikacijų, informacinių, konferencinių sistemų projektavimas, gamyba, pardavimas ir aptarnavimas
Darbo vieta	Laisvės pr. 3, 04215 Vilnius	

Bureau Veritas Certification

Sertifikato numeris: **LT006312**

Ver.: **1**

Išdavimo data: **2022-10-17**



0008

Sertifikavimo įstaigos adresas: 5th Floor, 66 Prescott Street, London, E1 8HG, Jungtinė Karalystė

Sertifikatą išdavė: Ukmergės g. 369A, LT-12142 Vilnius

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio sertifikato sritį ir galiojimą bei apie vadybos sistemos reikalavimų taikymą, prašom skambinti: +370 5 233 79 75

