

UAB "SKYTECH.LT"

į.k.: 302419473

PVM: LT100004843010

Reg. adresas: Taikos pr. 17, Klaipėda, LT-91140

Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centras

PASIŪLYMAS

DĖL SERVERINĖS ĮRANGOS PIRKIMO

SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Jei tiekėjas 2 ir (ar) 3 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subtiekių nepasitelks/ pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

2023-12-01 Nr. 12/01-01

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas / Jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų pavadinimai	UAB „SKYTECH.LT“
Jungtinės veiklos sutarties atsakingas partneris (pildoma, jei pasiūlymą teikia Jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupė)	
Tiekėjo adresas(-ai) ⁴ (jei skiriasi, taip pat nurodyti ir adresą korespondencijai)	Savanorių pr. 237, Kaunas
Juridinio asmens kodas(-ai) ¹ (tuo atveju, jei Pasiūlymą pateikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)	302419473
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai) ¹	LT100004843010
Tiekėjo / Jungtinės veiklos sutarties atsakingo partnerio sąskaitos numeris ir banko pavadinimas	Bankas: AB bankas "SWEDBANK" Banko kodas 73000 Atsiskaitomoji sąskaita LT537300010119223160
Tiekėjo / Jungtinės veiklos sutarties atsakingojo partnerio telefono numeris	865763300
Pasiūlymo pasirašymui Tiekėjo / Jungtinės veiklos atsakingojo partnerio įgalioto asmens vardas, pavardė	Tomas Survila
Tiekėjo/ Jungtinės veiklos atsakingojo partnerio, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos	Vykdomasis direktorius Tomas Survila

⁴ Tuo atveju, jei Pasiūlymą teikia Jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupė, pateikiama informacija apie visus jungtinei veiklai susivienijusius Tiekėjus

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
- 1.1. skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 1.2. šiose konkurso sąlygose;
- 1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- 1.4. Pateikdamas pasiūlymą CVP IS priemonėmis, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2. Perkančioji organizacija reikalauja, kad:

2.1. kvalifikacinių reikalavimų atitikčiai remsiuosi ūkio subjektų pajėgumais (t. y. pasitelksiu ūkio subjektus, kurio pajėgumais remsiuosi*) (jei taikoma):

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Sutarties dalis, kuriai atlikti pasitelksiu ūkio subjektus, kurio pajėgumais remsiuosi*</i>	<i>Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, pavadinimas. Nurodoma: juridinio asmens kodas (jei pasitelkiamas juridinis asmuo), adresas, atstovas arba ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, vardas, pavardė, el. paštas (jei pasitelkiamas fizinis asmuo)</i>	<i>Nurodomas dokumentas pridedamas kartu su pasiūlymu</i>
1.	(.....) (lentelė pildoma toliau, jei pasitelkiami)		

*- **Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi** – tiekėjo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus (Metodikos 2.9 p.).

2.2. kvalifikacinių reikalavimų atitikčiai remsiuosi kvazisubtiekėjų pajėgumais (pildyti tuomet, jei pasiūlymo pateikimo momentui jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo subtiekėjo darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju būtų įdarbinti):**

<u>Kvazisubtiekėjai**</u>				
<i>Eil. Nr.</i>	<i>Vardas ir pavardė</i>	<i>Kokiems sutartiniais įsipareigojimams pasitelkiamas kvazisubtiekėjas</i>	<i>Kokioje įmonėje (Tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi) bus įdarbintas šis kvazisubtiekėjas sutarties laimėjimo atveju***</i>	<i>Nurodomas dokumentas pridedamas kartu su pasiūlymu</i>
	(.....) (lentelė pildoma toliau, jei pasitelkiami)			

**** - Kvazisubtiekęjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris paraiškos ar pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, ar subtiekejo darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu (Metodikos 2.4 p.).**

***** - Jei kvazisubtiekęjas bus įdarbintas ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, įmonėje, o tiekėjas nurodo kelis planuojamus pasitelkti ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi – nurodoma kurio konkrečiai ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, įmonėje bus įdarbintas kvazisubtiekęjas sutarties laimėjimo atveju.**

2.3. sutarties vykdymui pasitelksiu subtiekęjus** (jei jie yra žinomi):**

Eil. Nr.	Pirkimo sutarties dalis, kurios vykdymui bus pasitelkiami subtiekejai****	Subtiekejo pavadinimas. Nurodoma: juridinio asmens kodas (jei pasitelkiamas juridinis asmuo), adresas arba nurodomas vardas, pavardė. el. paštas (jei pasitelkiamas fizinis asmuo)
1	Kita (pildoma, jei pasitelkiama)	

******- Subtiekęjas – tiekėjo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus (Metodikos 2.7 p.).**

2.4. sutarties vykdymui naudosisi trečiųjų asmenų*** (jei jie yra žinomi) priemonėmis:**

Eil. Nr.	Pirkimo sutarties dalis, kurios vykdymui naudosisi trečiaisiais asmenimis*****	Trečiojo asmens pavadinimas. Nurodoma: juridinio asmens kodas (jei pasitelkiamas juridinis asmuo), adresas arba vardas, pavardė. el. paštas (jei pasitelkiamas fizinis asmuo)	Nurodomas dokumentas pridedamas kartu su pasiūlymu
1	Kita (pildoma, jei pasitelkiama)		

*******- Tretieji asmenys, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo (tiesiogiai neteiks dalies paslaugų, nevykdys dalies darbų, tiesiogiai neprisidės prie paslaugų tiekimo, neprisims solidarios atsakomybės už sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus vykdant sutartį), priemonėmis (pavyzdžiui, tik išnuomos patalpas, išnuomos įrangą ar pan.).**

3. Šiame pasiūlyme pateikta ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija:

EEil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Lapų skaičius	Paaiškinimas kokia konkrečiai informacija, esanti dokumente yra konfidenciali ir kodėl¹
1.	Techniniai reikalavimai	6	Pasiūlytas serveris buvo atrinktas pagal pateiktus reikalavimus t.y. buvo naudojama įmonės praktinė patirtis "know-how"

¹ **Pastaba:** Nurodant, jog informacija yra konfidenciali, prašome pateikti konfidencialumą įrodančius dokumentus ir argumentus. Visas Tiekėjo Pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. Tuo atveju, jei Lentelė ar atskiros jos eilutės nėra užpildomos, Pirkimų organizatorius laikys, kad ta Pasiūlymo informacija arba atitinkama jos dalis nėra laikoma konfidencialia. Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis VPĮ ir (arba atitinkamai), Konfidencialia negali būti laikoma informacija, kuri atitinka VPĮ 20 straipsnio 2 dalyje ir nustatytus požymius ir sąlygas, o Pirkimų organizatoriui kilus abejonių dėl Tiekėjo Pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji kreipiasi į Tiekėją su prašymu įrodyti nurodytos informacijos konfidencialumą. Per Komisijos nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos) Tiekėjui nepateikus tokių įrodymų arba pateikus netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia Pasiūlyme nurodyta informacija yra nekonfidenciali.

5. KAINA

Mes siūlome pirkimo objektą už šią kainą:

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas*	Vienetai	Vienetų kiekis	Renginio paslaugų kaina Eur (be PVM)	Viso paslaugų kaina Eur (be PVM) (6=4x5)
1	2	3	4	5	6
	Serveris	Vnt.	11	5498,20	60480,20
PVM, EUR					12700,84
PASIŪLYMO KAINA, EUR SU PVM*					73181,04

Suma žodžiais: Septyniasdešimt trys tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt vienas euras 04 ct

* Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Jeigu suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. Visi pasiūlyme nurodyti skaičiai, susiję su pasiūlymo kaina, turi būti pateikiami dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

Pastabos:

- Bendra pasiūlymo kaina su PVM pasiūlyme nurodoma suapvalinta, paliekant ne daugiau kaip du skaitmenis po kablelio;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas gali nepildyti eilutės „PVM (skaičiais)“, tačiau turi nurodyti priežastis, dėl kurių PVM nemoka: _____ (nurodomos priežastys);
- bendra pasiūlymo kaina turi atitikti sudėtinių dalių sumą; jei bendra pasiūlymo kaina yra didesnė už pirkimui skirtą lėšų sumą, pasiūlymas bus atmestas;

d) Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;

e) Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui;

f) Patvirtiname, kad pirkimo objektas atitinka konkurso sąlygų priede Nr. 1 pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

g) Patvirtiname, kad pirkimo sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

6. SIŪLOMOS ĮRANGOS TECHNINIAI PARAMETRAI

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika*	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
1.	Gamintojas		Dell
2.	Modelis		PowerEdge R450
3.	Procesorius	64 bitų architektūros serveris, galintis talpinti ne mažiau kaip 2 procesorius (x86-64 tipo). Turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Sistema pateikiama su ne mažiau kaip 32 fiziniais branduoliais bei ne mažiau kaip 8 atminties kanalai viename procesoriuje. 28000 taškų pagal www.cpubenchmark.net . Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomo procesoriaus našumo testo ekrano vaizdas (angl. printscreen).	2x Intel Xeon Silver 4314 2.4G, 16C/32T, 10.4GT/s, 24M Cache, Turbo, HT (135W) Cpu mark – 29211 (2023.12.03d.)
4.	Operatyvioji atmintis	Ne mažiau ir ne lėčiau kaip: 128 GB DDR4 2933 MTs RDIMM, ne mažesniais nei 32 GB Advanced ECC moduliais. „Fault resilient memory“, „Memory Page Retire“, „Memory Self-Healing“ ar lygiaverčių technologijų palaikymas būtinas.	4x 32GB (128GB) RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank 16Gb BASE x8
5.	RAID valdiklis	Tarnybinėje stotyje turi būti aparatinis RAID Diskų masyvo valdiklis, palaikantis RAID 0, 1, 5, 10 lygius, su ne mažesne kaip 4 GB spartinančiąja atmintimi, apsaugota nuo duomenų praradimo dingus elektros tiekimui ne mažiau kaip 72 valandoms. Vienu metu turi būti palaikomi keli skirtingų lygių RAID masyvai.	Tarnybinėje stotyje yra aparatinis RAID Diskų masyvo valdiklis, palaikantis RAID 0, 1, 5, 10 lygius, su ne mažesne kaip 4 GB spartinančiąja atmintimi, apsaugota nuo duomenų praradimo dingus elektros tiekimui ne mažiau kaip 72 valandoms. Vienu metu turi būti palaikomi keli skirtingų lygių RAID masyvai.
6.	Vidiniai diskai	Siūloma tarnybinė stotis turi palaikyti ne mažiau kaip 4 vnt. 3,5“ Hot-swap tipo diskus. Siūlomoje tarnybinėje stotyje turi būti sumontuota ne mažiau kaip 2 vnt. ir ne mažiau kaip 12 Gbps pralaidos diskų, kurių kiekvienas turi būti ne mažesnės kaip 2TB talpos.	Siūloma tarnybinė stotis turi 4 vnt. 3,5“ Hot-swap tipo diskus. 2x 2TB 7.2K RPM NLSAS ISE 12Gbps 512n 3.5in Hard Drive

		Privalomas SED arba lygiaverčių diskų palaikymas („Self Encrypting Drives/ Savaime Užsikoduojantys Diskai“).	
7.	Vidinė įkrovos atmintis	Tarnybinė stotis turi turėti galimybę palaikyti nemažiau, kaip 2 vnt. vidinių M.2 atmintinių, kurios būtų apjungtos RAID1 duomenų apsaugos lygiu. Siūloma tarnybinėje sotyje turi būti nemažiau kaip 1 vnt. nemažesnės talpos nei 240Gb M.2 tipo atmintinė.	Tarnybinė stotis turi galimybę palaikyti nemažiau, kaip 2 vnt. vidinių M.2 atmintinių, kurios būtų apjungtos RAID1 duomenų apsaugos lygiu. Siūloma tarnybinėje sotyje yra 1 vnt. 240Gb M.2 tipo atmintinė.
8.	Vidinė atmintis	Tarnybinė stotis turi turėti galimybę įdiegti ne mažiau kaip 1 vidinį modulį, kuris palaikytu ne mažiau kaip 2 vnt. SD/SDHC/USB flash tipo arba lygiavertės dubliuojančias laikmenas, kurios aparatiškai pakeistu vieną kitą gedimo atveju (RAID 1).	Tarnybinė stotis turi galimybę įdiegti ne mažiau kaip 1 vidinį modulį, kuris palaikytu ne mažiau kaip 2 vnt. SD/SDHC/USB flash tipo arba lygiavertės dubliuojančias laikmenas, kurios aparatiškai pakeistu vieną kitą gedimo atveju (RAID 1).
9.	Tinklo plokštė:	Ne mažiau kaip 2 vnt. 1Gb Base-T tipo prievadų.	Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board
10.	Kitos išorinės jungtys	Ne mažiau kaip: 3x USB, 2 x VGA (iš jų 1 x USB ir 1 x VGA turi būti priekinėje panelėje).	3x USB, 2 x VGA (iš jų 1 x USB ir 1 x VGA i priekinėje panelėje).
11.	Video kontrolieris	Turi būti integruotas, palaikantis ne mažiau kaip Full HD rezoliuciją.	Integruotas, palaikantis Full HD rezoliuciją
12.	PCI jungtys	Tarnybinė stotis turi turėti ne mažiau kaip 2 vnt. neužimtus PCI Express 4.0 ar didesnio pralaidumo išplėtimo lizdą.	Tarnybinė stotis turi 2 vnt. neužimtus PCI Express 4.0 ar didesnio pralaidumo išplėtimo lizdą.
13.	Konstrukcija	Serveris turi būti montuojamas į standartinę 19“ spintą. Bėgiai turi būti pritaikyti greitam montavimui bei serverio ištraukimui („sliding rails“). Korpuso aukštis neturi viršyti 1U. Tarnybinės stoties priekinėje dalyje turi būti sumontuota užrakinama apsauga.	Serveris montuojamas į standartinę 19“ spintą. Bėgiai pritaikyti greitam montavimui bei serverio ištraukimui („sliding rails“). Korpuso aukštis neviršija 1U. Tarnybinės stoties priekinėje dalyje sumontuota užrakinama apsauga.
14.	Tarnybinės stoties būsenos indikacija	LCD (arba lygiavertė) gedimų indikacijos ir lokalizacijos sistema korpuso išorėje (priekinėje serverio panelėje). Turi rodyti serverio IP adresą/klaidos pavadinimą, turėti galimybę programuoti klaidų pranešimus.	LCD (arba lygiavertė) gedimų indikacijos ir lokalizacijos sistema korpuso išorėje (priekinėje serverio panelėje). Rodo serverio IP adresą/klaidos pavadinimą, turi galimybę programuoti klaidų pranešimus.
15.	Maitinimo šaltiniai	Ne mažiau kaip du nepriklausomi „karšto keitimo“ (angl. <i>Hot-plug</i>) ~230 V 50 Hz įrenginiai, pritaikyti planuojamam grafinių akseleratorių plėtimui, ne mažesnio kaip 800 W galingumo su atskirais įvadais ir ne mažiau kaip 90 % efektyvumo.	Dual, Hot-plug, Power Supply Redundant (1+1), 800W 90 % efektyvumo

16.	Aušinimas	Dubliuoti aušinimo moduliai, ne mažiau nei gamintojo numatyta rezervavimui užtikrinti.	Dubliuoti aušinimo moduliai rezervavimui užtikrinti.
17.	Valdymo sistema	Dedikuotas valdymo kontrolieris, nepriklausantis nuo OS, turintis dedikuotą valdymo tinklo jungtį 10/100/1000 baseT Ethernet RJ-45 bei galimybę prisijungti per USB jungtį iš serverio priekio. Ethernet ryšys turi būti apsaugotas ne silpnėsiu nei 128 bitų raktu (SSL). Valdymo kontrolieris turi gauti ir registruoti pranešimus apie procesoriaus, atminties, diskų valdiklio, diskų ir kitų serverinės sistemos dalių darbo parametrų nukrypimus nuo normos. Turi palaikyti automatinio informavimo apie sistemos sutrikimus siuntimą elektroniniu paštu. Valdymo kontrolieris turi stebėti bei palaikyti serverio komponentų sisteminio kodo (firmware) atnaujinimus.	Dedikuotas valdymo kontrolieris, nepriklausantis nuo OS, turi dedikuotą valdymo tinklo jungtį 10/100/1000 baseT Ethernet RJ-45 bei galimybę prisijungti per USB jungtį iš serverio priekio. Ethernet ryšys yra apsaugotas ne silpnėsiu nei 128 bitų raktu (SSL). Valdymo kontrolieris gauna ir registruoja pranešimus apie procesoriaus, atminties, diskų valdiklio, diskų ir kitų serverinės sistemos dalių darbo parametrų nukrypimus nuo normos. Palaiko automatinio informavimo apie sistemos sutrikimus siuntimą elektroniniu paštu. Valdymo kontrolieris stebi bei palaiko serverio komponentų sisteminio kodo (firmware) atnaujinimus.
		Turi būti „KVM over IP“ funkcionalumas (grafinė nepriklausoma nuo operacinės sistemos sąsaja, virtuali grafinė konsolė, virtualių CD-ROM įrenginių valdymas).	„KVM over IP“ funkcionalumas (grafinė nepriklausoma nuo operacinės sistemos sąsaja, virtuali grafinė konsolė, virtualių CD-ROM įrenginių valdymas).
		HTML 5 arba lygiavertė vartotojo sąsaja tiek vartotojo aplinkai, tiek virtualiai konsolėi.	HTML 5 vartotojo sąsaja tiek vartotojo aplinkai, tiek virtualiai konsolėi.
		Sistemos mikrokodo („firmware“) atnaujinimai turi būti apsaugoti kriptografiniu parašu.	Sistemos mikrokodo („firmware“) atnaujinimai apsaugoti kriptografiniu parašu.
		Turi palaikyti nuotolinį pilną serverio įtampos išjungimą.	Palaiko nuotolinį pilną serverio įtampos išjungimą.
		Turi palaikyti saugų visišką duomenų sunaikinimą nuotoliniu būdu visų tipų laikmenose, sunaikinant saugomus duomenis (HDD, SSD).	Palaiko saugų visišką duomenų sunaikinimą nuotoliniu būdu visų tipų laikmenose, sunaikinant saugomus duomenis (HDD, SSD).
		Turi palaikyti pilną sistemos nustatymų, bei sisteminio kodo atnaujinimų užrakinimą nuo neautorizuotų veiksmų, nepriklausomai nuo vartotojų teisių.	Palaiko pilną sistemos nustatymų, bei sisteminio kodo atnaujinimų užrakinimą nuo neautorizuotų veiksmų, nepriklausomai nuo vartotojų teisių.
18.	Valdymo modulio funkcionalumas	Turi būti galimybė išplėsti valdymo modulio funkcionalumą šiomis savybėmis:	Turi galimybę išplėsti valdymo modulio funkcionalumą šiomis

		Automatizuoto SSL sertifikatų instaliavimo ir atnaujinimo palaikymas Telemetrinio visų stebimų serverio parametrų srauto pateikimas realiu laiku Kietųjų diskų SMART duomenų pateikimas Grafinių vaizdo plokščių inventORIZACIJA bei stebėjimas SFP+ optinių modulių inventORIZACIJA bei stebėjimas Serverio neveiklumo aptikimas („idle server detection“). Perspėjimas apie USB laikmenos prijungimą	savybėmis: Automatizuoto SSL sertifikatų instaliavimo ir atnaujinimo palaikymas Telemetrinio visų stebimų serverio parametrų srauto pateikimas realiu laiku Kietųjų diskų SMART duomenų pateikimas Grafinių vaizdo plokščių inventORIZACIJA bei stebėjimas SFP+ optinių modulių inventORIZACIJA bei stebėjimas Serverio neveiklumo aptikimas („idle server detection“). Perspėjimas apie USB laikmenos prijungimą
19.	Komplektacija	Turi būti pateikti visi reikiami jungiamieji kabeliai, jungtys, tvirtinimo detalės bei priemonės, skirtos įrangos pajungimui ir montavimui į 19“montažinę spintą, bei apjungimui su tinklo įranga.	Bus pateikti visi reikiami jungiamieji kabeliai, jungtys, tvirtinimo detalės bei priemonės, skirtos įrangos pajungimui ir montavimui į 19“montažinę spintą, bei apjungimui su tinklo įranga.
20.	Suderinamumas	Siūlomas serverio modelis privalo būti sertifikuotas darbui su operacinėmis sistemomis Microsoft Windows Server (Standard /Enterprise/Datacenter Editions) 32/64-bit, Red Hat Enterprise, SUSE LINUX Enterprise Server, VMware vSphere. Informacija apie sertifikavimą turi būti pateikta oficialiame gamintojo tinklapyje.	Siūlomas serverio modelis yra sertifikuotas darbui su operacinėmis sistemomis Microsoft Windows Server (Standard /Enterprise/Datacenter Editions) 32/64-bit, Red Hat Enterprise, SUSE LINUX Enterprise Server, VMware vSphere. Informacija apie sertifikavimą yra pateikta oficialiame gamintojo tinklapyje. https://www.dell.com/en-us/shop/ipovw/poweredge-r450#techspecs_section
21.	Garantinė techninė priežiūra	Ne mažesnė kaip 36 mėnesių trukmės garantija įrangos buvimo vietoje darbo dienomis darbo valandomis. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai procesorių, atminties, diskų, maitinimo šaltinių, aušinimo modulių pakeitimas, jei įvyko išankstinis įspėjimas apie galimą jų gedimą („prefailure warranty“). Turi būti galimybė pratęsti garantiją ne mažiau kaip iki 7 metų išlaikant visas aukščiau paminėtas sąlygas. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami tarnybinės stoties gamintojo. Būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę svetainę, kuri įgalina produkto	36 mėnesių trukmės garantija įrangos buvimo vietoje darbo dienomis darbo valandomis. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai procesorių, atminties, diskų, maitinimo šaltinių, aušinimo modulių pakeitimas, jei įvyko išankstinis įspėjimas apie galimą jų gedimą („prefailure warranty“). Turi galimybė pratęsti garantiją iki 7 metų išlaikant visas aukščiau paminėtas sąlygas. Visi

		kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją.	išvardinti reikalavimai yra tarnybinės stoties gamintojo. Nuorodą į gamintojo internetinę svetainę, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją. https://www.dell.com/support/home/en-us/product-support/product/poweredge-r450/drivers
		Turi būti užtikrinta galimybė gamintojo svetainėje pagal serijinį numerį pasitikrinti serverio garantijos galiojimą bei lygį, taip pat serverio konfigūraciją.	Yra galimybė gamintojo svetainėje pagal serijinį numerį pasitikrinti serverio garantijos galiojimą bei lygį, taip pat serverio konfigūraciją.
		Užsakovui paliekama teisė pareikalauti pažymos iš įrangos gamintojo, kad tiekėjo siūloma įranga visiškai atitinka techninius bei garantinius reikalavimus.	Užsakovui paliekama teisė pareikalauti pažymos iš įrangos gamintojo, kad tiekėjo siūloma įranga visiškai atitinka techninius bei garantinius reikalavimus.
22.	Surinkimo reikalavimai	Siūlomi įrenginiai turi būti nauji ir anksčiau nenaudoti ar gamykliškai atnaujinti (angl. Renewed, Refurbished, Remarketed) komponentai neleistini.	Siūlomi įrenginiai nauji ir anksčiau nenaudoti ar gamykliškai atnaujinti (angl. Renewed, Refurbished, Remarketed) komponentai neleistini.
		Visos komplektuojamos įrenginio dalys privalo būti tarpusavyje suderintos.	Visos komplektuojamos įrenginio dalys tarpusavyje suderintos.

- Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui;
- Patvirtiname, kad pirkimo objektas atitinka Pirkimo sąlygų priede Nr. 2 pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Igaliojimas	1
2.	Jungtinė pažyma	2
3.		

6. Pasiūlymas galioja _iki sąlygose nurodyto termino_

(pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki Pirkimo sąlygų 1 priedo „Terminai“ 7. punkte nustatyto termino. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose).

Vykdomasis direktorius Tomas Survila
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Tomas Survila
(Vardas, pavardė)