

UAB “Biznio mašinų kompanija”

Uždaroji akcinė bendrovė; J. Rutkausko g.6, Vilnius LT-05132; Tel. +370 5 212 55 59,
Fax. +370 5 212 77 47, el.p.: info@bmk.lt ;
VĮ Registrų centro Vilniaus filialas; įmonės kodas 122266912, PVM kodas: LT222669113
Atsiskaitomoji sąskaita: AB SEB Bankas, sąskaitos nr. LT357044060001047553

Kalvarijos gimnazijai
**PASIŪLYMAS
DĖL INTERAKTYVIŲ EKRANŲ PIRKIMO**

2023-12-12 Nr. MN20231212-01

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių pavadinimai)	UAB „Biznio mašinų kompanija“
Tiekėjo adresas, pašto kodas /jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi, surašomi visų sutarties šalių duomenys.	J. Rutkausko g. 6, Vilnius LT-05132
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą parašu, pareigos, vardas, pavardė	Edukacinių sprendimų skyriaus vadovė Rūta Klimašauskė
Istaigos kodas	122266912
Telefono / fakso numeris	+370 5 212 55 59 ; +370 682 55268
El. pašto adresas	info@bmk.lt
Bankas, banko kodas	AB SEB Bankas, 70440
Atsiskaitomoji sąskaita	LT357044060001047553
Vykdant pirkimo sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus/subrangovus (pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai):	
Subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subteikėją (-us) ar subteikėją (-us)	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis ir įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų, Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų, sutarties sąlygų ir nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar sutarties pasirašymui ir įsipareigojimų vykdymui.

PASIŪLYMO KAINA

Mes siūlome šias Prekes ir patvirtiname, kad jos visiškai atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus (32351200-0):

Eil. Nr.	Perkamo objekto pavadinimas	Pardavėjo siūlomos prekės aprašymas, charakteristika, gamintojas ir pan. (užpildo Pardavėjas nurodydamas siūlomų prekių pavadinimą ir pagrindines charakteristikas)	Kiekis, vnt	1 vnt. kaina be PVM	Suma be PVM
1	Interaktyvūs ekranai 85 col.	Smart Technologies; SBID-GX186-V2 (bazinis modelis GX086 su integruotu IQ priedėliu (base model GX086 interactive display with embedded	8	1640,00	13120,00

		OS))			
2	Interaktyvūs ekranai 75 col.	Smart Technologies; SBID-GX175-V2 (bazinis modelis GX075 su integruotu IQ priedėliu (base model GX075 interactive display with embedded OS))	1	1300,00	1300,00
Iš viso kaina be PVM					14420,00
PVM					3028,20
Iš viso kaina su PVM					17448,20

**Sumos privalo būti nurodomos dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.*

Septyniolika tūkstančių keturi šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai ir 20 euro centų.

Siūlomų interaktyvių ne mažesnės įstrižainės kaip 85 col. ekranų specifikacija.

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujama charakteristika	Siūloma charakteristika
1.	Modelis	Nurodyti	SBID-GX186-V2 (bazinis modelis GX086 su integruotu IQ priedėliu (base model GX086 interactive display with embedded OS)) (https://www.smarttech.com/en/education/products/interactive-displays/gx-series)
2.	Gamintojas	Nurodyti	Smart Technologies
3.	Kiekis	8 vnt.	8 vnt.
4.	Ekrano įstrižainė	Ne mažesnė kaip 85 colių.	86 colių.
5.	Ekrano raiška	Ne mažesnė kaip 4K (3840x2160) taškų.	4K (3840x2160) taškų.
6.	Ekrano ryškumas	Ne mažesnis kaip 350 cd/m².	400 cd/m².
7.	Kontrastas	Ne mažesnis kaip 4000:1 kontrasto santykis.	4000:1 kontrasto santykis.
8.	Gamintojo deklaruojamas veikimo laikas	Ne mažesnis kaip 50 000 valandų.	50 000 valandų.
9.	Jungtys	Ne mažiau 2 vnt. HDMI, Ne mažiau 1 vnt. USB 2.0, Ne mažiau 1 vnt. USB 3.0, Ne mažiau 1 vnt. Ethernet LAN (RJ-45).	4 vnt. HDMI, 3 vnt. USB 2.0, 4 vnt. USB 3.2, 1 vnt. Ethernet LAN (RJ-45).
10.	Garsiakalbiai	Ne mažiau kaip 2 x 15W.	2 x 20W.
11.	Prisilietimo funkcija	Turi atpažinti ne mažiau kaip 20 prisilietimų vienu metu Windows ir Mac sistemose – toliau OS.	Atpažįsta 20 prisilietimų vienu metu Windows ir Mac sistemose – toliau OS.
12.	Integracija su naudojamomis programomis	Turi būti galima Microsoft Office programų aplinkose interaktyviame ekrane padarytas anotacijas išsaugoti būtent tų programų formatuose (*.xls, *.doc, *.ppt, ir naujesniuose analoguose) – pilna Office integracija. Visas anotacijas padarytas *.pdf formate turi būti galimybė išsaugoti tame pačiame formate, o išsaugotus pakeitimus redaguoti. Padarius anotaciją ant bet kokios programos lango, jis negali būti sustabdomas, t.y. jį kartu su anotaciją turi būti galima judinti, didinti, mažinti (minimize) ir visi pažymėjimai turi išlikti.	Galima Microsoft Office programų aplinkose interaktyviame ekrane padarytas anotacijas išsaugoti būtent tų programų formatuose (*.xls, *.doc, *.ppt, ir naujesniuose analoguose) – pilna Office integracija. Visas anotacijas padarytas *.pdf formate yra galimybė išsaugoti tame pačiame formate, o išsaugotus pakeitimus redaguoti. Padarius anotaciją ant bet kokios programos lango, jis nėra sustabdomas, t.y. jį kartu

			su anotaciją galima judinti, didinti, mažinti (minimize) ir visi pažymėjimai išlieka.
13.	Rašikliai	Turi būti ne mažiau kaip 2 rašikliai, automatiškai atpažįstami (visose OS, visose programose automatiškai atpažįstama interaktyvių rašiklių rašymo funkcija arba trintuko trynimo funkcija). Visose programose ir aplinkose turi būti galima vienu metu rašyti rašikliu, objektus valdyti pirštu bei trinti delnu.	Yra 2 rašikliai, automatiškai atpažįstami (visose OS, visose programose automatiškai atpažįstama interaktyvių rašiklių rašymo funkcija arba trintuko trynimo funkcija). Visose programose ir aplinkose galima vienu metu rašyti rašikliu, objektus valdyti pirštu bei trinti delnu.
14.	Integruotas priedas	Integruotas priedas turi užtikrinti interaktyvaus ekrano veikimą neprijungus išorinio kompiuterio. Su ne mažiau kaip 4GB RAM ir 32 GB atminties. Tiekėjas gali siūlyti ir geresnius parametrus. Turi veikti ne mažiau kaip šios funkcijos: 1. baltos lentos režimas (turi būti galima ekrane daryti anotacijas, įterpti nuotraukas, jas koreguoti) 2. Turi būti galima paleisti dažniausiai naudojamus failus (*.xls, *.doc, *.ppt, ir naujesnius analogus) ir juos su pakeitimais išsaugoti, 3. turi būti galima vaizdą belaidžiu ryšiu transliuoti iš bet kokio įrenginio; 4. Turi būti galima rodyti vaizdą ir kontroliuoti (touch back) Windows ir MAC įrenginius;	Integruotas priedas užtikrina interaktyvaus ekrano veikimą neprijungus išorinio kompiuterio. 4GB RAM ir 32 GB atminties. Veikia šios funkcijos: 1. baltos lentos režimas (galima ekrane daryti anotacijas, įterpti nuotraukas, jas koreguoti) 2. Galima paleisti dažniausiai naudojamus failus (*.xls, *.doc, *.ppt, ir naujesnius analogus) ir juos su pakeitimais išsaugoti, 3. Galima vaizdą belaidžiu ryšiu transliuoti iš bet kokio įrenginio; 4. Galima rodyti vaizdą ir kontroliuoti (touch back) Windows ir MAC įrenginius;
15.	Garantija	Garantinės priežiūros laikotarpis – ne mažiau 36 mėnesių gamintojo garantija nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.	Garantinės priežiūros laikotarpis – 36 mėnesių gamintojo garantija nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
16.	Žaliojo pirkimo reikalavimai	Siūloma prekė turi atitikti nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu).	Siūloma prekė atitinka nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintas kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (atitinka CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHs, WEEE, POP, baterijų, pakuočių ir EEĮ atliekų teisės aktų reikalavimus. Gaminys sertifikuotas ENERGY STAR

			sertifikatu).
17.	Reikalavimai tiekėjui	Tiekėjas turi turėti siūlomos įrangos gamintojo autorizuotą siūlomų interaktyvių ekranų garantinio aptarnavimo centrą arba sutartį su tokiu centru.	Tiekėjas turi siūlomos įrangos gamintojo autorizuotą siūlomų interaktyvių ekranų garantinio aptarnavimo centrą.

Siūlomų interaktyvių ne mažesnės įstrižainės kaip 75 col. ekranų specifikacija.

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujama charakteristika	Siūloma charakteristika
1.	Modelis	Nurodyti	SBID-GX175-V2 (bazinis modelis GX075 su integruotu IQ priedėliu (base model GX075 interactive display with embedded OS)) (https://www.smarttech.com/en/education/products/interactive-displays/gx-series)
2.	Gamintojas	Nurodyti	Smart Technologies
3.	Kiekis	1 vnt.	1 vnt.
4.	Ekranų įstrižainė	Ne mažesnė kaip 75 colių.	75 colių.
5.	Ekranų raiška	Ne mažesnė kaip 4K (3840x2160) taškų.	4K (3840x2160) taškų.
6.	Ekranų ryškumas	Ne mažesnis kaip 350 cd/m².	400 cd/m².
7.	Kontrastas	Ne mažesnis kaip 4000:1 kontrasto santykis.	4000:1 kontrasto santykis.
8.	Gamintojo deklaruojamas veikimo laikas	Ne mažesnis kaip 50 000 valandų.	50 000 valandų.
9.	Jungtys	Ne mažiau 2 vnt. HDMI, Ne mažiau 1 vnt. USB 2.0, Ne mažiau 1 vnt. USB 3.0, Ne mažiau 1 vnt. Ethernet LAN (RJ-45).	4 vnt. HDMI, 3 vnt. USB 2.0, 4 vnt. USB 3.2, 1 vnt. Ethernet LAN (RJ-45).
10.	Garsiakalbiai	Ne mažiau kaip 2 x 15W.	2 x 20W.
11.	Prisilietimo funkcija	Turi atpažinti ne mažiau kaip 20 prisilietimų vienu metu Windows ir Mac sistemose – toliau OS.	Atpažįsta 20 prisilietimų vienu metu Windows ir Mac sistemose – toliau OS.
12.	Integracija su naudojamomis programomis	Turi būti galima Microsoft Office programų aplinkose interaktyviame ekrane padarytas anotacijas išsaugoti būtent tų programų formatuose (*.xls, *.doc, *.ppt, ir naujesniuose analoguose) – pilna Office integracija. Visas anotacijas padarytas *.pdf formate turi būti galimybė išsaugoti tame pačiame formate, o išsaugotus pakeitimus redaguoti. Padarius anotaciją ant bet kokios programos lango, jis negali būti sustabdomas, t.y. jį kartu su anotaciją turi būti galima judinti, didinti, mažinti (minimize) ir visi pažymėjimai turi išlikti.	Galima Microsoft Office programų aplinkose interaktyviame ekrane padarytas anotacijas išsaugoti būtent tų programų formatuose (*.xls, *.doc, *.ppt, ir naujesniuose analoguose) – pilna Office integracija. Visas anotacijas padarytas *.pdf formate yra galimybė išsaugoti tame pačiame formate, o išsaugotus pakeitimus redaguoti. Padarius anotaciją ant bet kokios programos lango, jis nėra sustabdomas, t.y. jį kartu

			su anotaciją galima judinti, didinti, mažinti (minimize) ir visi pažymėjimai išlieka.
13.	Rašikliai	Turi būti ne mažiau kaip 2 rašikliai, automatiškai atpažįstami (visose OS, visose programose automatiškai atpažįstama interaktyvių rašiklių rašymo funkcija arba trintuko trynimo funkcija). Visose programose ir aplinkose turi būti galima vienu metu rašyti rašikliu, objektus valdyti pirštu bei trinti delnu.	Yra 2 rašikliai, automatiškai atpažįstami (visose OS, visose programose automatiškai atpažįstama interaktyvių rašiklių rašymo funkcija arba trintuko trynimo funkcija). Visose programose ir aplinkose galima vienu metu rašyti rašikliu, objektus valdyti pirštu bei trinti delnu.
14.	Integruotas priedas	Integruotas priedas turi užtikrinti interaktyvaus ekrano veikimą neprijungus išorinio kompiuterio. Su ne mažiau kaip 4GB RAM ir 32 GB atminties. Tiekėjas gali siūlyti ir geresnius parametrus. Turi veikti ne mažiau kaip šios funkcijos: 1. baltos lentos režimas (turi būti galima ekrane daryti anotacijas, įterpti nuotraukas, jas koreguoti) 2. Turi būti galima paleisti dažniausiai naudojamus failus (*.xls, *.doc, *.ppt, ir naujesnius analogus) ir juos su pakeitimais išsaugoti, 3. turi būti galima vaizdą belaidžiu ryšiu transliuoti iš bet kokio įrenginio; 4. Turi būti galima rodyti vaizdą ir kontroliuoti (touch back) Windows ir MAC įrenginius;	Integruotas priedas užtikrina interaktyvaus ekrano veikimą neprijungus išorinio kompiuterio. 4GB RAM ir 32 GB atminties. Veikia šios funkcijos: 1. baltos lentos režimas (galima ekrane daryti anotacijas, įterpti nuotraukas, jas koreguoti) 2. Galima paleisti dažniausiai naudojamus failus (*.xls, *.doc, *.ppt, ir naujesnius analogus) ir juos su pakeitimais išsaugoti, 3. Galima vaizdą belaidžiu ryšiu transliuoti iš bet kokio įrenginio; 4. Galima rodyti vaizdą ir kontroliuoti (touch back) Windows ir MAC įrenginius;
15.	Garantija	Garantinės priežiūros laikotarpis – ne mažiau 36 mėnesių gamintojo garantija nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.	Garantinės priežiūros laikotarpis – 36 mėnesių gamintojo garantija nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
16.	Žaliojo pirkimo reikalavimai	Siūloma prekė turi atitikti nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu).	Siūloma prekė atitinka nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintas kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (atitinka CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHs, WEEE, POP, baterijų, pakuočių ir EEĮ atliekų teisės aktų reikalavimus. Gaminys sertifikuotas ENERGY STAR

			sertifikatu).
17.	Reikalavimai tiekėjui	Tiekėjas turi turėti siūlomos įrangos gamintojo autorizuotą siūlomų interaktyvių ekranų garantinio aptarnavimo centrą arba sutartį su tokiu centru.	Tiekėjas turi siūlomos įrangos gamintojo autorizuotą siūlomų interaktyvių ekranų garantinio aptarnavimo centrą.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuoti visi mokesčiai, pristatymo išlaidos, garantinis aptarnavimas ir visa kita rizika bei nenumatytos išlaidos susijusios su perkamam objektu, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Prekes pristatysime adresu: Kalvarijos gimnazija, J. Basanavičiaus g. 16, LT-69202 Kalvarija ne vėliau, kaip per 7 kalendorines dienas nuo pirkimo pardavimo sutarties pasirašymo momento.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Ar dokumente yra konfidenciali * informacija	Jeigu taip, kokių pagrindų atitinkamas dokumentas yra konfidencialus	Dokumento lapų skaičius
1.	GX (V2) techninė specifikacija ENG	Ne	-	4
2.	GX (V2) techninė specifikacija LT	Ne	-	4
3.	Įgaliojimas Rūta Klimašauskė	Ne	-	1
4.	SMART aplinkosauginė atsakomybė 2023-10-06 EN-LT	Ne	-	2
5.	Smart Technologies garantinio aptarnavimo patvirtinimas	Ne	-	3

Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus*:

Pastabos:

Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str., perkančioji organizacija privalo viešai per CVP IS paskelbti laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, todėl prašome aiškiai nurodyti, kurios pasiūlymo dalys yra konfidencialios.

Edukacinių sprendimų skyriaus
vadovė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)


(Parašas)

Rūta Klimašauskė

(Vardas ir pavardė)