

PASIŪLYMO FORMA2023-12-14**GARSO IR VAIZDO APRATŪRA**

Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodyti visų tiekėjų grupės partnerių pavadinimai ir kodai)	UAB „Lantelis“, 302295417
Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodyti visų tiekėjų grupės partnerių adresus)	Universiteto al. 19, Klaipėda, LT-92294, Klaipėdos m. sav.
Dalyvio įgalioto asmens pasirašyti pasiūlymą vardas ir pavardė	Modestas Tamutis
Dalyvio įgalioto asmens bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais	Laurynas Vaicekaskas
Dalyvio telefono/fakso numeris	861549239
Dalyvio el. pašto adresas	laurynas@lantel.lt

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Siūlome šias prekių įkainius:

Eil. nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. įkainis EUR be PVM	Kaina EUR be PVM
1.	Mikrofonas kamerai	vnt.	2	298.42	596.84
2.	Bevieliai mikrofonai	vnt.	2	294.54	589.07
3.	Mikrofonas/rekorderis	vnt.	1	423.27	423.27
4.	Mikrofono adapteris su laidu	vnt.	4	53.88	215.5
5.	Garso siuntėjas	vnt.	2	381.07	762.14
6.	Kolonėlių komplektas	kompl.	1	855.29	855.29
7.	Garso kolonėlės stovų komplektas	kompl.	1	773.55	773.55
8.	Mikrofonų komplektas	kompl.	1	471.25	471.25
9.	Portatyvi kolonėlė	vnt.	1	984.3	984.3
PVM 1190.95 EUR					
Pasiūlymo kaina su PVM 6862.16 EUR (šeši tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt du EUR 16 ct)					

Į kainą turi būti įskaityti visi dalyvio mokami mokesčiai ir visos dalyvio patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe atsiskaitymo dokumentų pateikimo per informacinę sistemą „E. sąskaita“, išlaidos.

Garso ir vaizdo aparatūra:

1. Mikrofonas kamerai. Perkami 2 vnt.

Eil. Nr.	Apibūdinimas	Reikalaujama reikšmė*	Tiekėjo siūloma reikšmė
1.	Gamintojas	Nurodyti	RODE
2.	Modelis, produkto kodas	Nurodyti	MICROPHONE VIDEOMIC PRO+
3.	Akustinis principas	Linijos gradientas arba lygiavertis	Linijos gradientas
4.	Dažnių diapazonas	Ne prasčiau 20Hz - 20kHz (selected HPF @75Hz)	20Hz - 20kHz (selected HPF @75Hz)
5.	Išėjimo varža	Ne prastesnė nei 200Ω	200Ω
6.	Maksimalus SPL	Ne prasčiau 135dB SPL	135dB SPL
7.	Jautrumas	Ne prasčiau -32.0dB re 1 Volt/Pascal (25.00mV @ 94 dB SPL) +/- 2 dB @ 1kHz	-32.0dB re 1 Volt/Pascal (25.00mV @ 94 dB SPL) +/- 2 dB @ 1kHz
8.	Garantija	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.

2. Bevieliai mikrofonai. Perkami 2 vnt.

Eil. Nr.	Apibūdinimas	Reikalaujama reikšmė*	Tiekėjo siūloma reikšmė
1.	Gamintojas	Nurodyti	RODE
2.	Modelis	Nurodyti	Wireless GO II
3.	Akustinis principas	Iš anksto poliarizuotas slėgio keitiklis arba lygiavertis	poliarizuotas slėgio keitiklis
4.	Dažnių diapazonas	Ne prasčiau 50Hz - 20kHz	50Hz - 20kHz
5.	Maksimalus SPL (mikrofonas)	Ne prasčiau 100 dB SPL (1kHz @ 1m) dBu	100 dB SPL (1kHz @ 1m) dBu
6.	Maksimalus įvesties lygis (3,5 mm)	Ne prasčiau -20dBV	-20dBV
7.	Mikrofono pirminio stiprintuvo stiprinimas	Ne prasčiau 20dB	20dB
8.	Lygiavertis triukšmo lygis (svertinis A)	Ne prasčiau 22dBA	22dBA
9.	Galios reikalavimai	Integruota įkraunama ličio jonų baterija, įkraunama per USB 5V, 0,3A, veikimo laikas ne mažiau 7 val.	Integruota įkraunama ličio jonų baterija, įkraunama per USB 5V, 0,3A, veikimo laikas 7 val.
10.	Kompiuterio sujungimas	USB Type-C arba lygiavertis	USB Type-C
11.	Reikalavimas operacinėms sistemoms	Turi palaikyti macOS 10.11 ir aukščiau bei Windows 10 ir aukščiau arba lygiaverčius	palaiko macOS 10.11 ir aukščiau bei Windows 10 ir aukščiau arba lygiaverčius
12.	Garantija	Ne prasčiau nei 12 mėn.	12 mėn.

3. Mikrofonas/rekorderis. Perkamas 1 vnt.

Eil. Nr.	Apibūdinimas	Reikalaujama reikšmė*	Tiekėjo siūloma reikšmė
1.	Gamintojas	Nurodyti	zoom
2.	Modelis	Nurodyti	H8
3.	Įvesties kanalų skaičius	Ne mažiau 8 (XY mikrofono kapsulė, 1-4, A, B)	8 (XY mikrofono kapsulė, 1-4, A, B)

4.	Išvesties kanalų skaičius	Ne mažiau 2 (stereo ausinės ir stereo linija)	2 (stereo ausinės ir stereo linija)
5.	Jungtys	Ne prasčiau nei: ZOOM mikrofono jungtis; XLR lizdai (2: HOT); XLR/TRS kombinuoti; USB Micro-B (garso sąsaja, didelės talpos atmintis ir Guitar Lab ryšio funkcijos) Pastaba: naudokite USB kabelį, kuris palaiko duomenų perdavimą. Galimas veikimas naudojant USB magistralės maitinimą; ZOOM BTA-1 arba kitas specialus belaidis adapteris; Line out 3.5 mm stereo mini; Phone out 3.5 mm stereo mini.	ZOOM mikrofono jungtis; XLR lizdai (2: HOT); XLR/TRS kombinuoti; USB Micro-B (garso sąsaja, didelės talpos atmintis ir Guitar Lab ryšio funkcijos) Pastaba: naudokite USB kabelį, kuris palaiko duomenų perdavimą. Galimas veikimas naudojant USB magistralės maitinimą; ZOOM BTA-1 arba kitas specialus belaidis adapteris; Line out 3.5 mm stereo mini; Phone out 3.5 mm stereo mini.
6.	Diktofonas	Turi palaikyti SD/SDHC/SDXC; WAV: 44.1/48/96 kHz, 16/24-bit, mono/stereoMP3: 128, 192, 320 kbps formatus; 12 (MIC IN, backup recording, 1-4, A, B, and LR).	palaiko SD/SDHC/SDXC; WAV: 44.1/48/96 kHz, 16/24-bit, mono/stereoMP3: 128, 192, 320 kbps formatus; 12 (MIC IN, backup recording, 1-4, A, B, and LR).
7.	Maitinimas	4 AA baterijos (šarminės, NiMH arba ličio) kintamosios srovės adapteris (ZOOM AD-17): DC 5 V / 1AUSB magistralės maitinimas	4 AA baterijos (šarminės, NiMH arba ličio) kintamosios srovės adapteris (ZOOM AD-17): DC 5 V / 1AUSB magistralės maitinimas
8.	Garantija	Ne mažiau nei 12 mėn.	12 mėn.

4. Mikrofono adapteris su laidu. Perkami 4 vnt.

Eil. Nr.	Apibūdinimas	Reikalaujama reikšmė*	Tiekėjo siūloma reikšmė
1.	Gamintojas	Nurodyti	BOYA BY-BCA6
2.	Modelis	Nurodyti	BY-BCA6
3.	Pritaikymas	Turi palaikyti iPad, iPhone touch ir kitus išmaniuosius įrenginius	palaiko iPad, iPhone touch ir kitus išmaniuosius įrenginius
4.	Jungtys	XLR arba lygiavertė	XLR
5.	Ilgis	Ne mažiau 6 m	6 m
6.	Transportavimas	Turi būti dėklas transportavimui	dėklas transportavimui
7.	Garantija	Ne mažiau nei 12 mėn.	12 mėn.

5. Garso siuntėjas. Perkami 2 vnt.

Eil. Nr.	Apibūdinimas	Reikalaujama reikšmė*	Tiekėjo siūloma reikšmė
1.	Gamintojas	Nurodyti	Saramonic
2.	Modelis	Nurodyti	UwMic9 Kit2
3.	Imtuvo kanalai	Ne mažiau 96 pasirenkami kanalai 2 grupėse (A ir B)	96 pasirenkami kanalai 2 grupėse (A ir B)
4.	Imtuvo belaidžio ryšio dažnių diapazonas:	Ne prasčiau 514MHz - 596MHz	514MHz - 596MHz
5.	Imtuvo osciliatoriaus tipas:	PLL sintezatorius arba lygiavertis	PLL sintezatorius

6.	Imtuvo išvestis:	Užrakinamas 3,5 mm TRS mini lizdas arba lygiavertis	3,5 mm TRS mini lizdas
7.	Imtuvo ausinių išvesties lygis:	Ne prasčiau 30mW (16 omų)	30mW (16 omų)
8.	Siųstuvo etaloninis garso įvesties lygis:	Ne prasčiau –60dBV (MIC įvesties 0dB slopinimas)	–60dBV (MIC įvesties 0dB slopinimas)
9.	Siųstuvo signalo ir triukšmo santykis:	70 dB ar daugiau	70 dB
10.	Siųstuvo atskaitos nuokrypis:	Ne daugiau ± 5 kHz (-60 dBV, 1 kHz įvestis)	± 5 kHz (-60 dBV, 1 kHz įvestis)
11.	Garantija	Ne mažiau nei 12 mėn.	12 mėn.

6. Kolonėlių Komplektas. Perkamas 1 vnt.

Eil. Nr.	Apibūdinimas	Reikalaujama reikšmė*	Tiekėjo siūloma reikšmė
1.	Gamintojas	Nurodyti	JBL
2.	Modelis	Nurodyti	EON208P
3.	Aukštų dažnių garsiakalbio tipas:	Neodiminis aliuminio kupolas arba lygiavertis	Neodiminis aliuminio kupolas
4.	Bendra galia:	Ne mažiau 300W	300W
5.	Atkuriamų dažnių diapazonas:	Ne prasčiau 60 Hz - 20 kHz	60 Hz - 20 kHz
6.	Atkuriamų dažnių atsakas:	Ne prasčiau 70 Hz - 18 kHz	70 Hz - 18 kHz
7.	Maksimalus slėgis:	Ne prasčiau 121 dB	121 dB
8.	Garantija	Ne mažiau nei 12 mėn.	12 mėn.

7. Garso kolonėlės stovų komplektas. Perkamas 1 vnt.

Eil. Nr.	Apibūdinimas	Reikalaujama reikšmė*	Tiekėjo siūloma reikšmė
1.	Gamintojas	Nurodyti	JBL
2.	Modelis	Nurodyti	TRIPOD-MA
3.	Savybės	Turi būti rankiniu būdu reguliuojamas aukštis ne mažiau nuo 1270 mm iki 1956 mm	rankiniu būdu reguliuojamas aukštis 1270 mm iki 1956 mm
4.	Diametras	Ne mažiau 30 mm	40"
5.	Korpuso medžiaga	Aliuminis arba lygiavertis	Aliuminis
6.	Suderinamumas	Turi būti suderintas su perkamais 6 pozicijoje nurodytu kolonėlių komplektu.	suderintas su perkamais 6 pozicijos nurodytu kolonėlių komplektu.
7.	Garantija	Ne mažiau nei 12 mėn.	12 mėn.

8. Mikrofonų komplektas. Perkamas 1 vnt.

Eil. Nr.	Apibūdinimas	Reikalaujama reikšmė*	Tiekėjo siūloma reikšmė
1.	Gamintojas	Nurodyti	Shure
2.	Modelis	Nurodyti	BLX288/PG58
3.	Vienu metu veikiančios tame pačiame dažnyje sistemos:	Ne mažiau 3	3
4.	Sistemos dažnių juosta:	UHF arba lygiavertė	UHF

5.	Mikrofono tipas:	Dinaminis arba lygiavertis	Dinaminis
6.	Mikrofono kryptingumo tipas:	Kardioidė arba lygiavertis	Kardioidė
7.	Mikrofono dažnių atsakas:	Ne prasčiau 60 - 15.000 Hz	60 - 15.000 Hz
8.	Imtuvo garso išėjimai:	Ne mažiau 2x XLR, 2x 6.3mm TS	2x XLR, 2x 6.3mm TS
9.	Garantija	Ne mažiau nei 12 mėn.	12 mėn.

9. Portatyvi kolonėlė. Perkamas 1 vnt.

Eil. Nr.	Apibūdinimas	Reikalaujama reikšmė*	Tiekėjo siūloma reikšmė
1.	Gamintojas	Nurodyti	Denon
2.	Modelis	Nurodyti	Professional Audio Commande
3.	Garsiakalbių sistema	Ne prasčiau nei: 200W RMS D klasės stiprintuvas 12" žemų dažnių garsiakalbis, 1" suspaudimo tvarkyklės aukštų dažnių garsiakalbis, 3 juostų išlyginimas	200W RMS D klasės stiprintuvas 12" žemų dažnių garsiakalbis, 1" suspaudimo tvarkyklės aukštų dažnių garsiakalbis, 3 juostų išlyginimas
4.	Signalų ir triukšmo santykis (SNR):	Ne prasčiau ≥ 80 dB	≥ 80 dB
5.	Galia	Vidinė įkraunama baterija. Baterijos įtampa ir talpa ne mažiau 12VDC, 12Ah	Vidinė įkraunama baterija. Baterijos įtampa ir talpa 12VDC, 12Ah
6.	Įėjimo jungtys	Ne prasčiau nei: Integruoti 16 kanalų UHF (584–608 MHz) belaidžiai mikrofonai (Belaidis rankinis dinaminis mikrofonas, Belaidis diržo paketo siųstuvai su kondensaciniu mikrofonom ant galvos – 48 colių (1,2 m) laidas, XLR/TRS combo jacks, switchable MIC or LINE level); 3.5mm TRS; RCA kairioji ir dešinioji įvestis; USB atkūrimo lizdas ir USB 2.1A įkrovimo lizdas; SD kortelės lizdas;	Integruoti 16 kanalų UHF (584–608 MHz) belaidžiai mikrofonai (Belaidis rankinis dinaminis mikrofonas, Belaidis diržo paketo siųstuvai su kondensaciniu mikrofonom ant galvos – 48 colių (1,2 m) laidas, XLR/TRS combo jacks, switchable MIC or LINE level); 3.5mm TRS; RCA kairioji ir dešinioji įvestis; USB atkūrimo lizdas ir USB 2.1A įkrovimo lizdas; SD kortelės lizdas;
7.	Išėjimo jungtys	1/4" TRS linijos išvestis arba lygiavertė	1/4" TRS linijos išvestis
8.	Garantija	Ne mažiau nei 12 mėn.	12 mėn.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų tiekti prekių dalies vertę (pildoma, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomos tiekti prekės	Partnerio prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			EUR su PVM	Proc.

1.				
			Viso:	

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekejus:

Eil. nr.	Subtiekejo pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomos tiekti prekės	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekejus	
			EUR su PVM	Proc.
Viso:				

Pastaba. Tiekejo (tiekejų grupės partnerių) ir subtiekejų bendra numatomų tiekti prekių vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. nr.	Dokumentų pavadinimai

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija ¹ (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
	...		
	...		
	...		

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja 30 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

¹ Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Direktorius

Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo



parašas

Modestas Tamutis

vardas ir pavardė