

1

PIRMA PIRKIMO OBJEKTO DALIS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI KRŪMAPJOVEI IKI 50 CM(3), iki 2 kW

Eil. Nr.	Charakteristikų pavadinimas	Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos	Tiekėjas privalo patvirtinti atitinkimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomą Prekės reikšmę. <i>Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinanį siūlomus parametrus</i>
1. BENDRI REIKALAVIMAI			
1.1.	Paskirtis	Profesionalus įrankis skirtas žolės ir krūmų pjovimo darbams.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) <i>Markė, modelis STIHL FS 411 C-EM</i>
1.2.	Pagaminimo metai	Nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2023 m., atitinkantis ES reikalavimus gamtos saugos ir saugos darbe srityse.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), <i>Pagaminimo metai 2023</i>
1.3.	Paruošimas darbui, svoris	Įrankis turi būti pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui. Svoris (be pjovimo įrangos) ne daugiau 9 kg.	Siūlomas parametras – 8,7 kg Pateikto dokumento pavadinimas Eksplloatav. instrukcija psl. Nr.21
1.4.	Įrankio ilgis	Bendras įrankio ilgis (be pjovimo įrangos) nuo 1700 mm iki 1800 mm. Su standžiu velenu koto viduje.	Siūlomas parametras: -juostos ilgis 1786 mm, standus velenas Pateikto dokumento pavadinimas Eksplloatav. instrukcija psl. Nr.21 Konstrukc. schemos, psl. 24, 25
1.5.	Garso lygis	Garso lygis išmatuotas ne daugiau 115 dB(A), pagal ISO 9207 arba lygiavertį standartą.	Siūlomas parametras - 110 dB(A) Pateikto dokumento pavadinimas Eksplloatav. instrukcija psl Nr.22
1.6.	Degalų talpa	Degalų kamščio fiksavimas, uždarymas ir atidarymas be papildomų įrankių.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
1.7.	Pjovimo galvutė	Pjovimo galvutė su valu, automatinis valo ilgio reguliavimas. Apsauga.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

1.8.	Vibracija	Antivibracinė sistema (virpesių slopintuvai), kurie sumažina vibracijos perdavimą į rankeną (koto amortizacija su atskirais keturiais vibraciją slopinančiais elementais).	Taip/Āe (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas Konstrukc. schemos, psl. 22, 23
2.	VARIKLIS		
2.1.	Tipas, variklio galia	Variklis – benzininis. Bendroji galia ne daugiau 2,0 kW pagal ISO 7293 arba lygiavertį standartą.	Siūlomas parametras – 2,0 kW Pateikto dokumento pavadinimas Eksploatav. instrukcija psl. Nr.21
2.2.	Darbinis tūris	Variklio darbinis tūris ne daugiau 50,0 cm³	Siūlomas parametras – 41,6 cm³. Pateikto dokumento pavadinimas Eksploatav. instrukcija psl. Nr.21
2.4.	Emisija	Atitinkantis ne žemesnius kaip 900 CO2, g/kWh emisijos reikalavimus.	Siūlomas parametras – 840 CO2, g/kWh „CO2 vertės“ lapas, „Technice daten“+ vertimas
3.	KITA		
3.1.	Apsaugos priemonės	Šalmas su ausinėmis ir veido apsauga (tinklelis). Ausinės ir veido apsauga pritvirtinti prie šalmo.	Taip/Āe (nereikalingą išbraukti)
3.2.	Diržas	Diržas susidedantis iš dviejų diržų per pečius ir vieno plataus diržo per juosmenį.	Taip/Āe (nereikalingą išbraukti), 1 paveikslas
3.3.	Degalų talpa papildoma	Degalų mišiniu skirta bendra talpa susidedanti iš atskirtų dviejų dalių: 4 - 5 l degalams ir 2 - 3 l grandinės alyvai	Taip/Āe (nereikalingą išbraukti), 5 ltr+3ltr

TECHNINIAI REIKALAVIMAI KRŪMAPJOVEI IKI 50 CM(3), VIRŠ 2 kW

Eil. Nr.	Charakteristikų pavadinimas	Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos	Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslių siūlomų Prekės reikšmę. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti pateikiamo, parametru reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinančią siūlomus parametrus
1.	BENDRI REIKALAVIMAI		
1.1.	Paskirtis	Profesionalus įrankis skirtas žolės ir krūmų pjovimo darbams.	Taip/Āe (nereikalingą išbraukti) Markė, modelis STIHL FS 461 C-EM
1.2.	Pagamavimo metai	Nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2023 m., atitinkantis ES reikalavimus gamtos saugos ir saugos darbe srityse.	Taip/Āe (nereikalingą išbraukti), Pagaminimo metai 2023

1.3.	Paruošimas darbui, įrankis turi būti pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui. Svoris (be pjovimo įrangos) ne daugiau 9,0 kg.	Siūlomas parametras – 8,7 kg Pateikto dokumento pavadinimas Eksploatav. instrukcija psl. Nr.22
1.4.	Įrankio ilgis	Siūlomas parametras: -juostos ilgis 1786 mm , Pateikto dokumento pavadinimas Eksploatav. instrukcija psl. Nr.22
1.5.	Garso lygis	Siūlomas parametras - 110 dB(A) Pateikto dokumento pavadinimas Eksploatav. instrukcija psl. Nr.22
1.6.	Degalų talpa	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
1.7.	Pjovimo galvutė	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
1.8.	Vibracija	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas Konstrukc. schemas, psl. 21, 22
2.	VARIKLIS	
2.1.	Tipas, variklio galia	Siūlomas parametras – 2,2 kW Pateikto dokumento pavadinimas Eksploatav. instrukcija psl. Nr.21
2.2.	Darbinis tūris	Siūlomas parametras – 45,6 cm³ . Pateikto dokumento pavadinimas Eksploatav. instrukcija psl. Nr.21
2.4.	Emisija	Siūlomas parametras - 865 CO2, g/kWh „CO2 vertės“ lapas, „Technice daten“+ vertimas
3.	KITA	
3.1.	Apsaugos priemonės	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
3.2.	Diržas	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), 1 paveikslas
3.3.	Degalų talpa papildoma	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), 5 ltr+3ltr

4

TECHINIAI REIKALAVIMAI ŽOLIAPJŪVEI IKI 40 CM(3) (+ šiuota)

Eil. Nr.	Charakteristikų pavadinimas	Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos	Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomą Prekės reikšmę. <i>Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti pateikiamo, parametų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinanį siūlomus parametrus</i>
1. BENDRI REIKALAVIMAI			
1.1.	Paskirtis	Įrankis skirtas žolės ir krūmų pjovimo darbams ir šlavimui (papildomai pridedamas šluotos komplektas).	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) <i>Markė, modelis STIHL FS 235+KB-KM šiuota</i>
1.2.	Pagaminimo metai	Nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2023 m., atitinkantis ES reikalavimus gamtosaugos ir saugos darbe srityse.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), <i>Pagaminimo metai 2023</i>
1.3.	Paruošimas darbui, svoris	Įrankis turi būti pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui (žolės pjovimui) Svoris (be pjovimo įrangos) ne daugiau 7,0 kg.	Siūlomas parametras – 6,8 kg <i>Pateikto dokumento pavadinimas Eksploatav. instrukcija psl. Nr.21</i>
1.4.	Įrankio ilgis	Bendras įrankio ilgis (be pjovimo įrangos) nuo 1700 mm iki 1800 mm	Siūlomas parametras: 1800 mm <i>Pateikto dokumento pavadinimas Eksploatav. instrukcija psl. Nr.21</i>
1.5.	Garso lygis	Garso lygis išmatuotas ne daugiau 115 dB(A), pagal ISO 9207 arba lygiavertį standartą.	Siūlomas parametras - 99 dB(A) <i>Pateikto dokumento pavadinimas Eksploatav. instrukcija psl. Nr.22</i>
1.6.	Degalų talpa	Degalų kamščio fiksavimas, uždarymas ir atidarymas be papildomų įrankių.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
1.7.	Pjovimo galvutė	Pjovimo galvutė su valu, automatinis valo ilgio reguliavimas. Apsauga.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

1.8.	Koto velenas	Koto viduje esantis velenas – standus strypas (dėl šlavimo įrangos)	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), konstr. schemas, psl. 17, 18
1.9	Rankena	Rankena – privalo būti dvipusė.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
2.	VARIKLIS		
2.1.	Tipas, variklio galia	Variklis – benzininis. Bendroji galia ne mažiau 1,5 kW pagal ISO 7293 arba lygiavertį standartą.	Siūlomas parametras – 1,55 kW Pateikto dokumento pavadinimas Eksploatav. instrukcija psl. Nr.21
2.2.	Darbinis tūris	Variklio darbinis tūris ne daugiau 40,0 cm³	Siūlomas parametras – 36,3 cm³ . Pateikto dokumento pavadinimas Eksploatav. instrukcija psl. Nr.21
2.4.	Emisija	Atitinkantis ne žemesnius kaip 1000 CO2, g/kWh emisijos reikalavimus.	Siūlomas parametras - 990 CO2, g/kWh „CO2 vertės“ lapas, „Technice daten“+ vertimas
3.	KITA		
3.1.	Papildomas priedas	Šluota su apsauga. Vietoj pjovimo galvos (ją nuėmus) tvirtinasi šluota. Šluotos plotis 550 – 650 mm, diametras 200-300 mm.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Plotis-600 mm, diametras-250 „Eksploatav.instrukc. psl. Nr.17, paveikslas
3.2	Apsaugos priemonės	Šalmas su ausinėmis ir veido apsauga (tinklelis). Ausinės ir veido apsauga pritvirtinti prie šalmo.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
3.3	Diržas	Diržas susidedantis iš dviejų diržų per pečius ir vieno plataus diržo per juosmenį.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), 1 paveikslas



Vadovo pavaduotojas
Eduardas Derenka