

**SUSITARIMAS**  
**Dėl sutarties pakeitimo**  
2024 m. vasario mėn., Vilnius

**VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė** (toliau – Pirkėjas), juridinio asmens kodas 124243848, esanti Šiltnamių g. 29, LT-04130 Vilnius, atstovaujama direktoriaus pavaduotojos valdymui Violetos Kanapeckienės, veikiančios pagal 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymą Nr. V-288, ir

**UAB „Skirgesa“** (toliau - Pardavėjas), juridinio asmens kodas 234449420, esanti Energetikų g. 8, LT-52461 Kaunas, atstovaujama laikinai direktoriaus pareigas einančio Sauliaus Santockio, veikiančio pagal įstatus,

Pirkėjas ir Pardavėjas kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai gali būti vadinamas „Šalimi“,

**atsižvelgdamos į tai, kad:**

- A. Šalys sudarė Viešojo prekių pirkimo-pardavimo sutartį (fiksutos kainos) Nr. S-6.19E-586/2023 „Medicininiai baldai (Nr. 7840-3, 7840-4)“ (toliau – Sutartis), pagal kurią Pardavėjas įsipareigojo Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka parduoti Pirkėjui anestezijos staliukus (1 pirkimo dalis) ir „Mayo“ tipo staliukus (2 pirkimo dalis) (toliau – Prekės).
- B. Pirkėjas 2024-02-02 gavo Pardavėjo raštą Nr. 553333 „Dėl prekių tiekimo ir sutarties Nr. S-6.19E-586/2023 pakeitimo“, kuriuo prašoma dėl Prekių gamybos procesų pakeitimų, apie kuriuos gamintojas Pardavėją informavo 2024-01-24, taip pat dėl padarytos techninės klaidos matuojant prekės aukštį, kurią lėmė skirtingi matavimo būdai (gamintojas matuoja aukštį įskaitant ir paaukštintus bortelius stalviršio šonuose), pakeisti šiuos Prekių išmatavimus:
  - 1 pirkimo dalis „Anestezijos staliukas“
    - i. 9.4. punktas  
Keisti iš „4. Krepšelis medicinos priemonės laikyti. Krepšelio matmenys: plotis 410 mm x gylis 160 mm x aukštis 150 mm. Krepšelis valomas ir dezinfekuojamas, pagamintas iš korozijai atsparių medžiagų;“  
Keisti į „4. Krepšelis medicinos priemonės laikyti. Krepšelio matmenys: plotis 410 mm x gylis 150 mm x aukštis 135 mm. Krepšelis valomas ir dezinfekuojamas, pagamintas iš korozijai atsparių medžiagų;“
    - ii. 11. Punktas  
Keisti iš „Vežimėlio matmenys: ilgis 660 mm x plotis 650 mm x aukštis (nuo grindų iki stalviršio) 910 mm;“  
Keisti į „Vežimėlio matmenys: ilgis 650 mm x plotis 600 mm x aukštis (nuo grindų iki stalviršio) 870 mm;“
  - 2 pirkimo dalis „Mayo tipo staliukas“
    - i. 8.2. punktas  
Keisti iš 2. Ilgis 750 mm“  
Keisti į 2. Ilgis 758 mm“
    - ii. 8.3. punktas  
Keisti iš „3. Aukščio reguliavimo ribos 870 mm – 1250 mm“  
Keisti į „3. Aukščio reguliavimo ribos 950 mm – 1280 mm“
- C. Nauji Prekių matmenys ir nauja aukščio reguliavimo riba atitinka Prekių išmatavimų ir aukščio reguliavimo ribas, Pirkėjo numatytas Prekės techniniuose reikalavimuose, taip pat

Pardavėjo nurodytos priežastys, dėl kurių kilo poreikis pakeisti Susitarimo A punkte nurodytus matmenis, laikytinos objektyviomis ir nepriklausančiomis nuo Pardavėjo, todėl Pirkėjas tokiam pakeitimui neprieštarauja.

- D. Sutarties 13.1 punkte numatyta, kad Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 89 straipsnio nuostatomis.
- E. Vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta VPĮ 89 straipsnio 4 dalyje. Šiuo susitarimu patvirtinamas Sutarties pakeitimas neatitinka nei vienos iš VPĮ 89 straipsnio 4 dalyje nurodytų esminio sutarties pakeitimo sąlygų, kadangi: 1) pakeitimu nenustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų; 2) dėl pakeitimo ekonominė pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pusiausvyra nepasikeičia tiekėjo, su kuriuo sudaryta ši sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje; 3) dėl pakeitimo nepadidėja pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties apimtis; 4) susitarimu tiekėjo, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, nepakeičia naujas tiekėjas dėl kitų priežasčių, negu VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priežastys.
- F. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pakeitimas laikytinas neesminiu Sutarties pakeitimu ir gali būti atliekamas vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu.

#### susitarė:

1. Pakeisti Sutarties priedo „Techninė specifikacija ir pasiūlymo kaina“ 3-ame punkte esančios lentelės **1-os pirkimo dalies „Anestezijos staliukas“** 9-ą ir 11-ą eilutes ir jas išdėstyti taip:

| Eil. Nr. | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Siūlomos prekės atitikimas techniniams reikalavimams. (Tiekėjas turi nurodyti konkrečius siūlomus parametrus, draudžiama nurodyti „Atitinka/ Neatitinka“, „Taip/ Ne“ ir pan.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas ir gamintojo suteiktas prekės kodas, jei taikoma, bei nuoroda į katalogo psl. Nr. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.       | <p>Prie vežimėlio tvirtinama (komplekte):</p> <p>1. laikiklis naudotų aštrių medicininių atliekų talpai įstatyti tvirtinamas prie vežimėlio korpuso, diametras 140-170 mm – (1vnt.). Laikiklis valomas ir dezinfekuojamas, pagamintas iš korozijai atsparių medžiagų;</p> <p>2. laikiklis ilgomis medicinos priemonėms laikyti (šlapimo kateteriams, zondams, atsiurbėjams ir kt.) (1vnt.). Laikiklio matmenys: plotis 115 mm (±15 mm) x gylis 115 mm (±15 mm) x aukštis 450 mm (±60 mm). Laikiklis valomas ir dezinfekuojamas, pagamintas iš korozijai atsparių medžiagų;</p> <p>3. stalčių dalytuvai, dalinantys stalčių į 6 dalis. Dalytuvai dedami tik į pirmąjį stalčių. Dalytuvai valomi, dezinfekuojami, pagaminti iš korozijai atsparių medžiagų;</p> <p>4. krepšelis medicinos priemonėms laikyti. Krepšelio matmenys: plotis ≥ 350 mm x gylis ≥ 120 mm x aukštis ≥ 120 mm. Krepšelis valomas ir dezinfekuojamas, pagamintas iš korozijai atsparių medžiagų;</p> <p>5. laikikliai papildomų vežimėlio priedų pakabinimui (4 vnt.). Laikikliai su apsaugomis nuo priedų nuslydimo galuose.</p> | <p>Prie vežimėlio tvirtinama (komplekte):</p> <p>1. laikiklis naudotų aštrių medicininių atliekų talpai įstatyti tvirtinamas prie vežimėlio korpuso, diametras 170 mm – (1vnt.). Laikiklis valomas ir dezinfekuojamas, pagamintas iš korozijai atsparių medžiagų;</p> <p>2. laikiklis ilgomis medicinos priemonėms laikyti (šlapimo kateteriams, zondams, atsiurbėjams ir kt.) (1vnt.). Laikiklio matmenys: plotis 125 mm x gylis 100 mm x aukštis 475 mm. Laikiklis valomas ir dezinfekuojamas, pagamintas iš korozijai atsparių medžiagų;</p> <p>3. stalčių dalytuvai, dalinantys stalčių į 6 dalis. Dalytuvai dedami tik į pirmąjį stalčių. Dalytuvai valomi, dezinfekuojami, pagaminti iš korozijai atsparių medžiagų;</p> <p>4. krepšelis medicinos priemonėms laikyti. Krepšelio matmenys: plotis 410 mm x gylis (460)* 150 mm x aukštis (450)* 135 mm. Krepšelis valomas ir dezinfekuojamas, pagamintas iš korozijai atsparių medžiagų;</p> <p>5. laikikliai papildomų vežimėlio priedų pakabinimui (4 vnt.). Laikikliai su apsaugomis nuo priedų nuslydimo galuose.</p> | <p>CFS Italia, ALFA 01B, Žr. "Katalogai".pdf, 2, 3 psl.</p>                                                             |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|     | Laikikliai valomi ir dezinfekuojami, pagaminti iš korozijai atsparių medžiagų; 6. plastikiniai atverčiami stalčiukai virš darbatalio (10 vnt.) smulkioms medicinos priemonėms susidėti. Stalčiukų aukštis 160 mm ( $\pm 10$ mm), plotis 110 mm ( $\pm 10$ mm); | Laikikliai valomi ir dezinfekuojami, pagaminti iš korozijai atsparių medžiagų; 6. plastikiniai atverčiami stalčiukai virš darbatalio (10 vnt.) smulkioms medicinos priemonėms susidėti. Stalčiukų aukštis 160 mm, plotis 110 mm; |                                                   |
| 11. | Vežimėlio matmenys<br>ilgis 650 mm ( $\pm 50$ mm) x plotis 650 mm ( $\pm 50$ mm) x aukštis (nuo grindų iki stalviršio) 900 mm ( $\pm 50$ mm);                                                                                                                  | Vežimėlio matmenys:<br>ilgis <del>(660)</del> * <b>650</b> mm x plotis <del>(650)</del> * <b>600</b> mm x aukštis (nuo grindų iki stalviršio) <del>(910)</del> * <b>870</b> mm;                                                  | CFS Italia, ALFA 01B, Žr. "Katalogai".pdf, 1 psl. |

*\*matmenys iki pakeitimo*

2. Pakeisti Sutarties priedo „Techninė specifikacija ir pasiūlymo kaina“ 3-ame punkte esančios lentelės **2-os pirkimo dalies „Mayo tipo staliukas“** 8-ą eilutę ir ją išdėstyti taip:

| Eil. Nr. | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai                                                                                                                            | Siūlomos prekės atitikimas techniniams reikalavimams. (Tiekėjas turi nurodyti konkrečius siūlomus parametrus, draudžiama nurodyti „Atitinka/ Neatitinka“, „Taip/ Ne“ ir pan.)                   | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas ir gamintojo suteiktas prekės kodas, jei taikoma, bei nuoroda į katalogo psl. Nr. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.       | Staliuko išmatavimai:<br>1. Plotis 500 mm $\pm$ 50 mm<br>2. Ilgis 750 mm $\pm$ 50 mm<br>3. Aukščio reguliavimo ribos<br>900 mm $\pm$ 50 mm - 1300 mm $\pm$ 50 mm | Staliuko išmatavimai:<br>1. Plotis 550 mm<br>2. Ilgis <del>(750)</del> * <b>758</b> mm<br>3. Aukščio reguliavimo ribos<br><del>(870)</del> * <b>950</b> mm – <del>(1250)</del> * <b>1280</b> mm | CFS Italia, CFS/SERV Žr. "Katalogai".pdf, 4 psl.                                                                        |

*\*matmenys iki pakeitimo*

- Kitos Sutarties nuostatos nekeičiamos ir nepildomos.
- Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Sutarties Šalims ir tampa neatskirama Sutarties dalimi.
- Susitarimas sudarytas lietuvių kalba ir pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais.
- Šalys pasirašydamos susitarimą patvirtina jį perskaičiusios bei pasirašančios laisva valia kaip dokumentą, atitinkantį jų interesus bei ketinimus.
- Susitarimo priedas – Pardavėjo raštas Nr. 553333 „Dėl prekių tiekimo ir sutarties Nr. S-6.19E-586/2023 su pridedamu dokumentu, 3 lapai.

**VŠĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė Ligoninė**

Direktorius pavaduotoja valdymui  
Violeta Kanapeckienė

**UAB „Skirgesa“**

L.e.p. Direktorius  
Saulius Santockis