

GIPSO IR AKMENS VATOS GAMINIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. 24/00266T

PIRKIMO NR. 683557

Du tūkstančiai metų mėnesio diena
Kaunas

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, juridinio asmens kodas 135163499, kurių registruota buveinė yra Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus, (toliau – Pirkėjas) iš vienos pusės, ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Kesco Senukai Lithuania“, juridinio asmens kodas 234376520, kurios registruota buveinė yra Islandijos pl. 32B, LT-51500 Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama komercijos direktoriaus Liucija Rybalko, veikiančio pagal 2023-10-10 įgaliojimą Nr. IG-23-437, (toliau – Tiekėjas) iš kitos pusės,

toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra naujų prekių, t. y. **gipso ir akmens vatos gaminių** (toliau - Prekės) pirkimas atviro konkurso būdu, įskaitant pristatymą, (toliau – pristatymas), kurių techninės charakteristikos nurodytos Sutarties 1 priede, Techninėje specifikacijoje.

1.2. Prekės turi būti pristatytos:

Prekių pristatymo vietos adresas	Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas
LSMUL Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas	Šalys susitaria, kad šios Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes Tiekėjas savo sąskaita pristatys ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Prekių užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos. Prieš pristatydamas Prekes Pirkėjui, Tiekėjas privalo suderinti tikslų Prekių pristatymo laiką ir vietą su Pirkėjo atstovu.

1.3. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti, sumontuoti, įdiegti ir perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes ir sumokėti Tiekėjui pagal nurodytus įkainius Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

2. SUTARTIES KAINOS APSKAIČIAVIMO BŪDAS, PRADINĖS SUTARTIES VERTĖ IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika), taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis (toliau – įkainis). Peržiūros atvejis numatytas Sutarties bendrųjų sąlygų 7.2 punkte.

2.2. Pradinės Sutarties vertė:

I pirkimo dalis. Gipskartonio plokštės ir profiliai

Pradinės Sutarties vertė be PVM	37 190,08 Eur (trisdešimt septyni tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt eurų, 08 ct)
PVM	7 809,92 Eur (septyni tūkstančiai aštuoni šimtai devyni eurai, 92 ct)
Pradinės Sutarties vertė su PVM	45 000,00 Eur (keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų, 00 ct)

Prekių sąrašas detalizuotas Sutarties 1 priede „Prekių žiniaraštis“.

2.3. Pirkėjas nebegali daugiau pirkti pagal Sutartį, kai pasiekiami maksimali lėšų suma, nurodyta Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte.

2.4. Sutarties vykdymo metu Prekės įsigyjamoms pagal Sutarties 2 priede nurodytus įkainius. Sutarties kaina, kurią Pirkėjas turės sumokėti Tiekėjui, priklauso nuo faktinių užsakymų.

2.5. Prekių užsakymų teikimas Tiekėjui priklauso nuo Pirkėjo poreikio ir valios, todėl Sutartimi Pirkėjas neįsipareigoja teikti Tiekėjui užsakymų, kad būtų pasiekta Pradinės Sutarties vertė, nurodyta Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte.

2.6. Mokėjimo sąlygos:

2.6.1. Vykdam Sutartį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (informacinės sistemos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu <https://www.esaskaita.eu>). Šiame punkte elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatinio ir elektroninio būdu. Jeigu yra informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Pirkėjo ir Tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, vykdam Sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis.

2.6.2. Avansinis mokėjimas: nenumatomas.

2.6.3. Pirkėjas mokėjimus už perduotas Prekes atlieka ne vėliau kaip:

2.6.3.1. per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą;

2.6.3.2. jeigu sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena neaiški, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos. Sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena yra laikoma neaiškia, jeigu sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas Pirkėjui išrašytas ir išsiųstas nesinaudojant elektroninėmis priemonėmis;

2.6.3.3. kai Pirkėjas sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą gauna anksčiau, negu jam pristatytos Prekės, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos.

2.6.4. Prekių pristatymo/gavimo diena laikytina Prekių perdavimo Pirkėjui, t. y. perdavimo–priėmimo akto pasirašymo, diena.

2.6.5. Pirkėjas Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo šioje Sutartyje nurodytą banko sąskaitą.

2.6.6. Mokėjimai atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.

2.6.7. Apmokėjimas pagal šią Sutartį laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo šios Sutarties specialiųjų sąlygų 10 straipsnyje nurodytą sąskaitą.

2.6.8. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybė: yra.

3. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

3.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, t. y. banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas, šiai Sutarčiai netaikomas.

4. PREKIŲ KOKYBĖ

4.1. Prekės, jų kokybė, kiekis, kiti kriterijai privalo atitikti Pirkimo dokumentuose, Sutartyje, Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybės, tiekimo ir saugos reikalavimus.

4.2. Garantiniu laikotarpiu nekokybiškas prekes tiekėjas turi pakeisti savo lėšomis ne vėliau kaip per 10 darbo dienų laikotarpį.

4.3. Jei Tiekėjas nepašalina Prekės trūkumo per Sutarties specialiųjų sąlygų 4.2 punkte nurodytą terminą, Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 % nuo trūkumų turinčių Prekių bendros kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

5. NETESYBŲ DYDIS

5.1. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės nepristato pilnai sukomplektuotų Prekių ir laiku jų neįdiegia Sutartyje nustatytu terminu ir (ar) pristato mažesnę Prekių siuntą negu nurodyta Sutartyje ir (ar) užsakyme, laikoma, kad Prekės nebuvo pristatytos ir Pirkėjas taiko 20 % baudą nuo laiku nepristatytų ir įdiegtų Prekių bendros kainos.

5.2. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais už priimtas kokybiškas Prekes, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui 0,05 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą mokėti dieną. Jei viešasis pirkimas yra finansuojamas iš biudžeto, finansavimo vėlavimas yra sąlyga, visiškai atleidžianti Pirkėją nuo civilinės atsakomybės ir netesybų mokėjimo Tiekėjui už pavėluotą atsiskaitymą.

5.3. Parduotoms Prekėms Tiekėjas suteikia 12 mėnesių garantiją, skaičiuojant nuo Prekių pristatymo dienos.

6. SUBTIEKIMAS

6.1. Kai Sutarties vykdymui Tiekėjas pasitelks subtieką (-us), tokiu atveju bus taikomi Sutarties bendrųjų sąlygų 15.1-15.8 punktai.

6.2. Sutarties vykdymui bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Tiekėjo pasitelkiami subtiekjai nurodomi Sutarties priede.

7. SUTARTIES GALIOJIMAS

7.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir Tiekėjas pateikia tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą (jei taikomas). Tiekėjui nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo (kai taikomas), Sutartis neįsigalioja ir Šalių nesaisto jokie sutartiniai įsipareigojimai. Tokiu atveju Pirkėjas siūlo sudaryti Sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po Tiekėjo, nepateikusio Sutarties įvykdymo užtikrinimo.

7.2. Sutarties trukmė – 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

8. ATSAKINGI ASMENYS IR SUSIRAŠINĖJIMAS

8.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Liucija Rybalko	Kęstutis Lašinskas
Adresas	Islandijos pl. 32B, 51500 Kaunas	Eivenių g. 2, Kaunas
Telefonas	+37037304975	+37037326805
Faksas		
El. paštas	liucija.rybalko@keskosenukai.lt	kęstutis.lasinskas@kaunoklinikos.lt

Pirkėjo asmuo atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas Viešųjų pirkimų tarnybos specialistė Lina Glebė.

8.2. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais kontaktais, arba kitais kontaktais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Liucija Rybalko	Kęstutis Lašinskas
Adresas	Islandijos pl. 32B, 51500 Kaunas	Eivenių g. 2, Kaunas
Telefonas	+37037304975	+37037326805
Faksas		
El. paštas	liucija.rybalko@keskosenukai.lt	kęstutis.lasinskas@kaunoklinikos.lt

9. KITOS NUOSTATOS

9.1. Šią Sutartį sudarantys dokumentai traktuojami kaip paaiškinantys vienas kitą, kurie ginčo atveju taikomi tokia prioriteto tvarka:

9.1.1. Sutarties specialiosios sąlygos;

9.1.2. Sutarties bendrosios sąlygos;

9.1.3. Sutarties priedai:

9.1.3.1. priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija;

9.1.3.2. priedas Nr. 2 – Prekių žiniaraštis;

9.1.3.3. priedas Nr. 3 – Pirkimo sąlygos (įskaitant Pirkimo sąlygų paaiškinimus, patikslinimus, pan., jei tokių bus Pirkimo procedūrų metu) (atskirai nepridedamos);

9.1.3.4. priedas Nr. 4 – Tiekėjo pasiūlymas (atskirai nepridedamas);

9.1.3.5. priedas Nr. 5 – kiti dokumentai (jei tokių yra).

9.2. Taikomos tos Sutarties bendrosios sąlygos, kurios yra patvirtintos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų generalinio direktoriaus 2019 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 653 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų viešojo pirkimo - pardavimo sutarčių rengimo, vykdymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ svetainė pasiekama adresu <https://www.kaunoklinikos.lt/apie-mus/viesieji-pirkimai/>.

9.3. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai.

9.4. Siekiant prisidėti prie „žaliųjų pirkimų“, susijusių su aplinkosaugos problemų sprendimu – darančių kuo mažesnę neigiamą poveikį aplinkai, t. y. tvaraus išteklių naudojimo, mažesnio poveikio klimatui, skatinant ekologines inovacijas, pan., įgyvendinimo, Šalys susitaria ir Tiekėjas sutinka, kad šalia kitų Sutartyje nustatytų įsipareigojimų Tiekėjas įsipareigoja bendrauti su Užsakovu elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.), mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Užsakovui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (jeigu Sutartyje ir (ar) jos prieduose nenumatyta kitaip). Išimtiniais atpaslavedais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Užsakovas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos

apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo “.

9.5. Pirkėjas pasilieka teisę Sutarties vykdymo metu patikrinti Tiekėjas atitiktį Sutarties specialiųjų sąlygų 9.4 punktui. Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas privalo pateikti minėto punkto įgyvendinimą pagrindžiančius įrodymus.

9.6. Šalia kitų Sutarties bendrųjų sąlygų 22 straipsnyje nustatytų pagrindų Pirkėjas turi teisę vienašališkai, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu išpėjęs apie tai Tiekėją, nutraukti Sutartį, jeigu paaiškėjo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalyje nurodytos aplinkybės ir (ar) kitais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais pagrindais. Siekiant aiškumo, Šalys patvirtina bendrą supratimą, kad šiame punkte nurodytas Sutarties pažeidimas laikomas esminiu.

9.7. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė Sutartyje nurodyta data.

9.8. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Kiekvienas paskesnis eilės dokumentas turi žemesnę juridinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas. Neaiškumo ar prieštaravimo atveju vadovaujama Sutarties specialiųjų sąlygų 9.1 punkte nurodyta eilės tvarka.

10. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Tiekėjas

UAB „Kesko Senukai Lithuania“
Islandijos pl. 32B, 51500 Kaunas
Juridinio asmens kodas 234376520
PVM mokėt. kodas LT343765219
A.s. LT49 7044 0600 0289 3599
Banko kodas 70440
„SEB“ AB

Pirkėjas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninė Kauno klinikos
Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135163499
PVM mokėtojo kodas LT351634917
A. s. LT21 7300 0100 0222 6410
Banko kodas 73000
AB „Swedbank“

Vyresnioji viešųjų konkursų specialistė
Liucija Rybalko

Parašas
Data:

A.V.

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Parašas
Data:

A.V.

Viešųjų pirkimų tarnybos viešųjų pirkimų specialistė Sandra Bielinienė, tel. (8 37) 326257, el. paštas sandra.bielinienė@kaunoklinikos.lt

GIPSO IR AKMENS VATOS GAMINIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis
I pirkimo dalis. Gipskartonio plokštės ir profiliai			
1.1	Gipskartonio plokštės normalioms patalpoms turi atitikti tokias charakteristikas: Plokštės matmenys: ilgis 3000 mm ± 5 mm, plotis 1200 mm ± 5 mm, storis: 12,5 mm ± 0,5 mm. Plokštės svoris: ≥8,0 kg/m ² Degumo klasė pagal EN-1350-1: A2-s1, d0 (B).	Vnt.	600
1.2	Gipskartonio plokštės padidinto drėgnumo patalpoms (impregnuotos) turi atitikti tokias charakteristikas: Plokštė naudojama vidaus patalpose, kuriose ilgalaikė santykinė drėgmė neviršija 70%. Plokštės matmenys: ilgis 3000 mm ± 5 mm; plotis 1200 mm ± 5 mm, storis: 12,5 mm ± 0,5 mm. Plokštės svoris: ≥ 8,0 kg/m ² Degumo klasė: nedegi, A2-s1, d0. Vandens įgėris: ≤ 10 %.	Vnt.	500
1.3	Gipskartonio plokštės atsparios temperatūriniam poveikiui turi atitikti tokias charakteristikas: Priešgaisrinė gipskartonio plokštė, armuota plaušu ,naudojama vidaus patalpoms. Ji turi būti padidinto atsparumo ugniai. Plokštės matmenys: ilgis 3000 mm (±5) mm; plotis 1200 mm (±5) mm, storis: 12,5 mm (±0,5) mm; Plokštės svoris: ≥10,0 kg/m ² Degumo klasė: nedegi, A2-s1, d0.	Vnt.	400
1.4.	Profilis: Tipas: UW Ilgis: 3000 (±1) mm; Plotis: 100(±1) mm; Aukštis: 40(±1) mm; Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Skardos storis: 0,6(±0,02) mm;	Vnt.	100
1.5.	Profilis: Tipas: UW; Ilgis: 3000(±1) mm; Plotis: 75(±1) mm; Aukštis: 40(±1) mm; Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Skardos storis: 0,6(±0,02) mm;	Vnt.	70
1.6.	Profilis: Tipas: UW; Ilgis: 3000 (±1) mm; Plotis: 50(±1) mm; Aukštis: 40(±1) mm;	Vnt.	70

	Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Skardos storis: 0,6(±0,02) mm;		
1.7.	Profilis: Tipas: UW Ilgis: 4000 (±1) mm; Plotis: 100(±1) mm; Aukštis: 40(±1) mm; Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Skardos storis: 0,6(±0,02) mm;	Vnt.	30
1.8.	Profilis: Tipas: UW; Ilgis: 4000(±1) mm; Plotis: 75(±1) mm; Aukštis: 40(±1) mm; Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Skardos storis: 0,6(±0,02) mm;	Vnt.	30
1.9.	Profilis: Tipas: UW; Ilgis: 4000 (±1) mm; Plotis: 50(±1) mm; Aukštis: 40(±1) mm; Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Skardos storis: 0,6(±0,02) mm;	Vnt.	30
1.10.	Profilis: Tipas: CW; Ilgis: 3000(±1) mm; Plotis: 100(±1) mm; Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Skardos storis: 0,6(±0,02) mm;	Vnt.	70
1.11.	Profilis: Tipas: CW; Ilgis: 3000(±1) mm Plotis: 75(±1) mm Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Skardos storis: 0,6(±0,02) mm;	Vnt.	70
1.12.	Profilis: Tipas: CW; Ilgis: 3000(±1) mm Plotis: 50(±1) mm Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Skardos storis: 0,6(±0,02) mm;	Vnt.	70
1.13.	Profilis: Tipas: CW; Ilgis: 4000(±1) mm; Plotis: 100(±1) mm; Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Skardos storis: 0,6(±0,02) mm;	Vnt.	30
1.14.	Profilis: Tipas: CW; Ilgis: 4000(±1) mm Plotis: 75(±1) mm Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Skardos storis: 0,6(±0,02) mm;	Vnt.	30
1.15.	Profilis: Tipas: CW; Ilgis: 4000(±1) mm Plotis: 50(±1) mm Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Skardos storis: 0,6 (±0,02) mm;	Vnt.	30
1.16.	Profilis: Tipas: UD;	Vnt.	70

	Ilgis: 3000(±1) mm; Plotis: 28(±1) mm; Aukštis: 27(±1) mm; Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Storis: 0,6(±0,02) mm		
1.17.	Profilis: Tipas: UD; Ilgis: 4000(±1) mm; Plotis: 28(±1) mm; Aukštis: 27(±1) mm; Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Storis: 0,6(±0,02) mm	Vnt.	30
1.18.	Profilis: Tipas: CD; Ilgis: 3000(±1) mm; Plotis: 60(±1) mm; Aukštis: 27(±1) mm; Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Storis: 0,6(±0,02) mm	Vnt.	70
1.19.	Profilis: Tipas: CD; Ilgis: 4000(±1) mm; Plotis: 60(±1) mm; Aukštis: 27(±1) mm; Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Storis: 0,6(±0,02) mm	Vnt.	30
1.20.	Jungiamoji plokštelė: Tipas: CDP. Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė;	Vnt.	100
1.21.	Sujungimo elementas: Tipas: CD01. Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė;	Vnt.	100
1.22.	Susikirtimo jungtis: Tipas: CD09. Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė;	Vnt.	100
1.23.	Tvirtinimo elementas: Tipas: CD05. Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė;	Vnt.	100
1.24.	Tvirtinimo elementas: Tipas: CD14. Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė;	Vnt.	100

PREKIŲ ŽINIARAŠTIS

Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Vieno mato vieneto įkainis be PVM, EUR	Vieno mato vieneto įkainis su PVM, EUR	Siūlomos prekės pavadinimas ir techninė specifikacija, gamintojas
1	1 pirkimo dalis. Gipskartonio plokštės				
1.1	Gipskartonio plokštės normalioms patalpoms turi atitikti tokias charakteristikas: Plokštės matmenys: ilgis 3000 mm ± 5 mm, plotis 1200 mm ± 5 mm, storis: 12,5 mm ± 0,5 mm. Plokštės svoris: ≥8,0 kg/m² Degumo klasė pagal EN-1350-1: A2-s1, d0 (B).	Vnt.	8,39	10,15	Gipskartonio plokštės normalioms patalpoms atitinka šias charakteristikas: Plokštės matmenys: ilgis 3000 mm, plotis 1200 mm, storis: 12,5 mm. Plokštės svoris: 8,8 kg/m² Degumo klasė pagal EN-1350-1: A2-s1, d0 (B). RIGIPS, UAB SAINT-GOBAIN STATYBOS GAMINIAI
1.2	Gipskartonio plokštės padidinto drėgnumo patalpoms (impregnuotos) turi atitikti tokias charakteristikas: Plokštė naudojama vidaus patalpose, kuriose ilgalaikė santykinė drėgmė neviršija 70%. Plokštės matmenys: ilgis 3000 mm ± 5 mm; plotis 1200 mm ± 5 mm, storis: 12,5 mm ± 0,5 mm. Plokštės svoris: ≥ 8,0 kg/m² Degumo klasė: nedegi, A2-s1, d0. Vandens įgėris: ≤ 10 %.	Vnt.	10,25	12,40	Gipskartonio plokštės padidinto drėgnumo patalpoms (impregnuotos) atitinka tokias charakteristikas: Plokštė naudojama vidaus patalpose, kuriose ilgalaikė santykinė drėgmė neviršija 70%. Plokštės matmenys: ilgis 3000 mm; plotis 1200 mm, storis: 12,5 mm. Plokštės svoris: 8,5 kg/m² Degumo klasė: nedegi, A2-s1, d0. Vandens garų laidumo koeficientas μ: 10/4 KNAUF
1.3	Gipskartonio plokštės atsparios temperatūriniam poveikiui turi atitikti tokias charakteristikas: Priešgaisrinė gipskartonio plokštė, armuota plaušu, naudojama vidaus patalpoms. Ji turi būti padidinto atsparumo ugniai. Plokštės matmenys: ilgis 3000 mm (±5) mm; plotis 1200 mm (±5) mm, storis: 12,5 mm (±0,5) mm; Plokštės svoris: ≥10,0 kg/m² Degumo klasė: nedegi, A2-s1, d0.	Vnt.	10,80	13,07	Gipskartonio plokštės atsparios temperatūriniam poveikiui atitinka šias charakteristikas: Priešgaisrinė gipskartonio plokštė, armuota plaušu, naudojama vidaus patalpoms. Padidinto atsparumo ugniai. Plokštės matmenys: ilgis 3000 mm; plotis 1200 mm, storis: 12,5 mm; Plokštės svoris: 10,0 kg/m² Degumo klasė: nedegi, A2-s1, d0. KNAUF

1.4.	Profilis: Tipas: UW Ilgis: 3000 (± 1) mm; Plotis: 100(± 1) mm; Aukštis: 40(± 1) mm; Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Skardos storis: 0,6($\pm 0,02$) mm;	Vnt.	4,81	5,82	Profilis: Tipas: UW Ilgis: 3000 mm; Plotis: 100 mm; Aukštis: 40 mm; Medžiaga: cinkuota skarda; Skardos storis: 0,6 mm; KNAUF
1.5.	Profilis: Tipas: UW; Ilgis: 3000(± 1) mm; Plotis: 75(± 1) mm; Aukštis: 40(± 1) mm; Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Skardos storis: 0,6($\pm 0,02$) mm;	Vnt.	4,11	4,97	Profilis: Tipas: UW; Ilgis: 3000 mm; Plotis: 75 mm; Aukštis: 40 mm; Medžiaga: cinkuota skarda; Skardos storis: 0,6 mm; KNAUF
1.6.	Profilis: Tipas: UW; Ilgis: 3000 (± 1) mm; Plotis: 50(± 1) mm; Aukštis: 40(± 1) mm; Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Skardos storis: 0,6($\pm 0,02$) mm;	Vnt.	3,53	4,27	Profilis: Tipas: UW; Ilgis: 3000 mm; Plotis: 50 mm; Aukštis: 40 mm; Medžiaga: cinkuota skarda; Skardos storis: 0,6 mm; KNAUF
1.7.	Profilis: Tipas: UW Ilgis: 4000 (± 1) mm; Plotis: 100(± 1) mm; Aukštis: 40(± 1) mm; Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Skardos storis: 0,6($\pm 0,02$) mm;	Vnt.	6,09	7,37	Profilis: Tipas: UW Ilgis: 4000 mm; Plotis: 100 mm; Aukštis: 40 mm; Medžiaga: cinkuota skarda; Skardos storis: 0,6 mm; KNAUF
1.8.	Profilis: Tipas: UW; Ilgis: 4000(± 1) mm; Plotis: 75(± 1) mm; Aukštis: 40(± 1) mm; Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Skardos storis: 0,6($\pm 0,02$) mm;	Vnt.	5,19	6,28	Profilis: Tipas: UW; Ilgis: 4000 mm; Plotis: 75 mm; Aukštis: 40 mm; Medžiaga: cinkuota skarda; Skardos storis: 0,6 mm; KNAUF
1.9.	Profilis: Tipas: UW; Ilgis: 4000 (± 1) mm; Plotis: 50(± 1) mm; Aukštis: 40(± 1) mm; Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Skardos storis: 0,6($\pm 0,02$) mm;	Vnt.	4,71	5,70	Profilis: Tipas: UW; Ilgis: 4000 mm; Plotis: 50 mm; Aukštis: 40 mm; Medžiaga: cinkuota skarda; Skardos storis: 0,6 mm; KNAUF
1.10.	Profilis: Tipas: CW; Ilgis: 3000(± 1) mm; Plotis: 100(± 1) mm; Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Skardos storis: 0,6($\pm 0,02$) mm;	Vnt.	9,32	11,28	Profilis: Tipas: CW; Ilgis: 3000 mm; Plotis: 100 mm; Medžiaga: cinkuota skarda; Skardos storis: 0,6 mm; KNAUF

1.11.	Profilis: Tipas: CW; Ilgis: 3000(±1) mm Plotis: 75(±1) mm Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Skardos storis: 0,6(±0,02) mm;	Vnt.	5,09	6,16	Profilis: Tipas: CW; Ilgis: 3000 mm Plotis: 75 mm Medžiaga: cinkuota skarda; Skardos storis: 0,6 mm; KNAUF
1.12.	Profilis: Tipas: CW; Ilgis: 3000(±1) mm Plotis: 50(±1) mm Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Skardos storis: 0,6(±0,02) mm;	Vnt.	4,14	5,01	Profilis: Tipas: CW; Ilgis: 3000 mm Plotis: 50 mm Medžiaga: cinkuota skarda; Skardos storis: 0,6 mm; KNAUF
1.13.	Profilis: Tipas: CW; Ilgis: 4000(±1) mm; Plotis: 100(±1) mm; Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Skardos storis: 0,6(±0,02) mm;	Vnt.	9,36	11,33	Profilis: Tipas: CW; Ilgis: 4000 mm; Plotis: 100 mm; Medžiaga: cinkuota skarda; Skardos storis: 0,6 mm; KNAUF
1.14.	Profilis: Tipas: CW; Ilgis: 4000(±1) mm Plotis: 75(±1) mm Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Skardos storis: 0,6(±0,02) mm;	Vnt.	6,77	8,19	Profilis: Tipas: CW; Ilgis: 4000 mm Plotis: 75 mm Medžiaga: cinkuota skarda; Skardos storis: 0,6 mm; KNAUF
1.15.	Profilis: Tipas: CW; Ilgis: 4000(±1) mm Plotis: 50(±1) mm Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Skardos storis: 0,6 (±0,02) mm;	Vnt.	6,61	8,00	Profilis: Tipas: CW; Ilgis: 4000 mm Plotis: 50 mm Medžiaga: cinkuota skarda; Skardos storis: 0,6 mm; KNAUF
1.16.	Profilis: Tipas: UD; Ilgis: 3000(±1) mm; Plotis: 28(±1) mm; Aukštis: 27(±1) mm; Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Storis: 0,6(±0,02) mm	Vnt.	2,49	3,01	Profilis: Tipas: UD; Ilgis: 3000 mm; Plotis: 28 mm; Aukštis: 27 mm; Medžiaga: cinkuota skarda; Storis: 0,6 mm KNAUF
1.17.	Profilis: Tipas: UD; Ilgis: 4000(±1) mm; Plotis: 28(±1) mm; Aukštis: 27(±1) mm; Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Storis: 0,6(±0,02) mm	Vnt.	3,66	4,43	Profilis: Tipas: UD; Ilgis: 4000 mm; Plotis: 28 mm; Aukštis: 27 mm; Medžiaga: cinkuota skarda; Storis: 0,6 mm KNAUF

1.18.	Profilis: Tipas: CD; Ilgis: 3000(±1) mm; Plotis: 60(±1) mm; Aukštis: 27(±1) mm; Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Storis: 0,6(±0,02) mm	Vnt.	3,55	4,30	Profilis: Tipas: CD; Ilgis: 3000 mm; Plotis: 60 mm; Aukštis: 27 mm; Medžiaga: cinkuota skarda; Storis: 0,6 mm KNAUF
1.19.	Profilis: Tipas: CD; Ilgis: 4000(±1) mm; Plotis: 60(±1) mm; Aukštis: 27(±1) mm; Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Storis: 0,6(±0,02) mm	Vnt.	4,71	5,70	Profilis: Tipas: CD; Ilgis: 4000 mm; Plotis: 60 mm; Aukštis: 27 mm; Medžiaga: cinkuota skarda; Storis: 0,6 mm KNAUF
1.20.	Jungiamoji plokštelė: Tipas: CDP. Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė;	Vnt.	0,54	0,65	Jungiamoji plokštelė: Tipas: CDP. Medžiaga: cinkuota skarda; JS TECHNOLOGIE SPOLKA Z.O.O.
1.21.	Sujungimo elementas: Tipas: CD01. Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė;	Vnt.	0,12	0,15	Sujungimo elementas: Tipas: CD01. Medžiaga: cinkuota skarda; JS TECHNOLOGIE SPOLKA Z.O.O.
1.22.	Susikirtimo jungtis: Tipas: CD09. Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė;	Vnt.	0,17	0,21	Susikirtimo jungtis: Tipas: CD09. Medžiaga: cinkuota skarda; JS TECHNOLOGIE SPOLKA Z.O.O.
1.23.	Tvirtinimo elementas: Tipas: CD05. Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė;	Vnt.	0,49	0,59	Tvirtinimo elementas: Tipas: CD05. Medžiaga: cinkuota skarda; KNAUF
1.24.	Tvirtinimo elementas: Tipas: CD14. Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė;	Vnt.	0,48	0,58	Tvirtinimo elementas: Tipas: CD14. Medžiaga: cinkuota skarda; KNAUF

Tiekėjas

UAB „Kesko Senukai Lithuania“
Islandijos pl. 32B, 51500 Kaunas
Juridinio asmens kodas 234376520
PVM mokėt. kodas LT343765219
A.s. LT49 7044 0600 0289 3599
Banko kodas 70440
„SEB“ AB

Vyresnioji viešųjų konkursų specialistė
Liucija Rybalko

Parašas
Data:

A.V.

Pirkėjas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninė Kauno klinikos
Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135163499
PVM mokėtojo kodas LT351634917
A. s. LT21 7300 0100 0222 6410
Banko kodas 73000
AB „Swedbank“

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Parašas
Data:

A.

