

## INFORMACINIS RAŠTAS

Kam: UAB KESKO SENUKAI LITHUANIA

Dėl: GYPROC medžiagų atitikimo aplinkos apsaugos kriterijams

Žemiau pateikiame informaciją dėl „Saint-Gobain“ koncerne gaminamų GYPROC medžiagų atitikimo aplinkos apsaugos kriterijams pagal AM įsakymą Nr. D1-508 (2011 m. birželio 28 d.).

### SIENŲ PLOKŠTĖS

#### 48. Gipso plokštės: GYPROC gaminiai - RIGIPS gipso kartono plokštės

Reikalavimas pagal AM įsakymą Nr. D1-508	Pridedamas dokumentas	Komentaras
<b>48.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:</b>		
48.1.1. gipso plokščių gamybai naudojamas popierius turi būti:		
48.1.1.1. iš 100 % perdirbtos žaliavos (pavyzdžiui, medienos, popieriaus ar kt.)	8. FSC_Moritz J.Weig GmbH_EN sertifikatas; 8. FSC_Hamburger Containerboard_EN sertifikatas; 9. ISO 14001 sertifikatas; 10. ISO 9001 sertifikatas	RIGIPS gipso plokščių kartonas pagamintas iš tinkamai išaugintų miškų žaliavos, turinčios FSC sertifikatą. RIGIPS gipso plokščių gamyklos turi ISO 14001 ir ISO 9001 sertifikatus.
48.1.1.2. arba pagamintas iš medienos, medienos pluošto arba medienos dalelių, kurių žaliava gauta iš tinkamai išaugintų miškų		
48.1.2. gipso plokščių sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 2 % (pagal masę) perdirbtų medžiagų	11. BREEAM kortelės Rigips gipskartonio plokštėms (tipas A, H2, DF, Duraline, Aku)	RIGIPS gipso kartono plokščių sudėtyje yra 3,81% (Post-consumer content) ir 2,85% (Pre-consumer content) perdirbtų medžiagų.
48.1.3. gipso plokščių sudėtyje turi būti daugiau negu 2 % (pagal masę) perdirbtų medžiagų.	11. BREEAM kortelės Rigips gipskartonio plokštėms (tipas A, H2, DF, Duraline, Aku)	RIGIPS gipso kartono plokščių sudėtyje yra 3,81% (Post-consumer content) ir 2,85% (Pre-consumer content) perdirbtų medžiagų.
48.1.4. turi būti pateikta informacija apie plokščių padengimui nenaudotinas medžiagas (pavyzdžiui, dažai), kurios trukdytų plokščių perdirbimui	11. BREEAM kortelės Rigips gipskartonio plokštėms. 13. RIGIPS gipso kartono plokščių saugos duomenų lapas	RIGIPS gipso kartono BREEAM kortelėse pateiktas ženklas „Recycling certified“, patvirtinantis plokščių tinkamumą perdirbimui.

		Saugos duomenų lape informacija patvirtinanti galimybę plokštę perdirbti.
48.1.5. ant produkto pakuotės ar su produktu turi būti pateikta informacija apie produkto saugojimą, transportavimą, montavimą, paviršių apdorojimą, produkto perdirbimą ar šalinimą.	12. RIGIPS gipso kartono plokščių techniniai aprašymai; 13. RIGIPS gipso kartono plokščių saugos duomenų lapas' 14. RIGIPS produktų aplinkosauginės deklaracijos EPD	
48.1.6. tiekėjas plokščių montavimo metu susidarančias atliekas turi perduoti atliekas tvarkančioms įmonėms*. *Kriterijus taikomas, kai perkami ir montavimo darbai	-	RIGIPS plokštės UAB Saint-Gobain statybos gaminiai tiekia be montavimo paslaugos.
<b>48.1.7. pakuotė turi atitikti LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo reikalavimus</b>		
48.1.7. pakuotė turi atitikti LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo reikalavimus	7. Gamintojo patvirtinimas dėl pakuočių	
<b>48.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai</b>		
48.2.1. plokščių sudėtyje turi būti ne mažiau negu 5 % (pagal masę) perdirbtų medžiagų	11. BREEAM kortelės Rigips gipskartonio plokštėms (tipas A, H2, DF, Duraline, Aku)	RIGIPS gipso kartono plokščių sudėtyje yra 6,66% perdirbtų medžiagų (3,81% „Post-consumer content“ plus 2,85% „Pre-consumer content“).
48.2.2. gipso kartono plokščių gamybai naudojamas popierius turi būti pagamintas iš medienos, medienos pluošto arba medienos dalelių, kurių	8. FSC_Moritz J.Weig GmbH_EN sertifikatas; 8. FSC_Hamburger Containerboard_EN sertifikatas; 9. ISO 14001 sertifikatas;	RIGIPS gipso plokščių kartonas pagamintas iš tinkamai išaugintų miškų žaliavos, turinčios FSC sertifikatą.

žaliava gauta iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC	10. ISO 9001 sertifikatas	RIGIPS gipso plokščių gamyklos turi ISO 14001 ir ISO 9001 sertifikatus.
48.2.3. plokščių sudėtyje radioaktyviųjų medžiagų gama indeksas ( $m_\gamma$ ) ar aktyvumo indeksas ( $I_1$ ) turi būti mažesnis už 1	15. RIGIPS gipso kartono plokščių gamintojo patvirtinimas „STATEMENT Concerns the content of radioactive substances in RIGIPS plasterboards“	RIGIPS gipso kartono plokščių sudėtyje radioaktyviųjų medžiagų gama indeksas ( $m_\gamma$ ) ir aktyvumo indeksas ( $I_1$ ) yra mažesnis už 1.
48.2.4. produkte neturi būti cheminių medžiagų ar jų junginių, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo ar rizikos frazę pagal EB Reglamentą Nr. 1272/2008	13. RIGIPS gipso kartono plokščių saugos duomenų lapas	RIGIPS ir GYPROC plokštės nėra klasifikuojamos kaip pavojingos ar rizikingos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008.
48.2.5. produktas neturi būti impregnuotas, paženklintas, padengtas ar kitaip apdorotas medžiagomis, kurios trukdytų produktą perdirbti ar kompostuoti.	11. BREEAM kortelės Rigips gipskartonio plokštėms. 13. RIGIPS gipso kartono plokščių saugos duomenų lapas	BREEAM kortelėse pateiktas ženklas „Recycling certified“, patvirtinantis plokščių tinkamumą perdirbimui. Saugos duomenų lape informacija patvirtinanti galimybę plokštę perdirbti.

Pagarbiai,  
Laima Biezumaitė-Ancevičienė  
UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“ techninė vadovė  
8 698 35990 [laima.biezumaite@saint-gobain.com](mailto:laima.biezumaite@saint-gobain.com)

