

VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS Nr.

Vilnius,

2024 m. _____

Viešojo įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, toliau vadinama **Pirkėju**, atstovaujama generalinio direktoriaus Felikso Jankevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, ir UAB „Johnson & Johnson“, toliau vadinama **Pardavėju**, atstovaujama prokuristės Eglės Aleknaitės, laimėjusi atvirą tarptautinį konkursą „Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės (slankstelių implantai, kaklinės stuburo dalies plokštelės, geležtės ir kitos priemonės) Nr. 6134“ (CVP IS Nr. 703069), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui Vienkartinės medicinos pagalbos priemones (nurodytas priede Nr.1) (toliau – Prekės), o Pirkėjas įsipareigoja priimti jas ir už jas sumokėti šioje sutartyje nurodytą kainą sutarties 6 p. numatyta tvarka.

2. SUTARTIES VERTĖ

2.1. Sutarčiai taikomas fiksuotų įkainių kainodaros metodas, maksimalios sumos išpirkimas.

2.2. Pradinė (maksimali) sutarties vertė be PVM 140 675,00 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt tūkstančių šeši šimtai septyniasdešimt penki Eur 00 ct).

PVM suma 7033,75 Eur (septyni tūkstančiai trisdešimt trys Eur 75 ct).

Pradinė (maksimali) sutarties kaina su PVM: 147 708,75 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai aštuoni Eur 75 ct)(planuojama skirti pirkimui lėšų suma).

1 pirkimo dalis. Stuburo metalo konstrukcijos ir pagalbinės priemonės(120611,00 Eur be PVM; 126641,55 Eur su PVM).

2 pirkimo dalis. Moduliniai, keičiamo aukščio cilindriniai slankstelio kūnoprotezai(10500,00 Eur be PVM; 11025,00 Eur su PVM).

3 pirkimo dalis. Slankstelio kūno pakeitimo sistema(9564,00 Eur be PVM; 10042,20 Eur su PVM).

2.3. Įkainiai sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiami per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (PVM) arba taikoma Sutarties 2.4 punkte numatyta tvarka Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų prekių įkainiai keičiami (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Įkainių pakeitimas įforminamas papildomu rašytiniu šalių susitarimu.

2.4. Sutartyje numatytų įkainių perskaičiavimo (keitimo) tvarka:

2.4.1. Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutartyje numatytų įkainių perskaičiavimą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties sudarymo dienos (jeigu perskaičiavimas jau buvo atliktas – nuo paskutinio perskaičiavimo pagal šį punktą dienos), jeigu Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 2.4.4 punkte, viršija 5 procentus. Atlikdamos perskaičiavimą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaujamos pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo.

2.4.2. Šalys privalo Susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotus įkainius, perskaičiuotą pradinės sutarties vertę.

2.4.3. Perskaičiuotieji įkainiai taikomi užsakymams, pateiktiems po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl įkainių perskaičiavimo. 2.4.4. Nauji įkainiai apskaičiuojami pagal formulę: $a_1 = a + (k \cdot 100 \times a)$, kur a – įkainis (Eur be PVM)) (jei jis jau buvo perskaičiuotas, tai po paskutinio perskaičiavimo). a_1 – perskaičiuotas (pakeistas) įkainis (Eur be PVM) k – Pagal vartotojų kainų indeksą (06 SVEIKATA) apskaičiuotas Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „ k “ reikšmė skaičiuojama pagal formulę: $k = \frac{\text{Indnaujausias} - \text{Indpradžia}}{\text{Indpradžia}} \times 100 - 100$, (proc.) kur Indnaujausias – kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai šaliai datą naujausias paskelbtas vartojimo prekių ir paslaugų indeksas (06 SVEIKATA). Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų indeksas (06 SVEIKATA). Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties sudarymo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo.

2.4.5. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „ a “ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio.

2.4.6. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

2.5. Pirkėjas, esant poreikiui, gali pagal šią Sutartį įsigyti iš Pardavėjo Sutarties priede Nr. 1 nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, kurių bendra vertė ne didesnė nei 10% pradinės (maksimalios) Sutarties vertės. Pirkėjas už tokias prekes apmoka ne didesnėmis nei užsakymo dieną Pardavėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Pardavėjo pasiūlytomis, konkurencingomis kainomis.

Bendra Sutarties priede Nr. 1 nurodytų / nenurodytų prekių, įsigyjamų pagal šį papunktį, vertė negali viršyti šios Sutarties 2.2 p. nurodytos sumos.

2.6. Į Prekių įkainius įskaityti visi Pardavėjo mokami mokesčiai, prekės pristatymo ir kitos išlaidos.

2.7. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 str. nustatyti principai ir tikslai, bei esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytoms sąlygoms.

Sutarties sąlygų keitimu nebus laikoma techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, Šalių rekvizitai, klaidos ir pan.) ir Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis

3. PERKAMOS PREKĖS

3.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perleisti prekes, kurių detali specifikacija, fiksuoti įkainiai ir preliminarūs prekių kiekiai nustatyti šios Sutarties priede Nr.1.

3.2. Jei dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir/ar sutarties sudarymo metu (pateikiami pagrindžiantys dokumentai), Pardavėjas negali pristatyti pasiūlyme nurodyto modelio prekių, sutarties šalims išreiškus sutikimą, nekeičiant sutarties kainos, Pardavėjas gali pristatyti kito modelio prekes su sąlyga, kad naujas modelis visiškai atitiks pirkimo dokumentuose ir sutarties priede keliamus reikalavimus ar yra geresnis ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

4. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

4.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes savo transportu ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Pirkėjo užsakyme nurodytos datos, o esant ypatingiems atvejams - per 5 darbo dienas.

4.2. Prekių pristatymo vieta – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos Vaistinės sandėlis (Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius).

4.3. Už sutarties tinkamą vykdymą atsakingi asmenys:

4.3.1. Pirkėjo paskirtas atsakingas asmuo –

4.3.2. Pardavėjo paskirtas atsakingas asmuo –

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

5.1. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamos Prekės yra be defektų ir jų kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui atitinka Pirkimo dokumentų nuostatas, galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.

5.2. Pristatant prekes Pardavėjas pateikia prekės vartotojo instrukcijas lietuvių kalba (arba/ir anglų kalba, jei tai nustatyta pirkimo sąlygose). Prekių žymėjimas ant pakuotės turi būti lietuvių kalba (jei prekės gamintojo nėra žymimos valstybine kalba – pasitelkiant lipdukus ar kt. priemones).

6. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

6.1. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo prekių gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos. Jei mokėjimai pagal sutartis visiškai arba iš dalies atliekami iš tarpinių finansuojančių organizacijų gautomis lėšomis, taip pat kitomis objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis atsiskaitymo terminas Pirkėjo gali būti pratęstas iki 60 dienų nuo prekių/paslaugų/darbų gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

6.2. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ

7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Jei tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti Prekes, Pirkėjas turi teisę be rašytinio įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą prekių pristatymo dieną. Pardavėjo vėluojamų pristatyti prekių kaina mažinama 0,02 % nuo vėluojamų pristatyti prekių vertės (be PVM) už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigių suma gali būti išskaičiuojama iš Pardavėjui mokėtinų sumų.

7.2. Jei Pardavėjas iš esmės pažeidžia Sutartį 9.2.p. nurodytais atvejais, Pirkėjas turi teisę taikyti 10 % sutarties pradinės vertės baudą, įskaitant delspinigius.

7.3. Jei Pirkėjas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Pardavėju per sutarties 6.1.p. numatytą terminą, Pardavėjas turi teisę be rašytinio įspėjimo pradėti skaičiuoti 0,02% dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos (be PVM).

8. FORCE MAJEURE

8.1. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama, Šalių teisės, pareigos bei atsakomybė, esant šioms aplinkybėms, reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose 1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 840.

8.2. Sutarties Šalis, kuri dėl nurodytų aplinkybių negali įvykdyti priimtų įsipareigojimų, privalo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo raštu apie tai informuoti kitą Sutarties Šalį. Pavėluotas ar netinkamas kitos Šalies informavimas ar informacijos nepateikimas atima iš jos teisę remtis išvardytomis aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiančiu nuo atsakomybės dėl ne laiku (ar netinkamo) priimtų įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo. Sutarties galiojimo trukmė, įskaitant atsiskaitymus tarp šalių - 20 mėnesių, o Sutarties vykdymo / Prekių tiekimo trukmė iš Pardavėjo pusės – 18 mėnesių, tačiau ne ilgiau, nei Sutarties vertė pasieks Sutarties 2.2 p. nurodytą sumą.

9.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pardavėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pardavėjas ją iš esmės pažeidė:

9.2.1. parduota prekė yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per protingą ir Pirkėjui priimtina terminą;

9.2.2. Pardavėjas prekių nepristatė per Sutartyje nustatytą bei Pirkėjo nurodytą papildomą protingą terminą.

9.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pirkėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:

9.3.1. Pirkėjas daugiau kaip du kartus laiku nesumokėjo už Prekes, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais;

9.3.2. Pirkėjas daugiau kaip du kartus nepriėmė tinkamoms kokybės Prekių, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais.

9.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

10. KITOS SĄLYGOS

10.1. Pardavėjas įsipareigoja išrašomoje sąskaitoje-faktūroje vartoti tuos pačius prekių pavadinimus ir mato vnt., kokie yra pridedamoje specifikacijoje. Taip pat ant sąskaitos faktūros privalo užrašyti sutarties numerį ir datą, pagal kurią parduodamos prekės.

10.2. Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Pardavėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant sutartį.

10.3. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja pranešti tuo metu žinomų subtiekių pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Pardavėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekius, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Pasiūlyme Pardavėjas nenurodė, kad pasitelks subtiekius.

10.4. Pardavėjas gali keisti Sutartyje nurodytus subtiekius tik prieš tai raštu pranešęs Pirkėjui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

10.5. Pardavėjas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekių, numatyto Sutartyje, pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

10.6. Pirkėjui sutikus su subtiekių pakeitimu, Pirkėjas kartu su Pardavėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekių pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

10.7. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekių galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 10.3 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekius apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekių, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekių išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir jo subtiekių, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekių tvarka, kurioje numatoma teisė Pardavėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekių.

10.8. Ginčai, kylantys tarp šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka LR teismuose.

10.9. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną šalims, lietuvių kalba. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

10.10. Pardavėjas patvirtina, kad į parduodamas prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių.

10.11. Už sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo [redacted].

10.12. Aplinkosauginiai reikalavimai:

Sutarties vykdymo metu tiekėjas turi laikytis bent vieno iš 2.1-2.3 p. nurodytų aplinkos apsaugos kriterijų, sutarties vykdymo metu perkančioji organizacija turi teisę reikalauti tiekėjo pateikti dokumentus, įrodančius atitikimą aplinkos apsaugos kriterijams.

10.12.1. Jei prekė tiekama antrinėje pakuotėje, tiekėjas turi pristatyti prekes tokiose pakuotėse, kurios laikomos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 2 str. 12 d. Perdirbamoji pakuotė – pakuotė, kuri: 1) pagaminta taip, kad ją sudarančias medžiagas būtų galima perdirbti į produktus, atitinkančius tiems produktams Europos Sąjungoje ir (ar) tik Lietuvos Respublikoje taikomus standartus, arba ją sudarančias medžiagas būtų galima biologiškai suskaidyti taip, kad didžioji pagaminto komposto dalis galėtų skaidytis į anglies dioksidą, biomasę ir vandenį, ir (ar) 2) tapusi atlieka, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nurodytame Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus turinčių teisę išrašyti atliekų tvarkytojų sąraše nurodytų atliekų naudotojų (perdirbėjų) perdirbama ar tokia sąraše nurodytų atliekų eksportuotojų išvežama (eksportuojama) į Europos Sąjungos valstybes nares perdirbti į produktus, atitinkančius tiems produktams Europos Sąjungoje ir (ar) tik Lietuvos Respublikoje taikomus standartus. VIII-1183 Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas (lrs.lt).

10.12.2. Jei prekė tiekama antrinėje popierinėje pakuotėje, tai popierinė pakuotė turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant Forest Stewardship Council (toliau – FSC) ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC) arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų, turi būti nebalinta arba balinta nenaudojant chloro dujų.

10.12.3. Prekės turi būti pristatomos tokia transporto priemone, kurios išmetamas anglies dioksido (CO₂) kiekis, išmatuotas pagal 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių („Euro 5“ ir „Euro 6“) su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 715/2007) ir jo įgyvendinimo priemonėmis, M1 kategorijos transporto priemonėms neturi viršyti 95 g/km, M2 ir N1 kategorijos transporto priemonėms neturi viršyti 147 g/km; realiomis važiavimo sąlygomis transporto priemonės išmetamųjų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės (neatsižvelgiant į taikomą atitikties faktorių ir (ar) matavimo metodo paklaidą), nustatytos Reglamente (EB) Nr. 715/2007; M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonė turi būti kaip apibrėžta Alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 23 ir (ar) 36 dalyse, arba atitikti ne mažesnę kaip „Euro 6“ teršalų išmetimo standartą, išskyrus Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones.

11. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

11.1. Šalys vykdydamos Sutartį veikia kaip savarankiški duomenų valdytojai. Rinkdamos ir tvarkydamos asmens duomenis, Šalys privalo laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir taikomų įstatymų reikalavimų ir užtikrinti, kad duomenų subjektai būtų tinkamai informuoti apie jų asmens duomenų tvarkymą.

11.2. Šalys vykdydamos Sutartį privalo tinkamai tvarkyti viena kitos atstovų ir kito personalo asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, pareigos, kontaktiniai duomenys ir kt. Šalys įsipareigoja šiuos asmens duomenis tvarkyti tik tiek, kiek reikia Sutarties vykdymui. Šalys įsipareigoja apie asmens duomenų tvarkymą tinkamai informuoti savo atstovus ir kitą personalą, kurio asmens duomenys bus perduoti kitai Šaliai.

11.3. Šalis privalo informuoti kitą Šalį apie bet kokius atstovų ir kito personalo bei jų asmens duomenų pasikeitimus, jei šie duomenys buvo perduoti kitai Šaliai.

PRIDEDAMA. Specifikacija ir įkainiai.

12. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pardavėjas

UAB „Johnson & Johnson“

Konstitucijos pr. 21C, LT-08130 Vilnius

Juridinio asmens kodas 111778459

PVM mokėtojo kodas LT117784515

A.s. LT09 2140 0300 0398 3081

Banko kodas 21400

AB Luminor bankas

Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius

Įmonės kodas 124364561

PVM mok. kodas LT243645610

Swedbank AB, b/k 73000

A.s. LT227300010036745491

Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Prokuristė Eglė Aleknaite

Generalinis direktorius Feliksas Jankevičius

Specifikacija ir įkainiai.

1, 2, 3 pirkimo dalys

Pirkimo dalies Nr.	Priemonės pavadinimas	Reikalaujami parametrai	Mato vnt.	Preliminarus kiekis 18 mėn.	Siūlomos prekės gamintojas, tikslus modelis, katalogo Nr. Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr.	Vnt. įkainis, Eur be PVM	Vieneto įkainis, EUR su 5 % PVM
		1 PIRKIMO DALIS					
1	Stuburo metalo konstrukcijos ir pagalbinės priemonės						
1.1.	Stuburo metalo konstrukcijos transpedikulinei fiksacijai				Expedium 5.5 Spine System, gamintojas DePuySynthes (Johnson&Johnson).		
1.1.1.	Monoaksialiniai sraigčiai	Pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos; Viengubo sriegio; Diametras nuo 4mm iki 8mm ± 0.5 mm (nurodytame intervale ne mažiau 5 skirtingų diametrų); Ilgis nuo 25mm iki 80mm ± 5 mm (nurodytame intervale ne mažiau 10 skirtingų ilgių).	vnt.	120	Pagamintas iš titano; Viengubo sriegio; Diametras nuo 4mm iki 8mm (5 skirtingų diametrų); Ilgis nuo 25mm iki 80mm (nurodytame intervale 10 skirtingų ilgių). Produktų kodai intervale nuo: 179702425 iki 179702865. Katalogas "Expedium 5.5",-1-2 psl.	160,00	168,00
1.1.2.	Poliaksialinis transpedikulini sraigčiai	Pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos; Dvigubo sriegio; Savisriegis; Kūginis apsisukimas aplink ašį ne mažiau 60°; Sraigčiai su veržle tarpusavyje užsirakina kvadrato formos gijomis; Sraigto galvos proksimalinėje dalyje grioveliai, skirti sraigto sąsajai su redukcijai ir derotacijai skirtais instrumentais; Diametras nuo 4mm iki 7.5mm ± 0.5 mm (nurodytame intervale ne mažiau 7 skirtingų diametrų); Ilgis nuo 20mm iki 100mm ± 5 mm (nurodytame intervale ne mažiau 14 skirtingų ilgių).	vnt.	120	Pagamintas iš titano; Dvigubo sriegio; Savisriegis; Kūginis apsisukimas aplink ašį 60°; Sraigčiai su veržle tarpusavyje užsirakina kvadrato formos gijomis; Sraigto galvos proksimalinėje dalyje grioveliai, skirti sraigto sąsajai su redukcijai ir derotacijai skirtais instrumentais; Diametras nuo 4.35mm iki 7.5mm (nurodytame intervale 7 skirtingi diametrai); Ilgis nuo 20mm iki 100mm (nurodytame intervale 14 skirtingų ilgių). Produktų kodai intervaluose nuo 179712420 iki 179712450, nuo 179712525 iki 179712560, nuo 179715530 iki 179715550, nuo 179712630 iki 179712655, nuo 179715630 iki 179715660, nuo 179712730 iki 179712780, nuo 179712030 iki 179712099. Katalogas "Expedium 5.5", 3-5 psl.	200,00	210,00
1.1.3.	Prailginto kūno reponuojantis poliaksialinis transpedikulinis sraigčiai esant dideliame stuburo iškrypimui	Pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos; Dvigubo sriegio; Savisriegis; Sraigčiai su veržle tarpusavyje užsirakina kvadrato formos gijomis; Sraigto galvos proksimalinėje dalyje grioveliai, skirti sraigto sąsajai su redukcijai ir derotacijai skirtais instrumentais; Diametras nuo 4mm iki 7 mm ± 0.5 mm (nurodytame intervale ne mažiau 4 skirtingų diametrų); Ilgis nuo 20mm iki 55 mm ± 5 mm (nurodytame intervale ne mažiau 8 skirtingų ilgių).	vnt.	5	Pagamintas iš titano; Dvigubo sriegio; Savisriegis; Sraigčiai su veržle tarpusavyje užsirakina kvadrato formos gijomis; Sraigto galvos proksimalinėje dalyje grioveliai, skirti sraigto sąsajai su redukcijai ir derotacijai skirtais instrumentais; Diametras nuo 4.35mm iki 7 mm (nurodytame intervale 4 skirtingi diametrai); Ilgis nuo 20mm iki 55 mm (nurodytame intervale 8 skirtingi ilgiai). Produktų kodai intervaluose nuo 179732420 iki 179732450, nuo 179732525 iki 179732550, nuo 179732630 iki 179732655, nuo 179732730 iki 179732755. Katalogas "Expedium 5.5", 6-7 psl.	264,00	277,20
1.1.4.	Veržlė universali	Veržlė universali, tinkanti: monoaksialiniams, poliaksialiniams ir prailginto kūno reponuojantiems poliaksialiniams sraigčiams esant dideliame stuburo iškrypimui bei kabliukams.	vnt.	250	Veržlė universali, tinkanti: monoaksialiniams, poliaksialiniams ir prailginto kūno reponuojantiems poliaksialiniams sraigčiams esant dideliame stuburo iškrypimui bei kabliukams. Kodas: 179710100. Katalogas "Expedium 5.5)-1psl., 10psl.	40,00	42,00
1.1.5.	Strypas 5,5mm x 300mm	Pagamintas iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos; Tiesus strypas; 5,5mm x 300mm ± 50 mm.	vnt.	5	Pagamintas iš titano; Tiesus strypas; 5,5mm x 300mm. Kodas: 179762300. Katalogas "Expedium 5.5)-8psl., 10 psl.	120,00	126,00

1.1.6.	Strypas 5,5mm x 480mm	Pagamintas iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos; Tiesus strypas; 5,5mm x 480mm $\pm$ 50mm.	vnt.	5	Pagamintas iš titano lydinio; Tiesus strypas; 5,5mm x 480mm. Kodas: 179762480. Katalogas "Expedium 5.5)-8psl., 10 psl.	120,00	126,00
1.1.7.	Strypas 5,5mm x 600mm	Pagamintas iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos; Tiesus strypas; 5,5mm x 600mm $\pm$ 50mm.	vnt.	5	Pagamintas iš titano lydinio; Tiesus strypas; 5,5mm x 600mm. Kodas: 179777600. Katalogas "Expedium 5.5)-8psl., 10 psl.	120,00	126,00
1.1.8.	Strypas 5,5mm x 300mm	Pagamintas iš kobalto chromo lydinio arba lygiavertės medžiagos; Tiesus strypas; 5,5mm x 300mm $\pm$ 50mm.	vnt.	1	Pagamintas iš kobalto chromo lydinio; Tiesus strypas; 5,5mm x 300mm. Kodas: 196789300. Katalogas "Expedium 5.5)-8psl.	230,00	241,50
1.1.9.	Strypas 5,5mm x 480mm	Pagamintas iš kobalto chromo lydinio arba lygiavertės medžiagos; Tiesus strypas; 5,5mm x 480mm $\pm$ 50mm.	vnt.	1	Pagamintas iš kobalto chromo lydinio; Tiesus strypas; 5,5mm x 480mm. Kodas: 196789480. Katalogas "Expedium 5.5)-8psl.	274,00	287,70
1.1.10.	Strypas 5,5mm x 600mm	Pagamintas iš kobalto chromo lydinio arba lygiavertės medžiagos; Tiesus strypas; 5,5mm x 600mm $\pm$ 50mm.	vnt.	1	Pagamintas iš kobalto chromo lydinio; Tiesus strypas; 5,5mm x 600mm. Kodas: 196789600. Katalogas "Expedium 5.5)-8psl.	270,00	283,50
1.1.11.	Dvigubo diametro strypas	Pagamintas iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos; Vieno galo diametras 4.0mm, kito-5.5mm; Ilgis 420 mm $\pm$ 50 mm; Koduotas spalviškai.	vnt.	3	Pagamintas iš titano lydinio; Vieno galo diametras 4.0mm, kito-5.5mm; Ilgis 420 mm. Koduotas spalviškai. Kodas: 102084420, 102084420S. Katalogas "Expedium 5.5)-9psl.	420,00	441,00
1.1.12.	Dvigubo diametro strypas	Pagamintas iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos; Vieno galo diametras 3.5mm, kito-5.5mm; Ilgis 420 mm $\pm$ 50mm; Koduotas spalviškai.	vnt.	3	Pagamintas iš titano lydinio; Vieno galo diametras 4.35mm, kito-5.5mm; Ilgis 420 mm. Koduotas spalviškai. Kodas: 102085420, 102085420S. Katalogas "Expedium 5.5)-9psl.	420,00	441,00
1.1.13.	Kabliukai	Daugiaprofiliniai kabliukai; Su danteliais stabilumo pagerinimui ir be dantukų; Pagaminti iš titano; Skirti naudoti su 5.5mm strypais.	vnt.	3	Daugiaprofiliniai kabliukai; Su danteliais stabilumo pagerinimui ir be dantukų; Pagaminti iš titano; Skirti naudoti su 5.5mm strypais. Kodai intervale nuo 179752000 iki 179752200. Katalogas "Expedium 5.5", 11-12psl.	396,00	415,80
1.1.14.	Strypų jungtis sujungianti strypo galą su kito strypo galu	Strypų jungtis atliekant skoliozės etapinį ilginimą ar revizinės operacijos metu norint pakeisti strypus. Pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos; Skirta naudoti su 5.5mm strypais; Sujungia strypo galą su kito strypo galu	vnt.	3	Strypų jungtis atliekant skoliozės etapinį ilginimą ar revizinės operacijos metu norint pakeisti strypus. Pagaminta iš titano; Skirta naudoti su 5.5mm strypais; Sujungia strypo galą su kito strypo galu. Kodas: 177492060. Katalogas "Expedium 5.5", 13 psl.	193,00	202,65
1.1.15.	Strypų jungtis sujungianti strypo šoną su kito strypo šonu	Strypų jungtis atliekant skoliozės etapinį ilginimą ar revizinės operacijos metu norint pakeisti strypus. Pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos; Skirta naudoti su 5.5mm strypais; Sujungianti strypo šoną su kito strypo šonu.	vnt.	3	Strypų jungtis atliekant skoliozės etapinį ilginimą ar revizinės operacijos metu norint pakeisti strypus. Pagaminta iš titano; Skirta naudoti su 5.5mm strypais; Sujungianti strypo šoną su kito strypo šonu. Kodas: 177492020. Katalogas "Expedium 5.5", 13 psl.	168,00	176,40
1.1.16.	Strypų jungtis	Strypų jungtis atliekant skoliozės etapinį ilginimą ar revizinės operacijos metu norint pakeisti strypus. Pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos; Uždedama ant strypo atviru arba uždaru būdu; Skirta naudoti su 5.5mm strypais.	vnt.	2	Strypų jungtis atliekant skoliozės etapinį ilginimą ar revizinės operacijos metu norint pakeisti strypus. Pagaminta iš titano; Uždedama ant strypo atviru arba uždaru būdu; Skirta naudoti su 5.5mm strypais. Kodai: 179755155, 179766655, 179771555, 179777455, 179777555, 179777655. Katalogas "Expedium 5.5", 13 psl.	420,00	441,00
1.1.17.	Skersinis strypų sujungėjas, reguliuojamo ilgio	Strypų jungtis atliekant skoliozės etapinį ilginimą ar revizinės operacijos metu norint pakeisti strypus. Skersinis strypų sutvirtinimas, reguliuojamo ilgio; Skirtas naudoti su 5.5. mm strypais; Pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos; Ilgis nuo 21mm iki 46mm $\pm$ 5mm (nurodytame intervale ne mažiau 4 skirtingų ilgių).	vnt.	3	Strypų jungtis atliekant skoliozės etapinį ilginimą ar revizinės operacijos metu norint pakeisti strypus. Skersinis strypų sutvirtinimas, reguliuojamo ilgio; Skirtas naudoti su 5.5. mm strypais; Pagamintas iš titano; Ilgis nuo 26mm iki 41mm (nurodytame intervale 4 skirtingi ilgiai). Kodai: 189401301, 189401302, 189401303, 189401404. Katalogas "Expedium 5.5", 14 psl.	625,00	656,25

1.1.18.	Skersinis strypų sujungėjas, reguliuojamo ilgio	Strypų jungtis atliekant skoliozės etapinį ilginimą ar revizinės operacijos metu norint pakeisti strypus. Skersinis strypų sutvirtinimas, reguliuojamo ilgio; Skirtas naudoti su 5.5. mm strypais; Pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos; Ilgis nuo 36 mm iki 105mm ± 5 mm (nurodytame intervale ne mažiau 3 skirtingų ilgių).	vnt.	3	Strypų jungtis atliekant skoliozės etapinį ilginimą ar revizinės operacijos metu norint pakeisti strypus. Skersinis strypų sutvirtinimas, reguliuojamo ilgio; Skirtas naudoti su 5.5. mm strypais; Pagamintas iš titano; Ilgis nuo 41 mm iki 100mm (nurodytame intervale 3 skirtingi ilgiai). Kodai: 189401405, 189401406, 189401407. Katalogas "Expedium 5.5", 14 psl.	948,00	995,40
1.1.19.	Sujungėjas skirtingo diametro strypams	Strypų jungtis atliekant skoliozės etapinį ilginimą ar revizinės operacijos metu norint pakeisti strypus. Skirtas sujungti 3.5mm- 4.0mm strypą su 5.5mm- 6.35mm strypu; Su galimybe rinktis trumpą arba ilgą; Pagamintas iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos; Koduotas spalviškai.	vnt.	3	Strypų jungtis atliekant skoliozės etapinį ilginimą ar revizinės operacijos metu norint pakeisti strypus. Skirtas sujungti 3.5mm- 4.0mm strypą su 5.5mm- 6.35mm strypu; Galimybe rinktis trumpą arba ilgą; Pagamintas iš titano lydinio; Koduotas spalviškai. Kodai: 102015083, 102015083S, 102015113, 102015113S. Katalogas "Expedium 5.5", 15 psl.	420,00	441,00
1.1.20.	Implantas kryžkaulio-dubens (Sacral-pelvic) fiksacijai- Klubakaulio lateralinis konektorius	Atviras poliaksialinis klubakaulio lateralinis konektorius; Diametras 5.5mm; Ilgis 15mm- 200mm ± 5 mm (nurodytame intervale ne mažiau 5 ilgių).	vnt.	3	Atviras poliaksialinis klubakaulio lateralinis konektorius; Diametras 5.5mm; Ilgis 20mm- 200mm (nurodytame intervale 5 ilgių). Kodai: 179797020, 179797040, 179797060, 179797150, 179797200. Katalogas "Expedium 5.5", 16 psl.	360,00	378,00
1.1.21.	Implantas kryžkaulio-dubens (Sacral-pelvic) fiksacijai- Klubakaulio lateralinis konektorius	Uždaras klubakaulio lateralinis konektorius; Diametras 5.5mm; Ilgis 15 mm- 100mm ± 5 mm (nurodytame intervale ne mažiau 4 ilgių).	vnt.	3	Uždaras klubakaulio lateralinis konektorius; Diametras 5.5mm; Ilgis 20 mm- 100mm (nurodytame intervale 4 ilgių). Kodai: 179798020, 179798040, 179798060, 179798100. Katalogas "Expedium 5.5", 16 psl.	500,00	525,00
1.1.22.	Implantas kryžkaulio-dubens (Sacral-pelvic) fiksacijai- Atviras poliaksialinis klubakaulio sraigtas	Atviro tipo; Pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos; Dvigubo sriegio; Savisriegis; Kūginis apsisukimas aplink ašį ne mažiau 60°; Sraigčiai su veržlėmis tarpusavyje užsirakina kvadrato formos gijomis; Sraigčių galvų proksimalinėje dalyje grioveliai, skirti sraigčių sąsajai su redukcijai ir derotacijai skirtais instrumentais; Diametras nuo 7mm iki 7.5mm ± 0.5 mm (nurodytame intervale ne mažiau 2 skirtingų diametrų); Ilgis nuo 65mm iki 80mm ± 5 mm(nurodytame intervale ne mažiau 2 skirtingų ilgių).	vnt.	3	Atviro tipo; Pagamintas iš titano; Dvigubo sriegio; Savisriegis; Kūginis apsisukimas aplink ašį ne mažiau 60°; Sraigčiai su veržlėmis tarpusavyje užsirakina kvadrato formos gijomis; Sraigčių galvų proksimalinėje dalyje grioveliai, skirti sraigčių sąsajai su redukcijai ir derotacijai skirtais instrumentais; Diametras nuo 7mm iki 7.5mm (nurodytame intervale 2 skirtingi diametrai); Ilgis nuo 65mm iki 80mm (nurodytame intervale 2 skirtingi ilgiai). Kodai: 179712765, 179712780, 179712065, 179712080. Katalogas "Expedium 5.5"-5psl., 16 psl.	200,00	210,00
1.1.23.	Implantas kryžkaulio-dubens (Sacral-pelvic) fiksacijai- Atviras poliaksialinis klubakaulio sraigtas	Atviro tipo; Pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos; Dvigubo sriegio; Savisriegis; Kūginis apsisukimas aplink ašį ne mažiau 60°; Sraigčiai su veržlėmis tarpusavyje užsirakina kvadrato formos gijomis; Sraigčių galvų proksimalinėje dalyje grioveliai, skirti sraigčių sąsajai su redukcijai ir derotacijai skirtais instrumentais; Diametras nuo 8mm iki 10mm ± 0.5 mm (nurodytame intervale ne mažiau 3 skirtingų diametrų); Ilgis nuo 65mm iki 80mm ± 5 mm (nurodytame intervale ne mažiau 2 skirtingų ilgių).	vnt.	3	Atviro tipo; Pagamintas iš titano; Dvigubo sriegio; Savisriegis; Kūginis apsisukimas aplink ašį ne mažiau 60°; Sraigčiai su veržlėmis tarpusavyje užsirakina kvadrato formos gijomis; Sraigčių galvų proksimalinėje dalyje grioveliai, skirti sraigčių sąsajai su redukcijai ir derotacijai skirtais instrumentais; Diametras nuo 8mm iki 10mm (nurodytame intervale 3 skirtingi diametrai); Ilgis nuo 65mm iki 80mm (nurodytame intervale 2 skirtingi ilgiai). Kodai: 179712865, 179712880, 179712965, 179712980, 179712165, 179712180. Katalogas "Expedium 5.5"-5psl., 16 psl.	280,00	294,00
1.1.24.	Implantas kryžkaulio-dubens (Sacral-pelvic) fiksacijai- Uždaras poliaksialinis klubakaulio sraigtas	Uždaro tipo; Pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos; Dvigubo sriegio; Savisriegis; Kūginis apsisukimas aplink ašį ne mažiau 60°; Sraigčiai su veržlėmis tarpusavyje užsirakina kvadrato formos gijomis; Sraigčių galvų proksimalinėje dalyje grioveliai, skirti sraigčių sąsajai su redukcijai ir	vnt.	1	Uždaro tipo; Pagamintas iš titano; Dvigubo sriegio; Savisriegis; Kūginis apsisukimas aplink ašį ne mažiau 60°; Sraigčiai su veržlėmis tarpusavyje užsirakina kvadrato formos gijomis; Sraigčių galvų proksimalinėje dalyje grioveliai, skirti sraigčių sąsajai su redukcijai ir derotacijai skirtais instrumentais; Diametras nuo 7mm iki 9mm (nurodytame intervale 3 skirtingi diametrai); Ilgis	465,00	488,25

		derotacijai skirtais instrumentais; Diametras nuo 7mm iki 9mm ± 0.5 mm (nurodytame intervale ne mažiau 3 skirtingų diametrų); Ilgis nuo 65mm iki 80mm ± 5 mm (nurodytame intervale ne mažiau 2 skirtingų ilgių).			nuo 65mm iki 80mm (nurodytame intervale 2 skirtingi ilgiai). Kodai; 186719765, 186719780, 186719865, 186719880, 186719965, 186719980. Katalogas "Expedium 5.5"-5psl., 16 psl.		
1.2.	Stuburo metalo konstrukcijos priekinei fiksacijai krūtininėje-juosmeninėje dalyje				Expedium Anterior Spine System, gamintojas DePuySynthes (Johnson&Johnson).		
1.2.1.	Vienos angos smeigės (ang. Staple) priekinei fiksacijai	Vienos angos smeigė skirta priekinei fiksacijai; ne mažiau 3 fiksaciniais "dantukais".	vnt.	10	Vienos angos smeigė skirta priekinei fiksacijai; su 3 fiksaciniais "dantukais". Kodas: 187701010. Katalogas "Expedium 5.5"-5psl., 17 psl.	98,00	102,90
1.2.2.	Dviejų angų smeigės (ang. Staple) priekinei fiksacijai	Dviejų angų smeigė skirta priekinei fiksacijai; Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 3 skirtingų dydžių.	vnt.	2	Dviejų angų smeigė skirta priekinei fiksacijai; Galimybė pasirinkti iš 3 skirtingų dydžių. Kodai intervale nuo 187701001-187701005. Katalogas "Expedium 5.5"-5psl., 17 psl.	219,00	229,95
1.2.3.	Monoaksialiniai sraigta buka viršūne priekinei fiksacijai	Pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos; Sraigto diametras nuo 5 iki 7 mm ± 0.5 mm (ne mažiau trijų dydžių), sraigtų ilgis nuo 20 iki 60 mm ± 5 mm (ne mažiau 17 parinkčių kiekvienam diametrui).	vnt.	10	Pagamintas iš titano; Sraigto diametras nuo 5 iki 7 mm (iš viso 3 diametrai), sraigtų ilgis nuo 20 iki 60 mm (17 parinkčių kiekvienam diametrui). Kodai intervale nuo: 187702520 iki 187702760. Katalogas "Expedium 5.5"-5psl., 19-20 psl.	190,00	199,50
1.2.4.	Veržlės monoaksialiniams sraigtams priekinei fiksacijai	Veržlė priekinei fiksacijai monoaksialiniams sraigtams; Sraigta su veržlėmis tarpusavyje užsirakina kvadrato formos gijomis.	vnt.	10	Veržlė priekinei fiksacijai monoaksialiniams sraigtams; Sraigta su veržlėmis tarpusavyje užsirakina kvadrato formos gijomis. Kodas: 187701015. Katalogas "Expedium 5.5"-5psl., 17-18 psl.	54,00	56,70
1.2.5.	Skersinė jungtis priekinei fiksacijai	Pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos; Užrakinama tik vienu varžtu; Ilgis nuo 13-14 iki 19-20 mm (nurodytame intervale ne mažiau 8 skirtingų ilgių).	vnt.	1	Pagaminta iš titano; Užrakinama tik vienu varžtu; Ilgis nuo 13iki 20 mm (nurodytame intervale 8 skirtingi ilgiai). Kodai intervale nuo 187704013 iki 187704020. Katalogas "Expedium 5.5"-5psl., 21 psl.	750,00	787,50
1.2.6.	Varžtas skersinei jungčiai priekinei fiksacijai	Varžtas skersinei jungčiai priekinei fiksacijai	vnt.	1	Varžtas skersinei jungčiai priekinei fiksacijai. Kodas: 187704005. Katalogas "Expedium 5.5"-5psl., 17psl. Katalogas "Expedium 5.5"-5psl., 21 psl.	202,00	212,10
1.2.7.	Strypai priekinei fiksacijai	Strypų ilgis pasirenkamas intervale nuo 45mm iki 450mm (nurodytame intervale ne mažiau kaip 23 skirtingi ilgiai)	vnt.	3	Strypų ilgis pasirenkamas intervale nuo 45mm iki 450mm (nurodytame intervale 23 skirtingi ilgiai). Kodai interale nuo 187703045 iki 187703450. Katalogas "Expedium 5.5"-5psl., 21 psl.	117,00	122,85
1.3.	Stuburo metalo konstrukcijos transpedikulinei perkutaninei fiksacijai				Viper-2 MIS Spine System, gamintojas DePuySynthes (Johnson&Johnson).		
1.3.1.	Kaniuliuoti poliaksialiniai sraigta perkutaninei fiksacijai	Diametras pasirenkamas intervale nuo 4-4,5 mm iki 9-9,5 mm (nurodytame intervale ne mažiau kaip 7 skirtingi diametrai); Sraigtų ilgis pasirenkamas intervale nuo 30-35 mm iki 55-60 mm (nurodytame intervale ne mažiau kaip 6 skirtingų ilgių); Sraigta kaniuliuoti.	vnt.	20	Diametras pasirenkamas intervale nuo 4.35 mm iki 9mm (nurodytame intervale ne 7 skirtingi diametrai); Sraigtų ilgis pasirenkamas intervale nuo 30mm iki 55mm (nurodytame intervale 6 skirtingi ilgiai); Sraigta kaniuliuoti. Kodai intervale nuo 186715430 iki 186715955. Katalogas "Viper 2", 55-56 psl.	280,00	294,00
1.3.2.	Kaniuliuoti poliaksialiniai sraigta augmentacijai perkutaninei fiksacijai	Kanuliuotas, kanuliacijos diametras 1.75mm; Distalinė sraigto dalis dvigubo srėgio fiksacijai akytame kaule, proksimalinė-su srėgiu kortikalinei fiksacijai; Svisriegis; Fenestruotas, galima naudoti vertebroplastikai; fenestracijos diametras 1.6-	vnt.	5	Kanuliuotas, kanuliacijos diametras 1.75mm; Distalinė sraigto dalis dvigubo srėgio fiksacijai akytame kaule, proksimalinė-su srėgiu kortikalinei fiksacijai; Svisriegis; Fenestruotas, galima naudoti vertebroplastikai; fenestracijos diametras 1.6-	240,00	252,00

		1.75mm; Sraigtas su veržle tarpusavyje užsirakina kvadrato formos gijomis; Sraigto galvos proksimalinėje dalyje grioveliai, skirti sraigto sąsajai su redukcijai ir derotacijai skirtais instrumentais; Diametras nuo 5mm iki 10 mm ± 0.5 mm (nurodytame intervale ne mažiau 6 skirtingų diametrų); Ilgis nuo 30mm iki 80 mm ± 5 mm (nurodytame intervale ne mažiau 11 skirtingų ilgių).			galvos proksimalinėje dalyje grioveliai, skirti sraigto sąsajai su redukcijai ir derotacijai skirtais instrumentais; Diametras nuo 5mm iki 10 mm (nurodytame intervale 6 skirtingi diametrai); Ilgis nuo 30mm iki 80 mm (nurodytame intervale 11 skirtingų ilgių). Kodai intervaluose nuo 186727530 iki 186727580, nuo 186727630 iki 186727680, nuo 186727730 iki 186727780, nuo 186727830 iki 186727880, nuo 186727930 iki 186727980, nuo 186727030 iki 186727080. Katalogas "Viper Augmentation" - 3psl., 23-26 psl.		
1.3.3.	Veržlės poliaksialiniams sraigams perkutainei fiksacijai	Vežlės, tinkančios poliaksialiniams sraigams perkutainei fiksacijai.	vnt.	20	Vežlės, tinkančios poliaksialiniams sraigams perkutainei fiksacijai. Kodas: 186715000. Katalogas "Viper 2", 55psl.	50,00	52,50
1.3.4.	Strypai perkutainei fiksacijai	Strypai pasirenkami iš nemažiau kaip 3 skirtingų tipų - tiesūs, su lordoziniu išlenkimu, su kifoziniu išlenkimu. Tiesių titano lydinio strypų ilgis pasirenkamas nuo 35-40 mm iki 580-600 mm (nurodytame intervale ne mažiau kaip 15 skirtingi ilgiai). Titano lydinio strypai su lordoziniu išlenkimu, kurių ilgis pasirenkamas nuo 30-35 mm iki 190-200 mm (nurodytame intervale ne mažiau kaip 18 skirtingų ilgių). Titano lydinio strypai su kifoziniu išlenkimu, kurių ilgis pasirenkamas nuo 35-40 mm iki 290-300 mm (nurodytame intervale ne mažiau kaip 13 skirtingų ilgių). Tiesių kobalto-chromo lydinio strypų ilgis pasirenkamas nuo 110-120 mm iki 580-600 mm (nurodytame intervale ne mažiau kaip 6 skirtingi ilgiai).	vnt.	10	Strypai pasirenkami iš 3 skirtingų tipų - tiesūs, su lordoziniu išlenkimu, su kifoziniu išlenkimu. Tiesių titano lydinio strypų ilgis pasirenkamas nuo 35 mm iki 600 mm (nurodytame intervale 15 skirtingų ilgių). Titano lydinio strypai su lordoziniu išlenkimu, kurių ilgis pasirenkamas nuo 30mm iki 200 mm (nurodytame intervale 18 skirtingų ilgių). Titano lydinio strypai su kifoziniu išlenkimu, kurių ilgis pasirenkamas nuo 35mm iki 300 mm (nurodytame intervale 13 skirtingų ilgių). Tiesių kobalto-chromo lydinio strypų ilgis pasirenkamas nuo 120m iki 600 mm (nurodytame intervale 6 skirtingi ilgiai). Kodai intervaluose nuo: 186787035 iki 186787300, nuo 186788030 iki 186788200, nuo 186789035 iki 186789600, nuo 196788120 iki 196789600. Katalogas "Viper 2", 53-54psl.	90,00	94,50
1.3.5.	Kreipiančioji viela	Ne mažiau dviejų tipų - buku ir aštriu galu. Diametras 1.40mm (± 0.5 mm).	vnt.	10	Dviejų tipų - buku ir aštriu galu. Diametras 1.37mm ir 1.45mm. Kodai: 286705200, 286705220, 286705230. Katalogas "Viper 2", 61 psl.	20,00	21,00
1.3.6.	Įvedimo adata	Įvedimo adatos diametras intervale pasirinktinai nuo 10-13G (ne mažiau dviejų skirtingų diametrų).	vnt.	10	Įvedimo adatos diametrai: 10G, 11G, 13G. Kodai: 283902510, 283902411, 283902611, 283902413, 283902613. Katalogas "Vertebral Body Augmentation", 16 psl.	70,00	73,50
1.4.	Stuburo metalo konstrukcijos užpakalinei kaklinei ir pakauškaulio fiksacijai				SYNAPSE SYSTEM, OCCIPITO-CERVICAL FUSION SYSTEM gamintojas DePuySynthes (Johnson&Johnson).		
1.4.1.	Poliaksialiniai sraigai pilnu srėgiu kaklinei fiksacijai	Poliaksialinių sraigtų išorinis diametras pasirenkamas intervale imtinai nuo 3.5mm iki 4.5mm (žingsnis kas 0.5mm), nurodytame intervale ne mažiau trijų pasirinkimų; Sraigtų ilgis pasirenkamas intervale nuo 8 mm iki 50 mm (nurodytame intervale ne mažiau kaip 22 skirtingų ilgių); 3.5-4mm diametro sraigtų poliaksiškumas nuo sraigto ašies ne mažesnis kaip 50° visomis kryptimis; 4.5mm diametro sraigtų poliaksiškumas nuo sraigto ašies ne mažesnis kaip 40° visomis kryptimis; Sraigčiai savisriegiai.	vnt.	80	Poliaksialinių sraigtų išorinis diametras 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm; Sraigtų ilgis pasirenkamas intervale nuo 8 mm iki 50 mm (nurodytame intervale 22 skirtingi ilgiai); 3.5-4mm diametro sraigtų poliaksiškumas nuo sraigto ašies 50° visomis kryptimis; 4.5mm diametro sraigtų poliaksiškumas nuo sraigto ašies 40° visomis kryptimis; Sraigčiai savisriegiai. Kodai intervaluose: nuo 04.614.008S iki 04.614.050S, nuo 04.615.008S iki 04.615.050S, nuo 04.614.108S iki 04.614.150S, nuo 04.615.108S iki 04.615.108S, nuo 04.614.208S iki 04.164.250S, nuo 04.615.208S iki 04.615.250S. Katalogas "Synapse", 37-40 psl.	200,00	210,00

1.4.2.	Poliaksialiniai sraigčiai daliniu srėgiu kaklinei fiksacijai	Diametras 3.5mm (± 0.5 mm); Sraigtų ilgis pasirenkamas intervale nuo 18 mm iki 50 mm (nurodytame intervale ne mažiau kaip 17 skirtingų ilgių); Sraigtų poliaksiškumas nuo sraigto ašies ne mažesnis kaip 40° visomis kryptimis; Besriegės dalies ilgis 10mm.	vnt.	3	Diametras 3.5mm; Sraigtų ilgis pasirenkamas intervale nuo 18 mm iki 50 mm (nurodytame intervale 17 skirtingų ilgių); Sraigtų poliaksiškumas nuo sraigto ašies 40° visomis kryptimis; Besriegės dalies ilgis 10mm. Kodai intervaluose: nuo 04.614.318S iki 04.614.350S, nuo 04.615.318S iki 04.615.350S. Katalogas "Synapse", 37psl, 41psl.	200,00	210,00
1.4.3.	Strypai kaklinei fiksacijai	Titano lydinio (TAN) arba lygiavertės medžiagos; Strypų diametras pasirenkamas intervale nuo 3 ± 0.5 mm iki 4.5 ± 0.5 mm (ne mažiau dviejų skirtingų diametrų); 3 ± 0.5 mm diametro strypų ilgiai pasirenkami intervale nuo 30mm iki 120 (ne mažiau 10 skirtingų ilgių); 4.5 ± 0.5 mm diametro strypų ilgiai pasirenkami intervale nuo 30mm iki 350mm (ne mažiau 12 skirtingų ilgių); Būtina galimybė rinktis tiesius ir lenktus strypus. Koduoti spalviškai.	vnt.	15	Titano lydinio (TAN); Strypų diametras 35mm, 4.0mm; 3.5mm diametro strypų ilgiai pasirenkami intervale nuo 30mm iki 120 (10 skirtingų ilgių); 4.0mm diametro strypų ilgiai pasirenkami intervale nuo 30mm iki 350mm (12 skirtingų ilgių); Galimybė rinktis tiesius ir lenktus strypus. Koduoti spalviškai. Kodai intervaluose: nuo 04.614.730S iki 04.614.785S, nuo 04.615.525S iki 04.615.528S, nuo 04.615.730S iki 04.615.785S, 498.120S, 498.125S. Katalogas "Synapse", 44psl.	65,00	68,25
1.4.4.	Strypas kaklinei fiksacijai	Titano lydinio (TAN) arba lygiavertės medžiagos; Strypo diametras pasirenkamas intervale nuo 3 ± 0.5 mm; strypo ilgis 240 ± 5 mm; koduotas spalviškai.	vnt.	3	Titano lydinio (TAN); Strypo diametras 3.5mm; strypo ilgis 240mm; koduotas spalviškai. Kodas: 498.957S. Katalogas "Synapse", 44psl.	82,00	86,10
1.4.5.	Skersiniai strypų sujungėjai kaklinei fiksacijai	Skersiniai strypų sujungėjai pagaminti iš titano lydinio (TAN) arba lygiavertės medžiagos; Skersiniai sujungėjai privalo būti ne mažiau dviejų tipų - sujungia strypą su strypu ir sujungia sraigto galvą su sraigto galva; Skersiniai sujungėjai, sujungiantys strypą su strypu, privalo būti dviejų dydžių dviem skirtingiems strypų diametrams sujungti; Skersiniai sujungėjai, sujungiantys sraigto galvą su sraigto galva, privalo būti ne mažiau kaip 4 skirtingų ilgių.	vnt.	2	Skersiniai strypų sujungėjai pagaminti iš titano lydinio (TAN); Skersiniai sujungėjai dviejų tipų - sujungia strypą su strypu ir sujungia sraigto galvą su sraigto galva; Skersiniai sujungėjai, sujungiantys strypą su strypu, dviejų dydžių dviem skirtingiems strypų diametrams sujungti; Skersiniai sujungėjai, sujungiantys sraigto galvą su sraigto galva- 4 skirtingų ilgių. Kodai intervaluose nuo 04.614.513S iki 04.615.553S. Katalogas "Synapse", 43psl.	700,00	735,00
1.4.6.	Pakauškauliniai sraigčiai	Titano lydinio (TAN) arba lygiavertės medžiago; Ne mažiau dviejų skirtingų diametrų intervale nuo 4mm iki 5mm; Sraigtų ilgis pasirenkamas intervale imtinai nuo 4 mm iki 18 mm (žingsnis kas 2mm).	vnt.	8	Titano lydinio (TAN); Dviejų skirtingų diametrų: 4.5mm iki 5.0mm; Sraigtų ilgis pasirenkamas intervale imtinai nuo 4 mm iki 18 mm (žingsnis kas 2mm). Kodai intervaluose: nuo 04.601.104S iki 04.601.118S ir nuo 04.601.204S iki 04.601.218S. Katalogas "Occipito-Cervical Fusion System", 62-63 psl.	77,00	80,85
1.4.7.	Veržlės	Skirtingų tipų - skirtos kaklinės fiksacijos poliaksialinių sraigtų užrakinimui, skersinių strypų sujungėjams ir pakauškaulinės plokštelės užrakinimui.	vnt.	90	Skirtingų tipų - skirtos kaklinės fiksacijos poliaksialinių sraigtų užrakinimui, skersinių strypų sujungėjams ir pakauškaulinės plokštelės užrakinimui. Kodai: 04.614.508S, 04.614.521S, 04.614.522S, 406.104S. Katalogas "Synapse"- 47psl., Katalogas "Occipito-Cervical Fusion System", 61psl.	40,00	42,00
1.4.8.	Pakauškaulinės plokštelės	Pagamintos iš gryno titano ir titano lydinio (TAN) arba lygiavertės medžiagos; Dviejų tipų - lateralinei ir medialinei pusei; Plokštelių plotis nuo 50-60mm (ne mažiau dviejų skirtingų pločių); Sraigtus į plokšteles galima įsriegti ne mažesniu kaip 15° kampu.	vnt.	1	Pagamintos iš gryno titano ir titano lydinio (TAN); Dviejų tipų - lateralinei ir medialinei pusei; Plokštelių plotis nuo 50-60mm (50mm ir 60mm); Sraigtus į plokšteles galima įsriegti ne mažesniu kaip 15° kampu. Kodai: 04.161.001S, 04.161.002S, 04.161.011S, 04.161.012S, 04.615.601S, 04.615.602S, 04.615.611S, 04.615.612S. Katalogas "Occipito-Cervical Fusion System", 57psl.	550,00	577,50
1.4.9.	Pakauškaulinis strypas-plokštelė	Titano lydinio (TAN) arba lygiavertės medžiago; Ilgis 230mm (± 10 mm); Dviejų skirtingų diametrų intervale nuo 3mm iki 4mm; Plokštelėje ne mažiau kaip 4 skylės sraigtams įsriegti.	vnt.	2	Titano lydinio (TAN); Ilgis 230mm; Dviejų skirtingų diametrų 3.5mm iki 4mm; Plokštelėje 4 skylės sraigtams įsriegti. Kodai: 04.161.030S ir 04.615.630S. Katalogas "Occipito-Cervical Fusion System", 60 psl.	355,00	372,75

1.4.10.	Kompresiniai sraigčiai C2 priekinei kaklinei fiksacijai	Titano lydinio (TAN) arba lygiavertės medžiagos; Savigrežiai; Sraigtų ilgis pasirenkamas intervale nuo 28 mm iki 50 mm (nurodytame intervale ne mažiau kaip 12 skirtingų ilgių).	vnt.	2	Titano lydinio (TAN); Savigrežiai; Sraigtų ilgis pasirenkamas intervale nuo 28 mm iki 50 mm (nurodytame intervale 12 skirtingų ilgių). Kompresiniai sraigčiai C2 priekinei kaklofiksacijai Dens Access, kodai intervale nuo 405.428 iki 405.450. Katalogas "Dens Access", 3 psl.	55,00	57,75
1.5.	Juosmeninės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo implantai				Juosmeninės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo implantai CONDUIT, gamintojas DePuySynthes (Johnson&Johnson).		
1.5.1.	Juosmeninės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo titaninis implantas, PLIF, kulkos formos	3D spausdintas. Pagaminti iš porėto EIT titano lydinio. Lordozės kampas 4°, 8°, 12° ir 18°. Implantų aukštis intervale nuo 7 iki 15mm (ne mažiau 9 skirtingų aukščių). Implantai ne mažiau keturių skirtingų dydžių: plotis pasirenkamas intervale nuo 9 iki 11mm, ilgis nuo 22mm iki 30mm. Sterilioje pakuotėje.	vnt.	5	3D spausdintas. Pagaminti iš porėto EIT titano lydinio. Lordozės kampas 4°, 8°, 12° ir 18°. Implantų aukštis intervale nuo 7 iki 15mm (9 skirtingų aukščių). Implantai keturių skirtingų dydžių: plotis pasirenkamas intervale nuo 9 iki 11mm, ilgis nuo 22mm iki 30mm. Sterilioje pakuotėje. Katalogai: "Conduit" (4pls., 8psl.), PLIF-1psl. Kodai: PHI30902, intervale nuo PHI31002 iki PHI31506, intervale nuo PHI40702 iki PHI40906, intervale nuo PHI41002 iki PHI41506, intervale nuo PHI80802 iki PHI80906, intervale nuo PHI81002 iki PHI81506, intervale nuo PHI91002 iki PHI91502.	459,00	481,95
1.5.2.	Juosmeninės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo titaninis implantas, lenktas, TLIF, banano formos	3D spausdintas. Pagaminti iš porėto EIT titano lydinio. Lordozės kampas 0°, 8° ir 12°. Implantų aukštis intervale nuo 7 iki 15mm (ne mažiau 9 skirtingų aukščių). Implantai ne mažiau dviejų skirtingų dydžių: plotis pasirenkamas intervale nuo 10 iki 12mm, ilgis nuo 28mm iki 32mm. Sterilioje pakuotėje.	vnt.	5	3D spausdintas. Pagaminti iš porėto EIT titano lydinio. Lordozės kampas 0°, 8° ir 12°. Implantų aukštis intervale nuo 7 iki 15mm (9 skirtingų aukščių). Implantai dviejų skirtingų dydžių: plotis pasirenkamas intervale nuo 10 iki 12mm, ilgis nuo 28mm iki 32mm. Sterilioje pakuotėje. Katalogai: "Conduit" (5pls., 8psl.), TLIF-1psl. Kodai: intervale nuo THI00728 iki THI00932, intervale nuo THI01028 iki THI01532, intervale nuo THI30932 iki THI31532, intervale nuo THI80828 iki THI81532.	640,00	672,00
1.6.	Rinkinys vertebroplastikai				7 kubinių cm. Vertebroplastikos rinkinys CONFIDENCE, gamintojas DePuySynthes (Johnson&Johnson).		
1.6.1.	7 kubinių cm. Vertebroplastikos rinkinys	Rinkinį sudaro: kaulų cementas, leidimo sistema, maišymo įrankiai. Cementas: labai klampus, savaime stingstantis polimetilmetakrilato (PMMA), rentgenokonstrastinis, sterilus. Cemento komponentai: maišelis su polimerų milteliais (16g) ir ampulė su skystu monomeru lizdinėje pakuotėje (7.4g). Skirtas naudoti iš kart sumaišius (40-60S). Įvedimo laikas ne mažiau 10min. esant 20-24°C. Atitinka ISO 5833 reikalavimus. Leidimo sistemą sudaro cilindro formos cemento talpykla, iš anksto pripildyta sterilaus vandens ranka valdoma hidraulinė pompa ir lanksti žarnelė, jungianti talpyklą ir pompą. Maišymo įrankiai: maišytuvas, cemento rezervuaro adapteris ir nuėmimo veržlė.	vnt.	3	Rinkinį sudaro: kaulų cementas, leidimo sistema, maišymo įrankiai. Cementas: labai klampus, savaime stingstantis polimetilmetakrilato (PMMA), rentgenokonstrastinis, sterilus. Cemento komponentai: maišelis su polimerų milteliais (16g) ir ampulė su skystu monomeru lizdinėje pakuotėje (7.4g). Skirtas naudoti iš kart sumaišius (40-60S). Įvedimo laikas ne mažiau 10min. esant 20-24°C. Atitinka ISO 5833 reikalavimus. Leidimo sistemą sudaro cilindro formos cemento talpykla, iš anksto pripildyta sterilaus vandens ranka valdoma hidraulinė pompa ir lanksti žarnelė, jungianti talpyklą ir pompą. Maišymo įrankiai: maišytuvas, cemento rezervuaro adapteris ir nuėmimo veržlė. Kodas: 283907000. Katalogai: "Confidence IFU" (173-175 psl.), Confidence instrukcijų lapelis (1-2psl. (65psl, 67psl.), Confidence chirurginė technika (6psl.).	785,00	824,25
Pradinė (maksimali) sutarties vertė 1 pirkimo daliai be PVM, Eur						120611,00	
PVM (5%) suma, Eur						6030,55	
Pradinė (maksimali) sutarties kaina 1 pirkimo daliai su PVM, Eur						126641,55	
		2 PIRKIMO DALIS					
2.	Moduliniai, keičiamo aukščio cilindriniai				Moduliniai, keičiamo aukščio cilindriniai slankstelio kūno protezai. SYNEX, gamintojas DePuySynthes (Johnson&Johnson). Katalogas "Synex"		

	slankstelio kūno protezai						
2.1	Modulinis, keičiamo aukščio, cilindrinis krūtininės stuburo dalies slankstelio kūno protezas	Pagrindo dydis (ang. Footprint) 22x21mm; minus 5° kampo, reguliuojamo aukščio; aukštis: 23-56mm (nurodytame intervale ne mažiau 4 pasirinkimai). Pagaminta iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos.	vnt.	1	Pagrindo dydis (ang. Footprint) 22x21mm; minus 5° kampo, reguliuojamo aukščio; aukštis: 23-56mm (nurodytame intervale 4 pasirinkimai). Pagamintas iš titano lydinio. Kodai: 495.315; 495.318; 495.320; 495.325 (Katalogas "Synex"-4psl., 14psl.)	2100,00	2205,00
2.2	Modulinis, keičiamo aukščio, cilindrinis juosmeninės stuburo dalies slankstelio kūno protezas	Pagrindo dydis (ang. Footprint) 25x28mm; 0° kampo, reguliuojamo aukščio; aukštis: 23-46mm (nurodytame intervale ne mažiau 3 pasirinkimai). Pagaminta iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos.	vnt.	1	Pagrindo dydis (ang. Footprint) 25x28mm; 0° kampo, reguliuojamo aukščio; aukštis: 23-46mm (nurodytame intervale 3 pasirinkimai). Pagamintas iš titano lydinio. Kodai: 495.316; 495.317; 495.319 (Katalogas "Synex"-4psl., 14psl.)	2100,00	2205,00
2.3	Modulinis, keičiamo aukščio, cilindrinis juosmeninės stuburo dalies slankstelio kūno protezas	Pagrindo dydis (ang. Footprint) 25x28mm; 10° kampo, reguliuojamo aukščio; aukštis: 33-48mm (±1mm). Pagaminta iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos.	vnt.	1	Pagrindo dydis (ang. Footprint) 25x28mm; 10° kampo, reguliuojamo aukščio; aukštis: 33-48mm. Pagamintas iš titano lydinio. Kodas: 495.321 (Katalogas "Synex"-4psl., 14psl.).	2100,00	2205,00
2.4	Modulinis, keičiamo aukščio, cilindrinis juosmeninės stuburo dalies slankstelio kūno protezas	Pagrindo dydis (ang. Footprint) 25x28mm; 20° kampo, reguliuojamo aukščio; aukštis: 37-55 (±1mm). Pagaminta iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos.	vnt.	1	Pagrindo dydis (ang. Footprint) 25x28mm; 20° kampo, reguliuojamo aukščio; aukštis: 37-55. Pagamintas iš titano lydinio. Kodas: 495.323 (Katalogas "Synex"-4psl., 14psl.).	2100,00	2205,00
2.5	Modulinis, keičiamo aukščio, cilindrinis juosmeninės stuburo dalies slankstelio kūno protezas	Pagrindo dydis (ang. Footprint) 25x28mm; minus 6° kampo, reguliuojamo aukščio; aukštis: 45-73mm (±1mm). Pagaminta iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos.	vnt.	1	Pagrindo dydis (ang. Footprint) 25x28mm; minus 6° kampo, reguliuojamo aukščio; aukštis: 45-73mm. Pagamintas iš titano lydinio. Kodas: 495.327 (Katalogas "Synex"-4psl., 14psl.).	2100,00	2205,00
Pradinė (maksimali) sutarties vertė 2 pirkimo daliai be PVM, Eur						10500,00	
PVM (5%) suma, Eur						525,00	
Pradinė (maksimali) sutarties kaina 2 pirkimo daliai su PVM, Eur						11025,00	
		3 PIRKIMO DALIS					
3	Slankstelio kūno pakeitimo sistema				SYN_MESH, Vertebral Body Replacement System, gamintojas DePuySynthes (Johnson&Johnson). Katalogas "Synex"		
3.1	Implantas korpektomijai kaklinėje stuburo dalyje	Implantas korpektomijai kaklinėje stuburo dalyje; Pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos; Implanto skersmuo apvalus; Sienelės korėtos; Skersmuo 10mm ±1mm; Aukštis nuo 4mm iki 88mm ±1mm; Nurodytame intervale ne mažiau 17 dydžių.	vnt.	1	Implantas korpektomijai kaklinėje stuburo dalyje; Pagamintas iš titano; Implanto skersmuo apvalus; Sienelės korėtos; Skersmuo 10mm; Aukštis nuo 4mm iki 88mm; Nurodytame intervale 17 dydžių. Kodai intervale nuo 495.341 iki 495.344, 04.817.448, nuo 495.441 iki 495.447, nuo 495.601 iki 495.605. Katalogas "Synmesh", 2 psl.	290,00	304,50
3.2	Implantas korpektomijai kaklinėje stuburo dalyje	Implantas korpektomijai kaklinėje stuburo dalyje; Pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos; Implanto skersmuo apvalus; Sienelės korėtos; Skersmuo 12mm ±1mm; Aukštis nuo 4mm iki 88mm ±1mm; Nurodytame intervale ne mažiau 17 dydžių.	vnt.	1	Implantas korpektomijai kaklinėje stuburo dalyje; Pagamintas iš titano; Implanto skersmuo apvalus; Sienelės korėtos; Skersmuo 12mm; Aukštis nuo 4mm iki 88mm; Nurodytame intervale 17 dydžių. Kodai intervale nuo 495.346 iki 495.357, 495.451, nuo 495.611 iki 495.615. Katalogas "Synmesh", 3 psl.	200,00	210,00
3.3	Implantas korpektomijai kaklinėje stuburo dalyje	Implantas korpektomijai kaklinėje stuburo dalyje; Pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos; Implanto skersmuo apvalus; Sienelės korėtos;	vnt.	1	Implantas korpektomijai kaklinėje stuburo dalyje; Pagamintas iš titano; Implanto skersmuo apvalus; Sienelės korėtos; Skersmuo 15mm; Aukštis nuo 8mm iki 88mm; Nurodytame intervale 11	490,00	514,50

		Skersmuo 15mm ±1mm; Aukštis nuo 8mm iki 88mm ±1mm; Nurodytame intervale ne mažiau 11 dydžių.			dydžių. Kodai intervale nuo 495.361 iki 495.366, 495.455, nuo 495.621 iki 495.624. Katalogas "Synmesh", 3 psl.		
3.4	Prisipaudžiantis tvirtinimo žiedas apvaliam implantui	Prisipaudžiantis tvirtinimo žiedas apvaliam implantui; Padidina bendrą implanto aukštį 1.5mm; Skersmui 10mm; 0°.	vnt.	1	Prisipaudžiantis tvirtinimo žiedas apvaliam implantui; Padidina bendrą implanto aukštį 1.5mm; Skersmui 10mm; 0°. Kodas: 495.384. Katalogas "Synmesh", 4 psl.	280,00	294,00
3.5	Prisipaudžiantis tvirtinimo žiedas apvaliam implantui	Prisipaudžiantis tvirtinimo žiedas apvaliam implantui; Padidina bendrą implanto aukštį 1.5mm; Skersmui 10mm; 2.5°	vnt.	1	Prisipaudžiantis tvirtinimo žiedas apvaliam implantui; Padidina bendrą implanto aukštį 1.5mm; Skersmui 10mm; 2.5°. Kodas: 495.387. Katalogas "Synmesh", 4 psl.	430,00	451,50
3.6	Prisipaudžiantis tvirtinimo žiedas apvaliam implantui	Prisipaudžiantis tvirtinimo žiedas apvaliam implantui; Padidina bendrą implanto aukštį 1.5mm; Skersmui 12mm; 0°.	vnt.	1	Prisipaudžiantis tvirtinimo žiedas apvaliam implantui; Padidina bendrą implanto aukštį 1.5mm; Skersmui 12mm; 0°. Kodas: 495.385. Katalogas "Synmesh", 4 psl.	160,00	168,00
3.7	Prisipaudžiantis tvirtinimo žiedas apvaliam implantui	Prisipaudžiantis tvirtinimo žiedas apvaliam implantui; Padidina bendrą implanto aukštį 1.5mm; Skersmui 12mm; 2.5°.	vnt.	1	Prisipaudžiantis tvirtinimo žiedas apvaliam implantui; Padidina bendrą implanto aukštį 1.5mm; Skersmui 12mm; 2.5°. Kodas: 495.388. Katalogas "Synmesh", 4 psl.	160,00	168,00
3.8	Prisipaudžiantis tvirtinimo žiedas apvaliam implantui	Prisipaudžiantis tvirtinimo žiedas apvaliam implantui; Padidina bendrą implanto aukštį 1.5mm; Skersmui 15mm; 0°.	vnt.	1	Prisipaudžiantis tvirtinimo žiedas apvaliam implantui; Padidina bendrą implanto aukštį 1.5mm; Skersmui 15mm; 0°. Kodas: 495.386. Katalogas "Synmesh", 4 psl.	200,00	210,00
3.9	Prisipaudžiantis tvirtinimo žiedas apvaliam implantui	Prisipaudžiantis tvirtinimo žiedas apvaliam implantui; Padidina bendrą implanto aukštį 1.5mm; Skersmui 15mm; 2.5°	vnt.	1	Prisipaudžiantis tvirtinimo žiedas apvaliam implantui; Padidina bendrą implanto aukštį 1.5mm; Skersmui 15mm; 2.5°. Kodas: 495.389. Katalogas "Synmesh", 4 psl.	200,00	210,00
3.10	Fiksuojamas varžtais tvirtinimo žiedas apvaliam implantui	Fiksuojamas varžtais tvirtinimo žiedas apvaliam implantui; Padidina bendrą implanto aukštį 1.5mm; Skersmui 10mm; 0°.	vnt.	1	Fiksuojamas varžtais tvirtinimo žiedas apvaliam implantui; Padidina bendrą implanto aukštį 1.5mm; Skersmui 10mm; 0°. Kodas: 495.411. Katalogas "Synmesh", 4 psl.	200,00	210,00
3.11	Fiksuojamas varžtais tvirtinimo žiedas apvaliam implantui	Fiksuojamas varžtais tvirtinimo žiedas apvaliam implantui; Padidina bendrą implanto aukštį 1.5mm; Skersmui 10mm; 2.5°	vnt.	1	Fiksuojamas varžtais tvirtinimo žiedas apvaliam implantui; Padidina bendrą implanto aukštį 1.5mm; Skersmui 10mm; 2.5°. Kodas: 495.414. Katalogas "Synmesh", 4 psl.	200,00	210,00
3.12	Fiksuojamas varžtais tvirtinimo žiedas apvaliam implantui	Fiksuojamas varžtais tvirtinimo žiedas apvaliam implantui; Padidina bendrą implanto aukštį 1.5mm; Skersmui 12mm; 0°.	vnt.	1	Fiksuojamas varžtais tvirtinimo žiedas apvaliam implantui; Padidina bendrą implanto aukštį 1.5mm; Skersmui 12mm; 0°. Kodas: 495.412. Katalogas "Synmesh", 4 psl.	200,00	210,00
3.13	Fiksuojamas varžtais tvirtinimo žiedas apvaliam implantui	Fiksuojamas varžtais tvirtinimo žiedas apvaliam implantui; Padidina bendrą implanto aukštį 1.5mm; Skersmui 12mm; 2.5°.	vnt.	1	Fiksuojamas varžtais tvirtinimo žiedas apvaliam implantui; Padidina bendrą implanto aukštį 1.5mm; Skersmui 12mm; 2.5°. Kodas: 495.415. Katalogas "Synmesh", 4 psl.	150,00	157,50
3.14	Fiksuojamas varžtais tvirtinimo žiedas apvaliam implantui	Fiksuojamas varžtais tvirtinimo žiedas apvaliam implantui; Padidina bendrą implanto aukštį 1.5mm; Skersmui 15mm; 0°.	vnt.	1	Fiksuojamas varžtais tvirtinimo žiedas apvaliam implantui; Padidina bendrą implanto aukštį 1.5mm; Skersmui 15mm; 0°. Kodas: 495.415. Katalogas "Synmesh", 4 psl.	200,00	210,00
3.15	Fiksuojamas varžtais tvirtinimo žiedas apvaliam implantui	Fiksuojamas varžtais tvirtinimo žiedas apvaliam implantui; Padidina bendrą implanto aukštį 1.5mm; Skersmui 15mm; 2.5°	vnt.	1	Fiksuojamas varžtais tvirtinimo žiedas apvaliam implantui; Padidina bendrą implanto aukštį 1.5mm; Skersmui 15mm; 2.5°. Kodas: 495.416. Katalogas "Synmesh", 4 psl.	200,00	210,00
3.16	Implantas korpektomijai krūtininėje-juosmeninėje stuburo dalyse	Implantas korpektomijai krūtininėje-juosmeninėje stuburo dalyje; Pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos; Implanto skersmuo ovalo formos; Sienelės korėtos; Skersmuo 17x22mm ±1mm; Aukštis nuo 6mm iki 88 ±1mm (nurodytame intervale ne mažiau 13 dydžių).	vnt.	1	Implantas korpektomijai krūtininėje-juosmeninėje stuburo dalyje; Pagamintas iš titano; Implanto skersmuo ovalo formos; Sienelės korėtos; Skersmuo 17x22mm; Aukštis nuo 6mm iki 88mm (nurodytame intervale 13 dydžių). Kodai intervale nuo 495.461 iki 494.469, nuo 495.371 iki 495.374. Katalogas "Synmesh", 5 psl.	700,00	735,00
3.17	Implantas korpektomijai krūtininėje-	Implantas korpektomijai krūtininėje-juosmeninėje stuburo dalyje; Pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos; Implanto skersmuo ovalo formos; Sienelės korėtos; Skersmuo 22x28mm ±1mm;	vnt.	1	Implantas korpektomijai krūtininėje-juosmeninėje stuburo dalyje; Pagamintas iš titano; Implanto skersmuo ovalo formos; Sienelės korėtos; Skersmuo 22x28mm; Aukštis nuo 6mm iki 88mm	800,00	840,00

	juosmeninėje stuburo dalyse	Aukštis nuo 6mm iki 88mm ±1mm (nurodytame intervale ne mažiau 13 dydžių).			(nurodytame intervale 13 dydžių). Kodai intervale nuo 495.376 iki 495.379, nuo 495.471 iki 495.479. Katalogas "Synmesh", 5 psl.		
3.18	Implantai korpektomijai krūtininėje-juosmeninėje stuburo dalyse	Implantai korpektomijai krūtininėje-juosmeninėje stuburo dalyje; Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos; Implantų skersmuo ovalo formos; Sienelės korėtos; Skersmuo 26x33mm ±1mm; Aukštis nuo 6 iki 88mm ±1mm; (nurodytame intervale ne mažiau 12 dydžių).	vnt.	1	Implantai korpektomijai krūtininėje-juosmeninėje stuburo dalyje; Pagaminti iš titano; Implantų skersmuo ovalo formos; Sienelės korėtos; Skersmuo 26x33mm; Aukštis nuo 6 iki 88mm; (nurodytame intervale 12 dydžių). Kodai intervaluose nuo 495.481 iki 495.490, nuo 495.381 iki 495.382. Katalogas "Synmesh", 6 psl.	800,00	840,00
3.19	Prisipaudžiantys tvirtinimo žiedai ovalo formos implantams	Prisipaudžiantys tvirtinimo žiedai ovalo formos implantams; Padidina bendrą implanto aukštį 3.5mm; Skersmuo 17x22mm±1mm; 0° ir 5°; Būtina galimybė rinktis iš anterolateralinės, šoninės ar priekinės (lateral or anterior) konfigūracijos.	vnt.	1	Prisipaudžiantys tvirtinimo žiedai ovalo formos implantams; Padidina bendrą implanto aukštį 3.5mm; Skersmuo 17x22mm; 0° ir 5°; Galimybė rinktis iš anterolateralinės, šoninės ar priekinės (lateral or anterior) konfigūracijos. Kodai: 495.391, 495.392, 495.393, 495.394. Katalogas "Synmesh", 7 psl.	318,00	333,90
3.20	Prisipaudžiantys tvirtinimo žiedai ovalo formos implantams	Prisipaudžiantys tvirtinimo žiedai ovalo formos implantams; Padidina bendrą implanto aukštį 3.5mm; Skersmuo 22x28mm±1mm; 0° ir 5°; Būtina galimybė rinktis iš anterolateralinės, šoninės ar priekinės (lateral or anterior) konfigūracijos.	vnt.	1	Prisipaudžiantys tvirtinimo žiedai ovalo formos implantams; Padidina bendrą implanto aukštį 3.5mm; Skersmuo 22x28mm; 0° ir 5°; Galimybė rinktis iš anterolateralinės, šoninės ar priekinės (lateral or anterior) konfigūracijos. Kodai: 495.395, 495.396, 495.397, 495.398. Katalogas "Synmesh", 7 psl.	318,00	333,90
3.21	Prisipaudžiantys tvirtinimo žiedai ovalo formos implantams	Prisipaudžiantys tvirtinimo žiedai ovalo formos implantams; Padidina bendrą implanto aukštį 3.5mm; Skersmuo 26x33mm±1mm; 0° ir 5°; Būtina galimybė rinktis iš anterolateralinės, šoninės ar priekinės (lateral or anterior) konfigūracijos.	vnt.	1	Prisipaudžiantys tvirtinimo žiedai ovalo formos implantams; Padidina bendrą implanto aukštį 3.5mm; Skersmuo 26x33mm; 0° ir 5°; Galimybė rinktis iš anterolateralinės, šoninės ar priekinės (lateral or anterior) konfigūracijos. Kodai: 495.399, 495.401, 495.402, 495.403. Katalogas "Synmesh", 7 psl.	318,00	333,90
3.22	Fiksuojami varžtais tvirtinimo žiedai ovalo formos implantams	Fiksuojami varžtais tvirtinimo žiedai ovalo formos implantams; Padidina bendrą implanto aukštį 3.5mm; Skersmuo 17x22mm±1mm; 0° ir 5°; Anterolateralinės konfigūracijos.	vnt.	1	Fiksuojami varžtais tvirtinimo žiedai ovalo formos implantams; Padidina bendrą implanto aukštį 3.5mm; Skersmuo 17x22mm; 0° ir 5°; Anterolateralinės konfigūracijos. Kodai: 495.421, 495.423. Katalogas "Synmesh", 8 psl.	318,00	333,90
3.23	Fiksuojami varžtais tvirtinimo žiedai ovalo formos implantams	Fiksuojami varžtais tvirtinimo žiedai ovalo formos implantams; Padidina bendrą implanto aukštį 3.5mm; Skersmuo 17x22mm±1mm; 0° ir 5°; Šoninės ar priekinės (lateral or anterior) konfigūracijos.	vnt.	1	Fiksuojami varžtais tvirtinimo žiedai ovalo formos implantams; Padidina bendrą implanto aukštį 3.5mm; Skersmuo 17x22mm; 0° ir 5°; Šoninės ar priekinės (lateral or anterior) konfigūracijos. Kodai: 495.422, 495.424. Katalogas "Synmesh", 8 psl.	318,00	333,90
3.24	Fiksuojami varžtais tvirtinimo žiedai ovalo formos implantams	Fiksuojami varžtais tvirtinimo žiedai ovalo formos implantams; Padidina bendrą implanto aukštį 3.5mm; Skersmuo 22x28mm±1mm; 0° ir 5°; Būtina galimybė rinktis iš anterolateralinės, šoninės ar priekinės (lateral or anterior) konfigūracijos.	vnt.	1	Fiksuojami varžtais tvirtinimo žiedai ovalo formos implantams; Padidina bendrą implanto aukštį 3.5mm; Skersmuo 22x28mm; 0° ir 5°; Galimybė rinktis iš anterolateralinės, šoninės ar priekinės (lateral or anterior) konfigūracijos. Kodai intervale nuo 495.427 iki 495.430. Katalogas "Synmesh", 8 psl.	318,00	333,90
3.25	Fiksuojami varžtais tvirtinimo žiedai ovalo formos implantams	Fiksuojami varžtais tvirtinimo žiedai ovalo formos implantams; Padidina bendrą implanto aukštį 3.5mm; Skersmuo 26x33mm±1mm; 0° ir 5°; Būtina galimybė rinktis iš anterolateralinės, šoninės ar priekinės (lateral or anterior) konfigūracijos.	vnt.	1	Fiksuojami varžtais tvirtinimo žiedai ovalo formos implantams; Padidina bendrą implanto aukštį 3.5mm; Skersmuo 26x33mm; 0° ir 5°; Galimybė rinktis iš anterolateralinės, šoninės ar priekinės (lateral or anterior) konfigūracijos. Kodai intervale nuo 495.433 iki 495.436. Katalogas "Synmesh", 8 psl.	318,00	333,90
3.26	Standartiniai varžtais fiksuojami žiedai ovalo formos implantams	Standartiniai varžtais fiksuojami žiedai ovalo formos implantams; Skirti naudoti su 17x22mm±1mm skersmens ovalo formos implantais; Fiksuojami dviem varžtais.	vnt.	1	Standartiniai varžtais fiksuojami žiedai ovalo formos implantams; Skirti naudoti su 17x22mm skersmens ovalo formos implantais; Fiksuojami dviem varžtais. Kodas: 495.405. Katalogas "Synmesh", 8 psl.	212,00	222,60
3.27	Standartiniai varžtais fiksuojami žiedai ovalo formos implantams	Standartiniai varžtais fiksuojami žiedai ovalo formos implantams; Skirti naudoti su 22x28mm±1mm skersmens ovalo formos implantais; Fiksuojami dviem varžtais.	vnt.	1	Standartiniai varžtais fiksuojami žiedai ovalo formos implantams; Skirti naudoti su 22x28mm skersmens ovalo formos implantais; Fiksuojami dviem varžtais. Kodas: 495.406. Katalogas "Synmesh", 8 psl.	212,00	222,60

3.28	Standartiniai varžtais fiksuojami žiedai ovalo formos implantams	Standartiniai varžtais fiksuojami žiedai ovalo formos implantams; Skirti naudoti su 26x33mm±1mm skersmens ovalo formos implantais; Fiksuojami dviem varžtais.	vnt.	1	Standartiniai varžtais fiksuojami žiedai ovalo formos implantams; Skirti naudoti su 26x33mm skersmens ovalo formos implantais; Fiksuojami dviem varžtais. Kodas: 495.407. Katalogas "Synmesh", 8 psl.	212,00	222,60
3.29	Varžtas fiksuojančiam žiedui	Varžtas apvaliam 10-12mm ±1mm skersmens fiksuojančiam žiedui; žemo profilio.	vnt.	1	Varžtas apvaliam 10-12mm skersmens fiksuojančiam žiedui; žemo profilio. Kodas: 495. 410. Katalogas "Synmesh", 9 psl.	26,00	27,30
3.30	Varžtas fiksuojančiam žiedui	Varžtas skirtas naudoti su: apvaliu 15mm ±1mm skersmens fiksuojančiu žiedu ir visų dydžių bei konfiguracijų ovaliais žiedais; žemo profilio.	vnt.	1	Varžtas apvaliam 15mm skersmens fiksuojančiam žiedui; žemo profilio. Kodas: 495. 491. Katalogas "Synmesh", 9 psl.	138,00	144,90
Pradinė (maksimali) sutarties vertė 3 pirkimo daliai be PVM, Eur						9564,00	
PVM (5%) suma, Eur						478,20	
Pradinė (maksimali) sutarties kaina 3 pirkimo daliai su PVM, Eur						10042,20	

Pradinė (maksimali) bendra sutarties vertė be PVM, Eur	140 675,00
PVM (5%) suma, Eur	7033,75
Pradinė (maksimali) bendra sutarties kaina su PVM, Eur	147 708,75

Pastaba: Sutarčiai taikomas fiksuotų įkainių kainodaros metodas ir maksimalios sumos (planuojama skirti pirkimui lėšų suma) išpirkimas, nurodyti preliminarūs prekių kiekiai.

Pardavėjas
UAB „Johnson & Johnson“
Konstitucijos pr. 21C, LT-08130 Vilnius
Juridinio asmens kodas 111778459
PVM mokėtojo kodas LT117784515
A.s. LT09 2140 0300 0398 3081
Banko kodas 21400
AB Luminor bankas

Prokuristė Eglė Aleknaitė

Pirkėjas
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
Swedbank AB, b/k 73000
A.s. LT227300010036745491
Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Generalinis direktorius Feliksas Jankevičius