

PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS INSTRUMENTAI (NR. 6407)

Viešojo įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – **Pirkėjas**), atstovaujama generalinio direktoriaus Felikso Jankevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus ir **UAB „B.Braun Medical“** (toliau – **Pardavėjas**), atstovaujama direktoriaus Kęstučio Liaubos, veikiančio pagal įmonės įstatus, vadovaujantis tarptautinio atviro konkurso būdu atlikto viešojo pirkimo „**Instrumentai (Nr. 6407)**“ (pirkimo Nr. 697021) sąlygomis, sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir neatlygintinai pristatyti Pirkėjui Sutarties priede Nr. 1 nurodytas prekes (toliau – Prekės), o Pirkėjas įsipareigoja priimti jas ir už jas sumokėti šioje sutartyje nurodytą kainą sutarties 6 skyriuje numatyta tvarka.

1.2. Tiekėjas, Pirkėjui raštu išreiškus sutikimą, gali pakeisti tiekiamas prekes į tokių pačių ar geresnių charakteristikų (nekeičiant kainos), jeigu sutartyje numatytas pirkimo objektas taptų nebegaminamas (nepalaikomas gamintojo) ar atsirastų kitos objektyvios priežastys dėl ko jis negalėtų būti tiekiamas, o tiekėjas pateiktų susiklosčiusias aplinkybes pagrindžiančius dokumentus.

2. SUTARTIES KAINA

2.1. Sutarčiai taikomas **fiksuotos kainos kainodaros metodas**. Sutartyje nustatyta fiksuota prekių kaina ir perkamų prekių kiekiai, kurie nurodyti šios sutarties priede Nr. 1.

2.2. Pradinės (maksimali) sutarties vertė yra 53717,00 Eur be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). Sutarties kaina yra 53717,00 Eur be PVM ir 11280,57 Eur PVM, iš viso: 64997,57 Eur su PVM.

2.3. Sutartyje nustatyta fiksuota prekių kaina, kuri sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiama per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (PVM). Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų prekių kaina keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu rašytiniu šalių susitarimu.

2.4. Į Sutarties kainą įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Pardavėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai Pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą). Jei Pirkimo dokumentuose nebuvo nurodyta, kad Pardavėjas neturėjo tam tikrų išlaidų įtraukti į kainą, Pirkėjas, gavęs Prekes, turi galėti naudotis jomis pagal įprastą ir (ar) Techninėje specifikacijoje nurodytą paskirtį nepatirdamas papildomų išlaidų.

2.5. Sutarties kaina – už prekes pagal sutartį tiekėjo gaunama ekonominė nauda.

2.6. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytiems sąlygoms.

3. PERKAMOS PREKĖS

3.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perleisti prekes, kurių detali specifikacija kaina ir kiekiai nustatyti šios Sutarties priede Nr.1. Perkamų pagal Sutartį prekių kiekiai negali viršyti atskirų sutarties dalių maksimalių kiekių, nurodytų šios Sutarties priede Nr.1.

3.2. Jei dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir/ar sutarties sudarymo metu (Pardavėjas turi pateikti tai patvirtinančius įrodymus Pirkėjui), Pardavėjas negali pristatyti pasiūlyme nurodyto modelio prekių, sutarties šalims išreiškus sutikimą, nekeičiant sutarties kainos, Pardavėjas gali pristatyti kito modelio tokių pačių ar geresnių specifikacijų prekes su sąlyga, kad naujas modelis visiškai atitiks pirkimo dokumentuose ir sutarties priede keliamus reikalavimus ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

4. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

4.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes savo transportu ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo Sutarties pasirašymo datos. Šalių susitarimu prekių pristatymo terminas gali būti pratęstas vieną kartą 1 mėnesiui.

4.2. Prekių pristatymo vieta: Santariškių g. 2, Vilnius.

4.3. Pirkėjo paskirtas atsakingas asmuo už sutarties vykdymą - _____

4.4. Pardavėjo paskirtas atsakingas asmuo už sutarties vykdymą: _____,

4.5. Pirkėjas pasirašo Pardavėjo pateiktą perdavimo-priėmimo aktą arba kitą prekių pristatymą patvirtinantį dokumentą (pvz. sąskaitą-faktūrą), jei prekės atitinka Sutarties reikalavimus ir yra tinkamai pristatytos.

4.6. Jei Pardavėjas Pirkėjui pateikia nekokybiškas, neatitinkančias šios sutarties sąlygų prekes, Pardavėjas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo pranešimo jas pakeisti kokybiškomis, atitinkančiomis šios sutarties sąlygas prekėmis.

4.7. Prekių realizacijos termino galiojimo metu pastebėjus, kad prekių kokybė neatitinka šios sutarties reikalavimų, po Pirkėjo pranešimo, ne ilgiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, Pardavėjas privalo pakeisti prekes.

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

5.1. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamos Prekės yra be defektų ir jų kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui atitinka Pirkimo dokumentų nuostatas, galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.

5.2. Pristatant prekes Pardavėjas pateikia prekės vartotojo instrukcijas lietuvių kalba (arba/ir anglų kalba, jei tai nustatyta pirkimo sąlygose). Prekių žymėjimas ant pakuotės turi būti lietuvių kalba (jei prekės gamintojo nėra žymimos valstybine kalba – pasitelkiant lipdukus ar kt. priemones).

5.3. Prekėms suteikiamas garantinis terminas – 24 mėn.

6. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

6.1. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos, priklausomai nuo to, kas įvyksta vėliausiai (t. y. turi būti išpildytos visos sąlygos). Jei mokėjimai pagal sutartį visiškai arba iš dalies atliekami iš tarpinių finansuojančių organizacijų gautomis lėšomis, taip pat kitomis objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis atsiskaitymo terminas Pirkėjo gali būti pratęstas iki 60 dienų nuo prekių/paslaugų/darbų gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

6.2. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.

6.3. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 6.4 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekęjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekęjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekęjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir jo subtiekęjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekęju tvarka, kurioje numatoma teisė Pardavėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekęjui.

6.4. Sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradėdama vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekęjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Pardavėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekęjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Jeigu taikomos 6.5 p. nuostatos, kartu su informacija apie naujus subtiekęjus pateikiami ir subtiekęjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai.

6.5. Tais atvejais, kai Pardavėjas nesiremia subtiekęjo pajėgumais, Pirkėjas gali patikrinti, ar nėra Pardavėjo subtiekęjo pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekęjo padėtis atitinka bent vieną nustatytą pašalinimo pagrindą, Pirkėjas reikalauja, kad Pardavėjas per Pirkėjo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekęją reikalavimus atitinkančiu subtiekęju.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ

7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Jei tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti Prekes, Pirkėjas turi teisę be rašytinio įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą prekių pristatymo dieną. Pardavėjo vėluojamų pristatyti prekių kaina mažinama 0,02 % nuo vėluojamų pristatyti prekių vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigių suma gali būti išskaičiuojama iš Pardavėjui mokėtinų sumų.

7.2. Jei Pardavėjas iš esmės pažeidžia Sutartį 9.2.p. nurodytais atvejais, Pirkėjas turi teisę taikyti 10 % nuo pradinės sutarties vertės be PVM baudą, įskaitant delspinigius.

7.3. Jei Pirkėjas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Pardavėju per sutarties 6.1.p. numatytą terminą, Pardavėjas turi teisę be rašytinio įspėjimo pradėti skaičiuoti 0,02% dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos.

8. FORCE MAJEURE

8.1. *Force Majeure* sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (*Force majeure*) aplinkybėmis“, taisyklėmis.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 8 mėn.

9.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pirkėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pardavėjas ją iš esmės pažeidė:

9.2.1. parduota prekė yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per protingą ir Pirkėjui priimtina terminą;

9.2.2. Pardavėjas prekių nepristatė per Sutartyje nustatytą bei Pirkėjo nurodytą papildomą protingą terminą.

9.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pirkėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:

9.3.1. Pirkėjas daugiau kaip du kartus laiku nesumokėjo už Prekes, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais;

9.3.2. Pirkėjas daugiau kaip du kartus nepriėmė tinkamoms kokybės Prekių, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais.

9.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

10. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

10.1. Šalys vykdydamos Sutartį veikia kaip savarankiški duomenų valdytojai. Rinkdamos ir tvarkydamos asmens duomenis, Šalys privalo laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir taikomų įstatymų reikalavimų ir užtikrinti, kad duomenų subjektai būtų tinkamai informuoti apie jų asmens duomenų tvarkymą.

10.2. Šalys vykdydamos Sutartį privalo tinkamai tvarkyti viena kitos atstovų ir kito personalo asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, pareigos, kontaktiniai duomenys ir kt. Šalys įsipareigoja šiuos asmens duomenis tvarkyti tik tiek, kiek reikia Sutarties vykdymui. Šalys įsipareigoja apie asmens duomenų tvarkymą tinkamai informuoti savo atstovus ir kitą personalą, kurio asmens duomenys bus perduoti kitai Šaliai.

10.3. Šalis privalo informuoti kitą Šalį apie bet kokius atstovų ir kito personalo bei jų asmens duomenų pasikeitimus, jei šie duomenys buvo perduoti kitai Šaliai.

11. KITOS SĄLYGOS

11.1. Pardavėjas įsipareigoja išrašomoje sąskaitoje-faktūroje vartoti tuos pačius prekių pavadinimus ir mato vnt., kokie yra pridedamoje specifikacijoje. Taip pat ant sąskaitos faktūros privalo užrašyti sutarties numerį ir datą, pagal kurią parduodamos prekės.

- 11.2. Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Pardavėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant sutartį.
- 11.3. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradėdama vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja pranešti tuo metu žinomų subtiekiųjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Pardavėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekiuosius ir/arba specialistus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.
- 11.4. Pardavėjas gali keisti Sutartyje nurodytus subtiekiuosius ir/arba specialistus tik prieš tai raštu pranešęs Pirkėjui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.
- 11.5. Pardavėjas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekiėjo ir/arba specialisto, numatyto Sutartyje, pakeitimą, nurodymas tokio keitimo motyvus.
- 11.6. Pirkėjui sutikus su subtiekiėjo ir/arba specialisto pakeitimu, Pirkėjas kartu su Pardavėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekiėjo ir/arba specialisto pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis. Naujai paskirtas specialistas (-ai) turi turėti ne žemesnę, nei Pirkimo dokumentuose nurodytą, kvalifikaciją. Pardavėjas, privalo pateikti visus dokumentus, pagrindžiančius atitiktį Pirkimo dokumentuose atitinkamam specialistui nustatytiems reikalavimams.
- 11.7. Ginčai, kylantys tarp šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.
- 11.8. Siekiant įgyvendinti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 str. 2 d. 4 p. nuostatas bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija), sudaryta elektroninė sutartis, kuri abiejų Šalių pasirašyta kvalifikuotais elektroniniais parašais. Sutartis, pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu, turi vienodą juridinę galią, kaip ir fizinio parašu pasirašyta sutartis. Sutartis sudaryta lietuvių kalba.
- 11.9. Vykdamas Sutartį negali būti rengiami ir naudojami popieriniai dokumentai. Visa pagal šią Sutartį vykdoma komunikacija ir teikiama dokumentacija turi būti sudaryta elektronine forma ir teikiama elektroninėmis ryšio priemonėmis. Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
- 11.10. Pardavėjas patvirtina, kad į parduodamas prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių.
- 11.11. Už sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo: [redacted]

PRIDEDAMA. Techninė specifikacija ir pasiūlymo kaina.

12. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pardavėjas

UAB „B.Braun Medical“
Viršuliškių skg.34-1, LT-05132 Vilnius
Įmonės kodas 111551739
PVM mok. kodas LT115517314
A. s. LT617044060001097040
AB „SEB bankas“, kodas 70440
Tel. +370 5 2374333,
El. p.: office.lt@bbraun.com;
mantas.svagzdys@bbraun.com

Direktorius
Kęstutis Liauba

Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros
klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
A. s. LT71 7300 0100 0249 2260
„Swedbank“, AB b. k. 73000
Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Generalinis direktorius
Feliksas Jankevičius

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
2023 -12-18

Pirkimo pavadinimas: INSTRUMENTAI (NR. 6407)

Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:	UAB B.Braun Medical
Tiekėjo kodas:	111551739
Tiekėjo adresas:	Viršuliškių skg.34-1, LT-05132 Vilnius
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas:	LT115517314
A/s numeris:	LT617044060001097040
Bankas, banko kodas:	AB "SEB bankas", kodas 70440
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:	
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:	
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:	
Asmens, laimėjimo atveju pasirašysiančio sutartį, pareigos, vardas, pavardė:	Direktorius Kęstutis Liauba
Tiekėjo (laimėjimo atveju) paskirto atsakingo asmens už sutarties vykdymą pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. p. adresas:	

1. Tiekėjo patvirtinimai:

- 1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
- 1.2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
- 1.3. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokia teisę turintys asmenys.

2. Bendrieji reikalavimai:

1. Tiekėjas **kartu su pasiūlymu** turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga, nes perkama įranga bus naudojama medicinos srityje, todėl svarbu įsitikinti, kad įranga įsigyjama teisėtai, perpardavėjas yra legalus įrangos platintojas, įranga bus tinkamos kokybės, tiekiamą laiku.
2. Tiekėjas **kartu su pasiūlymu** turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra įrangos gamintojo įgaliotas atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą garantinio laikotarpio metu arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris atliks šios įrangos garantinį aptarnavimą.
3. Tiekėjas turi pateikti dokumentus **kartu su pasiūlymu**, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (*pdf* formatu). Prekių katalogai ir aprašymai pateikiami lietuvių kalba arba gali būti pateikiami anglų kalba, tačiau, paprašius perkančiajai organizacijai, turės būti pateiktas vertimas iš anglų kalbos į lietuvių kalbą per 3 darbo dienas. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai

pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

4. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo **savo pasiūlyme** patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

5. Pasiūlymų pd 1-4 ir 6-13 techninių specifikacijų grafoje (stulpelyje) „Siūlomos parametrų reikšmės“ tiekėjas nurodo siūlomas parametrų reikšmes, o taip pat privalo įrašyti kiekvieno siūlomo instrumento (prekės) gamintojo pavadinimą ir modelį (atitinkančius konkursui pateiktus gamintojo katalogus).

3. Specialieji reikalavimai instrumentams:

1. Instrumentai turi būti skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui. Privaloma pateikti gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatus ar gamintojo deklaraciją.
2. Būtinai CE ženklavimas (privalomas ilgalaikio žymėjimo būdas): CE ženklavimas, prekės kodas kiti reikalingi kodai.
3. Instrumentų paviršiai turi būti neblizgūs (matiniai), bet neturi būti dengti matine plėvele, ar kitu dangalu, kuris gali nusilupti.
4. Instrumentai turi būti iki galo apdirbti (be aštrių ar neapdirbtų instrumento dalių).
5. Tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu per nurodytą terminą pateiks instrumentų pavyzdžius apžiūrai. Pateikimo terminas – negali būti ilgesnis kaip 30 k. d.
6. Instrumentams taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija.
7. Kartu su prekėmis Tiekėjas pateiks instrumentų valymo ir priežiūros aprašus lietuvių kalba,.

4. Aplinkosauginiai reikalavimai:

Pirkimui taikomas Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija).

1. Prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis.

Tiekėjas kartu su prekėmis turi pateikti tiekėjo ar prekių gamintojo dokumentus, patvirtinančius, kad prekių pakuotės yra perdirbamos (deklaracijas arba kitus lygiaverčius dokumentus).

2. Prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.

Tiekėjas kartu su prekėmis turi pateikti tiekėjo ar prekių gamintojo dokumentus, patvirtinančius, kad siūlomų prekių pagrindinės medžiagos/komponentai yra tinkamos pakartotinam naudojimui ar perdirbimui (deklaracijas ar kitus lygiaverčius dokumentus).

5. Techniniai ir specialieji reikalavimai:

1 PIRKIMO DALIS: Instrumentų rinkinys neurochirurginėms stuburo operacijoms

Perkamas kiekis – 1 kompl.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Reikalaujama parametro reikšmė	Kiekis, vnt.	Siūloma parametro reikšmė	Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas
				Gamintojas Aesculap AG	
1	Kaltas	Lexer-Mini arba lygiavertis, darbinė dalis lovėta, plotis 12±1 mm, rankena pagaminta iš PEEK arba lygiavertės medžiagos, bendras ilgis 180±5mm	2	Lexer-Mini, darbinė dalis lovėta, plotis 12 mm, rankena pagaminta iš PEEK medžiagos, bendras ilgis 180 mm	FL394R
2	Kaltas	Lexer-Mini arba lygiavertis, darbinė dalis lovėta, plotis 10±1 mm, rankena pagaminta iš PEEK arba lygiavertės medžiagos, bendras ilgis 180±5mm	2	Lexer-Mini, darbinė dalis lovėta, plotis 10 mm, rankena pagaminta iš PEEK medžiagos, bendras ilgis 180 mm	FL393R
3	Kerisonas	Kerrison tipo arba lygiavertis, lenktas aukštyn 130±3° kampų, paviršius padengtas titano aliuminio nitrido arba lygiavertiu sluoksniu, darbinės dalies plotis 3±0,2 mm, atsidarymo ilgis 10±1 mm, plona atraminė plokštelė, išardomos, koto ilgis 230±5mm	1	Kerrison tipo, lenktas aukštyn 130° kampų, paviršius padengtas titano aliuminio nitrido sluoksniu, darbinės dalies plotis 3 mm, atsidarymo ilgis 10 mm, plona atraminė plokštelė, išardomos, koto ilgis 230 mm	FK926B
4	Mikro disektorius	Caspar arba lygiavertis, bajonetinis, darbinė dalis lenkta žemyn, užapvalinta (buka), jos plotis 4,5±0,3 mm, rankena apvali, su išoriniais nelygumais, bendras ilgis 230±5mm	1	Caspar, bajonetinis, darbinė dalis lenkta žemyn, užapvalinta (buka), jos plotis 4,5 mm, rankena apvali, su išoriniais nelygumais, bendras ilgis 230 mm	FF305R
5	Nervo retraktorius	Cushing arba lygiavertis, darbinė dalis lenkta stačiu kampu, kabliukas distaliai plėtėjantis, užlenktos dalies ilgis 8±0,3 mm, užapvalinta (buka), jos plotis 4,5±0,3 mm, rankena lygaus paviršiaus, bendras ilgis 190±5mm	1	Cushing, darbinė dalis lenkta stačiu kampu, kabliukas distaliai plėtėjantis, užlenktos dalies ilgis 8 mm, užapvalinta (buka), jos plotis 4,5 mm, rankena lygaus paviršiaus, bendras ilgis 190 mm	BT081R
6	Kaltas	Stille arba lygiavertis, darbinė dalis simetriškai nusmailinta iš abiejų pusių, darbinis plotis 8±1 mm, rankena su papildomu praplatinimu, bendras ilgis 205±5mm	1	Stille, darbinė dalis simetriškai nusmailinta iš abiejų pusių, darbinis plotis 8 mm, rankena su papildomu praplatinimu, bendras ilgis 205 mm	FL512R

7	Kaulinės žnyplės	Cushing tipo arba lygiavertės, tiesios, juda viršutinė žiauna, su skersine išpjova, darbinės dalies išmatavimai (plotis x ilgis): (2x10)±1 mm, koto ilgis 180±5mm	3	Cushing tipo, tiesios, juda viršutinė žiauna, su skersine išpjova, darbinės dalies išmatavimai (plotis x ilgis): (2x10) mm, koto ilgis 180 mm	FF803R
8	Raspatorius	Williger tipo arba lygiavertis, lenktas, užapvalintu galiuku, 6±0,2 mm pločio, rankena rantiyta, 160±5mm ilgio	2	Williger, lenktas, užapvalintu galiuku, 6 mm pločio, rankena rantiyta, 160 mm ilgio	FK300R
9	Kerisonas	Kerrison tipo arba lygiavertis, lenktas aukštyn 130±3° kampu, paviršius padengtas titano aliuminio nitrido arba lygiaverčiu sluoksniu, darbinės dalies plotis 2±0,2 mm, atsidarymo ilgis 15±1 mm, standartinė atraminė plokštelė, išardomos, koto ilgis 180±5mm	2	Kerrison tipo, lenktas aukštyn 130° kampu, paviršius padengtas titano aliuminio nitrido sluoksniu, darbinės dalies plotis 2 mm, atsidarymo ilgis 15 mm, standartinė atraminė plokštelė, išardomos, koto ilgis 180 mm	FK971B
10	Laminektomas	Luer tipo arba lygiavertis, lenktas, su ne mažiau 4 šarnyrinių lankstų sistema, darbinės dalies plotis 3,8±0,2 mm, rankenos ergonomiškos, spyruokliuojančios, išoriškai rantiytos, su atramomis, 180±5mm ilgio	4	Luer tipo, lenktas, su 4 šarnyrinių lankstų sistema, darbinės dalies plotis 3,8 mm, rankenos ergonomiškos, spyruokliuojančios, išoriškai rantiytos, su atramomis, 180 mm ilgio	FO520NR
11	Laminektomas	Stellbrink tipo arba lygiavertis, lenktas, siauras, smulkus, rankenos spyruokliuojančios, išoriškai rantiytos, 175±5mm ilgio	3	Stellbrink tipo, lenktas, siauras, smulkus, rankenos spyruokliuojančios, išoriškai rantiytos, 175 mm ilgio	FO399R
12	Laminektomas	Luer tipo arba lygiavertis, lenktas, su ne mažiau 4 šarnyrinių lankstų sistema, darbinės dalies plotis 5,5±0,2 mm, rankenos ergonomiškos, spyruokliuojančios, išoriškai rantiytos, su atramomis, 240±5mm ilgio	4	Luer tipo, lenktas, su 4 šarnyrinių lankstų sistema, darbinės dalies plotis 5,5 mm, rankenos ergonomiškos, spyruokliuojančios, išoriškai rantiytos, su atramomis, 240 mm ilgio	FO521NR
13	Laminektomas	Luer-Stille tipo arba lygiavertis, tiesus, su ne mažiau 4 šarnyrinių lankstų sistema, darbinės dalies plotis 8±0,2 mm, rankenos ergonomiškos, spyruokliuojančios, išoriškai rantiytos, su atramomis, 240±5mm ilgio	2	Luer-Stille tipo, tiesus, su 4 šarnyrinių lankstų sistema, darbinės dalies plotis 8 mm, rankenos ergonomiškos, spyruokliuojančios, išoriškai rantiytos, su atramomis, 240 mm ilgio	FO532NR
14	Laminektomas	Luer-Stille tipo arba lygiavertis, lenktos kampu į šoną, su ne mažiau 4 šarnyrinių lankstų sistema, darbinės dalies plotis 6,7±0,2 mm, rankenos ergonomiškos, spyruokliuojančios, išoriškai rantiytos, su atramomis, 240±5mm ilgio	2	Luer-Stille tipo, lenktos kampu į šoną, su 4 šarnyrinių lankstų sistema, darbinės dalies plotis 6,8 mm, rankenos ergonomiškos, spyruokliuojančios, išoriškai rantiytos, su atramomis, 240 mm ilgio	FO530NR

15	Žaizdos plėtėjas	Anderson-Adson tipo arba lygiavertis, lenktas, su aštriais dantukais 4x4, ąselės tipo dantukinis fiksatorius, 190±5mm ilgio	3	Anderson-Adson tipo, lenktas, su aštriais dantukais 4x4, ąselės tipo dantukinis fiksatorius, 190 mm ilgio	BV250R
16	Žaizdos plėtėjas	Adson tipo arba lygiavertis, su šarnyriniais lankstais kiekvienoje kojelėje, su pusiau aštriais dantukais 5x4, su dantukiniu fiksatoriumi, 320±5mm ilgio	2	Adson tipo, su šarnyriniais lankstais kiekvienoje kojelėje, su pusiau aštriais dantukais 5x4, su dantukiniu fiksatoriumi, 320 mm ilgio	BV273R
17	Šaknelės retraktorius	Love tipo arba lygiavertis, bajonetinis, distaliai užlenktas papildomai, 210±5mm ilgio	2	Love tipo, bajonetinis, distaliai užlenktas papildomai, 210 mm ilgio	FF700R
18	Kiuretės	Landolt-Reulen arba lygiavertė, bajonetinė, darbinė dalis 2,5±0,1 mm, pusiau aštri iš abiejų pusių, lenkta, rankena apvali, su išoriniais nelygumais, bendras ilgis 260±5mm	1	Landolt-Reulen, bajonetinė, darbinė dalis 2,5 mm, pusiau aštri iš abiejų pusių, lenkta, rankena apvali, su išoriniais nelygumais, bendras ilgis 260 mm	FF642R
19	Kiuretės	Fahlbusch arba lygiavertė, bajonetinė, darbinė dalis lenkta kampu, apvali, skersmuo 2,5±0,1 mm, pusiau aštri iš abiejų pusių, kotas lankstus, rankena apvali, su išoriniais nelygumais, bendras ilgis 260±5mm	1	Fahlbusch, bajonetinė, darbinė dalis lenkta kampu, apvali, skersmuo 2,5 mm, pusiau aštri iš abiejų pusių, kotas lankstus, rankena apvali, su išoriniais nelygumais, bendras ilgis 260 mm	FF637R
20	Plunksna	Darbinės dalies plotis 14±1 mm, su jungtimi prie rankenos	2	Darbinės dalies plotis 14 mm, su jungtimi prie rankenos	FF067R
21	Boras	Darbinės dalies plotis 14±1 mm, su jungtimi prie rankenos	2	Darbinės dalies plotis 14 mm, su jungtimi prie rankenos	FF062R
22	Grąžtas	Darbinės dalies skersmuo 2±0,2 mm, su jungtimi prie rankenos	2	Darbinės dalies skersmuo 2 mm, su jungtimi prie rankenos	FF068R
23	Šaukštai	Volkman tipo arba lygiavertis, tiesi, darbinės dalies plotis 4,4±0,1 mm, rankenos ergonomiškos, išoriškai rantiškos, 240±5mm ilgio	1	Volkman tipo, tiesi, darbinės dalies plotis 4,4 mm, rankenos ergonomiškos, išoriškai rantiškos, 240 mm ilgio	FK642NR
24	Šaukštai	Volkman tipo arba lygiavertis, tiesi, darbinės dalies plotis 8,5±0,1 mm, rankenos ergonomiškos, išoriškai rantiškos, 240±5mm ilgio	1	Volkman tipo, tiesi, darbinės dalies plotis 8,5 mm, rankenos ergonomiškos, išoriškai rantiškos, 240 mm ilgio	FK645NR
25	Kaulinis pakėlėjas	Verbrugge-Muller arba lygiavertis, išlenktas atgal, su praplatėjimu 65±1 mm, distaliai siauros dalies, užlenktas pirmyn, bendras ilgis 255±5mm	1	Verbrugge-Muller, išlenktas atgal, su praplatėjimu 65 mm, distaliai siauros dalies, užlenktas pirmyn, bendras ilgis 255 mm	FK175R
26	Peanai	Baby-Crile arba lygiavertis, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 140±5mm	10	Baby-Crile, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 140 mm	BH141R

27	Žirkklės	Chirurginės, tiesios, vienas galiukas aštrus, kitas bukas, nusklembtomis briaunomis, 145±5mm	2	Chirurginės, tiesios, vienas galiukas aštrus, kitas bukas, nusklembtomis briaunomis, 145 mm	BC324R
28	Žirkklės	Mayo-Lexer tipo arba lygiavertės, lenktos, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, ilgis 165±5mm	2	Mayo-Lexer tipo, lenktos, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, ilgis 165 mm	BC284R
29	Pincetas	Anatominis, vidutinio stambumo, tiesus, galiukai tolygiai užapvalinti, rankenos plokščios, su nelygumais, ilgis 145±5mm	3	Anatominis, vidutinio stambumo, tiesus, galiukai tolygiai užapvalinti, rankenos plokščios, su nelygumais, ilgis 145 mm	BD027R
30	Pincetas	Chirurginis, tiesus, standartinio stambumo, galiukai su dantukais 1x2, rankenos plokščios, su nelygumais, ilgis 145±5mm	3	Chirurginis, tiesus, standartinio stambumo, galiukai su dantukais 1x2, rankenos plokščios, su nelygumais, ilgis 145 mm	BD557R
31	Adatkočiai	Baby-Crile-Wood arba lygiavertis, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, 0,4 mm kryžmiškai dantytos dalies ilgis 13±1 mm, tinka 4/0-6/0 adatoms, bendras ilgis 150±5mm	5	Baby-Crile-Wood, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, 0,4 mm kryžmiškai dantytos dalies ilgis 13 mm, tinka 4/0-6/0 adatoms, bendras ilgis 150 mm	BM013R
32	Adatkočiai	Baby-Crile-Wood arba lygiavertis, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, tinka 4/0-6/0 adatoms, bendras ilgis 145±5mm	5	Baby-Crile-Wood, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, tinka 4/0-6/0 adatoms, bendras ilgis 145 mm	BM016R
33	Kietojo dangalo atidalintojas	Yasargil tipo arba lygiavertis, lenktas, besilankstančiu kotu, užapvalintu galiuku, 7±0,2 mm pločio, 195±5mm ilgio	3	Yasargil tipo, lenktas, besilankstančiu kotu, užapvalintu galiuku, 7 mm pločio, 195 mm ilgio	FF327R
34	Raspatorius	Cobb arba lygiavertis, nežymiai išlenktas, darbinė dalis užapvalinta, profilis aštrus, rankena masyvi, apvali, rantiyta, bendras ilgis 280±5mm	1	Cobb, nežymiai išlenktas, darbinė dalis užapvalinta, profilis aštrus, rankena masyvi, apvali, rantiyta, bendras ilgis 280 mm	FK147R
35	Kerisonas	Kerrison tipo arba lygiavertis, lenktas aukštyn 130±3° kampu, paviršius padengtas titano aliuminio nitrido arba lygiavertiu sluoksniu, darbinės dalies plotis 4±0,2 mm, atsidarymo ilgis 12±1 mm, plona atraminė plokštelė, išardomos, koto ilgis 230±5mm	1	Kerrison tipo, lenktas aukštyn 130° kampu, paviršius padengtas titano aliuminio nitrido sluoksniu, darbinės dalies plotis 4 mm, atsidarymo ilgis 12 mm, plona atraminė plokštelė, išardomos, koto ilgis 230 mm	FK927B
36	Kaustikos pincetai	Rankena bajonetinė, darbinės dalies ilgis 95±2 mm, galiukai tiesūs, plotis 1±0,1 mm, bendras ilgis 215±5mm	3	Rankena bajonetinė, darbinės dalies ilgis 95 mm, galiukai tiesūs, plotis 1 mm, bendras ilgis 215 mm	GK774R

37	Juosmeninio plėtėjo spekulė	Montuojasi prie Caspar plėtėjo, su kiaurymėmis, su dantukais, ilgis 65±1 mm, juodos spalvos	1	Montuojasi prie Caspar plėtėjo, su kiaurymėmis, su dantukais, ilgis 65 mm, juodos spalvos	BV804R
38	Juosmeninio plėtėjo spekulė	Montuojasi prie Caspar plėtėjo, su kiaurymėmis, su dantukais, ilgis 75±1 mm, juodos spalvos	1	Montuojasi prie Caspar plėtėjo, su kiaurymėmis, su dantukais, ilgis 75 mm, juodos spalvos	BV806R
39	Juosmeninio plėtėjo mentelė	Lateralinė, montuojasi prie Caspar plėtėjo, įgaubta, distaliai užlenkta, ilgis 60±1 mm, juodos spalvos	1	Lateralinė, montuojasi prie Caspar plėtėjo, įgaubta, distaliai užlenkta, ilgis 60 mm, juodos spalvos	BV875R
40	Juosmeninio plėtėjo mentelė	Lateralinė, montuojasi prie Caspar plėtėjo, įgaubta, distaliai užlenkta, ilgis 65±1 mm, juodos spalvos	1	Lateralinė, montuojasi prie Caspar plėtėjo, įgaubta, distaliai užlenkta, ilgis 65 mm, juodos spalvos	BV876R
41	Juosmeninio plėtėjo mentelė	Lateralinė, montuojasi prie Caspar plėtėjo, įgaubta, distaliai užlenkta, ilgis 75±1 mm, juodos spalvos	1	Lateralinė, montuojasi prie Caspar plėtėjo, įgaubta, distaliai užlenkta, ilgis 75 mm, juodos spalvos	BV877R
42	Juosmeninio plėtėjas	Rėmas, su slankiojančia dantukine dalimi, su fiksacija, su lankstu ant kiekvienos kojelės	1	Rėmas, su slankiojančia dantukine dalimi, su fiksacija, su lankstu ant kiekvienos kojelės	BV812R
43	Žnyplės	Plėtėjo mentelių pakeitimui	1	Plėtėjo mentelių pakeitimui	BV399R
44	Siurbliai	Raabe arba lygiavertis, lenktas, distaliai siaurėjantis, atraumatinio darbinio galiuko skersmuo Ø 4 Fr , su pirštiniu srauto reguliavimu, darbinis ilgis 120±5mm, bendras ilgis 165±5mm	1	Raabe, lenktas, distaliai siaurėjantis, atraumatinio darbinio galiuko skersmuo Ø 4 Fr , su pirštiniu srauto reguliavimu, darbinis ilgis 120 mm, bendras ilgis 165 mm	GF476R
45	Siurbliai	Raabe arba lygiavertis, lenktas, distaliai siaurėjantis, atraumatinio darbinio galiuko skersmuo Ø 6 Fr , su pirštiniu srauto reguliavimu, darbinis ilgis 80±3 mm, bendras ilgis 130±3 mm	2	Raabe, lenktas, distaliai siaurėjantis, atraumatinio darbinio galiuko skersmuo Ø 6 Fr , su pirštiniu srauto reguliavimu, darbinis ilgis 80 mm, bendras ilgis 130 mm	GF471R
46	Siurbliai	Raabe arba lygiavertis, lenktas, distaliai siaurėjantis, atraumatinio darbinio galiuko skersmuo Ø 6 Fr , su pirštiniu srauto reguliavimu, darbinis ilgis 100±3 mm, bendras ilgis 150±5mm	2	Raabe, lenktas, distaliai siaurėjantis, atraumatinio darbinio galiuko skersmuo Ø 6 Fr , su pirštiniu srauto reguliavimu, darbinis ilgis 100 mm, bendras ilgis 150 mm	GF474R
47	Siurbliai	Raabe arba lygiavertis, lenktas, distaliai siaurėjantis, atraumatinio darbinio galiuko skersmuo Ø 6 Fr , su pirštiniu srauto reguliavimu, darbinis ilgis 120±3 mm, bendras ilgis 165±5mm	1	Raabe, lenktas, distaliai siaurėjantis, atraumatinio darbinio galiuko skersmuo Ø 6 Fr , su pirštiniu srauto reguliavimu, darbinis ilgis 120 mm, bendras ilgis 165 mm	GF477R

48	Siurbliai	Raabe arba lygiavertis, lenktas, distaliai siaurėjantis, atraumatinio darbinio galiuko skersmuo Ø 6 Fr , su pirštiniu srauto reguliavimu, darbinis ilgis 140±5mm, bendras ilgis 185±5mm	1	Raabe, lenktas, distaliai siaurėjantis, atraumatinio darbinio galiuko skersmuo Ø 6 Fr , su pirštiniu srauto reguliavimu, darbinis ilgis 140 mm, bendras ilgis 185 mm	GF480R
49	Siurbliai	Raabe arba lygiavertis, lenktas, distaliai siaurėjantis, atraumatinio darbinio galiuko skersmuo Ø 8 Fr , su pirštiniu srauto reguliavimu, darbinis ilgis 80±3 mm, bendras ilgis 130±5mm	1	Raabe, lenktas, distaliai siaurėjantis, atraumatinio darbinio galiuko skersmuo Ø 8 Fr , su pirštiniu srauto reguliavimu, darbinis ilgis 80 mm, bendras ilgis 130 mm	GF472R
50	Siurbliai	Raabe arba lygiavertis, lenktas, distaliai siaurėjantis, atraumatinio darbinio galiuko skersmuo Ø 8 Fr , su pirštiniu srauto reguliavimu, darbinis ilgis 100±5mm, bendras ilgis 150±5mm	1	Raabe, lenktas, distaliai siaurėjantis, atraumatinio darbinio galiuko skersmuo Ø 8 Fr , su pirštiniu srauto reguliavimu, darbinis ilgis 100 mm, bendras ilgis 150 mm	GF475R
51	Siurbliai	Raabe arba lygiavertis, lenktas, distaliai siaurėjantis, atraumatinio darbinio galiuko skersmuo Ø 8 Fr , su pirštiniu srauto reguliavimu, darbinis ilgis 120±5mm, bendras ilgis 165±5mm	1	Raabe, lenktas, distaliai siaurėjantis, atraumatinio darbinio galiuko skersmuo Ø 8 Fr , su pirštiniu srauto reguliavimu, darbinis ilgis 120 mm, bendras ilgis 165 mm	GF478R
52	Siurbliai	Raabe arba lygiavertis, lenktas, distaliai siaurėjantis, atraumatinio darbinio galiuko skersmuo Ø 8 Fr , su pirštiniu srauto reguliavimu, darbinis ilgis 140±5mm, bendras ilgis 185±5mm	1	Raabe, lenktas, distaliai siaurėjantis, atraumatinio darbinio galiuko skersmuo Ø 8 Fr , su pirštiniu srauto reguliavimu, darbinis ilgis 140 mm, bendras ilgis 185 mm	GF481R
53	Kocheriai	Kocher-Ochsner arba lygiavertis, lenktas, su dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, 185±5mm ilgio	9	Kocher-Ochsner, lenktas, su dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, 185 mm ilgio	BH645R
54	Siurblio antgalis	Fukushima tipo arba lygiavertis, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą formą, darbinio galiuko Ø 12 Fr, su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 100±5mm, bendras ilgis 165±5mm	9	Fukushima tipo, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą formą, darbinio galiuko Ø 12 Fr, su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 100 mm, bendras ilgis 165 mm	GF409R
55	Siurblio antgalis	Fukushima tipo arba lygiavertis, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą formą, darbinio galiuko Ø 12 Fr., su pirštiniu	5	Fukushima tipo, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą formą, darbinio galiuko Ø 12 Fr., su pirštiniu srauto reguliavimu,	GF399R

		srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 115±5mm, bendras ilgis 180±5mm		su stiletu, darbinis ilgis 115 mm, bendras ilgis 180 mm	
56	Siurblio antgalis	Fukushima tipo arba lygiavertis, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą formą, darbinio galiuko Ø 10 Fr., su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 100±5mm, bendras ilgis 165±5mm	9	Fukushima tipo, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą formą, darbinio galiuko Ø 10 Fr., su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 100 mm, bendras ilgis 165 mm	GF408R
57	Siurblio antgalis	Fukushima tipo arba lygiavertis, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą formą, darbinio galiuko Ø 10 Fr., su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 115±5mm, bendras ilgis 180±5mm	9	Fukushima tipo, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą formą, darbinio galiuko Ø 10 Fr., su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 115 mm, bendras ilgis 180 mm	GF398R
58	Siurblio antgalis	Fukushima tipo arba lygiavertis, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą formą, darbinio galiuko Ø 9 Fr., su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 100±5mm, bendras ilgis 165±5mm	9	Fukushima tipo, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą formą, darbinio galiuko Ø 9 Fr., su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 100 mm, bendras ilgis 165 mm	GF407R
59	Siurblio antgalis	Fukushima tipo arba lygiavertis, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą formą, darbinio galiuko Ø 9 Fr., su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 115±5mm, bendras ilgis 180±5mm	9	Fukushima tipo, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą formą, darbinio galiuko Ø 9 Fr., su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 115 mm, bendras ilgis 180 mm	GF397R
60	Siurblio antgalis	Fukushima tipo arba lygiavertis, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą formą, darbinio galiuko Ø 9 Fr., su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 140±5mm, bendras ilgis 205±5mm	7	Fukushima tipo, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą formą, darbinio galiuko Ø 9 Fr., su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 140 mm, bendras ilgis 205 mm	GF417R
61	Siurblio antgalis	Fukushima tipo arba lygiavertis, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą formą, darbinio galiuko Ø 8 Fr., su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 100±5mm, bendras ilgis 165±5mm	5	Fukushima tipo, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą formą, darbinio galiuko Ø 8 Fr., su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 100 mm, bendras ilgis 165 mm	GF406R
62	Siurblio antgalis	Fukushima tipo arba lygiavertis, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą formą, darbinio galiuko Ø 8 Fr., su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 115±5mm, bendras ilgis 180±5mm	6	Fukushima tipo, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą formą, darbinio galiuko Ø 8 Fr., su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 115 mm, bendras ilgis 180 mm	GF396R

63	Siurblio antgalis	Fukushima tipo arba lygiavertis, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą formą, darbinio galiuko Ø 8 Fr., su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 140±5mm, bendras ilgis 205±5mm	6	Fukushima tipo, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą formą, darbinio galiuko Ø 8 Fr., su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 140 mm, bendras ilgis 205 mm	GF416R
64	Siurblio antgalis	Fukushima tipo arba lygiavertis, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą formą, darbinio galiuko Ø 7 Fr., su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 100±5mm, bendras ilgis 165±5mm	9	Fukushima tipo, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą formą, darbinio galiuko Ø 7 Fr., su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 100 mm, bendras ilgis 165 mm	GF405R
65	Siurblio antgalis	Fukushima tipo arba lygiavertis, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą formą, darbinio galiuko Ø 7 Fr., su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 115±5mm, bendras ilgis 180±5mm	9	Fukushima tipo, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą formą, darbinio galiuko Ø 7 Fr., su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 115 mm, bendras ilgis 180 mm	GF395R
66	Siurblio antgalis	Fukushima tipo arba lygiavertis, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą formą, darbinio galiuko Ø 7 Fr., su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 140±5mm, bendras ilgis 205±5mm	5	Fukushima tipo, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą formą, darbinio galiuko Ø 7 Fr., su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 140 mm, bendras ilgis 205 mm	GF415R
67	Siurblio antgalis	Fukushima tipo arba lygiavertis, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą formą, darbinio galiuko Ø 6 Fr., su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 100±5mm, bendras ilgis 165±5mm	5	Fukushima tipo, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą formą, darbinio galiuko Ø 6 Fr., su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 100 mm, bendras ilgis 165 mm	GF404R
68	Siurblio antgalis	Fukushima tipo arba lygiavertis, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą formą, darbinio galiuko Ø 6 Fr., su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 115±5mm, bendras ilgis 180±5mm	5	Fukushima tipo, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą formą, darbinio galiuko Ø 6 Fr., su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 115 mm, bendras ilgis 180 mm	GF394R
69	Siurblio antgalis	Fukushima tipo arba lygiavertis, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą formą, darbinio galiuko Ø 6 Fr., su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 140±5mm, bendras ilgis 205±5mm	4	Fukushima tipo, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą formą, darbinio galiuko Ø 6 Fr., su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 140 mm, bendras ilgis 205 mm	GF414R
70	Siurblio antgalis	Fukushima tipo arba lygiavertis, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą	5	Fukushima tipo, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą formą, darbinio	GF403R

		formą, darbinio galiuko Ø 5 Fr., su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 100±5mm, bendras ilgis 165±5mm		galiuko Ø 5 Fr., su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 100 mm, bendras ilgis 165 mm	
71	Siurblio antgalis	Fukushima tipo arba lygiavertis, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą formą, darbinio galiuko Ø 5 Fr., su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 115±5mm, bendras ilgis 180±5mm	5	Fukushima tipo, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą formą, darbinio galiuko Ø 5 Fr., su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 115 mm, bendras ilgis 180 mm	GF393R
72	Siurblio antgalis	Fukushima tipo arba lygiavertis, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą formą, darbinio galiuko Ø 5 Fr., su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 140±5mm, bendras ilgis 205±5mm	5	Fukushima tipo, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą formą, darbinio galiuko Ø 5 Fr., su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 140 mm, bendras ilgis 205 mm	GF413R
73	Mikro adatkotis	Reill arba lygiavertis, tiesus, darbinės dalys lygaus paviršiaus, skirtos 9/0-11/0 adatoms, rankenos apvalios, kryžmiškai rantytos, su susiaurėjimu, spyruokliuojančios, be užrakinimo, ilgis 150±5mm	1	Reill, tiesus, darbinės dalys lygaus paviršiaus, skirtos 9/0-11/0 adatoms, rankenos apvalios, kryžmiškai rantytos, su susiaurėjimu, spyruokliuojančios, be užrakinimo, ilgis 150 mm	FD240R
74	Mikro adatkotis	Tiesus, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, skirtos 4/0-6/0 adatoms, rankenos apvalios, išoriškai rantytos, spyruokliuojančios, su užrakinimu, ilgis 170±5mm	1	Tiesus, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, skirtos 4/0-6/0 adatoms, rankenos apvalios, išoriškai rantytos, spyruokliuojančios, su užrakinimu, ilgis 170 mm	BM003R
75	Peiliukas	Pagamintas deimanto, ypatingai aštrus, ištraukiamas-įleidžiamas, galiukas lanceto formos, nugalastas 60±3° kampu, rankena apvali, nelygaus paviršiaus, spalviškai pažymėta, bendras ilgis 205±5mm	2	Pagamintas deimanto, ypatingai aštrus, ištraukiamas-įleidžiamas, galiukas lanceto formos, nugalastas 60° kampu, rankena apvali, nelygaus paviršiaus, spalviškai pažymėta, bendras ilgis 205 mm	FD116D
76	Peiliukas	Pagamintas iš deimanto, ypatingai aštrus, ištraukiamas-įleidžiamas, galiukas pusapvalis, rankena apvali, nelygaus paviršiaus, bendras ilgis 205±5mm	1	Pagamintas iš deimanto, ypatingai aštrus, ištraukiamas-įleidžiamas, galiukas pusapvalis, rankena apvali, nelygaus paviršiaus, bendras ilgis 205 mm	FD113D
77	Mikro lopetėlės	Distalinis galas nežymiai lenktas, plotis 2±0,2 mm, paviršius dengtas titano aliuminio nitrido arba lygiaverte medžiaga, ilgis 200±5mm	1	Distalinis galas nežymiai lenktas, plotis 2 mm, paviršius dengtas titano aliuminio nitrido medžiaga, ilgis 200 mm	FD822B
78	Mikro endoskopinės žirkklės	Tiesios, darbinės dalies ilgis 180±5mm, rankenos žiedinės	1	Tiesios, darbinės dalies ilgis 180 mm, rankenos žiedinės	FA072R

79	Mikro endoskopinės žirkklės	Lenktos kampu aukštyn, darbinės dalies ilgis 180±5mm, rankenos žiedinės	1	Lenktos kampu aukštyn, darbinės dalies ilgis 180 mm, rankenos žiedinės	FA075R
80	Mikro rondžeris	Tiesios, darbinės dalies ilgis 180±5mm, rankenos žiedinės	1	Tiesios, darbinės dalies ilgis 180 mm, rankenos žiedinės	FA069R
81	Aneurizminis klipsų krepšelis	Metalinis, su dviem atlenkiamom rankenom iš šonų, su galimybe sukomplektuoti ne mažiau kaip 40 aneurizmų klipsų vietas su individualiu žymėjimu, išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (240x235x40)±5mm	2	Metalinis, su dviem atlenkiamom rankenom iš šonų, su galimybe sukomplektuoti 42 aneurizmų klipsų vietas su individualiu žymėjimu, išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (241,5x236,7x37,8) mm	FT009R
82	Identifikacinės lentelės	Skirtos skirtingų dydžių aneurizmų klipsų žymėjimui krepšelyje	90	Skirtos skirtingų dydžių aneurizmų klipsų žymėjimui krepšelyje	*-ID
83	Praplovimo kaniulė	Lenkta kampu, skersmuo 2 mm, su Luer-Lock jungtimi	10	Lenkta kampu, skersmuo 2 mm, su Luer-Lock jungtimi	204020
84	Mikro kabliukai	Fisch arba lygiavertis, darbinė dalis lenkta stačiu kampu, aštrus, užlenktos dalies ilgis 2,2±0,1 mm, rankena apvali, rantytu paviršiumi, bendras ilgis 185±5mm	2	Fisch, darbinė dalis lenkta stačiu kampu, aštrus, užlenktos dalies ilgis 2,2 mm, rankena apvali, rantytu paviršiumi, bendras ilgis 185 mm	FD376R
85	AVM klipsatoriai	Skirti Kopitnik tipo klipsam, bajonetinis, su užrakinimu, darbinės dalies ilgis 90±5mm	1	Skirti Kopitnik tipo klipsam, bajonetinis, su užrakinimu, darbinės dalies ilgis 90 mm	FE918K
86	Mikro pincetas	Tiesus, simetriškai smailėjantis, galiukų plotis 0,2±0,02 mm, visas paviršius lygus, bendras ilgis 110±5mm	2	Tiesus, simetriškai smailėjantis, galiukų plotis 0,2 mm, visas paviršius lygus, bendras ilgis 110 mm	BD330R
87	Špaga VP	Tuneliavimui, lanksti, su rankena, ilgis 600±5mm	1	Tuneliavimui, lanksti, su rankena, ilgis 600 mm	FV004R
88	Mikro žirkklės	Darbinės dalys lenktos, viena briauna su skersiniais dantukais, aštriais galiukais, rankenėlės apvalios, rantytu paviršiumi, spyruokliuojančios, skirtos kirpti 6/0-8/0 siūlus, bendras ilgis 180±5mm	2	Darbinės dalys lenktos, viena briauna su skersiniais dantukais, aštriais galiukais, rankenėlės apvalios, rantytu paviršiumi, spyruokliuojančios, skirtos kirpti 6/0-8/0 siūlus, bendras ilgis 180 mm	FD252R
89	Mikro žirkklės	Yasargil tipo arba lygiavertės, darbinės dalys tiesios, aštrios, rankenos bajonetinės, su kiaurymėmis patogiam sugriebimui, spyruokliuojančios, su atrama, bendras ilgis 165±5mm	2	Yasargil tipo, darbinės dalys tiesios, aštrios, rankenos bajonetinės, su kiaurymėmis patogiam sugriebimui, spyruokliuojančios, su atrama, bendras ilgis 165 mm	FD030R
90	Mikro žirkklės	Yasargil tipo arba lygiavertės, darbinės dalys lenktos, aštrios, rankenos bajonetinės, su kiaurymėmis patogiam sugriebimui,	2	Yasargil tipo, darbinės dalys lenktos, aštrios, rankenos bajonetinės, su kiaurymėmis patogiam	FD031R

		spyruokliuojančios, su atrama, bendras ilgis 165±5mm		sugriebimui, spyruokliuojančios, su atrama, bendras ilgis 165 mm	
91	Mikro žirkklės	Yasargil tipo arba lygiavertės, darbinės dalys tiesios, bukais galiukais, rankenos bajonetinės, su kiaurymėmis patogiam sugriebimui, spyruokliuojančios, su atrama, bendras ilgis 185±5mm	2	Yasargil tipo, darbinės dalys tiesios, bukais galiukais, rankenos bajonetinės, su kiaurymėmis patogiam sugriebimui, spyruokliuojančios, su atrama, bendras ilgis 185 mm	FD075R
92	Mikro žirkklės	Yasargil tipo arba lygiavertės, darbinės dalys tiesios, briaun su skersiniu dantytumu, galiukai aštrūs, rankenos bajonetinės, su kiaurymėmis patogiam sugriebimui, spyruokliuojančios, bendras ilgis 200±5mm	1	Yasargil tipo, darbinės dalys tiesios, briauna su skersiniu dantytumu, galiukai aštrūs, rankenos bajonetinės, su kiaurymėmis patogiam sugriebimui, spyruokliuojančios, bendras ilgis 200 mm	FD034R
93	Mikro žirkklės	Sensation tipo arba lygiavertės, darbinės dalys 120±2 mm ilgio, tiesios, galiukai aštrūs, rankenos bajonetinės, bendras ilgis 245±5mm	1	Sensation tipo, darbinės dalys 120 mm ilgio, tiesios, galiukai aštrūs, rankenos bajonetinės, bendras ilgis 245 mm	FM124R
94	Mikro žirkklės	Yasargil tipo arba lygiavertės, darbinės dalys tiesios, aštrios, rankenos bajonetinės, su kiaurymėmis patogiam sugriebimui, spyruokliuojančios, su atrama, bendras ilgis 225±5mm	1	Yasargil tipo, darbinės dalys tiesios, aštrios, rankenos bajonetinės, su kiaurymėmis patogiam sugriebimui, spyruokliuojančios, su atrama, bendras ilgis 225 mm	FD037R
95	Mikro žirkklės	Nagel tipo arba lygiavertės, bajonetinės, darbinės dalys lenktos 45±3° kampų, vienas galiukas su burbuliuku, kitas bukas, su kiaurymėmis patogiam sugriebimui, bendras ilgis 200±5mm	1	Nagel tipo, bajonetinės, darbinės dalys lenktos 45° kampų, vienas galiukas su burbuliuku, kitas bukas, su kiaurymėmis patogiam sugriebimui, bendras ilgis 200 mm	FD057R
96	Skalpo fiksavimo kabliukai	Fiksavimo kabliukas galvos odos prilaikymui, dvišakis, aštrus, su integruota įveržimo spyruokle ir fiksacijos grandinėle, daugkartinis	5	Fiksavimo kabliukas galvos odos prilaikymui, dvišakis, aštrus, su integruota įveržimo spyruokle ir fiksacijos grandinėle, daugkartinis	FF156R
97	Fiksavimo plokštelės	Neurochirurginės fiksavimo plokštelės, pagamintos iš titano, storis 0,4 mm, 20 viena paskui kitą sujungtų skylių, išmatavimai (ilgis x plotis): (88,9 x 3,4) mm	10	Neurochirurginės fiksavimo plokštelės, pagamintos iš titano, storis 0,4 mm, 20 viena paskui kitą sujungtų skylių, išmatavimai (ilgis x plotis): (88,9 x 3,4) mm	NST304M20A
98	Fiksavimo tinklelis	3D struktūros, pagamintas iš titano, storis 0,6 mm, išmatavimai (ilgis x plotis): (200 x 200) mm	5	3D struktūros, pagamintas iš titano, storis 0,6 mm, išmatavimai (ilgis x plotis): (200 x 200) mm	N3D206X00A

99	Savisriegiai sraigtai	Neurochirurginiai savisriegiai sraigtai, pagaminti iš titano, galvutė kryžminė, patikimos fiksacijos su atsuktuvu, Ø 1,5 mm, ilgis 4 mm	100	Neurochirurginiai savisriegiai sraigtai, pagaminti iš titano, galvutė kryžminė, patikimos fiksacijos su atsuktuvu, Ø 1,5 mm, ilgis 4 mm	TSN-012
100	Savisriegiai sraigtai	Neurochirurginiai savisriegiai sraigtai, pagaminti iš titano, galvutė kryžminė, patikimos fiksacijos su atsuktuvu, Ø 1,5 mm, ilgis 3 mm	30	Neurochirurginiai savisriegiai sraigtai, pagaminti iš titano, galvutė kryžminė, patikimos fiksacijos su atsuktuvu, Ø 1,5 mm, ilgis 3 mm	TSN-013
101	Atsuktuvo rankena	Su greito fiksavimo sistema, skirta antgaliams, rankenos proksimalinė griebiančioji dalis padidinta, rotacija aplink savo ašį, ilgis 100 mm	1	Su greito fiksavimo sistema, skirta antgaliams, rankenos proksimalinė griebiančioji dalis padidinta, rotacija aplink savo ašį, ilgis 100 mm	IOC-017
102	Kryžminis antgalis sraigtams	Skirta savisriegiams sraigtams, fiksuojasi prie rankenos, ilgis 75 mm	1	Skirta savisriegiams sraigtams, fiksuojasi prie rankenos, ilgis 75 mm	LDS-01
103	Sriegiklis	1,1 mm skersmens, gylis 4 mm, fiksuojasi prie atsuktuvo rankenos, J formos jungtis, ilgis 52 mm	1	1,1 mm skersmens, gylis 4 mm, fiksuojasi prie atsuktuvo rankenos, J formos jungtis, ilgis 52 mm	NDB-01
104	Plokštelių karpymo žnyplės	Tiesios, rankenos žiedinės, bendras ilgis 110 mm	1	Tiesios, rankenos žiedinės, bendras ilgis 110 mm	IOC-040
105	Tinklelių karpymo žnyplės	Darbinės dalys lenktos, rankenos spyruokliuojančios, su užrakinimu, išoriškai rantytos, bendras ilgis 190 mm	1	Darbinės dalys lenktos, rankenos spyruokliuojančios, su užrakinimu, išoriškai rantytos, bendras ilgis 190 mm	IOC-041
106	Plokštelių lankstymo žnyplės	Rankenos spyruokliuojančios, išoriškai rantytos, bendras ilgis 150 mm	1	Rankenos spyruokliuojančios, išoriškai rantytos, bendras ilgis 150 mm	IOC-070
107	Lenktas pincetas	Tolygiai išlenktas, rankenos plokščios, rantytos, ilgis 145 mm	1	Tolygiai išlenktas, rankenos plokščios, rantytos, ilgis 145 mm	BD315R
108	Sterilizavimo dėžutė	Skirta plokštelių, sraigtų ir instrumentų laikymui ir sterilizavimui	1	Skirta plokštelių, sraigtų ir instrumentų laikymui ir sterilizavimui	TPN-007
109	Siurbliukai hipofizei	Fukushima tipo arba lygiavertis, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą formą, darbinio galiuko Ø 12 Fr., su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 140±5mm, bendras ilgis 205±5mm	2	Fukushima tipo, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą formą, darbinio galiuko Ø 12 Fr., su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 140 mm, bendras ilgis 205 mm	GF419R
110	Siurbliukai hipofizei	Fukushima tipo arba lygiavertis, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą formą, darbinio galiuko Ø 12 Fr., su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 165±5mm, bendras ilgis 230±5mm	1	Fukushima tipo, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą formą, darbinio galiuko Ø 12 Fr., su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 165 mm, bendras ilgis 230 mm	GF429R
111	Siurbliukai hipofizei	Fukushima tipo arba lygiavertis, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą	2	Fukushima tipo, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą formą, darbinio	GF417R

		formą, darbinio galiuko Ø 9 Fr., su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 140±5mm, bendras ilgis 205±5mm		galiuko Ø 9 Fr., su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 140 mm, bendras ilgis 205 mm	
112	Siurbliukai hipofizei	Fukushima tipo arba lygiavertis, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą formą, darbinio galiuko Ø 9 Fr., su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 165±5mm, bendras ilgis 230±5mm	1	Fukushima tipo, lenktas, distaliai siaurėjantis, galima lankstyti pagal reikiamą formą, darbinio galiuko Ø 9 Fr., su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, darbinis ilgis 165 mm, bendras ilgis 230 mm	GF427R
113	Hipofizes siurbliukas	Fukushima tipo arba lygiavertis, lenktas į dešinę, distaliai siaurėjantis, darbinio galiuko Ø 6 Fr, su pirštiniu srauto reguliavimu, darbinis ilgis 185±5mm, bendras ilgis 250±5mm	1	Fukushima tipo, lenktas į dešinę, distaliai siaurėjantis, darbinio galiuko Ø 6 Fr, su pirštiniu srauto reguliavimu, darbinis ilgis 185 mm, bendras ilgis 250 mm	GF431R
114	Hipofizes siurbliukas	Fukushima tipo arba lygiavertis, lenktas į kairę, distaliai siaurėjantis, darbinio galiuko Ø 6 Fr, su pirštiniu srauto reguliavimu, darbinis ilgis 185±5mm, bendras ilgis 250±5mm	1	Fukushima tipo, lenktas į kairę, distaliai siaurėjantis, darbinio galiuko Ø 6 Fr, su pirštiniu srauto reguliavimu, darbinis ilgis 185 mm, bendras ilgis 250 mm	GF432R

6. Tiekėjo siūloma kaina:

Pirkimo dalies Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Mato vienetas	Maksimalus Kiekis	Vieneto kaina Eur, be PVM	Kaina EUR, be PVM	PVM tarifas, proc	PVM suma, Eur	Kaina EUR, su PVM
1	Instrumentų rinkinys neurochirurginėms stuburo operacijoms	kompl	1	53717,00	53717,00	21%	11280,57	64997,57

7. Bendra pasiūlymo kaina:

Pasiūlymo (sutarties) kaina, EUR be PVM:	53717,00
PVM suma, EUR:	11280,57
Pasiūlymo (sutarties) kaina, EUR su PVM:	64997,57

Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

8. Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius	Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1.	Techninė specifikacija ir pasiūlymo kaina	20	Ne
2.	EBVPD	14	Ne

3.	Katalogai	137	Ne
4.	EC sertifikatas	4	Ne
5.	Tiekėjo deklaracija	1	Ne
6.	Tiekėjo deklaracija dėl atsakingų asmenų	1	Ne
7.	Aesculap garantija	8	Ne
8.	Instrumentų paruošimo procedūros (Aesculap® Validated Reprocessing Procedures)	42	Ne
9.	Įgaliojimas dėl atstovavimo ir serviso	1	Ne
10.	Kokybės sertifikatas	2	Ne
11.	Nerūdijančio plieno matiniai instrumentai	1	Ne
12.	Noir instrumentai	2	Ne
13.	Dėl lazerinio žymėjimo	9	Ne
14.	Patvirtinimas	1	Ne
15.	Direktoriaus įgaliojimas	1	Ne

9. Numatomi pasitekti subtiektėjai ir/ar specialistai (jei numatoma):

Eil. Nr.	Subtiektėjo pavadinimas	Subtiektėjo kodas	Perduodama veikla ir jos dalis pasiūlymo kainoje, Eur su PVM
1.	-		

Pardavėjas

UAB „B.Braun Medical“
Viršuliškių skg.34-1, LT-05132 Vilnius
Įmonės kodas 111551739
PVM mok. kodas LT115517314
A. s. LT617044060001097040
AB “SEB bankas”, kodas 70440
Tel. +370 5 2374333,
El. p.: office.lt@bbraun.com;
mantas.svagzdys@bbraun.com

Direktorius
Kęstutis Liauba

Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
A. s. LT71 7300 0100 0249 2260
„Swedbank“, AB b. k. 73000
Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Generalinis direktorius
Feliksas Jankevičius