

**UAB „Multilabo“**

(tiekėjo pavadinimas)

**Uždaroji akcinė bendrovė, A. Šabaniausko g. 14 LT-08431 Vilnius; Tel.: (8~5) 250 0291,**

**El. p. [info@multilab.lt](mailto:info@multilab.lt), [www.multilab.lt](http://www.multilab.lt), Juridinių asmenų registras, 302325611, LT100005481517**

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai

(adresatas (perkančioji organizacija))

### PASIŪLYMAS

**DĖL SERTIFIKUOTŲ PAMATINIŲ MEDŽIAGŲ, STANDARTINIŲ TIRPALŲ, REAGENTŲ  
IR PRIEMONIŲ, SKIRTŲ CHEMINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI, PIRKIMO (AK-1/2023)**

2023-04-24 Nr. 0425

(data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

|                                                                                              |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB „Multilabo“                                                |
| Tiekėjo įmonės kodas                                                                         | 302325611                                                      |
| Tiekėjo PVM kodas                                                                            | LT100005481517                                                 |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/         | A. Šabaniausko g. 14 LT-08431 Vilnius                          |
| Tiekėjo atsiskaitomosios sąskaitos numeris, banko pavadinimas, banko kodas                   | A/s LT16 7044 0600 0665 3913, AB SEB bankas, banko kodas 70440 |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė                                                      | Direktorė Miglė Natkaitė                                       |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos         | Viešųjų pirkimų specialistė Kristina Pušinskienė               |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė                                                | Vadybininkė Justina Škarnulytė                                 |
| Telefono numeris                                                                             | (8~5) 250 0291                                                 |
| Fakso numeris                                                                                | -                                                              |
| El. pašto adresas                                                                            | <a href="mailto:info@multilab.lt">info@multilab.lt</a>         |
| El. pašto adresas užsakymui pateikti                                                         | <a href="mailto:info@multilab.lt">info@multilab.lt</a>         |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai.*

|                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)                                              |  |
| Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)                                                  |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS ir *Europos Sąjungos oficialiame leidinyje*;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir CVP IS pateikti duomenys yra tikri.

## Techninė specifikacija

| Pirkimo<br>objekto<br>dalies<br>Nr. | Pirkimo objekto dalies pavadinimas                                                                                                          | BVPJ kodas | Specifikacija                                                                                                                                                                                  | Tiekėjas     | Tiesiogio etilometras prietais<br>techninių reikalavimų<br>reikšmė (tikslumas turi<br>nurodyti tikslus dydžius,<br>neapibrėžtas, imitavimus ir<br>pan.) | Cvatinėjas ir<br>gamintojo katalogo<br>Nr., gamintojo fauotė | Makroelementų<br>orientacinis vert.<br>kolektas | Fauotė, matu<br>vienetas | Vert. balnas<br>Eur be<br>PVM | PVM (%) | Vert. balnas<br>Eur su PVM | Suma Eur be<br>PVM (maks.<br>kolektas) | Suma Eur su<br>PVM (maks.<br>orient. kolektas) |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| 39                                  | Alumino standartinis tirpalas                                                                                                               | 33696300-8 | Sertifikuota pamatinė medžiaga, koncentracija 1000 mg/l azoto rūgštyje, tinkantis AAS ir ICP. Su sertifikatu kuriame nurodyta analizės vertė ir neapibrėžtis. Pakuotėje ne daugiau kaip 100 ml | UAB Muliabio |                                                                                                                                                         |                                                              |                                                 |                          |                               |         |                            |                                        |                                                |
| 60                                  | Arseno standartinis tirpalas                                                                                                                | 33696300-8 | Sertifikuota pamatinė medžiaga, koncentracija 1000 mg/l azoto rūgštyje, tinkantis AAS ir ICP. Su sertifikatu kuriame nurodyta analizės vertė ir neapibrėžtis. Pakuotėje ne daugiau kaip 100 ml | UAB Muliabio |                                                                                                                                                         |                                                              |                                                 |                          |                               |         |                            |                                        |                                                |
| 63                                  | Aukso standartinis tirpalas                                                                                                                 | 33696300-8 | Tinkantis ICP-MS analizei, koncentracija 1000 mg/L. Pakuotėje ne daugiau kaip 100 ml                                                                                                           | UAB Muliabio |                                                                                                                                                         |                                                              |                                                 |                          |                               |         |                            |                                        |                                                |
| 104                                 | Chromo standartinis tirpalas                                                                                                                | 33696300-8 | Sertifikuota pamatinė medžiaga, koncentracija 1000 mg/l azoto rūgštyje, tinkantis AAS ir ICP. Su sertifikatu kuriame nurodyta analizės vertė ir neapibrėžtis. Pakuotėje ne daugiau kaip 100 ml | UAB Muliabio |                                                                                                                                                         |                                                              |                                                 |                          |                               |         |                            |                                        |                                                |
| 168                                 | Geležies standartinis tirpalas, sertifikuota pamatinė medžiaga                                                                              | 33696300-8 | Sertifikuota pamatinė medžiaga, koncentracija 1000 mg/l azoto rūgštyje, tinkantis AAS ir ICP. Su sertifikatu kuriame nurodyta analizės vertė ir neapibrėžtis. Pakuotėje ne daugiau kaip 100 ml | UAB Muliabio |                                                                                                                                                         |                                                              |                                                 |                          |                               |         |                            |                                        |                                                |
| 176                                 | Gyvdabrio sertifikuota pamatinė medžiaga                                                                                                    | 33696300-8 | Sertifikuota pamatinė medžiaga, koncentracija 1000 mg/l azoto rūgštyje, tinkantis AAS ir ICP. Su sertifikatu kuriame nurodyta analizės vertė ir neapibrėžtis. Pakuotėje ne daugiau kaip 100 ml | UAB Muliabio |                                                                                                                                                         |                                                              |                                                 |                          |                               |         |                            |                                        |                                                |
| 201                                 | Kadmio standartinis tirpalas                                                                                                                | 33696300-8 | Sertifikuota pamatinė medžiaga, koncentracija 1000 mg/l azoto rūgštyje, tinkantis AAS ir ICP. Su sertifikatu kuriame nurodyta analizės vertė ir neapibrėžtis. Pakuotėje ne daugiau kaip 100 ml | UAB Muliabio |                                                                                                                                                         |                                                              |                                                 |                          |                               |         |                            |                                        |                                                |
| 206                                 | Kalcio standartinis tirpalas                                                                                                                | 33696300-8 | Sertifikuota pamatinė medžiaga, koncentracija 1000 mg/l azoto rūgštyje, tinkantis AAS ir ICP. Su sertifikatu kuriame nurodyta analizės vertė ir neapibrėžtis. Pakuotėje ne daugiau kaip 100 ml | UAB Muliabio |                                                                                                                                                         |                                                              |                                                 |                          |                               |         |                            |                                        |                                                |
| 229                                 | Kalio standartinis tirpalas                                                                                                                 | 33696300-8 | Sertifikuota pamatinė medžiaga, koncentracija 1000 mg/l azoto rūgštyje, tinkantis AAS ir ICP. Su sertifikatu kuriame nurodyta analizės vertė ir neapibrėžtis. Pakuotėje ne daugiau kaip 100 ml | UAB Muliabio |                                                                                                                                                         |                                                              |                                                 |                          |                               |         |                            |                                        |                                                |
| 244                                 | Ličio standartinis tirpalas                                                                                                                 | 33696300-8 | Sertifikuota pamatinė medžiaga, koncentracija 1000 mg/l azoto rūgštyje, tinkantis AAS ir ICP. Su sertifikatu kuriame nurodyta analizės vertė ir neapibrėžtis. Pakuotėje ne daugiau kaip 100 ml | UAB Muliabio |                                                                                                                                                         |                                                              |                                                 |                          |                               |         |                            |                                        |                                                |
| 246                                 | Magnio standartinis tirpalas                                                                                                                | 33696300-8 | Sertifikuota pamatinė medžiaga, koncentracija 1000 mg/l azoto rūgštyje, tinkantis AAS ir ICP. Su sertifikatu kuriame nurodyta analizės vertė ir neapibrėžtis. Pakuotėje ne daugiau kaip 100 ml | UAB Muliabio |                                                                                                                                                         |                                                              |                                                 |                          |                               |         |                            |                                        |                                                |
| 250                                 | Mangano standartinis tirpalas                                                                                                               | 33696300-8 | Sertifikuota pamatinė medžiaga, koncentracija 1000 mg/l azoto rūgštyje, tinkantis AAS ir ICP. Su sertifikatu kuriame nurodyta analizės vertė ir neapibrėžtis. Pakuotėje ne daugiau kaip 100 ml | UAB Muliabio |                                                                                                                                                         |                                                              |                                                 |                          |                               |         |                            |                                        |                                                |
| 263                                 | Monoelementinis Hg standartinis tirpalas, koncentracija $\geq 10$ mg/l, rūgtinėje terpėje, skirtas ICP-MS. Pakuotėje ne daugiau kaip 100 ml | 33696300-8 | Monoelementinis Hg standartinis tirpalas, koncentracija $\geq 10$ mg/l, rūgtinėje terpėje, skirtas ICP-MS. Pakuotėje ne daugiau kaip 100 ml                                                    | UAB Muliabio | Monoelementinis Hg standartinis tirpalas, koncentracija 1000 µg/ml, rūgtinėje terpėje, skirtas ICP-MS, 100 ml                                           | Agilent Technologies, 5190-8295                              | 300                                             | ml                       | 0,23                          | 21      | 0,278                      | 69,00                                  | 83,49                                          |
| 264                                 | Monoelementinis Au standartinis tirpalas, koncentracija $\geq 1$ mg/l, rūgtinėje terpėje, skirtas ICP-MS. Pakuotėje ne daugiau kaip 100 ml  | 33696300-8 | Monoelementinis Au standartinis tirpalas, koncentracija $\geq 1$ mg/l, rūgtinėje terpėje, skirtas ICP-MS. Pakuotėje ne daugiau kaip 100 ml                                                     | UAB Muliabio |                                                                                                                                                         |                                                              |                                                 |                          |                               |         |                            |                                        |                                                |
| 307                                 | Natrio standartinis tirpalas, sertifikuota pamatinė medžiaga                                                                                | 33696300-8 | Sertifikuota pamatinė medžiaga, koncentracija 1000 mg/l azoto rūgštyje, tinkantis AAS ir ICP. Su sertifikatu kuriame nurodyta analizės vertė ir neapibrėžtis. Pakuotėje ne daugiau kaip 100 ml | UAB Muliabio |                                                                                                                                                         |                                                              |                                                 |                          |                               |         |                            |                                        |                                                |
| 319                                 | Nikelio standartinis tirpalas, sertifikuota pamatinė medžiaga                                                                               | 33696300-8 | Sertifikuota pamatinė medžiaga, koncentracija 1000 mg/l azoto rūgštyje, tinkantis AAS ir ICP. Su sertifikatu kuriame nurodyta analizės vertė ir neapibrėžtis. Pakuotėje ne daugiau kaip 100 ml | UAB Muliabio |                                                                                                                                                         |                                                              |                                                 |                          |                               |         |                            |                                        |                                                |
| 364                                 | Seleno standartinis tirpalas, sertifikuota pamatinė medžiaga                                                                                | 33696300-8 | Sertifikuota pamatinė medžiaga, koncentracija 1000 mg/l azoto rūgštyje, tinkantis AAS ir ICP. Su sertifikatu kuriame nurodyta analizės vertė ir neapibrėžtis. Pakuotėje ne daugiau kaip 100 ml | UAB Muliabio |                                                                                                                                                         |                                                              |                                                 |                          |                               |         |                            |                                        |                                                |
| 400                                 | Standartinis Boro tirpalas                                                                                                                  | 33696300-8 | Sertifikuota pamatinė medžiaga, koncentracija 1 g/l. Su sertifikatu kuriame nurodyta analizės vertė ir neapibrėžtis. Pakuotėje ne daugiau kaip 100 ml                                          | UAB Muliabio | standartinis tirpalas, 100 ml, Su                                                                                                                       |                                                              |                                                 |                          |                               |         |                            |                                        |                                                |
| 404                                 | Standartinis Chromo (VI) tirpalas                                                                                                           | 33696300-8 | Koncentracija 1 g/l                                                                                                                                                                            | UAB Muliabio | 100 ml, Su                                                                                                                                              |                                                              |                                                 |                          |                               |         |                            |                                        |                                                |
| 416                                 | Standartinis Fosforo tirpalas                                                                                                               | 33696300-8 | Koncentracija 1 g/l, pakuoje ne daugiau kaip 500 ml                                                                                                                                            | UAB Muliabio | 100 ml, Su                                                                                                                                              |                                                              |                                                 |                          |                               |         |                            |                                        |                                                |
| 417                                 | Standartinis Geležies tirpalas                                                                                                              | 33696300-8 | Koncentracija 1 g/l. Kito gamintojo, nei 416 pozicija. Pakuotėje ne daugiau kaip 100 ml                                                                                                        | UAB Muliabio | 100 ml, Su                                                                                                                                              |                                                              |                                                 |                          |                               |         |                            |                                        |                                                |



3. Mes siūlome šias prekes, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų kaina yra tokia:

**Užpildyti prekių techninę specifikaciją\* (atviro konkurso sąlygų 2 priedas)**

\*Užpildytą formą prašome pateikti Microsoft Office Excel formatu.

4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas                                 | Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“) |
|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | UAB „Multilabo“ įgaliojimas (konfidencialu)                    | 1                                                                                                                                |
| 2       | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD) Multilabo | 14                                                                                                                               |
| 3       | Gamintojo dokumentai (konfidencialu)                           |                                                                                                                                  |
| 4       | Tiekėjo deklaracija dėl atsakingų asmenų Multilabo             | 1                                                                                                                                |
| 5       | Tiekėjo deklaracija dėl Reglamento Multilabo                   | 1                                                                                                                                |

5. Pasiūlymas galioja iki \_\_\_\_\_. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja 3 (tris) mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

6\*. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pateikti atskirai su užrašu „Konfidencialu“):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento (ar jo dalies) pavadinimas* (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje* |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1        | UAB „Multilabo“ įgaliojimas (konfidencialu)                                                             | Prisegti dokumentai                                           |
| 2        | Gamintojo dokumentai (konfidencialu)                                                                    | Prisegti dokumentai                                           |

\* Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, perkančioji organizacija prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. **Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, perkančioji organizacija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimai.**

\* Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., **laimėjusio dalyvio pasiūlymas bei sudaryta pirkimo sutartis (išskyrus konfidencialią informaciją, kaip nurodyta pirkimo sąlygose) bus paskelbti CVP IS.** Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus arba, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina (bendra viso pasiūlymo kaina).

Viešųjų pirkimų specialistė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas\*)

Kristina Pušinskienė

(Vardas ir pavardė)

\* Kadangi pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis ir yra reikalaujama pasiūlymą pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.