

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

1. SĄVOKOS

Užsakovas – UAB „LTG Link“.

Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

Paslaugos – Keleivinių vagonų remontas.

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

Keleivinių vagonų ir jų atskirų mazgų remonto paslaugos (toliau – **Pirkimo objektas**).

Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Eil. Nr.	Prekės, įrenginio, įrangos savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas	Reikalaujamo parametro arba vytelių kdomos funkcijos reikšmės išpildymas
1. Keleivinių vagonų tipo 930Aa depinis remontas DR		
1.1. Kėbulas ir rėmas		
1.1.1.	Remonto paslauga	- Vagono kėbulo ir rėmo remontą atlikti pagal instrukcijos reikalavimus. - Atlikti kėbulo dalinį dažymą pagal poreikį nepašalinus senų dažų - Dažų dangos baigiamasis sluoksnis privalo turėti blizgesį ne mažiau kaip 95%. - Po dažymo ant kėbulo atlikti trafaretų iš lipnios juostos klijavimą. - Vagono rėmą, vežimėlius ir povagoninę įrangą perdažyti ir esant aplinkos korozijai C3(EN ISO 12944-5 arba lygiavertis) dangai suteikti garantiją ne mažiau kaip 2 metai skaičiuojant nuo vagono išleidimo iš remonto akto pasirašymo dienos. - Akumuliatorių baterijų povagonines dėžes nudažyti cheminėmis medžiagoms atspariais dažais, dažų dangai suteikti garantiją ne mažiau kaip 2 metai skaičiuojant nuo vagono išleidimo iš remonto akto pasirašymo dienos.
Pirkimo objektui keliami teisės aktų, standartų ir Užsakovo vidaus teisės aktuose keliami reikalavimai		
1.1.2.	Remonto instrukcija	- Keleivinių vagonų depinio remonto (DR) instrukcija 227/V arba lygiavertė.
1.2. Vežimėliai		
1.2.1.	Remonto paslauga	-Vežimėlių remontą atlikti pagal instrukcijos reikalavimus. - Suremontuotuose vežimėliuose sumontuoti 'C' tipo kėtinės trinkelės.
Pirkimo objektui keliami teisės aktų, standartų ir Užsakovo vidaus teisės aktuose keliami reikalavimai		
1.2.2.	Remonto instrukcija	- Keleivinių vagonų depinio remonto (DR) instrukcija 227/V arba lygiavertė.
1.3. Aširačiai		
1.3.1.	Remonto paslauga	- Aširačių remontą atlikti pagal instrukcijos reikalavimus.
Pirkimo objektui keliami teisės aktų, standartų ir Užsakovo vidaus teisės aktuose keliami reikalavimai		
1.3.2.	Remonto instrukcija	- 1520 (1524) mm pločio vėžės magistralinių geležinkelių keleivinių vagonų aširačių su ašidėžėmis remonto ir techninės priežiūros instrukcija 329/V arba lygiavertė.

1.4. Generatoriaus pavara		
1.4.1.	Remonto paslauga	- Generatoriaus pavaros remontą atlikti pagal instrukcijos reikalavimus. - Ašinių reduktorių WBA 32/2 atramas suremontuoti instrukcijos reikalavimus. - Pavaros kardaninius velenus ir elastines movas pakeisti naujais.
Pirkimo objektui keliami teisės aktų, standartų ir Užsakovo vidaus teisės aktuose keliami reikalavimai		
1.4.2.	Remonto instrukcija	- Keleivinių vagonų generatoriaus pavarų remonto instrukcija 234/V arba lygiavertė. - Keleivinių vagonų reduktorių atramų EUK-160 1M ir WBA 32/2 eksploatavimo instrukcija NT-0297RE“ arba lygiavertė.
1.5. Autostabdžiai		
1.5.1.	Remonto paslauga	- Autostabdžių remontą atlikti pagal instrukcijų reikalavimus.
Pirkimo objektui keliami teisės aktų, standartų ir Užsakovo vidaus teisės aktuose keliami reikalavimai		
1.5.2.	Remonto instrukcija	- Keleivinių vagonų depinio remonto (DR) instrukcija 227/V arba lygiavertė - Vagonų stabdžių įrangos remonto instrukcija 63/V arba lygiavertė.
1.6. Kondicionavimo sistema		
1.6.1.	Remonto paslauga	- Kondicionavimo įrenginio remontą atlikti pagal instrukcijos reikalavimus. - Statinio keitiklio PČ-24-U1 remontą atlikti pagal instrukcijos reikalavimus.
Pirkimo objektui keliami teisės aktų, standartų ir Užsakovo vidaus teisės aktuose keliami reikalavimai		
1.6.2.	Remonto instrukcija	- Keleivinių vagonų oro kondicionavimo įrenginys UKV-31. Montavimo ir eksploatavimo instrukcija UKV-31 arba lygiavertė. - Statinio keitiklio PČ-24-U1 aptarnavimo instrukcija arba lygiavertė.
1.7. Šildymo ir vandentiekio sistemos		
1.7.1.	Remonto paslauga	- Šildymo sistemos remontą atlikti pagal instrukcijos reikalavimus.
Pirkimo objektui keliami teisės aktų, standartų ir Užsakovo vidaus teisės aktuose keliami reikalavimai		
1.7.2.	Remonto instrukcija	- Keleivinių vagonų depinio remonto (DR) instrukcija 227/V arba lygiavertė.
1.8. Ekologiniai tualetai „Sanivac“		
1.8.1.	Remonto paslauga	- Ekologinių tualetų „Sanivac“ (2 vnt.) remontą atlikti pagal instrukcijos reikalavimus. - Atlikti fekalinių bakų praplovimą ir dezinfekavimą, bakų remontą ir jų šiluminės izoliacijos atstatymą, sugedusių el. šildytuvų pakeitimą.
Pirkimo objektui keliami teisės aktų, standartų ir Užsakovo vidaus teisės aktuose keliami reikalavimai		
1.8.2.	Remonto instrukcija	- Vakuuminio tualetų aptarnavimo instrukcija arba lygiavertė.
1.9. Elektros įrenginiai		
1.9.1.	Remonto paslauga	- Elektros įrangos remontą atlikti pagal instrukcijos reikalavimus ir žemiau nurodytų dokumentų reikalavimus.
Pirkimo objektui keliami teisės aktų, standartų ir Užsakovo vidaus teisės aktuose keliami reikalavimai		
1.9.2.	Remonto instrukcija	- Keleivinių vagonų depinio remonto (DR) instrukcija 227/V arba lygiavertė - 030 PKB CL-03 RK Keleivinių vagonų elektros įrangos remonto instrukcija arba lygiavertė.
1.10. Durys ir langai		
1.10.1.	Remonto paslauga	- Durų ir langų remontą atlikti pagal instrukcijos reikalavimus. - Angainių durų į vagoną sandariklius pakeisti naujais. - Aliumoplastinių langų stiklopaketus keisti pagal būklę jų keitimą suderinus su Užsakovu.

Pirkimo objektui keliami teisės aktų, standartų ir Užsakovo vidaus teisės aktuose keliami reikalavimai		
1.10.2.	Remonto instrukcija	- Keleivinių vagonų depinio remonto (DR) instrukcija 227/V arba lygiavertė.
1.11. Vidaus įranga		
1.11.1.	Remonto paslauga	- Vidaus įrangos remontą atlikti pagal instrukcijos reikalavimus. - Minkštų baldų gobeleno keitimą atlikti pagal būklę, keitimo apimtį, gobeleno spalvą ir faktūrą suderinus su Užsakovu.
Pirkimo objektui keliami teisės aktų, standartų ir Pirkėjo/Užsakovo vidaus teisės aktuose keliami reikalavimai		
1.11.2.	Remonto instrukcija	Keleivinių vagonų depinio remonto (DR) instrukcija 227/V arba lygiavertė.
1.12. Automatinė sankaba		
1.12.1.	Remonto paslauga	- Automatinės sankabos remontą atlikti pagal instrukcijų reikalavimus.
Pirkimo objektui keliami teisės aktų, standartų ir Užsakovo vidaus teisės aktuose keliami reikalavimai		
1.12.2.	Remonto instrukcija	- Keleivinių vagonų depinio remonto (DR) instrukcija 227/V arba lygiavertė -60/V Riedmenų automatinės sankabos remonto ir techninės priežiūros instrukcija arba lygiavertė.
1.13. Vidinė sienų apdaila, izoliacija, pertvaros ir grindys		
1.13.1.	Remonto paslauga	- Vidinės sienų apdailos, izoliacijos, pertvarų ir grindų remontą atlikti pagal instrukcijos reikalavimus.
Pirkimo objektui keliami teisės aktų, standartų ir Užsakovo vidaus teisės aktuose keliami reikalavimai		
1.13.2.	Remonto instrukcija	- Keleivinių vagonų depinio remonto (DR) instrukcija 227/V arba lygiavertė.
1.14. Įlipimo ir pereinamosios aikštelės, buferinė įranga		
1.14.1.	Remonto paslauga	lipimo ir pereinamųjų aikštelių, buferinės įrangos remontą atlikti pagal instrukcijos reikalavimus.
Pirkimo objektui keliami teisės aktų, standartų ir Užsakovo vidaus teisės aktuose keliami reikalavimai		
1.14.2.	Remonto instrukcija	- Keleivinių vagonų depinio remonto (DR) instrukcija 227/V arba lygiavertė.
1.15 Vedinimo sistema		
1.15.1.	Remonto paslauga	- Vedinimo sistemos remontą atlikti pagal instrukcijos reikalavimus.
Pirkimo objektui keliami teisės aktų, standartų ir Užsakovo vidaus teisės aktuose keliami reikalavimai		
1.15.2.	Remonto instrukcija	- Keleivinių vagonų depinio remonto (DR) instrukcija 227/V arba lygiavertė.
Pirkimo objektui keliami teisės aktų, standartų ir Užsakovo vidaus teisės aktuose keliami reikalavimai		
2. Keleivinių vagonų tipo 61- 4179 depinis remontas DR		
2.1. Kėbulas ir rėmas		
2.1.1.	Remonto paslauga	- Vagono kėbulo ir rėmo remontą atlikti pagal instrukcijos reikalavimus. - Atlikti kėbulo perdažymą nepašalinus senų dažų - Dažų dangos baigiamasis sluoksnis privalo turėti blizgesį ne mažiau kaip 95%. - Po dažymo ant kėbulo atlikti trafaretų išlipnios juostos klijavimą. - Vagono išorė turi būti nudažyta pagal Užsakovo patvirtintą schemą. - Esant aplinkos koroziškumo kategorijai C3(EN ISO 12944-5 arba lygiavertis) dažymo dangai ir trafaretams turi būti suteikta garantija ne mažiau

		kaip 2 metai skaičiuojant nuo vagono išleidimo iš remonto akto pasirašymo dienos. - Vagono rėmą, vežimėlius ir povagoninę įrangą perdažyti ir esant aplinkos korozijai C3(EN ISO 12944-5 arba lygiavertis) dangai suteikti garantiją ne mažiau kaip 2 metai skaičiuojant nuo vagono išleidimo iš remonto akto pasirašymo dienos. - Akumuliatorių baterijų povagonines dėžes nudažyti cheminėmis medžiagoms atspariais dažais, dažų dangai suteikti garantiją ne mažiau kaip 2 metai skaičiuojant nuo vagono išleidimo iš remonto akto pasirašymo dienos.
Pirkimo objektui keliami teisės aktų, standartų ir Užsakovo vidaus teisės aktuose keliami reikalavimai		
2.1.2.	Remonto instrukcija	- Keleivinių vagonų depinio remonto (DR) instrukcija 227/V arba lygiavertė.
2.2. Vežimėliai		
2.2.1.	Remonto paslauga	-Vežimėlių remontą atlikti pagal instrukcijos reikalavimus. - Suremontuotuose vežimėliuose sumontuoti 'C' tipo kėtinės trinkelės.
Pirkimo objektui keliami teisės aktų, standartų ir Užsakovo vidaus teisės aktuose keliami reikalavimai		
2.2.2.	Remonto instrukcija	- Keleivinių vagonų depinio remonto (DR) instrukcija 227/V arba lygiavertė.
2.3. Aširačiai		
2.3.1.	Remonto paslauga	- Aširačių remontą atlikti pagal instrukcijos reikalavimus.
Pirkimo objektui keliami teisės aktų, standartų ir Užsakovo vidaus teisės aktuose keliami reikalavimai		
2.3.2.	Remonto instrukcija	- 1520 (1524) mm pločio vėžės magistralinių geležinkelių keleivinių vagonų aširačių su ašidėžėmis remonto ir techninės priežiūros instrukcija 329/V arba lygiavertė.
2.4. Generatoriaus pavara		
2.4.1.	Remonto paslauga	- Generatoriaus pavaros remontą atlikti pagal instrukcijos reikalavimus. - Ašinių reduktorių WBA 32/2 atramas suremontuoti instrukcijos reikalavimus. - Pavaros kardaninius velenus ir elastines movas pakeisti naujais.
Pirkimo objektui keliami teisės aktų, standartų ir Užsakovo vidaus teisės aktuose keliami reikalavimai		
2.4.2.	Remonto instrukcija	- Keleivinių vagonų generatoriaus pavarų remonto instrukcija 234/V arba lygiavertė. - Keleivinių vagonų reduktorių atramų EUK-160 1M ir WBA 32/2 eksploataavimo instrukcija NT-0297RE“ arba lygiavertė.
2.5. Autostabdžiai		
2.5.1.	Remonto paslauga	- Autostabdžių remontą atlikti pagal instrukcijų reikalavimus.
Pirkimo objektui keliami teisės aktų, standartų ir Užsakovo vidaus teisės aktuose keliami reikalavimai		
2.5.2.	Remonto instrukcija	- Keleivinių vagonų depinio remonto (DR) instrukcija 227/V arba lygiavertė - Vagonų stabdžių įrangos remonto instrukcija 63/V arba lygiavertė.
2.6. Kondicionavimo sistema		
2.6.1.	Remonto paslauga	- Kondicionavimo įrenginio remontą atlikti pagal instrukcijos reikalavimus.
Pirkimo objektui keliami teisės aktų, standartų ir Užsakovo vidaus teisės aktuose keliami reikalavimai		
2.6.2.	Remonto instrukcija	- Keleivinių vagonų oro kondicionavimo įrenginys УКВ-ПВ. Montavimo ir eksploataavimo instrukcija.
2.7. Šildymo ir vandentiekio sistemos		

2.7.1.	Remonto paslauga	- Šildymo sistemos remontą atlikti pagal instrukcijos reikalavimus.
Pirkimo objektui keliami teisės aktų, standartų ir Užsakovo vidaus teisės aktuose keliami reikalavimai		
2.7.2.	Remonto instrukcija	- Keleivinių vagonų depinio remonto (DR) instrukcija 227/V arba lygiavertė.
2.8. Ekologiniai tualetai „Sanivac“		
2.8.1.	Remonto paslauga	- Ekologinių tualetų TB-01 (2 vnt.) remontą atlikti pagal instrukcijos reikalavimus.
Pirkimo objektui keliami teisės aktų, standartų ir Užsakovo vidaus teisės aktuose keliami reikalavimai		
2.8.2.	Remonto instrukcija	- Vakuuminio tualetų aptarnavimo instrukcija arba lygiavertė.
2.9. Elektros įrenginiai		
2.9.1.	Remonto paslauga	- Elektros įrangos remontą atlikti pagal instrukcijos reikalavimus ir žemiau nurodytų dokumentų reikalavimus.
Pirkimo objektui keliami teisės aktų, standartų ir Užsakovo vidaus teisės aktuose keliami reikalavimai		
2.9.2.	Remonto instrukcija	- Keleivinių vagonų depinio remonto (DR) instrukcija 227/V arba lygiavertė - 030 PKB CL-03 RK Keleivinių vagonų elektros įrangos remonto instrukcija arba lygiavertė.
2.10. Durys ir langai		
2.10.1.	Remonto paslauga	- Durų ir langų remontą atlikti pagal instrukcijos reikalavimus. - Angainių durų į vagoną sandariklius pakeisti naujais. - Aliumoplastinių langų stiklopaketus keisti pagal būklę jų keitimą suderinus su Užsakovu.
Pirkimo objektui keliami teisės aktų, standartų ir Užsakovo vidaus teisės aktuose keliami reikalavimai		
2.10.2.	Remonto instrukcija	- Keleivinių vagonų depinio remonto (DR) instrukcija 227/V arba lygiavertė.
2.11. Vidaus įranga		
2.11.1.	Remonto paslauga	- Vidaus įrangos remontą atlikti pagal instrukcijos reikalavimus. - Minkštų baldų gobeleno keitimą atlikti pagal būklę, keitimo apimtį, gobeleno spalvą ir faktūrą suderinus su Užsakovu.
Pirkimo objektui keliami teisės aktų, standartų ir Pirkėjo/Užsakovo vidaus teisės aktuose keliami reikalavimai		
2.11.2.	Remonto instrukcija	Keleivinių vagonų depinio remonto (DR) instrukcija 227/V arba lygiavertė.
2.12. Automatinė sankaba		
2.12.1.	Remonto paslauga	- Automatinės sankabos remontą atlikti pagal instrukcijų reikalavimus.
Pirkimo objektui keliami teisės aktų, standartų ir Užsakovo vidaus teisės aktuose keliami reikalavimai		
2.12.2.	Remonto instrukcija	- Keleivinių vagonų depinio remonto (DR) instrukcija 227/V arba lygiavertė -60/V Riedmenų automatinės sankabos remonto ir techninės priežiūros instrukcija arba lygiavertė.
2.13. Vidinė sienų apdaila, izoliacija, pertvaros ir grindys		
2.13.1.	Remonto paslauga	- Vidinės sienų apdailos, izoliacijos, pertvarų ir grindų remontą atlikti pagal instrukcijos reikalavimus.
Pirkimo objektui keliami teisės aktų, standartų ir Užsakovo vidaus teisės aktuose keliami reikalavimai		
2.13.2.	Remonto instrukcija	- Keleivinių vagonų depinio remonto (DR) instrukcija 227/V arba lygiavertė.

2.14. Įlipimo ir pereinamosios aikštelės, buferinė įranga		
2.14.1.	Remonto paslauga	lipimo ir pereinamųjų aikštelių, buferinės įrangos remontą atlikti pagal instrukcijos reikalavimus.
Pirkimo objektui keliami teisės aktų, standartų ir Užsakovo vidaus teisės aktuose keliami reikalavimai		
2.14.2.	Remonto instrukcija	- Keleivinių vagonų depinio remonto (DR) instrukcija 227/V arba lygiavertė.
2.15 Vedinimo sistema		
2.15.1.	Remonto paslauga	- Vedinimo sistemos remontą atlikti pagal instrukcijos reikalavimus.
Pirkimo objektui keliami teisės aktų, standartų ir Užsakovo vidaus teisės aktuose keliami reikalavimai		
2.15.2.	Remonto instrukcija	- Keleivinių vagonų depinio remonto (DR) instrukcija 227/V arba lygiavertė.
3. Keleivinių vagonų aširačių remontas		
3.1.1.	Remonto paslauga	- Aširačių remontą atlikti pagal instrukcijos reikalavimus. - Generatoriaus pavaros remontą atlikti pagal instrukcijos reikalavimus. - Ašinių reduktorių WBA 32/2 atramas suremontuoti instrukcijos reikalavimus.
Pirkimo objektui keliami teisės aktų, standartų ir Užsakovo vidaus teisės aktuose keliami reikalavimai		
3.1.2.	Remonto instrukcijos	- 1520 (1524) mm pločio vėžės magistralinių geležinkelių keleivinių vagonų aširačių su ašidėžėmis remonto ir techninės priežiūros instrukcija 329/V ar lygiavertė. - Keleivinių vagonų generatoriaus pavarų remonto instrukcija 234/V arba lygiavertė. - Keleivinių vagonų reduktorių atramų EUK-160 1M ir WBA 32/2 eksploatavimo instrukcija NT-0297RE" arba lygiavertė.
4. Generatoriaus 2GV.13.U1 kapitalinis remontas		
6.1.1.	Remonto paslauga	- Generatoriaus 2GV.13.U1 kapitalinį remontą su visų guolių pakeitimu atlikti pagal instrukcijų reikalavimus.
Pirkimo objektui keliami teisės aktų, standartų ir Užsakovo vidaus teisės aktuose keliami reikalavimai		
6.1.2.	Remonto instrukcijos	- Keleivinių vagonų kapitalinio remonto (KR-1) instrukcija 283/V arba lygiavertė. - 037 PKB CL-04 RD Keleivinių vagonų generatoriai. Remonto vadovas arba lygiavertė.
6.1.3.	Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus	Perkamai paslaugai Paslaugų teikėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus: 4.4.4.3. prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar visai nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai.

3.1. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

- 3.1.1. Vagonų pridavimas į remontą ir priėmimas po remonto bus atliekamas pagal atskirai suderintą grafiką.
- 3.1.2. Vagonai į remontą ir po remonto bus gabenami DAF sąlygomis Lietuvos siena pagal INKOTERMS 2000 (jei vagonų remontas bus atliekamas ne Lietuvos teritorijoje). Jei vagonų remontas bus atliekamas Lietuvos teritorijoje vagonų transportavimą į ir iš Vykdytojo remonto bazės iki Užsakovo remonto bazės (Švitrigailos g. 39A, Vilnius) Paslaugų teikėjas organizuoja ir vykdo savo jėgomis ir lėšomis.

- 3.1.3. Vagonų priėmimas po remonto bus atliekamas Paslaugų teikėjo remonto bazėje, pagal priėmimo – perdavimo aktą, kurį pasirašo komisija sudaryta iš Užsakovo ir Paslaugų teikėjo atstovų.
- 3.1.4. Paslaugų atlikimui (jei reikalingas dalių keitimas) turi būti naudojamos naujos originalios arba lygiavertės dalys. Dalys, kurių konstrukcijoje yra guminiai elementai, turi būti pagamintos ne anksčiau kaip prieš 12 mėn.
- 3.1.5. Suremontuotiems mazgams ir agregatams turi būti suteikiama garantija pagal „Keleivinių vagonų depinio remonto (DR) instrukcijos 227/V (priklausomai nuo atlikto remonto vagonui) arba lygiavertės instrukcijos reikalavimus. Garantija pradedama skaičiuoti nuo Paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.
- 3.1.6. Paslaugų teikėjas turi sudaryti sąlygas savo ir jo subrangovų gamybinėje bazėje tikrinti Užsakovo atstovams atliekamų paslaugų kokybę.
- 3.1.7. Paslaugų vykdymo metu vagonų remontui gali būti naudojamos Užsakovo sandėlyje turimos atsarginės dalys.
- 3.1.12. Paslaugų atlikimui turi būti naudojamos naujos originalios arba lygiavertės detalės, kurių savybės turi atitikti remontuojamų objektų konstrukcijai. Visos guminės detalės turi būti pagamintos ne anksčiau kaip prieš 12 mėn.
- 3.1.13. Paslaugų atlikimo metu negali būti atliekami jokie remontuojamų objektų modernizavimai be suderinimo su Užsakovu.
- 3.1.14. Paslaugų atlikimui naudojant lygiavertes detales ir mazgus Paslaugų teikėjas tai privalo suderinti su Užsakovu bei pateikti tai įrodančius dokumentus ir/ar gamyklų-gamintojų raštišką patvirtinimą, kad siūlomos lygiavertės detales ir mazgai atitinka remontuojamų objektų konstrukcijai ir tinka jų remontui.
- 3.1.16. Remontuojamų objektų demontavimą iš riedmens ir sumontavimą į riedmenį atlieka Užsakovas savo remonto bazėje, savo lėšomis ir sąskaita.
- 3.1.17. Paslaugų atlikimo metu nustatomų papildomų darbų ar dalių kainą Paslaugų teikėjas privalo suderinti su Užsakovu pateikiant papildomų darbų ir dalių kalkuliaciją.
- 3.1.18. Paslaugų teikėjas privalo išsaugoti paslaugos metu pakeistas papildomas dalis iki paslaugų perdavimo Užsakovui. Užsakovui pareikalavus, Paslaugų teikėjas privalo jam perduoti pakeistas dalis.
- 3.1.19. Paslaugas Paslaugų teikėjas atlieka savo gamybinėje bazėje, savo medžiagomis bei savo jėgomis.
- 3.1.20. Paslaugų teikėjas turi sudaryti sąlygas savo gamybinėje bazėje tikrinti atliekamų remonto darbų kokybę Užsakovo atstovams.
- 3.1.21. Paslaugoms Paslaugų teikėjas turi suteikti ne mažiau 12 mėn. garantinį terminą, skaičiuojant nuo Paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
- 3.1.22. Aširačių kapitalinio remonto metu ašidėžių guoliai keičiami naujais.
- 3.1.23. Ašidėžių guminės sandarinimo detalės keičiamos naujomis.
- 2.1.24. Aširačiai nudažomi (pagrindinė spalva RAL 7011) ir turi būti pažymėti kontroliniais žymėjimais.
- 2.1.25. Aširačių kapitalinio remonto metu ratai keičiami naujais vientisais valcuotais ratais, pagamintais iš 1-os markės plieno pagal GOST 10791-2011 (arba lygiavertį) arba iš 2-os markės plieno, kurio sudėtyje yra ne daugiau kaip 0,63 % anglies pagal GOST 10791-2011(arba lygiavertį).
- 2.1.26. Aširačių ašidėžių guolių tepimui naudoti tepalą LZ-CNII pagal TS 0254-307-001-48820-95 arba lygiavertį standartą, reduktorių tepimui naudoti alyvą TSP-10 pagal GOST 23652-79 arba lygiavertį standartą.
- 2.1.27. Paslaugoms turi būti suteiktos garantijos.
- Aširačių eksploatacijos garantinis terminas pagal ratų presavimo sujungimų su ašimis patikimumą nuo aširačio naujo suformavimo arba jo kapitalinio remonto – ne mažiau 15 metų;

- Aširačio eksploataavimo garantinis terminas pagal ašidėžių montavimo kokybę nuo vidutinio remonto iki sekančio vidutinio remonto, bet ne daugiau kaip ketveri metai;
 - Aširačio eksploataavimo garantinis terminas pagal guolių galinio tvirtinimo montavimo kokybę - nuo paskutinio vidutinio arba einamojo remonto iki sekančio vidutinio arba einamojo remonto, bet ne daugiau kaip ketveri metai;
 - Garantinis ratų eksploataavimo terminas pagal GOST 10791 „Vientisi valcuoti ratai. Techninės sąlygos“ – ratų gamintojas garantuoja plieno kokybę ir tai, kad ant ratų paviršiaus per visą jų eksploataavimo laiką neatsiras technologinio pobūdžio defektų. Vykdytojas neatsako už eksploatacinės kilmės defektus – ant ratų riedėjimo paviršiaus;
 - Garantinis terminas naujiems guoliams – pagal TS VNIPP.048-1-00, TS VNIPP.072-01, TS BRENKO 840-462869-567-09, GOST 18572-2014 ir GOST 32769-2014.
 - Garantijos reduktorinės-kardaninės pavaros remontui:
 - Reduktorinės-kardaninės pavaros nuo aširačio ašies vidurio tvirtinimo tvirtumą, taisyklingą reduktorinės-kardaninės pavaros nuo aširačio ašies galo surinkimą bei reduktoriaus tvirtinimo prie ašidėžės tvirtumą iki eilinės pavaros techninės patikros TP-3;
 - Detalių defektoskopijos kokybę, jų remontą, o taip pat visų tipų reduktorių mazgų darbą be gedimų – iki kito jų planinio remonto;
 - Patikimą visų tipų reduktorinių-kardaninių pavarų mazgų tvirtinimą, tarpelių tarp krumpliaračių krumplių ir kitose pavaros jungtyse atitikimą šios instrukcijos reikalavimams – iki techninės patikros TP-3.
- 2.1.28. Garantija pradeda skaičiuoti nuo Paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.
- 2.1.29. Remonto metu panaudoti aširačių vientisi valcuoti ratai turi būti įspauduoti pagal gamyklos gamintojos norminės dokumentacijos reikalavimus. Įspaudai turi būti aiškiai matomi ir įskaitomi.
- 2.1.30. Aširačio su reduktoriumi WBA 32/2 kapitalinio remonto metu ašinių reduktorių kapitalinį remontą neatlikinėti.

3. SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMAI DOKUMENTAI

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai turiniui ir formai	Teikimo momentas
1.	Paslaugų teikėjo išduoti protokolai (sertifikatai, deklaracijos arba techniniai pasai su atžymomis apie atliktas remonto Paslaugas).	Teikiama elektronine ar spausdintinė forma.	Teikiama su kiekviena Paslauga.
2.	Paslaugų atlikimo metu atliktų matavimų ir bandymų protokolai (pažymos, aktai).	Teikiama elektronine ar spausdintinė forma.	Teikiama su kiekviena Paslauga.
3.	Naujos konstrukcijos mazgams, agregatams, panaudotiems keleivinių vagonų remonto metu, pasai, sertifikatai, jų techninės priežiūros techninė dokumentacija ir atsarginių detalių katalogai.	Teikiama elektronine ar spausdintinė forma.	Teikiama su kiekviena Paslauga.

4.	Paslaugų atlikimo metu naudojant lygiavertės detales ir mazgus pateikti lygiavertiškumą įrodančius dokumentus ir/ar gamintojų raštišką patvirtinimą, kad siūlomos lygiavertės detalės ir mazgai tinka vagonų remontui.	Teikiama elektronine forma.	Teikiama su kiekviena Paslauga.
5.	Po keleivinių vagonų remonto atlikimo - Pranešimas apie suremontuotus keleivinius vagonus formos V-36	Teikiama spausdintinė forma.	Teikiama su kiekviena Paslauga.
6.	Suteiktų Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas.	Teikiama elektronine forma.	Atlikus kiekvieną Paslaugą
7.	Dokumentų kalba	Lietuvių, anglų arba rusų. Jei dokumento originalas yra kita kalba, turi būti pateikiamas originalus dokumentas bei šio dokumento vertimas į lietuvių, anglų arba rusų kalbą (Užsakovui pareikalavus – patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro anspaudu).	Kartu su pateikiamas dokumentais.

Pastabos:

1. Lentelės Eil. Nr. 1.4.2. punkte minimą dokumentą "Keleivinių vagonų reduktorių atramų EUK-160 1M ir WBA 32/2 eksploatavimo instrukcija NT-0297RE" galima įsigyti paspaudus šią nuorodą: <http://ivped.ru/wp-content/uploads/2018/01/NT-0297-RE-2017.pdf>.
2. Lentelės Eil. Nr. 1.9.2. punkte minimą dokumentą "030 PKB CL-03 RK Keleivinių vagonų elektros įrangos remonto instrukcija" galima įsigyti paspaudus šią nuorodą:
3. <http://scbist.com/vagony-i-vagonnoe-hozyaistvo/19648-elektricheskoe-oborudovanie-passazhirskih-vagonov-rukovodstvo-po-remontu-030-pkb-cl-03-rk.html>.
4. Lentelės Eil. Nr. 1.9.2. ir 6.1.2. punktuose minimą dokumentą "037 PKB CL-04 RD Keleivinių vagonų generatoriai. Remonto vadovas" galima įsigyti paspaudus šią nuorodą: https://www.centrmag.ru/catalog/product/generatory_passazhirskih_vagonov_rukovodstvo_po_remontu_037_pkb_1dl_04_rd/

II DALIS. PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

1. PRIEVOLIŲ VYKDYMO VIETA(-OS)

Paslaugų teikėjo buveinė.

2. PRIEVOLIŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

2.1. Užsakymų vykdymo terminai:

Paslaugos turi būti suteiktos per tiekėjo pasiūlyme nurodytą terminą (Paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodytas terminas, už kurį skirti ekonominio naudingumo balai), kuris skaičiuojamas kalendorinėmis dienomis nuo

pridavimo į remontą akto pasirašymo dienos. Tiekėjo nurodomas terminas negali būti ilgesnis nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

2.1.1. Užsakymų teikimo tvarka:

El. paštu.

2.1.2. Užsakymų vykdymo tvarka

Paslaugų teikėjas neturi teisės Sutarties vykdymo metu naudoti dalių ir (ar) teikti paslaugų, kurios neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimus ir (ar) kurių teikimas yra apribotas dėl tarptautinių sankcijų (kaip jos suprantamos LR tarptautinių sankcijų įstatyme) ir (ar) dėl jų grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Pirkimo dokumentuose ir LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme.

Paslaugos teikėjas, atlikęs defektaciją ir nustatęs keičiamų dalių apimtį, privalo raštu (el. paštu) informuoti Užsakovą apie Paslaugų atlikimo metu naudojamas dalis (kiekis, pavadinimas, brėžinio/katalogo nr.), jų kilmės šalį ir gamintoją (jo pavadinimas, j.a. kodas, registracijos šalis). Šios informacijos pateikimas įskaičiuotas į užsakymo vykdymo terminą.

Paslaugos teikėjas teikia paslaugas, kurioms reikalingos atsarginės dalys tik gavus Užsakovo raštišką patvirtinimą apie planuojamą remonto metu panaudoti atsarginių dalių tinkamumą.

2.2. Priėmimo - perdavimo akto pasirašymo tvarka

5 (penkios) kalendorinės dienos.

2.3. Trūkumų šalinimo tvarka ir terminai

Jeigu po Paslaugų atlikimo ar garantinio periodo metu paaiškėja, kad Paslaugos suteiktos nekokybiškai, Paslaugų teikėjas privalo pašalinti trūkumus ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienas nuo pranešimo apie Paslaugų trūkumus gavimo dienos.