

VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS Nr.

Vilnius

2024 m. d.

Viešojo įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – **Pirkėjas**), atstovaujama generalinio direktoriaus Felikso Jankevičiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus, ir Olympus Sverige Aktiebolag, Lietuvoje veikiančios per filialą „Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas (toliau – **Pardavėjas**), atstovaujama Andriaus Simonaičio, veikiančio pagal 2023 m. gegužės 4 d. įgaliojimą, laimėjusi atviro konkurso būdu vykdytą tarptautinį viešąjį pirkimą „Vienkartinių medicinos pagalbos priemonių endoskopijai pirkimas (7881)“ (CVP IS Nr. 706637) (toliau – Pirkimas), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui vienkartinės medicinos pagalbos priemones endoskopijai (toliau – Prekės), kurių techninė specifikacija, maksimalūs kiekiai ir įkainiai nurodyti sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija ir įkainiai“ (toliau – sutarties priedas Nr. 1), o Pirkėjas įsipareigoja priimti jas ir už jas sumokėti šioje sutartyje nurodytą kainą sutarties 6 p. numatyta tvarka.

2. SUTARTIES KAINA

2.1. Sutarčiai taikomas **fiksuotų įkainių maksimalių kiekių kainodaros metodas**.

2.2. Pradinės sutarties vertė yra 291012,54 Eur (du šimtai devyniasdešimt vienas tūkstantis dvylika eurų, 54 centai) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). Sutartyje nustatyti fiksuoti prekių įkainiai ir perkamų prekių maksimalūs kiekiai, kurie nurodyti šios sutarties priede Nr. 1.

Maksimali sutarties kaina yra 291012,54 Eur (du šimtai devyniasdešimt vienas tūkstantis dvylika eurų, 54 centai) be PVM, ir 18351,27 Eur (aštuoniolika tūkstančių trys šimtai penkiasdešimt vienas euras, 27 centai) PVM, iš viso: 309363,81 Eur (trys šimtai devyni tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt trys eurai, 81 centas).

2.3. Įkainiai sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiami per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (PVM) arba taikoma sutarties 2.4 punkte numatyta tvarka. Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų Prekių įkainiai keičiami (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Kainos (įkainių) pakeitimas įforminamas papildomu rašytiniu šalių susitarimu.

2.4. Sutartyje nustatytų fiksuotų įkainių peržiūros taisyklės:

2.4.1. Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutartyje numatytų įkainių perskaičiavimą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties sudarymo dienos (jeigu perskaičiavimas jau buvo atliktas – nuo paskutinio perskaičiavimo pagal šį punktą dienos), jeigu Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 2.4.4 punkte, viršija 5 procentus. Atlikdamos perskaičiavimą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaudamos pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo.

2.4.2. Šalys privalo Susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotus įkainius, perskaičiuotą pradinės sutarties vertę.

2.4.3. Perskaičiuotieji įkainiai taikomi užsakymams, pateiktiems po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl įkainių perskaičiavimo.

2.4.4. Nauji įkainiai apskaičiuojami pagal formulę:

$$a_1 = a + \left(\frac{k}{100} \times a \right), \text{ kur}$$

a – įkainis (Eur be PVM)) (jei jis jau buvo perskaičiuotas, tai po paskutinio perskaičiavimo).

a₁ – perskaičiuotas (pakeistas) įkainis (Eur be PVM)

k – Pagal vartotojų kainų indeksą (06 SVEIKATA) apskaičiuotas Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:

$$k = \frac{Ind_{naujausias}}{Ind_{pradžia}} \times 100 - 100, (\text{proc.}) \text{ kur}$$

Ind_{naujausias} – kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai šaliai datą naujausias paskelbtas vartojimo prekių ir paslaugų indeksas (06 SVEIKATA).

Ind_{pradžia} – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų indeksas (06 SVEIKATA). Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties sudarymo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo.

2.4.5. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos **keturių** skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki **vieno** skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a“ suapvalinamas iki **dviejų** skaitmenų po kablelio.

2.4.6. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

2.5. Į Prekių įkainius įskaityti visi Pardavėjo mokami mokesčiai, Prekės pristatymo ir kitos išlaidos.

2.6. Sutarties kaina – už Prekes pagal Sutartį Pardavėjo gaunama ekonominė nauda.

2.7. Pradinės sutarties vertė šioje sutartyje yra lygi tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, apskaičiuotai sudauginus maksimalų Prekių kiekį iš tiekėjo pasiūlyto įkainio (-ių) be PVM.

2.8. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, bei esant VPĮ 89 straipsnyje nustatytoms sąlygoms.

3. PERKAMOS PREKĖS

3.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perleisti prekes, kurių techninė specifikacija, kiekis ir įkainiai nustatyti šios Sutarties priede Nr.1. Perkamų pagal Sutartį prekių kiekiai negali viršyti atskirų sutarties dalių maksimalių kiekių, nurodytų šios Sutarties priede Nr.1. Sutarties vykdymo metu įsigijami prekių kiekiai priklauso nuo faktinių Pirkėjo užsakymų, tačiau negali būti viršytas nurodytas maksimalus prekių kiekis, nurodytas sutarties priede Nr. 1, išpirkti mažesnę kiekį Pirkėjas gali.

3.2. Jei dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir/ar sutarties sudarymo metu, Pardavėjas negali pristatyti pasiūlyme nurodytų prekių, sutarties šalims išreiškus sutikimą, nekeičiant sutarties kainos, Pardavėjas gali pristatyti kitas prekes su sąlyga, kad naujos prekės visiškai atitiks pirkimo dokumentuose ir sutarties priede keliamus reikalavimus ar bus geresnių savybių ir bus pristatomos už tą pačią kainą.

4. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

4.1. Pardavėjas pagal atskirą Pirkėjo užsakymą įsipareigoja pristatyti Prekes ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos, skubiu atveju – ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas.

4.2. Sutarties vykdymo adresas: Santariškių g. 2 ir Santariškių g. 7, Vilnius.

4.3. Pardavėjo paskirtas už sutarties vykdymą atsakingas asmuo: [redacted]

4.4. Pirkėjo paskirtas už sutarties vykdymą atsakingas asmuo: [redacted]

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

5.1. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamos Prekės yra be defektų ir jų kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui atitinka Pirkimo dokumentų nuostatas, galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.

5.2. Pardavėjas pristato Prekes tvarkingose, kai būtina – steriliose pakuotėse (reikalavimai sterilumui nurodyti sutarties priede Nr. 1). Pristatant Prekes Pardavėjas pateikia Prekės vartotojo instrukcijas lietuvių kalba (arba/ir kalba, jei tai nustatyta pirkimo sąlygose). Prekių žymėjimas ant pakuotės turi būti lietuvių kalba (jei Prekės gamintojo nėra žymimos valstybine kalba – pasitelkiant lipdukus ar kt. priemones).

5.3. Pateiktų prekių galiojimo laikas pristatymo metu turi būti ne trumpesnis kaip 75 % nuo prekės galiojimo termino.

5.4. Jei Pardavėjas Pirkėjui pateikia nekokybiškas, neatitinkančias šios sutarties sąlygų Prekes, Pardavėjas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo pranešimo jas pakeisti kokybiškomis, atitinkančiomis šios sutarties sąlygas Prekėmis.

5.5. Prekių realizacijos termino galiojimo metu pastebėjus, kad Prekių kokybė neatitinka šios sutarties

reikalavimų, po Pirkėjo pranešimo, ne ilgiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, Pardavėjas privalo pakeisti Prekes.

6. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

6.1. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už Prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo Prekių gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos. Jei mokėjimai pagal sutartis visiškai arba iš dalies atliekami iš tarpinių finansuojančių organizacijų gautomis lėšomis, taip pat kitomis objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis atsiskaitymo terminas Pirkėjo gali būti pratęstas iki 60 dienų nuo Prekių gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

6.2. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 11.6 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir jo subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, kurioje numatoma teisė Pardavėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekeju.

6.3. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ

7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Jei Pardavėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti Prekes, Pirkėjas turi teisę be rašytinio įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą Prekių pristatymo dieną. Pardavėjo vėluojamų pristatyti Prekių kaina mažinama 0,02 % nuo vėluojamų pristatyti Prekių vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigių suma gali būti išskaičiuojama iš Pardavėjui mokėtinų sumų.

7.2. Jei Pardavėjas iš esmės pažeidžia Sutartį 9.2.p. nurodytais atvejais, Pirkėjas turi teisę taikyti 10 % pradinės sutarties vertės baudą.

7.3. Jei Pirkėjas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Pardavėju per sutarties 6.1.p. numatytą terminą, Pardavėjas turi teisę be rašytinio įspėjimo reikalauti sumokėti 0,02 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos.

8. FORCE MAJEURE

8.1. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama, Šalių teisės, pareigos bei atsakomybė, esant šioms aplinkybėms, reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose 1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 840.

8.2. Sutarties Šalis, kuri dėl nurodytų aplinkybių negali įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo raštu apie tai informuoti kitą Sutarties Šalį. Pavėluotas ar netinkamas kitos Šalies informavimas ar informacijos nepateikimas atima iš jos teisę remtis išvardytomis aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiančiu nuo atsakomybės dėl ne laiku (ar netinkamo) prisiimtų įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 26 (dvidešimt šešis) mėnesius (įskaičiuotas atsiskaitymas tarp šalių pagal sutarties 6.1 p.). Sutarties vykdymo terminas 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo.

9.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pardavėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pardavėjas ją iš esmės pažeidė:

9.2.1. parduota Prekė yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per protingą ir Pirkėjui priimtina terminą;

9.2.2. Pardavėjas Prekių nepristatė per Sutartyje nustatytą bei Pirkėjo nurodytą papildomą protingą terminą.

9.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį išpėjęs Pirkėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:

9.3.1. Pirkėjas daugiau kaip du kartus laiku nesumokėjo už Prekes, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais;

9.3.2. Pirkėjas daugiau kaip du kartus nepriėmė tinkamoms kokybės Prekių, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais.

9.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

10. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

10.1. Rinkdamos ir tvarkydamos asmens duomenis, Šalys privalo laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir taikomų įstatymų reikalavimų ir užtikrinti, kad duomenų subjektai būtų tinkamai informuoti apie jų asmens duomenų tvarkymą.

10.2. Šalys vykdydamos sutartį privalo tinkamai tvarkyti viena kitos atstovų ir kito personalo asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, pareigos, kontaktiniai duomenys ir kt. Šalys įsipareigoja šiuos asmens duomenis tvarkyti tik tiek, kiek reikia sutarties vykdymui. Šalys įsipareigoja apie asmens duomenų tvarkymą tinkamai informuoti savo atstovus ir kitą personalą, kurio asmens duomenys bus perduoti kitai Šaliai.

10.3. Šalis privalo informuoti kitą Šalį apie bet kokius atstovų ir kito personalo bei jų asmens duomenų pasikeitimus, jei šie duomenys buvo perduoti kitai Šaliai.

11. KITOS SĄLYGOS

11.1. Pardavėjas įsipareigoja išrašomoje sąskaitoje-faktūroje vartoti tuos pačius Prekių pavadinimus ir mato vnt., kokie yra pridedamoje specifikacijoje. Taip pat ant sąskaitos faktūros privalo užrašyti sutarties numerį ir datą, pagal kurią parduodamos Prekės.

11.2. Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Pardavėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant sutartį.

11.3. Ginčai, kylantys tarp šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

11.4. Pardavėjas patvirtina, kad į parduodamas Prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių.

11.5. Sutarties vykdymo metu Pardavėjas turi laikytis bent vieno iš sutarties priedo Nr. 1 „Aplinkos apsaugos reikalavimų“ 1–3 punktuose nurodytų aplinkos apsaugos kriterijų. Sutarties vykdymo metu Pirkėjas turi teisę reikalauti Pardavėjo pateikti dokumentus dėl aplinkos apsaugos kriterijaus (-ų) laikymosi.

11.6. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradėdama vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja pranešti tuo metu žinomų subtiekių pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Pardavėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekius, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Pasiūlyme Pardavėjas nenurodė, kad pasitelks subtiekius. *arba* Pasiūlyme tiekėjas nurodė šiuos subtiekius: [įvardinti]. *(nereikiama išbraukti)*

11.7. Pardavėjas gali keisti Sutartyje nurodytus subtiekius tik prieš tai raštu pranešęs Pirkėjui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

11.8. Pardavėjas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekių, numatyto Sutartyje, pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

11.9. Pirkėjui sutikus su subtiekių pakeitimu, Pirkėjas kartu su Pardavėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekių pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

11.10. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną šalims, lietuvių kalba. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią. *arba* Siekiant įgyvendinti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 str. 2 d. 4 p. nuostatas, sudaryta elektroninė sutartis, kuri abiejų Šalių pasirašyta kvalifikuotais elektroniniais parašais. Sutartis, pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu, turi vienodą juridinę galią, kaip ir fiziniu parašu pasirašyta sutartis. Sutartis sudaryta lietuvių kalba. *(nereikalingą išbraukti)*

11.11. Pirkėjo paskirtas už sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal VPĮ 86 straipsnio 9 dalies nuostatas:

PRIDEDAMA. Sutarties priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija ir įkainiai“.

12. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pardavėjas

Olympus Sverige Aktiebolag (Lietuvoje veikianti per filialą „Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas“)

P/d 1816, 171 23 Solna, Švedija (L. Zamenhofo g. 3, Vilnius)

Įmonės kodas 9000273809

PVM kodas LT100009813015

Telefonas 8 5 2330021

El. p. info@olympus.lt

A/s LT077044060008063000

AB SEB bankas

banko kodas 70440

Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius

Įstaigos kodas 124364561

PVM mok. kodas LT243645610

A. s. LT71 7300 0100 0249 2260

„Swedbank“ AB, b. k. 73000

Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

El. p. info@santa.lt

Generalinis direktorius

Feliksas Jankevičius

Pardavimų vadovas, veikiantis pagal įgaliojimą
Andrius Simonaitis

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI
"Vienkartinių medicinos pagalbos priemonių endoskopijai pirkimas (7881)"

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

Bendrieji reikalavimai:

1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti Tarybos Direktyvos 93/42/EEB ir/ar MDR (ES) 2017/745 reglamento reikalavimus. CE ženklavimas.
2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
5. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atspindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

Aplinkos apsaugos reikalavimai:

Sutarties vykdymo metu tiekėjas turi laikytis bent vieno iš 1–3 punktuose nurodytu aplinkos apsaugos kriterijų, o perkančioji organizacija sutarties vykdymo metu turi teisę reikalauti tiekėjo pateikti dokumentus dėl nurodyto aplinkos apsaugos kriterijaus laikymosi:

1. Jei prekė tiekama antrinėje pakuotėje, tiekėjas turi pristatyti prekes tokiose pakuotėse, kurios laikomos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 2 str. 12 d. „Perdirbamoji pakuotė“ – pakuotė, kuri: 1) pagaminta taip, kad ją sudarančias medžiagas būtų galima perdirbti į produktus, atitinkančius tiems produktams Europos Sąjungoje ir (ar) tik Lietuvos Respublikoje taikomus standartus, arba ją sudarančias medžiagas būtų galima biologiškai suskaidyti taip, kad didžioji pagaminto komposto dalis galėtų skaidytis į anglies dioksidą, biomasę ir vandenį, ir (ar) 2) tapusi atlieka, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nurodytame Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus turinčių teisę išrašyti atliekų tvarkytojų sąrašą nurodytų atliekų naudotojų (perdirbėjų) perdirbama ar tokiam sąrašą nurodytų atliekų eksportuotojų išvežama (eksportuojama) į Europos Sąjungos valstybes nares perdirbti į produktus, atitinkančius tiems produktams Europos Sąjungoje ir (ar) tik Lietuvos Respublikoje taikomus standartus.
2. Jei prekė tiekama antrinėje popierinėje pakuotėje, tai popierinė pakuotė turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant Forest Stewardship Council (toliau – FSC) ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC) arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų, turi būti nebalinta arba balinta nenaudojant chloro dujų.

3. Prekės turi būti pristatomos tokia transporto priemone, kurios išmetamas anglies dioksido (CO₂) kiekis, išmatuotas pagal 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių („Euro 5“ ir „Euro 6“) su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 715/2007) ir jo įgyvendinimo priemonėmis, M1 kategorijos transporto priemonėms neturi viršyti 95 g/km, M2 ir N1 kategorijos transporto priemonėms neturi viršyti 147 g/km; realiomis važiavimo sąlygomis transporto priemonės išmetamųjų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės (neatsižvelgiant į taikomą atitikties faktorių ir (ar) matavimo metodo paklaidą), nustatytos Reglamente (EB) Nr. 715/2007; M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonė turi būti kaip apibrėžta Alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 23 ir (ar) 36 dalyse, arba atitikti ne mažesnę kaip „Euro 6“ teršalų išmetimo standartą, išskyrus Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones.

ĮKAINIAI:

Pirkimo dalies Nr.	Priemonės pavadinimas	Charakteristikos, reikalavimai	Mato vnt.	Maksimalus kiekis* (24 mėn.)	Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas gamintojo kataloge (jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą)	Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai)	Vieno mato vnt. kaina EUR be PVM	PVM tarifas %	Suma EUR be PVM
1	Endoskopiniai instrumentai, naudojami diagnostinės endoskopinės retrogradinės cholangiopankreatografijos metu								
1.1	Styga - vedlys	Stygos skersmuo 0,89 mm (0,035"), ilgis 450 ±1 cm, pilnai rentgenokontrastinis 5±1 cm ilgio distalinis galas, spiralinė žyma 7-9cm ±1 cm atstumu nuo distalinio galo, kryžminė žyma 9-40cm ±1 cm	Vnt.	200	VisiGlide, Olympus, G-240-3545S, G-240-3545A, G-240-xxxxx serija	Stygos skersmuo 0,89 mm (0,035"), ilgis 450 cm, pilnai rentgenokontrastinis 5 cm ilgio distalinis galas, spiralinė žyma 7-9cm atstumu nuo distalinio galo, kryžminė žyma 9-40cm ±1 cm atstumu nuo distalinio galo, hidrofilinė danga 7 cm. Dengtas fluorino danga, tiesiu arba lenku galiuku pasirinktinai, atsparus užsilenkimams. Sterili pakuotė. Pakuotėje 1 vnt. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr.1, psl.1, Bukletas Pirkimo dalis nr. 1.1-1-</i>	98,00	5	19600,00

		atstumu nuo distalinio galo, hidrofilinė danga 7 cm ±1 cm. Dengtas fluorino danga (arba lygiaverte medžiaga), tiesiu arba lenku galiuku pasirinktinai, atsparus užsilenkimams. Sterili pakuotė. Pakuotėje 1 vnt.				3_1,psl.1-4, Bukletas_Pirkimo dalis Nr. 1.1.-1.3, psl.1-3			
1.2	Styga - vedlys	Stygos skersmuo 0,63 mm (0,025“), ilgis 450 ±1 cm, pilnai rentgenokonstrastinis 5±1 cm ilgio distalinis galas, spiralinė žyma 7-9cm ±1 cm atstumu nuo distalinio galo, kryžminė žyma 9-40cm ±1 cm atstumu nuo distalinio galo, hidrofilinė danga 7 cm ±1 cm. Dengtas fluorino danga (arba lygiaverte medžiaga), tiesiu arba lenku galiuku pasirinktinai, atsparus užsilenkimams. Sterili pakuotė. Pakuotėje 1 vnt.	Vnt.	100	VisiGlide, Olympus, G-240-2545S, G-240-2545A, G-240-xxxxx serija	Stygos skersmuo 0,63 mm (0,025“), ilgis 450 cm, pilnai rentgenokonstrastinis 5 cm ilgio distalinis galas, spiralinė žyma 7-9 cm atstumu nuo distalinio galo, kryžminė žyma 9-40 cm atstumu nuo distalinio galo, hidrofilinė danga 7 cm. Dengtas fluorino danga, tiesiu arba lenku galiuku pasirinktinai, atsparus užsilenkimams. Sterili pakuotė. Pakuotėje 1 vnt. Bukletas_Pirkimo dalis Nr.1, psl.1, Bukletas_Pirkimo dalis nr. 1.1-1-3_1,psl.1-4, Bukletas_Pirkimo dalis Nr. 1.1.-1.3, psl.1-3	98,00	5	9800,00

1.3	Styga - vedlys	Stygos skersmuo 0,89 mm (0,035"), ilgis 270±1 cm, pilnai rentgenokontrastinis 5±1 cm ilgio distalinis galas, spiralinė žyma 7-9cm ±1 cm atstumu nuo distalinio galo, kryžminė žyma 9-40cm ±1 cm atstumu nuo distalinio galo, hidrofilinė danga 7 cm ±1 cm. Dengtas fluorino danga (arba lygiaverte medžiaga), tiesiu arba lenku galiuku pasirinktinai, atsparus užsilenkimams. Sterili pakuotė. Pakuotėje 1 vnt.	Vnt.	3	VisiGlide, Olympus, G-240-3527S, G-240-3527A, G-240-xxxxx serija	Stygos skersmuo 0,89 mm (0,035"), ilgis 270 cm, pilnai rentgenokontrastinis 5 cm ilgio distalinis galas, spiralinė žyma 7-9cm atstumu nuo distalinio galo, kryžminė žyma 9-40cm atstumu nuo distalinio galo, hidrofilinė danga 7 cm. Dengtas fluorino danga, tiesiu arba lenku galiuku pasirinktinai, atsparus užsilenkimams. Sterili pakuotė. Pakuotėje 1 vnt. <i>Bukletas_Pirkimo dalis Nr.1, psl.1, Bukletas_Pirkimo dalis nr. 1.1-1-3, psl.1-4, Bukletas_Pirkimo dalis Nr. 1.1.-1.3, psl.1-3</i>	98,00	5	294,00
1.4	Kaniulė	Kūgio tipo galu, taikoma su 0,035" styga – vedliu, ilgis 1900 - 2000 mm, tinkama kanalui Ø 2,2 mm, distalinės dalies diametras 4 ±0,5 Fr, rentgenokontrastinis galas. Sterili pakuotė. Pakuotėje 1 vnt.	Vnt.	40	X-Press V, Olympus, PR-V434Q	Kūgio tipo galu, taikoma su 0,035" styga – vedliu, ilgis 1900 mm, tinkama kanalui Ø 2,2 mm, distalinės dalies diametras 4 Fr, rentgenokontrastinis galas. Sterili pakuotė. Pakuotėje 1 vnt. <i>Bukletas_Pirkimo dalis Nr.1, psl.2</i>	46,83	5	1873,20

1.5	Kaniulė	Trumpo kūgio tipo galu, taikoma su 0,035" styga – vedliu, ilgis 1900 - 2000 mm, tinkama kanalui Ø 2,2 mm, distalinės dalies diametras 4,5± 0,5 Fr, rentgenokonstrastinis galas. Sterili pakuotė. Pakuotėje 1 vnt.	Vnt.	40	X-Press V, Olympus, PR-V414Q	Trumpo kūgio tipo galu, taikoma su 0,035" styga – vedliu, ilgis 1900 mm, tinkama kanalui Ø 2,2 mm, distalinės dalies diametras 4,5 Fr, rentgenokonstrastinis galas. Sterili pakuotė. Pakuotėje 1 vnt. <i>Bukletas_Pirkimo dalis Nr.1, psl.2</i>	46,83	5	1873,20
1.6	Kaniulė	Metaliniu užapvalintu galu galu, taikoma su 0,035" styga – vedliu, ilgis 1900 - 2000 mm, tinkama kanalui Ø 2,8 mm, distalinės dalies diametras 6 ±0,5 Fr, rentgenokonstrastinis galas. Sterili pakuotė. Pkuotėje 1 vnt.	Vnt.	40	X-Press V, Olympus, PR-V223Q	Metaliniu užapvalintu galu galu, taikoma su 0,035" styga – vedliu, ilgis 1900 mm, tinkama kanalui Ø 2,8 mm, distalinės dalies diametras 6 Fr, rentgenokonstrastinis galas. Sterili pakuotė. Pkuotėje 1 vnt. <i>Bukletas_Pirkimo dalis Nr.1, psl.2</i>	46,83	5	1873,20
1.7	Lankinis sfinkterotomas	Lankinis, 3 spindžiai, taikomas su 0,035" styga – vedliu, ilgis 1700 - 1800 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm, distalinio galiuko ilgis 3 ±1 mm, distalinio galiuko Ø 4,5 Fr, pjovimo vielos ilgis 20 ±1 mm ir 30 ±1 mm pasirinktinai pagal poreikį. Sterili	Vnt.	50	CleverCut 3V, Olympus, KD-V411M-0320, KD-V411M-0330, KD-V411M-XXXX serija	Lankinis, 3 spindžiai, taikomas su 0,035" styga – vedliu, ilgis 1700 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm, distalinio galiuko ilgis 3 mm, distalinio galiuko Ø 4,5 Fr, pjovimo vielos ilgis 20 mm ir 30 mm pasirinktinai pagal poreikį. Sterili pakuotė. Pakuotėje 1 vnt. <i>Bukletas_Pirkimo dalis Nr.1, psl.3</i>	105,40	5	5270,00

		pakuotė. Pakuotėje 1 vnt.							
1.8	Lankinis sfinkterotomas	Lankinis, 3 spindžiai, taikomas su 0,035" styga – vedliu, ilgis 1700 - 1800 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm, distalinio galiuko ilgis 7 ±1 mm, distalinio galiuko Ø 4,5 Fr, pjovimo vielos ilgis 20 ±1 mm, 25±1 mm ir 30±1 mm pasirinktinai pagal poreikį. Sterili pakuotė. Pakuotėje 1 vnt.	Vnt.	50	CleverCut 3V, Olympus, KD-V411M-0320, KD-V411M-0330, KD-V411M-XXXX serija	Lankinis, 3 spindžiai, taikomas su 0,035" styga – vedliu, ilgis 1700 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm, distalinio galiuko ilgis 7 mm, distalinio galiuko Ø 4,5 Fr, pjovimo vielos ilgis 20 mm, 25 mm ir 30 mm pasirinktinai pagal poreikį. Sterili pakuotė. Pakuotėje 1 vnt. <i>Bukletas_Pirkimo dalis Nr.1, psl.3</i>	105,40	5	5270,00
1.9	Lankinis sfinkterotomas	Lankinis, 3 spindžiai, taikomas su 0,035" styga – vedliu, ilgis 1700 - 1800 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm, distalinio galiuko ilgis 15 ±1 mm, distalinio galiuko Ø 4,5 Fr, pjovimo vielos ilgis 20 ±1 mm, ir 30±1 mm pasirinktinai pagal poreikį. Sterili pakuotė. Pakuotėje 1 vnt.	Vnt.	30	CleverCut 3V, Olympus, KD-V411M-1520, KD-V411M-1530, KD-V411M-XXXX serija	Lankinis, 3 spindžiai, taikomas su 0,035" styga – vedliu, ilgis 1700 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm, distalinio galiuko ilgis 15 mm, distalinio galiuko Ø 4,5 Fr, pjovimo vielos ilgis 20 mm, ir 30 mm pasirinktinai pagal poreikį. Sterili pakuotė. Pakuotėje 1 vnt. <i>Bukletas_Pirkimo dalis Nr.1, psl.3</i>	105,40	5	3162,00
Pradinės sutarties vertė 1 pirkimo daliai Eur be PVM:									49015,60

	PVM (5 %) suma Eur:								2450,78
	Maksimali sutarties 1 pirkimo daliai kaina Eur su PVM:								51466,38
5	Instrumentai konkretnų šalinimui ERCP metu								
5.1	Krepšeliai mažiems akmenims šalinti	Darbinis ilgis 1900-2000 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm. Krepšelio plotis 20 ±1 mm, krepšelis supintas iš 4 vielučių, vielutės krepšelio gale sutankintos 8 vielučių (flower tipo), vielutės padengtos silikonu, rotuojamas, suderinamas su avariniu krepšelių šalinio rinkiniu. Sterili pakuotė.	Vnt.	50	FlowerBasket V, Olympus, FG-V421PR	Darbinis ilgis 1900 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm. Krepšelio plotis 20 mm, krepšelis supintas iš 4 vielučių, vielutės krepšelio gale sutankintos 8 vielučių (flower tipo), vielutės padengtos silikonu, rotuojamas, suderinamas su avariniu krepšelių šalinio rinkiniu. Sterili pakuotė. <i>Bukletas_Pirkimo dalis Nr.5.1-5.4_1, psl.1-3, Bukletas_Pirkimo dalis Nr.5.1-5.4_2, psl.1</i>	195,55	5	9777,50
5.2	Krepšeliai mažiems akmenims šalinti	Darbinis ilgis 1900-2000 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm. Krepšelio plotis 20 ±1 mm, krepšelis supintas iš 4 vielučių, vielutės krepšelio gale sutankintos 8 vielučių (flower tipo) su vedlio fiksatoriumi distaliniam gale, vielutės padengtos silikonu, suderinamas su avariniu krepšelių šalinio rinkiniu. Sterili pakuotė.	Vnt.	50	FlowerBasket V, Olympus, FG-V431P	Darbinis ilgis 1900 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm. Krepšelio plotis 20 mm, krepšelis supintas iš 4 vielučių, vielutės krepšelio gale sutankintos 8 vielučių (flower tipo) su vedlio fiksatoriumi distaliniam gale, vielutės padengtos silikonu, suderinamas su avariniu krepšelių šalinio rinkiniu. Sterili pakuotė. <i>Bukletas_Pirkimo dalis Nr.5.1-5.4_1, psl.1-3, Bukletas_Pirkimo dalis Nr.5.1-5.4_2, psl.1</i>	195,55	5	9777,50

5.3	Krepšeliai didesniems akmenims šalinti	Darbinis ilgis 1900-2000 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm. Krepšelio plotis 22 ±1mm, krepšelis supintas iš 4 vielučių, vielutės padengtos silikonu, rotuojamas, suderinamas su avariniu krepšelių šalinio rinkiniu. Sterili pakuotė.	Vnt.	50	TetraCatch V, Olympus, FG-V422PR	Darbinis ilgis 1900 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm. Krepšelio plotis 22 mm, krepšelis supintas iš 4 vielučių, vielutės padengtos silikonu, rotuojamas, suderinamas su avariniu krepšelių šalinio rinkiniu. Sterili pakuotė. <i>Bukletas_Pirkimo dalis Nr.5.1-5.4_1-3, psl., Bukletas_Pirkimo dalis Nr.5.1-5.4_2, psl.2</i>	184,80	5	9240,00
5.4	Krepšeliai didesniems akmenims šalinti	Darbinis ilgis 1900-2000 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm. Krepšelio plotis 22 ±1mm, krepšelis supintas iš 4 vielučių, standžios vielos, vielutės padengtos silikonu, naudojamas su vedlio fiksatoriumi distaliniame gale, suderinamas su avariniu krepšelių šalinio rinkiniu. Sterili pakuotė.	Vnt.	50	TetraCatch V, Olympus, FG-V432PR	Darbinis ilgis 1900 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm. Krepšelio plotis 22 mm, krepšelis supintas iš 4 vielučių, standžios vielos, vielutės padengtos silikonu, naudojamas su vedlio fiksatoriumi distaliniame gale, suderinamas su avariniu krepšelių šalinio rinkiniu. Sterili pakuotė. <i>Bukletas_Pirkimo dalis Nr.5.1-5.4_1, psl.1-3, Bukletas_Pirkimo dalis Nr.5.1-5.4_2, psl.2</i>	184,80	5	9240,00
5.5	Krepšelis mechaninei litotripsijai	Tulžies latakų konkrementams šalinti, skirtas mechaninei litotripsijai, krepšelio diametras 30 ±2 mm, darbinis ilgis 1900 - 2000 mm, rotuojamas, suderinamas su daugkartinio	Vnt.	50	LithoCrush V, Olympus, BML-V232QR-30	Tulžies latakų konkrementams šalinti, skirtas mechaninei litotripsijai, krepšelio diametras 30 ±2 mm, darbinis ilgis 1900 - 2000 mm, rotuojamas, suderinamas su daugkartinio naudojimo rankena. Sterili pakuotė. <i>Bukletas_Pirkimo dalis Nr.5.5-5.8, psl.2</i>	350,00	5	17500,00

		naudojimo rankena. Sterili pakuotė.							
5.6	Rankena litotripsiniam krepšeliui	Daugkartinio naudojimo, su krepšelio rotacijos mechanizmu	Vnt.	5	MAJ-441, Olympus	Daugkartinio naudojimo, su krepšelio rotacijos mechanizmu. <i>Bukletas_Pirkimo dalis Nr.5.5-5.8, psl.3</i>	540,00	21	2700,00
5.7	Balionėliai akmenims šalinti iš tulžies latakų	Darbinis ilgis 190- 200 cm, tinkamas kanalui Ø 3,2 mm, 3-jų spindžių, distalinio galiuko diametras 5,5 Fr, proksimalinio-7Fr. Balionelis išpučiamas 8,5 mm/11,5 mm/15,0 mm diametrų (injekavimo virš balionėlio galimybė). Komplekte 3 skirtingi švirkštai skirtingiems balionėlio diametrams išpūsti, naudojamas su styga-pravedikliu, 0,035“. Sterili pakuotė.	Vnt.	50	Multi-3 V Plus, Olympus, B- V232P-x, B- V242Q-x, B-Vxxxx serija	Darbinis ilgis 190cm ir 195 cm, tinkamas kanalui Ø 3,2 mm, 3-jų spindžių, distalinio galiuko diametras 5,5 Fr, proksimalinio-7Fr. Balionelis išpučiamas 8,5 mm/11,5 mm/15,0 mm diametrų (injekavimo virš balionėlio galimybė). Komplekte 3 skirtingi švirkštai skirtingiems balionėlio diametrams išpūsti, naudojamas su styga-pravedikliu, 0,035“. Sterili pakuotė. <i>Bukletas_Pirkimo dalis Nr.5.5-5.8, psl.1, Bukletas Pirkimo dalis Nr.5.7-5.8, psl.2-3</i>	115,00	5	5750,00

5.8	Balionėliai akmenims šalinti iš tulžies latakų	Darbinis ilgis 190-200 cm, tinkamas kanalui Ø 3,2 mm, 3-jų spindžių, distalinio galiuko diametras 5,5 Fr, proksimalinio-7Fr. Balionelis išpučiamas 15,0 mm/18,0 mm/20,0 mm diametrų (injekavimo virš balionėlio galimybė). Komplekte 3 skirtingi švirkštai skirtingiems balionėlio diametrams išpūsti, naudojamas su styga-pravedikliu, 0,035“. Sterili pakuotė.	Vnt.	70	Multi-3 V Plus, Olympus, B-V432P-X, B-V442Q-X, B-Vxxxx serija	Darbinis ilgis 190-200 cm, tinkamas kanalui Ø 3,2 mm, 3-jų spindžių, distalinio galiuko diametras 5,5 Fr, proksimalinio-7Fr. Balionelis išpučiamas 15,0 mm/18,0 mm/20,0 mm diametrų (injekavimo virš balionėlio galimybė). Komplekte 3 skirtingi švirkštai skirtingiems balionėlio diametrams išpūsti, naudojamas su styga-pravedikliu, 0,035“. Sterili pakuotė. <i>Bukletas_Pirkimo dalis Nr.5.5-5.8, psl.1, Bukletas Pirkimo dalis Nr.5.7-5.8, psl.2-3</i>	115,00	5	8050,00	
	Pradinės sutarties vertė 5 pirkimo daliai Eur be PVM:									72035,00
	PVM (5 %) suma Eur:									3466,76
	PVM (21 %) suma Eur:									567,00
	Maksimali sutarties 5 pirkimo daliai kaina Eur su PVM:									76068,76
6	Plastikiniai tulžies, kasos latakų stentai, nazobilijiniai drenai									
6.1	Tulžies latakų stentai, 7Fr	Rentgenokonstrastiniai, diametras 7Fr, tiesūs, lenkti distaliniam gale, lenkti per vidurį, ilgis: 50 - 180 (≥8 skirtingi ilgiai), tinkami kanalui Ø 3.2 mm. Sterili pakuotė.	Vnt.	50	EVA, Olympus, PBD-1030-07XX serija, PBD-1031-07XX serija, PBD-1032-07XX serija	Rentgenokonstrastiniai, diametras 7Fr, tiesūs, lenkti distaliniam gale, lenkti per vidurį, ilgis: 50 - 180 (8 skirtingi ilgiai), tinkami kanalui Ø 3.2 mm. Sterili pakuotė. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr. 6, psl. 5-8</i>	25,70	5	1285,00	

6.2	Tulžies lataų stentai, 7Fr Pigtail	Rentgenokontrastiniai, diametras 7Fr„Pig tail“, ilgis: 30 - 150 (≥ 8 skirtingi ilgiai), tinkami kanalui $\varnothing$ 3.2 mm. Sterili pakuotė.	Vnt.	100	EVA, Olympus, PBD-1033-07XX serija	Rentgenokontrastiniai, diametras 7Fr„Pig tail“, ilgis: 30 - 150 (8 skirtingi ilgiai), tinkami kanalui $\varnothing$ 3.2 mm. Sterili pakuotė. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr. 6, psl. 8</i>	25,70	5	2570,00
6.3	Tulžies lataų stentai, 8.5Fr	Rentgenokontrastiniai, diametras 8.5Fr, tiesūs, lenkti distaliniam gale, lenkti per vidurį, ilgis: 50 - 180 (≥ 8 skirtingi ilgiai), tinkami kanalui $\varnothing$ 3.2 mm. Sterili pakuotė.	Vnt.	50	EVA, Olympus, PBD-1030-08XX serija, PBD-1031-08XX serija, PBD-1032-08XX serija	Rentgenokontrastiniai, diametras 8.5Fr, tiesūs, lenkti distaliniam gale, lenkti per vidurį, ilgis: 50 - 180 (8 skirtingi ilgiai), tinkami kanalui $\varnothing$ 3.2 mm. Sterili pakuotė. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr. 6, psl. 9-12</i>	25,70	5	1285,00
6.4	Tulžies lataų stentai, 10Fr	Rentgenokontrastiniai, diametras 10Fr, tiesūs, lenkti distaliniam gale, lenkti per vidurį, ilgis: 50 - 180 (≥ 10 skirtingi ilgiai), tinkami kanalui $\varnothing$ 3.7 mm. Sterili pakuotė.	Vnt.	200	EVA, Olympus, PBD-1030-10XX serija, PBD-1031-10XX serija, PBD-1032-10XX serija	Rentgenokontrastiniai, diametras 10Fr, tiesūs, lenkti distaliniam gale, lenkti per vidurį, ilgis: 50 - 180 (10 skirtingi ilgiai), tinkami kanalui $\varnothing$ 3.7 mm. Sterili pakuotė. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr. 6, psl. 13-17</i>	25,70	5	5140,00
6.5	Tulžies lataų stentai, 12Fr	Rentgenokontrastiniai, diametras 12Fr, tiesūs, lenkti distaliniam gale, lenkti per vidurį, ilgis: 50 - 180 (≥ 10 skirtingi ilgiai), tinkami kanalui $\varnothing$ 4.2 mm. Sterili pakuotė.	Vnt.	200	EVA, Olympus, PBD-1030-12XX serija, PBD-1031-12XX serija, PBD-1032-12XX serija	Rentgenokontrastiniai, diametras 12Fr, tiesūs, lenkti distaliniam gale, lenkti per vidurį, ilgis: 50 - 180 (10 skirtingi ilgiai), tinkami kanalui $\varnothing$ 4.2 mm. Sterili pakuotė. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr. 6, psl. 18-20</i>	25,70	5	5140,00

6.6	Kasos lataų stentai	Rentgenokontrastiniai, diametras 7Fr, tiesūs, ilgis: 20 - 80 (≥4 skirtingi ilgiai), tinkami kanalui Ø 2.8 mm. Sterili pakuotė.	Vnt.	10	PBD-230-07XX serija	Rentgenokontrastiniai, diametras 7Fr, tiesūs, ilgis: 20 - 80 (4 skirtingi ilgiai), tinkami kanalui Ø 2.8 mm. Sterili pakuotė. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr. 6, psl.21</i>	62,50	5	625,00
6.7	Kasos lataų stentai	Rentgenokontrastiniai, diametras 7Fr, S formos, ilgis: 60 - 120 (≥4 skirtingi ilgiai), tinkami kanalui Ø 2.8 mm. Sterili pakuotė.	Vnt.	10	PBD-234-07XX serija	Rentgenokontrastiniai, diametras 7Fr, S formos, ilgis: 60 - 120 (4 skirtingi ilgiai), tinkami kanalui Ø 2.8 mm. Sterili pakuotė. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr. 6, psl.22</i>	62,50	5	625,00
6.8	Kasos lataų stentai	Rentgenokontrastiniai, diametras 8.5Fr, S formos, ilgis: 60 - 120 (≥4 skirtingi ilgiai), tinkami kanalui Ø 3.2 mm. Sterili pakuotė.	Vnt.	20	PBD-234-08XX serija	Rentgenokontrastiniai, diametras 8.5Fr, S formos, ilgis: 60 - 120 (4 skirtingi ilgiai), tinkami kanalui Ø 3.2 mm. Sterili pakuotė. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr. 6, psl.23</i>	62,50	5	1250,00
6.9	Kasos lataų stentai	Rentgenokontrastiniai, diametras 10Fr, S formos, ilgis: 60 - 120 (≥4 skirtingi ilgiai), tinkami kanalui Ø 3.7 mm. Sterili pakuotė.	Vnt.	30	PBD-234-10XX serija	Rentgenokontrastiniai, diametras 10Fr, S formos, ilgis: 60 - 120 (4 skirtingi ilgiai), tinkami kanalui Ø 3.7 mm. Sterili pakuotė. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr. 6, psl.24</i>	62,50	5	1875,00
6.10	Plastikinių stentų įvedimo sistemos	Pravedėjas skirtas 7 Fr dydžio stentui įvesti, taikomas su 0,035" styga – vedliu. Ilgis 1900 - 2000 mm, tinkamas kanalui Ø 3.2 mm. Sterili pakuotė.	Vnt.	50	QuickPlace V, Olympus, MAJ-1818	Pravedėjas skirtas 7 Fr dydžio stentui įvesti, taikomas su 0,035" styga – vedliu. Ilgis 1900 mm, tinkamas kanalui Ø 3.2 mm. Sterili pakuotė. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr. 6, psl.1</i>	62,50	5	3125,00
6.11	Plastikinių stentų įvedimo sistemos	Pravedėjas skirtas 8,5 Fr dydžio stentui įvesti, taikomas su 0,035" styga – vedliu. Ilgis	Vnt.	50	QuickPlace V, Olympus, MAJ-1819	Pravedėjas skirtas 8,5 Fr dydžio stentui įvesti, taikomas su 0,035" styga – vedliu. Ilgis 1900 mm, tinkamas kanalui Ø 3,2 mm. Sterili pakuotė. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr. 6, psl.2</i>	62,50	5	3125,00

		1900 - 2000 mm, tinkamas kanalui Ø 3,2 mm. Sterili pakuotė.							
6.12	Plastikinių stentų įvedimo sistemos	Pravedėjas skirtas 10 Fr dydžio stentui įvesti, taikomas su 0,035" styga – vedliu. Ilgis 1900 - 2000 mm, tinkamas kanalui Ø 3,7 mm. Sterili pakuotė.	Vnt.	50	QuickPlace V, Olympus, MAJ-1820	Pravedėjas skirtas 10 Fr dydžio stentui įvesti, taikomas su 0,035" styga – vedliu. Ilgis 1900 mm, tinkamas kanalui Ø 3,7 mm. Sterili pakuotė. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr. 6, psl.3</i>	62,50	5	3125,00
6.13	Plastikinių stentų įvedimo sistemos	Pravedėjas skirtas 12 Fr dydžio stentui įvesti, taikomas su 0,035" styga – vedliu. Ilgis 1900 - 2000 mm, tinkamas kanalui Ø4,2 mm. Sterili pakuotė.	Vnt.	50	QuickPlace V, Olympus, MAJ-1821	Pravedėjas skirtas 12 Fr dydžio stentui įvesti, taikomas su 0,035" styga – vedliu. Ilgis 1900 mm, tinkamas kanalui Ø4,2 mm. Sterili pakuotė. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr. 6, psl.4</i>	62,50	5	3125,00
	Pradinės sutarties vertė 6 pirkimo daliai Eur be PVM:								32295,00
	PVM (5 %) suma Eur:								1614,75
	Maksimali sutarties 6 pirkimo daliai kaina Eur su PVM:								33909,75
9	ERC instrumentai per enetroskopą								
9.1	Kaniulė	Kūgio galu galu, taikoma su 0,035" styga – vedliu, ilgis 2700 - 2800 mm, tinkama kanalui Ø 2,8 mm, distalinės dalies diametras 4 ±0,5 Fr, rentgenokonstrastinis galas. Sterili pakuotė.	Vnt.	2	StarTipV, Olympus, PR-V434Y	Kūgio galu galu, taikoma su 0,035" styga – vedliu, ilgis 2700 mm, tinkama kanalui Ø 2,8 mm, distalinės dalies diametras 4 Fr, rentgenokonstrastinis galas. Sterili pakuotė. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr.9, psl. 3</i>	76,98	5	153,96

9.2	Sfinkterotomas	Lankinis, 3 spindžiai, taikomas su 0,035" styga – vedliu, ilgis 2400 - 2500 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm, distalinis galiukas 7 ±1 mm, pjovimo vielos ilgis 20 ±1 mm. Sterili pakuotė.	Vnt.	1	CleverCut3V, Olympus, KD-V410V-0720	Lankinis, 3 spindžiai, taikomas su 0,035" styga – vedliu, ilgis 2400 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm, distalinis galiukas 7 mm, pjovimo vielos ilgis 20 mm. Sterili pakuotė. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr.9, psl. 3</i>	171,12	5	171,12
9.3	Adatinis peilis	Adatinis, 3 spindžiai, taikomas su 0,035" styga – vedliu, ilgis 2400 - 2500 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm, distalinio galiuko ilgis 5 ±1 mm, distalinio galiuko Ø 5 Fr, adatos Ø 0,2 mm. Sterili pakuotė.	Vnt.	1	NeedleCut 3V, Olympus, KD-V440V	Adatinis, 3 spindžiai, taikomas su 0,035" styga – vedliu, ilgis 2400 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm, distalinio galiuko ilgis 5 mm, distalinio galiuko Ø 5 Fr, adatos Ø 0,2 mm. Sterili pakuotė. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr.9, psl. 3</i>	245,10	5	245,10
9.4	Balionėliai akmenims šalinti iš tulžies latakų	Darbinis ilgis 2400-2500 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm, 3-jų spindžių, distalinio galiuko diametras 5,5 Fr, proksimalinio-7Fr. Balionelis išpučiamas 8,5 mm/11,5 mm/15,0 mm diametrų (injekavimo virš balionėlio galimybė), naudojamas su styga-pravedikliu, 0,035". Sterili pakuotė.	Vnt.	2	Multi-3 V Plus, Olympus, B-V233V-A	Darbinis ilgis 2400 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm, 3-jų spindžių, distalinio galiuko diametras 5,5 Fr, proksimalinio-7Fr. Balionelis išpučiamas 8,5 mm/11,5 mm/15,0 mm diametrų (injekavimo virš balionėlio galimybė), naudojamas su styga-pravedikliu, 0,035". Sterili pakuotė. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr.9, psl. 3</i>	153,00	5	306,00

9.5	Krepšeliai didesniems akmenims traukti	Darbinis ilgis 2700-2800 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm. Krepšelio plotis 20 ±1 mm, krepšelis supintas iš 4 vielučių, vielutės krepšelio gale sutankintos 8 vielučių (flower tipo), rotuojamas. Sterili pakuotė.	Vnt.	2	FlowerBasket V, Olympus, FG-V421YR	Darbinis ilgis 2700mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm. Krepšelio plotis 20 mm, krepšelis supintas iš 4 vielučių, vielutės krepšelio gale sutankintos 8 vielučių (flower tipo), rotuojamas. Sterili pakuotė. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr.9, psl. 3</i>	224,19	5	448,38
	Pradinės sutarties vertė 9 pirkimo daliai Eur be PVM:								1324,56
	PVM (5 %) suma Eur:								66,23
	Maksimali sutarties 9 pirkimo daliai kaina Eur su PVM:								1390,79
11	Priemonės endoskopinei mukozektomijai (submukozinei disekcijai)								
11.1	Elektropeilis endoskopinei gleivinės rezekcijai	Darbinis ilgis 1650 - 1700 mm, su apiplovimo funkcija, peilio forma: dviejų padėčių, rutuliuko formos galiukas, peilio ilgis: a) ištrauktoje padėtyje - 2±0,1 mm , b) įtrauktoje padėtyje - 0,1±0,05 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm. Sterili pakuotė.	Vnt.	5	DualKnife, Olympus, KD-655L	Darbinis ilgis 1650 mm, su apiplovimo funkcija, peilio forma: dviejų padėčių, rutuliuko formos galiukas, peilio ilgis: a) ištrauktoje padėtyje - 2 mm , b) įtrauktoje padėtyje - 0,1 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm. Sterili pakuotė. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr.11, psl.2</i>	315,00	5	1895,00
11.2	Elektropeilis endoskopinei gleivinės rezekcijai	Darbinis ilgis 2300 - 2400 mm, su apiplovimo funkcija, peilio forma: dviejų padėčių, rutuliuko formos galiukas, peilio ilgis: a) ištrauktoje padėtyje	Vnt.	20	DualKnife, Olympus, KD-655U	Darbinis ilgis 2300 mm, su apiplovimo funkcija, peilio forma: dviejų padėčių, rutuliuko formos galiukas, peilio ilgis: a) ištrauktoje padėtyje - 1,5 mm , b) įtrauktoje padėtyje - 0,1 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm. Sterili pakuotė. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr.11, psl.2</i>	315,00	5	6620,00

		- 1,5±0,1 mm , b) įtrauktoje padėtyje - 0,1±0,05 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm. Sterili pakuotė.							
11.3	Elektropeilis endoskopinei gleivinės rezekcijai	Darbinis ilgis 1650 - 1700 mm, su apiplovimo funkcija, peilio galiuko forma - trikampis, peiliuko ilgis 4,5 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm	Vnt.	10	TriangleTipKnifeJ, Olympus, KD-645L	Darbinis ilgis 1650 mm, su apiplovimo funkcija, peilio galiuko forma - trikampis, peiliuko ilgis 4,5 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr.11, psl.3</i>	340,90	5	3754,90
11.4	Elektropeilis endoskopinei gleivinės rezekcijai	Darbinis ilgis 1650 - 1700 mm, peilio forma - su izoliuotu galiuku, galiuko diametras 1,7 ±0,1 mm, peilio ilgis 3,5±0,1 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm. Sterili pakuotė.	Vnt.	5	ITKnife nano, Olympus, KD-612L	Darbinis ilgis 1650 mm, peilio forma - su izoliuotu galiuku, galiuko diametras 1,7 mm, peilio ilgis 3,5 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm. Sterili pakuotė. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr.11, psl.4</i>	374,22	5	2250,32
11.5	Elektropeilis endoskopinei gleivinės rezekcijai	Darbinis ilgis 2300 - 2350 mm, peilio forma - su izoliuotu galiuku, galiuko diametras 1,7 ±0,1 mm, peilio ilgis 3,5±0,1 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm. Sterili pakuotė.	Vnt.	10	ITKnife nano, Olympus, KD-612U	Darbinis ilgis 2300 mm, peilio forma - su izoliuotu galiuku, galiuko diametras 1,7 mm, peilio ilgis 3,5 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm. Sterili pakuotė. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr.11, psl.4</i>	374,22	5	4121,42
11.6	Endoskopinės mukozektomijos hemostazės žnyplės	Darbinis ilgis 1650 - 1700 mm, atsidarymo plotis 5±1 mm, rotuojamos, tinkamas kanalui Ø	Vnt.	5	Coagrasper, Olympus, FD-410LR	Darbinis ilgis 1650 mm, atsidarymo plotis 5 mm, rotuojamos, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm. Sterili pakuotė. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr.11, psl.5</i>	166,40	5	1003,40

		2,8 mm. Sterili pakuotė							
11.7	Endoskopinės mukozektomijos hemostazės žnyplės	Darbinis ilgis 2300-2400 mm, atsidarymo plotis 4±1 mm, rotuojamos, tinkamas kanalui Ø 3,2 mm. Sterili pakuotė	Vnt.	5	Coagrasper, Olympus, FD-411UR	Darbinis ilgis 2300 mm, atsidarymo plotis 4 mm, rotuojamos, tinkamas kanalui Ø 3,2 mm. Sterili pakuotė. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr.11, psl.5</i>	166,40	5	1003,40
11.8	Vamzdelis	Vamzdelis skirtas sujungti elektrochirurginį gleivinės rezekcijos peilį su apiplovimo pompa OFP-2 su , 10 vnt./kompl.	Kompl.	3	Olympus, MAJ-1682	Vamzdelis skirtas sujungti elektrochirurginį gleivinės rezekcijos peilį su apiplovimo pompa OFP-2 su , 10 vnt./kompl. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr.11, psl.6</i>	300,00	5	1205,00
11.9	Papildomo vandens kanalo vamzdelis	Naudojamas su Olympus gamintojo endoskopais steriliam vandeniui teikti per papildomą endoskopo vandens kanalą, naudojamas su MAJ-1608 vamzdeliu. Daugkartinio naudojimo.	Vnt.	3	Olympus, MAJ-855	Naudojamas su Olympus gamintojo endoskopais steriliam vandeniui teikti per papildomą endoskopo vandens kanalą, naudojamas su MAJ-1608 vamzdeliu. Daugkartinio naudojimo. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr.11, psl.6</i>	61,94	21	268,76
11.10	Pogleivinis injekcinis tirpalas	Veiklioji medžiaga- absorbuojami modifikuoti polimerai, veikliosios medžiagos kiekis 0,5 ±0,1 g, aplikavimo švirkštas - spiralinis ar lygiavertis. Sterili pakuotė.	Vnt.	5	EndoClot, Olympus, SIS-15	Veiklioji medžiaga- absorbuojami modifikuoti polimerai, veikliosios medžiagos kiekis 0,5 g, aplikavimo švirkštas - spiralinis. Sterili pakuotė. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr.11.10-11.11, psl.1-4</i>	63,00	5	383,00

11.11	Pogleivinis injekcinis tirpalas	Veiklioji medžiaga- absorbuojami modifikuoti polimerai, veikliosios medžiagos kiekis 1 ±0,1 g, aplikavimo švirkštas - spiralinis ar lygiavertis. Sterili pakuotė.	Vnt.	5	EndoClot, Olympus, SIS-30	Veiklioji medžiaga- absorbuojami modifikuoti polimerai, veikliosios medžiagos kiekis 1 g, aplikavimo švirkštas - spiralinis. Sterili pakuotė. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr.11.10-11.11, psl.1-4</i>	108,00	5	653,00
11.12	Endoskopo antgaliai gleivinės rezekcijai (overtube)	Tinka gastroskopams GIF-HQ190, su anga šone, 10 vnt./kompl.	Kompl.	3	Olympus, D-201-11804, D-201 serija	Tinka gastroskopams GIF-HQ190, su anga šone, 10 vnt./kompl. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr.11, psl.1, Bukletas Pirkimo dalis Nr.11.12-11.16, psl. 2-3</i>	210,00	5	845,00
11.13	Endoskopo antgaliai gleivinės rezekcijai (overtube)	Tinka gastroskopams GIF-1TQ160 su anga šone, 10 vnt./kompl.	Kompl.	3	Olympus, D-201-12074, D-201 serija	Tinka gastroskopams GIF-1TQ160 su anga šone, 10 vnt./kompl. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr.11, psl.1, Bukletas Pirkimo dalis Nr.11.13,psl.1</i>	210,00	5	845,00
11.14	Endoskopo antgaliai gleivinės rezekcijai (overtube)	Tinka gastroskopams GIF-H190 su anga šone,10 vnt./kompl.	Kompl.	3	Olympus, D-201-10704, D-201 serija	Tinka gastroskopams GIF-H190 su anga šone,10 vnt./kompl. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr.11, psl.1, Bukletas Pirkimo dalis Nr.11.12-11.16, psl.2-3</i>	210,00	5	845,00
11.15	Endoskopo antgaliai gleivinės rezekcijai (overtube)	Tinka kolonoskopams CF-H185L, CF-HQ1100DL, su anga šone, 10 vnt./kompl.	Kompl.	3	Olympus, D-201-14304, D-201 serija	Tinka kolonoskopams CF-H185L, CF-HQ1100DL, su anga šone, 10 vnt./kompl. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr.11, psl.1, Bukletas Pirkimo dalis Nr.11.12-11.16, psl. 2-3</i>	210,00	5	845,00
11.16	Endoskopo antgaliai gleivinės rezekcijai (overtube)	Tinka kolonoskopams CF-H180AL, su anga šone, 10 vnt./kompl.	Kompl.	3	Olympus, D-201-15004, D-201 serija	Tinka kolonoskopams CF-H180AL, su anga šone, 10 vnt./kompl. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr.11, psl.1, Bukletas Pirkimo dalis Nr.11.12-11.16, psl. 2-3</i>	210,00	5	845,00
	Pradinės sutarties vertė 11 pirkimo daliai Eur be PVM:								23652,12
	PVM (5 %) suma Eur:								1173,31
	PVM (21 %) suma Eur:								39,02
	Maksimali sutarties 11 pirkimo daliai kaina Eur su PVM:								24864,64

13	Instrumentai nevarikoziniam kraujavimo stabdymui								
13.1	Kabutės uždėjimo sistema	Tinkama naudoti su vienkartinio naudojimo kabutėms, rotuojama, darbinis ilgis 2300 - 2400mm, tinkama kanalui Ø 2,8 mm. Sterili pakuotė. 10 vnt. pakuotėje	Vnt.	30	EZ Clip, Olympus, HX-810UR	Tinkama naudoti su vienkartinio naudojimo kabutėms, rotuojama, darbinis ilgis 2300 mm, tinkama kanalui Ø 2,8 mm. Sterili pakuotė. 10 vnt. pakuotėje. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr. 13, psl.2</i>	32,80	5	984,00
13.2	Kabutė	Kabutės kampas 135°, patologiniams gleivinės defektams, hemostazei, ilgis ≥7 mm, tinkama naudoti su vienkartinio naudojimo kabutės uždėjimo sistema. Sterili pakuotė. 40 vnt. pakuotėje	Vnt.	2000	EZ Clip, Olympus, HX-610-135, HX-610-135L	Kabutės kampas 135°, patologiniams gleivinės defektams, hemostazei, ilgis 7,5 mm ir 9 mm, tinkama naudoti su vienkartinio naudojimo kabutės uždėjimo sistema. Sterili pakuotė. 40 vnt. pakuotėje. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr. 13, psl.3</i>	9,10	5	18200,00
13.3	Kabutė	Kabutės kampas 90°, patologiniams gleivinės defektams, hemostazei, ilgis ≥7 mm, tinkama naudoti su vienkartinio naudojimo kabutės uždėjimo sistema. Sterili pakuotė. 40 vnt. pakuotėje	Vnt.	1000	EZ Clip, Olympus, HX-610-90, HX-610-90L	Kabutės kampas 90°, patologiniams gleivinės defektams, hemostazei, ilgis 7,5 mm ir 9 mm, tinkama naudoti su vienkartinio naudojimo kabutės uždėjimo sistema. Sterili pakuotė. 40 vnt. pakuotėje. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr. 13, psl.3</i>	9,10	5	9100,00

13.4	Kabutės uždėjimo sistema su kabute	Rotuojama, pataloginiams gleivinės defektams, hemostazei, darbinis ilgis 2300 - 2400 mm, tinkama kanalui Ø 2,8 mm, kabutės ilgis ≥10 mm, su uždarymo/atidarymo funkcija. Sterili pakuotė. 5 vnt. pakuotėje	Vnt.	30	QuickClipPro, Olympus, HX-202UR	Rotuojama, pataloginiams gleivinės defektams, hemostazei, darbinis ilgis 2300 mm, tinkama kanalui Ø 2,8 mm, kabutės ilgis 10 mm, su uždarymo/atidarymo funkcija. Sterili pakuotė. 5 vnt. pakuotėje. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr. 13, psl.1</i>	63,00	5	1890,00
13.5	Ligavimo kilpa	Ligavimo kilpa polipams, nailoninė arba lygiavertė, diametras 30±1 mm, darbinis ilgis 2300 - 2400 mm, tinkama kanalui Ø 2,8 mm. Sterili pakuotė. 5 vnt. pakuotėje	Vnt.	50	PolyLoop, Olympus, HX-400U-30	Ligavimo kilpa polipams, nailoninė, diametras 30 mm, darbinis ilgis 2300 mm, tinkama kanalui Ø 2,8 mm. Sterili pakuotė. 5 vnt. pakuotėje. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr. 13, psl.6</i>	67,00	5	3350,00
13.6	Injekcinė adata	Darbinis injektoriaus ilgis 1600 mm-2300 mm. Vienkartiniam naudojimui. Specialios konstrukcijos rankena, įgalinanti naudoti priemonę viena ranka. Adatų diametrai 21 G- 26 G, adatų galiukų ilgiai 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm. Sterili pakuotė. 5 vnt. pakuotėje	Vnt.	500	NeedleMaster, Olympus, NM-6XX-XXXX serija	Darbinis injektoriaus ilgis 1650 mm ir 2300 mm. Vienkartiniam naudojimui. Specialios konstrukcijos rankena, įgalinanti naudoti priemonę viena ranka. Adatų diametrai 21 G, 23G, 25G, 26 G, adatų galiukų ilgiai 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm. Sterili pakuotė. 5 vnt. pakuotėje. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr. 13, psl.4-5, Bukletas Pirkimo dalis Nr. 13.6, psl.2</i>	28,60	5	14300,00
Pradinės sutarties vertė 13 pirkimo daliai Eur be PVM:									47824,00

	PVM (5 %) suma Eur:								2391,20
	Maksimali sutarties 13 pirkimo daliai kaina Eur su PVM:								50215,20
23	Endoskopinis storosios žarnos išsiplečiantis metalinis stentas (nedengtas)	Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) arba lygiavertės medžiagos. Stento pynė – kabliuko tipo, karkaso galai – apvalaus netraumuojančio pynimo. Stentas dvigubo tinklo. Stento ilgis nuo 80 - 170 ± 10 mm (ne mažiau 3 skirtingų ilgių), darbinės dalies skersmuo 22±2 mm. Stento galai 8 ± 3 mm platesni už darbinės stento dalies diametrą (migracijos prevencijai). Stento gale turi būti "lasso" tipo siūlas, skirtas stento padėties korekcijai, šalinimui. Abiejuose stento galuose ir viduryje rentgenokonstrastiniai žymenys, kurie yra kontrastingesni negu stento karkasas (auksiniai arba lygiavertiniai). Rentgenokonstrastinių žymenų ≥12. Kiekvienas stentas	Vnt.	4	CNZ serija, HANARO, M.I.Tech	Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio). Stento pynė – kabliuko tipo, karkaso galai – apvalaus netraumuojančio pynimo. Stentas dvigubo tinklo. Stento ilgis nuo 80 - 170 mm (4 skirtingų ilgių), darbinės dalies skersmuo 22mm, 24 mm. Stento galai 6 mm platesni už darbinės stento dalies diametrą (migracijos prevencijai). Stento yra būti "lasso" tipo siūlas, skirtas stento padėties korekcijai, šalinimui. Abiejuose stento galuose ir viduryje rentgenokonstrastiniai žymenys, kurie yra kontrastingesni negu stento karkasas (auksiniai). Rentgenokonstrastinių žymenų 12. Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartinė įdėjimo sistema. Įdėjimo sistemos ilgis 2300 mm, tinkanti endoskopui, kurio darbinis kanalas 3,7 mm, naudojama su 0,035" styga. Stentas ir jo priedai yra sterilioje pakuotėje. Yra būti išbandytas VULSK. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr. 23, psl. 1</i>	598,00	5	2392,00

		komplektuojamas su jo vienkartinė įdėjimo sistema. Įdėjimo sistemos ilgis ≥ 2300 mm, tinkanti endoskopui, kurio darbinis kanalas 3,7 mm, naudojama su 0,035" styga. Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje. Turi būti išbandytas VULSK.							
	Pradinės sutarties vertė 23 pirkimo daliai Eur be PVM:								2392,00
	PVM (5 %) suma Eur:								119,60
	Maksimali sutarties 23 pirkimo daliai kaina Eur su PVM:								2511,60

24	Endoskopinis storosios žarnos išsiplečiantis metalinis stentas (dalinai dengtas)	Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) arba lygiavertės medžiagos. Stento pynė – kabliuko tipo, karkaso galai – apvalaus netraumuojančio pynimo. Stentas dvigubo tinklo, paviršius padengtas silikono arba analogiška plėvele. Stento ilgis nuo 60 - 140 ± 10 mm (ne mažiau 3 skirtingų ilgių), darbinės dalies skersmuo 22 ± 2 mm. Stento galai 8 ± 3 mm platesni už darbinės stento dalies diametrą (migracijos prevencijai). Abiejuose stento galuose ir viduryje turi būti rentgenokонтрастiniai markeriai, kurie yra kontrastingesni negu stento karkasas (auksiniai arba lygiaverčiai). Rentgenokонтрастinių žymenų ≥ 12. Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartinę įdėjimo sistema.	Vnt.	1	TLC serija, HANARO, M.I.Tech	Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio). Stento pynė – kabliuko tipo, karkaso galai – apvalaus netraumuojančio pynimo. Stentas dvigubo tinklo, paviršius padengtas silikono plėvele. Stento ilgis nuo 60 - 140 mm (4 skirtingų ilgių), darbinės dalies skersmuo 22 mm. Stento galai 6 mm platesni už darbinės stento dalies diametrą (migracijos prevencijai). Abiejuose stento galuose ir viduryje yra rentgenokонтрастiniai markeriai, kurie yra kontrastingesni negu stento karkasas (auksiniai). Rentgenokонтрастinių žymenų 12. Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartinę įdėjimo sistema. Įdėjimo sistemos ilgis 2300 mm, tinkanti endoskopui, kurio darbinis kanalas 3,7 mm, naudojama su 0,035" styga. Stentas ir jo priedai yra sterilioje pakuotėje. Yra išbandytas VULSK. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr.24, psl.1</i>	649,50	5	649,50
----	--	---	------	---	------------------------------	--	--------	---	--------

		Įdėjimo sistemos ilgis ≥ 2300 mm, tinkanti endoskopui, kurio darbinis kanalas 3,7 mm, naudojama su 0,035" styga. Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje. Turi būti išbandytas VULSK.							
	Pradinės sutarties vertė 24 pirkimo daliai Eur be PVM:								649,50
	PVM (5 %) suma Eur:								32,48
	Maksimali sutarties 24 pirkimo daliai kaina Eur su PVM:								681,98
25	Kolorektalinis išsiplečiantis metalinis stentas (dengtas)	Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) arba lygiavertės medžiagos. Stento pynė – kabliuko tipo, karkaso galai – apvalaus netraumuojančio pynimo. Stentas asimetriškas, paviršius padengtas silikono arba analogiška plėvele. Stento ilgis nuo 50 - 150 $\pm$ 10 mm (ne mažiau 3 skirtingų ilgių), darbinės dalies skersmuo 24	Vnt.	1	CCN serija, HANARO, M.I.Tech	Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio). Stento pynė – kabliuko tipo, karkaso galai – apvalaus netraumuojančio pynimo. Stentas asimetriškas, paviršius padengtas silikono plėvele. Stento ilgis nuo 50 - 150 mm (4 skirtingų ilgių), darbinės dalies skersmuo 24 mm. Stento galai 8 mm platesni už darbinės stento dalies diametrą (migracijos prevencijai). Abiejuose stento galuose ir viduryje yra rentgenokontrastiniai markeriai, kurie yra kontrastingesni negu stento karkasas (auksiniai). Rentgenokontrastinių žymenų 12. Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartinę įdėjimo sistema. Įdėjimo sistemos ilgis 700 mm, naudojama su 0,038" styga. Stentas ir jo priedai yra sterilioje pakuotėje. Yra išbandytas	614,90	5	614,90

		± 2 mm. Stento galai 8 ± 3 mm platesni už darbinės stento dalies diametrą (migracijos prevencijai). Abiejuose stento galuose ir viduryje turi būti rentgenokontrastiniai markeriai, kurie yra kontrastingesni negu stento karkasas (auksiniai arba lygiaverčiai). Rentgenokontrastinių žymenų ≥ 12. Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartinę įdėjimo sistema. Įdėjimo sistemos ilgis ≥ 700 mm, naudojama su 0,038" styga. Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje. Turi būti išbandytas VULSK.				VULSK. Nr. 25, psl.1	Bukletas Pirkimo dalis			
	Pradinės sutarties vertė 25 pirkimo daliai Eur be PVM:									614,90
	PVM (5 %) suma Eur:									30,75
	Maksimali sutarties 25 pirkimo daliai kaina Eur su PVM:									645,65
31	Pagalbinės priemonės endoskopinėms procedūroms									

31.1	Plovimo šepetėlis	Vienkartinio naudojimo, šepetėlis, skirtas endoskopų valymui, kurių vidinės dalies diametras 2,0 mm - 4,2 mm. Dviejų darbinių galų, minkštais šereliais. Šepetėlio darbinės dalies ilgis 2200 - 1800 mm.	Vnt.	100	BW-412T, Olympus	Vienkartinio naudojimo, šepetėlis, skirtas endoskopų valymui, kurių vidinės dalies diametras 2,0 mm - 4,2 mm. Dviejų darbinių galų, minkštais šereliais. Šepetėlio darbinės dalies ilgis 2200 mm. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr. 31, psl.4, Bukletas Pirkimo dalis Nr. 31.1, psl.2</i>	1,50	5	150,00
31.2	Distalinis antgalis kolonoskopui	Plastikinis, veleno tipo antgalis, distaliniame gale turintis ≥ 8 plastikinius, lanksčius, atraumatinius, spyglio formos pirštelių. Sterili pakuotė.	Vnt.	8	ENDOCUFF VISION, ARV129, Olympus	Plastikinis, veleno tipo antgalis, distaliniame gale turintis 8 plastikinius, lanksčius, atraumatinius, spyglio formos pirštelių. Sterili pakuotė. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr. 31, psl.5, Bukletas Pirkimo dalis Nr. 31.2, psl.1-5</i>	15,87	5	126,96
31.3	Hemostazės miltelių sistema kraujavimo sustabdymui (keletui valandų)	Sistemą sudaro skysčius absorbuojantys modifikuotų polimerų (polisacharidų) milteliai ir aplikatoriai. Milteliai turi būti augalinės kilmės, biosuderinami, nepirogeniški, lengvai nuplaunami su vandeniu. Miltelių kiekis $2 \pm 0,1$ g. Darbinis ilgis 2300 - 2400 mm, tinkamas kanalui $\varnothing$ 2,8 mm.	Vnt.	10	EndoClot PHS, EPK2302, Olympus	Sistemą sudaro skysčius absorbuojantys modifikuotų polimerų (polisacharidų) milteliai ir aplikatoriai. Milteliai augalinės kilmės, biosuderinami, nepirogeniški, lengvai nuplaunami su vandeniu. Miltelių kiekis 2 g. Darbinis ilgis 2300 mm, tinkamas kanalui $\varnothing$ 2,8 mm. Sistema suderinama su lignoninėje turimu EndoClot kompresoriumi. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr. 31, psl.1, Bukletas Pirkimo dalis Nr. 31.3-31.5, psl.2</i>	175,00	5	1750,00

		Sistema suderinama su lignoninėje turimu EndoClot kompresoriumi.							
31.4	Hemostazės miltelių sistema - kraujavimo sustabdymui (3-4 dienoms)	Sistemą sudaro skysčius absorbuojantys milteliai ir aplikatorius. Milteliai turi būti sintetinio polimero pagrindu, neskaidomi žmogaus fermentų, iš organizmo pasišalina su išmatomis. Miltelių kiekis 3 ±0,1 g. Darbinis ilgis 2300 - 2400 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm. Sistema suderinama su lignoninėje turimu EndoClot kompresoriumi.	Vnt.	10	EndoClot ECA, ECA2303, Olympus	Sistemą sudaro skysčius absorbuojantys milteliai ir aplikatorius. Milteliai turi būti sintetinio polimero pagrindu, neskaidomi žmogaus fermentų, iš organizmo pasišalina su išmatomis. Miltelių kiekis 3 g. Darbinis ilgis 2300 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm. Sistema suderinama su lignoninėje turimu EndoClot kompresoriumi. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr. 31, psl.1, Bukletas Pirkimo dalis Nr. 31.3-31.5, psl.2</i>	182,00	5	1820,00
31.5	Hemostazės miltelių sistemos kateteriai	Kateteriai (papildomi) endoskopinei polisacharidų hemostatinei purškiamai sistemai, darbinis ilgis 2300 - 2400	Vnt.	5	Spare EndoClot Catheter, EPAA230, Olympus	Kateteriai (papildomi) endoskopinei polisacharidų hemostatinei purškiamai sistemai, darbinis ilgis 2300 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr. 31, psl.1</i>	50,00	5	250,00

		mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm.							
31.6	Filtrai	Filtrai Olympus gamintojo vakuuminiams siurbliams, Olympus SSU-2, KV-5, 10 vnt./kompl.	Kompl.	10	MH-481, Olympus	Filtrai Olympus gamintojo vakuuminiams siurbliams, Olympus SSU-2, KV-5, 10 vnt./kompl. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr. 31, psl.12</i>	153,00	21	1530,00
31.7	Filtrai	Filtrai Olympus gamintojo vakuuminiam siurbliui KV6, 10 vnt./kompl.	Kompl.	10	K10027322, Olympus	Filtrai Olympus gamintojo vakuuminiam siurbliui KV6, 10 vnt./kompl. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr. 31, psl.13</i>	116,19	21	1161,90
31.8	Biopsinės angos vožtuvėliai	Biopsinės angos vožtuvėliai Olympus gamintojo EVIS 160, 165, 180, 185, 190, 1100 serijos vaizdo endoskopams, daugkartinio naudojimo, 10 vnt./kompl.	Kompl.	50	MB-358, Olympus	Biopsinės angos vožtuvėliai Olympus gamintojo EVIS 160, 165, 180, 185, 190, 1100 serijos vaizdo endoskopams, daugkartinio naudojimo, 10 vnt./kompl. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr. 31, psl.6</i>	20,00	21	1000,00
31.9	Oro/vandens vožtuvas	Oro/vandens vožtuvas Olympus gamintojo lympus gamintojo EVIS 160, 165, 180, 185, 190, 1100 serijos vaizdo endoskopams, daugkartinio naudojimo	Vnt.	20	MH-438, Olympus	Oro/vandens vožtuvas Olympus gamintojo lympus gamintojo EVIS 160, 165, 180, 185, 190, 1100 serijos vaizdo endoskopams, daugkartinio naudojimo. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr. 31, psl.7</i>	90,00	21	1800,00
31.10	Oro/vandens vožtuvas	Oro/vandens vožtuvas Olympus gamintojo endosonoskopams	Vnt.	20	MAJ-1444, Olympus	Oro/vandens vožtuvas Olympus gamintojo endosonoskopams GF-UE160-AL5, GF-UCT140, daugkartinio naudojimo. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr. 31, psl.7</i>	308,00	21	6160,00

		GF-UE160-AL5, GF-UCT140, daugkartinio naudojimo							
31.11	Atsiurbimo vožtuvas	Atsiurbimo vožtuvas Olympus gamintojo lympus gamintojo EVIS 160, 165, 180, 185, 190, 1100 serijos vaizdo endoskopams, daugkartinio naudojimo	Vnt.	20	MH-443, Olympus	Atsiurbimo vožtuvas Olympus gamintojo lympus gamintojo EVIS 160, 165, 180, 185, 190, 1100 serijos vaizdo endoskopams, daugkartinio naudojimo. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr. 31, psl.8</i>	76,00	21	1520,00
31.12	Atsiurbimo vožtuvas	Atsiurbimo vožtuvas Olympus gamintojo endosonoskopams GF-UE160-AL5, GF-UCT140, daugkartinio naudojimo	Vnt.	20	MAJ-1443, Olympus	Atsiurbimo vožtuvas Olympus gamintojo endosonoskopams GF-UE160-AL5, GF- UCT140, daugkartinio naudojimo. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr. 31, psl.8</i>	225,00	21	4500,00
31.13	Elektrinių kontaktų dangtelis	Elektrinių kontaktų dangtelis Olympus gamintojo EVIS 145, 160, 165 ir 180 serijos vaizdo endoskopams, daugkartinio naudojimo.	Vnt.	5	MH-553, Olympus	Elektrinių kontaktų dangtelis Olympus gamintojo EVIS 145, 160, 165 ir 180 serijos vaizdo endoskopams, daugkartinio naudojimo. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr. 31, psl.3</i>	199,00	21	995,00
31.14	Distalinės dalies gaubtelis	Vaizdo duodenoskopams Olympus gamintojo TJF- 160, daugkartinio naudojimo, 2 vnt./kompl.	Kompl.	20	MAJ-311, Olympus	Vaizdo duodenoskopams Olympus gamintojo TJF- 160, daugkartinio naudojimo, 2 vnt./kompl. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr. 31, psl.9</i>	110,00	21	2200,00
31.15	Distalinės dalies gaubtelis	Vaizdo duodenoskopams Olympus gamintojo TJF- Q190V,	Kompl.	5	MAJ-2315, Olympus	Vaizdo duodenoskopams Olympus gamintojo TJF- Q190V, vienkartinio naudojimo, 10 vnt./kompl. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr. 31, psl.2</i>	92,00	5	460,00

		vienkartinio naudojimo, 10 vnt./kompl.							
31.16	Vienkartinis standus vamzdelis enteroskopui	Naudojamas su Olympus gamintojo SIF-Q180 enteroskopu. Baliono išorinis skersmuo 40-45 mm, įleidžiamo vamzdelio išorinis skersmuo 13-14 mm, darbinis ilgis 1320-1340 mm	Vnt.	10	ST-SB1, Olympus	Naudojamas su Olympus gamintojo SIF-Q180 enteroskopu. Baliono išorinis skersmuo 40 mm, įleidžiamo vamzdelio išorinis skersmuo 13,2 mm, darbinis ilgis 1320 mm. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr. 31, psl.10, Bukletas Pirkimo dalis Nr. 31.16, psl.3</i>	255,00	5	2550,00
31.17	Endosonoskopiniai balionėliai radialinio tipo aparatui	Tinka endosonoskopui GF-UE160-AL5, 20 vnt./kompl.	Kompl.	3	MAJ-233, Olympus	Tinka endosonoskopui GF-UE160-AL5, 20 vnt./kompl. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr. 31, psl.11</i>	440,00	5	1320,00
31.18	Endosonoskopiniai balionėliai linijinio tipo aparatui	Tinka endosonoskopui GF-UCT140, 20 vnt./kompl.	Kompl.	1	MAJ-249, Olympus	Tinka endosonoskopui GF-UCT140, 20 vnt./kompl. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr. 31, psl.11</i>	440,00	5	440,00
Pradinės sutarties vertė 31 pirkimo daliai Eur be PVM:									29733,86
PVM (5 %) suma Eur:									443,35
PVM (21 %) suma Eur:									4382,05
Maksimali sutarties 31 pirkimo daliai kaina Eur su PVM:									34559,26
34	Endoskopinės priemonės bronchoskopijos procedūrai								
34.1	Biopsinės žnyplės 2.0 mm kanalas, apavalūs kaušeliai, be adatos	Vienkartinės biopsinės žnyplės, su pasisukančiais kaušeliais šoninei biopsijai paimti, ovaliais, perforuotais kiaušeliais, be adatos, darbinio	Vnt.	20	EndoJaw, FB-231D, Olympus	Vienkartinės biopsinės žnyplės, su pasisukančiais kaušeliais šoninei biopsijai paimti, ovaliais, perforuotais kiaušeliais, be adatos, darbinio kanalo Ø2,0 mm, darbinis ilgis 1150 mm, paimamo mėginio tūris 4,0 mm³. Sterili pakuotė. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr. 34, psl.1, Bukletas Pirkimo dalis Nr. 34.1, psl.1.</i>	9,00	5	180,00

		kanalo Ø2,0 mm, darbinis ilgis 1150-1250 mm, paimamo mėginio tūris 4,0±0,1 mm³. Sterili pakuotė.							
34.2	Biopsinės žnyplės 1.2 mm kanalas, apavalūs kaušeliai, be adatos	Vienkartinės biopsinės žnyplės, ovaliais, žiurkės dantų kiaušeliais, be adatos, darbinio kanalo Ø1.2 mm, darbinis ilgis 1150-1250 mm. Sterili pakuotė.	Vnt.	20	FB-456D, Olympus	Vienkartinės biopsinės žnyplės, ovaliais, žiurkės dantų kiaušeliais, be adatos, darbinio kanalo Ø1.2 mm, darbinis ilgis 1150 mm. Sterili pakuotė. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr. 34, psl.2</i>	349,00	5	6980,00
34.3	Endoskopo kanalų valymo šepetėlis, broncho, kanalas 1.2 mm	Vienkartinis endoskopo kanalų valymo šepetėlis. Kanalo valymo šepetėlis naudojamas instrumento kanalo ir siurbimo kanalo vidui valyti. Šepetėlis skirtas endoskopų valymui, kurių vidinės dalies diametras 1,0 mm - 1,5 mm. Šepetėlis plastmasinis, supakuotas po vieną, vieno darbinio galo, minkštais šereliais. Šepetėlio darbinės dalies ilgis 950 cm (±10 cm), diametras turi atitikti endoskopo	Vnt.	300	BW-411B, Olympus	Vienkartinis endoskopo kanalų valymo šepetėlis. Kanalo valymo šepetėlis naudojamas instrumento kanalo ir siurbimo kanalo vidui valyti. Šepetėlis skirtas endoskopų valymui, kurių vidinės dalies diametras 1,2 mm. Šepetėlis plastmasinis, supakuotas po vieną, vieno darbinio galo, minkštais šereliais. Šepetėlio darbinės dalies ilgis 950 cm, diametras turi atitikti endoskopo įvedamosios dalies diametrą. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr. 34, psl.4</i>	2,80	5	840,00

		įvedamosios dalies diametrą.							
34.4	Siurbimo vožtuvai bronchoskopui	Vienkartinis siurbimo vožtuvas bronchoskopui. Suderinamas su endoskopais BF- P180, BF-XP-190, BF-XP-160F, BF- PE2	Vnt.	100	MAJ-209, Olympus	Vienkartinis siurbimo vožtuvas bronchoskopui. Suderinamas su endoskopais BF-P180, BF-XP-190, BF- XP-160F, BF-PE2. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr. 34, psl.3</i>	5,10	5	510,00
	Pradinės sutarties vertė 34 pirkimo daliai Eur be PVM:								8510,00
	PVM (5 %) suma Eur:								425,50
	Maksimali sutarties 31 pirkimo daliai kaina Eur su PVM:								8935,50
35	Endoskopinės priemonės gastrokopijos procedūroms								
35.1	Vienkartinės biopsinės žnyplės gastroskopijai	Vienkartinės biopsinės žnyplės, ovaliais arba aligatoriaus tipo kaušeliais pasirinktinais, kaušeliai perforuoti, su adata arba be adatos pasirinktinai. Darbinis ilgis 1550- 1650 mm, paimamo mėginio tūris 6,1± 0,1 mm³. Tinkamas darbiniam kanalo Ø 2,8 mm. Sterili pakuotė.	Vnt.	1000	EndoJaw, FB- 210/220/230/240K, Olympus	Vienkartinės biopsinės žnyplės, ovaliais arba aligatoriaus tipo kaušeliais pasirinktinais, kaušeliai perforuoti, su adata arba be adatos pasirinktinai. Darbinis ilgis 1550 mm, paimamo mėginio tūris 6,1 mm³. Tinkamas darbiniam kanalo Ø 2,8 mm. Sterili pakuotė. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr.35, psl. 1-4, Bukletas Pirkimo dalis Nr.35.1-35.2, psl.1</i>	5,10	5	5100,00

35.2	Vienartinės biopsinės žnyplės gastrokopijai	Vienartinės biopsinės žnyplės, ovaliais arba aligatoriaus tipo kaušeliais pasirinktinai, kaušeliai perforuoti, su adata arba be adatos pasirinktinai.. Darbinis ilgis 1550-1650 mm, paimamo mėginio tūris 4,0±0,1 mm ³ . Tinkamas darbiniam kanalo Ø 2,0 mm. Sterili pakuotė.	Vnt.	100	EndoJaw, FB-211/221/231/241K, Olympus	Vienartinės biopsinės žnyplės, ovaliais arba aligatoriaus tipo kaušeliais pasirinktinai, kaušeliai perforuoti, su adata arba be adatos pasirinktinai.. Darbinis ilgis 1550-1650 mm, paimamo mėginio tūris 4,0 mm ³ . Tinkamas darbiniam kanalo Ø 2,0 mm. Sterili pakuotė. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr.35, psl. 1-4, Bukletas Pirkimo dalis Nr.35.1-35.2, psl.1</i>	5,10	5	510,00
35.3	Kabutė kartu su aplikavimo įrenginiu, gastro	Sistema su fiksavimo įrenginiu, rotuojama 360° kampu, patologiniams gleivinės defektams, hemostazei. Darbinis ilgis 1650-1750 mm, tinkama kanalui Ø 2,8 mm. Kabutės nasrų ilgis 10±0,5mm, atidarymo plotis ≥11 mm, su uždarymo/atidarymo funkcija. Sterili pakuotė.	Vnt.	20	QuickClipPro, Olympus, HX-202LR	Sistema su fiksavimo įrenginiu, rotuojama 360° kampu, patologiniams gleivinės defektams, hemostazei. Darbinis ilgis 1650 mm, tinkama kanalui Ø 2,8 mm. Kabutės nasrų ilgis 10 mm, atidarymo plotis 11 mm, su uždarymo/atidarymo funkcija. Sterili pakuotė. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr.35, psl. 7, Bukletas Pirkimo dalis Nr.35.3, psl.5-8</i>	63,00	5	1260,00

35.4	Endoskopiniai injektoriai	Vienkartinio naudojimo, darbinis injektoriaus ilgis 1600 mm-2300 mm, adatų diametrai 21 G- 26 G, adatų galiukų ilgiai 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm. Adatų galiukai skirtingos konfiguracijos “Short” ir “Middle”skirtingom s anatomicinėms lokalizacijoms. Sterili pakuotė.	Vnt.	50	NeedleMaster, Olympus, NM- 6XX-XXXX serija	Vienkartinio naudojimo, darbinis injektoriaus ilgis 1650 mm ir 2300 mm, adatų diametrai 21 G- 26 G, adatų galiukų ilgiai 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm. Adatų galiukai skirtingos konfiguracijos “Short” ir “Middle”skirtingoms anatomicinėms lokalizacijoms. Sterili pakuotė. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr.35, psl. 8-9</i>	28,60	5	1430,00
35.5	Gastroskopų kanalų valymo šepetėlis	Vienkartinis endoskopo kanalų valymo šepetėlis. Kanalų valymo šepetėlis naudojamas instrumento kanalo ir siurbimo kanalo vidui valyti bei siurbimo vožtuvo, oro/vandens vožtuvo, biopsijos vožtuvo vidinėms dalims ir angoms valyti. Šepetėlis skirtas endoskopų valymui, kurių vidinės dalies diametras 2,0 mm- 4,2 mm. Šepetėlis plastmasinis, supakuotas po vieną, dviejų darbinių galų, minkštais šereliais.	Vnt.	1200	BW-412T, Olympus	Vienkartinis endoskopo kanalų valymo šepetėlis. Kanalo valymo šepetėlis naudojamas instrumento kanalo ir siurbimo kanalo vidui valyti bei siurbimo vožtuvo, oro/vandens vožtuvo, biopsijos vožtuvo vidinėms dalims ir angoms valyti. Šepetėlis skirtas endoskopų valymui, kurių vidinės dalies diametras 2,0 mm-4,2 mm. Šepetėlis plastmasinis, supakuotas po vieną, dviejų darbinių galų, minkštais šereliais. Šepetėlio darbinės dalies ilgis 2200 mm, diametras turi atitikti endoskopo įvedamosios dalies diametrą. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr.35, psl. 10, Bukletas Pirkimo dalis Nr.35.5, psl. 2</i>	1,50	5	1800,00

		Šepetėlio darbinės dalies ilgis ≥ 2200 mm, diametras turi atitikti endoskopo įvedamosios dalies diametrą.							
35.6	Polipektominė kilpa	Kilpa šešiakampio formos, kilpos vielos diametras $0,3 \pm 0,05$ mm, kilpa tvirtai susukta iš 7 vielučių, tinkama naudoti tiek šaltu tiek karštu būdu. Tinkama kanalui $\varnothing 2,8$ mm, darbinis ilgis 2300-2400 mm, kilpos diametras - 10 ± 1 mm	Vnt.	20	SnareMaster Plus, Olympus, SD-400U-10	Kilpa šešiakampio formos, kilpos vielos diametras 0,3 mm, kilpa tvirtai susukta iš 7 vielučių, tinkama naudoti tiek šaltu tiek karštu būdu. Tinkama kanalui $\varnothing 2,8$ mm, darbinis ilgis 2300 mm, kilpos diametras - 10 mm. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr.35, psl.5</i>	14,50	5	290,00
35.7	Polipektominė kilpa	Kilpa šešiakampio formos, kilpos vielos diametras $0,3 \pm 0,05$ mm, kilpa tvirtai susukta iš 7 vielučių, tinkama naudoti tiek šaltu tiek karštu būdu. Tinkama kanalui $\varnothing 2,8$ mm, darbinis ilgis 2300-2400 mm, kilpos diametras - 15 ± 1 mm	Vnt.	20	SnareMaster Plus, Olympus, SD-400U-15	Kilpa šešiakampio formos, kilpos vielos diametras 0,3 mm, kilpa tvirtai susukta iš 7 vielučių, tinkama naudoti tiek šaltu tiek karštu būdu. Tinkama kanalui $\varnothing 2,8$ mm, darbinis ilgis 2300 mm, kilpos diametras - 15 mm. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr.35, psl.5</i>	14,50	5	290,00

35.8	Polipektominė kilpa	Kilpa ovalo formos, kilpos vielos diametras 0,47 ±0,05mm, tinkama kanalui Ø 2,8 mm, darbinis ilgis 2300-2400 mm, kilpos diametras - 25±1 mm	Vnt.	10	SnareMaster, Olympus, SD-210U-25	Kilpa ovalo formos, kilpos vielos diametras 0,47 mm, tinkama kanalui Ø 2,8 mm, darbinis ilgis 2300 mm, kilpos diametras - 25 mm. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr.35, psl.6</i>	11,50	5	115,00
35.9	Kabutė kartu su aplikavimo įrenginiu, virškinimo trakto endoskopijai	Sistema su fiksavimo įrenginiu, rotuojama 360° kampu, patologiniams gleivinės defektams, hemostazei. Darbinis ilgis 2300-2400 mm, tinkama kanalui Ø 2,8 mm. Kabutės nasrų ilgis 10±0,5mm, atidarymo plotis ≥11 mm, su uždarymo/atidarymo funkcija. Sterili pakuotė.	Vnt.	10	QuickClipPro, Olympus, HX-202UR	Sistema su fiksavimo įrenginiu, rotuojama 360° kampu, patologiniams gleivinės defektams, hemostazei. Darbinis ilgis 2300 mm, tinkama kanalui Ø 2,8 mm. Kabutės nasrų ilgis 10 mm, atidarymo plotis 11 mm, su uždarymo/atidarymo funkcija. Sterili pakuotė. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr.35.3, psl.5-8 , Bukletas Pirkimo dalis Nr.35.9 psl.1</i>	63,00	5	630,00
	Pradinės sutarties vertė 35 pirkimo daliai Eur be PVM:								11425,00
	PVM (5 %) suma Eur:								571,25
	Maksimali sutarties 35 pirkimo daliai kaina Eur su PVM:								11996,25
36	Endoskopinės priemonės kolonoskopijos procedūroms								
36.1	Vienkartinės biopsinės žnyplės kolonoskopijai	Vienkartinės biopsinės žnyplės, ovaliais arba aligatoriaus tipo kaušeliais pasirinktinai, kaušeliai perforuoti, su adata arba be adatos pasirinktinai.	vnt.	200	EndoJaw, FB-215/225/235/245U, Olympus	Vienkartinės biopsinės žnyplės, ovaliais arba aligatoriaus tipo kaušeliais pasirinktinai, kaušeliai perforuoti, su adata arba be adatos pasirinktinai. Darbinis ilgis 2300 mm, paimamo mėginio tūris 9,5 mm³. Tinkamas darbiniam kanalo Ø 2,8 mm. Sterili pakuotė. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr.36, psl.1, Bukletas Pirkimo dalis Nr.36.1, psl.1</i>	5,10	5	1020,00

		Darbinis ilgis 2300 - 2400 mm, paimamo mėginio tūris $9,5 \pm 0,1 \text{ mm}^3$. Tinkamas darbiniam kanalo $\varnothing$ 2,8 mm. Sterili pakuotė.							
36.2	Konlonoskopų kanalų valymo šepetėlis	Vienkartinis endoskopo kanalų valymo šepetėlis. Kanalo valymo šepetėlis naudojamas instrumento kanalo ir siurbimo kanalo vidui valyti bei siurbimo vožtuvo, oro/vandens vožtuvo, biopsijos vožtuvo vidinėms dalims ir angoms valyti. Šepetėlis skirtas endoskopų valymui, kurių vidinės dalies diametras 2,0 mm-4,2 mm. Šepetėlis plastmasinis, supakuotas po vieną, dviejų darbinių galų, minkštais šereliais. Šepetėlio darbinės dalies ilgis 2300-2400 mm, diametras turi atitikti endoskopo įvedamosios dalies diametrą.	vnt.	200	BW-412T, Olympus	Vienkartinis endoskopo kanalų valymo šepetėlis. Kanalo valymo šepetėlis naudojamas instrumento kanalo ir siurbimo kanalo vidui valyti bei siurbimo vožtuvo, oro/vandens vožtuvo, biopsijos vožtuvo vidinėms dalims ir angoms valyti. Šepetėlis skirtas endoskopų valymui, kurių vidinės dalies diametras 2,0 mm-4,2 mm. Šepetėlis plastmasinis, supakuotas po vieną, dviejų darbinių galų, minkštais šereliais. Šepetėlio darbinės dalies ilgis 2300 mm, diametras atitinka endoskopo įvedamosios dalies diametrą. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr.36, psl.2, Bukletas Pirkimo dalis Nr.36.2, psl.2</i>	1,50	5	300,00

	Pradinės sutarties vertė 36 pirkimo daliai Eur be PVM:								1320,00
	PVM (5 %) suma Eur:								66,00
	Maksimali sutarties 36 pirkimo daliai kaina Eur su PVM:								1386,00
38	Sugriebimo instrumentai								
38.1	Sugriebimo žnyplės	Vienkartinio naudojimo, plokščių svetimkūnių šalinimui, žiurkių nasrų tipo, žnyplių išsiplėtimas 7-8 mm, darbinis ilgis 1600-1800 mm, tinkamos kanalui Ø 2,8 mm	Vnt.	20	FG-232L, Olympus	Vienkartinio naudojimo, plokščių svetimkūnių šalinimui, žiurkių nasrų tipo, žnyplių išsiplėtimas 7.3 mm, darbinis ilgis 1621 mm, tinkamos kanalui Ø 2,8 mm. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr. 38, psl.1</i>	129,00	5	2580,00
38.2	Sugriebimo žnyplės	Vienkartinio naudojimo, plokščių svetimkūnių šalinimui, žiurkių nasrų tipo, žnyplių išsiplėtimas 3 - 4 mm, darbinis ilgis 1800-1900 mm, tinkamos kanalui Ø 2,0 mm	Vnt.	20	FG-214P, Olympus	Vienkartinio naudojimo, plokščių svetimkūnių šalinimui, žiurkių nasrų tipo, žnyplių išsiplėtimas 3.8 mm, darbinis ilgis 1900 mm, tinkamos kanalui Ø 2,0 mm. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr. 38, psl.1</i>	129,00	5	2580,00
38.3	Sugriebimo žnyplės	Vienkartinio naudojimo, plonų, plokščių svetimkūnių šalinimui, žiurkių nasrų tipo, žnyplių išsiplėtimas 12-14 mm, darbinis ilgis 1600-1700 mm, tinkamos kanalui Ø 2,0 mm	Vnt.	20	FG-804L, Olympus	Vienkartinio naudojimo, plonų, plokščių svetimkūnių šalinimui, žiurkių nasrų tipo, žnyplių išsiplėtimas 14 mm, darbinis ilgis 1650 mm, tinkamos kanalui Ø 2,0 mm. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr. 38, psl.2</i>	129,00	5	2580,00
	Pradinės sutarties vertė 38 pirkimo daliai Eur be PVM:								7740,00
	PVM (5 %) suma Eur:								387,00

	Maksimali sutarties 38 pirkimo daliai kaina Eur su PVM:								8127,00
39	Achalazijos balioniniai dilatatoriai								
39.1	Achalazijos balioninis dilatatorius	Įskrandžio dilatacijai sergant achalazija. Ilgis 1000 mm. Baliono ilgis 100±5 mm, skersmuo 35 mm diametro. Sterili pakuotė.	Vnt.	5	Swift, BA-2, Olympus	Skrandžio dilatacijai sergant achalazija. Ilgis 1000 mm. Baliono ilgis 100 mm, skersmuo 35 mm diametro. Sterili pakuotė. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr. 39, psl.1</i>	248,10	5	1240,50
39.2	Achalazijos balioninis dilatatorius	Įskrandžio dilatacijai sergant achalazija. Ilgis 1000 mm. Baliono ilgis 100±5 mm, skersmuo 40 mm diametro. Sterili pakuotė.	Vnt.	5	Swift, BA-3, Olympus	Skrandžio dilatacijai sergant achalazija. Ilgis 1000 mm. Baliono ilgis 100 mm, skersmuo 40 mm diametro. Sterili pakuotė. <i>Bukletas Pirkimo dalis Nr. 39, psl.1</i>	248,10	5	1240,50
	Pradinės sutarties vertė 39 pirkimo daliai Eur be PVM:								2481,00
	PVM (5 %) suma Eur:								124,05
	Maksimali sutarties 39 pirkimo daliai kaina Eur su PVM:								2605,05

* Sutarties vykdymo metu įsigijami prekių kiekiai priklauso nuo faktinių Pirkėjo užsakymų, tačiau negali būti viršytas nurodytas maksimalus kiekis. Pirkėjas gali nupirkti mažesnę prekių kiekį.

Pardavėjas

Olympus Sverige Aktiebolag (Lietuvoje veikianti per filialą „Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas“)
P/d 1816, 171 23 Solna, Švedija (L. Zamenhofo g. 3, Vilnius)
Įmonės kodas 9000273809
PVM kodas LT100009813015
Telefonas 8 5 2330021
El. p. info@olympus.lt
A/s LT077044060008063000
AB SEB bankas
banko kodas 70440

Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
A. s. LT71 7300 0100 0249 2260
„Swedbank“ AB, b. k. 73000
Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111
El. p. info@santa.lt

Generalinis direktorius
Feliksas Jankevičius

Pardavimų vadovas, veikiantis pagal įgaliojimą
Andrius Simonaitis