

KAMERŲ AUSINIŲ IR JŲ PRIEDŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Bendri reikalavimai

1. Vši Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau – Perkančioji organizacija; LRT) siekia įsigyti kamerų ausines ir jų priedus (toliau – Prekės). Pirkimas skaidomas į pirkimo dalis:

1.1. 1 pirkimo dalis – videokamerų ausinės su mikrofonu (I tipo), reikalavimai pateikti 1 lentelėje;

1.2. 2 pirkimo dalis – ryšio sistemos ausinės su mikrofonu, reikalavimai pateikti 2 lentelėje;

1.3. 3 pirkimo dalis – videokamerų ausinės su mikrofonu (II tipo), reikalavimai pateikti 3 lentelėje.

2. Reikalavimai prekėms pateikiami šioje Techninėje specifikacijoje.

3. Prekės skirtos darbui su TV transliacijomis ir įrašais.

4. **Šiuo metu LRT naudoja „Clearcom CC-300“ ir „Clearcom CC-400“ ausines. Šiuo pirkimu siekiama įsigyti ausines, kurios būtų tarpusavyje suderintos, ir esant laikinam ar neatstatomam įrangos sudedamosios dalies gedimui, Perkančioji organizacija turėtų galimybę sugedusią dalį pakeisti analogiška dalimi iš kitos įrangos.**

5. Techninėje specifikacijoje vartojamos sąvokos:

5.1. **Dokumentacija** – gamintojo dokumentai (vartotojo vadovai, techniniai pasai, kita gamintojo teikiama informacija apie prekės parametrus) arba gamintojo internetinio puslapio nuoroda (-os), kuriuose pateikiama gamintojo informacija apie siūlomos prekės atitikimą reikalaujamam parametrai / specifikacijai.

6. **Bendri reikalavimai tiekėjui dėl Techninės specifikacijos pildymo:**

6.1. Tiekėjas turi užpildyti visus Techninės specifikacijos lentelių laukelius, kurie pažymėti „/įrašyti/“ (tiekėjas ištrina „/įrašyti/“ ir nurodo reikalaujama informaciją). Tiekėjui minėtų laukelių neužpildžius arba užpildžius netinkamai tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimų.

6.2. Tiekėjas negali palikti tuščių laukelių, kurie pažymėti „/įrašyti/“.

6.3. Tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos, t.y. tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos teksto (papildyti, trinti ir pan.), papildyti lentelių naujais laukais ar ištrinti esamus, nebent Techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta, kad tokie pakeitimai galimi. Tiekėjui atliktus minėtus pakeitimus, tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimų.

6.4. Tiekėjas turi nurodyti konkrečius siūlomų prekių modelių pavadinimus ir gamintojus. Konkrečiai pozicijai siūloma konkretaus gamintojo konkreti prekė (modelis), jei nenurodyta kitaip. Jeigu siūloma prekė neturi konkretaus gamintojo ar modelio pavadinimo:


6.4.1. pateikiamas paaiškinimas dėl kokių priežasčių neįmanoma nurodyti gamintojo / modelio arba;

6.4.2. jeigu prekė modulinė:

6.4.2.1. modelio pavadinimo sudarymo būdas, arba;

6.4.2.2. modulinę prekę sudarančių atskirų prekių gamintojai ir modeliai.

7. **Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomi parametrai“ pildymo:**

7.1. Tiekėjas turi nurodyti atitikimą kiekvienam stulpelio „Reikalavimai“ nurodytam reikalavimui atskirai. Tiekėjas gali nenurodyti atitikimo reikalavimui tik tuo atveju, jeigu prie atitinkamo reikalavimo punkto stulpelio „Siūlomi parametrai“ eilutėje nurodyta „/įrašyti neprivaloma/“ arba eilutė perbraukta „“.

7.2. Tiekėjas nurodydamas siūlomos prekės atitikimą turi nurodyti konkrečias siūlomos prekės specifikacijas / parametrus, pvz.: „ilgis 1,5 m“, o ne „ilgis ne mažiau kaip 1,25 m“

7.3. Tiekėjui vietoje konkrečių specifikacijų / parametrų nurodžius „atitinka“, „taip“ ar panašiai, toks tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimų, jeigu reikalavimo formuluotė reikalavo nurodyti konkrečias specifikacijas kaip nurodyta 7.2 punkte.

7.4. Tiekėjas, vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 17.4 punktu, Techninėje specifikacijoje stulpelyje „Siūlomi parametrai“ nurodytą informaciją galės paaiškinti tik tuo atveju, jeigu:

7.4.1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikė Dokumentaciją ir pateiktoje Dokumentacijoje yra nurodyta informacija patvirtinanti, kad tiekėjo siūloma prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus;


7.4.2. Tiekėjas pateiks paaiškinimą iš viešai prieinamos siūlomos prekės gamintojo informacijos arba gamintojo patvirtinimą, kad tiekėjo siūloma prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

8. Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai“ pildymo:

8.1. Tiekėjas:

8.1.1. atsakingas už Dokumentacijos pateikimą, kuri patvirtina tiekėjo siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, tose eilutėse, kuriose nurodyta „/privaloma pateikti/“ – vietoje „/privaloma pateikti/“ nurodydamas prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį. Perkančioji organizacija aktyviai neieškos ir netikrins Dokumentacijos (tačiau tai neatima teisės iš Perkančiosios organizacijos, kilus įtarimui dėl Dokumentacijos pateiktos informacijos teisingumo, patikrinti atitikimą) ir tikrins tik Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateiktą Dokumentaciją, jeigu Tiekėjo pateikta Dokumentacija nepatvirtins atitikimo keliamam reikalavimui, o Tiekėjas nepaaiškins Techninės specifikacijos 7.4 punkte nustatyta tvarka, kaip tiekėjo siūloma prekė atitinka keliamą reikalavimą arba Tiekėjas su pasiūlymu iš viso nepateiks Dokumentacijos – Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;

8.1.2. gali, tačiau neprivalo, pateikti Dokumentaciją, kuri patvirtina tiekėjo siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, tose eilutėse, kuriose nurodyta „/rekomenduojama pateikti/“ – vietoje „/rekomenduojama pateikti/“ nurodydamas prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį arba pažymėdamas, kad Dokumentacijos neteiks (pvz.: „X“, „neteikiame“ ar pan.) arba palikdamas eilutę neužpildytą. Jeigu Tiekėjas su pasiūlymu pasirenka neteikti Dokumentacijos Perkančioji organizacija savarankiškai ieško ir patikrina viešai prieinamą Dokumentaciją, tačiau jeigu Perkančiosios organizacijos rasta viešai prieinama Dokumentacija nepatvirtins atitikimo keliamam reikalavimui, o Tiekėjas nepaaiškins Techninės specifikacijos 7.4 punkte nustatyta tvarka, kaip tiekėjo siūloma prekė atitinka keliamam reikalavimui – Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;

8.1.3. įsipareigoja atitikti keliamam reikalavimui ir neteikia Dokumentacijos, o Perkančioji organizacija tikrina atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimui tik sutarties vykdymo metu, tose eilutėse, kurios yra perbrauktos „“, tačiau Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti paaiškinti atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimui pasiūlymų vertinimo metu ir paaiškinti atitikimą Techninės specifikacijos 7.4 punkte nustatyta tvarka, jeigu kils abejonių dėl Tiekėjo galimybių įgyvendinti reikalavimą sutarties vykdymo metu.

8.2. Dokumentacija turi būti parengta prekės gamintojo, o ne trečiųjų šalių. Jeigu prekė sudaryta iš kitų gamintojų įrangos ar dalių gali būti teikiama tiek galutinės prekės, tiek prekės komplektuojančios dalies gamintojo Dokumentacija.

8.3. Tiekėjas prie konkretaus reikalavimo nurodo, kuri tiekėjo su pasiūlymu teikiama Dokumentacija patvirtina atitikimą nurodytam konkrečiam reikalavimui.

8.4. Perkančioji organizacija prašo tiekėjų, kad nurodant Dokumentacijos pavadinimą, kartu būtų pateikiama nuoroda į konkretų puslapį, paragrafą ir pan., kai tai yra įmanoma, sklandesniam tiekėjų pasiūlymų vertinimui.

9. Jei Prekių gamintojas nuo pasiūlymo pateikimo momento iki Prekių pristatymo termino nustoja gaminti siūlomą Prekę (ar Prekės sudedamąsias dalis), tiekėjas, gavęs rašytinį Perkančiosios organizacijos sutikimą, gali pristatyti to paties gamintojo kitą prekę, atitinkančią Techninėje specifikacijoje nurodytus Prekės (ar jos dalies) siūlomus parametrus arba geresnius nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai, kartu pateikiant Prekės gamintojo patvirtinimą ar kitą dokumentą, įrodantį, kad gamintojas nebegamina Techninėje specifikacijoje nurodytos Prekės (ar jos dalies). Nesant to paties gamintojo asortimente nurodytas sąlygas atitinkančių prekių, pateikęs tai pagrindžiantį gamintojo patvirtinimą ar kitą įrodantį dokumentą, tiekėjas, gavęs perkančiosios organizacijos raštišką sutikimą, gali pristatyti kito gamintojo prekes, atitinkančias Techninėje specifikacijoje nurodytus prekių (ar jų dalies) siūlomus parametrus arba geresnius, nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai.

10. Prekės turi būti komplektuojamos:

10.1. su visais Prekės gamintojo įprastoje Prekės komplektacijoje nurodytais priedais (t.y. tais priedais, kurie nurodyti Dokumentacijoje), jeigu nėra nurodyta kitaip;

10.2. su visais tinkamam Prekių veikimui reikalingais priedais – montavimo medžiagomis, priedais, kabeliais ir pan., jeigu tokie priedai reikalingi tinkamam Prekės veikimui, net jeigu tai atskirai nėra nurodyta.

11. Prekės atitinkančios Techninės specifikacijos reikalavimus turi būti pristatytos adresu S. Konarskio g. 49, 03123 Vilnius. Sutarties vykdymo metu pristatymo adresą gali būti patikslintas.

12. Prekių pristatymo terminas – 3 (trys) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo. Prekių pristatymo terminas gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą 1 (vienam) mėn. Sutartyje numatyta tvarka.

II. Konkretūs reikalavimai prekėms:

13. Reikalavimai 1-os pirkimo dalies prekėms nurodyti 1 lentelėje.

1 lentelė. Reikalavimai videokamerų ausinėms (I tipo)

Videokamerų ausinės su mikrofonu (I tipo) - 6 vnt.			
Gamintojas		Clearcom	
Modelis		CC-300-X5	
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūlomi parametrai	Siūlomus parametrus patvirtinanti Dokumentacija
1.	Ausinės privalo būti: 1) skirtos klausyti viena ausimi, 2) uždaro tipo, 3) turėti paminkštinius, 4) reguliuojamo dydžio.	<i>Ausinės yra: 1) skirtos klausyti viena ausimi, 2) uždaro tipo, 3) turi paminkštinius, reguliuojamo dydžio.</i>	CC-300andCC-400_Headset_Datasheet.pdf (https://clearcom.com/DownloadCenter/datasheets/Headsets/CC-300andCC-400_Headset_Datasheet.pdf)
2.	Ausinės privalo gebėti skleisti dažnius ne siauresniame nei 40Hz – 20kHz diapazone.	<i>Ausinės geba skleisti dažnius 40Hz – 20kHz diapazone.</i>	CC-300andCC-400_Headset_Datasheet.pdf
3.	Ausinių garsiakalbis privalo būti 40 mm skersmens, neodimo magneto.	<i>Ausinių garsiakalbis yra 40 mm skersmens, neodimo magneto.</i>	CC-300andCC-400_Headset_Datasheet.pdf
4.	Ausinės privalo turėti dinaminį, hiperkardioidinį mikrofoną.	<i>Ausinės turi dinaminį, hiperkardioidinį mikrofoną.</i>	CC-300andCC-400_Headset_Datasheet.pdf
5.	Ausinių įėjimo varža ne mažesnė nei 280 omai ir ne didesnė nei 520 omai ties 1kHz.	<i>Ausinių įėjimo varža 400Ω ±30% omai ties 1kHz.</i>	CC-300andCC-400_Headset_Datasheet.pdf
6.	Mikrofono išėjimo varža ne mažesnė nei 140 omai ir ne didesnė nei 260 omai ties 1kHz.	<i>Mikrofono išėjimo varža 200Ω ±30% omai ties 1kHz.</i>	CC-300andCC-400_Headset_Datasheet.pdf
7.	Mikrofonas privalo gebėti priimti garsus ne siauresniame nei 300Hz – 20kHz diapazone.	<i>Mikrofonas geba priimti garsus 300Hz – 20kHz diapazone.</i>	CC-300andCC-400_Headset_Datasheet.pdf
8.	Mikrofonas privalo apsisukti apie savo ašį ne mažiau nei 290 laipsnių ir ne daugiau 310 laipsnių.	<i>Mikrofonas pasisuka apie savo ašį 300 laipsnių kampą.</i>	CC-300andCC-400_Headset_Datasheet.pdf
9.	Mikrofonas privalo įsijungti ir išsijungti priklausomai nuo jo apsisukimo padėties, t. y. pakeltas į viršų (kai ausinės yra	<i>Mikrofonas įsijungia ir išsijungia priklausomai nuo jo apsisukimo padėties, t. y. pakeltas į</i>	CC-300andCC-400_Headset_Datasheet.pdf

	uždėtos ant galvos) turi išsijungti, o nuleidus į bet kurią pusę - įsijungti.	<i>viršų (kai ausinės yra uždėtos ant galvos) išsijungia, o nuleidus į bet kurią pusę - įsijungia.</i>	
10.	Ausinės privalo turėti keičiamą jungiamąjį kabelį, kurio ausinių gale privalo būti ne mažiau kaip 8-ių kontaktų jungtis, o kameros pusėje privalo būti 5-ių kontaktų XLR-M jungtis. Kabelis privalo tvirtintis prie ausinės M3 18 milimetrų varžtu.	<i>Ausinės turi keičiamą jungiamąjį kabelį, kurio ausinių gale yra 8-ių kontaktų jungtis, o kameros pusėje yra 5-ių kontaktų XLR-M jungtis. Kabelis tvirtinasi prie ausinės M3 18 milimetrų varžtu.</i>	CC-300andCC-400_Headset_Datasheet.pdf
11.	Ausinės privalo sverti ne daugiau nei 250 gramų (į svorį neįskaičiuojamas kabelio ir M3 18 milimetrų varžto bei įpakavimo dalių svoris).	<i>Ausinės sveria 245 gramus (į svorį neįskaičiuojamas kabelio ir M3 18 milimetrų varžto bei įpakavimo dalių svoris).</i>	CC-300andCC-400_Headset_Datasheet.pdf
12.	Visos siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės.	<i>Visos siūlomos prekės bus naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės.</i>	
13.	Siūlomų prekių garantija – ne trumpiau 24 mėn.	<i>Siūlomų prekių garantija – 24 mėn.</i>	

2. Reikalavimai 2-os pirkimo dalies prekėms nurodyti 2 lentelėje.

2 lentelė. Reikalavimai ryšio sistemos ausinėms

Ryšio sistemos ausinės su mikrofonu - 6 vnt.			
Gamintojas		Clearcom	
Modelis		CC-300-X4	
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūlomi parametrai	Siūlomus parametrus patvirtinanti Dokumentacija
1.	Ausinės privalo būti: 1) skirtos klausyti viena ausimi, 2) uždaro tipo, 3) turėti paminkštinius, 4) reguliuojamo dydžio.	<i>Ausinės yra: 5) skirtos klausyti viena ausimi, 6) uždaro tipo, 7) turi paminkštinius, reguliuojamo dydžio.</i>	CC-300andCC-400_Headset_Datasheet.pdf (https://clearcom.com/DownloadCenter/datasheets/Headsets/CC-300andCC-400_Headset_Datasheet.pdf)
2.	Ausinės privalo gebėti skleisti dažnius ne siauresniame nei 40Hz – 20kHz diapazone.	<i>Ausinės geba skleisti dažnius 40Hz – 20kHz diapazone.</i>	CC-300andCC-400_Headset_Datasheet.pdf
3.	Ausinių garsiakalbis privalo būti 40 mm skersmens, neodimo magneto.	<i>Ausinių garsiakalbis yra 40 mm skersmens, neodimo magneto.</i>	CC-300andCC-400_Headset_Datasheet.pdf
4.	Ausinės privalo turėti dinaminį, hiperkardioidinį mikrofoną.	<i>Ausinės turi dinaminį, hiperkardioidinį mikrofoną.</i>	CC-300andCC-400_Headset_Datasheet.pdf
5.	Ausinių įėjimo varža ne mažesnė nei 280 omai ir ne didesnė nei 520 omai ties 1kHz.	<i>Ausinių įėjimo varža 400Ω ±30% omai ties 1kHz.</i>	CC-300andCC-400_Headset_Datasheet.pdf

6.	Mikrofono išėjimo varža ne mažesnė nei 140 omai ir ne didesnė nei 260 omai ties 1kHz.	<i>Mikrofono išėjimo varža $200\Omega \pm 30\%$ omai ties 1kHz.</i>	CC-300andCC-400_Headset_Datasheet.pdf
7.	Mikrofonas privalo gebėti priimti garsus ne siauresniame nei 300Hz – 20kHz diapazone.	<i>Mikrofonas geba priimti garsus 300Hz – 20kHz diapazone.</i>	CC-300andCC-400_Headset_Datasheet.pdf
8.	Mikrofonas privalo apsisukti apie savo ašį ne mažiau nei 290 laipsnių ir ne daugiau 310 laipsnių.	<i>Mikrofonas pasisuka apie savo ašį 300 laipsnių kampu.</i>	CC-300andCC-400_Headset_Datasheet.pdf
9.	Mikrofonas privalo įsijungti ir išsijungti priklausomai nuo jo apsisukimo padėties, t. y. pakeltas į viršų (kai ausinės yra uždėtos ant galvos) turi išsijungti, o nuleidus į bet kurią pusę - įsijungti.	<i>Mikrofonas įsijungia ir išsijungia priklausomai nuo jo apsisukimo padėties, t. y. pakeltas į viršų (kai ausinės yra uždėtos ant galvos) išsijungia, o nuleidus į bet kurią pusę - įsijungia.</i>	CC-300andCC-400_Headset_Datasheet.pdf
10.	Ausinės privalo turėti keičiamą jungiamąjį kabelį, kurio ausinių gale privalo būti ne mažiau kaip 8-ių kontaktų jungtis, o kitoje pusėje privalo būti 4-ių kontaktų XLR-F jungtis. Kabelis privalo tvirtintis prie ausinės M3 18 milimetrų varžtu.	<i>Ausinės turi keičiamą jungiamąjį kabelį, kurio ausinių gale yra 8-ių kontaktų jungtis, o kitoje pusėje yra 4-ių kontaktų XLR-F jungtis. Kabelis tvirtinasi prie ausinės M3 18 milimetrų varžtu.</i>	CC-300andCC-400_Headset_Datasheet.pdf
11.	Ausinės privalo sverti ne daugiau nei 250 gramų (į svorį neįskaičiuojamas kabelio ir M3 18 milimetrų varžto bei įpakavimo dalių svoris).	<i>Ausinės sveria 245 gramus (į svorį neįskaičiuojamas kabelio ir M3 18 milimetrų varžto bei įpakavimo dalių svoris).</i>	CC-300andCC-400_Headset_Datasheet.pdf
12.	Visos siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės.	<i>Visos siūlomos prekės bus naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės.</i>	
13.	Siūlomų prekių garantija – ne trumpiau 24 mėn.	<i>Siūlomų prekių garantija – 24 mėn.</i>	

3. Reikalavimai 3-čios pirkimo dalies prekėms nurodyti 3 lentelėje.

3 lentelė. Reikalavimai videokamerų ausinėms (II tipo)

Videokamerų ausinės su mikrofonu (II tipo) - 2 vnt.			
Gamintojas		Clearcom	
Modelis		CC-400-Y5	
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūlomi parametrai	Siūlomus parametrus patvirtinanti Dokumentacija
1.	Ausinės privalo būti: 1) skirtos klausyti dviem ausimis, 2) uždaro tipo, 3) turėti paminkštinius, reguliuojamo dydžio.	<i>Ausinės yra: 4) skirtos klausyti dviem ausimis, 5) uždaro tipo, 6) turi paminkštinius, reguliuojamo dydžio.</i>	CC-300andCC-400_Headset_Datasheet.pdf (https://clearcom.com/DownloadCenter/datasheets/Headsets/CC-300andCC-400_Headset_Datasheet.pdf)

2.	Ausinės privalo gebėti skleisti dažnius ne siauresniame nei 40Hz – 20kHz diapazone.	<i>Ausinės geba skleisti dažnius 40Hz – 20kHz diapazone.</i>	<i>CC-300andCC-400_Headset_Datasheet.pdf</i>
3.	Ausinių garsiakalbis privalo būti 40 mm skersmens, neodimo magneto.	<i>Ausinių garsiakalbis yra 40 mm skersmens, neodimo magneto.</i>	<i>CC-300andCC-400_Headset_Datasheet.pdf</i>
4.	Ausinės privalo turėti dinaminį, hiperkardioidinį mikrofoną.	<i>Ausinės turi dinaminį, hiperkardioidinį mikrofoną.</i>	<i>CC-300andCC-400_Headset_Datasheet.pdf</i>
5.	Ausinių ir mikrofono įėjimo varža turi būti ne mažesnė nei 140 omų ir ne didesnė nei 260 omų ties 1kHz.	<i>Ausinių įėjimo varža $200\Omega \pm 30\%$ omai ties 1kHz.</i>	<i>CC-300andCC-400_Headset_Datasheet.pdf</i>
6.	Mikrofonas privalo gebėti priimti garsus ne siauresniame nei 300Hz – 20kHz diapazone.	<i>Mikrofonas geba priimti garsus 300Hz – 20kHz diapazone.</i>	<i>CC-300andCC-400_Headset_Datasheet.pdf</i>
7.	Mikrofonas privalo apsisukti apie savo ašį ne mažiau nei 290 laipsnių ir ne daugiau 310 laipsnių.	<i>Mikrofonas pasisuka apie savo ašį 300 laipsnių kampu.</i>	<i>CC-300andCC-400_Headset_Datasheet.pdf</i>
8.	Mikrofonas privalo įsijungti ir išsijungti priklausomai nuo jo apsisukimo padėties, t. y. pakeltas į viršų (kai ausinės yra uždėtos ant galvos) turi išsijungti, o nuleidus į bet kurią pusę - įsijungti.	<i>Mikrofonas įsijungia ir išsijungia priklausomai nuo jo apsisukimo padėties, t. y. pakeltas į viršų (kai ausinės yra uždėtos ant galvos) išsijungia, o nuleidus į bet kurią pusę - įsijungia.</i>	<i>CC-300andCC-400_Headset_Datasheet.pdf</i>
9.	Ausinės privalo turėti keičiamą jungiamąjį kabelį, kurio ausinių gale privalo būti ne mažiau kaip 8-ių kontaktų jungtis, o kitoje pusėje privalo būti 5-ių kontaktų XLR-F jungtis. Kabelis privalo tvirtintis prie ausinės M3 18 milimetrų varžtu.	<i>Ausinės turi keičiamą jungiamąjį kabelį, kurio ausinių gale yra 8-ių kontaktų jungtis, o kitoje pusėje yra 5-ių kontaktų XLR-F jungtis. Kabelis tvirtinasi prie ausinės M3 18 milimetrų varžtu.</i>	<i>CC-300andCC-400_Headset_Datasheet.pdf</i>
10.	Ausinės privalo sverti ne daugiau nei 320 gramų (į svorį neįskaičiuojamas kabelio ir M3 18 milimetrų varžto bei įpakavimo dalių svoris).	<i>Ausinės sveria 315 gramus (į svorį neįskaičiuojamas kabelio ir M3 18 milimetrų varžto bei įpakavimo dalių svoris).</i>	<i>CC-300andCC-400_Headset_Datasheet.pdf</i>
11.	Visos siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės.	<i>Visos siūlomos prekės bus naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės.</i>	
12.	Siūlomų prekių garantija – ne trumpiau 24 mėn.	<i>Siūlomų prekių garantija – 24 mėn.</i>	

II. Žalieji reikalavimai

4. Perkančioji organizacija taiko aplinkos apsaugos kriterijus nurodytus 4 lentelėje šiame pirkime įsigyjamoms prekėms:

4 lentelė. Aplinkos apsaugos kriterijai prekėms

Eil. Nr.	Aplinkos apsaugos reikalavimai	Techninės specifikacijos punktai, kuriems taikomi aplinkos	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai
----------	--------------------------------	--	---

		apsaugos reikalavimai	
1.	Šių įsigyjamų prekių dalys yra lengvai pataisomos ir pakeičiamos naujomis, o pati prekė dar bus naudojama ir kitos, Perkančiosios organizacijos jau turimos įrangos komplekte, esant tos įrangos gedimui, kas užtikrina ilgaamžio produkto įsigijimą ir daugkartinį panaudojimą. Perkančioji organizacija tai laiko aplinkosauginiu principu, nustatytu vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 4.4.4.4 punkto aplinkos apsaugos kriterijumi.	1, 2 ir 3 lentelėse nurodytoms prekėms	Nereikalaujama