

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB „Šiaulių vandenys“

(Adresatas (Perkantysis subjektas))

PASIŪLYMAS
VAMZDŽIŲ, FASONINIŲ DALIŲ, REMONTINIŲ MOVŲ, UŽDAROMOSIOS
ARMATŪROS, HIDRANTŲ IR KITŲ SUSIJUSIŲ GAMINIŲ PIRKIMUI

2024-06-04 Nr. _____

(Data)

Klaipėda

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.)	UAB „Skauduva“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Savanorių pr. 123, 03150 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Vadovo vardas, pavardė	Kęstutis Žala
Telefono numeris	
El. pašto adresas	

1.* Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus (subteikėjus):

1.1. Lentelėje pateikiame informaciją apie **Ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamės, kad atitiktume Pirkėjo keliamus kvalifikacijos reikalavimus** (jeigu tokie reikalavimai keliami) (nurodomi ir Kvazisubteikėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju):

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų Ūkio subjektų pajėgumais pagal PĮ 62 str.)

Eil. Nr.	Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi (pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas) ir jeigu yra Kvazisubteikėjo vardas, pavardė	Nuoroda į Konkurso SPS punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi Ūkio subjekto ar Kvazisubteikėjo pajėgumais	Sutarties dalis (apimtis eurai, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti Ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi ir / ar Kvazisubteikėją
1.			
2.			

* Nepildyti, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį.

1.2. Lentelėje pateikiame informaciją apie žinomus Subteikėjus ir jiems perduodamą vykdyti sutarties dalį:

Eil. Nr.	Subteikėjo (subteikėjo) pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas)	Sutarties dalis (apimtis eurai, dalis procentais), kurią ketinama perduoti subteikėjams
1.		
2.		

* Nepildyti, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį.

2. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
- 2.1. Skelbime (jeigu pirkimas buvo skelbiamas) ir pirkimo sąlygose, paskelbtose Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
- 2.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
3. Pasiūlymas galioja iki **termino, nurodyto Konkurso SPS 7.3 punkte.**
4. Pasirašydamas pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.
5. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą:
- 5.1. I pirkimo dalis. Vamzdžiai, fasoninės dalys, remontinės movos ir kiti susiję gaminiai**
(Tiekėjas turi užpildyti visas lentelės pozicijas. Neužpildžius visų lentelės pozicijų, pasiūlymas bus nevertinamas.)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Pasiūlymo vertė, Eur (be PVM)	PVM vertė (21 proc.), Eur	Pasiūlymo vertė, Eur (su PVM)
1	2	3	4	5
1.	Vamzdžiai, fasoninės dalys, remontinės movos ir kiti susiję gaminiai	1 972 654,03	414 257,35	2 386 911,38

(Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės eilutės „PVM“ nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.)

PASTABA. Pasiūlymo vertę I pirkimo daliai į pasiūlymo formą iškelti iš įkainių lentelės (Pasiūlymo formos 1 priedas). Nurodyti duomenys turi sutapti su Excel lentelėje pateiktais duomenimis.

5.2. II pirkimo dalis. Uždaromoji armatūra, hidrantai ir kiti susiję gaminiai

(Tiekėjas turi užpildyti visas lentelės pozicijas. Neužpildžius visų lentelės pozicijų, pasiūlymas bus nevertinamas.)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Pasiūlymo vertė, Eur (be PVM)	PVM vertė (21 proc.), Eur	Pasiūlymo vertė, Eur (su PVM)
1	2	3	4	5
1.	Uždaromoji armatūra, hidrantai ir kiti susiję gaminiai			

(Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės eilutės „PVM“ nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.)

PASTABA. Pasiūlymo vertę II pirkimo daliai į pasiūlymo formą iškelti iš įkainių lentelės (Pasiūlymo formos 1 priedas). Nurodyti duomenys turi sutapti su Excel lentelėje pateiktais duomenimis.

Mūsų siūlomos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami ir šie dokumentai, kurie **laikomi nekonfidencialiais**, vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi (išskyrus asmens duomenis, kurių konfidencialumą reglamentuoja asmens duomenų apsaugos teisės aktai) ir **bus viešinami**:

Eil. Nr.	Dokumentas	Jeigu dokumente yra konfidencialios informacijos, nurodyti, kas ir kokia apimtimi yra konfidencialu**	Konfidencialumą įrodantys dokumentai teikiami kartu su pasiūlymu. Pateikiama nuoroda į dokumento pavadinimą
1	2	3	4
1.	EBVPD		
2.	Jungtinė pažyma (Registrų centro pažyma)		
3.	Įgaliojimas dalyvauti konkurse		
4.	Įgaliojimas pasirašyti el. parašu		

5.	SPS_10_priedas_ informacija apie įvykdytą sutartį 2024-05-10-s0510		
6.	Grigeo Klaipėda pažyma		
7.	Šiaulių vandenys pažyma		
8.	SPS_8_priedas_ Sutikimo forma 2024-05-10-s0510		
9.	SPS_9_priedas_ tiekėjo deklaracija juridiniams asmenims 2024-05-10-s0510		
10.	Idalis_1_priedas_įkainiai-galutinis		
11.			

**Konfidencialios informacijos apsauga, neturi pažeisti PĮ ir CK nuostatų.

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami ir šie dokumentai, kuriuose pateikta konfidenciali*** informacija, kurios **atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje** (dokumentai su konfidencialia informacija nurodyti lentelėje):

Eil. Nr.	Dokumentas	Lapų skaičiai	Ar dokumente yra konfidenciali os informacijos ? (Taip / Ne)	Paaiškinimas, kokia konkrety informacija dokumente yra konfidencial i ir kodėl	Kartu su pasiūlymu teikiami konfidencialu mą įrodantys dokumentai. <i>Pateikiama nuoroda į dokumento pavadinimą</i>
1	2	3	4	5	6
1.	EBVPD	16	Taip	Asmens duomenys	Pagal asmens duomenų apsaugos įstatymą
2.	Jungtinė pažyma (Registrų centro pažyma)	2	Ne		
3.	Įgaliojimas dalyvauti konkurse	1	Taip	Asmens duomenys	Pagal asmens duomenų apsaugos įstatymą
4.	Įgaliojimas pasirašyti el. parašu	1	Taip	Asmens duomenys	Pagal asmens duomenų apsaugos įstatymą
5.	SPS_10_priedas_ informacija apie įvykdytą sutartį_2 024-05-10-s0510	1	Ne		
6.	Grigeo Klaipėda pažyma	1	Ne		
7.	Šiaulių vandenys pažyma	2	Ne		
8.	SPS_8_priedas_ _Sutikimo forma 2024-05-10-s0510	1	Ne		
9.	SPS_9_priedas_ tiekėjo deklaracija juridiniams asmenims 2024-05-10-s0510	1	Ne		
10.	Idalis_1_priedas_įkainiai-galutinis	20	Ne		
11.					

***Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Visas pasiūlymas bus pavišintas teisės aktų nustatyta tvarka.

Padalinio vadovas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

Informacija apie paskelbimą

Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):

-

Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?)

-

Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė

Oficialus pavadinimas:

UAB „Šiaulių vandenys“

Šalis:

Lietuva

Informacija apie pirkimo procedūrą

Procedūros tipas

Atvira

Pavadinimas:

VAMZDŽIAI, FASONINĖS DALYS, REMONTINĖS MOVOS, UŽDAROMOJI ARMATŪRA, HIDRANTAI IR KITI SUSIJĘ GAMINIAI

Trumpas aprašymas:

Vamzdžiai, fasoninės dalys, remontinės movos, uždaromoji armatūra, hidrantai ir kiti susiję gaminiai. Pirkimas skaidomas į dalis: I pirkimo dalis. Vamzdžiai, fasoninės dalys, remontinės movos ir kiti susiję gaminiai; II pirkimo dalis. Uždaromoji armatūra, hidrantai ir kiti susiję gaminiai.

Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma) priskirtas dokumento numeris:

-

II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

Tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):

UAB Skauduva

Gatvė ir namo numeris:

Savanorių pr. 123

Pašto kodas:

03150

Miestas:

Vilnius

Šalis:

Lietuva

Interneto adresas (jei yra):

www.skauduva.lt

E. paštas:

Telefonas:

Asmuo ar asmenys ryšiams:

PVM mokėtojo kodas, jei yra:

LT217835811

Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį numerį (Lietuvoje - įmonės kodą)

-

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė?

☐ Taip

☒ Ne

Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė), socialinė įmonė? Ar jis vykdys sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?

☐ Taip

☒ Ne

Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)? Lietuvos tiekėjai renkasi „ne“

☐ Taip

☒ Ne

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?

☒ Taip

☐ Ne

Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:

www.sodra.lt

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį

☐ Taip

☒ Ne

Jei pirkimas padalintas į dalis, nuoroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:

Dalyvaujame abiejose dalyse

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

- Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos, teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgaliojoto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

Vardas

Pavardė

Gimimo data

Gimimo vieta

Gatvė ir namo numeris:

Pašto kodas:

Miestas:

Šalis:

E. paštas:

Telefonas:

Pareigos arba statusas:

Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):

UAB "Skauduva" Direktorius įgaliojimas Nr. 1923

C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais

Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?

☐ Taip

☒ Ne

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?

☐ Taip

☒ Ne

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pašalinimo pagrindai

A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

A1. Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str. 1 d. 1 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A2. Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo

nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A3. Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A4. Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai (VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,

sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdant arba kėsintis ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A5. Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A6. Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai **Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo priežastys**

B1. Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

B2. Socialinio draudimo įmokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios

organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

C1. Pareigų aplinkos teisės srityje pažeidimas (VPĮ 46 str. 6 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas aplinkos teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/18/ES 24 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C2. Pareigų socialinės teisės srityje pažeidimas (VPĮ 46 str. 6 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas socialinės teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/18/ES 24 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C3. Pareigų darbo teisės srityje pažeidimas (VPĮ 46 str. 6 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas darbo teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/18/ES 24 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C4. Bankrotas ar restruktūrizavimas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra bankrutavęs, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C5. Nemokumas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra nemokus, jam taikoma nemokumo ar likvidavimo procedūra (inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros)?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C6. Susitarimas su kreditoriais VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra sudaręs susitarimą su kreditoriais?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C7. Bankrotui prilygstanti situacija pagal nacionalinius įstatymus VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra bet kokioje bankrotui prilygstančioje situacijoje, susiklosčiusioje dėl panašios nacionaliniuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytos procedūros?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C8. Likvidatoriaus administruojamas turtas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojo turtą administruoja likvidatorius, nemokumo administratorius arba teismas?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C9. Sustabdyta verslo veikla VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojo verslo veikla yra sustabdyta arba apribota?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C10. Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškreipti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime?

Jūsų atsakymas

○ Taip

● Ne

C11. Rimti profesiniai pažeidimai VPĮ 46 str. 4 d. 7 p., VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.

Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, kaip nurodyta žemiau?:

a) yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai; **Nuo 2022-08-12**

pildydamas EBVPD tiekėjas yra informuotas ir supranta, kad finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimu taip pat gali būti laikomi atvejai, kai tiekėjas nepateikia privalomų finansinės atskaitomybės dokumentų Registrų centrui. Išsamiau: <https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose>

b) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje. Taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą, vadovaujamas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais, juos skaičiuojant nuo Mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų padarymo dienos, tačiau visais atvejais šie terminai negali būti ilgesni negu 3 metai;

c) yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) yra padaręs bet kokį kitą rimtą profesinį pažeidimą, nenurodytą aukščiau, nuo kurio padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai?

Pirkimams pradėtiems iki 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo kaip nurodyta žemiau?

I. ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai?

II. Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs kurį nors vieną iš žemiau nurodytų rimtų profesinių pažeidimų (taikoma tik tada kai, ir tik tiek, kiek apibrėžta kituose pirkimo dokumentuose):

- a) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo ekonominės veiklos vykdytojo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;
- b) konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos pažeidimas, už kurį ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;
- c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;
- d) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominės veiklos vykdytojo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar panašaus pobūdžio kitų valstybių teisės aktuose, kai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C12. Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje (VPĮ 46 str. 4 d. 2 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors [interesų konfliktus](#), kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C13. Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą (46 str. 4 d. 3 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C14. Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominės veiklos vykdytojas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą ?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C15. Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str. 4 d. 5 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :

a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją (**pateikęs melagingą informaciją**), reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;

b) slėpė tokią informaciją;

c) delsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas,

d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose.

D1. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai (VPĮ 46 str. 1 d. 4 p.)
Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01:

pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Pirkimams pradėti iki 2022-01-01:

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai:

- a) jis **neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų**, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje ir dėl to laikomas padariusiu šiurkštų profesinį pažeidimą.
- b) pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

IV dalis. Atrankos kriterijai

α. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda

Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus

Jūsų atsakymas

☒ Taip

☐ Ne

Baigti

IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II–V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:

- a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tiksliai dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti (pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas), arba
- b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui, nurodytam I dalyje, leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse, kiek tai susiję su pirkimu, nurodytu I dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):

Data

09-05-2024

Vieta

Vilnius

Parašas



UAB „Skauduva“
Į.k. 121783586
Savanorių pr. 123, 03150 Vilnius

2024 m. balandžio 17 d.
Nr. 1923

ĮGALIOJIMAS

Aš, Kęstutis Žala, a.k. [redacted] UAB „SKAUDUVA“ direktorius, įgalioju
a.k. [redacted] UAB „SKAUDUVA“ padalinio vadovą dalyvauti konkursuose, rengti, tvirtinti
konkursams skirtą medžiagą ir pasirašyti su konkursais susijusius dokumentus.

Direktorius

Kęstutis Žala



UAB „Skauduva“
Į.k. 121783586
Savanorių pr. 123, 03150 Vilnius

2024 m. balandžio 17d.
Nr. 1924

ĮGALIOJIMAS

Aš, Kęstutis Žala, a.k. _____ UAB „SKAUDUVA“ direktorius, įgalioju
a.k. _____ UAB „SKAUDUVA“ padalinio vadovą pasirašyti dokumentus saugiu elektroniniu
parašu.

Direktorius

Kęstutis Žala

UAB „Skauduva“
Reg. adresas: Savanorių pr. 123, LT-03150 Vilnius
Tel. +370 622 06591
info@skauduva.lt
Įmonės kodas: 121783586
PVM mokėtojo kodas: LT217835811
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją: „Registrų centras“ VĮ

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB „Šiaulių vandenys“
(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA *Juridiniams asmenims*

2024-05-10 Nr. -
(Data)
Šiauliai
(Sudarymo vieta)

Aš, Padalinio vadovas, _____,
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano (atstovaujamas(-a)) UAB „Skauduva“,
(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujanti UAB „Šiaulių vandenys“ atliekamame „Vamzdžiai, fasoninės dalys, remontinės movos, uždaramoji armatūra, hidrantai ir kiti susiję gaminiai“, 720402
(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

skelbtame 2024-05-07d. ,
(Skelbimo data)

nėra įtakojama Rusijos, kaip nurodyta **Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. Kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje** 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

- (a) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš bendrovių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra įsteigta Rusijoje;
- (b) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš įmonių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios deklaracijos a) punkte nurodytam subjektui;
- (c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nesame fiziniu ar juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, veikiančia šios deklaracijos a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;
- d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b), arba c) punktuose nurodytiems subjektams.

Padalinio vadovas

(pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

1 priedas prie SPS Pasiūlymo formos

I kainių pateikimo lentelė I pirkimo dalies. Vamzdžiai, fasoninės dalys, remontinės movos ir kiti susiję gaminiai

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Techniniai reikalavimai Prekėms	Mato vnt.	Preliminarus kiekis 12 mėn. laikotarpiui	Vnt. kaina	Suma Eur be PVM
	VAMZDŽIAI					
1	Plastikiniai vamzdžiai PE100 PN10 (ritiniuose)	Vamzdžiai turi atitikti LST EN 12201-2 (arba lygiavėčio) standarto reikalavimus. Vamzdžių medžiaga – polietilenas PE100 tipo, nuo D 20 mm iki D 50 mm SDR11, vamzdžių slėgio klasė – ne žemesnė kaip PN16, nuo D 63 mm iki D 630 mm SDR17, vamzdžių slėgio klasė – ne žemesnė kaip PN10				
1.1	Vamzdis D 20 mm		m	50	0,19	9,50
1.2	Vamzdis D 25 mm		m	100	1,10	110,00
1.3	Vamzdis D 32 mm		m	500	1,11	555,00
1.4	Vamzdis D 40 mm		m	150	1,68	252,00
1.5	Vamzdis D50 mm		m	300	2,58	774,00
1.6	Vamzdis D 63 mm		m	300	2,82	846,00
1.7	Vamzdis D 75 mm		m	20	3,27	65,40
1.8	Vamzdis D 90 mm		m	20	4,48	89,60
1.9	Vamzdis D 110 mm		m	250	7,35	1 837,50
2	Plastikiniai vamzdžiai PE100 PN10 (tiesūs), ilgis l = 12 m					
2.1	Vamzdis D 110 mm		vnt.	80	79,34	6 347,20
2.2	Vamzdis D 160 mm		vnt.	30	185,81	5 574,30
2.3	Vamzdis D 200 mm		vnt.	20	289,94	5 798,80
2.4	Vamzdis D 225 mm		vnt.	10	367,39	3 673,90
2.5	Vamzdis D 250 mm		vnt.	30	448,70	13 461,00
2.6	Vamzdis D 315 mm		vnt.	30	713,69	21 410,70
2.7	Vamzdis D 355 mm		vnt.	10	809,00	8 090,00
2.8	Vamzdis D 400 mm		vnt.	50	937,46	46 873,00
2.9	Vamzdis D 500 mm		vnt.	10	572,40	5 724,00
2.10	Vamzdis D 630 mm		vnt.	5	233,20	1 166,00
3	Plastikiniai vamzdžiai PE100RC PN10 (tiesūs), ilgis l = 12 m	Vamzdžiai turi atitikti LST EN 12201-2 (arba lygiavėčio) standarto reikalavimus. Vamzdžių medžiaga – padidinto atsparumo įtrūkimams ir apkrovoms PE100RC tipo polietilenas, SDR17, vamzdžių slėgio klasė – ne žemesnė kaip PN10. Vamzdžiai turi atitikti PAS1075, tipas 2 reikalavimus.				
3.1	Vamzdis D 110 mm		vnt.	100	79,34	7 934,00
3.2	Vamzdis D 160 mm		vnt.	25	185,81	4 645,25
3.3	Vamzdis D 200 mm		vnt.	10	289,94	2 899,40
3.4	Vamzdis D 225 mm		vnt.	10	367,39	3 673,90
3.5	Vamzdis D 250 mm		vnt.	10	448,70	4 487,00
3.6	Vamzdis D 315 mm		vnt.	20	713,69	14 273,80
3.7	Vamzdis D 355 mm		vnt.	10	809,00	8 090,00
3.8	Vamzdis D 400 mm		vnt.	50	1 278,36	63 918,00
3.9	Vamzdis D 450 mm		vnt.	50	108,12	5 406,00
4	Plastikiniai vamzdžiai PVC N klasė (lauko nuotekų tinklams), ilgis l = 1 m	Vamzdžiai turi atitikti LST EN 1401-1 (arba lygiavėčio) standarto reikalavimus, guminės tarpinės turi atitikti LST EN 681-1 (arba lygiavėčio) standarto reikalavimus.				
4.1	Vamzdis D 110 mm		vnt.	50	15,90	795,00
4.2	Vamzdis D 160 mm		vnt.	50	21,54	1 077,00
4.3	Vamzdis D 200 mm		vnt.	30	36,99	1 109,70
4.4	Vamzdis D 250 mm		vnt.	30	47,49	1 424,70
4.5	Vamzdis D 315 mm		vnt.	10	74,07	740,70
4.6	Vamzdis D 400 mm		vnt.	10	125,13	1 251,30
4.7	Vamzdis D 500 mm		vnt.	10	324,01	3 240,10
5	Plastikiniai vamzdžiai PVC N klasė (lauko nuotekų tinklams), ilgis l = 2 m					
5.1	Vamzdis D 110 mm		vnt.	20	23,64	472,80
5.2	Vamzdis D 160 mm		vnt.	20	39,45	789,00
5.3	Vamzdis D 200 mm		vnt.	20	66,36	1 327,20
5.4	Vamzdis D 250 mm		vnt.	20	84,86	1 697,20
5.5	Vamzdis D 315 mm		vnt.	20	99,29	1 985,80
5.6	Vamzdis D 400 mm		vnt.	5	135,15	675,75
5.7	Vamzdis D 500 mm		vnt.	5	238,50	1 192,50
6	Plastikiniai vamzdžiai PVC (lauko nuotekų tinklams), ilgis l = 3 m					
6.1	N klasė					
6.1.1	Vamzdis D 110 mm		vnt.	50	39,75	1 987,50
6.1.2	Vamzdis D 160 mm		vnt.	200	44,50	8 900,00
6.1.3	Vamzdis D 200 mm		vnt.	150	76,48	11 472,00
6.1.4	Vamzdis D 250 mm		vnt.	150	85,86	12 879,00
6.1.5	Vamzdis D 315 mm		vnt.	150	135,20	20 280,00
6.1.6	Vamzdis D 400 mm		vnt.	50	211,25	10 562,50
6.1.7	Vamzdis D 500 mm		vnt.	50	261,82	13 091,00
6.2	S klasė					
6.2.1	Vamzdis D 110 mm		vnt.	20	34,47	689,40
6.2.2	Vamzdis D 160 mm		vnt.	25	55,83	1 395,75
6.2.3	Vamzdis D 200 mm		vnt.	20	85,35	1 707,00
6.2.4	Vamzdis D 250 mm		vnt.	20	89,72	1 794,40
6.2.5	Vamzdis D 315 mm		vnt.	20	146,00	2 920,00
6.2.6	Vamzdis D 400 mm		vnt.	20	223,58	4 471,60
6.2.7	Vamzdis D 500 mm		vnt.	20	347,38	6 947,60
7	Plastikiniai vamzdžiai PVC (lauko nuotekų tinklams), ilgis l = 6 m					
7.1	N klasė					
7.1.1	Vamzdis D 110 mm		vnt.	20	26,03	520,60
7.1.2	Vamzdis D 160 mm		vnt.	20	49,60	992,00
7.1.3	Vamzdis D 200 mm		vnt.	20	79,76	1 595,20
7.1.4	Vamzdis D 250 mm		vnt.	20	133,98	2 679,60
7.1.5	Vamzdis D 315 mm		vnt.	20	215,24	4 304,80
7.1.6	Vamzdis D 400 mm		vnt.	20	349,09	6 981,80
7.1.7	Vamzdis D 500 mm		vnt.	20	256,71	5 134,20
7.2	S klasė					
7.2.1	Vamzdis D 110 mm		vnt.	10	24,94	249,40

7.2.2	Vamzdis D 160 mm		vnt.	10	47,53	475,30
7.2.3	Vamzdis D 200 mm		vnt.	10	76,44	764,40
7.2.4	Vamzdis D 250 mm		vnt.	10	128,40	1 284,00
7.2.5	Vamzdis D 315 mm		vnt.	10	206,28	2 062,80
7.2.6	Vamzdis D 400 mm		vnt.	10	334,55	3 345,50
7.2.7	Vamzdis D 500 mm		vnt.	10	51,34	513,40
8	PVC vamzdžiai (vidaus nuotekų tinklams)					
8.1	Vamzdis D 50 mm		m	30	3,21	96,30
9	Plastikiniai lygiasieniai vamzdžiai PP, ilgis l = 6 m	Vamzdžiai turi atitikti LST EN 13476-2 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Vamzdžio žiedo standumo klasė - SN8. Vamzdis turi būti movinis.				
9.1	Vamzdis DN 110 mm		vnt.	20	28,62	572,40
9.2	Vamzdis DN 160 mm		vnt.	20	42,12	842,40
9.3	Vamzdis DN 200 mm		vnt.	20	57,24	1 144,80
9.4	Vamzdis DN 250 mm		vnt.	20	88,38	1 767,60
9.5	Vamzdis DN 315 mm		vnt.	20	129,32	2 586,40
9.6	Vamzdis DN 400 mm		vnt.	20	185,61	3 712,20
10	Plastikiniai lygiasieniai vamzdžiai PP, ilgis l = 3 m					
10.1	Vamzdis DN 110 mm		vnt.	50	23,27	1 163,50
10.2	Vamzdis DN 160 mm		vnt.	200	30,15	6 030,00
10.3	Vamzdis DN 200 mm		vnt.	150	31,43	4 714,50
10.4	Vamzdis DN 250 mm		vnt.	150	51,17	7 675,50
10.5	Vamzdis DN 315 mm		vnt.	150	76,18	11 427,00
10.6	Vamzdis DN 400 mm		vnt.	50	114,39	5 719,50
11	Plastikiniai gofruoti vamzdžiai PP SN8 klasė, ilgis l = 6 m (su movomis)	Vamzdžiai turi atitikti LST EN 1852-1, LST EN 13476-3 (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus. Vamzdis turi būti movinis.				
11.1	Vamzdis DN 160 mm		vnt.	20	49,64	992,80
11.2	Vamzdis DN 200 mm		vnt.	20	60,97	1 219,40
11.3	Vamzdis DN 250 mm		vnt.	20	95,72	1 914,40
11.4	Vamzdis DN 300 mm		vnt.	10	147,96	1 479,60
11.5	Vamzdis DN 400 mm		vnt.	10	214,29	2 142,90
11.6	Vamzdis DN 450 mm		vnt.	5	424,76	2 123,80
11.7	Vamzdis DN 500 mm		vnt.	5	424,76	2 123,80
11.8	Vamzdis DN 600 mm		vnt.	5	605,84	3 029,20
11.9	Vamzdis DN 800 mm		vnt.	5	999,34	4 996,70
11.10	Vamzdis DN 1000 mm		vnt.	3	1 579,52	4 738,56
12	Plastikiniai gofruoti vamzdžiai PP SN8 klasė, ilgis l = 6 m (be movų)	Vamzdžiai turi atitikti LST EN 1852-1, LST EN 13476-3 (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus.				
12.1	Vamzdis DN 160 mm		vnt.	20	46,37	927,40
12.2	Vamzdis DN 200 mm		vnt.	20	57,01	1 140,20
12.3	Vamzdis DN 250 mm		vnt.	20	90,77	1 815,40
12.4	Vamzdis DN 300 mm		vnt.	10	141,39	1 413,90
12.5	Vamzdis DN 400 mm		vnt.	10	201,15	2 011,50
12.6	Vamzdis DN 450 mm		vnt.	5	413,73	2 068,65
12.7	Vamzdis DN 500 mm		vnt.	5	413,73	2 068,65
12.8	Vamzdis DN 600 mm		vnt.	5	589,23	2 946,15
12.9	Vamzdis DN 800 mm		vnt.	3	663,35	1 990,05
12.10	Vamzdis DN 1000 mm		vnt.	3	1 040,74	3 122,22
13	Mova PP vamzdžiams	Movos turi atitikti LST EN 1852-1, LST EN 13476-3 (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus. Kartu su mova turi būti pateikiamas ir žiedinis sandariklis.				
13.1	Mova DN 160 mm		vnt.	2	9,67	19,34
13.2	Mova DN 200 mm		vnt.	20	13,54	270,80
13.3	Mova DN 250 mm		vnt.	20	17,71	354,20
13.4	Mova DN 300 mm		vnt.	10	30,53	305,30
13.5	Mova DN 400 mm		vnt.	10	51,46	514,60
13.6	Mova DN 450 mm		vnt.	5	56,50	282,50
13.7	Mova DN 500 mm		vnt.	5	53,36	266,80
13.8	Mova DN 600 mm		vnt.	5	73,49	367,45
14	Plastikiniai vamzdynų rekonstravimo PE moduliai (betransėjinės klojimo technologijos), ilgis l = 0,5 m	Vamzdžiai turi atitikti LST EN 12201-2 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Vamzdžių medžiaga – HDPE (arba lygiavertė), vamzdžių stiprumo klasė – ne žemesnė kaip SN8. Sandarinimo žiedas - SBR (arba lygiavertis). Vamzdžio vidaus spalva - balta.				
14.1	Vamzdis D 110 mm		vnt.	150	9,13	1 369,50
14.2	Vamzdis D 125 mm		vnt.	200	10,04	2 008,00
14.3	Vamzdis D 160 mm		vnt.	200	13,90	2 780,00
14.4	Vamzdis D 180 mm		vnt.	200	16,15	3 230,00
14.5	Vamzdis D 200 mm		vnt.	150	19,45	2 917,50
14.6	Vamzdis D 250 mm		vnt.	300	25,28	7 584,00
14.7	Vamzdis D 280 mm		vnt.	200	28,90	5 780,00
14.8	Vamzdis D 315 mm		vnt.	150	38,96	5 844,00
14.9	Vamzdis D 400 mm		vnt.	150	52,10	7 815,00
14.10	Vamzdis D 500 mm		vnt.	150	82,88	12 432,00
14.11	Vamzdis D 560 mm		vnt.	150	95,21	14 281,50
15	Kaliojo ketaus vamzdžiai, ilgis l = 6 m					
15.1	Kaliojo ketaus vandentiekio vamzdžiai	Vamzdžiai turi atitikti LST EN 545 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Medžiaga – kalusis ketus. Vidaus padengimas – cementas. Išorės padengimas – cinko ir aliuminio lydinys, epoksidinis miltelinis padengimas ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 14901 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Vamzdžių sujungimas - movinis.				
15.1.1	Vamzdis DN 65 mm		vnt.	10	107,76	1 077,60
15.1.2	Vamzdis DN 80 mm		vnt.	10	110,52	1 105,20
15.1.3	Vamzdis DN 100 mm		vnt.	10	117,30	1 173,00
15.1.4	Vamzdis DN 125 mm		vnt.	10	137,70	1 377,00
15.1.5	Vamzdis DN 150 mm		vnt.	10	160,38	1 603,80
15.1.6	Vamzdis DN 200 mm		vnt.	5	285,72	1 428,60
15.1.7	Vamzdis DN 250 mm		vnt.	5	393,24	1 966,20
15.1.8	Vamzdis DN 300 mm		vnt.	5	485,16	2 425,80
15.1.9	Vamzdis DN 350 mm		vnt.	5	680,82	3 404,10
15.1.10	Vamzdis DN 400 mm		vnt.	5	753,84	3 769,20
15.1.11	Vamzdis DN 500 mm		vnt.	5	980,46	4 902,30
15.1.12	Vamzdis DN 600 mm		vnt.	5	972,30	4 861,50
15.2	Kaliojo ketaus nuotekų vamzdžiai					
15.2.1	Vamzdis DN 65 mm	Vamzdžiai turi atitikti LST EN 598 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Medžiaga – kalusis ketus. Vidaus padengimas – aliuminatinis cementas. Išorės padengimas – cinko ir aliuminio lydinys, epoksidinis miltelinis padengimas ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 14901 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Vamzdžių sujungimas - movinis.	vnt.	5	107,76	538,80
15.2.2	Vamzdis DN 80 mm		vnt.	5	110,52	552,60
15.2.3	Vamzdis DN 100 mm		vnt.	5	117,30	586,50
15.2.4	Vamzdis DN 125 mm		vnt.	5	137,70	688,50
15.2.5	Vamzdis DN 150 mm		vnt.	5	160,38	801,90
15.2.6	Vamzdis DN 200 mm		vnt.	5	285,72	1 428,60
15.2.7	Vamzdis DN 250 mm		vnt.	5	393,24	1 966,20
15.2.8	Vamzdis DN 300 mm		vnt.	5	485,16	2 425,80

15.2.9	Vamzdis DN 350 mm		vnt.	5	680,82	3 404,10
15.2.10	Vamzdis DN 400 mm		vnt.	5	753,84	3 769,20
15.2.11	Vamzdis DN 500 mm		vnt.	5	980,46	4 902,30
15.2.12	Vamzdis DN 600 mm		vnt.	5	972,30	4 861,50
16	Plastikiniai vamzdžiai PPR (virinimo sistema)	Vamzdžiai turi atitikti ISO 15874-2 (arba lygiavertę) standarto reikalavimus. Vamzdžių medžiaga – polipropilenas (PPR) (arba lygiavertė), vamzdžių slėgio klasė ne mažesnė kaip PN20.				
16.1	Virinimo vamzdis DN 16 mm		m	50	0,08	4,00
16.2	Virinimo vamzdis DN 20 mm		m	80	2,25	180,00
16.3	Virinimo vamzdis DN 25 mm		m	80	2,35	188,00
16.4	Virinimo vamzdis DN 32 mm		m	80	6,30	504,00
16.5	Virinimo vamzdis DN 40 mm		m	80	7,35	588,00
16.6	Virinimo vamzdis DN 50 mm		m	100	10,55	1 055,00
16.7	Virinimo vamzdis DN 63 mm		m	150	22,10	3 315,00
17	Plastikiniai vamzdžiai PVC- U PN16	Vamzdžiai turi būti skirti agresyviai cheminei medžiagai. Vamzdžių slėgio klasė ne mažesnė kaip PN16.				
17.1	Vamzdis d 12 mm		m	20	0,17	3,40
17.2	Vamzdis d 16 mm		m	15	0,32	4,80
17.3	Vamzdis d 20 mm		m	15	0,33	4,95
17.4	Vamzdis d 25 mm		m	15	0,53	7,95
17.5	Vamzdis d 32 mm		m	15	0,53	7,95
17.6	Vamzdis d 40 mm		m	15	0,68	10,20
17.7	Vamzdis d 50 mm		m	10	1,07	10,70
17.8	Vamzdis d 63 mm		m	10	1,82	18,20
17.9	Vamzdis d 90 mm		m	10	3,91	39,10
	FASONINĖS DALYS					
18	Virinamos fasoninės dalys PPR vamzdžiui	Virinamos fasoninės dalys PPR vamzdžiui turi atitikti ISO 15874-3 (arba lygiavertę) standarto reikalavimus. Medžiaga – polipropilenas (PPR) (arba lygiavertė).				
18.1	Alkūnė DN 16 mm 45°		vnt.	50	0,02	1,00
18.2	Alkūnė DN 16 mm 90°		vnt.	50	0,02	1,00
18.3	Alkūnė DN 20 mm 45°		vnt.	50	0,63	31,50
18.4	Alkūnė DN 20 mm 90°		vnt.	80	0,33	26,40
18.5	Alkūnė DN 25 mm 45°		vnt.	50	0,90	45,00
18.6	Alkūnė DN 25 mm 90°		vnt.	80	0,45	36,00
18.7	Alkūnė DN 32 mm 45°		vnt.	50	1,44	72,00
18.8	Alkūnė DN 32 mm 90°		vnt.	50	0,84	42,00
18.9	Alkūnė DN 40 mm 45°		vnt.	50	0,78	39,00
18.10	Alkūnė DN 40 mm 90°		vnt.	50	0,50	25,00
18.11	Alkūnė DN 50 mm 45°		vnt.	50	3,51	175,50
18.12	Alkūnė DN 50 mm 90°		vnt.	50	3,06	153,00
18.13	Alkūnė DN 63 mm 45°		vnt.	50	6,21	310,50
18.14	Alkūnė DN 63 mm 90°		vnt.	80	5,67	453,60
18.15	Mova DN 16 mm		vnt.	30	0,02	0,60
18.16	Mova DN 20 mm		vnt.	50	0,54	27,00
18.17	Mova DN 25 mm		vnt.	80	0,54	43,20
18.18	Mova DN 32 mm		vnt.	50	0,96	48,00
18.19	Mova DN 40 mm		vnt.	50	2,55	127,50
18.20	Mova DN 50 mm		vnt.	80	2,67	213,60
18.21	Mova DN 63 mm		vnt.	80	3,60	288,00
18.22	Perėjimas su met. vidumi d 16 x 1/2"		vnt.	50	0,25	12,50
18.23	Perėjimas su met. vidumi d 20 x 1/2"		vnt.	50	2,08	104,00
18.24	Perėjimas su met. vidumi d 20 x 3/4"		vnt.	80	3,12	249,60
18.25	Perėjimas su met. vidumi d 20 x 1"		vnt.	30	2,08	62,40
18.26	Perėjimas su met. vidumi d 25 x 3/4"		vnt.	100	2,58	258,00
18.27	Perėjimas su met. vidumi d 32 x 1"		vnt.	50	6,68	334,00
18.28	Perėjimas su met. vidumi d 40 x 1 1/4"		vnt.	50	12,62	631,00
18.29	Perėjimas su met. vidumi d 50 x 3/4"		vnt.	20	16,54	330,80
18.30	Perėjimas su met. vidumi d 50 x 1"		vnt.	20	16,54	330,80
18.31	Perėjimas su met. vidumi d 50 x 1 1/2"		vnt.	100	20,82	2 082,00
18.32	Perėjimas su met. vidumi d 63 x 2"		vnt.	100	27,62	2 762,00
18.33	Perėjimas su išor. metaliniu sriegiu d 16x16 mm		vnt.	40	2,46	98,40
18.34	Perėjimas su išor. metaliniu sriegiu d 20x16 mm		vnt.	80	2,54	203,20
18.35	Perėjimas su išor. metaliniu sriegiu d 25x20 mm		vnt.	100	2,70	270,00
18.36	Perėjimas su išor. metaliniu sriegiu d 32x25 mm		vnt.	50	10,70	535,00
18.37	Perėjimas su išor. metaliniu sriegiu d 40x20 mm		vnt.	50	6,66	333,00
18.38	Perėjimas su išor. metaliniu sriegiu d 40x32 mm		vnt.	50	11,44	572,00
18.39	Perėjimas su išor. metaliniu sriegiu d 50x16 mm		vnt.	20	16,54	330,80
18.40	Perėjimas su išor. metaliniu sriegiu d 50x32 mm		vnt.	50	16,54	827,00
18.41	Perėjimas su išor. metaliniu sriegiu d 50x40 mm		vnt.	100	22,10	2 210,00
18.42	Perėjimas su išor. metaliniu sriegiu d 63x50 mm		vnt.	100	34,76	3 476,00
18.43	Redukcija vidus/išorė d 16x20 mm		vnt.	50	0,01	0,50
18.44	Redukcija vidus/išorė d 25x20 mm		vnt.	50	0,30	15,00
18.45	Redukcija vidus/išorė d 32x25 mm		vnt.	50	0,30	15,00
18.46	Redukcija vidus/išorė d 32x20 mm		vnt.	50	0,36	18,00
18.47	Redukcija vidus/išorė d 40x32 mm		vnt.	20	0,58	11,60
18.48	Redukcija vidus/išorė d 40x25 mm		vnt.	30	0,48	14,40
18.49	Redukcija vidus/išorė d 50x40 mm		vnt.	50	1,54	77,00
18.50	Redukcija vidus/išorė d 50x32 mm		vnt.	40	1,48	59,20
18.51	Redukcija vidus/išorė d 50x25 mm		vnt.	40	1,90	76,00
18.52	Redukcija vidus/išorė d 63x50 mm		vnt.	20	3,20	64,00
18.53	Trišakis d 25x20x25 mm (redukuotas)		vnt.	50	0,60	30,00
18.54	Trišakis d 32x20x32 mm (redukuotas)		vnt.	40	0,90	36,00
18.55	Trišakis d 32x25x32 mm (redukuotas)		vnt.	20	1,20	24,00
18.56	Trišakis d 40x20x40 mm (redukuotas)		vnt.	50	1,40	70,00
18.57	Trišakis d 40x25x40 mm (redukuotas)		vnt.	30	1,76	52,80
18.58	Trišakis d 40x32x40 mm (redukuotas)		vnt.	30	1,86	55,80
18.59	Trišakis d 50x25x50 mm (redukuotas)		vnt.	30	2,62	78,60
18.60	Trišakis d 50x32x50 mm (redukuotas)		vnt.	30	2,62	78,60
18.61	Trišakis d 50x40x50 mm (redukuotas)		vnt.	30	3,42	102,60
18.62	Trišakis d 63x25x63 mm (redukuotas)		vnt.	20	5,08	101,60
18.63	Trišakis d 63x32x63 mm (redukuotas)		vnt.	20	4,66	93,20
18.64	Trišakis d 63x40x63 mm (redukuotas)		vnt.	20	5,14	102,80
18.65	Trišakis d 63x50x63 mm (redukuotas)		vnt.	20	5,32	106,40
18.66	Trišakis DN 16 mm		vnt.	30	0,28	8,40
18.67	Trišakis DN 20 mm		vnt.	50	0,36	18,00
18.68	Trišakis DN 25 mm		vnt.	40	0,42	16,80
18.69	Trišakis DN 32 mm		vnt.	30	0,90	27,00

18.70	Trišakis DN 40 mm
18.71	Trišakis DN 50 mm
18.72	Trišakis DN 63 mm
18.73	Aklė DN 16 mm
18.74	Aklė DN 20 mm
18.75	Aklė DN 25 mm
18.76	Aklė DN 32 mm
18.77	Aklė DN 40 mm
18.78	Aklė DN 50 mm
18.79	Aklė DN 63 mm
19	PVC jungiamosios dalys
19.1	PVC alkūnė D 50 mm 45° (vidaus nuotekų tinklams)
19.2	PVC alkūnė D 50 mm 90° (vidaus nuotekų tinklams)
19.3	PVC alkūnė D 110 mm 15°
19.4	PVC alkūnė D 110 mm 30°
19.5	PVC alkūnė D 110 mm 45°
19.6	PVC alkūnė D 110 mm 90°
19.7	PVC alkūnė D 160 mm 15°
19.8	PVC alkūnė D 160 mm 30°
19.9	PVC alkūnė D 160 mm 45°
19.10	PVC alkūnė D 160 mm 90°
19.11	PVC alkūnė D 200 mm 15°
19.12	PVC alkūnė D 200 mm 30°
19.13	PVC alkūnė D 200 mm 45°
19.14	PVC alkūnė D 200 mm 90°
19.15	PVC alkūnė D 250 mm 15°
19.16	PVC alkūnė D 250 mm 30°
19.17	PVC alkūnė D 250 mm 45°
19.18	PVC alkūnė D 250 mm 90°
19.19	PVC alkūnė D 315 mm 15°
19.20	PVC alkūnė D 315 mm 30°
19.21	PVC alkūnė D 315 mm 45°
19.22	PVC alkūnė D 315 mm 90°
19.23	PVC alkūnė D 400 mm 15°
19.24	PVC alkūnė D 400 mm 30°
19.25	PVC alkūnė D 400 mm 45°
19.26	PVC alkūnė D 400 mm 90°
19.27	PVC alkūnė D 500 mm 15°
19.28	PVC alkūnė D 500 mm 30°
19.29	PVC alkūnė D 500 mm 45°
19.30	PVC alkūnė D 500 mm 90°
19.31	PVC remontinė mova D 110 mm
19.32	PVC remontinė mova D 160 mm
19.33	PVC remontinė mova D 200 mm
19.34	PVC remontinė mova D 250 mm
19.35	PVC remontinė mova D 315 mm
19.36	PVC remontinė mova D 400 mm
19.37	PVC remontinė mova D 500 mm
19.38	PVC mova D 50 mm (vidaus nuotekų tinklams)
19.39	PVC mova D 110 mm
19.40	PVC mova D 160 mm
19.41	PVC mova D 200 mm
19.42	PVC mova D 250 mm
19.43	PVC mova D 315 mm
19.44	PVC mova D 400 mm
19.45	PVC mova D 500 mm
19.46	PVC perėjimas D 160x110 mm
19.47	PVC perėjimas D 200x160 mm
19.48	PVC perėjimas D 250x200 mm
19.49	PVC perėjimas D 315x250 mm
19.50	PVC perėjimas D 400x315 mm
19.51	PVC perėjimas D 500x400 mm
19.52	PVC trišakis D 50x50/45° (vidaus nuotekų tinklams)
19.53	PVC trišakis D 50x50/90° (vidaus nuotekų tinklams)
19.54	PVC trišakis D 110x110/45°
19.55	PVC trišakis D 110x110/90°
19.56	PVC trišakis D 160x160/45°
19.57	PVC trišakis D 160x160/90°
19.58	PVC trišakis D 200x200/45°
19.59	PVC trišakis D 200x200/90°
19.60	PVC trišakis D 250x250/45°
19.61	PVC trišakis D 250x250/90°
19.62	PVC trišakis D 315x315/45°
19.63	PVC trišakis D 315x315/90°
19.64	PVC trišakis D 400x400/45°
19.65	PVC trišakis D 400x400/90°
19.66	PVC trišakis D 500x500/45°
19.67	PVC trišakis D 500x500/90°
19.68	Protarpis D 110 mm, L=110 mm
19.69	Protarpis D 160 mm, L=110 mm
19.70	Protarpis D 200 mm, L=110 mm
19.71	Protarpis D 250 mm, L=110 mm
19.72	Protarpis D 315 mm, L=110 mm
19.73	Protarpis D 400 mm, L=110 mm
19.74	Protarpis D 500 mm, L=110 mm
19.75	Protarpis D 110 mm, L=240 mm
19.76	Protarpis D 160 mm, L=240 mm
19.77	Protarpis D 200 mm, L=240 mm
19.78	Protarpis D 250 mm, L=240 mm
19.79	Protarpis D 315 mm, L=240 mm
19.80	Protarpis D 400 mm, L=240 mm
19.81	Protarpis D 500 mm, L=240 mm
19.82	PVC aklė D 110 mm

PVC jungiamosios dalys turi atitikti LST EN 1401-1 (arba hygiaverčio) standarto reikalavimus.

vnt.	40	1,26	50,40
vnt.	40	2,92	116,80
vnt.	40	5,36	214,40
vnt.	20	0,20	4,00
vnt.	20	0,20	4,00
vnt.	20	0,34	6,80
vnt.	20	0,44	8,80
vnt.	20	1,06	21,20
vnt.	20	1,76	35,20
vnt.	20	5,14	102,80
vnt.	20	0,36	7,20
vnt.	20	0,36	7,20
vnt.	20	1,60	32,00
vnt.	20	1,79	35,80
vnt.	20	1,84	36,80
vnt.	20	2,09	41,80
vnt.	20	4,03	80,60
vnt.	20	4,34	86,80
vnt.	30	4,64	139,20
vnt.	20	5,61	112,20
vnt.	20	8,28	165,60
vnt.	20	8,09	161,80
vnt.	20	8,21	164,20
vnt.	20	10,34	206,80
vnt.	20	22,44	448,80
vnt.	20	24,46	489,20
vnt.	20	25,47	509,40
vnt.	20	29,99	599,80
vnt.	20	39,34	786,80
vnt.	20	41,34	826,80
vnt.	20	44,25	885,00
vnt.	20	49,27	985,40
vnt.	15	136,10	2 041,50
vnt.	15	139,84	2 097,60
vnt.	15	142,22	2 133,30
vnt.	15	270,10	4 051,50
vnt.	15	198,83	2 982,45
vnt.	15	209,63	3 144,45
vnt.	15	285,11	4 276,65
vnt.	15	508,98	7 634,70
vnt.	30	1,73	51,90
vnt.	30	4,32	129,60
vnt.	30	7,26	217,80
vnt.	30	24,19	725,70
vnt.	30	40,97	1 229,10
vnt.	20	74,22	1 484,40
vnt.	20	205,90	4 118,00
vnt.	10	0,09	0,90
vnt.	20	2,09	41,80
vnt.	35	4,71	164,85
vnt.	10	7,53	75,30
vnt.	15	33,29	499,35
vnt.	10	46,60	466,00
vnt.	10	84,39	843,90
vnt.	10	234,07	2 340,70
vnt.	20	2,81	56,20
vnt.	30	5,58	167,40
vnt.	20	27,34	546,80
vnt.	20	45,59	911,80
vnt.	10	93,47	934,70
vnt.	10	225,27	2 252,70
vnt.	10	0,03	0,30
vnt.	10	0,05	0,50
vnt.	20	3,93	78,60
vnt.	20	3,37	67,40
vnt.	20	9,74	194,80
vnt.	20	10,51	210,20
vnt.	20	14,77	295,40
vnt.	20	21,64	432,80
vnt.	20	56,29	1 125,80
vnt.	20	68,46	1 369,20
vnt.	10	201,09	2 010,90
vnt.	10	184,35	1 843,50
vnt.	10	394,57	3 945,70
vnt.	10	371,42	3 714,20
vnt.	10	630,70	6 307,00
vnt.	10	706,38	7 063,80
vnt.	10	4,76	47,60
vnt.	10	5,53	55,30
vnt.	10	8,47	84,70
vnt.	10	16,64	166,40
vnt.	10	21,69	216,90
vnt.	10	31,37	313,70
vnt.	10	108,12	1 081,20
vnt.	10	10,00	100,00
vnt.	10	12,36	123,60
vnt.	10	15,08	150,80
vnt.	10	29,99	299,90
vnt.	10	35,63	356,30
vnt.	10	76,99	769,90
vnt.	10	192,63	1 926,30
vnt.	30	0,94	28,20

19.83	PVC aklē D 160 mm
19.84	PVC aklē D 200 mm
19.85	PVC aklē D 250 mm
19.86	PVC aklē D 315 mm
19.87	PVC aklē D 400 mm
19.88	PVC aklē D 500 mm
19.89	Perējimas PVC - ketus D 50/50 mm
19.90	Perējimas PVC - ketus D 100/110 mm
19.91	Perējimas PVC - ketus D 150/160 mm
19.92	Guminē tarpinė PVC - ketus perėjimui D 50 mm
19.93	Guminē tarpinė PVC - ketus perėjimui D 100 mm
19.94	Guminē tarpinė PVC - ketus perėjimui D 150 mm
20	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams
20.1	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 20 mm
20.2	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 25 mm
20.3	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 32 mm
20.4	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 40 mm
20.5	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 50 mm
20.6	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 63 mm
20.7	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 90 mm
20.8	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 110 mm
20.9	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 160 mm
20.10	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 200 mm
20.11	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 225 mm
20.12	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 250 mm
20.13	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 315 mm
20.14	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 355 mm
20.15	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 400 mm
20.16	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 500 mm
20.17	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 630 mm
21	Alkūnės PE vamzdžiams 90° (el. virinamos)
21.1	Alkūnė d 20 mm
21.2	Alkūnė d 25 mm
21.3	Alkūnė d 32 mm
21.4	Alkūnė d 40 mm
21.5	Alkūnė d 50 mm
21.6	Alkūnė d 63 mm
21.7	Alkūnė d 90 mm
21.8	Alkūnė d 110 mm
21.9	Alkūnė d 160 mm
21.10	Alkūnė d 200 mm
21.11	Alkūnė d 225 mm
21.12	Alkūnė d 250 mm
22	Alkūnės PE vamzdžiams 45° (el. virinamos)
22.1	Alkūnė d 20 mm
22.2	Alkūnė d 25 mm
22.3	Alkūnė d 32 mm
22.4	Alkūnė d 40 mm
22.5	Alkūnė d 50 mm
22.6	Alkūnė d 63 mm
22.7	Alkūnė d 90 mm
22.8	Alkūnė d 110 mm
22.9	Alkūnė d 160 mm
22.10	Alkūnė d 200 mm
22.11	Alkūnė d 225 mm
22.12	Alkūnė d 250 mm
23	Alkūnės PE vamzdžiams 30° (be el. spiralių)
23.1	Alkūnė D 110 mm
23.2	Alkūnė D 160 mm
23.3	Alkūnė D 200 mm
23.4	Alkūnė D 225 mm
23.5	Alkūnė D 250 mm
23.6	Alkūnė D 315 mm
23.7	Alkūnė D 355 mm
23.8	Alkūnė D 400 mm
23.9	Alkūnė D 500 mm
23.10	Alkūnė D 630 mm
24	Alkūnės PE vamzdžiams 45° (be el. spiralių)
24.1	Alkūnė D 110 mm
24.2	Alkūnė D 160 mm
24.3	Alkūnė D 200 mm
24.4	Alkūnė D 225 mm
24.5	Alkūnė D 250 mm
24.6	Alkūnė D 315 mm
24.7	Alkūnė D 355 mm
24.8	Alkūnė D 400 mm
24.9	Alkūnė D 500 mm
24.10	Alkūnė D 630 mm
25	Alkūnės PE vamzdžiams 90° (be el. spiralių)
25.1	Alkūnė D 110 mm
25.2	Alkūnė D 160 mm
25.3	Alkūnė D 200 mm
25.4	Alkūnė D 225 mm
25.5	Alkūnė D 250 mm
25.6	Alkūnė D 315 mm
25.7	Alkūnė D 355 mm
25.8	Alkūnė D 400 mm
25.9	Alkūnė D 500 mm
25.10	Alkūnė D 600 mm
26	PE el. virinamos redukcinės movos
26.1	Mova D 32x20 mm
26.2	Mova D 32x25 mm
26.3	Mova D 50x20 mm

El. virinamos PE jungtys turi atitikti LST EN 12201 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.

El. virinamos PE jungtys turi atitikti LST EN 12201 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.

El. virinamos PE jungtys turi atitikti LST EN 12201 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Alkūnės turi būti lietos.

El. virinamos PE jungtys turi atitikti LST EN 12201 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.

vnt.	50	1,68	84,00
vnt.	50	3,11	155,50
vnt.	10	18,16	181,60
vnt.	10	35,92	359,20
vnt.	10	54,40	544,00
vnt.	10	212,70	2 127,00
vnt.	10	1,38	13,80
vnt.	10	4,08	40,80
vnt.	5	6,90	34,50
vnt.	10	1,79	17,90
vnt.	10	2,94	29,40
vnt.	5	4,28	21,40
vnt.	15	3,01	45,15
vnt.	15	3,52	52,80
vnt.	15	3,18	47,70
vnt.	15	3,89	58,35
vnt.	15	5,58	83,70
vnt.	50	5,20	260,00
vnt.	10	10,57	105,70
vnt.	100	11,92	1 192,00
vnt.	60	21,57	1 294,20
vnt.	60	44,83	2 689,80
vnt.	10	48,13	481,30
vnt.	10	90,76	907,60
vnt.	50	138,02	6 901,00
vnt.	10	211,99	2 119,90
vnt.	50	319,91	15 995,50
vnt.	10	450,43	4 504,30
vnt.	10	899,74	8 997,40
vnt.	15	0,88	13,20
vnt.	15	0,83	12,45
vnt.	15	8,30	124,50
vnt.	15	1,07	16,05
vnt.	15	12,63	189,45
vnt.	15	14,48	217,20
vnt.	15	6,95	104,25
vnt.	80	36,67	2 933,60
vnt.	50	101,00	5 050,00
vnt.	30	176,15	5 284,50
vnt.	10	161,94	1 619,40
vnt.	15	105,68	1 585,20
vnt.	15	2,21	33,15
vnt.	15	4,13	61,95
vnt.	15	7,81	117,15
vnt.	15	1,07	16,05
vnt.	15	11,89	178,35
vnt.	15	13,63	204,45
vnt.	15	16,79	251,85
vnt.	20	34,51	690,20
vnt.	15	89,39	1 340,85
vnt.	15	162,40	2 436,00
vnt.	10	149,48	1 494,80
vnt.	15	72,08	1 081,20
vnt.	10	40,65	406,50
vnt.	10	57,94	579,40
vnt.	10	111,89	1 118,90
vnt.	5	125,88	629,40
vnt.	5	148,40	742,00
vnt.	10	234,26	2 342,60
vnt.	5	182,32	911,60
vnt.	10	354,15	3 541,50
vnt.	5	165,36	826,80
vnt.	10	263,41	2 634,10
vnt.	10	7,44	74,40
vnt.	10	30,11	301,10
vnt.	10	41,46	414,60
vnt.	5	51,39	256,95
vnt.	10	75,14	751,40
vnt.	10	184,42	1 844,20
vnt.	5	262,88	1 314,40
vnt.	10	592,54	5 925,40
vnt.	5	158,47	792,35
vnt.	5	259,44	1 297,20
vnt.	10	9,75	97,50
vnt.	10	27,33	273,30
vnt.	10	41,21	412,10
vnt.	5	53,21	266,05
vnt.	10	95,63	956,30
vnt.	15	206,11	3 091,65
vnt.	5	220,48	1 102,40
vnt.	10	582,89	5 828,90
vnt.	5	198,75	993,75
vnt.	5	318,00	1 590,00
vnt.	10	4,91	49,10
vnt.	10	5,40	54,00
vnt.	10	8,56	85,60

26.4	Mova D 50x32 mm
26.5	Mova D 63x32 mm
26.6	Mova D 63x40 mm
26.7	Mova D 63x50 mm
26.8	Mova D 90x50 mm
26.9	Mova D 90x63 mm
26.10	Mova D 110x63 mm
26.11	Mova D 110x90 mm
26.12	Mova D 160x110 mm
27	PE perėjimas (be el. spiralių)
27.1	PE perėjimas D 25x20 mm
27.2	PE perėjimas D 32x20 mm
27.3	PE perėjimas D 32x25 mm
27.4	PE perėjimas D 40x32 mm
27.5	PE perėjimas D 50x25 mm
27.6	PE perėjimas D 50x32 mm
27.7	PE perėjimas D 50x40 mm
27.8	PE perėjimas D 63x32 mm
27.9	PE perėjimas D 63x40 mm
27.10	PE perėjimas D 63x50 mm
27.11	PE perėjimas D 90x50 mm
27.12	PE perėjimas D 90x63 mm
27.13	PE perėjimas D 110x50 mm
27.14	PE perėjimas D 110x63 mm
27.15	PE perėjimas D 110x90 mm
27.16	PE perėjimas D 160x90 mm
27.17	PE perėjimas D 160x110 mm
27.18	PE perėjimas D 200x160 mm
27.19	PE perėjimas D 250x160 mm
27.20	PE perėjimas D 250x200 mm
27.21	PE perėjimas D 315x250 mm
27.22	PE perėjimas D 355x315 mm
27.23	PE perėjimas D 355x250 mm
27.24	PE perėjimas D 355x315 mm
27.25	PE perėjimas D 400x315 mm
27.26	PE perėjimas D 400x355 mm
28	Trišakiai PE vamzdžiams
28.1	Trišakis d 63 mm PE vamzdžiui (el. virinamas)
28.2	Trišakis d 90 mm PE vamzdžiui (el. virinamas)
28.3	Trišakis d 110 mm PE vamzdžiui (el. virinamas)
28.4	Trišakis d 160 mm PE vamzdžiui (el. virinamas)
28.5	Trišakis d 200 mm PE vamzdžiui (el. virinamas)
28.6	Trišakis d 225 mm PE vamzdžiui (el. virinamas)
28.7	Trišakis d 250 mm PE vamzdžiui (el. virinamas)
28.8	Trišakis d 315 mm PE vamzdžiui (el. virinamas)
28.9	Trišakis d 355 mm PE vamzdžiui (el. virinamas)
28.10	Trišakis d 400 mm PE vamzdžiui (el. virinamas)
28.11	Trišakis D 63 mm PE vamzdžiui (be el. spiralių)
28.12	Trišakis D 90 mm PE vamzdžiui (be el. spiralių)
28.13	Trišakis D 110 mm PE vamzdžiui (be el. spiralių)
28.14	Trišakis D 160 mm PE vamzdžiui (be el. spiralių)
28.15	Trišakis D 200 mm PE vamzdžiui (be el. spiralių)
28.16	Trišakis D 250 mm PE vamzdžiui (be el. spiralių)
28.17	Trišakis D 225 mm PE vamzdžiui (be el. spiralių)
28.18	Trišakis D 315 mm PE vamzdžiui (be el. spiralių)
28.19	Trišakis D 355 mm PE vamzdžiui (be el. spiralių)
28.20	Trišakis D 400 mm PE vamzdžiui (be el. spiralių)
28.21	Trišakis D 500 mm PE vamzdžiui (be el. spiralių)
28.22	Trišakis D 630 mm PE vamzdžiui (be el. spiralių)
29	Trišakiai PE vamzdžiams (veržiami)
29.1	Trišakis 16x16x16 PE vamzdžiui
29.2	Trišakis 20x20x20 PE vamzdžiui
29.3	Trišakis 25x25x25 PE vamzdžiui
29.4	Trišakis 32x32x32 PE vamzdžiui
29.5	Trišakis 40x40x40 PE vamzdžiui
29.6	Trišakis 50x50x50 PE vamzdžiui
29.7	Trišakis 63x63x63 PE vamzdžiui
29.8	Trišakis 75x75x75 PE vamzdžiui
29.9	Trišakis 90x90x90 PE vamzdžiui
29.10	Trišakis 110x110x110 PE vamzdžiui
30	Trišakiai redukuoti PE vamzdžiams (veržiami)
30.1	Redukuotas trišakis 20x16x20
30.2	Redukuotas trišakis 25x20x25
30.3	Redukuotas trišakis 32x20x32
30.4	Redukuotas trišakis 32x25x32
30.5	Redukuotas trišakis 40x20x40
30.6	Redukuotas trišakis 40x25x40
30.7	Redukuotas trišakis 40x32x40
30.8	Redukuotas trišakis 50x20x50
30.9	Redukuotas trišakis 50x25x50
30.10	Redukuotas trišakis 50x32x50
30.11	Redukuotas trišakis 50x40x50
30.12	Redukuotas trišakis 63x20x63
30.13	Redukuotas trišakis 63x25x63
30.14	Redukuotas trišakis 63x32x63
30.15	Redukuotas trišakis 63x40x63
30.16	Redukuotas trišakis 63x50x63
30.17	Redukuotas trišakis 75x63x75
30.18	Redukuotas trišakis 90x75x90
30.19	Redukuotas trišakis 110x63x110
30.20	Redukuotas trišakis 110x90x110
31	Trišakiai su atšaka (vidiniu sriegiu) PE vamzdžiams (veržiami)
31.1	16 x ½ x 16

El. virinamos PE jungtys turi atitikti LST EN 12201 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.

El. virinamos PE jungtys turi atitikti LST EN 12201 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.

Paskirtis - geriamojo vandens PE vamzdžių montavimui. PE jungtys turi atitikti LST EN 12201-3 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Sandariklio medžiaga EPDM – elastomeras (arba lygiavertis), skirtas geriamajam vandeniui. Darbinis slėgis nuo D 16 mm iki D 50 mm ne mažesnis kaip 16 bar., nuo D 63 mm iki D 110 mm ne mažesnis kaip 10 bar.

vnt.	10	7,41	74,10
vnt.	10	9,54	95,40
vnt.	10	9,54	95,40
vnt.	10	9,54	95,40
vnt.	10	14,63	146,30
vnt.	10	12,72	127,20
vnt.	5	22,67	113,35
vnt.	5	22,92	114,60
vnt.	5	40,47	202,35
vnt.	10	0,98	9,80
vnt.	10	1,27	12,70
vnt.	10	1,14	11,40
vnt.	10	1,79	17,90
vnt.	10	3,94	39,40
vnt.	10	3,52	35,20
vnt.	10	3,52	35,20
vnt.	10	2,96	29,60
vnt.	10	5,12	51,20
vnt.	10	3,55	35,50
vnt.	10	9,91	99,10
vnt.	10	6,52	65,20
vnt.	5	8,32	41,60
vnt.	5	8,32	41,60
vnt.	5	8,32	41,60
vnt.	5	12,17	60,85
vnt.	5	10,17	50,85
vnt.	5	25,77	128,85
vnt.	5	54,16	270,80
vnt.	5	44,90	224,50
vnt.	5	64,52	322,60
vnt.	5	47,70	238,50
vnt.	5	47,70	238,50
vnt.	5	47,70	238,50
vnt.	5	296,80	1 484,00
vnt.	5	222,60	1 113,00
vnt.	10	9,40	94,00
vnt.	10	20,36	203,60
vnt.	10	32,66	326,60
vnt.	10	66,43	664,30
vnt.	10	132,50	1 325,00
vnt.	5	131,91	659,55
vnt.	5	261,82	1 309,10
vnt.	10	444,14	4 441,40
vnt.	5	701,72	3 508,60
vnt.	10	884,42	8 844,20
vnt.	10	4,45	44,50
vnt.	10	5,30	53,00
vnt.	10	8,85	88,50
vnt.	10	30,74	307,40
vnt.	10	56,18	561,80
vnt.	5	101,76	508,80
vnt.	5	74,20	371,00
vnt.	10	404,92	4 049,20
vnt.	5	169,07	845,35
vnt.	10	232,67	2 326,70
vnt.	5	399,56	1 997,80
vnt.	5	789,70	3 948,50
vnt.	10	1,59	15,90
vnt.	10	6,78	67,80
vnt.	10	6,78	67,80
vnt.	15	19,24	288,60
vnt.	10	21,20	212,00
vnt.	10	12,12	121,20
vnt.	10	14,52	145,20
vnt.	10	1,06	10,60
vnt.	10	2,39	23,90
vnt.	10	2,92	29,20
vnt.	10	0,86	8,60
vnt.	10	3,44	34,40
vnt.	10	4,44	44,40
vnt.	10	4,88	48,80
vnt.	10	8,86	88,60
vnt.	10	8,70	87,00
vnt.	10	9,04	90,40
vnt.	10	10,20	102,00
vnt.	10	10,20	102,00
vnt.	10	10,20	102,00
vnt.	10	11,86	118,60
vnt.	10	13,44	134,40
vnt.	10	13,44	134,40
vnt.	10	13,00	130,00
vnt.	10	13,44	134,40
vnt.	10	13,44	134,40
vnt.	10	4,24	42,40
vnt.	10	9,01	90,10
vnt.	10	13,25	132,50
vnt.	10	13,25	132,50
vnt.	10	0,18	1,80

31.2	16 x ¼ x 16
31.3	20 x ½ x 20
31.4	20 x ¾ x 20
31.5	25 x ½ x 25
31.6	25 x ¾ x 25
31.7	32 x ½ x 32
31.8	32 x ¾ x 32
31.9	32 x 1" x 32
31.10	32 x 1½ x 32
31.11	40 x 1" x 40
31.12	40 x 1¼ x 40
31.13	40 x 1½ x 40
31.14	50 x 1¼ x 50
31.15	50 x 1½ x 50
31.16	50 x 2" x 50
31.17	63 x 1½ x 63
31.18	63 x 2" x 63
31.19	63 x 2½ x 63
31.20	75 x 2" x 75
31.21	75 x 2½ x 75
31.22	75 x 3" x 75
31.23	90 x 2½ x 90
31.24	90 x 3" x 90
31.25	110 x 3" x 110
31.26	110 x 4" x 110
32	Jungtys su išoriniu sriegiu PE vamzdžiams (veržiamos)
32.2	16 x ½
32.3	20 x ½
32.4	20 x ¾
32.5	20 x 1"
32.6	25 x ½
32.7	25 x ¾
32.8	25 x 1"
32.9	32 x ¾
32.10	32 x 1"
32.11	32 x 1¼
32.12	40 x 1"
32.13	40 x 1¼
32.14	40 x 1½
32.15	50 x 1¼
32.16	50 x 1½
32.17	50 x 2"
32.18	63 x 1¼
32.19	63 x 1½
32.20	63 x 2"
33	Jungtys su vidiniu sriegiu PE vamzdžiams (veržiamos)
33.1	16 x ½
33.2	20 x ½
33.3	20 x ¾
33.4	20 x 1"
33.5	25 x ½
33.6	25 x ¾
33.7	25 x 1"
33.8	32 x ¾
33.9	32 x 1"
33.10	32 x 1¼
33.11	40 x 1"
33.12	40 x 1¼
33.13	40 x 1½
33.14	50 x 1¼
33.15	50 x 1½
33.16	50 x 2"
33.17	63 x 1¼
33.18	63 x 1½
33.19	63 x 2"
34	Jungtys PE vamzdžiams (veržiamos)
34.1	Movos (veržiamos)
34.1.1	16x16
34.1.2	20x20
34.1.3	25x25
34.1.4	25x20
34.1.5	32x32
34.1.6	32x25
34.1.7	40x40
34.1.8	40x32
34.1.9	40x25
34.1.10	50x50
34.1.11	50x40
34.1.12	50x32
34.1.13	50x25
34.1.14	63x63
34.1.15	63x50
34.1.16	63x40
34.1.17	63x32
34.1.18	75x75
34.1.19	90x90
34.1.20	110x110
34.2	Alkūnės 90° (veržiamos)
34.2.1	d 15 mm
34.2.2	d 20 mm
34.2.3	d 25 mm
34.2.4	d 32 mm

Paskirtis - geriamojo vandens PE vamzdžių montavimui. PE jungtys turi atitikti LST EN 12201-3 (arba lygiavercio) standarto reikalavimus. Sandariklio medžiaga EPDM – elastomeras (arba lygiavertis), skirtas geriamajam vandeniui. Darbinis slėgis nuo d 16 mm iki d 50 mm ne mažesnis kaip 16 bar., nuo d 63 mm ir daugiau ne mažesnis kaip 10 bar.

vnt.	10	0,18	1,80
vnt.	10	0,18	1,80
vnt.	10	0,18	1,80
vnt.	10	0,27	2,70
vnt.	10	0,27	2,70
vnt.	10	0,42	4,20
vnt.	10	0,55	5,50
vnt.	10	0,39	3,90
vnt.	10	0,35	3,50
vnt.	10	0,81	8,10
vnt.	10	0,89	8,90
vnt.	10	0,29	2,90
vnt.	10	1,04	10,40
vnt.	10	0,98	9,80
vnt.	10	1,17	11,70
vnt.	10	1,40	14,00
vnt.	10	1,86	18,60
vnt.	10	1,48	14,80
vnt.	10	2,33	23,30
vnt.	10	2,33	23,30
vnt.	10	3,18	31,80
vnt.	10	3,82	38,20
vnt.	10	3,82	38,20
vnt.	10	5,30	53,00
vnt.	10	5,30	53,00
vnt.	10	0,07	0,70
vnt.	10	0,07	0,70
vnt.	10	0,07	0,70
vnt.	10	0,07	0,70
vnt.	10	1,50	15,00
vnt.	15	1,50	22,50
vnt.	15	1,50	22,50
vnt.	30	2,12	63,60
vnt.	50	1,92	96,00
vnt.	50	2,12	106,00
vnt.	10	3,18	31,80
vnt.	10	3,18	31,80
vnt.	20	3,50	70,00
vnt.	20	4,58	91,60
vnt.	20	4,58	91,60
vnt.	40	4,58	183,20
vnt.	10	6,28	62,80
vnt.	10	6,28	62,80
vnt.	30	6,50	195,00
vnt.	10	0,11	1,10
vnt.	10	0,11	1,10
vnt.	10	0,11	1,10
vnt.	10	0,11	1,10
vnt.	20	1,64	32,80
vnt.	20	1,64	32,80
vnt.	15	1,64	24,60
vnt.	150	2,08	312,00
vnt.	20	2,08	41,60
vnt.	15	2,88	43,20
vnt.	20	3,22	64,40
vnt.	20	3,52	70,40
vnt.	20	3,52	70,40
vnt.	20	5,78	115,60
vnt.	20	5,78	115,60
vnt.	10	6,40	64,00
vnt.	10	5,92	59,20
vnt.	10	5,92	59,20
vnt.	15	5,92	88,80
vnt.	10	0,13	1,30
vnt.	10	0,13	1,30
vnt.	30	2,44	73,20
vnt.	30	2,44	73,20
vnt.	50	3,16	158,00
vnt.	30	3,18	95,40
vnt.	30	5,14	154,20
vnt.	30	5,50	165,00
vnt.	30	7,68	230,40
vnt.	50	7,10	355,00
vnt.	30	7,10	213,00
vnt.	30	7,10	213,00
vnt.	30	7,10	213,00
vnt.	30	9,66	289,80
vnt.	30	9,12	273,60
vnt.	30	9,12	273,60
vnt.	30	9,12	273,60
vnt.	5	6,69	33,45
vnt.	5	7,42	37,10
vnt.	10	8,48	84,80
vnt.	10	0,15	1,50
vnt.	10	0,15	1,50
vnt.	30	2,74	82,20
vnt.	100	3,10	310,00

34.2.5	d 40 mm		vnt.	30	5,38	161,40
34.2.6	d 50 mm		vnt.	60	8,28	496,80
34.2.7	d 63 mm		vnt.	60	10,08	604,80
35	Alkūnės 90° su vidiniu sriegiu PE vamzdžiams (veržiamos)	Paskirtis - geriamojo vandens PE vamzdžių montavimui. PE jungtys turi atitikti LST EN 12201-3 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Sandariklio medžiaga EPDM – elastomeras (arba lygiavertis), skirtas geriamajam vandeniui. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Darbinis slėgis nuo d 25 mm iki d 50 mm ne mažesnis kaip 16 bar., nuo d 63 mm ir daugiau ne mažesnis kaip 10 bar.				
35.1	25 x ¾"		vnt.	20	0,19	3,80
35.2	25 x 1"		vnt.	20	0,19	3,80
35.3	32 x ¾"		vnt.	60	2,48	148,80
35.4	32 x 1"		vnt.	30	2,48	74,40
35.5	32 x 1¼		vnt.	30	3,52	105,60
35.6	40 x ¾"		vnt.	20	5,34	106,80
35.7	40 x 1"		vnt.	20	18,60	372,00
35.8	40 x 1¼		vnt.	20	4,90	98,00
35.9	40 x 1½		vnt.	20	6,74	134,80
35.10	50 x ¾"		vnt.	20	5,92	118,40
35.11	50 x 1"		vnt.	30	5,92	177,60
35.12	50 x 1¼		vnt.	30	5,92	177,60
35.13	50 x 1½		vnt.	50	6,50	325,00
35.14	50 x 2"		vnt.	50	8,32	416,00
35.15	63 x ¾"		vnt.	20	17,62	352,40
35.16	63 x 1"		vnt.	20	17,62	352,40
35.17	63 x 1¼		vnt.	30	17,62	528,60
35.18	63 x 1½		vnt.	30	17,62	528,60
35.19	63 x 2"		vnt.	30	17,62	528,60
36	Alkūnės 90° su išoriniu sriegiu PE vamzdžiams (veržiamos)					
36.1	25 x ¾"		vnt.	50	0,17	8,50
36.2	25 x 1"		vnt.	50	0,17	8,50
36.3	32 x ¾"		vnt.	50	2,36	118,00
36.4	32 x 1"		vnt.	20	2,36	47,20
36.5	32 x 1¼		vnt.	50	3,24	162,00
36.6	40 x ¾"		vnt.	20	3,18	63,60
36.7	40 x 1"		vnt.	20	3,18	63,60
36.8	40 x 1½		vnt.	20	3,42	68,40
36.9	40 x 1¼		vnt.	20	3,76	75,20
36.10	50 x ¾"		vnt.	20	6,42	128,40
36.11	50 x 1"		vnt.	20	6,42	128,40
36.12	50 x 1¼		vnt.	20	6,42	128,40
36.13	50 x 1½		vnt.	50	7,64	382,00
36.14	50 x 2"		vnt.	50	6,58	329,00
36.15	63 x ¾"		vnt.	20	6,46	129,20
36.16	63 x 1"		vnt.	20	6,46	129,20
36.17	63 x 1¼		vnt.	20	6,46	129,20
36.18	63 x 1½		vnt.	20	6,46	129,20
36.19	63 x 2"		vnt.	50	7,10	355,00
37	PE aklės					
37.1	Veržiamos	Paskirtis - geriamojo vandens PE vamzdžių montavimui. PE jungtys turi atitikti LST EN 12201-3 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Sandariklio medžiaga EPDM – elastomeras (arba lygiavertis), skirtas geriamajam vandeniui. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.				
37.1.1	PE aklė d 16 mm		vnt.	10	0,15	1,50
37.1.2	PE aklė d 20 mm		vnt.	10	0,15	1,50
37.1.3	PE aklė d 25 mm		vnt.	10	1,68	16,80
37.1.4	PE aklė d 32 mm		vnt.	25	2,08	52,00
37.1.5	PE aklė d 40 mm		vnt.	10	3,48	34,80
37.1.6	PE aklė d 50 mm		vnt.	10	5,14	51,40
37.1.7	PE aklė d 63 mm		vnt.	10	7,14	71,40
37.1.8	PE aklė d 75 mm		vnt.	5	2,65	13,25
37.1.9	PE aklė d 90 mm		vnt.	5	4,77	23,85
37.1.10	PE aklė d 110 mm		vnt.	10	5,83	58,30
37.2	Virinamos	El. virinamos PE jungtys turi atitikti LST EN 12201 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.				
37.2.1	PE aklė d 16 mm		vnt.	10	0,68	6,80
37.2.2	PE aklė d 20 mm		vnt.	10	6,76	67,60
37.2.3	PE aklė d 25 mm		vnt.	10	8,06	80,60
37.2.4	PE aklė d 32 mm		vnt.	10	8,90	89,00
37.2.5	PE aklė d 40 mm		vnt.	10	10,02	100,20
37.2.6	PE aklė d 50 mm		vnt.	10	15,04	150,40
37.2.7	PE aklė d 63 mm		vnt.	10	16,32	163,20
37.2.8	PE aklė d 75 mm		vnt.	5	22,80	114,00
37.2.9	PE aklė d 90 mm		vnt.	5	31,12	155,60
37.2.10	PE aklė d 110 mm		vnt.	10	38,98	389,80
37.2.11	PE aklė d 160 mm		vnt.	10	67,62	676,20
38	Flanšiniai adapteriai PE ir PVC vamzdžiams (atsparūs tempimui)	Korpuso medžiaga - kalusis ketus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Korpuso detalės iš vidaus ir iš išorės padengtos korozijai atsparia multeline epoksidine danga, ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 14901 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Sandariklio medžiaga – EPDM arba lygiavertis (skirtas geriamajam vandeniui). Flanšiniai adapteriai turi būti inkaruojantys, skirti geriamajam vandeniui. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.				
38.1	Flanšinis adapteris d 63 mm		vnt.	20	25,64	512,80
38.2	Flanšinis adapteris d 75 mm		vnt.	5	13,67	68,35
38.3	Flanšinis adapteris d 90 mm		vnt.	10	13,54	135,40
38.4	Flanšinis adapteris d 110 mm		vnt.	30	50,47	1 514,10
38.5	Flanšinis adapteris d 160 mm		vnt.	20	78,64	1 572,80
38.6	Flanšinis adapteris d 200 mm		vnt.	10	153,09	1 530,90
38.7	Flanšinis adapteris d 250 mm		vnt.	5	261,31	1 306,55
38.8	Flanšinis adapteris d 315 mm		vnt.	20	358,58	7 171,60
38.9	Flanšinis adapteris d 400 mm		vnt.	10	456,66	4 566,60
38.10	Flanšinis adapteris d 500 mm		vnt.	5	710,96	3 554,80
38.11	Flanšinis adapteris d 630 mm		vnt.	5	726,99	3 634,95
39	PP flanšai	PP flanšai pagaminti iš plieno, padengti polipropilenu PP (arba lygiaverčiu). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 10 bar.				
39.1	PP flanšas DN 50 mm		vnt.	20	13,18	263,60
39.2	PP flanšas DN 65 mm		vnt.	20	13,21	264,20
39.3	PP flanšas DN 80 mm		vnt.	20	5,01	100,20
39.4	PP flanšas DN 100 mm		vnt.	60	31,80	1 908,00
39.5	PP flanšas DN 150 mm		vnt.	60	62,91	3 774,60
39.6	PP flanšas DN 200 mm		vnt.	30	49,82	1 494,60
39.7	PP flanšas DN 250 mm		vnt.	20	46,40	928,00
39.8	PP flanšas DN 300 mm		vnt.	35	92,41	3 234,35
39.9	PP flanšas DN 400 mm		vnt.	40	192,39	7 695,60
39.10	PP flanšas DN 500 mm		vnt.	10	232,34	2 323,40

39.11	PP flanšas DN 600 mm		vnt.	10	333,85	3 338,50
40	Flanšiniai adapteriai PE100 (be el. spiralių)	PE adapteriai turi būti pagaminti iš polietileno PE100 (arba lygiavertė). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	10	5,05	50,50
40.1	PE flanšinis adapteris D 50 mm		vnt.	15	5,05	75,75
40.2	PE flanšinis adapteris D 63 mm		vnt.	10	1,98	19,80
40.3	PE flanšinis adapteris D 90 mm		vnt.	50	25,10	1 255,00
40.4	PE flanšinis adapteris D 110 mm		vnt.	50	46,90	2 345,00
40.5	PE flanšinis adapteris D 160 mm		vnt.	30	35,44	1 063,20
40.6	PE flanšinis adapteris D 200 mm		vnt.	10	33,94	339,40
40.7	PE flanšinis adapteris D 250 mm		vnt.	5	26,38	131,90
40.8	PE flanšinis adapteris D D225 mm		vnt.	25	80,72	2 018,00
40.9	PE flanšinis adapteris D 315 mm		vnt.	5	112,77	563,85
40.10	PE flanšinis adapteris D 355 mm		vnt.	30	144,58	4 337,40
40.11	PE flanšinis adapteris D 400 mm		vnt.	5	146,28	731,40
40.12	PE flanšinis adapteris D 500 mm		vnt.	5	164,30	821,50
40.13	PE flanšinis adapteris D 630 mm					
41	PE el. virinami perėjimai su fiksuotu žalvariniu vidiniu sriegiu	PE el. virinami perėjimai su žalvariniu vidiniu sriegiu turi atitikti LST EN 12201 (arba lygiavertė) standarto reikalavimus. Įvorės medžiaga – žalvaris (arba lygiavertis). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.				
41.1	32 x 1"		vnt.	5	13,72	68,60
41.2	40 x 1"1/4		vnt.	5	24,84	124,20
41.3	50 x 1"1/2		vnt.	5	32,04	160,20
41.4	63 x 1"		vnt.	5	25,44	127,20
41.5	63 x 1"1/4		vnt.	5	34,98	174,90
41.6	63 x 1"1/2		vnt.	10	34,98	349,80
41.7	63 x 2"		vnt.	20	41,13	822,60
42	Universalūs flanšiniai adapteriai ketiniams ir plieniniams vamzdžiams (atsparūs tempimui)	Universalių tempimui atsparių jungčių korpusas turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiavertė) standarto reikalavimus. Korpuso detalės iš vidaus ir iš išorės padengtos atsparia korozijai milteline epoksidine danga, ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 14901 (arba lygiavertė) standarto reikalavimus. Ant korpuso turi būti išlieta informacija apie gamintoją, diametrą ir slėgio klasę. Sandariklio medžiaga – EPDM (arba lygiavertis), skirtas geriamajam vandeniui. Adapteriai turi būti su inkaruojančiais elementais. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Flanšinis pajungimas PN10.				
42.1	DN 50 mm		vnt.	20	112,96	2 259,20
42.2	DN 65 mm		vnt.	20	128,90	2 578,00
42.3	DN 80 mm		vnt.	10	145,86	1 458,60
42.4	DN 100 mm		vnt.	30	166,21	4 986,30
42.5	DN 125 mm		vnt.	10	14,84	148,40
42.6	DN 150 mm		vnt.	20	256,10	5 122,00
42.7	DN 200 mm		vnt.	20	323,94	6 478,80
42.8	DN 250 mm		vnt.	10	420,61	4 206,10
42.9	DN 300 mm		vnt.	20	568,16	11 363,20
42.10	DN 350 mm		vnt.	10	782,28	7 822,80
42.11	DN 400 mm		vnt.	10	930,15	9 301,50
42.12	DN 500 mm		vnt.	10	684,76	6 847,60
42.13	DN 600 mm		vnt.	5	882,45	4 412,25
43	Universalios movos ketiniams ir plieniniams vamzdžiams (atsparios tempimui)					
43.1	DN 50 mm		vnt.	5	135,68	678,40
43.2	DN 65 mm		vnt.	3	132,29	396,87
43.3	DN 80 mm		vnt.	3	155,65	466,95
43.4	DN 100 mm		vnt.	10	189,95	1 899,50
43.5	DN 125 mm		vnt.	10	14,84	148,40
43.6	DN 150 mm		vnt.	10	356,16	3 561,60
43.7	DN 200 mm		vnt.	10	500,32	5 003,20
43.8	DN 250 mm		vnt.	5	680,10	3 400,50
43.9	DN 300 mm		vnt.	10	768,29	7 682,90
43.10	DN 350 mm		vnt.	3	916,97	2 750,91
43.11	DN 400 mm		vnt.	5	1 009,65	5 048,25
43.12	DN 500 mm		vnt.	5	1 030,85	5 154,25
43.13	DN 600 mm		vnt.	5	1 282,60	6 413,00
44	Ketiniai balnai PE, PVC vamzdžiams	Balno korpusas turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiavertė) standarto reikalavimus. Korpuso padengimas – epoksidinių miltelių danga, ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 14901 (arba lygiavertė) standarto reikalavimus. Ant balno korpuso turi būti išlieta informacija apie gamintoją, diametrą ir slėgio klasę. PE vamzdžiams balnas turi būti kieta apkaba iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiavertė) standarto reikalavimus, iš vidinės pusės padengta elastomero guma (arba lygiavertė). PE vamzdžiams skirtų balnų viršutinės dalies vidinė pusė pilnai padengta elsatomero guma (arba lygiavertė) ir atitinka vamzdžio diametrą, o pragręžtos vamzdžio skylės kraštai turi būti sandarinami „O“ tipo elastomero (arba lygiavertė) žiediniais profiliais. Balnų sandarinimo medžiaga – EPDM (arba lygiavertis). PE vamzdžiams skirtų balnų apkabos jungiamos varžtų pagalba – ne mažiau kaip du varžtai vienoje pusėje. Ketiniams vamzdžiams balnas turi būti su minkšta apkaba iš nerūdijančio plieno, ne žemesnio kaip AISI 304 klasės, iš vidinės pusės padengtos guma, komplektuojamas kartu su balno apkabomis. Balnų varžtai ir veržlės turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 klasės. Balnai turi būti skirti geriamajam vandeniui. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.				
44.1	Ketinis balnas PE, PVC vamzdžiams su flanšine atšaka					
44.1.1	Ketinis balnas d 90 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	5	8,02	40,10
44.1.2	Ketinis balnas d 110 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	15	40,09	601,35
44.1.3	Ketinis balnas d 125 mmsu flanšu DN 100 mm		vnt.	1	12,22	12,22
44.1.4	Ketinis balnas d 160 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	10	12,22	122,20
44.1.5	Ketinis balnas d 160 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	10	70,32	703,20
44.1.6	Ketinis balnas d 200 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	10	13,80	138,00
44.1.7	Ketinis balnas d 200 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	10	90,10	901,00
44.1.8	Ketinis balnas d 200 mm su flanšu DN 150 mm		vnt.	10	18,02	180,20
44.1.9	Ketinis balnas d 250 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	1	18,53	18,53
44.1.10	Ketinis balnas d 250 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	1	20,50	20,50
44.1.11	Ketinis balnas d 250 mm su flanšu DN 150 mm		vnt.	1	23,79	23,79
44.1.12	Ketinis balnas d 315 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	10	28,13	281,30
44.1.13	Ketinis balnas d 315 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	10	172,78	1 727,80
44.1.14	Ketinis balnas d 315 mm su flanšu DN 150 mm		vnt.	10	180,20	1 802,00
44.1.15	Ketinis balnas d 355 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	1	33,92	33,92
44.1.16	Ketinis balnas d 355 mm su flanšu DN 150 mm		vnt.	1	33,92	33,92
44.1.17	Ketinis balnas d 400 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	10	48,50	485,00
44.1.18	Ketinis balnas d 400 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	10	49,29	492,90
44.1.19	Ketinis balnas d 400 mm su flanšu DN 150 mm		vnt.	10	50,21	502,10
44.1.20	Ketinis balnas d 500 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	10	60,73	607,30
44.1.21	Ketinis balnas d 500 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	3	60,73	182,19
44.1.22	Ketinis balnas d 500 mm su flanšu DN 150 mm		vnt.	3	63,35	190,05
44.2	Ketinis balnas PE, PVC vamzdžiams su sriegine atšaka (vidiniu sriegiu)					
44.2.1	d 63 x 1"1/4		vnt.	10	2,23	22,30
44.2.2	d 63 x 1"1/2		vnt.	10	2,23	22,30
44.2.3	d 63 x 2"		vnt.	10	2,23	22,30
44.2.4	d 90 x 3/4"		vnt.	1	2,63	2,63
44.2.5	d 90 x 1"		vnt.	1	2,63	2,63
44.2.6	d 90 x 1"1/4		vnt.	1	2,63	2,63
44.2.7	d 90 x 1"1/2		vnt.	1	6,57	6,57
44.2.8	d 90 x 2"		vnt.	1	2,63	2,63
44.2.9	d 110 x 3/4"		vnt.	10	3,68	36,80
44.2.10	d 110 x 1"		vnt.	10	21,20	212,00
44.2.11	d 110 x 1"1/4		vnt.	10	36,80	368,00
44.2.12	d 110 x 1"1/2		vnt.	10	3,68	36,80

44.2.13	d 110 x 2"
44.2.14	d 160 x 3/4
44.2.15	d 160 x 1"
44.2.16	d 160 x 1"1/4
44.2.17	d 160 x 1"1/2
44.2.18	d 160 x 2"
44.2.19	d 200 x 1"
44.2.20	d 200 x 1"1/4"
44.2.21	d 200 x 1"1/2
44.2.22	d 200 x 2"
44.2.23	d 225 x 2"
44.2.24	d 250 x 2"
44.2.25	d 315 x 2"
45	Ketinis balnas ketaus ir plieno vamzdžiams su flanšine atšaka
45.1	Ketinis balnas DN 65 mm su flanšu DN 50 mm
45.2	Ketinis balnas DN 80 mm su flanšu DN 50 mm
45.3	Ketinis balnas DN 100 mm su flanšu DN 50 mm
45.4	Ketinis balnas DN 125 mm su flanšu DN 50 mm
45.5	Ketinis balnas DN 125 mm su flanšu DN 100 mm
45.6	Ketinis balnas DN 150 mm su flanšu DN 50 mm
45.7	Ketinis balnas DN 150 mm su flanšu DN 100 mm
45.8	Ketinis balnas DN 200 mm su flanšu DN 50 mm
45.9	Ketinis balnas DN 200 mm su flanšu DN 100 mm
45.10	Ketinis balnas DN 200 mm su flanšu DN 150 mm
45.11	Ketinis balnas DN 250 mm su flanšu DN 50 mm
45.12	Ketinis balnas DN 250 mm su flanšu DN 100 mm
45.13	Ketinis balnas DN 250 mm su flanšu DN 150 mm
45.14	Ketinis balnas DN 300 mm su flanšu DN 50 mm
45.15	Ketinis balnas DN 300 mm su flanšu DN 100 mm
45.16	Ketinis balnas DN 300 mm su flanšu DN 150 mm
45.17	Ketinis balnas DN 350 mm su flanšu DN 100 mm
45.18	Ketinis balnas DN 400 mm su flanšu DN 100 mm
45.19	Ketinis balnas DN 400 mm su flanšu DN 150 mm
45.20	Ketinis balnas DN 500 mm su flanšu DN 100 mm
45.21	Ketinis balnas DN 500 mm su flanšu DN 150 mm
45.22	Ketinis balnas DN 600 mm su flanšu DN 100 mm
45.23	Ketinis balnas DN 600 mm su flanšu DN 150 mm
46	Ketinis balnas ketaus ir plieno vamzdžiams su sriegine atšaka (vidiniu sriegiu)
46.1	DN 50 x 1"
46.2	DN 50 x 1"1/4
46.3	DN 65 x 1"
46.4	DN 65 x 1"1/4
46.5	DN 80 x 1"
46.6	DN 80 x 1"1/2
46.7	DN 80 x 2"
46.8	DN 100 x 1"
46.9	DN 100 x 1"1/4
46.10	DN 100 x 1"1/2
46.11	DN 100 x 2"
46.12	DN 125 x 2"
46.13	DN 150 x 1"
46.14	DN 150 x 1"1/4
46.15	DN 150 x 2"
46.16	DN 200 x 2"
46.17	DN 250 x 2"
46.18	DN 300 x 2"
46.19	DN 350 x 2"
46.20	DN 400 x 2"
46.21	DN 450 x 2"
46.22	DN 500 x 2"
46.23	DN 600 x 2"
47	PE el. virinami balnai PE vamzdžiams
47.1	PE el. virinamas balnas 63/32 mm
47.2	PE el. virinamas balnas 63/50 mm
47.3	PE el. virinamas balnas 75/50 mm
47.4	PE el. virinamas balnas 90/32 mm
47.5	PE el. virinamas balnas 90/63 mm
47.6	PE el. virinamas balnas 110/32 mm
47.7	PE el. virinamas balnas 110/50 mm
47.8	PE el. virinamas balnas 110/63 mm
47.9	PE el. virinamas balnas 110/90 mm
47.10	PE el. virinamas balnas 125/32 mm
47.11	PE el. virinamas balnas 125/63 mm
47.12	PE el. virinamas balnas 125/90 mm
47.13	PE el. virinamas balnas 125/110 mm
47.14	PE el. virinamas balnas 160/32 mm
47.15	PE el. virinamas balnas 160/63 mm
47.16	PE el. virinamas balnas 160/90 mm
47.17	PE el. virinamas balnas 160/110 mm
47.18	PE el. virinamas balnas 160/125 mm
47.19	PE el. virinamas balnas 180/63 mm
47.20	PE el. virinamas balnas 180/90 mm
47.21	PE el. virinamas balnas 180/110 mm
47.22	PE el. virinamas balnas 180/125 mm
47.23	PE el. virinamas balnas 200/63 mm
47.24	PE el. virinamas balnas 225/63 mm
47.25	PE el. virinamas balnas 225/90 mm
47.26	PE el. virinamas balnas 225/110 mm
47.27	PE el. virinamas balnas 225/125 mm
47.28	PE el. virinamas balnas 225/160 mm
47.29	PE el. virinamas balnas 250/63 mm

PE el. virinami balnai turi atitikti LST EN 12201 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. PE el.virinami balnai turi būti pagaminti iš polietileno PE100 SDR11 (arba lygiavertė). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Skirtas montuoti į neveikiantį vamzdinį.

vnt.	10	38,16	381,60
vnt.	10	5,65	56,50
vnt.	10	5,65	56,50
vnt.	10	59,36	593,60
vnt.	10	56,52	565,20
vnt.	10	67,84	678,40
vnt.	10	6,83	68,30
vnt.	10	9,54	95,40
vnt.	10	6,83	68,30
vnt.	10	11,66	116,60
vnt.	5	9,54	47,70
vnt.	10	12,22	122,20
vnt.	10	127,36	1 273,60
vnt.	5	4,01	20,05
vnt.	2	4,01	8,02
vnt.	10	5,06	50,60
vnt.	1	5,30	5,30
vnt.	1	5,30	5,30
vnt.	10	6,11	61,10
vnt.	10	7,03	70,30
vnt.	10	7,30	73,00
vnt.	10	7,43	74,30
vnt.	5	8,28	41,40
vnt.	1	8,35	8,35
vnt.	1	8,35	8,35
vnt.	1	9,27	9,27
vnt.	10	11,70	117,00
vnt.	5	116,98	584,90
vnt.	5	12,62	63,10
vnt.	1	14,31	14,31
vnt.	10	16,96	169,60
vnt.	10	19,19	191,90
vnt.	5	18,93	94,65
vnt.	3	21,10	63,30
vnt.	3	19,39	58,17
vnt.	3	21,75	65,25
vnt.	10	1,51	15,10
vnt.	10	37,80	378,00
vnt.	10	1,51	15,10
vnt.	10	16,63	166,30
vnt.	5	1,58	7,90
vnt.	5	1,58	7,90
vnt.	5	61,92	309,60
vnt.	10	1,58	15,80
vnt.	10	61,48	614,80
vnt.	10	1,58	15,80
vnt.	10	74,20	742,00
vnt.	5	1,58	7,90
vnt.	10	1,71	17,10
vnt.	10	116,60	1 166,00
vnt.	10	116,60	1 166,00
vnt.	10	108,12	1 081,20
vnt.	5	85,86	429,30
vnt.	10	82,68	826,80
vnt.	5	24,57	122,85
vnt.	10	33,98	339,80
vnt.	4	3,55	14,20
vnt.	5	3,55	17,75
vnt.	5	3,55	17,75
vnt.	10	20,99	209,90
vnt.	10	24,65	246,50
vnt.	5	3,37	16,85
vnt.	10	3,56	35,60
vnt.	10	3,56	35,60
vnt.	10	38,27	382,70
vnt.	10	38,27	382,70
vnt.	10	38,27	382,70
vnt.	10	38,16	381,60
vnt.	5	1,98	9,90
vnt.	5	1,98	9,90
vnt.	5	2,87	14,35
vnt.	5	2,87	14,35
vnt.	10	54,55	545,50
vnt.	10	54,72	547,20
vnt.	10	41,45	414,50
vnt.	10	61,44	614,40
vnt.	10	18,02	180,20
vnt.	5	3,07	15,35
vnt.	5	3,37	16,85
vnt.	5	3,64	18,20
vnt.	5	3,78	18,90
vnt.	10	58,84	588,40
vnt.	10	68,48	684,80
vnt.	10	3,72	37,20
vnt.	10	68,48	684,80
vnt.	10	4,10	41,00
vnt.	10	4,46	44,60
vnt.	5	138,75	693,75

47.30	PE el. virinamas balnas 315/63 mm		vnt.	10	138,75	1 387,50
47.31	PE el. virinamas balnas 315/110 mm		vnt.	5	404,92	2 024,60
47.32	PE el. virinamas balnas 400/63 mm		vnt.	10	138,75	1 387,50
47.33	PE el. virinamas balnas 400/110 mm		vnt.	10	404,92	4 049,20
47.34	PE el. virinamas balnas 500/63 mm		vnt.	5	138,75	693,75
47.35	PE el. virinamas balnas 500/110 mm		vnt.	5	404,92	2 024,60
47.36	PE el. virinamas balnas 560/63 mm		vnt.	3	15,00	45,00
47.37	PE el. virinamas balnas 560/110 mm		vnt.	3	41,01	123,03
48	PE el. virinami slėginiai balnai PE vamzdžiams	PE el. virinami balnai turi atitikti LST EN 12201 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. PE el. virinami balnai turi būti pagaminti iš polietileno PE100 SDR11 (arba lygiavertė). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Skirtas be nutekėjimų ir drožlių įsijpauti į veikiantį vamzdyną su integruotu grąžtu.	vnt.	10	27,03	270,30
48.1	PE el. virinamas balnas 63/32 mm		vnt.	10	41,45	414,50
48.2	PE el. virinamas balnas 63/63 mm		vnt.	5	2,19	10,95
48.3	PE el. virinamas balnas 75/32 mm		vnt.	10	1,79	17,90
48.4	PE el. virinamas balnas 90/32 mm		vnt.	10	1,90	19,00
48.5	PE el. virinamas balnas 90/63 mm		vnt.	10	41,04	410,40
48.6	PE el. virinamas balnas 110/32 mm		vnt.	10	43,86	438,60
48.7	PE el. virinamas balnas 110/63 mm		vnt.	5	2,25	11,25
48.8	PE el. virinamas balnas 125/32 mm		vnt.	5	2,30	11,50
48.9	PE el. virinamas balnas 125/63 mm		vnt.	10	50,46	504,60
48.10	PE el. virinamas balnas 160/32 mm		vnt.	10	54,06	540,60
48.11	PE el. virinamas balnas 160/63 mm		vnt.	5	4,15	20,75
48.12	PE el. virinamas balnas 180/32 mm		vnt.	5	4,15	20,75
48.13	PE el. virinamas balnas 180/63 mm		vnt.	5	82,20	411,00
48.14	PE el. virinamas balnas 200/32 mm		vnt.	10	108,44	1 084,40
48.15	PE el. virinamas balnas 200/63 mm		vnt.	5	29,75	148,75
48.16	PE el. virinamas balnas 225/32 mm		vnt.	10	39,24	392,40
48.17	PE el. virinamas balnas 225/63 mm		vnt.	5	164,09	820,45
48.18	PE el. virinamas balnas 250/63 mm		vnt.	10	205,11	2 051,10
48.19	PE el. virinamas balnas 315/63 mm		vnt.	10	205,11	2 051,10
48.20	PE el. virinamas balnas 400/63 mm		vnt.	5	74,98	374,90
48.21	PE el. virinamas balnas 500/63 mm		vnt.	3	16,32	48,96
48.22	PE el. virinamas balnas 560/63 mm		vnt.	3	16,32	48,96
49	Universalus balno apkabos	Medžiaga - nerūdijantis plienas ne žemesnės klasės kaip AISI 304. Apkabų guma - elastomeras (arba lygiavertė).	vnt.	10	10,49	104,90
49.1	Balno apkaba DN 100 vamzdžiui		vnt.	10	1,45	14,50
49.2	Balno apkaba DN 125 vamzdžiui		vnt.	10	10,85	108,50
49.3	Balno apkaba DN 150 vamzdžiui		vnt.	10	33,64	336,40
49.4	Balno apkaba DN 200 vamzdžiui		vnt.	5	10,85	54,25
49.5	Balno apkaba DN 250 vamzdžiui		vnt.	10	40,81	408,10
49.6	Balno apkaba DN 300 vamzdžiui		vnt.	5	15,18	75,90
49.7	Balno apkaba DN 350 vamzdžiui		vnt.	10	58,30	583,00
49.8	Balno apkaba DN 400 vamzdžiui		vnt.	5	20,24	101,20
49.9	Balno apkaba DN 450 vamzdžiui		vnt.	5	20,24	101,20
49.10	Balno apkaba DN 500 vamzdžiui		vnt.	5	20,24	101,20
49.11	Balno apkaba DN 600 vamzdžiui		vnt.	5	29,15	145,75
50	Universalus balno galvos su atšaka	Medžiaga - kalusis ketus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Korpuso padengimas – epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio. Padengimas turi atitikti LST EN 14901 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus.	vnt.	5	0,85	4,25
50.1	Universalus balno galva (srieginė) 1"		vnt.	10	37,10	371,00
50.2	Universalus balno galva (srieginė) 1"1/4		vnt.	5	0,85	4,25
50.3	Universalus balno galva (srieginė) 1"1/2		vnt.	10	53,00	530,00
50.4	Universalus balno galva (srieginė) 2"		vnt.	5	5,26	26,30
50.5	Universalus balno galva (flanšinė) DN 50		vnt.	10	78,87	788,70
50.6	Universalus balno galva (flanšinė) DN 100		vnt.	5	135,15	675,75
50.7	Universalus balno galva (flanšinė) DN 150		vnt.	5	135,15	675,75
51	Ilgio kompensatoriai	Ketinės flanšinės fasoninės dalys turi atitikti LST EN 545 ir LST EN 1092-2 (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus. Jungiamosios dalys turi būti pagamintos iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus, padengtos epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio, pagal LST EN 14901 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Jungiamųjų dalių tarpikliai turi atitikti LST EN 681-1 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Varžtai - cinkuoti (arba lygiaverčiai).	vnt.	5	14,72	73,60
51.1	DN 100 mm		vnt.	5	22,87	114,35
51.2	DN 150 mm		vnt.	5	22,87	114,35
51.3	DN 200 mm		vnt.	10	34,44	344,40
51.4	DN 300 mm		vnt.	3	49,82	149,46
51.5	DN 350 mm		vnt.	1	70,45	70,45
51.6	DN 400 mm		vnt.	10	78,08	780,80
51.7	DN 500 mm		vnt.	2	100,68	201,36
51.8	DN 600 mm		vnt.	2	151,29	302,58
52	Ketinės flanšinės fasoninės dalys	Ketinės flanšinės fasoninės dalys turi atitikti LST EN 545 ir LST EN 1092-2 (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus. Jungiamosios dalys turi būti pagamintos iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus, padengtos epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio. Padengimas turi atitikti LST EN 14901 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Flanšinis pajungimas PN10.	vnt.	10	39,75	397,50
52.1	Ketinis flanšinis trišakis DN 50 mm		vnt.	10	47,70	477,00
52.2	Ketinis flanšinis trišakis DN 65 mm		vnt.	10	47,70	477,00
52.3	Ketinis flanšinis trišakis DN 80 mm		vnt.	20	81,09	1 621,80
52.4	Ketinis flanšinis trišakis DN 100 mm		vnt.	20	135,15	2 703,00
52.5	Ketinis flanšinis trišakis DN 150 mm		vnt.	15	230,55	3 458,25
52.6	Ketinis flanšinis trišakis DN 200 mm		vnt.	5	442,02	2 210,10
52.7	Ketinis flanšinis trišakis DN 250 mm		vnt.	10	550,14	5 501,40
52.8	Ketinis flanšinis trišakis DN 300 mm		vnt.	5	685,29	3 426,45
52.9	Ketinis flanšinis trišakis DN 350 mm		vnt.	10	810,90	8 109,00
52.10	Ketinis flanšinis trišakis DN 400 mm		vnt.	5	396,97	1 984,85
52.11	Ketinis flanšinis trišakis DN 500 mm		vnt.	5	186,56	932,80
52.12	Ketinis flanšinis trišakis DN 600 mm		vnt.	10	84,27	842,70
52.13	Ketinis flanšinis trišakis DN 100x50 mm		vnt.	1	52,47	52,47
52.14	Ketinis flanšinis trišakis DN 100x65 mm		vnt.	1	60,42	60,42
52.15	Ketinis flanšinis trišakis DN 100x80 mm		vnt.	10	131,97	1 319,70
52.16	Ketinis flanšinis trišakis DN 150x50 mm		vnt.	10	87,45	874,50
52.17	Ketinis flanšinis trišakis DN 150x65 mm		vnt.	10	87,45	874,50
52.18	Ketinis flanšinis trišakis DN 150x80 mm		vnt.	10	149,46	1 494,60
52.19	Ketinis flanšinis trišakis DN 150x100 mm		vnt.	10	139,92	1 399,20
52.20	Ketinis flanšinis trišakis DN 200x50 mm		vnt.	10	314,82	3 148,20
52.21	Ketinis flanšinis trišakis DN 200x100 mm		vnt.	10	144,69	1 446,90
52.22	Ketinis flanšinis trišakis DN 200x150 mm		vnt.	1	154,23	154,23
52.23	Ketinis flanšinis trišakis DN 250x100 mm		vnt.	1	235,32	235,32
52.24	Ketinis flanšinis trišakis DN 250x150 mm		vnt.	1	235,32	235,32
52.25	Ketinis flanšinis trišakis DN 250x200 mm		vnt.	1	235,32	235,32
52.26	Ketinis flanšinis trišakis DN 300x100 mm		vnt.	10	672,57	6 725,70

52.27	Ketinis flanšinis trišakis DN 300x150 mm
52.28	Ketinis flanšinis trišakis DN 300x200 mm
52.29	Ketinis flanšinis trišakis DN 300x250 mm
52.30	Ketinis flanšinis trišakis DN 350x100 mm
52.31	Ketinis flanšinis trišakis DN 350x150 mm
52.32	Ketinis flanšinis trišakis DN 350x200 mm
52.33	Ketinis flanšinis trišakis DN 400x100 mm
52.34	Ketinis flanšinis trišakis DN 400x150 mm
52.35	Ketinis flanšinis trišakis DN 400x200 mm
52.36	Ketinis flanšinis trišakis DN 400x250 mm
52.37	Ketinis flanšinis trišakis DN 400x300 mm
52.38	Ketinis flanšinis trišakis DN 500x150 mm
52.39	Ketinis flanšinis trišakis DN 500x200 mm
52.40	Ketinis flanšinis trišakis DN 500x300 mm
52.41	Ketinis flanšinis trišakis DN 500x400 mm
52.42	Ketinis flanšinis keturšakis DN 50 mm
52.43	Ketinis flanšinis keturšakis DN 100 mm
52.44	Ketinis flanšinis keturšakis DN 150 mm
52.45	Ketinis flanšinis keturšakis DN 200 mm
52.46	Ketinis flanšinis keturšakis DN 250 mm
52.47	Ketinis flanšinis keturšakis DN 300 mm
52.48	Ketinis flanšinis keturšakis DN 400 mm
52.49	Ketinis flanšinis keturšakis DN 500 mm
52.50	Ketinis flanšinis keturšakis DN 600 mm
52.51	Ketinis flanšinis keturšakis DN 100x50 mm
52.52	Ketinis flanšinis keturšakis DN 150x50 mm
52.53	Ketinis flanšinis keturšakis DN 150x100 mm
52.54	Ketinis flanšinis keturšakis DN 200x50 mm
52.55	Ketinis flanšinis keturšakis DN 200x100 mm
52.56	Ketinis flanšinis keturšakis DN 200x150 mm
52.57	Ketinis flanšinis keturšakis DN 250x100 mm
52.58	Ketinis flanšinis keturšakis DN 250x150 mm
52.59	Ketinis flanšinis keturšakis DN 250x200 mm
52.60	Ketinis flanšinis keturšakis DN 300x100 mm
52.61	Ketinis flanšinis keturšakis DN 300x150 mm
52.62	Ketinis flanšinis keturšakis DN 300x200 mm
52.63	Ketinis flanšinis keturšakis DN 400x200 mm
52.64	Ketinis flanšinis keturšakis DN 400x300 mm
52.65	Ketinis flanšinis keturšakis DN 500x300 mm
52.66	Ketinė flanšinė alkūnė su atrama 90 ⁰ DN 100
52.67	Ketinė flanšinė alkūnė su atrama 90 ⁰ DN 150
52.68	Ketinė flanšinė alkūnė su atrama 90 ⁰ DN 200
52.69	Ketinė flanšinė alkūnė su atrama 90 ⁰ DN 250
52.70	Ketinė flanšinė alkūnė su atrama 90 ⁰ DN 300
52.71	Ketinė flanšinė alkūnė su atrama 90 ⁰ DN 350
52.72	Ketinė flanšinė alkūnė su atrama 90 ⁰ DN 400
52.73	Ketinė flanšinė alkūnė be atramos 90 ⁰ DN 100
52.74	Ketinė flanšinė alkūnė be atramos 90 ⁰ DN 150
52.75	Ketinė flanšinė alkūnė be atramos 90 ⁰ DN 200
52.76	Ketinė flanšinė alkūnė be atramos 90 ⁰ DN 250
52.77	Ketinė flanšinė alkūnė be atramos 90 ⁰ DN 300
52.78	Ketinė flanšinė alkūnė be atramos 90 ⁰ DN 350
52.79	Ketinė flanšinė alkūnė be atramos 90 ⁰ DN 400
52.80	Ketinė flanšinė alkūnė be atramos 90 ⁰ DN 500
52.81	Sagos tipo redukcinis flanšas 100x50 mm
52.82	Sagos tipo redukcinis flanšas 100x65 mm
52.83	Sagos tipo redukcinis flanšas 150x50 mm
52.84	Sagos tipo redukcinis flanšas 150x100 mm
52.85	Sagos tipo redukcinis flanšas 200x50 mm
52.86	Sagos tipo redukcinis flanšas 200x100 mm
52.87	Sagos tipo redukcinis flanšas 200x150 mm
52.88	Sagos tipo redukcinis flanšas 250x200 mm
52.89	Sagos tipo redukcinis flanšas 300x100 mm
52.90	Sagos tipo redukcinis flanšas 300x150 mm
52.91	Sagos tipo redukcinis flanšas 300x200 mm
52.92	Sagos tipo redukcinis flanšas 400x200 mm
52.93	Sagos tipo redukcinis flanšas 400x300 mm
52.94	Sagos tipo redukcinis flanšas 500x300 mm
52.95	Sagos tipo redukcinis flanšas 500x400 mm
52.96	Sagos tipo redukcinis flanšas 600x300 mm
52.97	Sagos tipo redukcinis flanšas 600x400 mm
53	Universalios jungtys plieno, kaliaus ketaus vamzdžiams
53.1	Universalios jungtys vamzdžiui DN 50 mm (flanšinis adapteris)
53.2	Universalios jungtys vamzdžiui DN 65 mm (flanšinis adapteris)
53.3	Universalios jungtys vamzdžiui DN 100 mm (flanšinis adapteris)
53.4	Universalios jungtys vamzdžiui DN 125 mm (flanšinis adapteris)
53.5	Universalios jungtys vamzdžiui DN 150 mm (flanšinis adapteris)
53.6	Universalios jungtys vamzdžiui DN 200 mm (flanšinis adapteris)
53.7	Universalios jungtys vamzdžiui DN 250 mm (flanšinis adapteris)
53.8	Universalios jungtys vamzdžiui DN 300 mm (flanšinis adapteris)
53.9	Universalios jungtys vamzdžiui DN 350 mm (flanšinis adapteris)
53.10	Universalios jungtys vamzdžiui DN 400 mm (flanšinis adapteris)

Ketinės flanšinės fasoninės dalys turi atitikti LST EN 545 ir LST EN 1092-2 (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus. Jungiamosios dalys turi būti pagamintos iš kaliaus ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus, padengtos epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio. Padengimas turi atitikti LST EN 14901 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Varžtai - iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 klasės. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.

Universalų jungčių korpusas turi būti pagamintas iš kaliaus ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Korpuso detalės iš vidaus ir iš išorės padengtos epoksidinių miltelių danga, ne mažesnio nei 250 mikronų storio. Padengimas turi atitikti LST EN 14901 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Ant korpuso turi būti išlieta informacija apie gamintoją, diametrą ir slėgio klasę. Jungčių varžtai ir veržlės iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 klasės. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Flanšinis pajungimas PN10. Sandariklio medžiaga – EPDM (arba lygiavertis), skirtas geriamajam vandeniui.

vnt.	10	715,50	7 155,00
vnt.	10	502,44	5 024,40
vnt.	5	492,90	2 464,50
vnt.	10	674,16	6 741,60
vnt.	1	709,14	709,14
vnt.	1	748,89	748,89
vnt.	10	993,75	9 937,50
vnt.	10	834,75	8 347,50
vnt.	10	874,50	8 745,00
vnt.	1	834,75	834,75
vnt.	10	954,00	9 540,00
vnt.	5	939,69	4 698,45
vnt.	5	939,69	4 698,45
vnt.	5	961,95	4 809,75
vnt.	3	1 136,85	3 410,55
vnt.	10	52,47	524,70
vnt.	10	82,68	826,80
vnt.	10	187,62	1 876,20
vnt.	10	186,03	1 860,30
vnt.	1	521,52	521,52
vnt.	10	680,52	6 805,20
vnt.	10	866,55	8 665,50
vnt.	10	1 319,70	13 197,00
vnt.	1	2 098,80	2 098,80
vnt.	10	90,63	906,30
vnt.	10	159,00	1 590,00
vnt.	10	165,36	1 653,60
vnt.	5	217,83	1 089,15
vnt.	10	217,83	2 178,30
vnt.	10	251,22	2 512,20
vnt.	1	295,74	295,74
vnt.	1	318,00	318,00
vnt.	1	397,50	397,50
vnt.	10	359,34	3 593,40
vnt.	10	588,30	5 883,00
vnt.	10	477,00	4 770,00
vnt.	10	763,20	7 632,00
vnt.	10	763,20	7 632,00
vnt.	5	1 499,37	7 496,85
vnt.	20	77,91	1 558,20
vnt.	10	96,99	969,90
vnt.	10	235,32	2 353,20
vnt.	1	375,24	375,24
vnt.	5	535,83	2 679,15
vnt.	1	734,58	734,58
vnt.	5	1 103,46	5 517,30
vnt.	10	52,47	524,70
vnt.	10	60,42	604,20
vnt.	10	93,81	938,10
vnt.	1	232,14	232,14
vnt.	10	357,75	3 577,50
vnt.	1	397,50	397,50
vnt.	10	543,78	5 437,80
vnt.	2	938,10	1 876,20
vnt.	10	73,14	731,40
vnt.	10	76,32	763,20
vnt.	10	63,60	636,00
vnt.	10	114,48	1 144,80
vnt.	10	112,89	1 128,90
vnt.	10	128,79	1 287,90
vnt.	10	122,43	1 224,30
vnt.	10	100,17	1 001,70
vnt.	10	130,38	1 303,80
vnt.	10	230,55	2 305,50
vnt.	10	244,86	2 448,60
vnt.	10	410,22	4 102,20
vnt.	10	410,22	4 102,20
vnt.	10	171,72	1 717,20
vnt.	10	153,70	1 537,00
vnt.	5	664,62	3 323,10
vnt.	10	276,77	2 767,70
vnt.	10		
vnt.	10	12,13	121,30
vnt.	10	15,32	153,20
vnt.	10	15,73	157,30
vnt.	3	23,30	69,90
vnt.	10	22,58	225,80
vnt.	10	38,22	382,20
vnt.	3	54,44	163,32
vnt.	10	63,41	634,10
vnt.	3	76,32	228,96
vnt.	10	106,53	1 065,30

53.11	Universalios jungtys vamzdžiui DN 450 mm (flanšinis adapteris)
53.12	Universalios jungtys vamzdžiui DN 500 mm (flanšinis adapteris)
53.13	Universalios jungtys vamzdžiui DN 600 mm (flanšinis adapteris)
53.14	Universalios jungtys vamzdžiui DN 50 mm (dviguba mova)
53.15	Universalios jungtys vamzdžiui DN 65 mm (dviguba mova)
53.16	Universalios jungtys vamzdžiui DN 100 mm (dviguba mova)
53.17	Universalios jungtys vamzdžiui DN 125 mm (dviguba mova)
53.18	Universalios jungtys vamzdžiui DN 150 mm (dviguba mova)
53.19	Universalios jungtys vamzdžiui DN 200 mm (dviguba mova)
53.20	Universalios jungtys vamzdžiui DN 250 mm (dviguba mova)
53.21	Universalios jungtys vamzdžiui DN 300 mm (dviguba mova)
53.22	Universalios jungtys vamzdžiui DN 350 mm (dviguba mova)
53.23	Universalios jungtys vamzdžiui DN 400 mm (dviguba mova)
53.24	Universalios jungtys vamzdžiui DN 450 mm (dviguba mova)
53.25	Universalios jungtys vamzdžiui DN 500 mm (dviguba mova)
53.26	Universalios jungtys vamzdžiui DN 600 mm (dviguba mova)
53.27	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 50 mm
53.28	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 65 mm
53.29	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 80 mm
53.30	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 100 mm
53.31	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 125 mm
53.32	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 150 mm
53.33	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 200 mm
53.34	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 250 mm
53.35	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 300 mm
53.36	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 350 mm
53.37	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 400 mm
53.38	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 450 mm
53.39	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 500 mm
53.40	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 600 mm
54	Flanšiniai tarpai
54.1	Flanšinis tarpas DN 100, l=0,1 m
54.2	Flanšinis tarpas DN 100, l=0,2 m
54.3	Flanšinis tarpas DN 100, l=0,3 m
54.4	Flanšinis tarpas DN 100, l=0,4 m
54.5	Flanšinis tarpas DN 100, l=0,5 m
54.6	Flanšinis tarpas DN 100, l=1,0 m
54.7	Flanšinis tarpas DN 150, l=0,1 m
54.8	Flanšinis tarpas DN 150, l=0,2 m
54.9	Flanšinis tarpas DN 150, l=0,3 m
54.10	Flanšinis tarpas DN 150, l=0,4 m
54.11	Flanšinis tarpas DN 150, l=0,5 m
54.12	Flanšinis tarpas DN 150, l=1,0 m
54.13	Flanšinis tarpas DN 200, l=0,1 m
54.14	Flanšinis tarpas DN 200, l=0,2 m
54.15	Flanšinis tarpas DN 200, l=0,3 m
54.16	Flanšinis tarpas DN 200, l=0,4 m
54.17	Flanšinis tarpas DN 200, l=0,5 m
54.18	Flanšinis tarpas DN 200, l=1,0 m
54.19	Flanšinis tarpas DN 250, l=0,1 m
54.20	Flanšinis tarpas DN 250, l=0,2 m
54.21	Flanšinis tarpas DN 250, l=0,3 m
54.22	Flanšinis tarpas DN 250, l=0,4 m
54.23	Flanšinis tarpas DN 250, l=0,5 m
54.24	Flanšinis tarpas DN 250, l=1,0 m
54.25	Flanšinis tarpas DN 300, l=0,1 m
54.26	Flanšinis tarpas DN 300, l=0,2 m
54.27	Flanšinis tarpas DN 300, l=0,3 m
54.28	Flanšinis tarpas DN 300, l=0,4 m
54.29	Flanšinis tarpas DN 300, l=0,5 m
54.30	Flanšinis tarpas DN 300, l=1,0 m
54.31	Flanšinis tarpas DN 400, l=0,1 m
54.32	Flanšinis tarpas DN 400, l=0,2 m

Ketinės flanšinės fasoninės dalys turi atitikti LST EN 545 ir LST EN 1092-2 (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus. Jungiamosios dalys turi būti pagamintos iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus, padengtos epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio. Padengimas turi atitikti LST EN 14901 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Flanšinis pajungimas PN10.

vnt.	3	134,09	402,27
vnt.	5	140,45	702,25
vnt.	5	182,85	914,25
vnt.	10	13,42	134,20
vnt.	10	16,99	169,90
vnt.	10	16,35	163,50
vnt.	3	29,85	89,55
vnt.	10	29,98	299,80
vnt.	10	38,77	387,70
vnt.	3	56,55	169,65
vnt.	10	66,49	664,90
vnt.	3	69,96	209,88
vnt.	10	109,71	1 097,10
vnt.	3	130,91	392,73
vnt.	5	137,27	686,35
vnt.	5	182,85	914,25
vnt.	10	15,37	153,70
vnt.	5	18,55	92,75
vnt.	5	22,14	110,70
vnt.	10	23,06	230,60
vnt.	5	34,45	172,25
vnt.	10	28,90	289,00
vnt.	10	31,36	313,60
vnt.	5	39,66	198,30
vnt.	10	48,57	485,70
vnt.	5	53,00	265,00
vnt.	10	84,80	848,00
vnt.	5	84,80	424,00
vnt.	5	95,40	477,00
vnt.	5	106,00	530,00
vnt.	2	39,75	79,50
vnt.	2	50,88	101,76
vnt.	2	54,06	108,12
vnt.	2	67,05	134,10
vnt.	2	71,55	143,10
vnt.	2	54,17	108,34
vnt.	2	38,16	76,32
vnt.	2	71,55	143,10
vnt.	2	87,45	174,90
vnt.	2	92,22	184,44
vnt.	2	130,38	260,76
vnt.	2	127,20	254,40
vnt.	2	49,61	99,22
vnt.	2	96,99	193,98
vnt.	2	111,30	222,60
vnt.	2	143,10	286,20
vnt.	2	176,49	352,98
vnt.	2	27,98	55,96
vnt.	1	122,43	122,43
vnt.	1	147,87	147,87
vnt.	1	232,14	232,14
vnt.	1	298,92	298,92
vnt.	1	298,92	298,92
vnt.	1	79,71	79,71
vnt.	1	141,51	141,51
vnt.	1	122,43	122,43
vnt.	1	151,05	151,05
vnt.	1	206,70	206,70
vnt.	1	238,50	238,50
vnt.	1	53,42	53,42
vnt.	1	119,78	119,78
vnt.	1	119,78	119,78

54.33	Flanšinis tarpas DN 400, l=0,3 m		vnt.	1	142,57	142,57
54.34	Flanšinis tarpas DN 400, l=0,4 m		vnt.	1	30,95	30,95
54.35	Flanšinis tarpas DN 400, l=0,5 m		vnt.	1	38,05	38,05
54.36	Flanšinis tarpas DN 400, l=1,0 m		vnt.	1	34,98	34,98
54.37	Flanšinis tarpas DN 500, l=0,1 m		vnt.	1	37,42	37,42
54.38	Flanšinis tarpas DN 500, l=0,2 m		vnt.	1	37,42	37,42
54.39	Flanšinis tarpas DN 500, l=0,3 m		vnt.	1	43,46	43,46
54.40	Flanšinis tarpas DN 500, l=0,4 m		vnt.	1	50,35	50,35
54.41	Flanšinis tarpas DN 500, l=0,5 m		vnt.	1	58,19	58,19
54.42	Flanšinis tarpas DN 500, l=0,6 m		vnt.	1	64,66	64,66
55	Atvamzdžiai	Ketinės flanšinės fasoninės dalys turi atitikti LST EN 545 ir LST EN 1092-2 (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus.				
55.1	DN100 atvamzdis flanšas lygus galas	Jungiamosios dalys turi būti pagamintos iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus,	vnt.	10	48,65	486,50
55.2	DN125 atvamzdis flanšas lygus galas	padengtos epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio. Padengimas turi atitikti LST EN 14901 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Flanšinis pajungimas PN10.	vnt.	1	3,50	3,50
55.3	DN150 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	10	50,46	504,60
55.4	DN200 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	10	45,47	454,70
55.5	DN250 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	1	128,47	128,47
55.6	DN300 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	10	160,91	1 609,10
55.7	DN350 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	1	93,28	93,28
55.8	DN400 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	10	291,50	2 915,00
55.9	DN500 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	5	487,39	2 436,95
55.10	DN600 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	2	64,66	129,32
56	Flanšinės aklės	Ketinės flanšinės fasoninės dalys turi atitikti LST EN 545 ir LST EN 1092-2 (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus.	vnt.	10	7,49	74,90
56.1	DN 50 mm	Jungiamosios dalys turi būti pagamintos iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus,	vnt.	10	10,45	104,50
56.2	DN 80 mm	padengtos epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio. Padengimas turi atitikti LST EN 14901 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Flanšinis pajungimas PN10.	vnt.	10	13,49	134,90
56.3	DN 100 mm		vnt.	3	1,75	5,25
56.4	DN 125 mm		vnt.	10	15,04	150,40
56.5	DN 150 mm		vnt.	10	28,59	285,90
56.6	DN 200 mm		vnt.	5	58,78	293,90
56.7	DN 250 mm		vnt.	5	61,89	309,45
56.8	DN 300 mm		vnt.	5	132,34	661,70
56.9	DN 350 mm		vnt.	3	132,34	397,02
56.10	DN 400 mm		vnt.	5	20,78	103,90
56.11	DN 450 mm		vnt.	3	23,46	70,38
56.12	DN 500 mm		vnt.	2	29,51	59,02
56.13	DN 600 mm					
57	Flanšiniai perėjimai	Ketinės flanšinės fasoninės dalys turi atitikti LST EN 545 ir LST EN 1092-2 (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus.	vnt.	5	1,90	9,50
57.1	Flanšiniai perėjimai DN 100x50	Jungiamosios dalys turi būti pagamintos iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus,	vnt.	5	2,29	11,45
57.2	Flanšiniai perėjimai DN 100x65	padengtos epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio. Padengimas turi atitikti LST EN 14901 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Flanšinis pajungimas PN10.	vnt.	5	2,28	11,40
57.3	Flanšiniai perėjimai DN 100x80		vnt.	5	2,53	12,65
57.4	Flanšiniai perėjimai DN 125x100		vnt.	5	4,56	22,80
57.5	Flanšiniai perėjimai DN 150x100		vnt.	5	6,12	30,60
57.6	Flanšiniai perėjimai DN 200x100		vnt.	5	4,68	23,40
57.7	Flanšiniai perėjimai DN 200x150		vnt.	5	9,27	46,35
57.8	Flanšiniai perėjimai DN 250x150		vnt.	5	10,91	54,55
57.9	Flanšiniai perėjimai DN 300x150		vnt.	5	12,03	60,15
57.10	Flanšiniai perėjimai DN 300x200		vnt.	3	18,23	54,69
57.11	Flanšiniai perėjimai DN 350x300		vnt.	3	20,83	62,49
57.12	Flanšiniai perėjimai DN 400x300		vnt.	3	37,10	111,30
57.13	Flanšiniai perėjimai DN 500x400		vnt.	3	75,37	226,11
57.14	Flanšiniai perėjimai DN 600x500					
58	Guminės tarpinės	Medžiaga - EPDM (arba lygiavertė) guma.				
58.1	DN 32 mm		vnt.	500	0,42	210,00
58.2	DN 40 mm		vnt.	250	0,46	115,00
58.3	DN 50 mm		vnt.	30	0,54	16,20
58.4	DN 65mm		vnt.	30	0,80	24,00
58.5	DN 80 mm		vnt.	20	0,92	18,40
58.6	DN 100 mm		vnt.	120	1,04	124,80
58.7	DN 150 mm		vnt.	100	1,52	152,00
58.8	DN 200 mm		vnt.	30	1,88	56,40
58.9	DN 250 mm		vnt.	10	2,58	25,80
58.10	DN 300 mm		vnt.	10	3,48	34,80
58.11	DN 350 mm		vnt.	10	6,14	61,40
58.12	DN 400 mm		vnt.	10	6,62	66,20
58.13	DN 500 mm		vnt.	10	0,62	6,20
58.14	DN 600 mm		vnt.	10	1,06	10,60
58.15	Tarpinė guminė 15x24x3	Medžiaga - EPDM (arba lygiavertė) guma. Išmatavimai - vidinis skermuo, išorinis skersmuo, storis.	vnt.	25000	0,20	5 000,00
58.16	Tarpinė guminė 15x24x2		vnt.	10000	0,12	1 200,00
58.17	Tarpinė guminė 19x30x3		vnt.	8000	0,32	2 560,00
58.18	Tarpinė guminė 34x44x3		vnt.	2000	0,44	880,00
58.19	Tarpinė guminė 44x56x3		vnt.	2000	0,52	1 040,00
58.20	Tarpinė guminė 9x16x2		vnt.	100	0,20	20,00
59	Guminės tarpinės (armuotos)	Medžiaga - EPDM (arba lygiavertė) guma, armuotos plienu, pagal LST EN 681-1 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus.	vnt.	25	4,25	106,25
59.1	DN 100mm		vnt.	25	5,68	142,00
59.2	DN 150 mm		vnt.	50	8,63	431,50
59.3	DN 200 mm		vnt.	20	10,92	218,40
59.4	DN 250 mm		vnt.	50	14,07	703,50
59.5	DN 300 mm		vnt.	5	18,60	93,00
59.6	DN 350 mm		vnt.	40	21,47	858,80
59.7	DN 400 mm		vnt.	20	32,91	658,20
59.8	DN 500 mm		vnt.	15	37,21	558,15
59.9	DN 600 mm					
60	Prailegintojai žalvariniai	Medžiaga – žalvaris (arba lygiavertis). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	150	1,61	241,50
60.1	Prailegintojas 1/2" L-20mm.		vnt.	150	2,17	325,50
60.2	Prailegintojas 1/2" L-30mm.		vnt.	20	2,67	53,40
60.3	Prailegintojas 1/2" L- 40 mm		vnt.	20	2,77	55,40
60.4	Prailegintojas 1/2" L-50 mm		vnt.	20	3,58	71,60
60.5	Prailegintojas 1/2" L- 60 mm		vnt.	70	2,24	156,80
60.6	Prailegintojas 3/4" L- 20 mm		vnt.	100	2,84	284,00
60.7	Prailegintojas 3/4" L- 30 mm		vnt.	150	5,63	844,50
60.8	Prailegintojas 3/4" L- 40 mm		vnt.	200	7,25	1 450,00
60.9	Prailegintojas 3/4" L-50 mm					

60.10	Prailgintojas 3/4" L- 60 mm		vnt.	150	6,36	954,00
61	Pajungimo antgaliai žalvariniai					
61.1	Pajungimo antgaliai 1/2"		vnt.	5000	1,03	5 150,00
61.2	Pajungimo antgaliai 3/4"		vnt.	1300	2,84	3 692,00
61.3	Pajungimo antgaliai 1"		vnt.	350	6,14	2 149,00
61.4	Pajungimo antgaliai 1" 1/4		vnt.	350	9,02	3 157,00
61.5	Pajungimo antgaliai 1" 1/2		vnt.	350	10,62	3 717,00
62	Purvarinkiai					
62.1	Purvarinkis srieginis 1/2"	Srieginių purvarinkių korpuso medžiaga - žalvaris (arba lygiavertis). Koštuvo medžiaga – nerūdijantis plienas (arba lygiavertis). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	50	4,25	212,50
62.2	Purvarinkis srieginis 3/4"		vnt.	100	4,63	463,00
62.3	Purvarinkis srieginis 1"		vnt.	50	7,56	378,00
62.4	Purvarinkis srieginis 1" 1/4		vnt.	50	14,78	739,00
62.5	Purvarinkis srieginis 1" 1/2		vnt.	100	21,51	2 151,00
62.6	Purvarinkis srieginis 2"		vnt.	50	37,18	1 859,00
62.7	Purvarinkis srieginis 3"		vnt.	10	2,97	29,70
62.8	Purvarinkis flanšinis DN 50 mm	Flanšinių purvarinkių korpuso medžiaga - kalusis ketus pagal LST EN 1563 (arba lygiavertis) standarto reikalavimus. Padengimas epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio. Padengimas turi atitikti LST EN 14901 (arba lygiavertis) standarto reikalavimus. Koštuvo medžiaga – nerūdijantis plienas (arba lygiavertis). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Flanšinis pajungimas PN10.	vnt.	10	6,51	65,10
62.9	Purvarinkis flanšinis DN 65 mm		vnt.	10	8,97	89,70
62.10	Purvarinkis flanšinis DN 100 mm		vnt.	10	125,88	1 258,80
62.11	Purvarinkis flanšinis DN 150 mm		vnt.	10	251,75	2 517,50
62.12	Purvarinkis flanšinis DN 200 mm		vnt.	10	52,36	523,60
62.13	Purvarinkis flanšinis DN 250 mm		vnt.	10	168,47	1 684,70
62.14	Purvarinkis flanšinis DN 300 mm		vnt.	10	187,66	1 876,60
63	Ilgasriegiai cinkuoti	Medžiaga - ketus, padengimas - cinkuoti. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.				
63.1	1/2"		vnt.	10	0,02	0,20
63.2	3/4"		vnt.	10	0,02	0,20
63.3	1"		vnt.	10	0,03	0,30
63.4	1" 1/4		vnt.	10	0,71	7,10
63.5	1" 1/2		vnt.	10	0,86	8,60
63.6	2"		vnt.	10	1,11	11,10
64	Trumpasriegiai cinkuoti					
64.1	1/2"		vnt.	10	0,10	1,00
64.2	3/4"		vnt.	10	0,11	1,10
64.3	1"		vnt.	10	0,14	1,40
64.4	1" 1/4		vnt.	10	0,19	1,90
64.5	1" 1/2		vnt.	10	0,22	2,20
64.6	2"		vnt.	10	0,32	3,20
65	Kontraveržlės cinkuotos					
65.1	1/2"		vnt.	20	0,95	19,00
65.2	3/4"		vnt.	20	1,03	20,60
65.3	1"		vnt.	20	1,15	23,00
65.4	1" 1/4		vnt.	20	2,09	41,80
65.5	1" 1/2		vnt.	30	2,35	70,50
65.6	2"		vnt.	30	2,81	84,30
66	Alkūnės cinkuotos (pajungimas - i/v, v/v, v/i)					
66.1	1/2"		vnt.	70	1,43	100,10
66.2	3/4"		vnt.	80	2,15	172,00
66.3	1"		vnt.	50	3,58	179,00
66.4	1" 1/4		vnt.	30	5,72	171,60
66.5	1" 1/2		vnt.	30	9,30	279,00
66.6	2"		vnt.	20	12,16	243,20
67	Trišakiai cinkuoti					
67.1	1/2"		vnt.	60	1,71	102,60
67.2	3/4"		vnt.	40	2,85	114,00
67.3	1"		vnt.	20	3,55	71,00
67.4	1" 1/4		vnt.	20	7,56	151,20
67.5	1" 1/2		vnt.	20	11,75	235,00
67.6	2"		vnt.	10	16,54	165,40
67.7	Trišakis cinkuotas 40x20x40 mm		vnt.	10	9,61	96,10
67.8	Trišakis cinkuotas 40x15x40 mm		vnt.	40	9,15	366,00
67.9	Trišakis cinkuotas 40x25x40 mm		vnt.	10	9,87	98,70
67.10	Trišakis cinkuotas 40x32x40 mm		vnt.	10	11,83	118,30
67.11	Trišakis cinkuotas 32x20x32 mm		vnt.	10	6,98	69,80
67.12	Trišakis cinkuotas 32x15x32 mm		vnt.	10	6,83	68,30
67.13	Trišakis cinkuotas 20x15x20 mm		vnt.	80	1,42	113,60
68	Movos ketaus cinkuotos					
68.1	1/2"		vnt.	40	1,30	52,00
68.2	3/4"		vnt.	40	1,97	78,80
68.3	1"		vnt.	40	2,51	100,40
68.4	1" 1/4		vnt.	40	4,05	162,00
68.5	1" 1/2		vnt.	40	5,68	227,20
68.6	2"		vnt.	40	8,64	345,60
68.7	Pereinama mova 15/20 mm, v/v		vnt.	15	2,31	34,65
68.8	Pereinama mova 15/25 mm, v/v		vnt.	15	2,97	44,55
68.9	Pereinama mova 15/50 mm, v/v		vnt.	15	9,25	138,75
68.10	Pereinama mova 20/25 mm, v/v		vnt.	15	2,92	43,80
68.11	Pereinama mova 20/32 mm, v/v		vnt.	15	4,35	65,25
68.12	Pereinama mova 20/50 mm, v/v		vnt.	15	10,95	164,25
69	Išardomos jungtys cinkuotos (i/v, v/v, v/i)					
69.1	1/2"		vnt.	30	6,30	189,00
69.2	3/4"		vnt.	30	7,06	211,80
69.3	1"		vnt.	30	8,44	253,20
69.4	1" 1/4		vnt.	30	15,42	462,60
69.5	1" 1/2		vnt.	30	18,59	557,70
69.6	2"		vnt.	30	29,11	873,30
70	Nipeliai cinkuoti					
70.1	Nipelis redukuotas 20/15 cink.		vnt.	40	2,63	105,20
70.2	Nipelis redukuotas 25/20 cink.		vnt.	50	3,05	152,50
70.3	Nipelis redukuotas 32/15 cink.		vnt.	50	7,02	351,00

70.4	Nipelis redukuotas 32/20 cink.		vnt.	50	5,76	288,00
70.5	Nipelis redukuotas 32/25 cink.		vnt.	50	4,63	231,50
70.6	Nipelis redukuotas 40/15 cink.		vnt.	50	4,39	219,50
70.7	Nipelis redukuotas 40/20 cink.		vnt.	50	5,41	270,50
70.8	Nipelis redukuotas 40/25 cink.		vnt.	50	11,19	559,50
70.9	Nipelis redukuotas 40/32 cink.		vnt.	50	6,62	331,00
70.10	Nipelis redukuotas 50/15 cink.		vnt.	50	4,97	248,50
70.11	Nipelis redukuotas 50/20 cink.		vnt.	50	5,22	261,00
70.12	Nipelis redukuotas 50/25 cink.		vnt.	50	7,70	385,00
70.13	Nipelis redukuotas 50/32 cink.		vnt.	50	12,57	628,50
70.14	Nipelis redukuotas 50/40 cink.		vnt.	50	11,06	553,00
70.15	Nipelis cink. 1/2"		vnt.	50	1,30	65,00
70.16	Nipelis cink. 3/4"		vnt.	50	1,67	83,50
70.17	Nipelis cink. 1"		vnt.	50	2,42	121,00
70.18	Nipelis cink. 1" 1/4		vnt.	50	3,92	196,00
70.19	Nipelis cink. 1" 1/2		vnt.	50	4,68	234,00
70.20	Nipelis cink. 2"		vnt.	50	8,44	422,00
71	Nipeliai žalvariniai	Medžiaga – žalvaris (arba lygiavertis).				
71.1	Nipelis redukuotas 20/15 žalv.	Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	100	1,81	181,00
71.2	Nipelis redukuotas 25/20 žalv.		vnt.	100	2,61	261,00
71.3	Nipelis redukuotas 32/15 žalv.		vnt.	15	3,15	47,25
71.4	Nipelis redukuotas 32/20 žalv.		vnt.	15	5,16	77,40
71.5	Nipelis redukuotas 32/25 žalv.		vnt.	15	4,14	62,10
71.6	Nipelis redukuotas 40/15 žalv.		vnt.	15	7,21	108,15
71.7	Nipelis redukuotas 40/20 žalv.		vnt.	15	7,21	108,15
71.8	Nipelis redukuotas 40/25 žalv.		vnt.	15	7,21	108,15
71.9	Nipelis redukuotas 40/32 žalv.		vnt.	15	6,75	101,25
71.10	Nipelis redukuotas 50/15 žalv.		vnt.	10	10,02	100,20
71.11	Nipelis redukuotas 50/20 žalv.		vnt.	10	10,02	100,20
71.12	Nipelis redukuotas 50/25 žalv.		vnt.	10	10,02	100,20
71.13	Nipelis redukuotas 50/32 žalv.		vnt.	10	11,45	114,50
71.14	Nipelis redukuotas 50/40 žalv.		vnt.	30	15,17	455,10
71.15	Nipelis žalv. 3/4		vnt.	120	1,62	194,40
71.16	Nipelis žalv. 2"		vnt.	20	7,44	148,80
71.17	Nipelis žalv. 1/2		vnt.	120	1,12	134,40
71.18	Nipelis žalv. 1" 1/2		vnt.	50	6,39	319,50
71.19	Nipelis žalv. 1"		vnt.	30	2,46	73,80
71.20	Nipelis žalv. 1" 1/4		vnt.	15	4,56	68,40
72	Redukcijos cinkuotos	Medžiaga - ketus, padengimas - cinkuotos (arba lygiavertės).				
72.1	Redukcija ketaus cink.20x15	Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	50	1,35	67,50
72.2	Redukcija ketaus cink.25x15		vnt.	50	1,76	88,00
72.3	Redukcija ketaus cink.25x20		vnt.	50	3,29	164,50
72.4	Redukcija ketaus cink.32x15		vnt.	50	2,82	141,00
72.5	Redukcija ketaus cink.32x20		vnt.	50	2,13	106,50
72.6	Redukcija ketaus cink.32x25		vnt.	50	4,21	210,50
72.7	Redukcija ketaus cink.40x15		vnt.	50	4,81	240,50
72.8	Redukcija ketaus cink.40x20		vnt.	50	4,54	227,00
72.9	Redukcija ketaus cink.40x25		vnt.	50	4,58	229,00
72.10	Redukcija ketaus cink.40x32		vnt.	50	4,58	229,00
72.11	Redukcija ketaus cink.50x15		vnt.	50	4,54	227,00
72.12	Redukcija ketaus cink.50x20		vnt.	50	7,92	396,00
72.13	Redukcija ketaus cink.50x25		vnt.	50	7,06	353,00
72.14	Redukcija ketaus cink.50x32		vnt.	50	6,72	336,00
72.15	Redukcija ketaus cink.50x40		vnt.	50	5,86	293,00
72.16	Redukcija ketaus cink.63x15		vnt.	10	6,28	62,80
72.17	Redukcija ketaus cink.63x20		vnt.	10	6,28	62,80
72.18	Redukcija ketaus cink.63x25		vnt.	10	11,15	111,50
72.19	Redukcija ketaus cink.63x32		vnt.	10	12,19	121,90
72.20	Redukcija ketaus cink.63x40		vnt.	10	12,19	121,90
72.21	Redukcija ketaus cink.63x50		vnt.	10	12,88	128,80
73	Redukcijos žalvarinės	Medžiaga – žalvaris (arba lygiavertis).				
73.1	Redukcija žalv.20x15	Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	100	1,66	166,00
73.2	Redukcija žalv.25x15		vnt.	40	2,19	87,60
73.3	Redukcija žalv.25x20		vnt.	50	1,70	85,00
73.4	Redukcija žalv. 32x15		vnt.	15	5,16	77,40
73.5	Redukcija žalv. 32x20		vnt.	15	5,94	89,10
73.6	Redukcija žalv. 32x25		vnt.	15	3,39	50,85
73.7	Redukcija žalv. 40x15		vnt.	15	6,47	97,05
73.8	Redukcija žalv. 40x20		vnt.	15	7,45	111,75
73.9	Redukcija žalv. 40x25		vnt.	15	6,59	98,85
73.10	Redukcija žalv. 40x32		vnt.	15	4,95	74,25
73.11	Redukcija žalv. 50x15		vnt.	10	7,87	78,70
73.12	Redukcija žalv. 50x20		vnt.	10	7,87	78,70
73.13	Redukcija žalv. 50x25		vnt.	10	11,45	114,50
73.14	Redukcija žalv. 50x32		vnt.	10	12,73	127,30
73.15	Redukcija žalv. 50x40		vnt.	20	10,88	217,60
73.16	Redukcija žalv. 63x15		vnt.	10	12,88	128,80
73.17	Redukcija žalv. 63x20		vnt.	10	12,88	128,80
73.18	Redukcija žalv. 63x25		vnt.	10	12,88	128,80
73.19	Redukcija žalv. 63x32		vnt.	10	12,88	128,80
73.20	Redukcija žalv. 63x40		vnt.	10	12,88	128,80
73.21	Redukcija žalv. 63x50		vnt.	10	12,88	128,80
74	Gebo jungtys	Medžiaga - ketus, padengimas - cinkuotos (arba lygiavertės).				
74.1	Gebo jungtis 1" 1/4 vid.sr. cink.	Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	10	17,17	171,70
74.2	Gebo jungtis 1" 1/4 išor.sr. cink.		vnt.	10	18,60	186,00
74.3	Gebo jungtis 3/4 išor.sr. cink.		vnt.	20	10,02	200,40
74.4	Gebo jungtis 3/4 vid.sr. cink.		vnt.	30	10,02	300,60
74.5	Gebo jungtis 1/2 išor.sr. cink.		vnt.	30	9,45	283,50
74.6	Gebo jungtis 1/2 vid.sr. cink.		vnt.	30	9,45	283,50
74.7	Gebo jungtis 1" 1/2 išor.sr. cink.		vnt.	50	21,47	1 073,50
74.8	Gebo jungtis 1" 1/2 vid.sr. cink.		vnt.	50	22,18	1 109,00
74.9	Gebo jungtis 2" vid.sr. cink.		vnt.	30	30,05	901,50
74.10	Gebo jungtis 2" išor.sr. cink.		vnt.	20	30,05	601,00

74.11	Gebo jungtis 1" vid.sr. cink.		vnt.	20	12,88	257,60
74.12	Gebo jungtis 1" išor.sr. cink.		vnt.	20	12,88	257,60
75	Aklės žalvarinės	Medžiaga – žalvaris (arba lygiavertis).				
75.1	Žalvar.aklė 1/2" išor.sr.	Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	30	0,93	27,90
75.2	Žalvar.aklė 1/2" vid.sr.		vnt.	20	0,93	18,60
75.3	Žalvar.aklė 3/4" išor.sr.		vnt.	150	1,53	229,50
75.4	Žalvar.aklė 3/4" vid.sr.		vnt.	50	1,53	76,50
75.5	Žalvar.aklė 1" vid.sr.		vnt.	10	1,08	10,80
75.6	Žalvar.aklė 1" išor.sr.		vnt.	10	1,25	12,50
75.7	Žalvar.aklė 1" 1/4 išor.sr.		vnt.	10	2,54	25,40
75.8	Žalvar.aklė 1" 1/4 vid.sr.		vnt.	10	2,54	25,40
75.9	Žalvar.aklė 1" 1/2 išor.sr.		vnt.	10	3,82	38,20
75.10	Žalvar.aklė 1" 1/2 išor.sr.		vnt.	10	3,82	38,20
75.11	Žalvar.aklė 2" išor.sr.		vnt.	10	6,36	63,60
75.12	Žalvar.aklė 2" išor.sr.		vnt.	10	6,36	63,60
76	Aklės cinkuotos	Medžiaga - ketus, padengimas - cinkuotos (arba lygiavertės).				
76.1	Cink.aklė 1/2" vid.sr.	Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	20	0,42	8,40
76.2	Cink.aklė 1/2" išor.sr.		vnt.	20	0,56	11,20
76.3	Cink.aklė 3/4" išor.sr.		vnt.	40	0,79	31,60
76.4	Cink.aklė 3/4" vid.sr.		vnt.	20	0,79	15,80
76.5	Cink.aklė 1" vid.sr.		vnt.	20	0,91	18,20
76.6	Cink.aklė 1" išor.sr.		vnt.	20	0,72	14,40
76.7	Cink.aklė 1" 1/4 vid.sr.		vnt.	20	2,86	57,20
76.8	Cink.aklė 1" 1/4 išor.sr.		vnt.	30	2,86	85,80
76.9	Cink.aklė 1" 1/2 išor.sr.		vnt.	30	3,47	104,10
76.10	Cink.aklė 1" 1/2 vid.sr.		vnt.	30	3,47	104,10
76.11	Cink.aklė 2" vid.sr.		vnt.	40	3,25	130,00
76.12	Cink.aklė 2" išor.sr.		vnt.	30	2,50	75,00
77	Ivorės cinkuotos					
77.1	DN20x15 įvorė redukuota i/v cink.		vnt.	20	0,56	11,20
77.2	DN25x20 įvorė redukuota i/v cink.		vnt.	20	1,00	20,00
77.3	DN32x25 įvorė redukuota i/v cink.		vnt.	20	1,71	34,20
77.4	DN50x32 įvorė redukuota i/v cink.		vnt.	20	3,06	61,20
78	Ivorės žalvarinės	Medžiaga – žalvaris (arba lygiavertis).				
78.1	DN20x15 įvorė redukuota i/v žalv.	Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	10	1,12	11,20
78.2	DN25x20 įvorė redukuota i/v žalv.		vnt.	10	1,91	19,10
78.3	DN32x25 įvorė redukuota i/v žalv.		vnt.	10	2,54	25,40
78.4	DN50x32 įvorė redukuota i/v žalv.		vnt.	10	3,82	38,20
79	Movos žalvarinės					
79.1	Mova redukuota 20x15 žalv.		vnt.	30	2,47	74,10
79.2	Mova redukuota 20x25 žalv.		vnt.	30	3,55	106,50
79.3	Mova redukuota 25x15 žalv.		vnt.	10	3,29	32,90
79.4	Mova redukuota 32x20 žalv.		vnt.	20	6,25	125,00
79.5	Mova redukuota 32x25 žalv.		vnt.	10	7,38	73,80
79.6	Mova redukuota 40x25 žalv.		vnt.	10	10,23	102,30
79.7	Mova redukuota 40x32 žalv.		vnt.	10	11,22	112,20
79.8	Mova redukuota 50x32 žalv.		vnt.	10	11,45	114,50
79.9	Mova redukuota 50x40 žalv.		vnt.	10	11,45	114,50
79.10	Mova redukuota 63x50 žalv.		vnt.	10	14,31	143,10
79.11	Mova 1/2" žalv.		vnt.	500	1,46	730,00
79.12	Mova 3/4" žalv.		vnt.	300	2,11	633,00
79.13	Mova 1" žalv.		vnt.	20	3,17	63,40
79.14	Mova 1" 1/4 žalv.		vnt.	20	5,78	115,60
79.15	Mova 1" 1/2 žalv.		vnt.	20	6,44	128,80
79.16	Mova 2" žalv.		vnt.	10	8,59	85,90
80	Movos cinkuotos	Medžiaga - ketus, padengimas - cinkuotos (arba lygiavertės).				
80.1	Mova redukuota 20x15 cink., v/i	Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	15	2,54	38,10
80.2	Mova redukuota 20x25 cink., v/i		vnt.	15	3,63	54,45
80.3	Mova redukuota 25x15 cink., v/i		vnt.	15	3,42	51,30
80.4	Mova redukuota 32x20 cink., v/i		vnt.	15	6,51	97,65
80.5	Mova redukuota 32x25 cink., v/i		vnt.	15	5,09	76,35
80.6	Mova redukuota 40x25 cink., v/i		vnt.	15	9,02	135,30
80.7	Mova redukuota 40x32 cink., v/i		vnt.	15	6,76	101,40
80.8	Mova redukuota 50x32 cink., v/i		vnt.	15	6,67	100,05
80.9	Mova redukuota 50x40 cink., v/i		vnt.	15	11,56	173,40
80.10	Mova redukuota 63x50 cink., v/i		vnt.	15	14,31	214,65
81	Vamzdžių laikikliai	Cinkuoto plieno (arba lygiavėrečio) su EPDM (arba lygiavertė) guma.				
81.1	Vamzdžių laikikliai su guma d 15 mm		vnt.	80	0,06	4,80
81.2	Vamzdžių laikikliai su guma d 20 mm		vnt.	80	0,06	4,80
81.3	Vamzdžių laikikliai su guma d 25 mm		vnt.	80	0,82	65,60
81.4	Vamzdžių laikikliai su guma d 32 mm		vnt.	80	0,93	74,40
81.5	Vamzdžių laikikliai su guma d 40 mm		vnt.	100	1,04	104,00
81.6	Vamzdžių laikikliai su guma d 50 mm		vnt.	80	1,15	92,00
81.7	Vamzdžių laikikliai su guma d 63 mm		vnt.	80	1,47	117,60
82	Flanšiniai guminiai kompensatoriai	Flanšų medžiaga – nerūdijantis plienas ne žemesnės kaip AISI 304 klasės. Flanšų pajungimas turi atitikti LST EN 1092-2 (arba lygiavėrečių) standartų reikalavimus. Flanšinis pajungimas - PN10. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 10 bar. Darbinė temperatūra – min. -25°C ir žemesnė, max. +130°C ir aukštesnė. Tinka nuotekoms, geriamam ir karštam vandeniui su chemikalais, techniniam vandeniui. EPDM (arba lygiavertė) guma.				
82.1	DN 50 mm		vnt.	15	1,88	28,20
82.2	DN 65 mm		vnt.	15	2,53	37,95
82.3	DN 80 mm		vnt.	15	3,05	45,75
82.4	DN 100 mm		vnt.	15	3,97	59,55
82.5	DN 125 mm		vnt.	15	5,62	84,30
82.6	DN 150 mm		vnt.	15	6,61	99,15
82.7	DN 200 mm		vnt.	15	10,89	163,35
82.8	DN 250 mm		vnt.	1	13,39	13,39
82.9	DN 300 mm		vnt.	1	20,33	20,33
82.10	DN 400 mm		vnt.	1	27,98	27,98
82.11	DN 500 mm		vnt.	1	57,24	57,24
82.12	DN 600 mm		vnt.	1	82,68	82,68
REMONTINĖS MOVOS						
83	Remontinės nerūdijančio plieno movos	Remontinių movų korpusas turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno ne žemesnės kaip AISI 304 klasės. Varžtai pagaminti iš nerūdijančio plieno, ne žemesnės klasės kaip AISI 304. Varžtų diametrai, priklausomai nuo remontinių movų diametro.				
83.1	Remontinė mova DN50 plieniniams vamzdžiams L-150 mm		vnt.	20	44,25	885,00
83.2	Remontinė mova DN50 plieniniams vamzdžiams L-200 mm		vnt.	30	70,56	2 116,80

83.3	Remontinė mova DN50 plieniniams vamzdžiams L-300 mm
83.4	Remontinė mova DN50 kaliojo ketaus vamzdžiams L-150 mm
83.5	Remontinė mova DN50 kaliojo ketaus vamzdžiams L-200 mm
83.6	Remontinė mova DN50 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm
83.7	Remontinė mova DN65 plieniniams vamzdžiams L-150 mm
83.8	Remontinė mova DN65 plieniniams vamzdžiams L-200 mm
83.9	Remontinė mova DN65 plieniniams vamzdžiams L-300 mm
83.10	Remontinė mova DN65 kaliojo ketaus vamzdžiams L-150 mm
83.11	Remontinė mova DN65 kaliojo ketaus vamzdžiams L-200 mm
83.12	Remontinė mova DN65 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm
83.13	Remontinė mova DN80 plieniniams vamzdžiams L-150 mm
83.14	Remontinė mova DN80 plieniniams vamzdžiams L-200 mm
83.15	Remontinė mova DN80 plieniniams vamzdžiams L-300 mm
83.16	Remontinė mova DN80 kaliojo ketaus vamzdžiams L-150 mm
83.17	Remontinė mova DN80 kaliojo ketaus vamzdžiams L-200 mm
83.18	Remontinė mova DN80 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm
83.19	Remontinė mova DN80 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm
83.20	Remontinė mova DN100 plieniniams vamzdžiams L-150 mm
83.21	Remontinė mova DN100 plieniniams vamzdžiams L-200 mm
83.22	Remontinė mova DN100 plieniniams vamzdžiams L-300 mm
83.23	Remontinė mova DN100 plieniniams vamzdžiams L-400 mm
83.24	Remontinė mova DN100 kaliojo ketaus vamzdžiams L-150 mm
83.25	Remontinė mova DN100 kaliojo ketaus vamzdžiams L-200 mm
83.26	Remontinė mova DN100 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm
83.27	Remontinė mova DN100 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm
83.28	Remontinė mova DN125 plieniniams vamzdžiams L-200 mm
83.29	Remontinė mova DN125 plieniniams vamzdžiams L-300 mm
83.30	Remontinė mova DN125 kaliojo ketaus vamzdžiams L-200 mm
83.31	Remontinė mova DN125 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm
83.32	Remontinė mova DN150 plieniniams vamzdžiams L-200 mm
83.33	Remontinė mova DN150 plieniniams vamzdžiams L-300 mm
83.34	Remontinė mova DN150 plieniniams vamzdžiams L-400 mm
83.35	Remontinė mova DN150 kaliojo ketaus vamzdžiams L-200 mm
83.36	Remontinė mova DN150 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm
83.37	Remontinė mova DN150 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm
83.38	Remontinė mova DN200 plieniniams vamzdžiams L-200 mm
83.39	Remontinė mova DN200 plieniniams vamzdžiams L-300 mm
83.40	Remontinė mova DN200 plieniniams vamzdžiams L-400 mm
83.41	Remontinė mova DN200 kaliojo ketaus vamzdžiams L-200 mm
83.42	Remontinė mova DN200 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm
83.43	Remontinė mova DN200 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm
83.44	Remontinė mova DN225 plieniniams vamzdžiams L-200 mm
83.45	Remontinė mova DN225 plieniniams vamzdžiams L-300 mm
83.46	Remontinė mova DN225 plieniniams vamzdžiams L-400 mm
83.47	Remontinė mova DN225 kaliojo ketaus vamzdžiams L-200 mm
83.48	Remontinė mova DN225 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm

Veržlės, sukomplektuotos su poveržlėmis ir pagamintos iš nerūdijančio plieno ne žemesnės klasės kaip AISI 304.

Remontinės movos uždarymui naudojama L-formos atraminė plokštelė, pagaminta iš nerūdijančio plieno, ne žemesnės klasės kaip AISI 304. Atraminė plokštelė išlygina įtempimą visame movos ilgyje. Atraminė plokštelė fiksuojama užveržiant veržles.

Sandarinimo elementas – „vaflio“ struktūros vientisa, vulkanizuota tarpinė iš EPDM (arba lygiavertės) medžiagos. Sandarinimo tarpinė turi būti tvirtai priklijuota per visą plotą. Sandarinimo tarpinės persidengiantys galai turi būti konusinės formos.

vnt.	20	5,04	100,80
vnt.	20	57,20	1 144,00
vnt.	30	67,76	2 032,80
vnt.	20	8,43	168,60
vnt.	20	57,20	1 144,00
vnt.	30	67,76	2 032,80
vnt.	20	5,28	105,60
vnt.	20	60,75	1 215,00
vnt.	30	70,37	2 111,10
vnt.	20	5,21	104,20
vnt.	20	63,30	1 266,00
vnt.	20	70,37	1 407,40
vnt.	20	131,33	2 626,60
vnt.	20	64,35	1 287,00
vnt.	20	71,13	1 422,60
vnt.	20	108,90	2 178,00
vnt.	20	9,01	180,20
vnt.	40	3,44	137,60
vnt.	50	90,18	4 509,00
vnt.	40	145,20	5 808,00
vnt.	30	9,38	281,40
vnt.	80	3,54	283,20
vnt.	100	108,70	10 870,00
vnt.	30	141,58	4 247,40
vnt.	30	11,34	340,20
vnt.	20	4,63	92,60
vnt.	5	6,35	31,75
vnt.	20	4,70	94,00
vnt.	5	7,02	35,10
vnt.	50	89,84	4 492,00
vnt.	50	134,66	6 733,00
vnt.	30	10,89	326,70
vnt.	60	122,04	7 322,40
vnt.	30	179,78	5 393,40
vnt.	30	11,23	336,90
vnt.	40	150,10	6 004,00
vnt.	50	203,52	10 176,00
vnt.	30	12,91	387,30
vnt.	40	150,14	6 005,60
vnt.	50	195,40	9 770,00
vnt.	30	11,74	352,20
vnt.	10	90,08	900,80
vnt.	10	10,03	100,30
vnt.	10	14,86	148,60
vnt.	10	9,73	97,30
vnt.	10	10,03	100,30

83.49	Remontinė mova DN225 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm
83.50	Remontinė mova DN250 plieniniams vamzdžiams L-200 mm
83.51	Remontinė mova DN250 plieniniams vamzdžiams L-300 mm
83.52	Remontinė mova DN250 plieniniams vamzdžiams L-400 mm
83.53	Remontinė mova DN250 kaliojo ketaus vamzdžiams L-200 mm
83.54	Remontinė mova DN250 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm
83.55	Remontinė mova DN250 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm
83.56	Remontinė mova DN300 plieniniams vamzdžiams L-300 mm
83.57	Remontinė mova DN300 plieniniams vamzdžiams L-400 mm
83.58	Remontinė mova DN300 plieniniams vamzdžiams L-500 mm
83.59	Remontinė mova DN300 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm
83.60	Remontinė mova DN300 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm
83.61	Remontinė mova DN300 kaliojo ketaus vamzdžiams L-500 mm
83.62	Remontinė mova DN350 plieniniams vamzdžiams L-300 mm
83.63	Remontinė mova DN350 plieniniams vamzdžiams L-400 mm
83.64	Remontinė mova DN350 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm
83.65	Remontinė mova DN350 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm
83.66	Remontinė mova DN400 plieniniams vamzdžiams L-300 mm
83.67	Remontinė mova DN400 plieniniams vamzdžiams L-400 mm
83.68	Remontinė mova DN400 plieniniams vamzdžiams L-500 mm
83.69	Remontinė mova DN400 plieniniams vamzdžiams L-600 mm
83.70	Remontinė mova DN400 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm
83.71	Remontinė mova DN400 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm
83.72	Remontinė mova DN400 kaliojo ketaus vamzdžiams L-500 mm
83.73	Remontinė mova DN400 kaliojo ketaus vamzdžiams L-600 mm
83.74	Remontinė mova DN500 plieniniams vamzdžiams L-300 mm
83.75	Remontinė mova DN500 plieniniams vamzdžiams L-400 mm
83.76	Remontinė mova DN500 plieniniams vamzdžiams L-500 mm
83.77	Remontinė mova DN500 plieniniams vamzdžiams L-600 mm
83.78	Remontinė mova DN500 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm
83.79	Remontinė mova DN500 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm
83.80	Remontinė mova DN500 kaliojo ketaus vamzdžiams L-500 mm
83.81	Remontinė mova DN500 kaliojo ketaus vamzdžiams L-600 mm
83.82	Remontinė mova DN600 plieniniams vamzdžiams L-300 mm
83.83	Remontinė mova DN600 plieniniams vamzdžiams L-400 mm
83.84	Remontinė mova DN600 plieniniams vamzdžiams L-500 mm
83.85	Remontinė mova DN600 plieniniams vamzdžiams L-600 mm
83.86	Remontinė mova DN600 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm
83.87	Remontinė mova DN600 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm
83.88	Remontinė mova DN600 kaliojo ketaus vamzdžiams L-500 mm
83.89	Remontinė mova DN600 kaliojo ketaus vamzdžiams L-600 mm
84	Plastikiniai vamzdynų rekonstravimo PVC moduliai (betransėjinės klojimo technologijos, ilgis l=0,05 m (+/- 10 proc.)
84.1	Vamzdis D 160 mm
84.2	Vamzdis D 200 mm
84.3	Vamzdis D 225 mm
84.4	Vamzdis D 250 mm
84.5	Vamzdis D 280 mm
84.6	Vamzdis D 315 mm
84.7	Vamzdis D 355 mm
84.8	Vamzdis D 400 mm
84.9	Vamzdis D 500 mm

Vamzdžiai turi atitikti LST EN 1401-1 (arba lygiavėrečio) standarto reikalavimus. Vamzdžių medžiaga - PVC. Vamzdžių stiprumo klasė - ne žemesne kaip SN8. Sandarinimo žiedas - SBR. Vamzdžio spalva - oranžinė.

vnt.	10	14,86	148,60
vnt.	20	151,05	3 021,00
vnt.	20	190,80	3 816,00
vnt.	15	14,86	222,90
vnt.	20	182,85	3 657,00
vnt.	20	190,80	3 816,00
vnt.	15	14,86	222,90
vnt.	50	261,29	13 064,50
vnt.	30	351,39	10 541,70
vnt.	30	36,86	1 105,80
vnt.	50	288,32	14 416,00
vnt.	30	288,32	8 649,60
vnt.	30	36,86	1 105,80
vnt.	30	13,90	417,00
vnt.	30	16,04	481,20
vnt.	30	485,90	14 577,00
vnt.	30	41,76	1 252,80
vnt.	5	44,10	220,50
vnt.	30	284,88	8 546,40
vnt.	30	44,31	1 329,30
vnt.	30	44,31	1 329,30
vnt.	5	230,87	1 154,35
vnt.	30	366,34	10 990,20
vnt.	30	366,34	10 990,20
vnt.	30	412,34	12 370,20
vnt.	5	63,92	319,60
vnt.	40	54,91	2 196,40
vnt.	40	74,09	2 963,60
vnt.	40	55,65	2 226,00
vnt.	5	63,92	319,60
vnt.	30	54,91	1 647,30
vnt.	30	963,22	28 896,60
vnt.	30	723,45	21 703,50
vnt.	5	65,72	328,60
vnt.	10	66,46	664,60
vnt.	10	686,88	6 868,80
vnt.	10	928,56	9 285,60
vnt.	5	65,72	328,60
vnt.	10	51,94	519,40
vnt.	10	884,04	8 840,40
vnt.	10	788,64	7 886,40
vnt.	100	44,00	4 400,00
vnt.	100	53,00	5 300,00
vnt.	100	62,00	6 200,00
vnt.	100	68,00	6 800,00
vnt.	100	79,00	7 900,00
vnt.	100	92,00	9 200,00
vnt.	100	130,00	13 000,00
vnt.	100	147,00	14 700,00
vnt.	100	196,00	19 600,00

84.10	Vamzdis D 560 mm		vnt.	100	262,00	26 200,00
85	Kampą reguliuojantys intarpai	Medžiaga - EPDM (arba lygiavertė) guma, reguliavimo kampas 0 ⁰ -8 ⁰ .				
85.1	DN 150 mm		vnt.	10	111,09	1 110,90
85.2	DN 200 mm		vnt.	10	138,23	1 382,30
85.3	DN 250 mm		vnt.	10	202,25	2 022,50
85.4	DN 300 mm		vnt.	10	343,44	3 434,40
85.5	DN 350 mm		vnt.	10	37,24	372,40
85.6	DN 400 mm		vnt.	10	206,52	2 065,20
86	Pasta vamzdžių montavimui	Silikoninė tepimo priemonė PVC vamzdžių jungtims tepti (500 ml).	vnt.	15	4,64	69,60
suma Eur Be PVM						1 972 654,03
PVM vertė Eur						414 257,35
Suma Eur su PVM						2 386 911,38

Pastabos:

1. Pasiūlymo vertę į pasiūlymo formą (SPS 1 priedas) iškelti iš šio priedo lentelės.
2. Perkantysis subjektas neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto Prekių kiekio bei asortimento. Preliminarus kiekis, nėra maksimalus kiekis ir Pasiūlymo vertė naudojama tik pasiūlymams palyginti ir pasiūlymų eilei sudaryti.

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ) PAŽYMA

2024-05-10 Nr. 714500

Tiekėjo pavadinimas	UAB "Skauduva"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
mobilusis telefonas	+37069840464
elektroninio pašto adresas	kestutis@skauduva.lt
interneto svetainės adresas	www.skauduva.lt

Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė

Juridinių asmenų registras:

kodas	121783586
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Vilnius, Savanorių pr. 123, LT-03150
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	KĘSTUTIS ŽALA
įregistravimo data	1993-02-11

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2024-05-09

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2024-05-09

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:

 duomenys apie tiekėją

duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar
kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius)
teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos
dokumentus

Duomenų suformavimo data **2024-05-10**

Pažymą išspausdino:

Asmenų registravimo centro Juridinių asmenų registro
Vilniaus skyriaus Vilniaus 2 Juridinių asmenų registro
duomenų tvarkymo grupės
Registratorė

A. V.

INFORMACIJA APIE PARDUOTAS IR PRISTATYTAS PREKES*(Dėl SPS 7 priedo 3.1 punkto reikalavimo)*

Pateikiame informaciją apie (per pastaruosius 3 metus (arba nuo įmonės veiklos vykdymo pradžios) iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos) pagal vieną ar daugiau sutarčių, tinkamai pristatęs (pardavęs) I pirkimo daliai: vamzdžių ir / arba fasoninių dalių ir / arba remontinių movų ir / arba kitų susijusių gaminių; II pirkimo daliai: uždaromosios armatūros ir / arba hidrantų ir / arba kitų susijusių gaminių:

Sutarties pavadinimas	Tiekėjo Parduotų / pristatytų prekių pavadinimas/ aprašymas	Parduotų / pristatytų prekių vertė, Eur (be PVM)	Parduotų / pristatytų prekių data	Prekių pristatymo vieta	Prekių gavėjai	Tiekėjo statusas*: Tiekėjas / rangovas (R), jungtinės veiklos partneris (JVP) subrangovas / subtiekėjas (S)
Vamzdžių, fasoninių dalių, remontinių movų, uždaromosios armatūros, hidrantų ir kitų susijusių gaminių	Vamzdžiai ir / arba fasoninės dalys ir / arba remontinės movos ir / arba kiti susijusę gaminiai	335 489,23	2023-12-28	Šiauliai, Birutės g. 39A	UAB „Šiaulių vandenys	Tiekėjas
Vamzdžių, fasoninių dalių, remontinių movų, uždaromosios armatūros, hidrantų ir kitų susijusių gaminių	Uždaromosios armatūros ir / arba hidrantai ir / arba kiti susiję gaminiai	127 406,06	2023-12-28	Šiauliai, Birutės g. 39A	UAB „Šiaulių vandenys	Tiekėjas
Tiekimas pagal pareikalavimą	Peilinė sklendė DN1000	25 250,00	2021-07-28	Dumpiai, Klaipėdos raj.	AB „Grigeo Klaipėda“	Tiekėjas

** Patvirtinu, kad duomenys apie sutartis, kurios vykdytos kartu su kitais ūkio subjektais, yra pateikti tik už mano, kaip Tiekėjo, dalyvaujančio pirkime, pristatytas prekes, jų apimtį, vertes, o ne visą vykdytos sutarties objektą.*

Padalinio vadovas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

UAB "Skauduva"

2021-09-28 Nr. 3

Įmonės kodas: 121783586

Savanorių pr. 123, 03150 Vilnius

DĖL TINKAMAI ĮVYKDYTOS SUTARTIES IR PREKIŲ PRISTATYMO

Patvirtiname, kad UAB „Skauduva“ (įmonės kodas: 121783586) tinkamai ir be priekaištų įvykdė sklendės pirkimo-pardavimo sutartį. Sąskaitos-faktūros, kurių pagrindu buvo pristatytos prekės:

SF Nr.	Prekių pavadinimas	Suma € be PVM	Data
SKL4619	DN1000 peilinė sklendė	25250,00	2021-07-28

Iš viso pristatyta prekių už: 25 250,00 € be PVM.

AB „Grigeo Klaipėda“
Pirkimo vadovas

(Parcisgos)

(Vardas ir Pavardė)



UAB „Skauduva“
Savanorių pr. 123, Vilnius
info@skauduva.lt

I _____ Nr. _____
_____ Nr. _____

DĖL VYKDOMŲ SUTARČIŲ PATIKSLINIMO

Patvirtiname, kad „Vamzdžių, fasoninių dalių, remontinių movų, uždarnosios armatūros, hidrantų ir kitų susijusių gaminių (I pirkimo dalis. Vamzdžiai, fasoninės dalys, remontinės movos ir kiti susiję gaminiai) pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 21-10-07/PS-157, sudaryta 2021-10-08 tarp UAB „Šiaulių vandenys“ ir UAB „Skauduva“ (toliau – Sutartis) vykdoma tinkamai, laikantis Sutartyje numatytų įsipareigojimų. Vykdomos Sutarties vertė 400.000,00 Eur (keturi šimtai tūkstančių Eurų 00 ct) (be PVM) 36 (trisdešimt šeši) mėnesių Sutarties galiojimo laikotarpiui. Iki 2023-12-28 įvykdytos Sutarties dalis sudaro 335.489,23 Eur (trys šimtai trisdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt devyni Eurai 23 ct) (be PVM).

Patvirtiname, kad „Vamzdžių, fasoninių dalių, remontinių movų, uždarnosios armatūros, hidrantų ir kitų susijusių gaminių (II pirkimo dalis. Uždaroji armatūra, hidrantai ir kiti susiję gaminiai)“ pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 21-10-07/PS-158, sudaryta 2021-10-08 tarp UAB „Šiaulių vandenys“ ir UAB „Skauduva“ (toliau – Sutartis) vykdoma tinkamai, laikantis Sutartyje numatytų įsipareigojimų. Vykdomos Sutarties vertė 350.000,00 Eur (trys šimtai penkiasdešimt tūkstančių Eurų 00 ct) (be PVM) 36 (trisdešimt šeši) mėnesių Sutarties galiojimo laikotarpiui. Iki 2023-12-28 įvykdytos Sutarties dalis sudaro 127.406,06 Eur (vienas šimtas dvidešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai šeši Eurai 06 ct) (be PVM).

Patvirtiname, kad „Apžiūros ir apskaitos šulinių, šulinių liukų, dangčių, lietaus grotelių ir kitų susijusių gaminių pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 21-09-21/PS-149, sudaryta 2021-09-22 tarp UAB „Šiaulių vandenys“ ir UAB „Skauduva“ (toliau – Sutartis) vykdoma tinkamai, laikantis Sutartyje numatytų įsipareigojimų. Vykdomos sutarties vertė 200.00,00 Eur. (du šimtai tūkstančių Eurų 00 ct.) (be PVM) 36 (trisdešimt šeši) mėnesių Sutarties galiojimo laikotarpiui. Iki 2023-12-28 įvykdytos Sutarties dalis sudaro 66.704,18 Eur (šešiasdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai keturi Eurai 18 ct) (be PVM).

L. e. p generalinis direktorius

Aurimas Rutkauskas

, tel.

, el. paštas _____@siauliuvandenys.lt