

VAMZDŽIŲ, FASONINIŲ DALIŲ, REMONTINIŲ MOVŲ, UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS, HIDRANTŲ IR KITŲ SUSIJUSIŲ GAMINIŲ (I PIRKIMO DALIS. VAMZDŽIAI, FASONINĖS DALYS, REMONTINĖS MOVOS IR KITI SUSIJĘ GAMINIAI) PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. 24-06-13/PS-___

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

2024-06-___
Šiauliai

UAB „Šiaulių vandenys“, juridinio asmens kodas 144133366, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Aurimo Rutkausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Pirkėjas),

ir

UAB „Skaudiva“, juridinio asmens kodas 121783586, kurios registruota buveinė yra Savanorių pr. 123, LT-03150 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Žalos, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Pardavėjas),

toliau kartu šioje vamzdžių, fasoninių dalių, remontinių movų, uždarnosios armatūros, hidrantų ir kitų susijusių gaminių (*I pirkimo dalis. Vamzdžiai, fasoninės dalys, remontinės movos ir kiti susiję gaminiai*) pirkimo – pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią vamzdžių, fasoninių dalių, remontinių movų, uždarnosios armatūros, hidrantų ir kitų susijusių gaminių (*I pirkimo dalis. Vamzdžiai, fasoninės dalys, remontinės movos ir kiti susiję gaminiai*) pirkimo – pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. Sutarties objektas

1.1. Sutarties objektas yra vamzdžių, fasoninių dalių, remontinių movų, uždarnosios armatūros, hidrantų ir kitų susijusių gaminių (*I pirkimo dalis. Vamzdžiai, fasoninės dalys, remontinės movos ir kiti susiję gaminiai*) (toliau – Prekė/-ės) pirkimas–pardavimas, pristatymas. Prekių techninė specifikacija pateikiama Sutarties specialiųjų sąlygų 1 priede.

1.2. Prekių pristatymo terminai nurodyti Sutarties specialiųjų sąlygų 1 priede.

1.3. Prekių pristatymo vieta nurodyta Sutarties specialiųjų sąlygų 1 priede.

1.4. Prekėms turi būti taikoma ne trumpesnė kaip Sutarties specialiųjų sąlygų 1 priede numatyta garantija.

1.5. Sutarties vykdymo metu gali būti įsigijama papildomų Prekių, kurių nėra sąraše, tačiau susijusių su pirkimo objektu, neviršijant 10 (dešimt) procentų Pradinės (maksimalios) sutarties vertės, nurodytos Sutarties specialiųjų sąlygų 3.1 punkte.

1.6. Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties specialiųjų sąlygų 1 priede nurodytas Prekes bei su jomis susijusias paslaugas, o Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes ir sumokėti Pardavėjui Sutartyje numatytą kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.

1.7. Kol nepristatytos visos Prekės visa užsakymo apimtimi (įskaitant visa su Prekių tiekimu susijusi dokumentacija ar bei su jomis susijusias paslaugas), laikoma kad Prekės nepristatytos. Prekių pristatymo diena yra ta, kurią pristatomos visos užsakymo Prekės.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai

2.1. Sutarties galiojimo terminas – 12 (dvylika) mėnesių (įskaitant apmokėjimui už Prekes skirtą laikotarpį) su galimybe Sutartį pratęsti du kartus po 12 (dvylika) mėnesių laikotarpiui, tomis pačiomis Sutartyje nurodytomis sąlygomis. Bendras Sutarties galiojimo terminas negali viršyti 36 (trisdešimt šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (įskaitant apmokėjimui už Prekes skirtą laikotarpį).

2.2. Sutartis įsigalioja kai Sutartį pasirašo abi Šalys ir Pardavėjas pateikia Sutarties specialiųjų sąlygų 4.1 punkte nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimą (t. y. nuo įvykdymo užtikrinimo pateikimo dienos, jei jame nėra nurodyta vėlesnė jo įsigaliojimo diena). Sutartis galioja Sutarties specialiųjų sąlygų 2.1 punkte nustatytą terminą arba iki visiškai sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, arba kol Šalys sutaria ją nutraukti šioje Sutartyje nustatytais atvejais, arba teisės aktų nustatyta tvarka arba kai pasiekiamas Sutarties specialiųjų sąlygų 3.1 punkte numatyta Pradinė (maksimali) sutarties vertė.

2.3. Šalis, ketinanti pratęsti Sutarties galiojimą, turi raštu kreiptis į kitą Šalį ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties galiojimo pabaigos. Šalis, gavusi pasiūlymą pratęsti Sutartį, privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo dienos pateikti atsakymą dėl Sutarties pratęsimo. Sutarties pratęsimas turi būti įforminamas sudarytu raštišku Šalių susitarimu (Sutarties priedu), kuris tampa Sutarties neatskiriamu dalimi. Pardavėjas, sutikęs pratęsti Sutartį tokiam pat terminui kokiam pratęsiamas Sutartis, privalo ne vėliau kaip per 5 (penki) darbo dienas nuo Sutarties priedo pasirašymo dienos pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą atitinkantį Sutarties sąlygų reikalavimus.

2.4. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios išlieka arba turi išlikti.

2.5. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos

3.1. Pradinė (maksimali) Sutarties vertė – ne didesnė nei 500 000,00 Eur (penki šimtai tūkstančių eurų 00 ct) (be PVM) 36 (trisdešimt šeši) mėnesių laikotarpiui.

3.2. Sutarties įkainiai pateikiami Sutarties specialiųjų sąlygų 2 priede „Prekių įkainiai“ (toliau – 2 Priedas).

3.3. Sutartčiai taikomas fiksuoto įkainio būdas, t. y. apmokėjimas bus vykdomas už faktiškai pristatytų Prekių kieki (apimtį). Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti visų nurodytų Prekių asortimento (kiekio). Už papildomas Prekes bus apmokama ne didesnėmis nei pardavimo dieną Pardavėjo (prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis) užsakymo dieną galiojančiomis šių

Prekių kainomis, arba jei tokios kainos neskelbiamos, Pardavėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

3.4. jei Prekių pirkimo metu pritaikius viešai (prekybos vietoje, interneto svetainėje ir kt.) skelbiamos (taikomos) nuolaidos, Prekės gali būti įsigyjamos pigiau nei nustatyta Sutarties specialiųjų sąlygų 3.2 punkte, Pardavėjas turi šias nuolaidas taikyti ir Pirkėjui.

3.5. Peržiūros sąlygos numatytos Sutarties specialiųjų sąlygų 3.12 ir 3.13 punktuose.

3.6. Mokėjimai atliekami euraiis tokia tvarka:

3.6.1. Pardavėjas, pristatęs Prekes Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, mokėjimo dokumentą (kartu su pasirašytu Prekės perdavimo – priėmimo aktu (jeigu reikalaujama) privalo pateikti tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros (sąskaitos faktūros, išrašytos, perduotos ir gautos tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatinio ir elektroniniu būdu), atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Pardavėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Pirkėjas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiamą adresu www.esaskaita.eu).

3.6.2. Pardavėjas gali pateikti Pirkėjui sąskaitą (išskyrus išankstinio mokėjimo sąskaitą, jei taikoma) ir perdavimo-priėmimo dokumentą (*tuo atveju, kai jis prašomas*) ne anksčiau, nei pristato Prekes. Pirkėjas už Prekes Pardavėjui sumoka mokėjimo pavedimu ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų po Prekių perdavimo - priėmimo akto ar kito dokumento, patvirtinančio Prekių perdavimą pasirašymo (*tuo atveju, kai jis pasirašomas*) ir PVM sąskaitos faktūros už pristatytas Prekes išrašymo Pardavėjui dienos.

3.7. Pardavėjui avansas nemokamas.

3.8. Pirkėjas už Prekes Pardavėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Pardavėjo nurodytą banko sąskaitą:

Sąskaitos Nr. LT49 7300 0101 2406 0428;

AB Swedbank bankas;

Banko kodas 73000.

Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Pardavėjo šiame punkte nurodytą sąskaitą (išskyrus Sutarties specialiųjų sąlygų 3.19 punkte nustatytais atvejais – pavedimai atliekami į trečiųjų asmenų sąskaitas).

3.9. Pirkėjas turi teisę neatlikti atitinkamo mokėjimo kol Pardavėjas ištaisys trūkumus jeigu:

3.9.1. išankstinio mokėjimo sąskaitoje (jei taikoma) ar sąskaitoje nenurodytas Sutarties numeris ir jos sudarymo data ar nurodyta neteisinga suma;

3.9.2. sąskaita pateikiama ne Sutartyje numatytomis elektroninėmis priemonėmis;

3.9.3. perduotos Prekės neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų;

3.9.4. kitais Sutartyje nustatytais atvejais.

3.10. Tuo atveju, jeigu Sutarčiai taikomas atvirkštinio PVM mechanizmas, Pirkėjas atlygį už Prekes, įrašytas pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje, Pardavėjui sumoka be PVM sąskaitoje faktūroje nurodytos apskaičiuotosios PVM sumos. PVM sumą, apskaičiuotą už Prekes ir nurodytą PVM sąskaitoje faktūroje, Pirkėjas sumoka į biudžetą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 straipsnio nuostatomis (*Jei taikomas atvirkštinis apmokestinimas*).

3.11. Sutartyje numatyta Prekių kaina / įkainis negali būti keičiama (-as) visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus šioje Sutartyje nustatytais peržiūros atvejais.

3.12. Sutarties vykdymo laikotarpiu (sąskaitos už Prekes išrašymo dieną) pasikeitus PVM tarifui, Sutarties kaina / įkainiai ir/ar atskirų išrašomų sąskaitų suma perskaičiuojama nekeičiant pasiūlymo kainoje nurodytos kainos be PVM dalies ir atitinkamai perskaičiuojant PVM dalį. Pasikeitus PVM dydžiui jis turi būti įforminamas Šalių sudarytu raštišku Sutarties priedu, kuris tampa Sutarties neatskiriama dalimi.

3.13. Sutarties įkainiai gali būti peržiūrimi dėl Prekių įkainių padidėjimo (sumažėjimo) iš esmės ir šio įkainių padidėjimo (sumažėjimo) Pardavėjas negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo ir Sutarties sudarymo momentu:

3.13.1. Laikoma, kad Prekių įkainiai padidėjo iš esmės, jeigu Pardavėjas pateikia įrodymus Pirkėjui, kad konkrečios Prekės įkainis pirkimo pagal sutartį metu padidėjo daugiau nei 15 proc. lyginant su įkainiu, nurodytu Sutarties įkainių specialiųjų sąlygų 3.2 punkte, ir nėra galimybių nupirkti tokios Prekės pigiau, nepažeidžiant Prekių pristatymo termino. Šiuo atveju naujas Prekės įkainis negali viršyti rinkoje esančių analogiškų Prekių kainos.

3.13.2. Laikoma, kad Pardavėjas Sutarties sudarymo metu negalėjo numatyti Prekės įkainių padidėjimo, jeigu per pastaruosius 3 metus iki Pardavėjo pasiūlymo datos tos Prekės įkainiai svyravo mažiau negu 15 proc. per bet kurį 12 mėnesių laikotarpį toje rinkoje, kurioje Pardavėjas nupirko tą Prekę.

3.13.3. Laikoma, kad Prekės įkainiai sumažėjo iš esmės, jeigu konkrečios Prekės įkainiai pirkimo pagal Sutartį metu sumažėjo daugiau nei 15 proc., lyginant su įkainiu, nurodytu Sutarties specialiųjų sąlygų 3.2 punkte. Tokiu atveju, kai Pardavėjo tiekiamų Prekių įkainiai sumažėja iš esmės, Pardavėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas nuo sužinojimo, apie tai informuoti Pirkėją ir Pirkėjas įgyja teisę reikalauti Pardavėjo sumažinti Sutartyje numatytus tų Prekių įkainius.

3.14. Sutarties specialiųjų sąlygų 3.13 punkte numatytu peržiūros atveju, Šalys privalo sudaryti Susitarimą (Priedą), kuriame Šalys turi perskaičiuoti Sutarties įkainius – pridėti Prekių pabrangimo sumą ir (arba) atimti atpigimo sumą, viršijančią 15 (penkiolika) proc. jų kainos, nurodytos Sutarties specialiųjų sąlygų 3.2 punkte. Susitarimas turi būti įforminamas Šalių sudarytu raštišku Sutarties priedu, kuris tampa Sutarties neatskiriama dalimi. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl įkainių perskaičiavimo, perskaičiuoti įkainiai taikomi nuo Šalių pasirašyto Susitarimo (Priedo) pasirašymo dienos užsakomoms Prekėms.

3.15. Pirmoji Sutarties įkainių peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 3 mėnesių po Sutarties įsigaliojimo Sutarties įkainių peržiūros dažnumas ne daugiau kaip kartą per tris mėnesius, tačiau neturi būti pažeistos PĮ nuostatos dėl Sutarties sąlygų keitimo esant nenumatytiems aplinkybėms.

3.16. Jeigu Prekių pristatymas vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Pardavėjas neįgyja teisės į Prekių pristatymo terminų pratęsimą, ir Prekės pabrangsta per vėlavimo laiką, Pardavėjas neturi teisės reikalauti Pirkėjo padidinti įkainius tokio pabrangimo suma. Prekių įkainių sumažėjimas per Prekių pristatymo vėlavimo laiką suteikia teisę Pirkėjui reikalauti sumažinti Sutarties kainą visa sumažėjusia suma, jeigu ji didesnė už numatytą netesybų dydį.

3.17. Sutartčiai taikant fiksuoto įkainio būdą ar fiksuoto įkainio peržiūros būdą su kitu kainodaros būdu, Pradinė (maksimali) Sutarties vertė neperskaičiuojama ir nekeičiama.

3.18. Į Sutarties kainą įskaityti visi mokesčiai ir visos Pardavėjo išlaidos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, apimančios(-ys) viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Sutarties įvykdymui. Jei Pirkimo dokumentuose nebuvo nurodyta, kad Pardavėjas neturėjo tam tikrų išlaidų įtraukti į kainą, Pirkėjas, gavęs Prekes, turi galėti naudotis jomis pagal įprastą ir (ar) Techninėje specifikacijoje nurodytą paskirtį nepatirdamas papildomų išlaidų.

3.19. Jeigu Pardavėjas Sutarties vykdymui pasitelks subtiekęs, Pardavėjui sutikus, tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir subtiekejo gali būti pasirašoma trišalė tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju sutartis kaip numatyta Sutarties specialiųjų sąlygų 7.8 punkte. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo (jei yra žinomi subtiekejai), arba nuo informacijos apie subtiekejo pasitelkimą iš Pardavėjo gavimo, raštu informuoja subtiekęs apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekęs, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia Pirkėjui prašymą ir Pardavėjo sutikimą dėl tiesioginio mokėjimo atlikimo jam. Tiesioginis atsiskaitymas subtiekeju gali būti atliekamas tik po to, kai Pirkėjas priims Prekes. Kilus ginčui tarp Pardavėjo ir subtiekejo, jie ginčus sprendžia savarankiškai, Pirkėjui nedalyvaujant. Subtiekeju išmokėtų sumų dydžiu yra mažinamos Pardavėjui mokėtinos sumos.

4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

4.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas:

Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai	Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas	Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė	Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas
Lietuvos Respublikoje arba užsienyje registruoto banko besąlyginė ir neatšaukiama garantija arba Lietuvos Respublikoje arba užsienyje registruotos draudimo bendrovės besąlyginis ir neatšaukiamas laidavimo draudimo liudijimas su laidavimo draudimo polisu (originalai) ir <u>mokestinį pavedimą patvirtinančiu dokumentu, kad draudimo įmoka už šį išduotą draudimo liudijimą yra sumokėta.</u> arba perveda Sutarties užtikrinimo sumą į Pirkėjo banko sąskaitą [sąskaitos Nr. LT45718000005467365] ir pateikia pavedimo kopiją.	Pardavėjas pateikia per 5 (penki) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos arba perveda Sutarties užtikrinimo sumą per 5 (penki) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos	10 000,00 Eur (dešimt tūkstančių eurų 00 ct)	Įsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimo išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną ir galioja 1 (vieni) mėnesiu ilgiau nei Sutarties galiojimo laikotarpis, t. y. ne trumpiau nei 13 mėnesių. Galiojimo laikotarpis turi atitikti Sutarties BPS 6.4 punkto reikalavimus. arba Sutarties užtikrinimo sumai patekus į Pirkėjo banko sąskaitą dieną ir galioja 1 (vieni) mėnesiu ilgiau nei Sutarties galiojimo laikotarpis, t. y. ne trumpiau nei 13 mėnesių.

5. Šalių atsakomybė

5.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Pardavėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui 0,03 % (trių šimtųjų) dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos (be PVM) už kiekvieną uždelstą dieną.

5.2. Jei Pardavėjas, ne dėl Pirkėjo kaltės ir nesant *Force Majeure*, nepristato Prekių Sutarties specialiųjų sąlygų 1.2 punkte nustatytu terminu arba vėluoja įvykdyti garantinius įsipareigojimus (jeigu tokie taikomi), Pirkėjas, be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų, pradeda skaičiuoti 0,03 % (trių šimtųjų) dydžio delspinigius nuo Prekių užsakymo vertės (be PVM) už kiekvieną termino praleidimo dieną. Pirkėjas neprivalo įrodyti Pardavėjui, kad patyrė nuostolių.

5.3. Pardavėjas, ne dėl Pirkėjo kaltės ir nesant *Force Majeure*, vienašališkai nutraukęs Sutartį, įsipareigoja Pirkėjui sumokėti 10 000,00 Eur (dešimt tūkstančių eurų 00 ct) dydžio baudą be PVM ir atlyginti dėl to atsiradusius nuostolius, jei nuostolių dydis viršija 10 000,00 Eur (dešimt tūkstančių eurų 00 ct) be PVM. Pirkėjas neprivalo įrodyti Pardavėjui, kad patyrė nuostolių.

5.4. Apskaičiuotas baudas / delspinigius, Pirkėjas gali, prieš tai raštu įspėjęs Pardavėją:

5.4.1. išskaičiuoti baudas / delspinigius sumą iš Pardavėjui mokėtinų sumų;

5.4.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

5.5. Netesybų sumokėjimas ir (ar) užtikrinimo gavimas (jei taikoma) nepanaikina Šalies teisės reikalauti, kad kita Šalis kompensuotų jos patirtus tiesioginius nuostolius. Kiekviena iš Šalių turi teisę gauti iš kitos Šalies tiesioginių nuostolių, atsiradusių dėl kitos Šalies netinkamo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ar nevykdymo, nevirsijant 5 (penkis) kartus didesnės už pradinės sutarties vertę (t. y. 2 500 000,00 Eur be PVM), jei teisės aktai nenumato, kad privalo būti kompensuota didesnė suma. Pardavėjas privalo kompensuoti Pirkėjo patirtus tiesioginius nuostolius, kurių nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas. Šiame punkte numatytas kompensuotinos sumos apribojimas netaikomas jei žala atsirado dėl Šalies sąmoningo veikimo ar didelio neatsargumo, konfidencialumo įsipareigojimų ar intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo. Pirkėjas atsako tik už tiesioginius nuostolius ar žalą, tiesiogiai ir aiškiai sukeltą to, kad Pirkėjas neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų dėl Pirkėjo kaltės. Nuostoliais laikomos Šalies turėtos išlaidos, jos turto netekimas arba sužalojimas, taip pat negautos pajamos, kurias ji būtų gavusi, jeigu įsipareigojimai būtų įvykdyti.

6. Susirašinėjimas

6.1. Sutarties Šalis susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu (laiškas išsiųstas registruotu paštu yra laikomas gautu po 5 (penkių) darbo dienų nuo registruoto laiško išsiuntimo dienos), elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais, kitais adresais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Pirkėjas	Pardavėjas
Pavadinimas	UAB „Šiaulių vandenys“	UAB „Skauđuva“
Adresas	Vytauto g. 103, 77160 Šiauliai	Savanorių pr. 123, LT-03150 Vilnius
Telefonas	+370 41 52 55 50	+370 622 06591
El. paštas	office@siauliuvandenys.lt	info@skauduva.lt
Kontaktinis asmuo		
Telefonas		
El. paštas		

6.2. Jei pasikeičia Šalies adresas, kontaktinis asmuo ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi raštu informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 5 (penki) darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

7. Subtiekiejai ir jų keitimo tvarka

7.1. Pardavėjas numato pasitelkti šį (šiuos) subtiekieją (subtiekiejus) bei specialistus šioms pirkimo dalims:

Eil. Nr.	Fizinio / juridinio asmens pavadinimas	Įmonės kodas / kodas	Gyvenamoji vieta / buveinės adresas	Nurodyti kurią sutarties dalį vykdys pasitelkiamas subtiekiejas	Kontaktinis asmuo
Pasitelkiami subtiekiejai, kuriais Pardavėjas rėmėsi Pirkimo metu, kad atitiktų kvalifikacijai keliamus reikalavimus:					
-	-	-	-	-	-
Pasitelkiami subtiekiejai, kuriais Pardavėjas rėmėsi Pirkimo metu:					
-	-	-	-	-	-
Eil. Nr.	Specialisto vardas, pavardė	Nurodyti kieno darbuotojas yra ar bus įdarbintas: Pardavėjo ar pasitelkiamo ūkio subjekto (jeigu yra keli, tai nurodyti konkrečiai)		Nurodyti kurią sutarties dalį vykdys specialistas, kurio kvalifikacija Pardavėjas rėmėsi, kad atitiktų Pirkimo dokumentus	
-	-	-		-	

7.2. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekiejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Sutarties vykdymo metu, Pardavėjas gali pasitelkti naują subtiekieją (-us) arba kai subtiekiejas (-ai) netinkamai vykdo įsipareigojimus Pardavėjui ar atsisako juos vykdyti, taip pat tuo atveju, kai subtiekiejas (-ai) (-ai) nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Pardavėjui dėl iškeltos bankroto bylos, likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Pardavėjas gali pakeisti subtiekieją (-us). Apie tai jis turi informuoti Pirkėją, nurodydamas subtiekiejo (-ų) pakeitimo / įtraukimo priežastis bei pateikdamas Sutarties specialiųjų sąlygų 7.4. punkte numatytus dokumentus. Gavęs tokį pranešimą, Pirkėjas kartu su Pardavėju pasirašo papildomą susitarimą (priedą) dėl subtiekiejo (-ų) pakeitimo / įtraukimo. Šis dokumentas yra neatskiriama Sutarties dalis.

7.3. Sutarties vykdymo metu, kai Pardavėjas nusprendžia, jog pats gali įvykdyti Sutartį, jis gali atsisakyti Sutartyje ir papildomuose susitarimuose nurodytų subtiekiejų. Apie tai jis turi informuoti Pirkėją, pateikdamas Sutarties specialiųjų sąlygų 7.4. punkte numatytus dokumentus. Gavęs tokį pranešimą, Pirkėjas kartu su Pardavėju pasirašo papildomą susitarimą (priedą) dėl subtiekiejo (-ų) atsisakymo. Šis dokumentas yra neatskiriama Sutarties dalis.

7.4. Naujai paskirtas subtiekiejas (-ai) (arba Pardavėjas, jeigu atsisakoma subtiekiejo) privalo atitikti atviro konkurso „Vamzdžiai, fasoninės dalys, remontinės movos, uždaromoji armatūra, hidrantai ir kiti susiję gaminiai“ (toliau – Pirkimas) sąlygose subtiekiejui (-ams) (arba Pardavėjui jeigu jis atsisako subtiekiejo) nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikacijos reikalavimus (jeigu buvo reikalaujama). Ne vėliau kaip 3 (trys) darbo dienas prieš subtiekiejo (-ų) pakeitimą / atsisakymą Pirkėjui turi būti pateikiami atitikimą Pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikacijos reikalavimams įrodantys dokumentai.

7.5. Dėl naujai paskirto subtiekiejo (jeigu pagal Sutarties objekto specifiką privaloma taikyti) Pirkėjas kreipiasi į nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją dėl sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu. Tik gavus atsakymą dėl patikros galima sudaryti Sutarties specialiųjų sąlygų 7.3 punkte nurodytą susitarimą.

7.6. Pažeidus Sutarties specialiųjų sąlygų 7.2, 7.3 ir 7.4 punktuose nustatytą tvarką bus laikoma, kad Pardavėjas pažeidė esmines Sutarties sąlygas, dėl ko Pirkėjas gali vienašališkai nutraukti Sutartį.

7.7. Subtiekiejo (-ų) pakeitimas / naujo subtiekiejo (-ų) įtraukimas neatleidžia Pardavėjo nuo atsakomybės vykdant šią Sutartį. Už subtiekiejo įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą jų vykdymą atsako Pardavėjas.

7.8. Tuo atveju, kai pirkimo dokumentuose yra numatyta tiesioginio Pirkėjo atsiskaitymo su subtiekiejais galimybė, subtiekiejas (-ai) gali išreikšti norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, pateikiant rašytinį prašymą Pirkėjui. Tuomet sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, pirkimo sutartį sudariusio Pardavėjo ir jo subtiekiejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekieju tvarka.

7.9. Pardavėjo (ar subtiekiejų) specialistai gali būti pakeisti šiais atvejais (taikoma kai pirkimo dokumentuose numatyti kvalifikacijos reikalavimai specialistams):

7.9.1. Pardavėjo iniciatyva dėl objektyvių priežasčių (atostogų, ligos, nutrūkusių darbo santykiams), pateikus duomenis apie numatomus naujai skirti specialistus bei jų kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus;

7.9.2. Pirkėjo iniciatyva, jei Pirkėjas yra pagrįstai nepatenkintas Pardavėjo Sutarties vykdymui paskirtu specialistu.

Šiame punkte nurodytų specialistų keitimas turi būti atliekamas laikantis šio skyriaus reikalavimų taikomų subtiekejų keitimo įforminimui.

7.10. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys Pirkime pasiūlyti ir (ar) kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys subtiekejai ir (ar) specialistai. Pardavėjas yra atsakingas už subtiekejų vykdomą Sutarties dalį, lyg ją vykdytų pats ir privalo užtikrinti, kad subtiekejai laikytųsi Sutarties nuostatų.

7.11. Sutarties specialiųjų sąlygų 7 skyriaus nuostatos taikomos jeigu Pardavėjas Sutarties vykdymui pasitelkė subtieką (subtiekus) arba keliami reikalavimai Pardavėjo specialistams.

8. Kitos nuostatos

8.1. Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir/ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatomis.

8.2. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai. Sutartis taip pat laikoma sudaryta, kai Šalys telekomunikacijų (el. paštu ir kt.) galiniais įrenginiais ar Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS), pasikeičia Šalių pasirašytomis Sutartimis, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti jį siuntusios Šalies parašą / antspaudą.

8.3. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

8.4. Sutarties specialiųjų sąlygų priedai yra neatskiriama Sutarties dalis:

8.4.1. 1 priedas „Techninė specifikacija“;

8.4.2. 2 priedas „Prekių įkainiai“.

Pirkėjo vardu

UAB „Šiaulių vandenys“
Vytauto g. 103, 77160 Šiauliai
Įmonės kodas 144133366
PVM mokėtojo kodas LT441333610
a. s. Nr. LT37 7180 0000 0246 7590
AB Šiaulių bankas
Banko kodas 71800
Tel.: +370 41 52 55 50
El. p. office@siauliuvandenys.lt

Generalinis direktorius
Aurimas Rutkauskas

(parašas)

Pardavėjo vardu

UAB „Skauduva“
Savanorių pr. 123, LT-03150 Vilnius
Įmonės kodas 121783586
PVM mokėtojo kodas LT217835811
a. s. Nr. LT49 7300 0101 2406 0428
AB Swedbank bankas
Banko kodas 73000
Tel.: +370 622 06591
El. p. info@skauduva.lt

Direktorius
Kęstutis Žala

(parašas)

PRIE VAMZDŽIŲ, FASONINIŲ DALIŲ, REMONTINIŲ MOVŲ, UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS, HIDRANTŲ IR KITŲ SUSIJUSIŲ GAMINIŲ (I PIRKIMO DALIS. VAMZDŽIAI, FASONINĖS DALYS, REMONTINĖS MOVOS IR KITI SUSIJĘ GAMINIAI) PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. 24-06-13/PS-___ SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. **PIRKIMO OBJEKTAS** – vamzdžiai, fasoninės dalys, remontinės movos, uždaromoji armatūra, hidrantai ir kiti susiję gaminiai (toliau – Prekės).

1.1. **Pirkimo objektas skaidomas į 2 (dvi) pirkimų dalis:**

1.1.1. I pirkimo dalis. Vamzdžiai, fasoninės dalys, remontinės movos ir kiti susiję gaminiai;

1.1.2. II pirkimo dalis. Uždaromoji armatūra, hidrantai ir kiti susiję gaminiai.

1.2. Pirkimui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ 4.4.1 punktą:

1.2.1. „Perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominės sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos ekonominių sąskaitų“, nes pirkimo objektas apima nuotekų valymo įrenginius ir vandentvarkai skirtus vamzdžius ir vamzdelius.

PLANUOJAMI PREKIŲ KIEKIAI:

2.1. Planuojami pirkti Prekių kiekiai ir apimtys atskiras pirkimo objekto dalis pateikiami 2 priede „Prekių įkainiai“.

2.2. Preliminarūs Prekių kiekiai nurodyti 2 priede nėra maksimalūs. Prekės bus perkamos pagal Perkančiojo subjekto poreikį, Perkantysis subjektas neįsipareigoja įsigyti visų 2 priede išvardintų Prekių kiekių (apimčių). Perkantysis subjektas įsigydamas Prekes negali viršyti Sutarties Specialiosiose sąlygose numatytos Sutarties apimties, nurodytos eurais, tačiau neįsipareigoja išpirkti visos Sutarties apimties, nurodytos eurais.

3. PREKIŲ PRISTATYMO VIETA IR TERMINAI:

3.1. Prekės turi būti pristatytos Perkančiojo subjekto darbo valandomis, pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val., į Perkančiojo subjekto sandėlį, adresu Birutės g. 39A, Šiauliai.

3.2. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo raštu (el. paštu).

4. PREKIŲ UŽSAKYMAS IR JŲ PERDAVIMAS – PRIĖMIMAS:

4.1. Prekių užsakymas Tiekėjui pateikiamas raštu (el. paštu).

4.2. Prekių pristatymas fiksuojamas pasirašant Prekių perdavimo – priėmimo aktą, kurį pasirašo Tiekėjas ir Perkančiojo subjekto atsakingas darbuotojas.

5. PREKIŲ KOKYBĖ:

5.1. Tiekėjas garantuoja už Prekių kokybę. Prekių kokybė privalo atitikti Techninėje specifikacijoje, Sutarties sąlygose pateiktus reikalavimus, bei Prekių kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus.

5.2. Pateikdamas Prekes, Tiekėjas garantuoja, kad Prekių pristatymo metu nėra jokių paslėptų trūkumų.

5.3. Perkančiajam subjektui paprašius Tiekėjas privalo pateikti tinkamai patvirtintas Prekių kokybės atitikties dokumentų kopijas originalo kalba ir vertimą į lietuvių kalbą.

5.4. Jei Tiekėjas pristato Prekes, kurios neatitinka kokybės reikalavimų ir/ar neatitinka Techninėje specifikacijoje keliamų reikalavimų, tokios Prekės turi būti pakeistos kokybiškomis ir/ar techninius reikalavimus atitinkančiomis Prekėmis. Tokiu atveju, Prekių pristatymo diena laikoma ta, kurią pristatomos kokybiškos ir/ar techninius reikalavimus atitinkančios Prekės.

6. TECHNINIAI REIKALAVIMAI PREKĖMS:

6.1. Bendri techniniai reikalavimai Prekėms (visoms pirkimo objekto dalims):

6.1.1. Visos Prekės turi atitikti šiose specifikacijose nustatytus reikalavimus, turi būti pagamintos vadovaujantis Europos parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 305/2011 bei statybos techniniu reglamentu STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“.

6.1.2. Prekių kokybė turi atitikti atitinkamų LST EN standartų (arba jiems lygiaverčių) reikalavimus, arba jei nė vienas iš jų nėra taikytinas, geriausios nusistovėjusios praktikos standartus. Ten, kur Lietuvos nacionaliniai reglamentai, techniniai standartai, statybos ir aplinkos normos yra griežtesnės nei konkretūs šiuose reikalavimuose nurodyti standartai, pirmenybė suteikiama Lietuvos standartui ar normai.

6.1.3. Prekės turi būti sertifikuotos naudojimui Europos Sąjungos šalyse ir turėti CE ženklą.

6.1.4. Darbinė terpė, kurioje bus naudojamos Prekės – geriamasis vanduo, agresyvios ir neagresyvios nuotekos.

6.1.5. Medžiagos ir gaminiai, skirti liestis su maistu, turi atitikti 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinančio Direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB, nustatytus reikalavimus.

6.1.6. Prekėms suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos, jei Prekių gamintojas nesuteikia ilgesnio garantinio laikotarpio.

6.2. Techniniai reikalavimai Prekėms pagal atskiras pirkimo objekto dalis:

6.2.1. Techniniai reikalavimai I pirkimo dalies Prekėms pateikti 2 priede.

PRIE VAMZDŽIŲ, FASONINIŲ DALIŲ, REMONTINIŲ MOVŲ, UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS, HIDRANTŲ IR KITŲ SUSIJUSIŲ GAMINIŲ (I PIRKIMO DALIS. VAMZDŽIAI, FASONINĖS DALYS, REMONTINĖS MOVOS IR KITI SUSIJĘ GAMINIAI) PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. 24-06-13/PS-___ SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ

PREKIŲ ĮKAINIAI

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Techniniai reikalavimai Prekėms	Mato vnt.	Preliminarus kiekis 12 mėn. laikotarpiui	Vnt. kaina, Eur be PVM
	VAMZDŽIAI				
1	Plastikiniai vamzdžiai PE100 PN10 (ritiniuose)	Vamzdžiai turi atitikti LST EN 12201-2 (arba lygiavėčio) standarto reikalavimus. Vamzdžių medžiaga – polietilenas PE100 tipo, nuo D 20 mm iki D 50 mm SDR11, vamzdžių slėgio klasė – ne žemesnė kaip PN16, nuo D 63 mm iki D 630 mm SDR17, vamzdžių slėgio klasė – ne žemesnė kaip PN10			
1.1	Vamzdis D 20 mm		m	50	0,19
1.2	Vamzdis D 25 mm		m	100	1,10
1.3	Vamzdis D 32 mm		m	500	1,11
1.4	Vamzdis D 40 mm		m	150	1,68
1.5	Vamzdis D50 mm		m	300	2,58
1.6	Vamzdis D 63 mm		m	300	2,82
1.7	Vamzdis D 75 mm		m	20	3,27
1.8	Vamzdis D 90 mm		m	20	4,48
1.9	Vamzdis D 110 mm		m	250	7,35
2	Plastikiniai vamzdžiai PE100 PN10 (tiesūs), ilgis l = 12 m				
2.1	Vamzdis D 110 mm		vnt.	80	79,34
2.2	Vamzdis D 160 mm		vnt.	30	185,81
2.3	Vamzdis D 200 mm		vnt.	20	289,94
2.4	Vamzdis D 225 mm		vnt.	10	367,39
2.5	Vamzdis D 250 mm		vnt.	30	448,70
2.6	Vamzdis D 315 mm		vnt.	30	713,69
2.7	Vamzdis D 355 mm		vnt.	10	809,00
2.8	Vamzdis D 400 mm		vnt.	50	937,46
2.9	Vamzdis D 500 mm		vnt.	10	572,40
2.10	Vamzdis D 630 mm		vnt.	5	233,20
3	Plastikiniai vamzdžiai PE100RC PN10 (tiesūs), ilgis l = 12 m	Vamzdžiai turi atitikti LST EN 12201-2 (arba lygiavėčio) standarto reikalavimus. Vamzdžių medžiaga – padidinto atsparumo įtrūkimams ir apkrovoms PE100RC tipo polietilenas, SDR17, vamzdžių slėgio klasė – ne žemesnė kaip PN10. Vamzdžiai turi atitikti PAS1075, tipas 2 reikalavimus.			
3.1	Vamzdis D 110 mm		vnt.	100	79,34
3.2	Vamzdis D 160 mm		vnt.	25	185,81
3.3	Vamzdis D 200 mm		vnt.	10	289,94
3.4	Vamzdis D 225 mm		vnt.	10	367,39
3.5	Vamzdis D 250 mm		vnt.	10	448,70
3.6	Vamzdis D 315 mm		vnt.	20	713,69
3.7	Vamzdis D 355 mm		vnt.	10	809,00
3.8	Vamzdis D 400 mm		vnt.	50	1 278,36
3.9	Vamzdis D 450 mm		vnt.	50	108,12
4	Plastikiniai vamzdžiai PVC N klasė (lauko nuotekų tinklams), ilgis l = 1 m	Vamzdžiai turi atitikti LST EN 1401-1 (arba lygiavėčio) standarto reikalavimus, guminės tarpinės turi atitikti LST EN 681-1 (arba lygiavėčio) standarto reikalavimus.			
4.1	Vamzdis D 110 mm		vnt.	50	15,90
4.2	Vamzdis D 160 mm		vnt.	50	21,54
4.3	Vamzdis D 200 mm		vnt.	30	36,99
4.4	Vamzdis D 250 mm		vnt.	30	47,49
4.5	Vamzdis D 315 mm		vnt.	10	74,07
4.6	Vamzdis D 400 mm		vnt.	10	125,13
4.7	Vamzdis D 500 mm		vnt.	10	324,01
5	Plastikiniai vamzdžiai PVC N klasė (lauko nuotekų tinklams), ilgis l = 2 m				
5.1	Vamzdis D 110 mm		vnt.	20	23,64
5.2	Vamzdis D 160 mm		vnt.	20	39,45
5.3	Vamzdis D 200 mm		vnt.	20	66,36
5.4	Vamzdis D 250 mm		vnt.	20	84,86

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Techniniai reikalavimai Prekėms	Mato vnt.	Preliminarus kiekis 12 mėn. laikotarpiui	Vnt. kaina, Eur be PVM
5.5	Vamzdis D 315 mm		vnt.	20	99,29
5.6	Vamzdis D 400 mm		vnt.	5	135,15
5.7	Vamzdis D 500 mm		vnt.	5	238,50
6	Plastikiniai vamzdžiai PVC (lauko nuotekų tinklams), ilgis l = 3 m				
6.1	N klasė				
6.1.1	Vamzdis D 110 mm		vnt.	50	39,75
6.1.2	Vamzdis D 160 mm		vnt.	200	44,50
6.1.3	Vamzdis D 200 mm		vnt.	150	76,48
6.1.4	Vamzdis D 250 mm		vnt.	150	85,86
6.1.5	Vamzdis D 315 mm		vnt.	150	135,20
6.1.6	Vamzdis D 400 mm		vnt.	50	211,25
6.1.7	Vamzdis D 500 mm		vnt.	50	261,82
6.2	S klasė				
6.2.1	Vamzdis D 110 mm		vnt.	20	34,47
6.2.2	Vamzdis D 160 mm		vnt.	25	55,83
6.2.3	Vamzdis D 200 mm		vnt.	20	85,35
6.2.4	Vamzdis D 250 mm		vnt.	20	89,72
6.2.5	Vamzdis D 315 mm		vnt.	20	146,00
6.2.6	Vamzdis D 400 mm		vnt.	20	223,58
6.2.7	Vamzdis D 500 mm		vnt.	20	347,38
7	Plastikiniai vamzdžiai PVC (lauko nuotekų tinklams), ilgis l = 6 m				
7.1	N klasė				
7.1.1	Vamzdis D 110 mm		vnt.	20	26,03
7.1.2	Vamzdis D 160 mm		vnt.	20	49,60
7.1.3	Vamzdis D 200 mm		vnt.	20	79,76
7.1.4	Vamzdis D 250 mm		vnt.	20	133,98
7.1.5	Vamzdis D 315 mm		vnt.	20	215,24
7.1.6	Vamzdis D 400 mm		vnt.	20	349,09
7.1.7	Vamzdis D 500 mm		vnt.	20	256,71
7.2	S klasė				
7.2.1	Vamzdis D 110 mm		vnt.	10	24,94
7.2.2	Vamzdis D 160 mm		vnt.	10	47,53
7.2.3	Vamzdis D 200 mm		vnt.	10	76,44
7.2.4	Vamzdis D 250 mm		vnt.	10	128,40
7.2.5	Vamzdis D 315 mm		vnt.	10	206,28
7.2.6	Vamzdis D 400 mm		vnt.	10	334,55
7.2.7	Vamzdis D 500 mm		vnt.	10	51,34
8	PVC vamzdžiai (vidaus nuotekų tinklams)				
8.1	Vamzdis D 50 mm		m	30	3,21
9	Plastikiniai lygiasieniai vamzdžiai PP, ilgis l = 6 m	Vamzdžiai turi atitikti LST EN 13476-2 (arba lygiavertio) standarto reikalavimus. Vamzdžio žiedo standumo klasė - SN8. Vamzdis turi būti movinis.			
9.1	Vamzdis DN 110 mm		vnt.	20	28,62
9.2	Vamzdis DN 160 mm		vnt.	20	42,12
9.3	Vamzdis DN 200 mm		vnt.	20	57,24
9.4	Vamzdis DN 250 mm		vnt.	20	88,38
9.5	Vamzdis DN 315 mm		vnt.	20	129,32
9.6	Vamzdis DN 400 mm		vnt.	20	185,61
10	Plastikiniai lygiasieniai vamzdžiai PP, ilgis l = 3 m				
10.1	Vamzdis DN 110 mm		vnt.	50	23,27
10.2	Vamzdis DN 160 mm		vnt.	200	30,15
10.3	Vamzdis DN 200 mm		vnt.	150	31,43
10.4	Vamzdis DN 250 mm		vnt.	150	51,17
10.5	Vamzdis DN 315 mm		vnt.	150	76,18
10.6	Vamzdis DN 400 mm		vnt.	50	114,39

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Techniniai reikalavimai Prekėms	Mato vnt.	Preliminarus kiekis 12 mėn. laikotarpiui	Vnt. kaina, Eur be PVM
11	Plastikiniai gofruoti vamzdžiai PP SN8 klasė, ilgis l = 6 m (su movomis)	Vamzdžiai turi atitikti LST EN 1852-1, LST EN 13476-3 (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus. Vamzdis turi būti movinis.			
11.1	Vamzdis DN 160 mm		vnt.	20	49,64
11.2	Vamzdis DN 200 mm		vnt.	20	60,97
11.3	Vamzdis DN 250 mm		vnt.	20	95,72
11.4	Vamzdis DN 300 mm		vnt.	10	147,96
11.5	Vamzdis DN 400 mm		vnt.	10	214,29
11.6	Vamzdis DN 450 mm		vnt.	5	424,76
11.7	Vamzdis DN 500 mm		vnt.	5	424,76
11.8	Vamzdis DN 600 mm		vnt.	5	605,84
11.9	Vamzdis DN 800 mm		vnt.	5	999,34
11.10	Vamzdis DN 1000 mm		vnt.	3	1 579,52
12	Plastikiniai gofruoti vamzdžiai PP SN8 klasė, ilgis l = 6 m (be movų)	Vamzdžiai turi atitikti LST EN 1852-1, LST EN 13476-3 (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus.			
12.1	Vamzdis DN 160 mm		vnt.	20	46,37
12.2	Vamzdis DN 200 mm		vnt.	20	57,01
12.3	Vamzdis DN 250 mm		vnt.	20	90,77
12.4	Vamzdis DN 300 mm		vnt.	10	141,39
12.5	Vamzdis DN 400 mm		vnt.	10	201,15
12.6	Vamzdis DN 450 mm		vnt.	5	413,73
12.7	Vamzdis DN 500 mm		vnt.	5	413,73
12.8	Vamzdis DN 600 mm		vnt.	5	589,23
12.9	Vamzdis DN 800 mm		vnt.	3	663,35
12.10	Vamzdis DN 1000 mm		vnt.	3	1 040,74
13	Mova PP vamzdžiams	Movos turi atitikti LST EN 1852-1, LST EN 13476-3 (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus. Kartu su mova turi būti pateikiamas ir žiedinis sandariklis.			
13.1	Mova DN 160 mm		vnt.	2	9,67
13.2	Mova DN 200 mm		vnt.	20	13,54
13.3	Mova DN 250 mm		vnt.	20	17,71
13.4	Mova DN 300 mm		vnt.	10	30,53
13.5	Mova DN 400 mm		vnt.	10	51,46
13.6	Mova DN 450 mm		vnt.	5	56,50
13.7	Mova DN 500 mm		vnt.	5	53,36
13.8	Mova DN 600 mm		vnt.	5	73,49
14	Plastikiniai vamzdinių rekonstravimo PE moduliai (betranšėjinės klojimo technologijos), ilgis l = 0,5 m	Vamzdžiai turi atitikti LST EN 12201-2 (arba lygiavertčio) standarto reikalavimus. Vamzdžių medžiaga – HDPE (arba lygiavertė), vamzdžių stiprumo klasė – ne žemesnė kaip SN8. Sandarinimo žiedas - SBR (arba lygiavertis). Vamzdžio vidaus spalva - balta.			
14.1	Vamzdis D 110 mm		vnt.	150	9,13
14.2	Vamzdis D 125 mm		vnt.	200	10,04
14.3	Vamzdis D 160 mm		vnt.	200	13,90
14.4	Vamzdis D 180 mm		vnt.	200	16,15
14.5	Vamzdis D 200 mm		vnt.	150	19,45
14.6	Vamzdis D 250 mm		vnt.	300	25,28
14.7	Vamzdis D 280 mm		vnt.	200	28,90
14.8	Vamzdis D 315 mm		vnt.	150	38,96
14.9	Vamzdis D 400 mm		vnt.	150	52,10
14.10	Vamzdis D 500 mm		vnt.	150	82,88
14.11	Vamzdis D 560 mm		vnt.	150	95,21
15	Kaliojo ketaus vamzdžiai, ilgis l = 6 m				
15.1	Kaliojo ketaus vandentiekio vamzdžiai	Vamzdžiai turi atitikti LST EN 545 (arba lygiavertčio) standarto reikalavimus. Medžiaga – kalusis ketus. Vidaus padengimas – cementas. Išorės padengimas – cinko ir aliuminio lydinys, epoksidinis miltelinis padengimas ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 14901 (arba lygiavertčio)			
15.1.1	Vamzdis DN 65 mm		vnt.	10	107,76
15.1.2	Vamzdis DN 80 mm		vnt.	10	110,52
15.1.3	Vamzdis DN 100 mm		vnt.	10	117,30
15.1.4	Vamzdis DN 125 mm		vnt.	10	137,70
15.1.5	Vamzdis DN 150 mm		vnt.	10	160,38
15.1.6	Vamzdis DN 200 mm		vnt.	5	285,72
15.1.7	Vamzdis DN 250 mm		vnt.	5	393,24

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Techniniai reikalavimai Prekėms	Mato vnt.	Preliminarus kiekis 12 mėn. laikotarpiui	Vnt. kaina, Eur be PVM
15.1.8	Vamzdis DN 300 mm	standarto reikalavimus. Vamzdžių sujungimas - movinis.	vnt.	5	485,16
15.1.9	Vamzdis DN 350 mm		vnt.	5	680,82
15.1.10	Vamzdis DN 400 mm		vnt.	5	753,84
15.1.11	Vamzdis DN 500 mm		vnt.	5	980,46
15.1.12	Vamzdis DN 600 mm		vnt.	5	972,30
15.2	Kaliojo ketaus nuotekų vamzdžiai				
15.2.1	Vamzdis DN 65 mm	Vamzdžiai turi atitikti LST EN 598 (arba lygiavėčio) standarto reikalavimus. Medžiaga – kalusis ketus. Vidaus padengimas – aluminatinis cementas. Išorės padengimas – cinko ir aliuminio lydinys, epoksidinis miltelinis padengimas ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 14901 (arba lygiavėčio) standarto reikalavimus. Vamzdžių sujungimas - movinis.	vnt.	5	107,76
15.2.2	Vamzdis DN 80 mm		vnt.	5	110,52
15.2.3	Vamzdis DN 100 mm		vnt.	5	117,30
15.2.4	Vamzdis DN 125 mm		vnt.	5	137,70
15.2.5	Vamzdis DN 150 mm		vnt.	5	160,38
15.2.6	Vamzdis DN 200 mm		vnt.	5	285,72
15.2.7	Vamzdis DN 250 mm		vnt.	5	393,24
15.2.8	Vamzdis DN 300 mm		vnt.	5	485,16
15.2.9	Vamzdis DN 350 mm		vnt.	5	680,82
15.2.10	Vamzdis DN 400 mm		vnt.	5	753,84
15.2.11	Vamzdis DN 500 mm		vnt.	5	980,46
15.2.12	Vamzdis DN 600 mm		vnt.	5	972,30
16	Plastikiniai vamzdžiai PPR (virinimo sistema)	Vamzdžiai turi atitikti ISO 15874-2 (arba lygiavėčio) standarto reikalavimus. Vamzdžių medžiaga – polipropilenas (PPR) (arba lygiavėte), vamzdžių slėgio klasė ne mažesnė kaip PN20.			
16.1	Virinimo vamzdis DN 16 mm		m	50	0,08
16.2	Virinimo vamzdis DN 20 mm		m	80	2,25
16.3	Virinimo vamzdis DN 25 mm		m	80	2,35
16.4	Virinimo vamzdis DN 32 mm		m	80	6,30
16.5	Virinimo vamzdis DN 40 mm		m	80	7,35
16.6	Virinimo vamzdis DN 50 mm		m	100	10,55
16.7	Virinimo vamzdis DN 63 mm		m	150	22,10
17	Plastikiniai vamzdžiai PVC- U PN16	Vamzdžiai turi būti skirti agresyviai cheminei medžiagai. Vamzdžių slėgio klasė ne mažesnė kaip PN16.			
17.1	Vamzdis d 12 mm		m	20	0,17
17.2	Vamzdis d 16 mm		m	15	0,32
17.3	Vamzdis d 20 mm		m	15	0,33
17.4	Vamzdis d 25 mm		m	15	0,53
17.5	Vamzdis d 32 mm		m	15	0,53
17.6	Vamzdis d 40 mm		m	15	0,68
17.7	Vamzdis d 50 mm		m	10	1,07
17.8	Vamzdis d 63 mm		m	10	1,82
17.9	Vamzdis d 90 mm		m	10	3,91
	FASONINĖS DALYS				
18	Virinamos fasoninės dalys PPR vamzdžiui	Virinamos fasoninės dalys PPR vamzdžiui turi atitikti ISO 15874-3 (arba lygiavėčio) standarto reikalavimus. Medžiaga – polipropilenas (PPR) (arba lygiavėte).			
18.1	Alkūnė DN 16 mm 45°		vnt.	50	0,02
18.2	Alkūnė DN 16 mm 90°		vnt.	50	0,02
18.3	Alkūnė DN 20 mm 45°		vnt.	50	0,63
18.4	Alkūnė DN 20 mm 90°		vnt.	80	0,33
18.5	Alkūnė DN 25 mm 45°		vnt.	50	0,90
18.6	Alkūnė DN 25 mm 90°		vnt.	80	0,45
18.7	Alkūnė DN 32 mm 45°		vnt.	50	1,44
18.8	Alkūnė DN 32 mm 90°		vnt.	50	0,84
18.9	Alkūnė DN 40 mm 45°		vnt.	50	0,78
18.10	Alkūnė DN 40 mm 90°		vnt.	50	0,50
18.11	Alkūnė DN 50 mm 45°		vnt.	50	3,51
18.12	Alkūnė DN 50 mm 90°		vnt.	50	3,06
18.13	Alkūnė DN 63 mm 45°		vnt.	50	6,21
18.14	Alkūnė DN 63 mm 90°		vnt.	80	5,67
18.15	Mova DN 16 mm		vnt.	30	0,02
18.16	Mova DN 20 mm		vnt.	50	0,54
18.17	Mova DN 25 mm		vnt.	80	0,54
18.18	Mova DN 32 mm		vnt.	50	0,96

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Techniniai reikalavimai Prekėms	Mato vnt.	Preliminarus kiekis 12 mėn. laikotarpiui	Vnt. kaina, Eur be PVM
18.19	Mova DN 40 mm		vnt.	50	2,55
18.20	Mova DN 50 mm		vnt.	80	2,67
18.21	Mova DN 63 mm		vnt.	80	3,60
18.22	Perėjimas su met. vidumi d 16 x 1/2"		vnt.	50	0,25
18.23	Perėjimas su met. vidumi d 20 x 1/2"		vnt.	50	2,08
18.24	Perėjimas su met. vidumi d 20 x 3/4"		vnt.	80	3,12
18.25	Perėjimas su met. vidumi d 20 x 1"		vnt.	30	2,08
18.26	Perėjimas su met. vidumi d 25 x 3/4"		vnt.	100	2,58
18.27	Perėjimas su met. vidumi d 32 x 1"		vnt.	50	6,68
18.28	Perėjimas su met. vidumi d 40 x 1 1/4"		vnt.	50	12,62
18.29	Perėjimas su met. vidumi d 50 x 3/4"		vnt.	20	16,54
18.30	Perėjimas su met. vidumi d 50 x 1"		vnt.	20	16,54
18.31	Perėjimas su met. vidumi d 50 x 1 1/2"		vnt.	100	20,82
18.32	Perėjimas su met. vidumi d 63 x 2"		vnt.	100	27,62
18.33	Perėjimas su išor. metaliniu sriegiu d 16x16 mm		vnt.	40	2,46
18.34	Perėjimas su išor. metaliniu sriegiu d 20x16 mm		vnt.	80	2,54
18.35	Perėjimas su išor. metaliniu sriegiu d 25x20 mm		vnt.	100	2,70
18.36	Perėjimas su išor. metaliniu sriegiu d 32x25 mm		vnt.	50	10,70
18.37	Perėjimas su išor. metaliniu sriegiu d 40x20 mm		vnt.	50	6,66
18.38	Perėjimas su išor. metaliniu sriegiu d 40x32 mm		vnt.	50	11,44
18.39	Perėjimas su išor. metaliniu sriegiu d 50x16 mm		vnt.	20	16,54
18.40	Perėjimas su išor. metaliniu sriegiu d 50x32 mm		vnt.	50	16,54
18.41	Perėjimas su išor. metaliniu sriegiu d 50x40 mm		vnt.	100	22,10
18.42	Perėjimas su išor. metaliniu sriegiu d 63x50 mm		vnt.	100	34,76
18.43	Redukcija vidus/išorė d 16x20 mm		vnt.	50	0,01
18.44	Redukcija vidus/išorė d 25x20 mm		vnt.	50	0,30
18.45	Redukcija vidus/išorė d 32x25 mm		vnt.	50	0,30
18.46	Redukcija vidus/išorė d 32x20 mm		vnt.	50	0,36
18.47	Redukcija vidus/išorė d 40x32 mm		vnt.	20	0,58
18.48	Redukcija vidus/išorė d 40x25 mm		vnt.	30	0,48
18.49	Redukcija vidus/išorė d 50x40 mm		vnt.	50	1,54
18.50	Redukcija vidus/išorė d 50x32 mm		vnt.	40	1,48
18.51	Redukcija vidus/išorė d 50x25 mm		vnt.	40	1,90
18.52	Redukcija vidus/išorė d 63x50 mm		vnt.	20	3,20
18.53	Trišakis d 25x20x25 mm (redukuotas)		vnt.	50	0,60
18.54	Trišakis d 32x20x32 mm (redukuotas)		vnt.	40	0,90
18.55	Trišakis d 32x25x32 mm (redukuotas)		vnt.	20	1,20

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Techniniai reikalavimai Prekėms	Mato vnt.	Preliminarus kiekis 12 mėn. laikotarpiui	Vnt. kaina, Eur be PVM
18.56	Trišakis d 40x20x40 mm (redukuotas)		vnt.	50	1,40
18.57	Trišakis d 40x25x40 mm (redukuotas)		vnt.	30	1,76
18.58	Trišakis d 40x32x40 mm (redukuotas)		vnt.	30	1,86
18.59	Trišakis d 50x25x50 mm (redukuotas)		vnt.	30	2,62
18.60	Trišakis d 50x32x50 mm (redukuotas)		vnt.	30	2,62
18.61	Trišakis d 50x40x50 mm (redukuotas)		vnt.	30	3,42
18.62	Trišakis d 63x25x63 mm (redukuotas)		vnt.	20	5,08
18.63	Trišakis d 63x32x63 mm (redukuotas)		vnt.	20	4,66
18.64	Trišakis d 63x40x63 mm (redukuotas)		vnt.	20	5,14
18.65	Trišakis d 63x50x63 mm (redukuotas)		vnt.	20	5,32
18.66	Trišakis DN 16 mm		vnt.	30	0,28
18.67	Trišakis DN 20 mm		vnt.	50	0,36
18.68	Trišakis DN 25 mm		vnt.	40	0,42
18.69	Trišakis DN 32 mm		vnt.	30	0,90
18.70	Trišakis DN 40 mm		vnt.	40	1,26
18.71	Trišakis DN 50 mm		vnt.	40	2,92
18.72	Trišakis DN 63 mm		vnt.	40	5,36
18.73	Aklė DN 16 mm		vnt.	20	0,20
18.74	Aklė DN 20 mm		vnt.	20	0,20
18.75	Aklė DN 25 mm		vnt.	20	0,34
18.76	Aklė DN 32 mm		vnt.	20	0,44
18.77	Aklė DN 40 mm		vnt.	20	1,06
18.78	Aklė DN 50 mm		vnt.	20	1,76
18.79	Aklė DN 63 mm		vnt.	20	5,14
19	PVC jungiamosios dalys	PVC jungiamosios dalys turi atitikti LST EN 1401-1 (arba lygiavėrcio) standarto reikalavimus.			
19.1	PVC alkūnė D 50 mm 45° (vida us nuotekų tinklams)		vnt.	20	0,36
19.2	PVC alkūnė D 50 mm 90° (vida us nuotekų tinklams)		vnt.	20	0,36
19.3	PVC alkūnė D 110 mm 15°		vnt.	20	1,60
19.4	PVC alkūnė D 110 mm 30°		vnt.	20	1,79
19.5	PVC alkūnė D 110 mm 45°		vnt.	20	1,84
19.6	PVC alkūnė D 110 mm 90°		vnt.	20	2,09
19.7	PVC alkūnė D 160 mm 15°		vnt.	20	4,03
19.8	PVC alkūnė D 160 mm 30°		vnt.	20	4,34
19.9	PVC alkūnė D 160 mm 45°		vnt.	30	4,64
19.10	PVC alkūnė D 160 mm 90°		vnt.	20	5,61
19.11	PVC alkūnė D 200 mm 15°		vnt.	20	8,28
19.12	PVC alkūnė D 200 mm 30°		vnt.	20	8,09
19.13	PVC alkūnė D 200 mm 45°		vnt.	20	8,21
19.14	PVC alkūnė D 200 mm 90°		vnt.	20	10,34
19.15	PVC alkūnė D 250 mm 15°		vnt.	20	22,44
19.16	PVC alkūnė D 250 mm 30°		vnt.	20	24,46
19.17	PVC alkūnė D 250 mm 45°		vnt.	20	25,47
19.18	PVC alkūnė D 250 mm 90°		vnt.	20	29,99
19.19	PVC alkūnė D 315 mm 15°		vnt.	20	39,34
19.20	PVC alkūnė D 315 mm 30°		vnt.	20	41,34
19.21	PVC alkūnė D 315 mm 45°		vnt.	20	44,25
19.22	PVC alkūnė D 315 mm 90°		vnt.	20	49,27
19.23	PVC alkūnė D 400 mm 15°		vnt.	15	136,10
19.24	PVC alkūnė D 400 mm 30°		vnt.	15	139,84
19.25	PVC alkūnė D 400 mm 45°		vnt.	15	142,22
19.26	PVC alkūnė D 400 mm 90°		vnt.	15	270,10

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Techniniai reikalavimai Prekėms	Mato vnt.	Preliminarus kiekis 12 mėn. laikotarpiui	Vnt. kaina, Eur be PVM
19.27	PVC alkūnė D 500 mm 15°		vnt.	15	198,83
19.28	PVC alkūnė D 500 mm 30°		vnt.	15	209,63
19.29	PVC alkūnė D 500 mm 45°		vnt.	15	285,11
19.30	PVC alkūnė D 500 mm 90°		vnt.	15	508,98
19.31	PVC remontinė mova D 110 mm		vnt.	30	1,73
19.32	PVC remontinė mova D 160 mm		vnt.	30	4,32
19.33	PVC remontinė mova D 200 mm		vnt.	30	7,26
19.34	PVC remontinė mova D 250 mm		vnt.	30	24,19
19.35	PVC remontinė mova D 315 mm		vnt.	30	40,97
19.36	PVC remontinė mova D 400 mm		vnt.	20	74,22
19.37	PVC remontinė mova D 500 mm		vnt.	20	205,90
19.38	PVC mova D 50 mm (vidaus nuotekų tinklams)		vnt.	10	0,09
19.39	PVC mova D 110 mm		vnt.	20	2,09
19.40	PVC mova D 160 mm		vnt.	35	4,71
19.41	PVC mova D 200 mm		vnt.	10	7,53
19.42	PVC mova D 250 mm		vnt.	15	33,29
19.43	PVC mova D 315 mm		vnt.	10	46,60
19.44	PVC mova D 400 mm		vnt.	10	84,39
19.45	PVC mova D 500 mm		vnt.	10	234,07
19.46	PVC perėjimas D 160x110 mm		vnt.	20	2,81
19.47	PVC perėjimas D 200x160 mm		vnt.	30	5,58
19.48	PVC perėjimas D 250x200 mm		vnt.	20	27,34
19.49	PVC perėjimas D 315x250 mm		vnt.	20	45,59
19.50	PVC perėjimas D 400x315 mm		vnt.	10	93,47
19.51	PVC perėjimas D 500x400 mm		vnt.	10	225,27
19.52	PVC trišakis D 50x50/45° (vidaus nuotekų tinklams)		vnt.	10	0,03
19.53	PVC trišakis D 50x50/90° (vidaus nuotekų tinklams)		vnt.	10	0,05
19.54	PVC trišakis D 110x110/45°		vnt.	20	3,93
19.55	PVC trišakis D 110x110/90°		vnt.	20	3,37
19.56	PVC trišakis D 160x160/45°		vnt.	20	9,74
19.57	PVC trišakis D 160x160/90°		vnt.	20	10,51
19.58	PVC trišakis D 200x200/45°		vnt.	20	14,77
19.59	PVC trišakis D 200x200/90°		vnt.	20	21,64
19.60	PVC trišakis D 250x250/45°		vnt.	20	56,29
19.61	PVC trišakis D 250x250/90°		vnt.	20	68,46
19.62	PVC trišakis D 315x315/45°		vnt.	10	201,09
19.63	PVC trišakis D 315x315/90°		vnt.	10	184,35
19.64	PVC trišakis D 400x400/45°		vnt.	10	394,57
19.65	PVC trišakis D 400x400/90°		vnt.	10	371,42
19.66	PVC trišakis D 500x500/45°		vnt.	10	630,70
19.67	PVC trišakis D 500x500/90°		vnt.	10	706,38
19.68	Protarpis D 110 mm, L=110 mm		vnt.	10	4,76
19.69	Protarpis D 160 mm, L=110 mm		vnt.	10	5,53
19.70	Protarpis D 200 mm, L=110 mm		vnt.	10	8,47
19.71	Protarpis D 250 mm, L=110 mm		vnt.	10	16,64
19.72	Protarpis D 315 mm, L=110 mm		vnt.	10	21,69
19.73	Protarpis D 400 mm, L=110 mm		vnt.	10	31,37
19.74	Protarpis D 500 mm, L=110 mm		vnt.	10	108,12
19.75	Protarpis D 110 mm, L=240 mm		vnt.	10	10,00
19.76	Protarpis D 160 mm, L=240 mm		vnt.	10	12,36
19.77	Protarpis D 200 mm, L=240 mm		vnt.	10	15,08
19.78	Protarpis D 250 mm, L=240 mm		vnt.	10	29,99
19.79	Protarpis D 315 mm, L=240 mm		vnt.	10	35,63
19.80	Protarpis D 400 mm, L=240 mm		vnt.	10	76,99
19.81	Protarpis D 500 mm, L=240 mm		vnt.	10	192,63
19.82	PVC aklė D 110 mm		vnt.	30	0,94

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Techniniai reikalavimai Prekėms	Mato vnt.	Preliminarus kiekis 12 mėn. laikotarpiui	Vnt. kaina, Eur be PVM
19.83	PVC aklė D 160 mm		vnt.	50	1,68
19.84	PVC aklė D 200 mm		vnt.	50	3,11
19.85	PVC aklė D 250 mm		vnt.	10	18,16
19.86	PVC aklė D 315 mm		vnt.	10	35,92
19.87	PVC aklė D 400 mm		vnt.	10	54,40
19.88	PVC aklė D 500 mm		vnt.	10	212,70
19.89	Perėjimas PVC - ketus D 50/50 mm		vnt.	10	1,38
19.90	Perėjimas PVC - ketus D 100/110 mm		vnt.	10	4,08
19.91	Perėjimas PVC - ketus D 150/160 mm		vnt.	5	6,90
19.92	Guminė tarpinė PVC - ketus perėjimui D 50 mm		vnt.	10	1,79
19.93	Guminė tarpinė PVC - ketus perėjimui D 100 mm		vnt.	10	2,94
19.94	Guminė tarpinė PVC - ketus perėjimui D 150 mm		vnt.	5	4,28
20	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams	El. virinamos PE jungtys turi atitikti LST EN 12201 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.			
20.1	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 20 mm		vnt.	15	3,01
20.2	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 25 mm		vnt.	15	3,52
20.3	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 32 mm		vnt.	15	3,18
20.4	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 40 mm		vnt.	15	3,89
20.5	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 50 mm		vnt.	15	5,58
20.6	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 63 mm		vnt.	50	5,20
20.7	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 90 mm		vnt.	10	10,57
20.8	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 110 mm		vnt.	100	11,92
20.9	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 160 mm		vnt.	60	21,57
20.10	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 200 mm		vnt.	60	44,83
20.11	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 225 mm		vnt.	10	48,13
20.12	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 250 mm		vnt.	10	90,76
20.13	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 315 mm		vnt.	50	138,02
20.14	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 355 mm		vnt.	10	211,99
20.15	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 400 mm		vnt.	50	319,91
20.16	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 500 mm		vnt.	10	450,43
20.17	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 630 mm		vnt.	10	899,74
21	Alkūnės PE vamzdžiams 90° (el. virinamos)	El. virinamos PE jungtys turi atitikti LST EN 12201 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.			
21.1	Alkūnė d 20 mm		vnt.	15	0,88
21.2	Alkūnė d 25 mm		vnt.	15	0,83
21.3	Alkūnė d 32 mm		vnt.	15	8,30
21.4	Alkūnė d 40 mm		vnt.	15	1,07
21.5	Alkūnė d 50 mm		vnt.	15	12,63
21.6	Alkūnė d 63 mm		vnt.	15	14,48
21.7	Alkūnė d 90 mm		vnt.	15	6,95
21.8	Alkūnė d 110 mm		vnt.	80	36,67
21.9	Alkūnė d 160 mm		vnt.	50	101,00
21.10	Alkūnė d 200 mm		vnt.	30	176,15
21.11	Alkūnė d 225 mm		vnt.	10	161,94
21.12	Alkūnė d 250 mm		vnt.	15	105,68

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Techniniai reikalavimai Prekėms	Mato vnt.	Preliminarus kiekis 12 mėn. laikotarpiui	Vnt. kaina, Eur be PVM
22	Alkūnės PE vamzdžiams 45° (el. virinamos)				
22.1	Alkūnė d 20 mm		vnt.	15	2,21
22.2	Alkūnė d 25 mm		vnt.	15	4,13
22.3	Alkūnė d 32 mm		vnt.	15	7,81
22.4	Alkūnė d 40 mm		vnt.	15	1,07
22.5	Alkūnė d 50 mm		vnt.	15	11,89
22.6	Alkūnė d 63 mm		vnt.	15	13,63
22.7	Alkūnė d 90 mm		vnt.	15	16,79
22.8	Alkūnė d 110 mm		vnt.	20	34,51
22.9	Alkūnė d 160 mm		vnt.	15	89,39
22.10	Alkūnė d 200 mm		vnt.	15	162,40
22.11	Alkūnė d 225 mm		vnt.	10	149,48
22.12	Alkūnė d 250 mm		vnt.	15	72,08
23	Alkūnės PE vamzdžiams 30° (be el. spiralių)	El. virinamos PE jungtys turi atitikti LST EN 12201 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Alkūnės turi būti lietos.			
23.1	Alkūnė D 110 mm		vnt.	10	40,65
23.2	Alkūnė D 160 mm		vnt.	10	57,94
23.3	Alkūnė D 200 mm		vnt.	10	111,89
23.4	Alkūnė D 225 mm		vnt.	5	125,88
23.5	Alkūnė D 250 mm		vnt.	5	148,40
23.6	Alkūnė D 315 mm		vnt.	10	234,26
23.7	Alkūnė D 355 mm		vnt.	5	182,32
23.8	Alkūnė D 400 mm		vnt.	10	354,15
23.9	Alkūnė D 500 mm		vnt.	5	165,36
23.10	Alkūnė D 630 mm		vnt.	10	263,41
24	Alkūnės PE vamzdžiams 45° (be el. spiralių)				
24.1	Alkūnė D 110 mm		vnt.	10	7,44
24.2	Alkūnė D 160 mm		vnt.	10	30,11
24.3	Alkūnė D 200 mm		vnt.	10	41,46
24.4	Alkūnė D 225 mm		vnt.	5	51,39
24.5	Alkūnė D 250 mm		vnt.	10	75,14
24.6	Alkūnė D 315 mm		vnt.	10	184,42
24.7	Alkūnė D 355 mm		vnt.	5	262,88
24.8	Alkūnė D 400 mm		vnt.	10	592,54
24.9	Alkūnė D 500 mm		vnt.	5	158,47
24.10	Alkūnė D 630 mm		vnt.	5	259,44
25	Alkūnės PE vamzdžiams 90° (be el. spiralių)				
25.1	Alkūnė D 110 mm		vnt.	10	9,75
25.2	Alkūnė D 160 mm		vnt.	10	27,33
25.3	Alkūnė D 200 mm		vnt.	10	41,21
25.4	Alkūnė D 225 mm		vnt.	5	53,21
25.5	Alkūnė D 250 mm		vnt.	10	95,63
25.6	Alkūnė D 315 mm		vnt.	15	206,11
25.7	Alkūnė D 355 mm		vnt.	5	220,48
25.8	Alkūnė D 400 mm		vnt.	10	582,89
25.9	Alkūnė D 500 mm		vnt.	5	198,75
25.10	Alkūnė D 600 mm		vnt.	5	318,00
26	PE el. virinamos redukcinės movos	El. virinamos PE jungtys turi atitikti LST EN 12201 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.			
26.1	Mova D 32x20 mm		vnt.	10	4,91
26.2	Mova D 32x25 mm		vnt.	10	5,40
26.3	Mova D 50x20 mm		vnt.	10	8,56
26.4	Mova D 50x32 mm		vnt.	10	7,41
26.5	Mova D 63x32 mm		vnt.	10	9,54
26.6	Mova D 63x40 mm		vnt.	10	9,54
26.7	Mova D 63x50 mm		vnt.	10	9,54
26.8	Mova D 90x50 mm		vnt.	10	14,63

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Techniniai reikalavimai Prekėms	Mato vnt.	Preliminarus kiekis 12 mėn. laikotarpiui	Vnt. kaina, Eur be PVM
26.9	Mova D 90x63 mm		vnt.	10	12,72
26.10	Mova D 110x63 mm		vnt.	5	22,67
26.11	Mova D 110x90 mm		vnt.	5	22,92
26.12	Mova D 160x110 mm		vnt.	5	40,47
27	PE perėjimas (be el. spiralių)	El. virinamos PE jungtys turi atitikti LST EN 12201 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.			
27.1	PE perėjimas D 25x20 mm		vnt.	10	0,98
27.2	PE perėjimas D 32x20 mm		vnt.	10	1,27
27.3	PE perėjimas D 32x25 mm		vnt.	10	1,14
27.4	PE perėjimas D 40x32 mm		vnt.	10	1,79
27.5	PE perėjimas D 50x25 mm		vnt.	10	3,94
27.6	PE perėjimas D 50x32 mm		vnt.	10	3,52
27.7	PE perėjimas D 50x40 mm		vnt.	10	3,52
27.8	PE perėjimas D 63x32 mm		vnt.	10	2,96
27.9	PE perėjimas D 63x40 mm		vnt.	10	5,12
27.10	PE perėjimas D 63x50 mm		vnt.	10	3,55
27.11	PE perėjimas D 90x50 mm		vnt.	10	9,91
27.12	PE perėjimas D 90x63 mm		vnt.	10	6,52
27.13	PE perėjimas D 110x50 mm		vnt.	5	8,32
27.14	PE perėjimas D 110x63 mm		vnt.	5	8,32
27.15	PE perėjimas D 110x90 mm		vnt.	5	8,32
27.16	PE perėjimas D 160x90 mm		vnt.	5	12,17
27.17	PE perėjimas D 160x110 mm		vnt.	5	10,17
27.18	PE perėjimas D 200x160 mm		vnt.	5	25,77
27.19	PE perėjimas D 250x160 mm		vnt.	5	54,16
27.20	PE perėjimas D 250x200 mm		vnt.	5	44,90
27.21	PE perėjimas D 315x250 mm		vnt.	5	64,52
27.22	PE perėjimas D 355x315 mm		vnt.	5	47,70
27.23	PE perėjimas D 355x250 mm		vnt.	5	47,70
27.24	PE perėjimas D 355x315 mm		vnt.	5	47,70
27.25	PE perėjimas D 400x315 mm		vnt.	5	296,80
27.26	PE perėjimas D 400x355 mm		vnt.	5	222,60
28	Trišakiai PE vamzdžiams	El. virinamos PE jungtys turi atitikti LST EN 12201 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.			
28.1	Trišakis d 63 mm PE vamzdžiui (el. virinamas)		vnt.	10	9,40
28.2	Trišakis d 90 mm PE vamzdžiui (el. virinamas)		vnt.	10	20,36
28.3	Trišakis d 110 mm PE vamzdžiui (el. virinamas)		vnt.	10	32,66
28.4	Trišakis d 160 mm PE vamzdžiui (el. virinamas)		vnt.	10	66,43
28.5	Trišakis d 200 mm PE vamzdžiui (el. virinamas)		vnt.	10	132,50
28.6	Trišakis d 225 mm PE vamzdžiui (el. virinamas)		vnt.	5	131,91
28.7	Trišakis d 250 mm PE vamzdžiui (el. virinamas)		vnt.	5	261,82
28.8	Trišakis d 315 mm PE vamzdžiui (el. virinamas)		vnt.	10	444,14
28.9	Trišakis d 355 mm PE vamzdžiui (el. virinamas)		vnt.	5	701,72
28.10	Trišakis d 400 mm PE vamzdžiui (el. virinamas)		vnt.	10	884,42
28.11	Trišakis D 63 mm PE vamzdžiui (be el. spiralių)		vnt.	10	4,45
28.12	Trišakis D 90 mm PE vamzdžiui (be el. spiralių)		vnt.	10	5,30
28.13	Trišakis D 110 mm PE vamzdžiui (be el. spiralių)		vnt.	10	8,85
28.14	Trišakis D 160 mm PE vamzdžiui (be el. spiralių)		vnt.	10	30,74
28.15	Trišakis D 200 mm PE vamzdžiui (be el. spiralių)		vnt.	10	56,18
28.16	Trišakis D 250 mm PE vamzdžiui (be el. spiralių)		vnt.	5	101,76

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Techniniai reikalavimai Prekėms	Mato vnt.	Preliminarus kiekis 12 mėn. laikotarpiui	Vnt. kaina, Eur be PVM
28.17	Trišakis D 225 mm PE vamzdžiui (be el. spiralių)	Paskirtis - geriamojo vandens PE vamzdžių montavimui. PE jungtys turi atitikti LST EN 12201-3 (arba lygiavertio) standarto reikalavimus. Sandariklio medžiaga EPDM – elastomeras (arba lygiavertis), skirtas geriamajam vandeniui. Darbinis slėgis nuo D 16 mm iki D 50 mm ne mažesnis kaip 16 bar., nuo D 63 mm iki D 110 mm ne mažesnis kaip 10 bar.	vnt.	5	74,20
28.18	Trišakis D 315 mm PE vamzdžiui (be el. spiralių)		vnt.	10	404,92
28.19	Trišakis D 355 mm PE vamzdžiui (be el. spiralių)		vnt.	5	169,07
28.20	Trišakis D 400 mm PE vamzdžiui (be el. spiralių)		vnt.	10	232,67
28.21	Trišakis D 500 mm PE vamzdžiui (be el. spiralių)		vnt.	5	399,56
28.22	Trišakis D 630 mm PE vamzdžiui (be el. spiralių)		vnt.	5	789,70
29	Trišakiai PE vamzdžiams (veržiami)				
29.1	Trišakis 16x16x16 PE vamzdžiui		vnt.	10	1,59
29.2	Trišakis 20x20x20 PE vamzdžiui		vnt.	10	6,78
29.3	Trišakis 25x25x25 PE vamzdžiui		vnt.	10	6,78
29.4	Trišakis 32x32x32 PE vamzdžiui		vnt.	15	19,24
29.5	Trišakis 40x40x40 PE vamzdžiui		vnt.	10	21,20
29.6	Trišakis 50x50x50 PE vamzdžiui		vnt.	10	12,12
29.7	Trišakis 63x63x63 PE vamzdžiui		vnt.	10	14,52
29.8	Trišakis 75x75x75 PE vamzdžiui		vnt.	10	1,06
29.9	Trišakis 90x90x90 PE vamzdžiui		vnt.	10	2,39
29.10	Trišakis 110x110x110 PE vamzdžiui		vnt.	10	2,92
30	Trišakiai redukuoti PE vamzdžiams (veržiami)				
30.1	Redukuotas trišakis 20x16x20		vnt.	10	0,86
30.2	Redukuotas trišakis 25x20x25		vnt.	10	3,44
30.3	Redukuotas trišakis 32x20x32		vnt.	10	4,44
30.4	Redukuotas trišakis 32x25x32		vnt.	10	4,88
30.5	Redukuotas trišakis 40x20x40		vnt.	10	8,86
30.6	Redukuotas trišakis 40x25x40		vnt.	10	8,70
30.7	Redukuotas trišakis 40x32x40		vnt.	10	9,04
30.8	Redukuotas trišakis 50x20x50		vnt.	10	10,20
30.9	Redukuotas trišakis 50x25x50		vnt.	10	10,20
30.10	Redukuotas trišakis 50x32x50		vnt.	10	10,20
30.11	Redukuotas trišakis 50x40x50		vnt.	10	11,86
30.12	Redukuotas trišakis 63x20x63		vnt.	10	13,44
30.13	Redukuotas trišakis 63x25x63		vnt.	10	13,44
30.14	Redukuotas trišakis 63x32x63		vnt.	10	13,00
30.15	Redukuotas trišakis 63x40x63		vnt.	10	13,44
30.16	Redukuotas trišakis 63x50x63		vnt.	10	13,44
30.17	Redukuotas trišakis 75x63x75		vnt.	10	4,24
30.18	Redukuotas trišakis 90x75x90		vnt.	10	9,01
30.19	Redukuotas trišakis 110x63x110		vnt.	10	13,25
30.20	Redukuotas trišakis 110x90x110		vnt.	10	13,25
31	Trišakiai su atšaka (vidiniu sriegiu) PE vamzdžiams (veržiami)				
31.1	16 x ½ x 16		vnt.	10	0,18
31.2	16 x ¾ x 16		vnt.	10	0,18
31.3	20 x ½ x 20		vnt.	10	0,18
31.4	20 x ¾ x 20		vnt.	10	0,18
31.5	25 x ½ x 25		vnt.	10	0,27
31.6	25 x ¾ x 25		vnt.	10	0,27
31.7	32 x ½ x 32		vnt.	10	0,42
31.8	32 x ¾ x 32		vnt.	10	0,55
31.9	32 x 1“ x 32		vnt.	10	0,39
31.10	32 x 1½ x 32		vnt.	10	0,35
31.11	40 x 1“ x 40		vnt.	10	0,81
31.12	40 x 1¼ x 40		vnt.	10	0,89

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Techniniai reikalavimai Prekėms	Mato vnt.	Preliminarus kiekis 12 mėn. laikotarpiui	Vnt. kaina, Eur be PVM
31.13	40 x 1½ x 40	Paskirtis - geriamojo vandens PE vamzdžių montavimui. PE jungtys turi atitikti LST EN 12201-3 (arba lygiavertį) standarto reikalavimus. Sandariklio medžiaga EPDM – elastomeras (arba lygiavertis), skirtas geriamajam vandeniui. Darbinis slėgis nuo d 16 mm iki d 50 mm ne mažesnis kaip 16 bar., nuo d 63 mm ir daugiau ne mažesnis kaip 10 bar.	vnt.	10	0,29
31.14	50 x 1¼ x 50		vnt.	10	1,04
31.15	50 x 1½ x 50		vnt.	10	0,98
31.16	50 x 2" x 50		vnt.	10	1,17
31.17	63 x 1½ x 63		vnt.	10	1,40
31.18	63 x 2" x 63		vnt.	10	1,86
31.19	63 x 2½ x 63		vnt.	10	1,48
31.20	75 x 2" x 75		vnt.	10	2,33
31.21	75 x 2½ x 75		vnt.	10	2,33
31.22	75 x 3" x 75		vnt.	10	3,18
31.23	90 x 2½ x 90		vnt.	10	3,82
31.24	90 x 3" x 90		vnt.	10	3,82
31.25	110 x 3" x 110		vnt.	10	5,30
31.26	110 x 4" x 110		vnt.	10	5,30
32	Jungtys su išoriniu sriegiu PE vamzdžiams (veržiamos)				
32.2	16 x ½		vnt.	10	0,07
32.3	20 x ½		vnt.	10	0,07
32.4	20 x ¾		vnt.	10	0,07
32.5	20 x 1"		vnt.	10	0,07
32.6	25 x ½		vnt.	10	1,50
32.7	25 x ¾		vnt.	15	1,50
32.8	25 x 1"		vnt.	15	1,50
32.9	32 x ¾		vnt.	30	2,12
32.10	32 x 1"		vnt.	50	1,92
32.11	32 x 1¼		vnt.	50	2,12
32.12	40 x 1"		vnt.	10	3,18
32.13	40 x 1¼		vnt.	10	3,18
32.14	40 x 1½		vnt.	20	3,50
32.15	50 x 1¼		vnt.	20	4,58
32.16	50 x 1½		vnt.	20	4,58
32.17	50 x 2"		vnt.	40	4,58
32.18	63 x 1¼		vnt.	10	6,28
32.19	63 x 1½		vnt.	10	6,28
32.20	63 x 2"		vnt.	30	6,50
33	Jungtys su vidiniu sriegiu PE vamzdžiams (veržiamos)	Paskirtis - geriamojo vandens PE vamzdžių montavimui. PE jungtys turi atitikti LST EN			
33.1	16 x ½		vnt.	10	0,11
33.2	20 x ½		vnt.	10	0,11
33.3	20 x ¾		vnt.	10	0,11
33.4	20 x 1"		vnt.	10	0,11
33.5	25 x ½		vnt.	20	1,64
33.6	25 x ¾		vnt.	20	1,64
33.7	25 x 1"		vnt.	15	1,64
33.8	32 x ¾		vnt.	150	2,08
33.9	32 x 1"		vnt.	20	2,08
33.10	32 x 1¼		vnt.	15	2,88
33.11	40 x 1"		vnt.	20	3,22
33.12	40 x 1¼		vnt.	20	3,52
33.13	40 x 1½		vnt.	20	3,52
33.14	50 x 1¼		vnt.	20	5,78
33.15	50 x 1½		vnt.	20	5,78
33.16	50 x 2"		vnt.	10	6,40
33.17	63 x 1¼		vnt.	10	5,92
33.18	63 x 1½		vnt.	10	5,92
33.19	63 x 2"		vnt.	15	5,92
34	Jungtys PE vamzdžiams (veržiamos)	Paskirtis - geriamojo vandens PE vamzdžių montavimui. PE jungtys turi atitikti LST EN			
34.1	Movos (veržiamos)				

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Techniniai reikalavimai Prekėms	Mato vnt.	Preliminarus kiekis 12 mėn. laikotarpiui	Vnt. kaina, Eur be PVM
34.1.1	16x16	12201-3 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Sandariklio medžiaga EPDM – elastomeras (arba lygiavertis), skirtas geriamajam vandeniui. Darbinis slėgis nuo d 16 mm iki d 50 mm ne mažesnis kaip 16 bar., nuo d 63 mm ir daugiau ne mažesnis kaip 10 bar.	vnt.	10	0,13
34.1.2	20x20		vnt.	10	0,13
34.1.3	25x25		vnt.	30	2,44
34.1.4	25x20		vnt.	30	2,44
34.1.5	32x32		vnt.	50	3,16
34.1.6	32x25		vnt.	30	3,18
34.1.7	40x40		vnt.	30	5,14
34.1.8	40x32		vnt.	30	5,50
34.1.9	40x25		vnt.	30	7,68
34.1.10	50x50		vnt.	50	7,10
34.1.11	50x40		vnt.	30	7,10
34.1.12	50x32		vnt.	30	7,10
34.1.13	50x25		vnt.	30	7,10
34.1.14	63x63		vnt.	30	9,66
34.1.15	63x50		vnt.	30	9,12
34.1.16	63x40		vnt.	30	9,12
34.1.17	63x32		vnt.	30	9,12
34.1.18	75x75		vnt.	5	6,69
34.1.19	90x90		vnt.	5	7,42
34.1.20	110x110		vnt.	10	8,48
34.2	Alkūnės 90° (veržiamos)				
34.2.1	d 15 mm	Paskirtis - geriamojo vandens PE vamzdžių montavimui. PE jungtys turi atitikti LST EN 12201-3 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Sandariklio medžiaga EPDM – elastomeras (arba lygiavertis), skirtas geriamajam vandeniui. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Darbinis slėgis nuo d 25 mm iki d 50 mm ne mažesnis kaip 16 bar., nuo d 63 mm ir daugiau ne mažesnis kaip 10 bar.	vnt.	10	0,15
34.2.2	d 20 mm		vnt.	10	0,15
34.2.3	d 25 mm		vnt.	30	2,74
34.2.4	d 32 mm		vnt.	100	3,10
34.2.5	d 40 mm		vnt.	30	5,38
34.2.6	d 50 mm		vnt.	60	8,28
34.2.7	d 63 mm		vnt.	60	10,08
35	Alkūnės 90° su vidiniu sriegiu PE vamzdžiams (veržiamos)				
35.1	25 x ¾"		vnt.	20	0,19
35.2	25 x 1"		vnt.	20	0,19
35.3	32 x ¾"		vnt.	60	2,48
35.4	32 x 1"		vnt.	30	2,48
35.5	32 x 1¼"		vnt.	30	3,52
35.6	40 x ¾"		vnt.	20	5,34
35.7	40 x 1"		vnt.	20	18,60
35.8	40 x 1¼"		vnt.	20	4,90
35.9	40 x 1½"		vnt.	20	6,74
35.10	50 x ¾"		vnt.	20	5,92
35.11	50 x 1"		vnt.	30	5,92
35.12	50 x 1¼"		vnt.	30	5,92
35.13	50 x 1½"		vnt.	50	6,50
35.14	50 x 2"		vnt.	50	8,32
35.15	63 x ¾"		vnt.	20	17,62
35.16	63 x 1"		vnt.	20	17,62
35.17	63 x 1¼"		vnt.	30	17,62
35.18	63 x 1½"		vnt.	30	17,62
35.19	63 x 2"		vnt.	30	17,62
36	Alkūnės 90° su išoriniu sriegiu PE vamzdžiams (veržiamos)				
36.1	25 x ¾"		vnt.	50	0,17
36.2	25 x 1"		vnt.	50	0,17
36.3	32 x ¾"		vnt.	50	2,36
36.4	32 x 1"		vnt.	20	2,36
36.5	32 x 1¼"		vnt.	50	3,24
36.6	40 x ¾"		vnt.	20	3,18
36.7	40 x 1"		vnt.	20	3,18

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Techniniai reikalavimai Prekėms	Mato vnt.	Preliminarus kiekis 12 mėn. laikotarpiui	Vnt. kaina, Eur be PVM
36.8	40 x 1½		vnt.	20	3,42
36.9	40 x 1¼		vnt.	20	3,76
36.10	50 x ¾		vnt.	20	6,42
36.11	50 x 1"		vnt.	20	6,42
36.12	50 x 1¼		vnt.	20	6,42
36.13	50 x 1½		vnt.	50	7,64
36.14	50 x 2"		vnt.	50	6,58
36.15	63 x ¾		vnt.	20	6,46
36.16	63 x 1"		vnt.	20	6,46
36.17	63 x 1¼		vnt.	20	6,46
36.18	63 x 1½		vnt.	20	6,46
36.19	63 x 2"		vnt.	50	7,10
37	PE aklės				
37.1	Veržiamos	Paskirtis - geriamojo vandens PE vamzdžių montavimui. PE jungtys turi atitikti LST EN 12201-3 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Sandariklio medžiaga EPDM – elastomeras (arba lygiavertis), skirtas geriamajam vandeniui. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.			
37.1.1	PE aklė d 16 mm		vnt.	10	0,15
37.1.2	PE aklė d 20 mm		vnt.	10	0,15
37.1.3	PE aklė d 25 mm		vnt.	10	1,68
37.1.4	PE aklė d 32 mm		vnt.	25	2,08
37.1.5	PE aklė d 40 mm		vnt.	10	3,48
37.1.6	PE aklė d 50 mm		vnt.	10	5,14
37.1.7	PE aklė d 63 mm		vnt.	10	7,14
37.1.8	PE aklė d 75 mm		vnt.	5	2,65
37.1.9	PE aklė d 90 mm		vnt.	5	4,77
37.1.10	PE aklė d 110 mm		vnt.	10	5,83
37.2	Virinamos	El. virinamos PE jungtys turi atitikti LST EN 12201 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.			
37.2.1	PE aklė d 16 mm		vnt.	10	0,68
37.2.2	PE aklė d 20 mm		vnt.	10	6,76
37.2.3	PE aklė d 25 mm		vnt.	10	8,06
37.2.4	PE aklė d 32 mm		vnt.	10	8,90
37.2.5	PE aklė d 40 mm		vnt.	10	10,02
37.2.6	PE aklė d 50 mm		vnt.	10	15,04
37.2.7	PE aklė d 63 mm		vnt.	10	16,32
37.2.8	PE aklė d 75 mm		vnt.	5	22,80
37.2.9	PE aklė d 90 mm		vnt.	5	31,12
37.2.10	PE aklė d 110 mm		vnt.	10	38,98
37.2.11	PE aklė d 160 mm		vnt.	10	67,62
38	Flanšiniai adapteriai PE ir PVC vamzdžiams (atsparūs tempimui)	Korpuso medžiaga - kalusis ketus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Korpuso detalės iš vidaus ir iš išorės padengtos korozijai atsparia milteline epoksidine danga, ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 14901 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Sandariklio medžiaga – EPDM arba lygiavertis (skirtas geriamajam vandeniui). Flanšiniai adapteriai turi būti inkaruojantys, skirti geriamajam vandeniui. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.			
38.1	Flanšinis adapteris d 63 mm		vnt.	20	25,64
38.2	Flanšinis adapteris d 75 mm		vnt.	5	13,67
38.3	Flanšinis adapteris d 90 mm		vnt.	10	13,54
38.4	Flanšinis adapteris d 110 mm		vnt.	30	50,47
38.5	Flanšinis adapteris d 160 mm		vnt.	20	78,64
38.6	Flanšinis adapteris d 200 mm		vnt.	10	153,09
38.7	Flanšinis adapteris d 250 mm		vnt.	5	261,31
38.8	Flanšinis adapteris d 315 mm		vnt.	20	358,58
38.9	Flanšinis adapteris d 400 mm		vnt.	10	456,66
38.10	Flanšinis adapteris d 500 mm		vnt.	5	710,96
38.11	Flanšinis adapteris d 630 mm		vnt.	5	726,99
39	PP flanšai	PP flanšai pagaminti iš plieno, padengti polipropilenu PP (arba lygiaverčiu). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 10 bar.			
39.1	PP flanšas DN 50 mm		vnt.	20	13,18
39.2	PP flanšas DN 65 mm		vnt.	20	13,21
39.3	PP flanšas DN 80 mm		vnt.	20	5,01
39.4	PP flanšas DN 100 mm		vnt.	60	31,80
39.5	PP flanšas DN 150 mm		vnt.	60	62,91
39.6	PP flanšas DN 200 mm		vnt.	30	49,82

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Techniniai reikalavimai Prekėms	Mato vnt.	Preliminarus kiekis 12 mėn. laikotarpiui	Vnt. kaina, Eur be PVM
39.7	PP flanšas DN 250 mm		vnt.	20	46,40
39.8	PP flanšas DN 300 mm		vnt.	35	92,41
39.9	PP flanšas DN 400 mm		vnt.	40	192,39
39.10	PP flanšas DN 500 mm		vnt.	10	232,34
39.11	PP flanšas DN 600 mm		vnt.	10	333,85
40	Flanšiniai adapteriai PE100 (be el. spiralių)	PE adapteriai turi būti pagaminti iš polietileno PE100 (arba lygiavertė). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.			
40.1	PE flanšinis adapteris D 50 mm		vnt.	10	5,05
40.2	PE flanšinis adapteris D 63 mm		vnt.	15	5,05
40.3	PE flanšinis adapteris D 90 mm		vnt.	10	1,98
40.4	PE flanšinis adapteris D 110 mm		vnt.	50	25,10
40.5	PE flanšinis adapteris D 160 mm		vnt.	50	46,90
40.6	PE flanšinis adapteris D 200 mm		vnt.	30	35,44
40.7	PE flanšinis adapteris D 250 mm		vnt.	10	33,94
40.8	PE flanšinis adapteris D D225 mm		vnt.	5	26,38
40.9	PE flanšinis adapteris D 315 mm		vnt.	25	80,72
40.10	PE flanšinis adapteris D 355 mm		vnt.	5	112,77
40.11	PE flanšinis adapteris D 400 mm		vnt.	30	144,58
40.12	PE flanšinis adapteris D 500 mm		vnt.	5	146,28
40.13	PE flanšinis adapteris D 630 mm		vnt.	5	164,30
41	PE el. virinami perėjimai su fiksuotu žalvariniu vidiniu sriegiu	PE el. virinami perėjimai su žalvariniu vidiniu sriegiu turi atitikti LST EN 12201 (arba lygiavertė) standarto reikalavimus. Įvorės medžiaga – žalvaris (arba lygiavertis). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.			
41.1	32 x 1"		vnt.	5	13,72
41.2	40 x 1"1/4		vnt.	5	24,84
41.3	50 x 1"1/2		vnt.	5	32,04
41.4	63 x 1"		vnt.	5	25,44
41.5	63 x 1"1/4		vnt.	5	34,98
41.6	63 x 1"1/2		vnt.	10	34,98
41.7	63 x 2"		vnt.	20	41,13
42	Universalūs flanšiniai adapteriai ketiniams ir plieniniams vamzdžiams (atsparūs tempimui)	Universalų tempimui atsparių jungčių korpusas turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiavertė) standarto reikalavimus. Korpuso detalės iš vidaus ir iš išorės padengtos atsparia korozijai milteline epoksidine danga, ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 14901 (arba lygiavertė) standarto reikalavimus. Ant korpuso turi būti išlieta informacija apie gamintoją, diametrą ir slėgio klasę. Sandariklio medžiaga – EPDM (arba lygiavertis), skirtas geriamajam vandeniui. Adapteriai turi būti su inkaruojančiais elementais. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Flanšinis pajungimas PN10.			
42.1	DN 50 mm		vnt.	20	112,96
42.2	DN 65 mm		vnt.	20	128,90
42.3	DN 80 mm		vnt.	10	145,86
42.4	DN 100 mm		vnt.	30	166,21
42.5	DN 125 mm		vnt.	10	14,84
42.6	DN 150 mm		vnt.	20	256,10
42.7	DN 200 mm		vnt.	20	323,94
42.8	DN 250 mm		vnt.	10	420,61
42.9	DN 300 mm		vnt.	20	568,16
42.10	DN 350 mm		vnt.	10	782,28
42.11	DN 400 mm		vnt.	10	930,15
42.12	DN 500 mm		vnt.	10	684,76
42.13	DN 600 mm		vnt.	5	882,45
43	Universalios movos ketiniams ir plieniniams vamzdžiams (atsparios tempimui)				
43.1	DN 50 mm		vnt.	5	135,68
43.2	DN 65 mm		vnt.	3	132,29
43.3	DN 80 mm		vnt.	3	155,65
43.4	DN 100 mm		vnt.	10	189,95
43.5	DN 125 mm		vnt.	10	14,84
43.6	DN 150 mm		vnt.	10	356,16
43.7	DN 200 mm		vnt.	10	500,32
43.8	DN 250 mm		vnt.	5	680,10
43.9	DN 300 mm		vnt.	10	768,29
43.10	DN 350 mm		vnt.	3	916,97

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Techniniai reikalavimai Prekėms	Mato vnt.	Preliminarus kiekis 12 mėn. laikotarpiui	Vnt. kaina, Eur be PVM
43.11	DN 400 mm		vnt.	5	1 009,65
43.12	DN 500 mm		vnt.	5	1 030,85
43.13	DN 600 mm		vnt.	5	1 282,60
44	Ketiniai balnai PE, PVC vamzdžiams	Balno korpusas turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Korpuso padengimas – epoksidinių miltelių danga, ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 14901 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Ant balno korpuso turi būti išlieta informacija apie gamintoją, diametrą ir slėgio klasę. PE vamzdžiams balnas turi būti kieta apkaba iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus, iš vidinės pusės padengta elastomero guma (arba lygiaverte). PE vamzdžiams skirtų balnų viršutinės dalies vidinė pusė pilnai padengta elastomero guma (arba lygiaverte) ir atitinka vamzdžio diametrą, o pragręžtos vamzdžio skylės kraštai turi būti sandarinami „O“ tipo elastomero (arba lygiaverčio) žiediniais profiliais. Balnų sandarinimo medžiaga – EPDM (arba lygiavertis). PE vamzdžiams skirtų balnų apkabos jungiamos varžtų pagalba – ne mažiau kaip du varžtai vienoje pusėje. Ketiniams vamzdžiams balnas turi būti su minkšta apkaba iš nerūdijančio plieno, ne žemesnio kaip AISI 304 klasės, iš vidinės pusės padengtos guma, komplektuojamas kartu su balno apkabomis. Balnų varžtai ir veržlės turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 klasės. Balnai turi būti skirti geriamajam vandeniui. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.			
44.1	Ketinis balnas PE, PVC vamzdžiams su flanšine atšaka				
44.1.1	Ketinis balnas d 90 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	5	8,02
44.1.2	Ketinis balnas d 110 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	15	40,09
44.1.3	Ketinis balnas d 125 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	1	12,22
44.1.4	Ketinis balnas d 160 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	10	12,22
44.1.5	Ketinis balnas d 160 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	10	70,32
44.1.6	Ketinis balnas d 200 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	10	13,80
44.1.7	Ketinis balnas d 200 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	10	90,10
44.1.8	Ketinis balnas d 200 mm su flanšu DN 150 mm		vnt.	10	18,02
44.1.9	Ketinis balnas d 250 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	1	18,53
44.1.10	Ketinis balnas d 250 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	1	20,50
44.1.11	Ketinis balnas d 250 mm su flanšu DN 150 mm		vnt.	1	23,79
44.1.12	Ketinis balnas d 315 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	10	28,13
44.1.13	Ketinis balnas d 315 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	10	172,78
44.1.14	Ketinis balnas d 315 mm su flanšu DN 150 mm		vnt.	10	180,20
44.1.15	Ketinis balnas d 355 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	1	33,92
44.1.16	Ketinis balnas d 355 mm su flanšu DN 150 mm		vnt.	1	33,92
44.1.17	Ketinis balnas d 400 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	10	48,50
44.1.18	Ketinis balnas d 400 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	10	49,29
44.1.19	Ketinis balnas d 400 mm su flanšu DN 150 mm		vnt.	10	50,21
44.1.20	Ketinis balnas d 500 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	10	60,73
44.1.21	Ketinis balnas d 500 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	3	60,73
44.1.22	Ketinis balnas d 500 mm su flanšu DN 150 mm		vnt.	3	63,35
44.2	Ketinis balnas PE, PVC vamzdžiams su sriegine atšaka (vidiniu sriegiu)				
44.2.1	d 63 x 1"1/4		vnt.	10	2,23
44.2.2	d 63 x 1"1/2		vnt.	10	2,23
44.2.3	d 63 x 2"		vnt.	10	2,23
44.2.4	d 90 x 3/4"		vnt.	1	2,63
44.2.5	d 90 x 1"		vnt.	1	2,63
44.2.6	d 90 x 1"1/4		vnt.	1	2,63
44.2.7	d 90 x 1"1/2		vnt.	1	6,57
44.2.8	d 90 x 2"		vnt.	1	2,63
44.2.9	d 110 x 3/4"		vnt.	10	3,68
44.2.10	d 110 x 1"		vnt.	10	21,20
44.2.11	d 110 x 1"1/4		vnt.	10	36,80
44.2.12	d 110 x 1"1/2		vnt.	10	3,68
44.2.13	d 110 x 2"		vnt.	10	38,16
44.2.14	d 160 x 3/4		vnt.	10	5,65

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Techniniai reikalavimai Prekėms	Mato vnt.	Preliminarus kiekis 12 mėn. laikotarpiui	Vnt. kaina, Eur be PVM
44.2.15	d 160 x 1"		vnt.	10	5,65
44.2.16	d 160 x 1"1/4		vnt.	10	59,36
44.2.17	d 160 x 1"1/2		vnt.	10	56,52
44.2.18	d 160 x 2"		vnt.	10	67,84
44.2.19	d 200 x 1"		vnt.	10	6,83
44.2.20	d 200 x 1"1/4"		vnt.	10	9,54
44.2.21	d 200 x 1"1/2		vnt.	10	6,83
44.2.22	d 200 x 2"		vnt.	10	11,66
44.2.23	d 225 x 2"		vnt.	5	9,54
44.2.24	d 250 x 2"		vnt.	10	12,22
44.2.25	d 315 x 2"		vnt.	10	127,36
45	Ketinis balnas ketaus ir plieno vamzdžiams su flanšine atšaka				
45.1	Ketinis balnas DN 65 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	5	4,01
45.2	Ketinis balnas DN 80 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	2	4,01
45.3	Ketinis balnas DN 100 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	10	5,06
45.4	Ketinis balnas DN 125 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	1	5,30
45.5	Ketinis balnas DN 125 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	1	5,30
45.6	Ketinis balnas DN 150 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	10	6,11
45.7	Ketinis balnas DN 150 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	10	7,03
45.8	Ketinis balnas DN 200 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	10	7,30
45.9	Ketinis balnas DN 200 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	10	7,43
45.10	Ketinis balnas DN 200 mm su flanšu DN 150 mm		vnt.	5	8,28
45.11	Ketinis balnas DN 250 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	1	8,35
45.12	Ketinis balnas DN 250 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	1	8,35
45.13	Ketinis balnas DN 250 mm su flanšu DN 150 mm		vnt.	1	9,27
45.14	Ketinis balnas DN 300 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	10	11,70
45.15	Ketinis balnas DN 300 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	5	116,98
45.16	Ketinis balnas DN 300 mm su flanšu DN 150 mm		vnt.	5	12,62
45.17	Ketinis balnas DN 350 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	1	14,31
45.18	Ketinis balnas DN 400 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	10	16,96
45.19	Ketinis balnas DN 400 mm su flanšu DN 150 mm		vnt.	10	19,19
45.20	Ketinis balnas DN 500 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	5	18,93
45.21	Ketinis balnas DN 500 mm su flanšu DN 150 mm		vnt.	3	21,10
45.22	Ketinis balnas DN 600 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	3	19,39
45.23	Ketinis balnas DN 600 mm su flanšu DN 150 mm		vnt.	3	21,75
46	Ketinis balnas ketaus ir plieno vamzdžiams su sriegine atšaka (vidiniu sriegiu)				
46.1	DN 50 x 1"		vnt.	10	1,51
46.2	DN 50 x 1"1/4		vnt.	10	37,80
46.3	DN 65 x 1"		vnt.	10	1,51
46.4	DN 65 x 1"1/4		vnt.	10	16,63
46.5	DN 80 x 1"		vnt.	5	1,58
46.6	DN 80 x 1"1/2		vnt.	5	1,58

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Techniniai reikalavimai Prekėms	Mato vnt.	Preliminarus kiekis 12 mėn. laikotarpiui	Vnt. kaina, Eur be PVM
46.7	DN 80 x 2"		vnt.	5	61,92
46.8	DN 100 x 1"		vnt.	10	1,58
46.9	DN 100 x 1"1/4		vnt.	10	61,48
46.10	DN 100 x 1"1/2		vnt.	10	1,58
46.11	DN 100 x 2"		vnt.	10	74,20
46.12	DN 125 x 2"		vnt.	5	1,58
46.13	DN 150 x 1"		vnt.	10	1,71
46.14	DN 150 x 1"1/4		vnt.	10	116,60
46.15	DN 150 x 2"		vnt.	10	116,60
46.16	DN 200 x 2"		vnt.	10	108,12
46.17	DN 250 x 2"		vnt.	5	85,86
46.18	DN 300 x 2"		vnt.	10	82,68
46.19	DN 350 x 2"		vnt.	5	24,57
46.20	DN 400 x 2"		vnt.	10	33,98
46.21	DN 450 x 2"		vnt.	4	3,55
46.22	DN 500 x 2"		vnt.	5	3,55
46.23	DN 600 x 2"		vnt.	5	3,55
47	PE el. virinami balnai PE vamzdžiams	PE el. virinami balnai turi atitikti LST EN 12201 (arba lygiavertį) standarto reikalavimus. PE el.virinami balnai turi būti pagaminti iš polietileno PE100 SDR11 (arba lygiavertė). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Skirtas montuoti į neveikiantį vamzdyną.			
47.1	PE el. virinamas balnas 63/32 mm		vnt.	10	20,99
47.2	PE el. virinamas balnas 63/50 mm		vnt.	10	24,65
47.3	PE el. virinamas balnas 75/50 mm		vnt.	5	3,37
47.4	PE el. virinamas balnas 90/32 mm		vnt.	10	3,56
47.5	PE el. virinamas balnas 90/63 mm		vnt.	10	3,56
47.6	PE el. virinamas balnas 110/32 mm		vnt.	10	38,27
47.7	PE el. virinamas balnas 110/50 mm		vnt.	10	38,27
47.8	PE el. virinamas balnas 110/63 mm		vnt.	10	38,27
47.9	PE el. virinamas balnas 110/90 mm		vnt.	10	38,16
47.10	PE el. virinamas balnas 125/32 mm		vnt.	5	1,98
47.11	PE el. virinamas balnas 125/63 mm		vnt.	5	1,98
47.12	PE el. virinamas balnas 125/90 mm		vnt.	5	2,87
47.13	PE el. virinamas balnas 125/110 mm		vnt.	5	2,87
47.14	PE el. virinamas balnas 160/32 mm		vnt.	10	54,55
47.15	PE el. virinamas balnas 160/63 mm		vnt.	10	54,72
47.16	PE el. virinamas balnas 160/90 mm		vnt.	10	41,45
47.17	PE el. virinamas balnas 160/110 mm		vnt.	10	61,44
47.18	PE el. virinamas balnas 160/125 mm		vnt.	10	18,02
47.19	PE el. virinamas balnas 180/63 mm		vnt.	5	3,07
47.20	PE el. virinamas balnas 180/90 mm		vnt.	5	3,37
47.21	PE el. virinamas balnas 180/110 mm		vnt.	5	3,64
47.22	PE el. virinamas balnas 180/125 mm		vnt.	5	3,78
47.23	PE el. virinamas balnas 200/63 mm		vnt.	10	58,84
47.24	PE el. virinamas balnas 225/63 mm		vnt.	10	68,48

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Techniniai reikalavimai Prekėms	Mato vnt.	Preliminarus kiekis 12 mėn. laikotarpiui	Vnt. kaina, Eur be PVM
47.25	PE el. virinamas balnas 225/90 mm		vnt.	10	3,72
47.26	PE el. virinamas balnas 225/110 mm		vnt.	10	68,48
47.27	PE el. virinamas balnas 225/125 mm		vnt.	10	4,10
47.28	PE el. virinamas balnas 225/160 mm		vnt.	10	4,46
47.29	PE el. virinamas balnas 250/63 mm		vnt.	5	138,75
47.30	PE el. virinamas balnas 315/63 mm		vnt.	10	138,75
47.31	PE el. virinamas balnas 315/110 mm		vnt.	5	404,92
47.32	PE el. virinamas balnas 400/63 mm		vnt.	10	138,75
47.33	PE el. virinamas balnas 400/110 mm		vnt.	10	404,92
47.34	PE el. virinamas balnas 500/63 mm		vnt.	5	138,75
47.35	PE el. virinamas balnas 500/110 mm		vnt.	5	404,92
47.36	PE el. virinamas balnas 560/63 mm		vnt.	3	15,00
47.37	PE el. virinamas balnas 560/110 mm		vnt.	3	41,01
48	PE el. virinami slėginiai balnai PE vamzdžiams	PE el. virinami balnai turi atitikti LST EN 12201 (arba lygiavertę) standarto reikalavimus. PE el. virinami balnai turi būti pagaminti iš polietileno PE100 SDR11 (arba lygiavertę). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Skirtas be nutękėjimų ir drožlių išsipjauti į veikiantį vamzdyną su integruotu grąžtu.			
48.1	PE el. virinamas balnas 63/32 mm		vnt.	10	27,03
48.2	PE el. virinamas balnas 63/63 mm		vnt.	10	41,45
48.3	PE el. virinamas balnas 75/32 mm		vnt.	5	2,19
48.4	PE el. virinamas balnas 90/32 mm		vnt.	10	1,79
48.5	PE el. virinamas balnas 90/63 mm		vnt.	10	1,90
48.6	PE el. virinamas balnas 110/32 mm		vnt.	10	41,04
48.7	PE el. virinamas balnas 110/63 mm		vnt.	10	43,86
48.8	PE el. virinamas balnas 125/32 mm		vnt.	5	2,25
48.9	PE el. virinamas balnas 125/63 mm		vnt.	5	2,30
48.10	PE el. virinamas balnas 160/32 mm		vnt.	10	50,46
48.11	PE el. virinamas balnas 160/63 mm		vnt.	10	54,06
48.12	PE el. virinamas balnas 180/32 mm		vnt.	5	4,15
48.13	PE el. virinamas balnas 180/63 mm		vnt.	5	4,15
48.14	PE el. virinamas balnas 200/32 mm		vnt.	5	82,20
48.15	PE el. virinamas balnas 200/63 mm		vnt.	10	108,44
48.16	PE el. virinamas balnas 225/32 mm		vnt.	5	29,75
48.17	PE el. virinamas balnas 225/63 mm		vnt.	10	39,24
48.18	PE el. virinamas balnas 250/63 mm		vnt.	5	164,09
48.19	PE el. virinamas balnas 315/63 mm		vnt.	10	205,11
48.20	PE el. virinamas balnas 400/63 mm		vnt.	10	205,11
48.21	PE el. virinamas balnas 500/63 mm		vnt.	5	74,98
48.22	PE el. virinamas balnas 560/63 mm		vnt.	3	16,32

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Techniniai reikalavimai Prekėms	Mato vnt.	Preliminarus kiekis 12 mėn. laikotarpiui	Vnt. kaina, Eur be PVM
49	Universalaus balno apkabos	Medžiaga - nerūdijantis plienas ne žemesnės klasės kaip AISI 304. Apkabų guma - elastomeras (arba lygiavertė).			
49.1	Balno apkaba DN 100 vamzdžiui		vnt.	10	10,49
49.2	Balno apkaba DN 125 vamzdžiui		vnt.	10	1,45
49.3	Balno apkaba DN 150 vamzdžiui		vnt.	10	10,85
49.4	Balno apkaba DN 200 vamzdžiui		vnt.	10	33,64
49.5	Balno apkaba DN 250 vamzdžiui		vnt.	5	10,85
49.6	Balno apkaba DN 300 vamzdžiui		vnt.	10	40,81
49.7	Balno apkaba DN 350 vamzdžiui		vnt.	5	15,18
49.8	Balno apkaba DN 400 vamzdžiui		vnt.	10	58,30
49.9	Balno apkaba DN 450 vamzdžiui		vnt.	5	20,24
49.10	Balno apkaba DN 500 vamzdžiui		vnt.	5	20,24
49.11	Balno apkaba DN 600 vamzdžiui		vnt.	5	29,15
50	Universalaus balno galvos su atšaka	Medžiaga - kalusis ketus pagal LST EN 1563 (arba lygiavertė) standarto reikalavimus. Korpuso padengimas – epoksidinių miltelių dangą ne mažesnio nei 250 mikronų storio. Padengimas turi atitikti LST EN 14901 (arba lygiavertė) standarto reikalavimus.			
50.1	Universalaus balno galva (srieginė) 1"		vnt.	5	0,85
50.2	Universalaus balno galva (srieginė) 1"1/4		vnt.	10	37,10
50.3	Universalaus balno galva (srieginė) 1"1/2		vnt.	5	0,85
50.4	Universalaus balno galva (srieginė) 2"		vnt.	10	53,00
50.5	Universalaus balno galva (flanšinė) DN 50		vnt.	5	5,26
50.6	Universalaus balno galva (flanšinė) DN 100		vnt.	10	78,87
50.7	Universalaus balno galva (flanšinė) DN 150		vnt.	5	135,15
51	Ilgio kompensatoriai	Ketinės flanšinės fasoninės dalys turi atitikti LST EN 545 ir LST EN 1092-2 (arba lygiavertė) standartų reikalavimus. Jungiamosios dalys turi būti pagamintos iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiavertė) standarto reikalavimus, padengtos epoksidinių miltelių dangą ne mažesnio nei 250 mikronų storio, pagal LST EN 14901 (arba lygiavertė) standarto reikalavimus. Jungiamųjų dalių tarpikliai turi atitikti LST EN 681-1 (arba lygiavertė) standarto reikalavimus. Varžtai - cinkuoti (arba lygiavertė). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Flanšinis pajungimas PN10.			
51.1	DN 100 mm		vnt.	5	14,72
51.2	DN 150 mm		vnt.	5	22,87
51.3	DN 200 mm		vnt.	10	34,44
51.4	DN 300 mm		vnt.	3	49,82
51.5	DN 350 mm		vnt.	1	70,45
51.6	DN 400 mm		vnt.	10	78,08
51.7	DN 500 mm		vnt.	2	100,68
51.8	DN 600 mm		vnt.	2	151,29
52	Ketinės flanšinės fasoninės dalys	Ketinės flanšinės fasoninės dalys turi atitikti LST EN 545 ir LST EN 1092-2 (arba lygiavertė) standartų reikalavimus. Jungiamosios dalys turi būti pagamintos iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiavertė) standarto reikalavimus, padengtos epoksidinių miltelių dangą ne mažesnio nei 250 mikronų storio. Padengimas turi atitikti LST EN 14901 (arba lygiavertė) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Flanšinis pajungimas PN10.			
52.1	Ketinis flanšinis trišakis DN 50 mm		vnt.	10	39,75
52.2	Ketinis flanšinis trišakis DN 65 mm		vnt.	10	47,70
52.3	Ketinis flanšinis trišakis DN 80 mm		vnt.	10	47,70
52.4	Ketinis flanšinis trišakis DN 100 mm		vnt.	20	81,09
52.5	Ketinis flanšinis trišakis DN 150 mm		vnt.	20	135,15
52.6	Ketinis flanšinis trišakis DN 200 mm		vnt.	15	230,55
52.7	Ketinis flanšinis trišakis DN 250 mm		vnt.	5	442,02
52.8	Ketinis flanšinis trišakis DN 300 mm		vnt.	10	550,14
52.9	Ketinis flanšinis trišakis DN 350 mm		vnt.	5	685,29
52.10	Ketinis flanšinis trišakis DN 400 mm		vnt.	10	810,90

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Techniniai reikalavimai Prekėms	Mato vnt.	Preliminarus kiekis 12 mėn. laikotarpiui	Vnt. kaina, Eur be PVM
52.11	Ketinis flanšinis trišakis DN 500 mm		vnt.	5	396,97
52.12	Ketinis flanšinis trišakis DN 600 mm		vnt.	5	186,56
52.13	Ketinis flanšinis trišakis DN 100x50 mm		vnt.	10	84,27
52.14	Ketinis flanšinis trišakis DN 100x65 mm		vnt.	1	52,47
52.15	Ketinis flanšinis trišakis DN 100x80 mm		vnt.	1	60,42
52.16	Ketinis flanšinis trišakis DN 150x50 mm		vnt.	10	131,97
52.17	Ketinis flanšinis trišakis DN 150x65 mm		vnt.	10	87,45
52.18	Ketinis flanšinis trišakis DN 150x80 mm		vnt.	10	87,45
52.19	Ketinis flanšinis trišakis DN 150x100 mm		vnt.	10	149,46
52.20	Ketinis flanšinis trišakis DN 200x50 mm		vnt.	10	139,92
52.21	Ketinis flanšinis trišakis DN 200x100 mm		vnt.	10	314,82
52.22	Ketinis flanšinis trišakis DN 200x150 mm		vnt.	10	144,69
52.23	Ketinis flanšinis trišakis DN 250x100 mm		vnt.	1	154,23
52.24	Ketinis flanšinis trišakis DN 250x150 mm		vnt.	1	235,32
52.25	Ketinis flanšinis trišakis DN 250x200 mm		vnt.	1	235,32
52.26	Ketinis flanšinis trišakis DN 300x100 mm		vnt.	10	672,57
52.27	Ketinis flanšinis trišakis DN 300x150 mm		vnt.	10	715,50
52.28	Ketinis flanšinis trišakis DN 300x200 mm		vnt.	10	502,44
52.29	Ketinis flanšinis trišakis DN 300x250 mm		vnt.	5	492,90
52.30	Ketinis flanšinis trišakis DN 350x100 mm		vnt.	10	674,16
52.31	Ketinis flanšinis trišakis DN 350x150 mm		vnt.	1	709,14
52.32	Ketinis flanšinis trišakis DN 350x200 mm		vnt.	1	748,89
52.33	Ketinis flanšinis trišakis DN 400x100 mm		vnt.	10	993,75
52.34	Ketinis flanšinis trišakis DN 400x150 mm		vnt.	10	834,75
52.35	Ketinis flanšinis trišakis DN 400x200 mm		vnt.	10	874,50
52.36	Ketinis flanšinis trišakis DN 400x250 mm		vnt.	1	834,75
52.37	Ketinis flanšinis trišakis DN 400x300 mm		vnt.	10	954,00
52.38	Ketinis flanšinis trišakis DN 500x150 mm		vnt.	5	939,69
52.39	Ketinis flanšinis trišakis DN 500x200 mm		vnt.	5	939,69
52.40	Ketinis flanšinis trišakis DN 500x300 mm		vnt.	5	961,95
52.41	Ketinis flanšinis trišakis DN 500x400 mm		vnt.	3	1 136,85
52.42	Ketinis flanšinis keturšakis DN 50 mm		vnt.	10	52,47
52.43	Ketinis flanšinis keturšakis DN 100 mm		vnt.	10	82,68
52.44	Ketinis flanšinis keturšakis DN 150 mm		vnt.	10	187,62
52.45	Ketinis flanšinis keturšakis DN 200 mm		vnt.	10	186,03
52.46	Ketinis flanšinis keturšakis DN 250 mm		vnt.	1	521,52

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Techniniai reikalavimai Prekėms	Mato vnt.	Preliminarus kiekis 12 mėn. laikotarpiui	Vnt. kaina, Eur be PVM
52.47	Ketinis flanšinis keturšakis DN 300 mm		vnt.	10	680,52
52.48	Ketinis flanšinis keturšakis DN 400 mm		vnt.	10	866,55
52.49	Ketinis flanšinis keturšakis DN 500 mm		vnt.	10	1 319,70
52.50	Ketinis flanšinis keturšakis DN 600 mm		vnt.	1	2 098,80
52.51	Ketinis flanšinis keturšakis DN 100x50 mm		vnt.	10	90,63
52.52	Ketinis flanšinis keturšakis DN 150x50 mm		vnt.	10	159,00
52.53	Ketinis flanšinis keturšakis DN 150x100 mm		vnt.	10	165,36
52.54	Ketinis flanšinis keturšakis DN 200x50 mm		vnt.	5	217,83
52.55	Ketinis flanšinis keturšakis DN 200x100 mm		vnt.	10	217,83
52.56	Ketinis flanšinis keturšakis DN 200x150 mm		vnt.	10	251,22
52.57	Ketinis flanšinis keturšakis DN 250x100 mm		vnt.	1	295,74
52.58	Ketinis flanšinis keturšakis DN 250x150 mm		vnt.	1	318,00
52.59	Ketinis flanšinis keturšakis DN 250x200 mm		vnt.	1	397,50
52.60	Ketinis flanšinis keturšakis DN 300x100 mm		vnt.	10	359,34
52.61	Ketinis flanšinis keturšakis DN 300x150 mm		vnt.	10	588,30
52.62	Ketinis flanšinis keturšakis DN 300x200 mm		vnt.	10	477,00
52.63	Ketinis flanšinis keturšakis DN 400x200 mm		vnt.	10	763,20
52.64	Ketinis flanšinis keturšakis DN 400x300 mm		vnt.	10	763,20
52.65	Ketinis flanšinis keturšakis DN 500x300 mm		vnt.	5	1 499,37
52.66	Ketinė flanšinė alkūnė su atrama 90° DN 100		vnt.	20	77,91
52.67	Ketinė flanšinė alkūnė su atrama 90° DN 150		vnt.	10	96,99
52.68	Ketinė flanšinė alkūnė su atrama 90° DN 200		vnt.	10	235,32
52.69	Ketinė flanšinė alkūnė su atrama 90° DN 250		vnt.	1	375,24
52.70	Ketinė flanšinė alkūnė su atrama 90° DN 300		vnt.	5	535,83
52.71	Ketinė flanšinė alkūnė su atrama 90° DN 350		vnt.	1	734,58
52.72	Ketinė flanšinė alkūnė su atrama 90° DN 400		vnt.	5	1 103,46
52.73	Ketinė flanšinė alkūnė be atramos 90° DN 100		vnt.	10	52,47
52.74	Ketinė flanšinė alkūnė be atramos 90° DN 150		vnt.	10	60,42
52.75	Ketinė flanšinė alkūnė be atramos 90° DN 200		vnt.	10	93,81
52.76	Ketinė flanšinė alkūnė be atramos 90° DN 250		vnt.	1	232,14
52.77	Ketinė flanšinė alkūnė be atramos 90° DN 300		vnt.	10	357,75
52.78	Ketinė flanšinė alkūnė be atramos 90° DN 350		vnt.	1	397,50
52.79	Ketinė flanšinė alkūnė be atramos 90° DN 400		vnt.	10	543,78
52.80	Ketinė flanšinė alkūnė be atramos 90° DN 500		vnt.	2	938,10
52.81	Sagos tipo redukcinis flanšas 100x50 mm	Ketinės flanšinės fasoninės dalys turi atitikti LST EN 545 ir LST EN 1092-2 (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus.	vnt.	10	73,14
52.82	Sagos tipo redukcinis flanšas 100x65 mm		vnt.	10	76,32

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Techniniai reikalavimai Prekėms	Mato vnt.	Preliminarus kiekis 12 mėn. laikotarpiui	Vnt. kaina, Eur be PVM
52.83	Sagos tipo redukcinis flanšas 150x50 mm	Jungiamosios dalys turi būti pagamintos iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiavėčio) standarto reikalavimus, padengtos epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio. Padengimas turi atitikti LST EN 14901 (arba lygiavėčio) standarto reikalavimus. Varžtai - iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 klasės. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	10	63,60
52.84	Sagos tipo redukcinis flanšas 150x100 mm		vnt.	10	114,48
52.85	Sagos tipo redukcinis flanšas 200x50 mm		vnt.	10	112,89
52.86	Sagos tipo redukcinis flanšas 200x100 mm		vnt.	10	128,79
52.87	Sagos tipo redukcinis flanšas 200x150 mm		vnt.	10	122,43
52.88	Sagos tipo redukcinis flanšas 250x200 mm		vnt.	10	100,17
52.89	Sagos tipo redukcinis flanšas 300x100 mm		vnt.	10	130,38
52.90	Sagos tipo redukcinis flanšas 300x150 mm		vnt.	10	230,55
52.91	Sagos tipo redukcinis flanšas 300x200 mm		vnt.	10	244,86
52.92	Sagos tipo redukcinis flanšas 400x200 mm		vnt.	10	410,22
52.93	Sagos tipo redukcinis flanšas 400x300 mm		vnt.	10	410,22
52.94	Sagos tipo redukcinis flanšas 500x300 mm		vnt.	10	171,72
52.95	Sagos tipo redukcinis flanšas 500x400 mm		vnt.	10	153,70
52.96	Sagos tipo redukcinis flanšas 600x300 mm		vnt.	5	664,62
52.97	Sagos tipo redukcinis flanšas 600x400 mm		vnt.	10	276,77
53	Universalios jungtys plieno, kalas ketaus vamzdžiams	Universalų jungčių korpusas turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiavėčio) standarto reikalavimus. Korpuso detalės iš vidaus ir iš išorės padengtos epoksidinių miltelių danga, ne mažesnio nei 250 mikronų storio. Padengimas turi atitikti LST EN 14901 (arba lygiavėčio) standarto reikalavimus. Ant korpuso turi būti išlieta informacija apie gamintoją, diametrą ir slėgio klasę. Jungčių varžtai ir veržlės iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 klasės. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Flanšinis pajungimas PN10. Sandariklio medžiaga – EPDM (arba lygiavėtis), skirtas geriamajam vandeniui.			
53.1	Universalios jungtys vamzdžiui DN 50 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	10	12,13
53.2	Universalios jungtys vamzdžiui DN 65 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	10	15,32
53.3	Universalios jungtys vamzdžiui DN 100 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	10	15,73
53.4	Universalios jungtys vamzdžiui DN 125 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	3	23,30
53.5	Universalios jungtys vamzdžiui DN 150 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	10	22,58
53.6	Universalios jungtys vamzdžiui DN 200 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	10	38,22
53.7	Universalios jungtys vamzdžiui DN 250 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	3	54,44
53.8	Universalios jungtys vamzdžiui DN 300 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	10	63,41
53.9	Universalios jungtys vamzdžiui DN 350 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	3	76,32
53.10	Universalios jungtys vamzdžiui DN 400 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	10	106,53
53.11	Universalios jungtys vamzdžiui DN 450 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	3	134,09
53.12	Universalios jungtys vamzdžiui DN 500 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	5	140,45
53.13	Universalios jungtys vamzdžiui DN 600 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	5	182,85
53.14	Universalios jungtys vamzdžiui DN 50 mm (dviguba mova)		vnt.	10	13,42
53.15	Universalios jungtys vamzdžiui DN 65 mm (dviguba mova)		vnt.	10	16,99
53.16	Universalios jungtys vamzdžiui DN 100 mm (dviguba mova)		vnt.	10	16,35

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Techniniai reikalavimai Prekėms	Mato vnt.	Preliminarus kiekis 12 mėn. laikotarpiui	Vnt. kaina, Eur be PVM
53.17	Universalios jungtys vamzdžiui DN 125 mm (dviguba mova)		vnt.	3	29,85
53.18	Universalios jungtys vamzdžiui DN 150 mm (dviguba mova)		vnt.	10	29,98
53.19	Universalios jungtys vamzdžiui DN 200 mm (dviguba mova)		vnt.	10	38,77
53.20	Universalios jungtys vamzdžiui DN 250 mm (dviguba mova)		vnt.	3	56,55
53.21	Universalios jungtys vamzdžiui DN 300 mm (dviguba mova)		vnt.	10	66,49
53.22	Universalios jungtys vamzdžiui DN 350 mm (dviguba mova)		vnt.	3	69,96
53.23	Universalios jungtys vamzdžiui DN 400 mm (dviguba mova)		vnt.	10	109,71
53.24	Universalios jungtys vamzdžiui DN 450 mm (dviguba mova)		vnt.	3	130,91
53.25	Universalios jungtys vamzdžiui DN 500 mm (dviguba mova)		vnt.	5	137,27
53.26	Universalios jungtys vamzdžiui DN 600 mm (dviguba mova)		vnt.	5	182,85
53.27	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 50 mm		vnt.	10	15,37
53.28	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 65 mm		vnt.	5	18,55
53.29	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 80 mm		vnt.	5	22,14
53.30	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 100 mm		vnt.	10	23,06
53.31	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 125 mm		vnt.	5	34,45
53.32	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 150 mm		vnt.	10	28,90
53.33	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 200 mm		vnt.	10	31,36
53.34	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 250 mm		vnt.	5	39,66
53.35	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 300 mm		vnt.	10	48,57
53.36	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 350 mm		vnt.	5	53,00
53.37	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 400 mm		vnt.	10	84,80
53.38	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 450 mm		vnt.	5	84,80
53.39	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 500 mm		vnt.	5	95,40
53.40	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 600 mm		vnt.	5	106,00
54	Flanšiniai tarpai	Ketinės flanšinės fasoninės dalys turi atitikti LST EN 545 ir LST EN 1092-2 (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus. Jungiamosios dalys turi būti pagamintos iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus, padengtos epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio. Padengimas turi atitikti LST EN 14901 (arba lygiaverčio)			
54.1	Flanšinis tarpas DN 100, l=0,1 m		vnt.	2	39,75
54.2	Flanšinis tarpas DN 100, l=0,2 m		vnt.	2	50,88
54.3	Flanšinis tarpas DN 100, l=0,3 m		vnt.	2	54,06
54.4	Flanšinis tarpas DN 100, l=0,4 m		vnt.	2	67,05
54.5	Flanšinis tarpas DN 100, l=0,5 m		vnt.	2	71,55
54.6	Flanšinis tarpas DN 100, l=1,0 m		vnt.	2	54,17

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Techniniai reikalavimai Prekėms	Mato vnt.	Preliminarus kiekis 12 mėn. laikotarpiui	Vnt. kaina, Eur be PVM
54.7	Flanšinis intarpas DN 150, l=0,1 m	standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Flanšinis pajungimas PN10.	vnt.	2	38,16
54.8	Flanšinis intarpas DN 150, l=0,2 m		vnt.	2	71,55
54.9	Flanšinis intarpas DN 150, l=0,3 m		vnt.	2	87,45
54.10	Flanšinis intarpas DN 150, l=0,4 m		vnt.	2	92,22
54.11	Flanšinis intarpas DN 150, l=0,5 m		vnt.	2	130,38
54.12	Flanšinis intarpas DN 150, l=1,0 m		vnt.	2	127,20
54.13	Flanšinis intarpas DN 200, l=0,1 m		vnt.	2	49,61
54.14	Flanšinis intarpas DN 200, l=0,2 m		vnt.	2	96,99
54.15	Flanšinis intarpas DN 200, l=0,3 m		vnt.	2	111,30
54.16	Flanšinis intarpas DN 200, l=0,4 m		vnt.	2	143,10
54.17	Flanšinis intarpas DN 200, l=0,5 m		vnt.	2	176,49
54.18	Flanšinis intarpas DN 200, l=1,0 m		vnt.	2	27,98
54.19	Flanšinis intarpas DN 250, l=0,1 m		vnt.	1	122,43
54.20	Flanšinis intarpas DN 250, l=0,2 m		vnt.	1	147,87
54.21	Flanšinis intarpas DN 250, l=0,3 m		vnt.	1	232,14
54.22	Flanšinis intarpas DN 250, l=0,4 m		vnt.	1	298,92
54.23	Flanšinis intarpas DN 250, l=0,5 m		vnt.	1	298,92
54.24	Flanšinis intarpas DN 250, l=1,0 m		vnt.	1	79,71
54.25	Flanšinis intarpas DN 300, l=0,1 m		vnt.	1	141,51
54.26	Flanšinis intarpas DN 300, l=0,2 m		vnt.	1	122,43
54.27	Flanšinis intarpas DN 300, l=0,3 m		vnt.	1	151,05
54.28	Flanšinis intarpas DN 300, l=0,4 m		vnt.	1	206,70
54.29	Flanšinis intarpas DN 300, l=0,5 m		vnt.	1	238,50
54.30	Flanšinis intarpas DN 300, l=1,0 m		vnt.	1	53,42
54.31	Flanšinis intarpas DN 400, l=0,1 m		vnt.	1	119,78
54.32	Flanšinis intarpas DN 400, l=0,2 m		vnt.	1	119,78
54.33	Flanšinis intarpas DN 400, l=0,3 m		vnt.	1	142,57
54.34	Flanšinis intarpas DN 400, l=0,4 m		vnt.	1	30,95
54.35	Flanšinis intarpas DN 400, l=0,5 m		vnt.	1	38,05
54.36	Flanšinis intarpas DN 400, l=1,0 m		vnt.	1	34,98
54.37	Flanšinis intarpas DN 500, l=0,1 m		vnt.	1	37,42
54.38	Flanšinis intarpas DN 500, l=0,2 m		vnt.	1	37,42
54.39	Flanšinis intarpas DN 500, l=0,3 m		vnt.	1	43,46
54.40	Flanšinis intarpas DN 500, l=0,4 m		vnt.	1	50,35
54.41	Flanšinis intarpas DN 500, l=0,5 m		vnt.	1	58,19
54.42	Flanšinis intarpas DN 500, l=0,6 m		vnt.	1	64,66

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Techniniai reikalavimai Prekėms	Mato vnt.	Preliminarus kiekis 12 mėn. laikotarpiui	Vnt. kaina, Eur be PVM
55	Atvamzdžiai	Ketinės flanšinės fasoninės dalys turi atitikti LST EN 545 ir LST EN 1092-2 (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus. Jungiamosios dalys turi būti pagamintos iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus, padengtos epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio. Padengimas turi atitikti LST EN 14901 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Flanšinis pajungimas PN10.			
55.1	DN100 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	10	48,65
55.2	DN125 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	1	3,50
55.3	DN150 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	10	50,46
55.4	DN200 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	10	45,47
55.5	DN250 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	1	128,47
55.6	DN300 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	10	160,91
55.7	DN350 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	1	93,28
55.8	DN400 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	10	291,50
55.9	DN500 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	5	487,39
55.10	DN600 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	2	64,66
56	Flanšinės aklės	Ketinės flanšinės fasoninės dalys turi atitikti LST EN 545 ir LST EN 1092-2 (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus. Jungiamosios dalys turi būti pagamintos iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus, padengtos epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio. Padengimas turi atitikti LST EN 14901 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Flanšinis pajungimas PN10.			
56.1	DN 50 mm		vnt.	10	7,49
56.2	DN 80 mm		vnt.	10	10,45
56.3	DN 100 mm		vnt.	10	13,49
56.4	DN 125 mm		vnt.	3	1,75
56.5	DN 150 mm		vnt.	10	15,04
56.6	DN 200 mm		vnt.	10	28,59
56.7	DN 250 mm		vnt.	5	58,78
56.8	DN 300 mm		vnt.	5	61,89
56.9	DN 350 mm		vnt.	5	132,34
56.10	DN 400 mm		vnt.	3	132,34
56.11	DN 450 mm		vnt.	5	20,78
56.12	DN 500 mm		vnt.	3	23,46
56.13	DN 600 mm		vnt.	2	29,51
57	Flanšiniai perėjimai	Ketinės flanšinės fasoninės dalys turi atitikti LST EN 545 ir LST EN 1092-2 (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus. Jungiamosios dalys turi būti pagamintos iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus, padengtos epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio. Padengimas turi atitikti LST EN 14901 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Flanšinis pajungimas PN10.			
57.1	Flanšiniai perėjimai DN 100x50		vnt.	5	1,90
57.2	Flanšiniai perėjimai DN 100x65		vnt.	5	2,29
57.3	Flanšiniai perėjimai DN 100x80		vnt.	5	2,28
57.4	Flanšiniai perėjimai DN 125x100		vnt.	5	2,53
57.5	Flanšiniai perėjimai DN 150x100		vnt.	5	4,56
57.6	Flanšiniai perėjimai DN 200x100		vnt.	5	6,12
57.7	Flanšiniai perėjimai DN 200x150		vnt.	5	4,68
57.8	Flanšiniai perėjimai DN 250x150		vnt.	5	9,27
57.9	Flanšiniai perėjimai DN 300x150		vnt.	5	10,91
57.10	Flanšiniai perėjimai DN 300x200		vnt.	5	12,03
57.11	Flanšiniai perėjimai DN 350x300		vnt.	3	18,23
57.12	Flanšiniai perėjimai DN 400x300		vnt.	3	20,83
57.13	Flanšiniai perėjimai DN 500x400		vnt.	3	37,10
57.14	Flanšiniai perėjimai DN 600x500		vnt.	3	75,37
58	Guminės tarpinės	Medžiaga - EPDM (arba lygiavertė) guma.			
58.1	DN 32 mm		vnt.	500	0,42
58.2	DN 40 mm		vnt.	250	0,46
58.3	DN 50 mm		vnt.	30	0,54
58.4	DN 65mm		vnt.	30	0,80
58.5	DN 80 mm		vnt.	20	0,92
58.6	DN 100 mm		vnt.	120	1,04
58.7	DN 150 mm		vnt.	100	1,52
58.8	DN 200 mm		vnt.	30	1,88
58.9	DN 250 mm		vnt.	10	2,58
58.10	DN 300 mm		vnt.	10	3,48

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Techniniai reikalavimai Prekėms	Mato vnt.	Preliminarus kiekis 12 mėn. laikotarpiui	Vnt. kaina, Eur be PVM
58.11	DN 350 mm		vnt.	10	6,14
58.12	DN 400 mm		vnt.	10	6,62
58.13	DN 500 mm		vnt.	10	0,62
58.14	DN 600 mm		vnt.	10	1,06
58.15	Tarpinė guminė 15x24x3	Medžiaga - EPDM (arba lygiavertė) guma. Išmatavimai - vidinis skermuo, išorinis skersmuo, storis.	vnt.	25000	0,20
58.16	Tarpinė guminė 15x24x2		vnt.	10000	0,12
58.17	Tarpinė guminė 19x30x3		vnt.	8000	0,32
58.18	Tarpinė guminė 34x44x3		vnt.	2000	0,44
58.19	Tarpinė guminė 44x56x3		vnt.	2000	0,52
58.20	Tarpinė guminė 9x16x2		vnt.	100	0,20
59	Guminės tarpinės (armuotos)	Medžiaga - EPDM (arba lygiavertė) guma, armuotos plienu, pagal LST EN 681-1 (arba lygiavertės) standarto reikalavimus.			
59.1	DN 100mm		vnt.	25	4,25
59.2	DN 150 mm		vnt.	25	5,68
59.3	DN 200 mm		vnt.	50	8,63
59.4	DN 250 mm		vnt.	20	10,92
59.5	DN 300 mm		vnt.	50	14,07
59.6	DN 350 mm		vnt.	5	18,60
59.7	DN 400 mm		vnt.	40	21,47
59.8	DN 500 mm		vnt.	20	32,91
59.9	DN 600 mm		vnt.	15	37,21
60	Prailgintojai žalvariniai	Medžiaga – žalvaris (arba lygiavertis). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.			
60.1	Prailgintojas 1/2" L-20mm.		vnt.	150	1,61
60.2	Prailgintojas 1/2" L-30mm.		vnt.	150	2,17
60.3	Prailgintojas 1/2" L- 40 mm		vnt.	20	2,67
60.4	Prailgintojas 1/2" L-50 mm		vnt.	20	2,77
60.5	Prailgintojas 1/2" L- 60 mm		vnt.	20	3,58
60.6	Prailgintojas 3/4" L- 20 mm		vnt.	70	2,24
60.7	Prailgintojas 3/4" L- 30 mm		vnt.	100	2,84
60.8	Prailgintojas 3/4" L- 40 mm		vnt.	150	5,63
60.9	Prailgintojas 3/4" L-50 mm		vnt.	200	7,25
60.10	Prailgintojas 3/4" L- 60 mm		vnt.	150	6,36
61	Pajungimo antgaliai žalvariniai				
61.1	Pajungimo antgaliai 1/2"		vnt.	5000	1,03
61.2	Pajungimo antgaliai 3/4"		vnt.	1300	2,84
61.3	Pajungimo antgaliai 1"		vnt.	350	6,14
61.4	Pajungimo antgaliai 1" 1/4		vnt.	350	9,02
61.5	Pajungimo antgaliai 1" 1/2		vnt.	350	10,62
62	Purvarinkiai	Srieginių purvarinkių korpuso medžiaga - žalvaris (arba lygiavertis). Koštuvo medžiaga – nerūdijantis plienas (arba lygiavertis). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.			
62.1	Purvarinkis srieginis 1/2"		vnt.	50	4,25
62.2	Purvarinkis srieginis 3/4"		vnt.	100	4,63
62.3	Purvarinkis srieginis 1"		vnt.	50	7,56
62.4	Purvarinkis srieginis 1" 1/4		vnt.	50	14,78
62.5	Purvarinkis srieginis 1" 1/2		vnt.	100	21,51
62.6	Purvarinkis srieginis 2"		vnt.	50	37,18
62.7	Purvarinkis srieginis 3"		vnt.	10	2,97
62.8	Purvarinkis flanšinis DN 50 mm	Flanšinių purvarinkių korpuso medžiaga - kalusis ketus pagal LST EN 1563 (arba lygiavertės) standarto reikalavimus. Padengimas epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio. Padengimas turi atitikti LST EN 14901 (arba lygiavertės) standarto reikalavimus. Koštuvo medžiaga – nerūdijantis plienas (arba lygiavertis). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Flanšinis pajungimas PN10.	vnt.	10	6,51
62.9	Purvarinkis flanšinis DN 65 mm		vnt.	10	8,97
62.10	Purvarinkis flanšinis DN 100 mm		vnt.	10	125,88
62.11	Purvarinkis flanšinis DN 150 mm		vnt.	10	251,75
62.12	Purvarinkis flanšinis DN 200 mm		vnt.	10	52,36
62.13	Purvarinkis flanšinis DN 250 mm		vnt.	10	168,47
62.14	Purvarinkis flanšinis DN 300 mm		vnt.	10	187,66
63	Ilgasriegiai cinkuoti				

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Techniniai reikalavimai Prekėms	Mato vnt.	Preliminarus kiekis 12 mėn. laikotarpiui	Vnt. kaina, Eur be PVM
63.1	1/2"	Medžiaga - ketus, padengimas - cinkuoti. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	10	0,02
63.2	3/4"		vnt.	10	0,02
63.3	1"		vnt.	10	0,03
63.4	1" 1/4		vnt.	10	0,71
63.5	1" 1/2		vnt.	10	0,86
63.6	2"		vnt.	10	1,11
64	Trumpasriegiai cinkuoti				
64.1	1/2"		vnt.	10	0,10
64.2	3/4"		vnt.	10	0,11
64.3	1"		vnt.	10	0,14
64.4	1" 1/4		vnt.	10	0,19
64.5	1" 1/2		vnt.	10	0,22
64.6	2"		vnt.	10	0,32
65	Kontraveržlės cinkuotos				
65.1	1/2"		vnt.	20	0,95
65.2	3/4"		vnt.	20	1,03
65.3	1"		vnt.	20	1,15
65.4	1" 1/4		vnt.	20	2,09
65.5	1" 1/2		vnt.	30	2,35
65.6	2"		vnt.	30	2,81
66	Alkūnės cinkuotos (pajungimas - i/v, v/v, v/i)				
66.1	1/2"		vnt.	70	1,43
66.2	3/4"		vnt.	80	2,15
66.3	1"		vnt.	50	3,58
66.4	1" 1/4		vnt.	30	5,72
66.5	1" 1/2		vnt.	30	9,30
66.6	2"		vnt.	20	12,16
67	Trišakiai cinkuoti				
67.1	1/2"		vnt.	60	1,71
67.2	3/4"		vnt.	40	2,85
67.3	1"		vnt.	20	3,55
67.4	1" 1/4		vnt.	20	7,56
67.5	1" 1/2		vnt.	20	11,75
67.6	2"		vnt.	10	16,54
67.7	Trišakis cinkuotas 40x20x40 mm		vnt.	10	9,61
67.8	Trišakis cinkuotas 40x15x40 mm		vnt.	40	9,15
67.9	Trišakis cinkuotas 40x25x40 mm		vnt.	10	9,87
67.10	Trišakis cinkuotas 40x32x40 mm		vnt.	10	11,83
67.11	Trišakis cinkuotas 32x20x32 mm		vnt.	10	6,98
67.12	Trišakis cinkuotas 32x15x32 mm		vnt.	10	6,83
67.13	Trišakis cinkuotas 20x15x20 mm		vnt.	80	1,42
68	Movos ketaus cinkuotos				
68.1	1/2"		vnt.	40	1,30
68.2	3/4"		vnt.	40	1,97
68.3	1"		vnt.	40	2,51
68.4	1" 1/4		vnt.	40	4,05
68.5	1" 1/2		vnt.	40	5,68
68.6	2"		vnt.	40	8,64
68.7	Pereinama mova 15/20 mm, v/v		vnt.	15	2,31
68.8	Pereinama mova 15/25 mm, v/v		vnt.	15	2,97
68.9	Pereinama mova 15/50 mm, v/v		vnt.	15	9,25
68.10	Pereinama mova 20/25 mm, v/v		vnt.	15	2,92
68.11	Pereinama mova 20/32 mm, v/v		vnt.	15	4,35
68.12	Pereinama mova 20/50 mm, v/v		vnt.	15	10,95
69	Išardomos jungtys cinkuotos (i/v, v/v, v/i)				
69.1	1/2"		vnt.	30	6,30
69.2	3/4"		vnt.	30	7,06

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Techniniai reikalavimai Prekėms	Mato vnt.	Preliminarus kiekis 12 mėn. laikotarpiui	Vnt. kaina, Eur be PVM
69.3	1"		vnt.	30	8,44
69.4	1" 1/4		vnt.	30	15,42
69.5	1" 1/2		vnt.	30	18,59
69.6	2"		vnt.	30	29,11
70	Nipeliai cinkuoti				
70.1	Nipelis redukuotas 20/15 cink.		vnt.	40	2,63
70.2	Nipelis redukuotas 25/20 cink.		vnt.	50	3,05
70.3	Nipelis redukuotas 32/15 cink.		vnt.	50	7,02
70.4	Nipelis redukuotas 32/20 cink.		vnt.	50	5,76
70.5	Nipelis redukuotas 32/25 cink.		vnt.	50	4,63
70.6	Nipelis redukuotas 40/15 cink.		vnt.	50	4,39
70.7	Nipelis redukuotas 40/20 cink.		vnt.	50	5,41
70.8	Nipelis redukuotas 40/25 cink.		vnt.	50	11,19
70.9	Nipelis redukuotas 40/32 cink.		vnt.	50	6,62
70.10	Nipelis redukuotas 50/15 cink.		vnt.	50	4,97
70.11	Nipelis redukuotas 50/20 cink.		vnt.	50	5,22
70.12	Nipelis redukuotas 50/25 cink.		vnt.	50	7,70
70.13	Nipelis redukuotas 50/32 cink.		vnt.	50	12,57
70.14	Nipelis redukuotas 50/40 cink.		vnt.	50	11,06
70.15	Nipelis cink. 1/2"		vnt.	50	1,30
70.16	Nipelis cink. 3/4"		vnt.	50	1,67
70.17	Nipelis cink. 1"		vnt.	50	2,42
70.18	Nipelis cink. 1" 1/4		vnt.	50	3,92
70.19	Nipelis cink. 1" 1/2		vnt.	50	4,68
70.20	Nipelis cink. 2"		vnt.	50	8,44
71	Nipeliai žalvariniai	Medžiaga – žalvaris (arba lygiavertis). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.			
71.1	Nipelis redukuotas 20/15 žalv.		vnt.	100	1,81
71.2	Nipelis redukuotas 25/20 žalv.		vnt.	100	2,61
71.3	Nipelis redukuotas 32/15 žalv.		vnt.	15	3,15
71.4	Nipelis redukuotas 32/20 žalv.		vnt.	15	5,16
71.5	Nipelis redukuotas 32/25 žalv.		vnt.	15	4,14
71.6	Nipelis redukuotas 40/15 žalv.		vnt.	15	7,21
71.7	Nipelis redukuotas 40/20 žalv.		vnt.	15	7,21
71.8	Nipelis redukuotas 40/25 žalv.		vnt.	15	7,21
71.9	Nipelis redukuotas 40/32 žalv.		vnt.	15	6,75
71.10	Nipelis redukuotas 50/15 žalv.		vnt.	10	10,02
71.11	Nipelis redukuotas 50/20 žalv.		vnt.	10	10,02
71.12	Nipelis redukuotas 50/25 žalv.		vnt.	10	10,02
71.13	Nipelis redukuotas 50/32 žalv.		vnt.	10	11,45
71.14	Nipelis redukuotas 50/40 žalv.		vnt.	30	15,17
71.15	Nipelis žalv. 3/4		vnt.	120	1,62
71.16	Nipelis žalv. 2"		vnt.	20	7,44
71.17	Nipelis žalv. 1/2		vnt.	120	1,12
71.18	Nipelis žalv. 1" 1/2		vnt.	50	6,39
71.19	Nipelis žalv. 1"		vnt.	30	2,46
71.20	Nipelis žalv. 1" 1/4		vnt.	15	4,56
72	Redukcijos cinkuotos	Medžiaga - ketus, padengimas - cinkuotos (arba lygiavertės). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.			
72.1	Redukcija ketaus cink.20x15		vnt.	50	1,35
72.2	Redukcija ketaus cink.25x15		vnt.	50	1,76
72.3	Redukcija ketaus cink.25x20		vnt.	50	3,29
72.4	Redukcija ketaus cink.32x15		vnt.	50	2,82
72.5	Redukcija ketaus cink.32x20		vnt.	50	2,13
72.6	Redukcija ketaus cink.32x25		vnt.	50	4,21
72.7	Redukcija ketaus cink.40x15		vnt.	50	4,81
72.8	Redukcija ketaus cink.40x20		vnt.	50	4,54
72.9	Redukcija ketaus cink.40x25		vnt.	50	4,58
72.10	Redukcija ketaus cink.40x32		vnt.	50	4,58
72.11	Redukcija ketaus cink.50x15		vnt.	50	4,54

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Techniniai reikalavimai Prekėms	Mato vnt.	Preliminarus kiekis 12 mėn. laikotarpiui	Vnt. kaina, Eur be PVM
72.12	Redukcija ketaus cink.50x20		vnt.	50	7,92
72.13	Redukcija ketaus cink.50x25		vnt.	50	7,06
72.14	Redukcija ketaus cink.50x32		vnt.	50	6,72
72.15	Redukcija ketaus cink.50x40		vnt.	50	5,86
72.16	Redukcija ketaus cink.63x15		vnt.	10	6,28
72.17	Redukcija ketaus cink.63x20		vnt.	10	6,28
72.18	Redukcija ketaus cink.63x25		vnt.	10	11,15
72.19	Redukcija ketaus cink.63x32		vnt.	10	12,19
72.20	Redukcija ketaus cink.63x40		vnt.	10	12,19
72.21	Redukcija ketaus cink.63x50		vnt.	10	12,88
73	Redukcijos žalvarinės	Medžiaga – žalvaris (arba lygiavertis). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.			
73.1	Redukcija žalv.20x15		vnt.	100	1,66
73.2	Redukcija žalv.25x15		vnt.	40	2,19
73.3	Redukcija žalv.25x20		vnt.	50	1,70
73.4	Redukcija žalv. 32x15		vnt.	15	5,16
73.5	Redukcija žalv. 32x20		vnt.	15	5,94
73.6	Redukcija žalv. 32x25		vnt.	15	3,39
73.7	Redukcija žalv. 40x15		vnt.	15	6,47
73.8	Redukcija žalv. 40x20		vnt.	15	7,45
73.9	Redukcija žalv. 40x25		vnt.	15	6,59
73.10	Redukcija žalv. 40x32		vnt.	15	4,95
73.11	Redukcija žalv. 50x15		vnt.	10	7,87
73.12	Redukcija žalv. 50x20		vnt.	10	7,87
73.13	Redukcija žalv. 50x25		vnt.	10	11,45
73.14	Redukcija žalv. 50x32		vnt.	10	12,73
73.15	Redukcija žalv. 50x40		vnt.	20	10,88
73.16	Redukcija žalv. 63x15		vnt.	10	12,88
73.17	Redukcija žalv. 63x20		vnt.	10	12,88
73.18	Redukcija žalv. 63x25		vnt.	10	12,88
73.19	Redukcija žalv. 63x32		vnt.	10	12,88
73.20	Redukcija žalv. 63x40		vnt.	10	12,88
73.21	Redukcija žalv. 63x50		vnt.	10	12,88
74	Gebo jungtys	Medžiaga - ketus, padengimas - cinkuotos (arba lygiavertės). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.			
74.1	Gebo jungtis 1" 1/4 vid.sr. cink.		vnt.	10	17,17
74.2	Gebo jungtis 1" 1/4 išor.sr. cink.		vnt.	10	18,60
74.3	Gebo jungtis 3/4 išor.sr. cink.		vnt.	20	10,02
74.4	Gebo jungtis 3/4 vid.sr. cink.		vnt.	30	10,02
74.5	Gebo jungtis 1/2 išor.sr. cink.		vnt.	30	9,45
74.6	Gebo jungtis 1/2 vid.sr. cink.		vnt.	30	9,45
74.7	Gebo jungtis 1" 1/2 išor.sr. cink.		vnt.	50	21,47
74.8	Gebo jungtis 1" 1/2 vid.sr. cink.		vnt.	50	22,18
74.9	Gebo jungtis 2" vid.sr. cink.		vnt.	30	30,05
74.10	Gebo jungtis 2" išor.sr. cink.		vnt.	20	30,05
74.11	Gebo jungtis 1" vid.sr. cink.		vnt.	20	12,88
74.12	Gebo jungtis 1" išor.sr. cink.		vnt.	20	12,88
75	Aklės žalvarinės	Medžiaga – žalvaris (arba lygiavertis). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.			
75.1	Žalvar.aklė 1/2" išor.sr.		vnt.	30	0,93
75.2	Žalvar.aklė 1/2" vid.sr.		vnt.	20	0,93
75.3	Žalvar.aklė 3/4" išor.sr.		vnt.	150	1,53
75.4	Žalvar.aklė 3/4" vid.sr.		vnt.	50	1,53
75.5	Žalvar.aklė 1" vid.sr.		vnt.	10	1,08
75.6	Žalvar.aklė 1" išor.sr.		vnt.	10	1,25
75.7	Žalvar.aklė 1" 1/4 išor.sr.		vnt.	10	2,54
75.8	Žalvar.aklė 1" 1/4 vid.sr.		vnt.	10	2,54
75.9	Žalvar.aklė 1" 1/2 išor.sr.		vnt.	10	3,82
75.10	Žalvar.aklė 1" 1/2 išor.sr.		vnt.	10	3,82
75.11	Žalvar.aklė 2" išor.sr.		vnt.	10	6,36
75.12	Žalvar.aklė 2" išor.sr.		vnt.	10	6,36

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Techniniai reikalavimai Prekėms	Mato vnt.	Preliminarus kiekis 12 mėn. laikotarpiui	Vnt. kaina, Eur be PVM
76	Aklės cinkuotos	Medžiaga - ketus, padengimas - cinkuotos (arba lygiavertės). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.			
76.1	Cink.aklė 1/2" vid.sr.		vnt.	20	0,42
76.2	Cink.aklė 1/2" išor.sr.		vnt.	20	0,56
76.3	Cink.aklė 3/4" išor.sr.		vnt.	40	0,79
76.4	Cink.aklė 3/4" vid.sr.		vnt.	20	0,79
76.5	Cink.aklė 1" vid.sr.		vnt.	20	0,91
76.6	Cink.aklė 1" išor.sr.		vnt.	20	0,72
76.7	Cink.aklė 1" 1/4 vid.sr.		vnt.	20	2,86
76.8	Cink.aklė 1" 1/4 išor.sr.		vnt.	30	2,86
76.9	Cink.aklė 1" 1/2 išor.sr.		vnt.	30	3,47
76.10	Cink.aklė 1" 1/2 vid.sr.		vnt.	30	3,47
76.11	Cink.aklė 2" vid.sr.		vnt.	40	3,25
76.12	Cink.aklė 2" išor.sr.		vnt.	30	2,50
77	Įvorės cinkuotos				
77.1	DN20x15 įvorė redukuota i/v cink.		vnt.	20	0,56
77.2	DN25x20 įvorė redukuota i/v cink.		vnt.	20	1,00
77.3	DN32x25 įvorė redukuota i/v cink.		vnt.	20	1,71
77.4	DN50x32 įvorė redukuota i/v cink.		vnt.	20	3,06
78	Įvorės žalvarinės	Medžiaga – žalvaris (arba lygiavertis). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.			
78.1	DN20x15 įvorė redukuota i/v žalv.		vnt.	10	1,12
78.2	DN25x20 įvorė redukuota i/v žalv.		vnt.	10	1,91
78.3	DN32x25 įvorė redukuota i/v žalv.		vnt.	10	2,54
78.4	DN50x32 įvorė redukuota i/v žalv.		vnt.	10	3,82
79	Movos žalvarinės				
79.1	Mova redukuota 20x15 žalv.		vnt.	30	2,47
79.2	Mova redukuota 20x25 žalv.		vnt.	30	3,55
79.3	Mova redukuota 25x15 žalv.		vnt.	10	3,29
79.4	Mova redukuota 32x20 žalv.		vnt.	20	6,25
79.5	Mova redukuota 32x25 žalv.		vnt.	10	7,38
79.6	Mova redukuota 40x25 žalv.		vnt.	10	10,23
79.7	Mova redukuota 40x32 žalv.		vnt.	10	11,22
79.8	Mova redukuota 50x32 žalv.		vnt.	10	11,45
79.9	Mova redukuota 50x40 žalv.		vnt.	10	11,45
79.10	Mova redukuota 63x50 žalv.		vnt.	10	14,31
79.11	Mova 1/2" žalv.		vnt.	500	1,46
79.12	Mova 3/4" žalv.		vnt.	300	2,11
79.13	Mova 1" žalv.		vnt.	20	3,17
79.14	Mova 1" 1/4 žalv.		vnt.	20	5,78
79.15	Mova 1" 1/2 žalv.		vnt.	20	6,44
79.16	Mova 2" žalv.		vnt.	10	8,59
80	Movos cinkuotos	Medžiaga - ketus, padengimas - cinkuotos (arba lygiavertės). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.			
80.1	Mova redukuota 20x15 cink., v/i		vnt.	15	2,54
80.2	Mova redukuota 20x25 cink., v/i		vnt.	15	3,63
80.3	Mova redukuota 25x15 cink., v/i		vnt.	15	3,42
80.4	Mova redukuota 32x20 cink., v/i		vnt.	15	6,51
80.5	Mova redukuota 32x25 cink., v/i		vnt.	15	5,09
80.6	Mova redukuota 40x25 cink., v/i		vnt.	15	9,02
80.7	Mova redukuota 40x32 cink., v/i		vnt.	15	6,76
80.8	Mova redukuota 50x32 cink., v/i		vnt.	15	6,67
80.9	Mova redukuota 50x40 cink., v/i		vnt.	15	11,56
80.10	Mova redukuota 63x50 cink., v/i		vnt.	15	14,31
81	Vamzdžių laikikliai	Cinkuoto plieno (arba lygiavertčio) su EPDM (arba lygiavertė) guma.			
81.1	Vamzdžių laikikliai su guma d 15 mm		vnt.	80	0,06

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Techniniai reikalavimai Prekėms	Mato vnt.	Preliminarus kiekis 12 mėn. laikotarpiui	Vnt. kaina, Eur be PVM
81.2	Vamzdžių laikikliai su guma d 20 mm		vnt.	80	0,06
81.3	Vamzdžių laikikliai su guma d 25 mm		vnt.	80	0,82
81.4	Vamzdžių laikikliai su guma d 32 mm		vnt.	80	0,93
81.5	Vamzdžių laikikliai su guma d 40 mm		vnt.	100	1,04
81.6	Vamzdžių laikikliai su guma d 50 mm		vnt.	80	1,15
81.7	Vamzdžių laikikliai su guma d 63 mm		vnt.	80	1,47
82	Flanšiniai guminiai kompensatoriai		Flanšų medžiaga – nerūdijantis plienas ne žemesnės kaip AISI 304 klasės. Flanšų pajungimas turi atitikti LST EN 1092-2 (arba lygiavertčių) standartų reikalavimus. Flanšinis pajungimas - PN10. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 10 bar. Darbinė temperatūra – min. -25°C ir žemesnė, max. +130°C ir aukštesnė. Tinka nuotekoms, geriamam ir karštam vandeniui su chemikalais, techniniam vandeniui. EPDM (arba lygiavertė) guma.		
82.1	DN 50 mm	vnt.		15	1,88
82.2	DN 65 mm	vnt.		15	2,53
82.3	DN 80 mm	vnt.		15	3,05
82.4	DN 100 mm	vnt.		15	3,97
82.5	DN 125 mm	vnt.		15	5,62
82.6	DN 150 mm	vnt.		15	6,61
82.7	DN 200 mm	vnt.		15	10,89
82.8	DN 250 mm	vnt.		1	13,39
82.9	DN 300 mm	vnt.		1	20,33
82.10	DN 400 mm	vnt.		1	27,98
82.11	DN 500 mm	vnt.		1	57,24
82.12	DN 600 mm	vnt.		1	82,68
	REMONTINĖS MOVOS				
83	Remontinės nerūdijančio plieno movos	Remontinių movų korpusas turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno ne žemesnės kaip AISI 304 klasės. Varžtai pagaminti iš nerūdijančio plieno, ne žemesnės klasės kaip AISI 304. Varžtų diametrai, priklausomai nuo remontinių movų diametro. Veržlės, sukomplektuotos su poveržlėmis ir pagamintos iš nerūdijančio plieno ne žemesnės klasės kaip AISI 304. Remontinės movos uždarymui naudojama L-formos atraminė plokštelė, pagaminta iš nerūdijančio plieno, ne žemesnės klasės kaip AISI 304. Atraminė plokštelė išlygina įtempimą visame movos ilgyje. Atraminė plokštelė fiksuojama užveržiant veržles. Sandarinimo elementas – „vaflio“ struktūros vientisa, vulkanizuota tarpinė iš EPDM (arba lygiavertės) medžiagos. Sandarinimo tarpinė turi būti tvirtai priklijuota per visą plotą. Sandarinimo tarpinės persidengiantys galai turi būti konusinės formos.			
83.1	Remontinė mova DN50 plieniniams vamzdžiams L-150 mm		vnt.	20	44,25
83.2	Remontinė mova DN50 plieniniams vamzdžiams L-200 mm		vnt.	30	70,56
83.3	Remontinė mova DN50 plieniniams vamzdžiams L-300 mm		vnt.	20	5,04
83.4	Remontinė mova DN50 kaliojo ketaus vamzdžiams L-150 mm		vnt.	20	57,20
83.5	Remontinė mova DN50 kaliojo ketaus vamzdžiams L-200 mm		vnt.	30	67,76
83.6	Remontinė mova DN50 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm		vnt.	20	8,43
83.7	Remontinė mova DN65 plieniniams vamzdžiams L-150 mm		vnt.	20	57,20
83.8	Remontinė mova DN65 plieniniams vamzdžiams L-200 mm		vnt.	30	67,76
83.9	Remontinė mova DN65 plieniniams vamzdžiams L-300 mm		vnt.	20	5,28
83.10	Remontinė mova DN65 kaliojo ketaus vamzdžiams L-150 mm		vnt.	20	60,75
83.11	Remontinė mova DN65 kaliojo ketaus vamzdžiams L-200 mm		vnt.	30	70,37
83.12	Remontinė mova DN65 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm		vnt.	20	5,21
83.13	Remontinė mova DN80 plieniniams vamzdžiams L-150 mm		vnt.	20	63,30
83.14	Remontinė mova DN80 plieniniams vamzdžiams L-200 mm	vnt.	20	70,37	

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Techniniai reikalavimai Prekėms	Mato vnt.	Preliminarus kiekis 12 mėn. laikotarpiui	Vnt. kaina, Eur be PVM
83.15	Remontinė mova DN80 plieniniams vamzdžiams L-300 mm		vnt.	20	131,33
83.16	Remontinė mova DN80 kaliojo ketaus vamzdžiams L-150 mm		vnt.	20	64,35
83.17	Remontinė mova DN80 kaliojo ketaus vamzdžiams L-200 mm		vnt.	20	71,13
83.18	Remontinė mova DN80 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm		vnt.	20	108,90
83.19	Remontinė mova DN80 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm		vnt.	20	9,01
83.20	Remontinė mova DN100 plieniniams vamzdžiams L-150 mm		vnt.	40	3,44
83.21	Remontinė mova DN100 plieniniams vamzdžiams L-200 mm		vnt.	50	90,18
83.22	Remontinė mova DN100 plieniniams vamzdžiams L-300 mm		vnt.	40	145,20
83.23	Remontinė mova DN100 plieniniams vamzdžiams L-400 mm		vnt.	30	9,38
83.24	Remontinė mova DN100 kaliojo ketaus vamzdžiams L-150 mm		vnt.	80	3,54
83.25	Remontinė mova DN100 kaliojo ketaus vamzdžiams L-200 mm		vnt.	100	108,70
83.26	Remontinė mova DN100 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm		vnt.	30	141,58
83.27	Remontinė mova DN100 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm		vnt.	30	11,34
83.28	Remontinė mova DN125 plieniniams vamzdžiams L-200 mm		vnt.	20	4,63
83.29	Remontinė mova DN125 plieniniams vamzdžiams L-300 mm		vnt.	5	6,35
83.30	Remontinė mova DN125 kaliojo ketaus vamzdžiams L-200 mm		vnt.	20	4,70
83.31	Remontinė mova DN125 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm		vnt.	5	7,02
83.32	Remontinė mova DN150 plieniniams vamzdžiams L-200 mm		vnt.	50	89,84
83.33	Remontinė mova DN150 plieniniams vamzdžiams L-300 mm		vnt.	50	134,66
83.34	Remontinė mova DN150 plieniniams vamzdžiams L-400 mm		vnt.	30	10,89
83.35	Remontinė mova DN150 kaliojo ketaus vamzdžiams L-200 mm		vnt.	60	122,04
83.36	Remontinė mova DN150 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm		vnt.	30	179,78
83.37	Remontinė mova DN150 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm		vnt.	30	11,23
83.38	Remontinė mova DN200 plieniniams vamzdžiams L-200 mm		vnt.	40	150,10
83.39	Remontinė mova DN200 plieniniams vamzdžiams L-300 mm		vnt.	50	203,52
83.40	Remontinė mova DN200 plieniniams vamzdžiams L-400 mm		vnt.	30	12,91

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Techniniai reikalavimai Prekėms	Mato vnt.	Preliminarus kiekis 12 mėn. laikotarpiui	Vnt. kaina, Eur be PVM
83.41	Remontinė mova DN200 kaliojo ketaus vamzdžiams L-200 mm		vnt.	40	150,14
83.42	Remontinė mova DN200 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm		vnt.	50	195,40
83.43	Remontinė mova DN200 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm		vnt.	30	11,74
83.44	Remontinė mova DN225 plieniniams vamzdžiams L-200 mm		vnt.	10	90,08
83.45	Remontinė mova DN225 plieniniams vamzdžiams L-300 mm		vnt.	10	10,03
83.46	Remontinė mova DN225 plieniniams vamzdžiams L-400 mm		vnt.	10	14,86
83.47	Remontinė mova DN225 kaliojo ketaus vamzdžiams L-200 mm		vnt.	10	9,73
83.48	Remontinė mova DN225 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm		vnt.	10	10,03
83.49	Remontinė mova DN225 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm		vnt.	10	14,86
83.50	Remontinė mova DN250 plieniniams vamzdžiams L-200 mm		vnt.	20	151,05
83.51	Remontinė mova DN250 plieniniams vamzdžiams L-300 mm		vnt.	20	190,80
83.52	Remontinė mova DN250 plieniniams vamzdžiams L-400 mm		vnt.	15	14,86
83.53	Remontinė mova DN250 kaliojo ketaus vamzdžiams L-200 mm		vnt.	20	182,85
83.54	Remontinė mova DN250 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm		vnt.	20	190,80
83.55	Remontinė mova DN250 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm		vnt.	15	14,86
83.56	Remontinė mova DN300 plieniniams vamzdžiams L-300 mm		vnt.	50	261,29
83.57	Remontinė mova DN300 plieniniams vamzdžiams L-400 mm		vnt.	30	351,39
83.58	Remontinė mova DN300 plieniniams vamzdžiams L-500 mm		vnt.	30	36,86
83.59	Remontinė mova DN300 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm		vnt.	50	288,32
83.60	Remontinė mova DN300 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm		vnt.	30	288,32
83.61	Remontinė mova DN300 kaliojo ketaus vamzdžiams L-500 mm		vnt.	30	36,86
83.62	Remontinė mova DN350 plieniniams vamzdžiams L-300 mm		vnt.	30	13,90
83.63	Remontinė mova DN350 plieniniams vamzdžiams L-400 mm		vnt.	30	16,04
83.64	Remontinė mova DN350 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm		vnt.	30	485,90
83.65	Remontinė mova DN350 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm		vnt.	30	41,76
83.66	Remontinė mova DN400 plieniniams vamzdžiams L-300 mm		vnt.	5	44,10

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Techniniai reikalavimai Prekėms	Mato vnt.	Preliminarus kiekis 12 mėn. laikotarpiui	Vnt. kaina, Eur be PVM
83.67	Remontinė mova DN400 plieniniams vamzdžiams L-400 mm		vnt.	30	284,88
83.68	Remontinė mova DN400 plieniniams vamzdžiams L-500 mm		vnt.	30	44,31
83.69	Remontinė mova DN400 plieniniams vamzdžiams L-600 mm		vnt.	30	44,31
83.70	Remontinė mova DN400 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm		vnt.	5	230,87
83.71	Remontinė mova DN400 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm		vnt.	30	366,34
83.72	Remontinė mova DN400 kaliojo ketaus vamzdžiams L-500 mm		vnt.	30	366,34
83.73	Remontinė mova DN400 kaliojo ketaus vamzdžiams L-600 mm		vnt.	30	412,34
83.74	Remontinė mova DN500 plieniniams vamzdžiams L-300 mm		vnt.	5	63,92
83.75	Remontinė mova DN500 plieniniams vamzdžiams L-400 mm		vnt.	40	54,91
83.76	Remontinė mova DN500 plieniniams vamzdžiams L-500 mm		vnt.	40	74,09
83.77	Remontinė mova DN500 plieniniams vamzdžiams L-600 mm		vnt.	40	55,65
83.78	Remontinė mova DN500 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm		vnt.	5	63,92
83.79	Remontinė mova DN500 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm		vnt.	30	54,91
83.80	Remontinė mova DN500 kaliojo ketaus vamzdžiams L-500 mm		vnt.	30	963,22
83.81	Remontinė mova DN500 kaliojo ketaus vamzdžiams L-600 mm		vnt.	30	723,45
83.82	Remontinė mova DN600 plieniniams vamzdžiams L-300 mm		vnt.	5	65,72
83.83	Remontinė mova DN600 plieniniams vamzdžiams L-400 mm		vnt.	10	66,46
83.84	Remontinė mova DN600 plieniniams vamzdžiams L-500 mm		vnt.	10	686,88
83.85	Remontinė mova DN600 plieniniams vamzdžiams L-600 mm		vnt.	10	928,56
83.86	Remontinė mova DN600 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm		vnt.	5	65,72
83.87	Remontinė mova DN600 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm		vnt.	10	51,94
83.88	Remontinė mova DN600 kaliojo ketaus vamzdžiams L-500 mm		vnt.	10	884,04
83.89	Remontinė mova DN600 kaliojo ketaus vamzdžiams L-600 mm		vnt.	10	788,64
84	Plastikiniai vamzdinių rekonstravimo PVC moduliai (betranšėjinės klojimo technologijos), ilgis l=0,05 m (+/- 10 proc.)	Vamzdžiai turi atitikti LST EN 1401-1 (arba lygiavėrio) standarto reikalavimus. Vamzdžių medžiaga - PVC. Vamzdžių stiprumo klasė - ne žemesnė kaip SN8. Sandarinimo žiedas - SBR. Vamzdžio spalva - oranžinė.			
84.1	Vamzdis D 160 mm		vnt.	100	44,00
84.2	Vamzdis D 200 mm		vnt.	100	53,00
84.3	Vamzdis D 225 mm		vnt.	100	62,00
84.4	Vamzdis D 250 mm		vnt.	100	68,00

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Techniniai reikalavimai Prekėms	Mato vnt.	Preliminarus kiekis 12 mėn. laikotarpiui	Vnt. kaina, Eur be PVM
84.5	Vamzdis D 280 mm		vnt.	100	79,00
84.6	Vamzdis D 315 mm		vnt.	100	92,00
84.7	Vamzdis D 355 mm		vnt.	100	130,00
84.8	Vamzdis D 400 mm		vnt.	100	147,00
84.9	Vamzdis D 500 mm		vnt.	100	196,00
84.10	Vamzdis D 560 mm		vnt.	100	262,00
85	Kampą reguliuojantys intarpai	Medžiaga - EPDM (arba lygiavertė) guma, reguliavimo kampas 0°-8°.			
85.1	DN 150 mm		vnt.	10	111,09
85.2	DN 200 mm		vnt.	10	138,23
85.3	DN 250 mm		vnt.	10	202,25
85.4	DN 300 mm		vnt.	10	343,44
85.5	DN 350 mm		vnt.	10	37,24
85.6	DN 400 mm		vnt.	10	206,52
86	Pasta vamzdžių montavimui	Silikoninė tepimo priemonė PVC vamzdžių jungtims tepti (500 ml).	vnt.	15	4,64

Sutarčiai taikomas 21 (dvidešimt vienas) proc. PVM.

VAMZDŽIŲ, FASONINIŲ DALIŲ, REMONTINIŲ MOVŲ, UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS, HIDRANTŲ IR KITŲ SUSIJUSIŲ GAMINIŲ (I PIRKIMO DALIS. VAMZDŽIAI, FASONINĖS DALYS, REMONTINĖS MOVOS IR KITI SUSIJĘ GAMINIAI) PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. 24-06-13/PS-___

BENDROSIOS SĄLYGOS

1. Pagrindinės Sutarties sąvokos

- 1.1. Pirkėjas – UAB „Šiaulių vandenys“, perkanti Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytas Prekes iš Pardavėjo.
- 1.2. Pradinė sutarties vertė – suma, kurią Pirkėjas pagal Sutartį turi sumokėti Pardavėjui už perkamas Prekes, įskaitant visas išlaidas ir mokesčius. Sutartyje nurodyta Pradinė sutarties vertė yra lygi sutarties kainai.
- 1.3. Pardavėjas – ūkio subjektas, kuriuo gali būti fizinis asmuo, privatus ar viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė, parduodanti pagal šią Sutartį Prekes.
- 1.4. Kainodaros taisyklės – pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatoma kaina ar Sutarties kainos apskaičiavimo taisyklės.

- 1.5. Subtiekęjas – Pardavėjo Sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo (ūkio subjektas).

2. Sutarties aiškinimas

- 2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai, pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.
- 2.2. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamas žodine reikšme. Jei mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas žodžiais.
- 2.3. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis.
- 2.4. Jei pateikiamos nuorodos į teisės aktus, turi būti taikomos aktualios teisės aktų redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip.

3. Pardavėjo teisės ir pareigos

- 3.1. Pardavėjas įsipareigoja:
 - 3.1.1. nuosekliai vykdyti Sutartį, nustatytu terminu pristatyti Prekes į vietą, jas surinkti, išbandyti ir paleisti, atlikti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje, įskaitant ir Prekių defektų šalinimą. Pardavėjas pasirūpina visa būtina įranga, darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga Sutarties vykdymui;
 - 3.1.2. neperduoti savo sutartinių teisių ir pareigų jokiai trečiajai šaliai. Pardavėjas gali pasitelkti subtiekęjus Sutarties specialiąjų sąlygų 7 skyriuje nustatyta tvarka;
 - 3.1.3. pristatyti Prekes, atitinkančias Techninėje specifikacijoje nurodytą Prekių būklę, užtikrinant atitiktį tokios rūšies ir tokio naudojimo laiko daiktams įprastai keliamiems reikalavimams;
 - 3.1.4. prisiimti Prekių žuvimo ar sugedimo riziką iki Prekių priėmimo – perdavimo akto ar kito dokumento (*jeigu toks taikomas*) pasirašymo momento, jeigu kitaip nenustatyta Sutarties specialiosiose sąlygose;
 - 3.1.5. laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Pardavėjas garantuoja Pirkėjui ar trečiajai šaliai nuostolių atlyginimą, jei Pardavėjas ar jo darbuotojai nesilaikytų įstatymų, teisės aktų reikalavimų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai;
 - 3.1.6. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje Pirkėjui paprašius raštu, grąžinti visus iš Pirkėjo gautus Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;
 - 3.1.7. Prekių perdavimas Pirkėjui įforminamas pasirašant Prekių priėmimo - perdavimo aktą ar kitą dokumentą (*jeigu toks taikomas*), Pristačius Prekes, atitinkančias Sutarties specialiąjų sąlygų 1 priede pateiktą techninę specifikaciją ir atlikus kitus įsipareigojimus, jeigu tokie yra nurodyti Techninėje specifikacijoje;
 - 3.1.8. konsultuoti Pirkėją Prekių eksploatavimo klausimais (Garantinio aptarnavimo metu);
 - 3.1.9. nenaudoti Pirkėjo Prekių ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo; Ši nuostata galioja Sutarties vykdymo metu ir neribotą laiką po jo.
 - 3.1.10. atlyginti nuostolius Pirkėjui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, Prekių pavadinimų ar Prekių ženklų naudojimo, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Pirkėjo kaltės;
 - 3.1.11. paskirti atsakingus savo įgaliotus atstovus už visą Sutarties vykdymą (nurodant įgalioto atstovo vardą, pavardę, telefoną, el. pašto adresą);
 - 3.1.12. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose;
 - 3.1.13. užtikrinti ir atsakyti už aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi Prekių pristatymo vietoje;
 - 3.1.14. užtikrinti ir atsakyti už materialinių vertybių apsaugą;
 - 3.1.15. vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais Pardavėjas įsipareigoja atsakyti ir užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą bei tinkamas darbo sąlygas Prekių pristatymo (jų sumontavimo, paleidimo, derinimo ar kt.) vietoje;
- 3.2. Pardavėjas privalo instruktuoti savo darbuotojus apie darbo vietoje esančius ar galimus pavojus, jų keliamą riziką darbuotojų saugai ir sveikatai, būtinus veiksmus ir apsaugos priemones, kad išvengtų nelaimingų atsitikimų darbe ir sveikatos sutrikimų;
- 3.3. Montavimo, paleidimo ir derinimo darbus atlikti taip, kad nekeltų grėsmės Pirkėjo darbuotojų saugai ir sveikatai;
- 3.4. Pardavėjas įsipareigoja naudoti tik techniškai tvarkingas darbo priemones, atitinkančias darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams;
- 3.5. Nelaimingo atsitikimo darbe tyrimą organizuoja, jį tiria ir užtikrina „Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų“ vykdymą ta įmonė, kurios darbuotojui atsitiko nelaimingas atsitikimas.
- 3.6. Pardavėjas turi teisę gauti Prekių kainą su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią Sutartį.
- 3.7. Pardavėjas turi kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose.

4. Pirkėjo teisės ir pareigos

- 4.1. Pirkėjas įsipareigoja:

- 4.1.1. priimti Šalių sutartu laiku pristatytas Prekes, jeigu jos atitinka šioje Sutartyje Prekėms taikomus kokybės reikalavimus;
- 4.1.2. priėmimo metu patikrinti perduodamas Prekes bei po patikrinimo pasirašyti Prekių gavimo dokumentus;
- 4.1.3. atsiskaityti su Pardavėju Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka ir terminais;
- 4.1.4. bendradarbiauti, suteikti informaciją ir /ar dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti;
- 4.1.5. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje.
- 4.2. Pirkėjas turi šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.
- 5. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės)**
- 5.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklės nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose.
- 5.2. Į Sutarties kainą turi būti įskaičiuota Prekės kaina, visos išlaidos ir mokesčiai. Pardavėjas į Sutarties kainą privalo įskaičiuoti visas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant:
- 5.2.1. transportavimo išlaidas;
- 5.2.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su Prekių pateikimu susijusias išlaidas;
- 5.2.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;
- 5.2.4. naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas;
- 5.2.5. Prekių garantinės priežiūros ir kt. išlaidas.
- 6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (taikoma, jeigu numatyta Sutarties specialiose sąlygose)**
- 6.1. Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu terminu Pardavėjas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Jei Pardavėjas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Pardavėjas atsisakė sudaryti Sutartį.
- 6.2. Sutarties užtikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo raštiško pranešimo iš Pirkėjo gavimo apie Pardavėjo Sutartyje nustatytą prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą, sumokėti Pirkėjui Sutarties užtikrinimo sumą, pinigų pervedant į Pirkėjo nurodytą sąskaitą. Negali būti nurodyta, kad garantas (laiduotojas) atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Garantas (laiduotojas) neturi teisės reikalauti, kad Pirkėjas pagrįstų savo reikalavimą. Pirkėjas pranešime garantui (laiduotojui) nurodys, kad Sutarties užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Pardavėjas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Pardavėjo kaltės. Sutarties užtikrinimas, neatitinkantis šiame Sutarties skyriuje nustatytų reikalavimų, nebus priimamas.
- 6.3. Prieš pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Pardavėjas gali prašyti Pirkėjo patvirtinti, kad Pardavėjo siūlomą Sutarties įvykdymo užtikrinimą jis sutinka priimti. Tokiu atveju Pirkėjas privalo atsakyti Pardavėjui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas ta pačia valiuta, kokia atliekami mokėjimai.
- 6.4. Užtikrinimas turi galioti 1 (vienu) mėnesiu ilgiau nei Sutartyje numatytas Sutarties galiojimo terminas. Jei iki Prekių pristatymo termino yra likę daugiau kaip 1 (vieneri) metai Pardavėjas gali pateikti užtikrinimą galiojantį 1 (vienerius) metus, jei likus ne daugiau, kaip 30 (trisdėšimt) kalendorinių dienų iki pateikto užtikrinimo galiojimo pabaigos bus pateikiamas naujas arba pratęstas užtikrinimas kitiems Sutarties galiojimo metams. Šiuo atveju Pardavėjui iki nurodyto termino nepateikus naujo arba pratęsto užtikrinimo, Pirkėjas, išpėjęs Pardavėją prieš 3 (tris) darbo dienas, pareikalauja užtikrintojo sumokėti pagal galiojantį Sutarties užtikrinimą, kadangi Pardavėjas laikomas neįvykdžiusiu šiame punkte nurodyto savo įsipareigojimo.
- 6.5. Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavusiam juridiniam asmeniui (laiduotojui ar garantui) tapus nemokiam, sustabdžius jo veiklą, jei jam būtų taikomos laikinosios juridinio asmens (laiduotojo ar garanto) turto apsaugos priemonės arba esant analogiškomis aplinkybėms, Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo, pateikti naują, kito juridinio asmens (laiduotojo ar garanto) išduotą sutarties įvykdymo užtikrinimą.
- 6.6. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Pirkėjas gali raštu pareikalauti Pardavėjo per 10 (dešimt) dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tokiais pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Pardavėjas nepateikia naujo užtikrinimo, Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį.
- 6.7. Jei Pardavėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Pirkėjas pareikalauja sumokėti visą sumą ar jos dalį priklausomai nuo neįvykdytos Sutarties dalies vertės, kurią užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Pirkėjas išpėja apie tai Pardavėją, nurodydamas, dėl kioio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.
- 6.8. Jei Pirkėjas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Pardavėjas siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Pirkėjui naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą, tomis pačiomis sąlygomis.
- 6.9. Užtikrinimas Pardavėjui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į užtikrinimą, kai jis pasirašytas elektroniniu parašu) Pardavėjui praėjus 1 mėnesiui po Prekių pilna apimtimi pristatymo ir priėmimo–perdavimo dokumento pasirašymo Pirkėjui pateikus raštišką prašymą.
- 7. Prekių kokybės ir garantiniai įsipareigojimai**
- 7.1. Pardavėjas garantuoja Prekių kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Prekių kokybė privalo atitikti Techninėje specifikacijoje, Sutarties sąlygose pateiktus reikalavimus, taip pat perkamų Prekių aprašymus, Prekių kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus.
- 7.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo–priėmimo dokumento pasirašymo dienos. Jeigu Prekių patikrinimo metu Pirkėjas nustatys trūkumų Sutarties reikalavimams, Garantinio laikotarpio skaičiavimo pradžia bus laikoma diena, kai Pardavėjas ištaisys trūkumus.
- 7.3. Garantija turi būti taikoma visiems ir bet kokiems nustatytiems Prekių trūkumams ir gedimams išskyrus tokius trūkumus ir gedimus, kurie atsiranda Pirkėjui pažeidus Prekių eksploatavimo sąlygas, kurios nurodytos Pardavėjo pateiktoje Prekių naudojimo instrukcijoje. Garantija apima ir montavimo, dokumentų, susijusių su Prekėmis, trūkumų ištaisymą, t. y. garantija taikoma visam Techninėje specifikacijoje ir Pasiūlyme nurodytam Pirkimo objektui.

7.4. Pardavėjas turi užtikrinti, kad garantinio laikotarpio metu būtų atliktas garantinis remontas arba sugedusios Prekės ar jų dalys pakeistos naujomis. Pardavėjas apmoka visas su garantiniu remontu susijusias išlaidas. Jeigu Pardavėjas per Šalių suderintą protingą terminą nepašalina gedimų arba nepakeičia sugedusių ar turinčių trūkumų Prekių, Pirkėjas, raštu prieš 3 (tris) darbo dienas, informavęs Pardavėją, turi teisę pašalinti Prekių trūkumus savo jėgomis ir savo sąskaita, o Pardavėjas įsipareigoja atlyginti visas Pirkėjo dėl to patirtas išlaidas bei nuostolius.

7.5. Jeigu trūkumas ar gedimas atsirado vienoje iš Prekių, ir yra pagrįsta tikimybė, kad toks pats trūkumas yra ar gedimas gali atsirasti ir kitose Prekėse (tipinis trūkumas ar gedimas), Pardavėjas turi pašalinti trūkumus visose pristatytose Prekėse ar sutaisyti visas pristatytas Prekes.

7.6. Jeigu Prekės garantiniam remontui turi būti pristatytos į Pardavėjo nurodytą vietą (t. y. garantinis remontas atliekamas ne Pirkėjo patalpose), kuri yra ne Šiauliuose ar Šiaulių rajono teritorijoje, daugiau nei 30 (trisdešimt) kilometrų nuo Šiaulių m., arba Pirkėjas patiria papildomų transportavimo išlaidų (pvz. turi pirkti transportavimo ar pervežimo paslaugas), Pardavėjas privalo arba pats paimti ir pristatyti Prekes garantiniam remontui, o suremontuotas grąžinti Pirkėjui, arba kompensuoti Pirkėjui jo patirtas išlaidas.

7.7. Net ir pasibaigus garantiniam laikotarpiui, Pardavėjas, gavęs Pirkėjo pranešimą, privalo savo sąskaita pašalinti paslėptus Prekių trūkumus, kurie egzistavo Prekių perdavimo–priėmimo metu, tačiau Pirkėjas pagrįstai negalėjo žinoti apie juos ar jų nustatyti priėmimo ir (ar) patikrinimo ar garantinio laikotarpio metu.

7.8. Jei per Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą garantinį terminą po Prekių perdavimo Pirkėjui dienos išryškėja paslėpti Prekių trūkumai, kurie atsirado ne dėl to, kad Pirkėjas pažeidė Prekių naudojimo ir/ar daiktų saugojimo taisykles, Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas turi pranešti apie tokius neatitikimus Pardavėjui, nurodydamas protingą terminą, per kurį Pardavėjas turi ištaisyti trūkumus. Gavęs pranešimą Pardavėjas per pranešime nurodytą terminą privalo pašalinti nustatytus trūkumus. Jeigu per pranešime nurodytą terminą Pardavėjas nepašalina trūkumų, Pardavėjas turi atlyginti Pirkėjo turėtas išlaidas dėl trūkumų šalinimo.

8. Prekių perdavimas, nuosavybės teisės perėjimas, Prekių pakuotė

8.1. Pardavėjas pristato Prekes pagal Tarptautinių prekybos rūmų „Incoterms 2010“ taisykles. Pristatymo sąlygos – DDP (pristatyta, muitas sumokėtas). Pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Iki priėmimo–perdavimo akto ar kt. dokumento (*jeigu toks taikomas*) pasirašymo visa atsakomybė dėl Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka Pardavėjui, jeigu Sutarties specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip.

8.2. Pristatydamas Prekes, Pardavėjas garantuoja, kad Prekių kokybė atitinka šios Sutarties bendrųjų sąlygų 8.1 punkte nustatytus kokybės reikalavimus, bei garantuoja, kad Prekių pristatymo metu nėra jokių paslėptų trūkumų.

8.3. Pardavėjas kartu su Prekėmis turi pateikti Pirkėjui naudojimo ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba, kuriose būtų detalios aprašytos, kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti ir taisyti Prekes ar jų dalį, ir visus Prekių registracijos ir eksploatacijai reikiamus dokumentus lietuvių kalba. Kol šie dokumentai nepateikiami Pirkėjui, laikoma, kad pateiktos ne visos Prekės.

8.4. Prekių pakuotė turi atitikti atsparumo pakrovimo ir iškrovimo darbams reikalavimus, apsaugoti nuo meteorologinių veiksnių įtakos Prekių gabenimo ir sandėliavimo metu, užtikrinti Prekių išsaugojimą jas gabenant.

8.5. Nuosavybės teisė į Prekes Pirkėjui pereina nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto ar kt. dokumento (*jeigu toks taikomas*) pasirašymo. Pirkėjas pasirašo Prekių priėmimo–perdavimo aktą ar kt. dokumentą (*jeigu toks taikomas*), jei Prekės atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, yra tinkamai pristatytos bei įvykdyti kiti Sutartyje nustatyti Pardavėjo įsipareigojimai.

8.6. Pardavėjas, įvykdęs visus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, turi kreiptis į Pirkėją dėl Prekių priėmimo–perdavimo akto ar kt. dokumento (*jeigu toks taikomas*) pasirašymo. Pirkėjas turi ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pasirašyti Prekių priėmimo–perdavimo aktą ar kt. dokumentą (*jeigu toks taikomas*) arba atmesti Pardavėjo prašymą pasirašyti Prekių priėmimo–perdavimo aktą ar kt. dokumentą (*jeigu toks taikomas*), nurodydamas priimto sprendimo motyvus bei priemones, kurių Pardavėjas privalo imtis, kad Prekių priėmimo–perdavimo aktas ar kt. dokumentas (*jeigu toks taikomas*) būtų pasirašytas. Prekių priėmimo–perdavimo aktas ar kt. dokumentas (*jeigu toks taikomas*) pateikiamas Sutarties specialiose sąlygose nustatyta tvarka, pasirašytas grąžinamas el. priemonėmis tiesiogiai įteikiant arba siunčiant registruotu laišku.

9. Prekių patikrinimas, jų keitimas

9.1. Pirkėjas turi teisę patikrinti (išbandyti, atlikti bandymus ar tyrimus) Prekes pasirinktinai prieš jas priimdamas arba po priėmimo, prieš apmokėdamas už jas, per kuo trumpiausią įmanomą terminą. Prekių patikrinimo išlaidas, jei tokių yra, apmoka Pirkėjas. Pardavėjas, iš anksto informavęs Pirkėją, turi teisę dalyvauti Prekių patikrinime. Pardavėjas pats apmoka savo patirtas dalyvavimo patikrinime išlaidas (atvykimo į patikrinimą ir kt.). Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad Pardavėjas atlygintų patikrinimo išlaidas, jei patikrinimo metu nustatyta, kad Prekės neatitinka joms keliamų reikalavimų.

9.2. Pirkėjo atliktas Prekių patikrinimas, priėmimas ir (ar) apmokėjimas už jas nepanaikina Pardavėjo atsakomybės dėl bet kokio Prekių neatitikimo Sutarties reikalavimams, kuris buvo Prekių nuosavybės teisės perėjimo Pirkėjui momentu, net jeigu tas neatitikimas paaiškėja vėliau. Pirkėjas, per protingą laiką, po to, kai neatitikimą pastebėjo ar turėjo pastebėti, privalo apie tai raštu pranešti Pardavėjui ir nurodyti, kokių reikalavimų Prekės neatitinka.

9.3. Jeigu perduotos Prekės neatitinka Sutartyje nustatytų kokybės reikalavimų, Pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu pareikalausti, kad:

9.3.1. netinkamos kokybės Prekes Pardavėjas pakeistų tinkamos kokybės Prekėmis;

9.3.2. Pardavėjas neatlygintinai per Šalių sutartą protingą terminą, bet ne ilgesnį nei 2 (du) savaitių laikotarpį pašalintų ar ištaisytių Prekių trūkumus arba atlygintų Pirkėjo išlaidas jiems ištaisyti arba pašalinti;

9.3.3. Pardavėjas grąžintų už kokybės reikalavimų neatitinkančias Prekes sumokėtas sumas ir nutraukti Sutartį, kai netinkamos kokybės daikto pardavimas yra esminis Sutarties pažeidimas.

9.4. Jei buvo nustatyta Prekių neatitikimų, ir Pardavėjas jas pakeitė naujomis prekėmis arba pašalino arba ištaisė nustatytus trūkumus, Pardavėjas privalo padengti su Prekių pakeitimu susijusias išlaidas (netinkamų prekių paėmimo, naujų pristatymo ir kt.) ir visas naujų Prekių patikrinimo išlaidas, jei tokių bus.

9.5. Jeigu Pardavėjas nepašalina trūkumų arba nepakeičia Sutartyje nustatytų reikalavimų neatitinkančių prekių atitinkančiomis, Pirkėjas turi teisę reikalauti proporcingai sumažinti mokėtinas sumas ir mokėti tik už tas Prekes ar jų dalį, kurios atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus.

10. Šalių atsakomybė

10.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalą vienai kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

10.2. Delspinigių/baudų dydis bei jų mokėjimo sąlygos nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose.

10.3. Delspinigių/baudų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

10.4. Kiekviena Sutarties Šalis įsipareigoja atlyginti kitai Šaliai patirtus nuostolius ar išlaidas (tarp jų teismo ir pagrįstas advokatų išlaidas) dėl šioje Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo (taip pat ir tais atvejais, kai Sutartis joje numatytais sąlygomis ir tvarka nutraukiama).

10.5. Atsakomybė pagal Sutartį netaikoma, taip pat Šalys gali būti visiškai ar iš dalies atleistos nuo civilinės atsakomybės šiais pagrindais:

10.5.1. dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) – taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų taisyklių nuostatos. Jeigu Pardavėjo subtiekęs susiduria su nenugalimos jėgos aplinkybėmis, remtis šia sąlyga Pardavėjas gali tik tokiu atveju, jei negali pasitelkti kito subtiekejo nepatirdamas nepagrįstų išlaidų. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytą prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

10.5.2. dėl Europos Sąjungos valstybių veiksmų – kai prievolę pagal Sutartį įvykdyti neįmanoma dėl privalomų ir nenumatytų Europos Sąjungos valstybės institucijų veiksmų (aktų), kurių Šalys neturėjo teisės ginčyti ir šie veiksmai negalėjo būti iš anksto numatyti;

10.6. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų.

10.7. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

11. Konfidencialumo įsipareigojimai

11.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena iš kitos vykdydamas Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Konfidencialia informacija pagal Sutartį laikoma visa vykdant Sutartį gauta ir (ar) sužinota informacija apie kitą Šalį, jos darbuotojus, klientus ir pan. Konfidencialumo reikalavimai galioja Sutarties vykdymo metu ir neribotą laiką po jo. Šalis, pažeidusi šiame Sutarties papunktyje nustatytus įsipareigojimus, privalo atlyginti kitos Šalies patirtus nuostolius. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Pirkėją atskleidimas, jei Pirkėjas pažeidžia mokėjimo terminus, ir informacijos apie Pardavėją atskleidimas, jei Pardavėjas pažeidžia Prekių tiekimo terminus bei kai šią informaciją, vadovaujantis teisės aktais, Šalis privalo pateikti teisėsaugos ar kitoms institucijoms, ar paskelbti viešai.

12. Sutarties pakeitimai

12.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnyje numatytus atvejus.

12.2. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio pirkimo sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, Šalių rekvizitai, klaidos) bei atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje numatytais aplinkybėmis.

12.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentus, pagrindžiančius prašyme nurodytas aplinkybes. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Pirkėjas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami raštišku susitarimu (priedu), kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

12.4. Subtiekejai ir (ar) Pardavėjo specialistai keičiami Sutarties specialiųjų sąlygų 7 skyriuje nustatyta tvarka.

13. Sutarties vykdymo sustabdymas

13.1. Esant Sutarties bendrųjų sąlygų 10.5 punkto numatytoms aplinkybėms Sutarties vykdymo terminai stabdomi nuo kliūties atsiradimo momento arba jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento ir atnaujinami kai minėtos aplinkybės nebetrūkdo vykdyti Sutarties;

13.2. Esant svarbioms aplinkybėms, Pirkėjas turi teisę reikalauti sustabdyti Prekių pristatymą (įskaitant instaliavimą, diegimą, personalo apmokymą ar kt.) iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo.

13.3. Pardavėjas saugo Prekes visą jų pristatymo atidėjimo laikotarpį. Jeigu Prekės pristatytos į pristatymo vietą, tačiau atidėtas jos įdiegimas, Pirkėjas privalo imtis visų priemonių Prekėms apsaugoti.

13.4. Pirkėjas padengia papildomas išlaidas, patirtas dėl saugojimo priemonių taikymo. Šiuo atveju Pirkėjas padengia dėl saugojimo priemonių taikymo Pardavėjo papildomai patirtas faktines išlaidas, jeigu sustabdymas trunka daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų ir jeigu Pardavėjas, prieš patirdamas tokias išlaidas, informavo Pirkėją ir nurodė numatomą papildomų išlaidų dydį. Pardavėjas privalo imtis visų priemonių, kad šios išlaidos būtų kuo mažesnės ir pateikti Pirkėjui trečiųjų asmenų išrašytas sąskaitas-faktūras. Pardavėjui jokios papildomos išlaidos neatlyginamos, jei Sutarties vykdymo sustabdymas yra būtinas: dėl Pardavėjo kokių nors prievolių nevykdymo, dėl įprastinių oro sąlygų pristatymo vietoje, dėl saugumo ar tinkamo Sutarties ar bet kokios jos dalies vykdymo, jei tik ši būtinybė neatsiranda dėl Pirkėjo veiksmų ar neveikimo.

13.5. Jeigu Prekių pristatymas ir / arba į pristatymo vietą pristatytos Prekių įdiegimas ne dėl Pardavėjo kaltės atidedamas daugiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų, Pardavėjas turi teisę raštu pareikalauti Pirkėjo atnaujinti Sutarties vykdymą per 30 (trisdešimt) dienų arba nutraukti Sutartį.

13.6. Kai dėl esminių klaidų ar pažeidimų Sutartis tampa negaliojančia, Pirkėjas stabdo Sutarties vykdymą. Jei minėtos klaidos ar pažeidimai vyksta dėl Pardavėjo kaltės, Pirkėjas, atsižvelgdamas į klaidos ar pažeidimo mastą, gali nevykdyti savo įsipareigojimo mokėti Pardavėjui arba gali pareikalauti grąžinti jau sumokėtas sumas ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

13.7. Sutarties vykdymas stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimai. Jei įtarimai nepasitvirtina, Sutartis vėl pradėdama vykdyti. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo.

13.8. Jeigu Sutartyje numatytų prievolių įvykdymo terminai buvo sustabdyti Sutartyje nustatytais pagrindais, jie atnaujinami pasibaigus sustabdymą lėmusioms aplinkybėms, atsižvelgiant į Šalių gebėjimą toliau vykdyti Sutartį ir, jeigu Sutarties vykdymas buvo sustabdytas ilgiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų – į kitos Šalies norą nepriklausomai nuo vėlavimo gauti veiklos rezultatus. Atnaujinus Sutarties vykdymą, neįvykdytos prievolės privalo būti įvykdytos per tiek laiko, kiek buvo jo likę prievolių įvykdymui (Sutarties galiojimui) jų sustabdymo metu.

14. Sutarties nutraukimas

14.1. Sutartis gali būti nutraukta:

14.1.1. raštišku Šalių susitarimu;

14.1.2. vienos iš Šalių iniciatyva, jeigu Sutarties bendrųjų sąlygų 10.5 punkte nustatytos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 4 (keturis) mėnesius nuo pranešimo apie jas gavimo dienos;

14.1.3. jeigu per 30 (trisdešimt) dienų nuo pranešimo apie Sutarties bendrųjų sąlygų 10.5 punkte nustatytos aplinkybes gavimo Šalis nepavyksta susitarti dėl reikalingų imtis veiksmų, bet kuri Šalis gali vienašališkai, nesikreipiant į teismą, nutraukti Sutartį raštu pranešusi kitai Šaliai prieš 14 (keturiolika) dienų.

14.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį:

14.2.1. jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu atsiranda Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 98 straipsnyje numatyta (-os) sąlyga (-os), iš anksto raštu pranešti Pardavėjui ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) dienų iki sutarties nutraukimo;

14.2.2. nesant Pardavėjo kaltės, raštu jį įspėjant apie Sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) dienų iki Sutarties nutraukimo;

14.2.3. prieš terminą, nesilaikydamas Sutarties bendrųjų sąlygų 14.2.2 punkte nustatytų terminų, šiais atvejais:

14.2.3.1. kai Pardavėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

14.2.3.2. Pardavėjas iš esmės pažeidė Sutartį, t. y.: Sutarties esminiu pažeidimu laikoma:

14.2.3.2.1. Pažeidus Sutarties Specialiųjų sąlygų 7.6 punkto ir Sutarties bendrųjų sąlygų 9.3.3 punkto reikalavimus;

14.2.3.2.2. jeigu Pardavėjas nepristato Prekių per Sutartyje nustatytus terminus ir papildomą nustatytą laiką, per kurį skaičiuojami delspinigiai už vėlavimą;

14.2.3.2.3. jeigu Pardavėjas siekia padidinti Sutarties kainą (t. y. nevykdo sutarties už Sutartyje nustatytą kainą);

14.2.3.2.4. jeigu Prekės yra netinkamos kokybės, t. y., jei dauguma (patikrinus 10 prekių, 6 yra netinkamos kokybės) ar visos prekės yra netinkamos kokybės, arba pakeitimas užtruktų labai ilgai ir Pirkėjas nėra suinteresuotas laukti;

14.2.3.2.5. Jei Pardavėjas bandys didinti ar atsisakys vykdyti Sutartį už Sutarties kainą, Jeigu Pirkėjas turės patirti papildomų, Sutartyje nenurodytų kaip neįtrauktinų į kainą išlaidų, tai bus laikoma Sutarties vykdymu su dideliais trūkumais.

14.2.3.3. kai Pardavėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį. Pirkėjas turi pateikti raštišką pranešimą (pretenziją) apie Pardavėjo prisiimtą Sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ir nustatyti ne trumpesnę kaip 5 (penkių) darbo dienų terminą šiems pažeidimams pašalinti. Sutartis nutraukiama, jeigu Pardavėjas nepašalina nurodytų pažeidimų per Pirkėjo nustatytą terminą. Sutartis laikoma nutraukta nuo kitos dienos kai suėjo terminas pažeidimams pašalinti. Esant pakartotinam Sutarties pažeidimui Sutartis gali būti nutraukta nuo kitos darbo dienos, išsiunčiant raštišką pranešimą apie Sutarties nutraukimą;

14.2.3.4. kai keičiasi Pardavėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;

14.2.3.5. kai Pardavėjas be Pirkėjo raštiško sutikimo sudaro subtiekimą sutartį arba pakeičia Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą subtiekimą (-us);

14.2.3.6. jei Pirkėjui pasinaudojus Sutarties įvykdymo užtikrinimu Pardavėjas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo, kaip reikalaujama Sutarties bendrųjų sąlygų 6.8 punkte. *Taikoma, kai sutarties specialiose sąlygose yra numatytas sutarties įvykdymo užtikrinimas;*

14.2.3.7. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų. *Taikoma, kai yra atliekama sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams patikra, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu;*

14.2.3.8. paaiškėja kitos aplinkybės, dėl kurių Pardavėjas negalės tinkamai vykdyti Sutarties ir (ar) pristatyti Prekių ir Pardavėjas negali pateikti pagrįstų įrodymų, kad Sutartį įvykdys tinkamai.

- 14.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą, šiais atvejais:
- 14.3.1. kai Pirkėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
- 14.3.2. kai Pirkėjas neatsiskaito už Prekes ilgiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų po PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos, jei Sutarties vykdymas nebuvo sustabdytas.
- 14.4. Nutraukiant Sutartį, Pirkėjas, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovams, inventorizuoja pristatytas Prekes, atliktus darbus ir pristatytas bei nepanaudotas medžiagas, ir parengia jų aprašą. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Pardavėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Pardavėjui.
- 14.5. Sutartį nutraukus dėl Pardavėjo kaltės, Pardavėjas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.
- 15. Ginčų nagrinėjimo tvarka**
- 15.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.
- 15.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. Teritorinis teismingumas nustatomas pagal Pirkėjo buveinės vietą.
- 16. Baigiamosios nuostatos**
- 16.1. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo priimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatom.
- 16.2. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.
-