

PREKIŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS IR SUTARTIES AIŠKINIMAS

1.1. Sąvokos

1.1.1. Šioje Sutartyje didžiąja raide rašomos sąvokos turi paskiau nurodytas reikšmes:

1.1.1.1. **Bendrosios sąlygos** – ši Sutarties dalis, kuri vadinasi „Prekių pirkimo–pardavimo sutarties Bendrosios sąlygos“;

1.1.1.2. **Pirkėjas** – asmuo, kuris Specialiosiose sąlygose yra įvardytas kaip Pirkėjas, įsigyjantis Specialiosiose sąlygose ir Sutarties prieduose nurodytas Prekes;

1.1.1.3. **Pradinės sutarties vertė** – Specialiosiose sąlygose nurodyta vertė (be PVM);

1.1.1.4. **Prekės** – Specialiosiose sąlygose ir Sutarties prieduose nurodytos prekės (prekių pirkimas, nuoma, finansinė nuoma (lizingas), pirkimas išsimokėtinai, numatant jas įsigyti ar to nenumatant), taip pat įsigyjamų prekių pristatymo, montavimo, diegimo ir kitos jų parengimo naudoti paslaugos (toliau – su Prekėmis susijusios paslaugos), jeigu šios paslaugos tik papildoma prekių tiekimą, kurias Tiekėjas įsipareigoja tiekti Pirkėjui pagal Sutartį ir galiojančių įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus;

1.1.1.5. **Prekių perdavimo–priėmimo aktas** – dokumentas, kuriuo Tiekėjas perduoda, o Pirkėjas priima Prekes ir kuriuo Šalys patvirtina, kad pristatytos Prekės atitinka nustatytus reikalavimus. Jeigu Sutartyje yra numatytas Prekių pristatymas dalimis, Prekių perdavimo–priėmimo aktas gali būti sudaromas dėl kiekvienos dalies atskirai;

1.1.1.6. **Prekių trūkumai** – Prekių perdavimo–priėmimo metu ar Prekių garantinio termino galiojimo metu Pirkėjo ar (ir) trečiųjų asmenų nustatyti Prekių kokybės neatitikimai Sutarties ar (ir) įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimams, Prekių gedimai, paslėpti defektai, veiklos sutrikimai ar pan., dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti tam tikslui, kuriam Pirkėjas (jas) ketino naudoti, arba dėl kurių Prekių naudingumas sumažėtų taip, kad Pirkėjas, apie tuos trūkumus žinodamas, arba apskritai nebūtų tų Prekių pirkęs, arba nebūtų už Prekes mokėjęs tokio dydžio kainą;

1.1.1.7. **Sąskaita** – Tiekėjo išrašoma ir Pirkėjui apmokėjimui pateikiama sąskaita faktūra, PVM sąskaita faktūra ar kitas mokėjimo dokumentas už Tiekėjo perduotas bei Pirkėjo priimtas Prekes. Jeigu Sutartyje yra numatytas Prekių pristatymas dalimis, Sąskaita gali būti pateikiama dėl kiekvienos dalies atskirai;

1.1.1.8. **Specialiosios sąlygos** – Sutarties dalis, kuri vadinasi „Prekių pirkimo–pardavimo sutarties Specialiosios sąlygos“ ir kurioje yra nurodytos konkretaus pirkimo objekto įsigijimą aptariančios sąlygos (tokios kaip Pradinės sutarties vertė, Prekių tiekimo terminai ir pan.) bei kiti konkretūs duomenys (tokie kaip Šalys, Prekės ir pan.), išvardyti priedai, taip pat nurodyti Bendrųjų sąlygų pakeitimai ir papildymai (jeigu tokie padaryti);

1.1.1.9. **Susitarimas** – tai dokumentas, kurį Šalys sudaro keisdamos Sutarties sąlygas VPI leidžiama apimtimi;

1.1.1.10. **Sutarties kaina** – pagal Sutartį Tiekėjui mokėtina galutinė suma, įskaitant visus privalomus mokesčius ir išlaidas;

1.1.1.11. **Sutarties sąlygos** – Bendrosios sąlygos ir Specialiosios sąlygos kartu;

1.1.1.12. **Sutartis** – Prekių pirkimo–pardavimo sutartis, kurią sudaro Sutarties sąlygos, Specialiosiose sąlygose išvardyti priedai ir Susitarimai;

1.1.1.13. **Šalis** – Pirkėjas arba Tiekėjas, kiekvienas atskirai, priklausomai nuo konteksto;

1.1.1.14. **Šalys** – Pirkėjas ir Tiekėjas kartu;

1.1.1.15. **Tiekėjas** – asmuo, kuris Specialiosiose sąlygose yra įvardytas kaip Tiekėjas, tiekiantis Specialiosiose sąlygose nurodytas Prekes;

1.1.1.16. **VPI** – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.

1.1.1.17. Kitų Sutartyje didžiąja raide rašomų sąvokų reikšmės yra nurodytos Sutarties tekste.

1.1.1.18. Sutartyje neapibrėžtos sąvokos suprantamos ir aiškinamos taip, kaip jas apibrėžia VPI ir kiti įstatymai bei teisės aktai, galiojantys Sutarties sudarymo ir vykdymo metu.

1.1.1.19. Kitos Sutartyje vartojamos sąvokos ir terminai turi bendrinę reikšmę arba artimiausią Sutarties pobūdžiui specialiąją reikšmę, jei Sutartyje nėra nustatyta ir paaiškinta kitokia jų reikšmė.

1.2. Sutarties aiškinimas

- 1.2.1. Sutartis yra sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.
- 1.2.2. Jei Bendrosios sąlygos ir (ar) Specialiosios sąlygos prieštarauja VPĮ ir kitų teisės aktų reikalavimams, taikomos VPĮ ir kitų teisės aktų nuostatos.
- 1.2.3. Diena Sutartyje reiškia kalendorinę dieną.
- 1.2.4. Darbo diena Sutartyje reiškia bet kurią dieną, išskyrus šeštadienį, sekmadienį ir švenčių dienas Lietuvoje, nurodytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse.
- 1.2.5. Terminai pagal Sutartį yra skaičiuojami metais, mėnesiais, savaitėmis, darbo dienomis, kalendorinėmis dienomis ir valandomis.
- 1.2.6. Kvalifikacija, rėmimasis kitų ūkio subjektų pajėgumais, Prekių apimtis, peržiūra suprantami taip, kaip nustatyta VPĮ bei jį įgyvendinančiuose teisės aktuose.
- 1.2.7. Jeigu Prekių perdavimo–priėmimo akto, kaip atskiro dokumento, reikalauti neprivaloma, Šalys susitaria, ir tai aiškiai nurodo Specialiosiose sąlygose, Prekių perdavimo–priėmimo aktu laikoma Sąskaita. Tais atvejais, kai išrašoma Sąskaita ir Prekių perdavimo–priėmimo aktas nepasirašomas, Sutarties nuostatos dėl Prekių perdavimo–priėmimo akto išrašymo taikomos ir Sąskaitos išrašymui.
- 1.2.8. Informuoti, pranešti, įspėti arba atsakyti reiškia pateikti informaciją, pranešimą, įspėjimą arba atsakymą Bendrosiose ir (ar) Specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka.
- 1.2.9. Patvirtinti reiškia pateikti patvirtinimą raštu arba pasirašyti dokumentą be išlygų ar su išlygomis, išskyrus atvejus, kai asmuo, pasirašydamas dokumentą, nurodo, jog atsisako jį patvirtinti.
- 1.2.10. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, žodžiai, vartojami vienaskaitos forma taip pat reiškia ir daugiskaitą ir atvirkščiai, vienos giminės žodžiai apima ir kitos giminės atitinkamus žodžius, žodis asmuo reiškia tiek fizinius, tiek ir juridinius asmenis.
- 1.2.11. Jeigu Sutartyje nurodyta reikšmė skaičiais ir žodžiais skiriasi, vadovaujamas žodžiais nurodyta reikšmė.
- 1.2.12. Jei pateikiamos nuorodos į teisės aktus, turi būti taikomos aktualios teisės aktų redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip.

1.3. Dokumentų viršenybė

- 1.3.1. Sutartį sudarantys dokumentai turi būti suprantami kaip papildantys vienas kitą. Bet kokio Sutarties dokumentų sąlygų neatitikimo ar neaiškumo atveju, toks neatitikimas ar neaiškumas pašalinamas dokumentus aiškinant tokia eilės tvarka:
 - 1.3.1.1. Techninė specifikacija;
 - 1.3.1.2. Specialiosios sąlygos;
 - 1.3.1.3. Bendrosios sąlygos;
 - 1.3.1.4. Pirkimo dokumentai (išskyrus techninę specifikaciją);
 - 1.3.1.5. Pasiūlymas;
 - 1.3.1.6. Kiti Specialiosiose sąlygose išvardinti priedai.
- 1.3.2. Tuo atveju, kai Šalių Susitarimu yra keičiamos Sutarties sąlygos, naujai sutartos Sutarties sąlygos turi viršenybę prieš pakeistas.
- 1.3.3. Jeigu Šalys susitaria dėl Sutarties sąlygų arba priedo papildymo nauja sąlyga, neatitikimo ar neaiškumo atveju tokia sąlyga turi viršenybę atitinkamai kitų Sutarties sąlygų arba kitų to priedo sąlygų atžvilgiu.
- 1.3.4. Jeigu Šalys susitaria dėl naujo priedo, Šalys turi sutarti dėl naujojo priedo įtraukimo į priedų sąrašą vietos ir jo reikšmės aiškinant Sutartį. Jeigu naujas priedas yra įterpiamas į priedų sąrašą, jam turi būti suteikiamas eilės numeris su viršutiniu indeksu, atsižvelgiant į priedų eiliškumą ir svarbą (pavyzdžiui, priedas Nr. 4¹).

2. SUTARTIES DALYKAS

- 2.1. Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka perduoti Pirkėjui Prekes, atitinkančias Sutartyje nustatytus reikalavimus, o Pirkėjas įsipareigoja priimti Sutarties sąlygas atitinkančias ir tinkamai patiektas Prekes bei sumokėti Tiekėjui Sutartyje nurodytą kainą Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka.

2.2. Šalys, vykdydamos Sutartį, įsipareigoja laikytis visų Sutarties vykdymui taikytinų įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų. Šalis turi teisę reikalauti, kad kita Šalis įvykdytų visus įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus, taikomus Sutarties vykdymui. Nė viena iš Sutarties sąlygų nereiškia ir negali būti aiškinama kaip Pirkėjo atsisakymas įstatymuose bei kituose teisės aktuose numatytų ir Sutartimi neaptartų Pirkėjo kitų teisių ir garantijų, susijusių su netinkamu Prekių tiekimu ar jų kokybe, arba kaip Tiekėjo atsisakymas įstatymuose bei kituose teisės aktuose numatytų ir Sutartimi neaptartų Tiekėjo kitų teisių ir garantijų dėl atlyginimo už Prekes gavimo.

2.3. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Prekės atitiktų techninės specifikacijos reikalavimus ir Tiekėjo pasiūlymo sąlygas, būtų kokybiškos, tiekiamos tinkamai ir laiku, laikantis Sutarties sąlygų taip, kad tai labiausiai atitiktų Pirkėjo interesus, pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius ir žinias.

3. TIEKĖJAS IR KITI SUTARTIES VYKDYMO PASITELKIAMŲ ASMENYS

3.1. Kvalifikacija ir kiti Tiekėjo pasiūlymu prisiimti įsipareigojimai

3.1.1. Tiekėjas atsako už tai, kad visą Sutarties vykdymo laikotarpį Tiekėjas būtų kompetentingas, patikimas ir pajėgus (įskaitant ūkio subjektą, kurių pajėgumais remiasi Tiekėjas, pajėgumus) įvykdyti Sutarties reikalavimus:

3.1.1.1. turėtų teisę verstis ta veikla, kuri yra reikalinga Sutarčiai įvykdyti;

3.1.1.2. atitiktų tiekėjų kvalifikacijai pirkimo dokumentuose nustatytus Sutarties tinkamam vykdymui būtinus reikalavimus bei neturėtų pirkimo dokumentuose nustatytų pašalinimo pagrindų;

3.1.1.3. laikytųsi Tiekėjo pasiūlyme nurodytų įsipareigojimų, įskaitant, bet neapsiribojant – atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kokybinių kriterijų reikšmes ir parametrus;

3.1.1.4. užtikrintų nustatytą kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų taikymą, jeigu to reikalaujama pirkimo dokumentuose, ir turėtų tą patvirtinančius dokumentus;

3.1.1.5. atitiktų nacionalinio saugumo interesus bei kilmės reikalavimus, jei tokie reikalavimai buvo numatyti pirkimo dokumentuose.

3.1.2. Tuo atveju, kai Tiekėjas yra jungtinės veiklos partneriai, jie Pirkėjui už Sutarties vykdymą atsako solidariai. Jeigu Tiekėjas remiasi ūkio subjektų pajėgumais, siekdamas atitikti finansinio ir ekonominio pajėgumo reikalavimus, Tiekėjas su tokiais ūkio subjektais už Sutarties vykdymą atsako solidariai (jeigu to buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose).

3.1.3. Tiekėjas taip pat atsako už tai, kad Tiekėjas, Sutartį tiesiogiai vykdantys subtiekJai ir specialistai atitiktų jiems įstatymų bei kitų teisės aktų ir (arba) pirkimo dokumentų nustatytus profesinės kvalifikacijos ir kitus reikalavimus bei turėtų teisę verstis ta veikla, kuriai jie pasitelkiami.

3.2. SubtiekJų bei specialistų pasitelkimas ir keitimas

3.2.1. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys pirkime pasiūlyti ir kvalifikacijos bei kitus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantys subtiekJai ir (ar) specialistai. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Tiekėjui sukelia tokias pačias pasekmes ir atsakomybę, kaip jo paties veiksmai. Tiekėjas atsako už savo subtiekJų ir specialistų veiksmus ar neveikimą.

3.2.2. Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekJai ir (ar) specialistai (jeigu tokie pasitelkiami) nurodomi Specialiosiose sąlygose.

3.2.3. Tiekėjas turi teisę Sutarties vykdymui pasitelkti naujus, Specialiosiose sąlygose nenurodytus subtieKėjus, kurių pajėgumais nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekJų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Tiekėjas ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus bei naujų subtiekJų pasitelkimą visu Sutarties vykdymo metu. Pirkėjas (jeigu buvo taikoma pirkimo dokumentuose) turi patikrinti, ar nėra subtiekJo pašalinimo pagrindų ir subtiekJo atitiktį nacionalinio saugumo interesams ir kilmės reikalavimams. Jeigu subtiekJo padėtis neatitinka bet vieno iš nurodytų reikalavimų, Pirkėjas reikalauja pakeisti šį subtieKėją reikalavimus

atitinkančiu subtiekejū. Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoja Tiekėją apie leidimą pasitelkti naują subtiekėją, kurio pajėgumais Tiekėjas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti. Pirkėjui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.

3.2.4. Tiekėjas gali keisti Sutartyje nurodytus subtiekejū ir (ar) specialistus šiame Sutarties poskyryje nustatytais atvejais ir tvarka gavęs Pirkėjo rašytinį sutikimą.

3.2.5. Subtiekejū, kurių pajėgumais Tiekėjas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, Tiekėjas gali keisti savo nuožiūra, apie tai raštu ne vėliau, kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas informuodamas Pirkėją. Pirkėjas (jeigu buvo taikoma pirkimo dokumentuose) turi patikrinti, ar nėra subtiekejū pašalinimo pagrindų ir subtiekejū atitiktį nacionalinio saugumo interesams ir kilmės reikalavimams. Jeigu subtiekejū padėtis neatitinka bet vieno iš nurodytų reikalavimų, Pirkėjas reikalauja pakeisti šį subtiekėją reikalavimus atitinkančiu subtiekejū. Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoja Tiekėją apie leidimą pakeisti subtiekėją. Pirkėjui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.

3.2.6. Subtiekėjas, kurio pajėgumais Tiekėjas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, gali būti keičiamas tik šiais atvejais:

3.2.6.1. kai subtiekejūi iškelta bankroto byla, pradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka, jis tampa nemokus arba yra nemokumo tikimybė, sustabdo ūkinę veiklą ar kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

3.2.6.2. kai subtiekėjas dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, subtiekejūi atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, nutrūkus teisiniam santykiams su Tiekėju ir pan.) nebegali vykdyti visų ar dalies Sutartyje numatytų įsipareigojimų.

3.2.6.3. Naujas subtiekėjas, kuris keičiamas vietoje subtiekejū, kurio pajėgumais Tiekėjas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (toliau – naujas subtiekėjas), turi atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, keliamus kvalifikacijos reikalavimus, Tiekėjo pasiūlyme nurodytą keičiamo subtiekejū kvalifikaciją pirkimo dokumentuose numatytiems kokybiniais kriterijams pagrįsti ir nacionalinio saugumo interesus bei kilmės reikalavimus (jei taikoma).

3.2.7. Tiekėjo (ar subtiekejū) specialistas, vykdysiantis Sutartį, gali būti pakeisti šiais atvejais:

3.2.7.1. Tiekėjo iniciatyva dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, atostogų, ligos, nutrūkus darbo santykiams ir pan.), pateikęs duomenis apie numatomą naujai skirti specialistą bei jo kvalifikaciją ir atitiktį kitiems pirkimo dokumentuose keliamiems reikalavimams patvirtinančius dokumentus;

3.2.7.2. Pirkėjo iniciatyva, jei Pirkėjas turi pagrįstų įtarimų, kad Tiekėjo Sutarties vykdymui paskirtas specialistas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas.

3.2.7.3. Naujas specialistas turi turėti ne žemesnę nei pirkimo dokumentuose specialistui keliamą kvalifikaciją, Tiekėjo pasiūlyme nurodytą keičiamo specialisto kvalifikaciją pirkimo dokumentuose numatytiems kokybiniais kriterijams pagrįsti ir nacionalinio saugumo interesus bei kilmės reikalavimus, nurodytus pirkimo dokumentuose (jei taikoma).

3.2.8. Tiekėjas privalo ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomo subtiekejū, kurio pajėgumais Tiekėjas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ar specialisto keitimo pateikti Pirkėjui argumentuotą rašytinį prašymą ir šiuos dokumentus:

3.2.8.1. prašymą pakeisti subtiekėją ar specialistą, paaiškinant keitimo aplinkybę. Pirkėjas pasilieka teisę paprašyti įrodymų, pagrindžiančių keitimo aplinkybę;

3.2.8.2. naujo subtiekejū ar specialisto kvalifikaciją, pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį nacionalinio saugumo interesams bei kilmės reikalavimams įrodančius dokumentus pagal Sutarties reikalavimus.

3.2.9. Pirkėjas, gavęs Tiekėjo prašymą su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 5 (penkias) darbo dienas įvertina keitimo galimybes ir raštu informuoja Tiekėją apie leidimą pakeisti subtiekėją ar specialistą. Pirkėjui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.

3.2.10. Naujas subtiekėjas ar specialistas gali pradėti vykdyti jiems Tiekėjo pavestus įsipareigojimus pagal Sutartį ne anksčiau, nei bus pasirašytas Susitarimas.

3.2.11. Tiekėjas privalo pakeisti subtiekėją ar specialistą, jei paaiškėja, kad jis neatitinka jam pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų.

3.2.12. Jei Tiekėjas pakeičia esamą arba pasitelkia naują subtiekėją ar specialistą, negavęs Pirkėjo raštiško sutikimo, arba sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį vykdo subtiekejūi ar specialistai, neatitinkantys pirkimo dokumentuose

nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, reikalavimų dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties nacionalinio saugumo interesams bei kilmės reikalavimams (jei taikoma) ir Tiekėjo pasiūlyme nurodytų sąlygų pirkimo dokumentuose nustatytiems kokybiniais kriterijams pagrįsti (jei taikoma), Tiekėjui taikoma Specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio bauda.

3.3. Jungtinės veiklos partnerių keitimas

3.3.1. Tiekėjas, vykdamas Sutartį jungtinės veiklos pagrindu, turi teisę atsisakyti jungtinės veiklos partnerio (toliau – partneris), jei dėl objektyvių ir pagrįstų aplinkybių partneris nebegali vykdyti Sutarties, įskaitant, bet neapsiribojant atvejais, kai partneris neatitinka VPI ar kitų teisės aktų nuostatų, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, partneriui pritaikytos tarptautinės sankcijos kaip jos suprantamos Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme (toliau – Sankcijų įstatymas), partnerio sunki finansinė būklė, lemianti Sutarties nevykdymą ir (ar) atsisakymą ją vykdyti ar atsirado kitos nenumatytos objektyvios priežastys, lemiančios partnerio pasitraukimą iš jungtinės veiklos sutarties.

3.3.2. Tiekėjas, vykdamas Sutartį jungtinės veiklos pagrindu, turi teisę pakeisti partnerį, jei dėl reorganizavimo, restruktūrizavimo ar bankroto procedūrų, pradinio partnerio teises ir pareigas visiškai arba iš dalies perima kitas partneris. Toks Tiekėjo pakeitimas negali lemti kitų esminių Sutarties pakeitimų ir taip negali būti siekiama išvengti VPI ir kitų teisės aktų taikymo.

3.3.3. Tiekėjas privalo ne vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki numatomo partnerio keitimo arba atsisakymo pateikti Pirkėjui argumentuotą rašytinį prašymą ir šiuos dokumentus:

3.3.3.1. prašymą pakeisti Tiekėjo sudėtį ir įrodymus, pagrindžiančius bent vieną partnerio atsisakymo ar keitimo aplinkybę, nurodytą Sutartyje;

3.3.3.2. naujos jungtinės veiklos sutarties ar esamos jungtinės veiklos sutarties pakeitimo kopiją, kurioje, jeigu partneris pasitraukia, turi būti nurodyta, kad pasitraukiančiojo partnerio įsipareigojimus visa apimtimi perima pasiliekančias jungtinės veiklos partneris (toliau – pasiliekančias partneris);

3.3.3.3. pasiliekančiojo ar naujai pasitelkiamo partnerio kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Visais atvejais pasiliekančiojo partnerio ar naujai pasitelkto partnerio kvalifikacija turi būti ne žemesnė nei pasitraukiančiojo partnerio (atitinkanti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, kuriuos atitiko pasitraukiantysis partneris, ir atitinkanti pasitraukiančiojo partnerio pasiūlyme nurodytą specialistų kvalifikaciją ir kitas sąlygas pirkimo dokumentuose nustatytiems kokybiniais kriterijams pagrįsti (jei taikoma). Jei pasitelkiamas naujas partneris, taip pat, vadovaujantis pirkimo dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai, pagrindžiantys pasitelkiamo partnerio pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį nacionalinio saugumo interesams bei kilmės reikalavimams (jei taikoma).

3.3.4. Pirkėjas, gavęs Tiekėjo prašymą su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 10 (dešimt) darbo dienų įvertina keitimo galimybes ir raštu informuoja Tiekėją apie Sutarties nutraukimą arba apie leidimą atsisakyti ar pakeisti partnerį. Pirkėjui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.

3.4. Susitarimai dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais

3.4.1. Subtiekejams pageidaujant, Pirkėjas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subtiekejais tokiomis sąlygomis ir tvarka:

3.4.1.1. sudarius Sutartį, Tiekėjas ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja Pirkėjui raštu pateikti tuo metu žinomų subtiekejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus bei naujų subtiekejų pasitelkimą visu Sutarties vykdymo metu;

3.4.1.2. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Bendrųjų sąlygų 3.4.1.1 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subtiekejus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;

3.4.1.3. subtiekejai, norėdami pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Kai subtiekejai išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Tiekėjo ir šio subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subtiekimui sutartyje nustatytus reikalavimus;

3.4.1.4. tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybė nekeičia Tiekėjo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

4. ŠALIŲ BENDRADARBIAVIMAS

4.1. Šalių bendradarbiavimo pareiga

4.1.1. Vykdydamos Sutartį, Šalys privalo maksimaliai bendradarbiauti ir operatyviai keisti informaciją, taip pat pateikti viena kitai rašytinius pranešimus nedelsiant apie tai, kad atsirado ar egzistuoja bet koks įvykis, sąlyga ar aplinkybė, kuri gali paveikti Sutarties vykdymą ar sąlygoti jos pažeidimą.

4.1.2. Šalys įsipareigoja užtikrinti, kad viena kitai teiks dokumentus ir (ar) kitą informaciją, kurie yra būtini Šalių tinkamam įsipareigojimų įvykdymui pagal Sutartį.

4.1.3. Jeigu Šalis susiduria su Sutarties vykdymo kliūtimi, ji turi nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, įspėti kitą Šalį apie tokias kliūtis ir imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti.

4.2. Kontaktiniai asmenys

4.2.1. Kiekviena iš Šalių Sutarties sudarymo metu privalo paskirti kontaktinį asmenį, atsakingą už Sutarties vykdymą (pavyzdžiui, Prekių priėmimą, užsakymų teikimą ir gavimą ir kt.), ir nurodyti jų kontaktinius duomenis Specialiosiose sąlygose.

4.2.2. Tuo atveju, kai Šalis nori atšaukti paskirtąjį kontaktinį asmenį ir paskirti kitą asmenį arba nori paskirti kitą asmenį laikinai vykdyti kontaktinio asmens funkcijas kontaktinio asmens laikino negalėjimo vykdyti savo funkcijas laikotarpiu, Šalis privalo iš anksto apie tai informuoti kitą Šalį ir pateikti kitai Šaliai tokio asmens kontaktinius duomenis: vardą, pavardę, el. paštą ir telefono numerį.

4.2.3. Tuo atveju, kai paaiškėja, kad Šalies kontaktinis asmuo laikinai negali vykdyti savo pareigų (dėl ligos, traumos ar kitų nenumatytų priežasčių), Šalis privalo nedelsdama, bet ne vėliau nei kitą darbo dieną, paskirti kitą kontaktinį asmenį laikinai vykdyti kontaktinio asmens funkcijas ir pranešti apie tai kitai Šaliai. Keičiant kontaktinių asmenų funkcijas atliekančius asmenis Susitarimas, vadovaujantis Bendrųjų sąlygų 20.5 punktu, nesudaromas.

5. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

5.1. Jeigu Tiekėjas turi parengti ir (ar) pateikti Pirkėjui Prekių naudojimo instrukcijas, jos turi būti aiškios ir detalios, kad Pirkėjas, vadovaudamasis jomis, galėtų tinkamai naudoti patiektas Prekes.

5.2. Tuo atveju, kai pagal Sutartį turi būti vykdomi mokymai ir (arba) atliekami bandymai, Tiekėjas privalo perduoti Pirkėjui naudojimo instrukcijas prieš tokius mokymus ir (arba) bandymus, o po mokymų ir (arba) bandymų patikslinti ir papildyti naudojimo instrukcijas, atsižvelgdamas į mokymų ir (arba) bandymų eigą ir rezultatus.

5.3. Jei Prekių naudojimui būtiniams dokumentams reikalingas vertimas, su tuo susijusios išlaidos tenka Tiekėjui. Jei Tiekėjas Prekių naudojimui būtinus dokumentus verčia savarankiškai, jis atsako už šių dokumentų vertimo tikslumą.

6. PREKIŲ TIEKIMO PABAIGA IR PREKIŲ PRIĖMIMAS

6.1. Prekių tiekimo pabaiga

6.1.1. Prekių tiekimas laikomas užbaigtu, kai yra įvykdytos visos šios sąlygos:

6.1.1.1. Tiekėjas pristatė visas Prekes pagal Sutarties ir įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus (ir kai suteiktos visos su Prekėmis susijusios paslaugos, jei to reikalaujama),

6.1.1.2. Tiekėjas perdavė Pirkėjui visą reikalingą dokumentaciją, įskaitant naudojimo instrukcijas ir garantijas (jei to reikalaujama),

6.1.1.3. Tiekėjas apmokė Pirkėjo personalą, kaip naudoti Prekes (jeigu to reikalaujama),

6.1.1.4. buvo įformintas Prekių perdavimo-priėmimo aktas ar Prekių perdavimo-priėmimo aktai, jei numatytas Prekių pristatymas dalimis, ar kitas Sutartyje numatytas dokumentas, nuo kurio pasirašymo laikoma, kad Prekės buvo priimtose,

6.1.1.5. Tiekėjas įvykdė kitas sąlygas, numatytas įstatymuose bei kituose teisės aktuose, Sutartyje ir pasiūlyme, kurios turi būti įvykdytos tam, kad būtų laikoma, jog Prekių tiekimas yra užbaigtas, ir pateikė Pirkėjui tai įrodančius dokumentus.

6.2. Prekių perdavimas–priėmimas

6.2.1. Tiekėjas privalo pristatyti ir perduoti Prekes Pirkėjui, o Pirkėjas privalo kokybiškas ir Sutarties bei įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus atitinkančias Prekes priimti. Prekės pristatomos Specialiosiose sąlygose nurodytais terminais ir adresu, pristatymą iš anksto suderinus su Pirkėju.

6.2.2. Prekės perduodamos Šalims pasirašant Prekių perdavimo–priėmimo aktą, kuris pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais (išskyrus atvejus, kai Prekių perdavimo–priėmimo aktas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu), po vieną kiekvienai Šaliai. Jeigu Prekių perdavimo–priėmimo akto, kaip atskiro dokumento, reikalauti neprivaloma, Šalys susitaria, ir tai aiškiai nurodo Specialiosiose sąlygose, Prekių perdavimo–priėmimo aktu laikoma Sąskaita.

6.2.3. Tiekėjui pristatčius Prekes, Pirkėjas atlieka jų patikrinimą ir privalo:

6.2.3.1. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo faktinio Prekių perdavimo priimti Prekes, pasirašydamas Prekių perdavimo–priėmimo aktą; arba

6.2.3.2. priimti Prekes su išlygomis, pasirašydamas Prekių perdavimo–priėmimo aktą ir Prekių patikrinimo metu sudarytą defektų aktą, kuriame Pirkėjas privalo nurodyti per Prekių priėmimą pastebėtus Prekių ar pateikiamų Tiekėjo dokumentų trūkumus ir tų trūkumų pašalinimo tvarką (toliau – **Defektų aktas**); arba

6.2.3.3. atsisakyti priimti Prekes ar jų dalį ir įteikti (arba išsiųsti) Defektų aktą Tiekėjui dėl netinkamų Prekių ar jų dalies.

6.2.4. Prekių perdavimo–priėmimo akte turi būti nurodoma data, kada Tiekėjas pristatė visas Prekes (ar atitinkamą jų dalį, kai Sutartyje numatytas pristatymas dalimis) ir pateikė visus reikiamus dokumentus.

6.2.5. Prekes, neatitinkančias Sutarties, įstatymų bei kitų teisės aktų (jei taikoma) reikalavimų, Tiekėjas privalo atsiimti savo sąskaita per Pirkėjo Defektų akte nustatytą terminą, taip pat Pirkėjo reikalavimu atlyginti tokių Prekių saugojimo išlaidas.

6.2.6. Jeigu nustatoma Prekių trūkumų, kurie nereiškia neatitikimo Sutartyje nustatytiems reikalavimams, ir jų pašalinimas netrukdo Pirkėjui naudotis Prekėmis pagal paskirtį, Pirkėjas gali priimti Prekes su išlygomis, sudaryti Defektų aktą ir nustatyti protingus terminus Tiekėjui pašalinti Prekių trūkumus. Tiekėjas privalo pašalinti Prekių trūkumus per Pirkėjo nurodytus protingus terminus, vadovaudamasis Bendrųjų sąlygų 7.3 poskyriu „Prekių trūkumų šalinimas“. Jeigu Tiekėjas praleidžia Prekių trūkumų pašalinimo terminus, taikomos Bendrųjų sąlygų 7.4 poskyrio „Pirkėjo teisės, Tiekėjui nepašalinus Prekių trūkumų“ nuostatos.

6.2.7. Jeigu Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas nepateikia (neišsiunčia) Tiekėjui Defektų akto, laikoma, kad Pirkėjas Prekes priėmė ir joms pretenzijų neturi.

6.2.8. Prekių praradimo ar sugadinimo ar atsitiktinio žuvimo rizika Pirkėjui iš Tiekėjo pereina nuo faktinio Prekių priėmimo momento.

6.2.9. Pirkėjas turi teisę naudotis Prekėmis tik po Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo.

6.2.10. Jeigu Tiekėjas Prekes pristatė per Specialiosiose sąlygose nustatytą Prekių pristatymo terminą, tačiau jos turi trūkumų ir Tiekėjas šių trūkumų neištaiso iki Specialiosiose sąlygose nurodyto Prekių pristatymo termino pabaigos, Tiekėjui iki tinkamų Prekių pristatymo dienos taikomos Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio netesybos.

7. TIEKĖJO GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1. Garantiniai terminai (jei taikoma)

7.1.1. Prekėms taikomas teisės aktuose nustatytas ir (ar) gamintojo taikomas garantinis terminas, jeigu Techninėje specifikacijoje ar Specialiosiose sąlygose nėra nurodytas kitas garantinis terminas. Jeigu garantinis terminas nėra niekur nustatytas, Prekėms taikomas 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinis terminas. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo pristatytų Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

7.1.2. Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek Pirkėjas negali tinkamai naudoti Prekių dėl nustatytų Prekių

trūkumų, už kuriuos atsako Tiekėjas. Jeigu Pirkėjas dėl Prekių trūkumų negali naudoti tik apibrėžtos Prekių dalies, garantiniai terminai sustabdomi tik tokios dalies atžvilgiu.

7.1.3. Tiekėjas neatsako už Prekių trūkumus, kurie atsirado dėl Prekių normalaus susidėvėjimo, jų netinkamo naudojimo ar priežiūros arba Pirkėjo, jo personalo arba trečiųjų asmenų kaltės, su sąlyga, kad nėra Tiekėjo kaltės dėl tokių Prekių trūkumų, Prekių netinkamo naudojimo ar priežiūros.

7.2. Pretenzijos dėl Prekių trūkumų

7.2.1. Pirkėjas, per garantinius terminus nustatęs Prekių trūkumų, turi nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 30 (trisdešimt) dienų ir ne vėliau nei iki garantinio termino pabaigos, pareikšti rašytinę pretenziją Tiekėjui ir nustatyti protingus terminus, jeigu jų nėra nustatyta Specialiosiose sąlygose, Prekių trūkumams pašalinti.

7.2.2. Tiekėjas privalo neatlygintinai pašalinti visus Prekių trūkumus, už kuriuos atsako Tiekėjas, per Pirkėjo pretenzijoje nustatytus protingus terminus, jeigu konkretūs terminai nėra nustatyti Specialiosiose sąlygose, kurie skaičiuojami nuo pretenzijos gavimo dienos.

7.2.3. Jei Tiekėjas nepripažįsta Prekių trūkumų, kiekviena iš Šalių gali kreiptis dėl nepriklausomos ekspertizės atlikimo. Jei Tiekėjas ilgiau nei 10 (dešimt) dienų nuo Pirkėjo kreipimosi neatsako / nepasitelkia nepriklausomo su Pirkėju suderinto (Pirkėjas negali nepagrįstai neduoti pritarimo Tiekėjui pasitelkti siūlomą ekspertą eksperto ginčui spręsti ar (ir) jei ginčas užtruko ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų nuo Pirkėjo pirmojo kreipimosi), tai Pirkėjas turi teisę savarankiškai kreiptis dėl ekspertizės atlikimo prieš tai suderinęs su Tiekėju nepriklausomo eksperto kandidatūrą. Tokiu atveju ekspertizės išlaidas padengia:

7.2.3.1. jei Prekės atitinka Sutartyje nurodytus reikalavimus – Pirkėjas;

7.2.3.2. jei Prekės neatitinka Sutartyje nurodytų reikalavimų – Tiekėjas.

7.3. Prekių trūkumų šalinimas

7.3.1. Tiekėjas privalo pašalinti Prekių trūkumus, sutaisydamas Prekes ar jų dalį arba pakeisdamas Prekę nauja Preke ar jos dalimi.

7.3.2. Pirkėjas privalo suteikti prieigą Tiekėjui atlikti Prekių trūkumų pašalinimą, kad Tiekėjas galėtų atlikti tai per nustatytus terminus. Jei Prekių trūkumai šalinami Prekių naudojimo vietoje, Pirkėjas ir Tiekėjas privalo susitarti dėl Prekių trūkumų šalinimo laiko.

7.3.3. Sutaisytoje Prekių dalyje pakartotinai nustačius Prekių trūkumų, Tiekėjas privalo pakeisti Prekes naujomis kokybiškomis Prekėmis, nebent Pirkėjas raštu sutiktų Prekes dar kartą taisyti.

7.3.4. Pašalinus Prekių trūkumus, garantinis terminas sutaisytajai Prekių daliai ar naujoms Prekėms vėl pradedamas skaičiuoti nuo tinkamai sutaisytų ar pakeistų Prekių (ar jų dalių) perdavimo Pirkėjui dienos.

7.3.5. Jeigu Prekių trūkumų šalinimas gali turėti įtakos Prekių funkcionalumui, Pirkėjas gali pareikalauti Tiekėjo pakartotinai atlikti bandymus, atliktus pagal Sutartį (jei tokie buvo numatyti). Pirkėjas privalo raštu pateikti Tiekėjui tokį reikalavimą per 30 (trisdešimt) dienų po Prekių trūkumų pašalinimo. Tokie bandymai atliekami pagal anksčiau atliktų bandymų sąlygas, išskyrus tai, kad jie visais atvejais turi būti atliekami Tiekėjo rizika ir sąskaita.

7.3.6. Tiekėjas, pašalinęs visus Prekių trūkumus, privalo apie tai informuoti Pirkėją.

7.3.7. Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas po Tiekėjo pranešimo apie Prekių trūkumų pašalinimą gavimo privalo patikrinti trūkumus, nurodytus Defektų akte arba Pirkėjo pretenzijoje, ir raštu patvirtinti, kurie Prekių trūkumai buvo pašalinti.

7.4. Pirkėjo teisės, Tiekėjui nepašalinus Prekių trūkumų

7.4.1. Jeigu Tiekėjas atsisako pašalinti arba nepašalina Prekių trūkumų per Pirkėjo nustatytus protingus terminus, Pirkėjas turi teisę:

7.4.1.1. pašalinti Prekių trūkumus pats arba pasamdydamas trečiuosius asmenis, iš anksto apie tai informuodamas Tiekėją, ir pareikalauti Tiekėjo atlyginti Prekių ekspertizės bei Prekių trūkumų šalinimo išlaidas ir padengti patirtus nuostolius; arba

7.4.1.2. reikalauti sumažinti Tiekėjui mokėtiną sumą ir grąžinti dėl šios sumos sumažinimo susidariusią permoką per

30 (trisdešimt) dienų nuo Tiekėjui nustatyto termino pašalinti Prekių trūkumus pabaigos; arba

7.4.1.3. grąžinti Prekes Tiekėjui ir nemokėti už tokias Prekes ar reikalauti grąžinti už Prekes sumokėtą sumą bei nutraukti Sutartį.

7.4.2. Tiekėjui pagal Sutartį mokėtina suma sumažinama tiek, kiek sumažėja Prekių vertė Pirkėjui dėl Prekių trūkumų. Į Prekių vertės sumažėjimą, be kita ko, įskaičiuojamos Pirkėjo išlaidos Prekių trūkumų įvertinimui ir šalinimui, Prekių vertės sumažėjimas, Pirkėjo esamų ar būsimų išlaidų Prekių eksploatavimui padidėjimas (jeigu tokios išlaidos buvo vertinamos pirkimo metu).

7.4.3. Tiekėjas privalo patenkinti Pirkėjo pagal Bendrųjų sąlygų 7.4.4 punktą pareikštą piniginių reikalavimą per 30 (trisdešimt) dienų arba per ilgesnį Pirkėjo reikalavime nurodytą protingą terminą.

7.4.4. Už vėlavimą pašalinti Prekių trūkumus Pirkėjas privalo reikalauti Tiekėjo sumokėti Specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio netesybas.

8. PRISTATYMO TERMINAI

8.1. Pristatymo terminai ir Prekių tiekimo grafikas

8.1.1. Tiekėjas privalo pristatyti Prekes laikydamasis terminų, nurodytų Specialiosiose sąlygose.

8.1.2. Jei taikytina, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo arba per kitą pirkimo dokumentuose nurodytą terminą parengti ir pateikti Tiekėjui suderinimui Prekių tiekimo grafiką (toliau – **Grafikas**).

8.1.3. Jei aktualu, Grafike turi būti pažymėta, kurios Prekės gali būti pristatomos lygiagrečiai, o kurios gali būti pristatomos tik numatyto eiliškumu.

8.2. Netesybos už Prekių pristatymo vėlavimą

8.2.1. Jeigu Tiekėjas praleidžia Prekių pristatymo terminus, nustatytus Specialiosiose sąlygose, Tiekėjui iki Prekių pristatymo datos taikomos Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio netesybos.

8.2.2. Tiekėjui praleidus Prekių dalies pristatymo terminą, netesybos skaičiuojamos nuo Prekių dalies pristatymo termino pabaigos (neįskaitytinai) iki Prekių dalies pristatymo datos (įskaitytinai), nustatytos pagal Prekių perdavimo–priėmimo aktus.

8.2.3. Jei Tiekėjui pagal šią Sutartį yra priskaičiuotos netesybos, Pirkėjo už Prekes mokėtina suma mažinama priskaičiuotų netesybų suma. Taip pat Pirkėjas turi teisę priskaičiuotas netesybas vienašališkai išskaičiuoti iš bet kokių Tiekėjui atliekamų mokėjimų teisės aktų nustatyta tvarka, pranešant Tiekėjui raštu apie tokių netesybų įskaitymą.

9. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI

Šalių prievolių pagal Sutartį įvykdymas yra užtikrinamas Specialiųjų sąlygų 8 skyriuje nurodytais prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimo būdais, Bendrųjų sąlygų 10 skyriuje nustatyta sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo tvarka, Bendrųjų sąlygų 12.1.3 punkte nurodytu avanso užtikrinimu (jeigu Specialiosiose sąlygose yra nurodytas avanso dydis ir yra reikalaujama avanso užtikrinimo), Specialiųjų sąlygų 9 skyriuje nurodytomis netesybomis.

10. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS (JEI TAIKOMA)

10.1. Šio skyriaus nuostatos taikomos tuomet, jei Specialiosiose sąlygose numatyta, kad tinkamam Sutarties įvykdymui užtikrinti Tiekėjas turi pateikti banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą arba kitą Specialiosiose sąlygose nurodytą sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą.

Pastaba. Kai Specialiosiose sąlygose nurodoma, kad Pirkėjas reikalauja pateikti kredito unijos išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, šio skyriaus nuostatos taikomos pagal poreikį ir Pirkėjas gali nusimatyti papildomus reikalavimus Specialiosiose sąlygose tokio Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimui, atitinkančius įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatas.

10.2. Tiekėjas privalo pateikti Pirkėjui Specialiosiose sąlygose nurodytos rūšies ir dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą – pirmo pareikalavimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą (kartu su draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštu turi būti pateiktas ir pasirašytas draudimo liudijimas (polisas) bei dokumentas, įrodantis, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta), atitinkantį Bendrųjų sąlygų 10 skyriuje nurodytas sąlygas, per Specialiosiose sąlygose nustatytą terminą (toliau – **Sutarties įvykdymo užtikrinimas**).

10.3. Jei Tiekėjas nepateikia Pirkėjui Sutartyje nustatytos vertės Sutarties įvykdymo užtikrinimo per Sutartyje nustatytą terminą, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė sudaryti Sutartį ir Pirkėjas turi teisę VPI nustatyta tvarka pasiūlyti sudaryti Sutartį kitam tiekėjui.

10.4. Prieš pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Tiekėjas gali prašyti Pirkėjo patvirtinti, kad Pirkėjas sutinka priimti Tiekėjo siūlomą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Tokiu atveju, Pirkėjas privalo atsakyti Tiekėjui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Tiekėjo prašymo gavimo dienos.

10.5. Sutarties įvykdymo užtikrinime bankas (draudimo bendrovė) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo Pirkėjo raštiško pranešimo apie Tiekėjo Sutartyje nustatytą prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą gavimo dienos, sumokėti Pirkėjui Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą, pinigus pervedant į Pirkėjo sąskaitą.

10.6. Sutarties įvykdymo užtikrinime negali būti nurodyta, kad bankas (draudimo bendrovė) atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Bankas (draudimo bendrovė) neturi teisės reikalauti, kad Pirkėjas pagrįstų savo reikalavimą. Pirkėjas pranešime bankui (draudimo bendrovei) nurodo, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Tiekėjas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Tiekėjo kaltės. Pirkėjas neįsipareigoja įrodyti realiai patirtų nuostolių ir Tiekėjas, pasirašydamas Sutartį ir pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, patvirtina, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma laikytina minimaliais neįrodinėjamais Pirkėjo nuostoliais.

10.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau negu jo pateikimo Pirkėjui dieną.

10.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir išmokama eurai.

10.9. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba kita kalba (esant Pirkėjo prašymui, turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą).

10.10. Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei Sutarties galiojimo terminas.

10.11. Jeigu Sutarties trukmė yra ilgesnė nei 1 (vieneri) metai, Tiekėjas turi teisę pateikti 1 (vienerius) metus galiojantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tačiau privalo pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo terminą arba pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos.

10.12. Jeigu Sutartyje nustatytomis sąlygomis Prekių pristatymo terminas yra pratęsiamas arba nukeliamas dėl Sutarties sustabdymo arba pristatyti Prekes arba taisyti Prekių trūkumus yra vėluojama, Tiekėjas privalo užtikrinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą visą Sutarties galiojimo laikotarpį ir ne vėliau kaip iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos privalo Pirkėjui pateikti naują arba pratęstą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

10.13. Tiekėjui laiku nepratęsus Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino arba nepateikus naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Pirkėjas turi teisę reikalauti Specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio netesybų už kiekvieną pradelstą dieną.

10.14. Pirkėjas nepriima Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir (ar) laiko jį negaliojančiu, ir (ar) kreipiasi į Tiekėją dėl naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo Pirkėjui, o Tiekėjas privalo Sutarties įvykdymo užtikrinimą pateikti per trumpiausią įmanomą terminą, jei Sutarties įvykdymo užtikrinimas neatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų arba Pirkėjas turi informacijos, susijusios su Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavusio banko (draudimo bendrovės) veiklos sustabdymu arba galimu veiklos sustabdymu (įskaitant nemokumą, likvidavimą ar teisinės apsaugos taikymo procedūras).

10.15. Jei Tiekėjas pažeidžia Sutartimi nustatytus įsipareigojimus, dalinai ar visiškai įsipareigojimų nevykdo (ar juos vykdo ne pagal Sutarties sąlygas), Pirkėjas gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Tiekėjas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo apie Sutarties įvykdymo

užtikrinimo sumokėjimą Pirkėjui pranešimo gavimo dienos pateikti Pirkėjui naują Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

10.16. Pirkėjas gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, esant bet kuriai iš žemiau nurodytų aplinkybių:

10.16.1. Tiekėjas neįvykdė, nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį;

10.16.2. Tiekėjas per protingai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti Prekių trūkumus;

10.16.3. jei dėl bet kokių Tiekėjo veiksmų (veikimo ar neveikimo) Pirkėjas patyrė nuostolius (įskaitant, bet neapribojant, papildomas išlaidas, negautas pajamas ar kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, delspinigius ir (arba) baudas (jei tai yra numatyta Specialiosiose sutarties sąlygose);

10.16.4. Tiekėjas be pateisinamos priežasties (ne Sutartyje nustatytais atvejais) vienašališkai nutraukia Sutartį.

11. SUTARTIES KAINA IR JOS PERSKAIČIAVIMAS

11.1. Sutarties kaina, kurią Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už faktiškai pristatytas Prekes pagal Sutarties sąlygas, įskaitant visus Susitarimus, yra apskaičiuojama, taikant kainos apskaičiavimo būdą ar būdus, nurodytus Specialiosiose sąlygose.

11.2. Pradinės sutarties vertė yra nurodyta Specialiosiose sąlygose.

11.3. Laikoma, kad į Sutarties kainą yra įtrauktos visos Tiekėjo išlaidos, susijusios su visų Prekių pristatymu, taip pat su tinkamu šioje Sutartyje numatytų kitų Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymu, įskaitant draudimus, muitus ir kitokias išlaidas, Tiekėjo patirtas vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

11.4. Sutarties kainos peržiūra atliekama Specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka.

12. ATSISKAITYMO TVARKA

12.1. Išankstinis mokėjimas (avansas) (jei taikoma)

12.1.1. Bendrųjų sąlygų 12.1 poskyrio sąlygos taikomos tuo atveju, jei Specialiosiose sąlygose yra nurodyta, kad Tiekėjui mokamas išankstinis mokėjimas (avansas) (toliau – avansas).

12.1.2. Pirkėjas sumoka Tiekėjui avansą – ne daugiau kaip Specialiosiose sąlygose nurodytas avanso dydis.

12.1.3. Jei Specialiosiose sąlygose to reikalaujama, Tiekėjas, norėdamas gauti avansą, kreipdamasis dėl avanso išmokėjimo, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos kartu su išankstinio mokėjimo sąskaita Pirkėjui turi pateikti avanso užtikrinimą – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą arba kitą sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą ne mažesnei kaip Specialiosiose sąlygose prašomo avanso dydžio sumai (toliau – **Avanso užtikrinimas**).

Pastaba. Kai Specialiosiose sąlygose nurodoma, kad Pirkėjas reikalauja pateikti kredito unijos išduotą Avanso užtikrinimą, šio poskyrio nuostatos taikomos pagal poreikį ir Pirkėjas gali nusimatyti papildomus reikalavimus Specialiosiose sąlygose tokio Avanso užtikrinimo pateikimui, atitinkančius įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatas.

12.1.4. Prieš pateikdamas Avanso užtikrinimą, Tiekėjas gali prašyti Pirkėjo patvirtinti, kad Pirkėjas sutinka priimti Tiekėjo siūlomą Avanso užtikrinimą. Tokiu atveju, Pirkėjas privalo atsakyti Tiekėjui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Tiekėjo prašymo gavimo dienos.

12.1.5. Avanso užtikrinimu bankas (draudimo bendrovė) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo Pirkėjo raštiško pranešimo apie Sutarties neįvykdymą ar Sutarties nutraukimą dėl Tiekėjo kaltės, sumokėti Pirkėjui sumą, nevirsijančią išmokėto avanso sumos ir užtikrinimo sumos, pinigus pervedant į Pirkėjo sąskaitą.

12.1.6. Bankas (draudimo bendrovė) neturi teisės reikalauti, kad Pirkėjas pagrįstų savo reikalavimą. Pirkėjas pranešime bankui (draudimo bendrovei) nurodys, kad Avanso užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Tiekėjas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Tiekėjo kaltės ir Tiekėjas negrąžino avanso.

12.1.7. Avanso užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir išmokama eurai.

12.1.8. Avanso užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba kita kalba (esant Pirkėjo prašymui, turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą).

12.1.9. Avanso užtikrinimas, neatitinkantis šiame Sutarties poskyryje nustatytų reikalavimų, nebus priimamas.

12.1.10. Jei Sutarties vykdymo metu Avanso užtikrinimą išdavęs bankas (draudimo bendrovė) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Pirkėjas gali raštu pareikalauti Tiekėjo per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti naują Avanso užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis.

12.1.11. Pirkėjas sumoka Tiekėjui avansą per Specialiosiose sąlygose numatytą terminą nuo išankstinio mokėjimo sąskaitos ir Avanso užtikrinimo (jei taikoma) gavimo dienos. Sumokėto avanso suma išskaitoma iš mokėtinės sumos.

12.1.12. Nutraukus Sutartį, Tiekėjas privalo grąžinti Pirkėjui gautą avansą per 5 (penkias) darbo dienas (jeigu dalis Prekių pristatyta, Pirkėjas jas yra priėmęs ir jomis gali naudotis pagal paskirtį – grąžinama ta avanso dalis, kuri viršija Pirkėjo priimtų Prekių kainą). Jei Tiekėjas negrąžina gauto avanso, Pirkėjas pasinaudoja Avanso užtikrinimu (jei taikoma). Tais atvejais, jei nebuvo taikytas Bendrųjų sąlygų 12.1.3 punktas, Tiekėjas turi sumokėti Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio netesybas, skaičiuojamas nuo grąžintinos avanso sumos už laikotarpį nuo avanso išmokėjimo iki jo grąžinimo.

12.2. Mokėjimų tvarka

12.2.1. Tiekėjas išrašo Sąskaitą tik Šalims pasirašius Prekių perdavimo–priėmimo aktą, jeigu kitaip nenumatyta Specialiosiose sąlygose:

12.2.1.1. elektroninę sąskaitą faktūrą, atitinkančią Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą [2014/55/ES](#) (toliau – **Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas**), Tiekėjas gali pateikti per informacinę sistemą „E. sąskaita“ (www.esaskaita.eu) arba per kitą savo pasirinktą informacinę sistemą;

12.2.1.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančią elektroninę sąskaitą faktūrą Tiekėjas privalo pateikti, naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (www.esaskaita.eu).

12.2.2. Pirkėjas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus VPĮ nustatytus išimtinis atvejus.

12.2.3. Išankstinio mokėjimo sąskaitas (jeigu Specialiosiose sąlygose yra numatytas avanso mokėjimas) Tiekėjas privalo pateikti šiame Sutarties poskyryje nustatyta tvarka.

12.2.4. Pirkėjas atlieka mokėjimus už Prekes Specialiosiose sąlygose nustatytais terminais.

12.2.5. Už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimus, Pirkėjui taikomos netesybos Specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka.

12.2.6. Jei Prekės pristatomos dalimis, aukščiau nurodyta atsiskaitymo tvarka galioja kiekvienai tokiai daliai, jei Specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip.

12.2.7. Jeigu Šalys sudaro trišalį susitarimą su subtiektu, Pirkėjas privalo pervesti subtiektui mokėtiną sumą į subtiektų banko sąskaitą, nurodytą trišaliame susitarime, o likutį pervesti į Tiekėjo banko sąskaitą po to, kai pagal Sutarties ir trišalio susitarimo reikalavimus sudaromas pristatytų Prekių perdavimo–priėmimo aktas ir Tiekėjas pateikia Sąskaitą už Prekes Pirkėjui.

12.3. Kiti atsiskaitymo klausimai

12.3.1. Pirkėjas privalo pervesti mokėjimus Tiekėjui į Tiekėjo banko sąskaitą, nurodytą Specialiosiose sąlygose.

12.3.2. Pirkėjas turi teisę sumas, gautinas iš Tiekėjo, išskaityti iš mokėjimų Tiekėjui pagal Sutartį (vienašališkai daryti įskaitymus). Dėl šios priežasties Tiekėjas neturi teisės perleisti arba įkeisti reikalavimo teisių į gautinas pagal Sutartį sumas tretiesiems asmenims arba kitaip jomis disponuoti be Pirkėjo sutikimo.

12.3.3. Visi mokėjimai pagal Sutartį atliekami eurais.

12.3.4. Už pavėluotus mokėjimus pagal Sutartį mokančioji Šalis privalo sumokėti kitai Šaliai Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio netesybas.

13. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

13.1. Šalys įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir be kitos Šalies rašytinio sutikimo neatskleisti tos Šalies informacijos, nurodytos kaip konfidencialios, jokiems Šalies darbuotojams, su Šalimi susijusiems ar kitiems tretiesiems asmenims, kuriems nėra būtina šią informaciją naudoti jų darbo tikslais, išskyrus žemiau nurodytus atvejus.

13.2. Šalis turi teisę atskleisti kitos Šalies konfidencialią informaciją šiais atvejais:

13.2.1. konfidencialios informacijos atskleidimas yra būtinas tinkamam Šalies teisių ar pareigų pagal Sutartį įgyvendinimui – tačiau tokiu atveju informaciją galima atskleisti tik ta apimtimi, kiek tai yra reikalinga sutartinių teisių ar pareigų įgyvendinimui, ir tik tokiems tretiesiems asmenims, kuriems būtina, su sąlyga, kad konfidencialią informaciją gaunantys tretieji asmenys prisiima tokius pačius konfidencialumo įsipareigojimus, kokie yra nustatyti šioje Sutartyje. Jeigu tretieji asmenys atskleidžia konfidencialią informaciją, Šalis atsako už jų veiksmus kaip už savo;

13.2.2. konfidencialią informaciją yra būtina atskleisti pagal įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus, įskaitant atvejus, kai to reikalauja viešojo administravimo subjektai, taip, kai jie apibrėžti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme.

13.3. Prieš atskleisdama konfidencialią informaciją, Šalis privalo informuoti kitą Šalį (tiek, kiek tai nedraudžiama pagal įstatymus bei kitus teisės aktus) apie būtinybę arba gautą viešojo administravimo subjekto reikalavimą atskleisti konfidencialią informaciją ir imtis protingų priemonių, siekdama užtikrinti atskleistos informacijos konfidencialumą.

13.4. Šalis atsako:

13.4.1. už bet kokią neteisėtą, įskaitant atsitiktinį, kitos Šalies konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies atskleidimą ar perdavimą arba konfidencialios informacijos neteisėtą naudojimą;

13.4.2. už tai, kad nesiėmė visų protingų veiksmų, kad išsaugotų ir apsaugotų kitos Šalies konfidencialią informaciją ar bet kurią jos dalį, užkirstų kelią tolesniam jos neteisėtam atskleidimui, perdavimui ar naudojimui.

13.5. Šalis nepagrįstai atskleidusi kitos Šalies konfidencialią informaciją privalo sumokėti kitai Šaliai Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą.

14. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

14.1. Šalys įsipareigoja užtikrinti asmens duomenų saugumą bei asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. priimto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento ([ES](#)) [2016/679](#) dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva [95/46/EB](#) (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, nuostatomis.

14.2. Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl duomenų tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo prievoles ir teises.

15. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

15.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdam Sutartį, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, išskyrus asmenines neturtines teises į intelektinės veiklos rezultatus, yra Pirkėjo nuosavybė, pereinanti Pirkėjui nuo Prekių perdavimo–priėmimo momento be jokių apribojimų, kurią Pirkėjas gali naudoti, publikuoti, perleisti ar perduoti be atskiro Tiekėjo sutikimo tretiesiems asmenims, jei Specialiosiose sąlygose nenumatyta kitaip ar intelektinės nuosavybės teisės negali būti perduodamos nuosavybės teise dėl Prekių pobūdžio ar (ir) Prekių gamintojo išimtinių teisių, patentų ir kt.

15.2. Tiekėjas įsipareigoja atlyginti nuostolius Pirkėjui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl intelektinės nuosavybės teisių, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl patento, prekių ženklo, pramoninio dizaino savininko (naudotojo) teisės (registruojamos arba ne), teisės, kylančios iš paraiškų bet kurioms minėtoms teisėms įregistruoti, autoriaus teisės, duomenų bazių gamintojų (sui generis) teisės, firmų, įmonių, organizacijų, verslo pavadinimų ar vardų savininkų ir kitos panašios teisės ar įsipareigojimai, nepriklausomai nuo to, ar jie registruoti Lietuvos Respublikoje, ar kitose šalyse, ar neregistruotini, kaip numatyta Sutartyje, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Pirkėjo kaltės.

15.3. Tiekėjas neturi teisės be išankstinio rašytinio Pirkėjo sutikimo naudoti Pirkėjo simbolių, pavadinimo ir ženklo reklamoje, rinkodaroje, taip pat naudotis Pirkėjo sukurtais intelektualiniais veiklos rezultatais. Pažeidus reikalavimą, Tiekėjui taikoma 1 (vieno) procento bauda nuo Sutarties kainos be PVM.

16. PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

16.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

16.1.1. yra teisėtai priimti ir galioja visi būtini sprendimai, gauti leidimai bei sutikimai, taip pat teisėtai atlikti ir galioja kiti teisiniai veiksmai, reikalingi Sutarties sudarymui, galiojimui ir vykdymui;

16.1.2. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia jai taikomų įstatymų bei kitų teisės aktų, teismo ar arbitražo teismo sprendimų, administracinių aktų, sutarčių ar kitų prievolių pagal taikomą privatinę teisę, viešąją teisę, Europos Sąjungos teisę arba tarptautinę teisę;

16.1.3. Šalies atstovas turi visus reikiamus įgaliojimus sudaryti ir įvykdyti Sutartį; Šalies atstovas, sudarydamas ir pasirašydamas Sutartį, nepažeidžia Šalies įstatų, nuostatų ir kitų vidaus dokumentų, Šalies valdymo ir kitų organų ir (ar) kreditorių teisių ir teisėtų interesų, sudarydamas Sutartį jis Šalies ir Šalies organų narių, kreditorių atžvilgiu veikia sąžiningai ir protingai;

16.1.4. Šalis įvertino visas aplinkybes, turinčias esminės reikšmės Sutarties sudarymui ir jos vykdymui; nė viena iš Sutartyje nurodytų sąlygų ir aplinkybių neturi neigiamos įtakos Šalies valiai sudaryti Sutartį tokiomis sąlygomis, kurios nurodytos Sutartyje, ir vykdyti iš Sutarties kylančius įsipareigojimus;

16.1.5. Sutartis sudaroma vadovaujantis sąžiningumo, protingumo, teisingumo ir Šalių lygiateisiškumo principais, nenaudojant apgaulės ar spaudimo. Šalys atskleidė viena kitai visą joms žinomą informaciją, turinčią esminės reikšmės Sutarties sudarymui ir jos vykdymui;

16.1.6. visi Šalies pareiškimai ir garantijos yra išsamūs ir nepalieka nutylėtų jokių aplinkybių, kurios darytų šiuos pareiškimus ar garantijas neteisingais.

16.2. Tiekėjas papildomai pareiškia ir garantuoja Pirkėjui, kad Tiekėjas, subtiekejai, jungtinės veiklos partneriai ir specialistai turi galiojančius ir teisėtus visus įstatymuose bei kituose teisės aktuose numatytus leidimus, licencijas, atestatus, teisės pripažinimo dokumentus, reikalingus vykdant Sutartį.

16.3. Tiekėjas pareiškia, kad parduodamų Prekių disponavimo, valdymo ir naudojimosi teisės nėra apribotos ir jokie tretieji asmenys neturi pretenzijų į Sutartimi perduodamas Prekes (įkeitimai, areštai ar pan.).

17. BENDRIEJI ATSAKOMYBĖS KLAUSIMAI

17.1. Netesybų už vėlavimą ar pareigų pagal Sutartį pažeidimą sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Sutartyje numatytų jos pareigų vykdymo.

17.2. Netesybų sumokėjimas ir (ar) Sutarties įvykdymo užtikrinimo gavimas nepanaikina Šalies teisės reikalauti, kad kita Šalis kompensuotų jos patirtus nuostolius. Šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos minimaliais, neįrodinėtinais Šalių nuostoliais. Kiekviena iš Šalių turi teisę gauti iš kitos Šalies nuostolių, atsiradusių dėl kitos Šalies netinkamo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ar nevykdymo, neviršijant Pradinės sutarties vertės be PVM, jei teisės aktai nenumato, kad privalo būti kompensuota didesnė suma. Šiame punkte numatytas atsakomybės ribojimas netaikomas, jei žala atsirado dėl konfidencialumo įsipareigojimų, asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų ar intelektualinės nuosavybės teisių pažeidimo.

17.3. Tuo atveju, jei paaiškėja, kad kuris nors iš šioje Sutartyje pateiktų pareiškimų ar garantijų buvo iš esmės neteisingas, melagingas ar klaidinantis, Šalis pažeidėją nukentėjusiai Šaliai privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos nukentėjusioji Šalis patyrė dėl tokio neteisingo, melagingo ar klaidinančio pareiškimo ar garantijos.

17.4. Šioje Sutartyje numatytos teisių gynbos priemonės neapriboja Šalių teisės pasinaudoti kitomis teisėtomis teisių gynbos priemonėmis.

17.5. Atsakomybės apribojimai pagal Sutartį netaikomi, kai žala padaroma tyčia arba dėl didelio neatsargumo, padaroma neturtinė žala, sužalojama sveikata ar atimama gyvybė, taip pat kai padaroma žala (nuostoliai) tretiesiems asmenims, įskaitant atvejus, jeigu vienos Šalies padarytą žalą tretiesiems asmenims atlygina kita Šalis.

17.6. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalys neatleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties pažeidimą. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalys nepraranda teisės reikalauti atlyginti dėl Sutarties nevykdymo patirtus nuostolius bei sumokėti netesybas.

18. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

18.1. Atsakomybė pagal Sutartį netaikoma, taip pat Šalys gali būti visiškai ar iš dalies atleistos nuo civilinės atsakomybės šiais pagrindais:

18.1.1. dėl nenugalimos jėgos (force majeure) – taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų taisyklių nuostatos;

18.1.2. dėl Europos Sąjungos valstybių veiksmų – kai prievolę pagal Sutartį įvykdyti neįmanoma dėl privalomų ir nenumatytų Europos Sąjungos valstybės institucijų veiksmų (aktų), kurių Šalys neturėjo teisės ginčyti ir šie veiksmai negalėjo būti iš anksto numatyti.

18.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Šalis taip pat turi pateikti kitai Šaliai atitinkamą pranešimą, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

18.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

18.4. Jeigu nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės tęsiasi ilgiau negu 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo apie jas gavimo dienos, bet kuri Šalis gali nutraukti Sutartį apie tai pranešusi kitai šaliai prieš 5 (penkias) darbo dienas. Nenugalima jėga nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles, arba skolininkas pažeidžia savo prievoles kontrahentams.

19. SUTARTIES NUOSTATŲ NEGALIOJIMAS

19.1. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojanti, Šalys privalo kuo skubiau sudaryti Susitarimą, ir juo pakeisti negaliojančią nuostatą kita nuostata, kuri, kiek tai yra įmanoma, turėtų tokį patį ekonominį ir teisinį efektą, kokio buvo siekta susitariant dėl negaliojančios Sutarties nuostatos. Tokia negaliojanti nuostata nedaro negaliojančiomis kitų Sutarties nuostatų, jeigu tai nepažeidžia įstatymų bei kitų teisės aktų ir galima daryti prielaidą, kad Sutartis būtų buvusi teisėtai sudaryta ir neįtraukus nuostatos, kuri yra negaliojanti.

19.2. Jeigu Specialiosiose sąlygose numatytas Bendrųjų sąlygų nuostatos pakeitimas yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojantis, negali būti taikoma tos Bendrųjų sąlygų nuostatos redakcija, buvusi iki pakeitimo. Tokiu atveju Šalys privalo veikti pagal Bendrųjų sąlygų 19.1 punktą.

20. SUTARTIES PAKEITIMAI

20.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurių keitimas numatytas Sutartyje ir (ar) galimas vadovaujantis VPI nuostatomis.

20.2. Sutarties pakeitimai įforminami Šalims sudarant Susitarimą.

20.3. Šalis, inicijuojanti Susitarimą, privalo pateikti kitai Šaliai pranešimą dėl Sutarties pakeitimo bei pagrindimą dėl to, jog yra faktinis ir teisinis pagrindas sudaryti Susitarimą. Kita Šalis per 5 (penkias) darbo dienas (arba per kitą Šalių raštu sutartą terminą) privalo išanalizuoti ir įvertinti gautą informaciją, pateikti savo pastabas ir pasiūlymus, pagrįstus Sutarties arba imperatyviomis įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatomis.

20.4. Susitarimai įsigalioja nuo jų sudarymo, jei Susitarime nenurodyta kitaip. Susitarimą Pirkėjas privalo paviesti VPI 33 ir 86 straipsniuose nustatyta tvarka.

20.5. Specialiosiose sąlygose nurodytų duomenų apie kontaktinius asmenis bei rekvizitų pasikeitimas nelaikomas Sutarties pakeitimu (išskyrus Tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio, subtiekejo ar specialisto pakeitimą kitu asmeniu) ir Šalis turi pakeisti tuos duomenis vienašališkai, informuodama apie tai kitą Šalį. Bet kuriuo atveju Sutarties pakeitimu

negali būti iš esmės keičiama Sutartis.

21. SUTARTIES SUSTABDYMAS

21.1. Nesant Tiekėjo kaltės ir esant aplinkybėms, kurių Tiekėjas negalėjo numatyti, dėl kurių Tiekėjas negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir (arba) esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms, Sutarties šalys turi teisę inicijuoti Prekių (jų dalies) tiekimo sustabdymą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo.

21.2. Prekių (jų dalies) tiekimas gali būti stabdomas esant bent vienai iš šių aplinkybių:

21.2.1. esant Bendrųjų sąlygų 18 skyriuje numatytoms nenugalimos jėgos aplinkybėms, sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminai stabdomi nuo kliūties atsiradimo momento arba jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento ir atnaujinami, kai minėtos aplinkybės nebetrūkdo vykdyti Sutarties;

21.2.2. Pirkėjas Sutartyje nurodyta tvarka negali priimti Prekių (pavyzdžiui, nebaigta įrengti patalpa, kurioje turi būti įmontuojamos Prekės), o Tiekėjas dėl to negali vykdyti Sutarties;

21.2.3. dėl nenumatytų prekių, paslaugų ir (ar) darbų, susijusių su perkamu objektu, kurių poreikis paaiškėjo tik vykdant Sutartį;

21.2.4. ne dėl Pirkėjo kaltės vėluoja kitos Pirkėjo pirkimo sutarties, turinčios tiesioginės įtakos šiai Sutarčiai, vykdymas;

21.2.5. esant įrodymais pagrįstoms kliūtims ar trukdymams, sukeltiems Tiekėjui kitų trečiųjų asmenų ne dėl Tiekėjo ne laiku ar netinkamai pagal Sutarties sąlygas ir tvarką įvykdytų sutartinių įsipareigojimų;

21.2.6. pasikeitus galiojančiam teisės aktui ar įsigaliojus naujam teisės aktui, kuris turi įtakos šios Sutarties vykdymui;

21.2.7. sutartinių įsipareigojimų stabdymo būtinybė atsirado dėl sustabdyto / persikirstyto / negauto ir panašiai Pirkėjo Prekių pirkimui skirto finansavimo arba finansavimo trūkumo;

21.2.8. dėl teisminių (arbitražinių) ginčų su Pirkėju ar trečiaisiais asmenimis, kurių dalykas yra tiesiogiai susijęs su Sutarties vykdymu.

21.3. Jei Prekių (jų dalies) tiekimo stabdymas atliekamas dėl Bendrųjų sąlygų 21.2 punkte nurodytų aplinkybių ir tęsiasi ne ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, toks stabdymas laikomas Sutarties keitimu joje numatytomis sąlygomis.

21.4. Jei Prekių (jų dalies) stabdymas vykdomas dėl kitų aplinkybių, nenurodytų Bendrųjų sąlygų 21.2 punkte ar (ir) Bendrųjų sąlygų 21.2 punkte nurodytos aplinkybės tęsiasi ilgiau nei 3 (tris) mėnesius ir (ar) nesilaikant šiame skyriuje nustatytos tvarkos, tai laikoma Sutarties keitimu, kuris turi būti atliekamas, vadovaujantis VPI nuostatomis.

21.5. Sutartinių įsipareigojimų vykdymas gali būti stabdomas tik Sutarties galiojimo laikotarpiu tokia tvarka:

21.5.1. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Tiekėjas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Tiekėjas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Pirkėją. Tiekėjo rašytiniame prašyme turi būti nurodyta stabdymo aplinkybė (Bendrųjų sąlygų 21.2 punktas) ir aplinkybės atsiradimą bei galimą terminą pagrindžiantys argumentai, objektyvūs faktai ir įrodymai. Pirkėjas, įvertinęs prašymą, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoja Tiekėją apie priimtą sprendimą dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymo. Tiekėjui nepateikus konkrečių argumentų, faktų, pagrįstų įrodymais, Pirkėjas turi teisę raštu atsisakyti patvirtinti stabdymą.

21.5.2. Pirkėjui raštu informavus Tiekėją ir pateikus jam argumentuotą paaiškinimą, dėl kokių aplinkybių ir kuriam terminui yra būtina stabdyti sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminą, Tiekėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoja Pirkėją ir patvirtina, kad sutinka su stabdymu. Tiekėjas turi teisę prieštarauti sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymui tik tuo atveju, jei Tiekėjas savo sąskaita ir jėgomis gali pašalinti atsiradusias aplinkybes, dėl kurių kilo būtinybė stabdyti sutartinių įsipareigojimų vykdymą.

21.5.3. Tiekėjas, gavęs Pirkėjo raštišką pranešimą apie stabdymą, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po patvirtinimo išsiuntimo Pirkėjui dienos, sustabdyti sutartinių įsipareigojimų vykdymą. Jei Sutartis sustabdyta, Šalys negali vykdyti jokių jiems pagal Sutartį priskirtų įsipareigojimų.

21.6. Šalys sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymą įformina rašytiniu susitarimu, nurodant priežastis ir sustabdymo terminą, bei pridėdant dokumentus, patvirtinančius sustabdymo pagrindą, ir patvirtina Šalių įgaliotų atstovų parašais. Tokie susitarimai yra neatskiriama Sutarties dalis.

21.7. Sutartinių įsipareigojimų vykdymas stabdomas ne ilgesniam kaip konkrečios, pagrįstos aplinkybės egzistavimo laikotarpiui.

21.8. Šalys susitaria, kad sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymo terminas į Sutarties vykdymo terminą nėra įskaičiuojamas, jo metu sutartiniai įsipareigojimai nevykdomi ir už šį periodą Pirkėjas Tiekėjui nemoka jokių mokėjimų, baudų ar prastovų.

21.9. Jeigu Sutartyje numatytų prievolių įvykdymo terminai buvo sustabdyti Sutartyje nustatytais pagrindais, jie atnaujinami pasibaigus sustabdymą lėmusioms aplinkybėms arba Šalių susitarime nurodytam terminui, priklausomai nuo to, kuris įvyksta anksčiau.

21.10. Atnaujinus Sutarties vykdymą, neįvykdytų prievolių (jų dalies) įvykdymo terminai ir Sutarties galiojimas nukeliami tokiam terminui, kiek buvo likę laiko jų įvykdymui (Sutarties galiojimui) jų sustabdymo metu.

21.11. Jei sutartinių įsipareigojimų vykdymas buvo sustabdytas ilgesniam nei 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui, praėjus šiam terminui, viena Šalis gali rašytiniu pranešimu kitos Šalies pareikalauti atnaujinti Sutarties vykdymą. Šaliai be pagrįstų aplinkybių neatnaujinus Sutarties vykdymo per 10 (dešimt) dienų nuo atitinkamo kreipimosi, kita Šalis gali nutraukti Sutartį, apie tai įspėjusi kitą Šalį prieš 10 (dešimt) dienų.

22. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

Sutartis gali būti nutraukiama VPĮ 90 straipsnyje ir Sutartyje numatytais atvejais, įskaitant galimybę nutraukti Sutartį Šalių susitarimu.

22.1. Pretenzijos dėl Sutarties pažeidimų

22.1.1. Jeigu Šalis pažeidžia Sutartį arba įstatymus bei kitus teisės aktus, kita Šalis turi teisę pareikšti jai rašytinę pretenziją, nurodyti, kokią Sutarties ar įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatą ir koku būdu priešinga Šalis pažeidė bei nustatyti protingą terminą ištaisyti pažeidimą.

22.1.2. Pretenziją gavusi Šalis privalo nedelsdama, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas, atsakyti į pretenziją ir nurodyti, kokių priemonių imsis siekdama ištaisyti pažeidimą per pretenzijoje nustatytą terminą arba motyvuotai pasiūlyti kitą pagrįstą terminą. Tiekėjo teisė siūlyti kitą terminą nelaikoma Pirkėjo pareiga tą terminą priimti. Pretenziją gavusios Šalies pasiūlytasis terminas pakeičia terminą, nurodytą pretenzijoje, tik jeigu kita Šalis jį patvirtina.

22.2. Sutarties nutraukimas Pirkėjo iniciatyva

22.2.1. Pirkėjas vienašališkai nutraukia Sutartį, įspėjęs Tiekėją raštu prieš ne trumpesnę nei 5 (penkių) dienų terminą, jeigu Tiekėjas padaro esminį Sutarties pažeidimą, nurodytą Specialiosiose sąlygose. Pirkėjas taip pat turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu Tiekėjas padaro Sutarties pažeidimą, kuris atitinka esminio Sutarties pažeidimo požymius, nurodytus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, ir, gavęs Pirkėjo pretenziją, per pretenzijoje nurodytą terminą neištaiso pažeidimo.

22.2.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ar jos dalį raštu įspėjęs Tiekėją prieš ne trumpesnę nei 10 (dešimties) dienų terminą, jeigu:

22.2.2.1. Tiekėjui yra iškelta bankroto byla, pradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka, jis tampa nemokus arba yra nemokumo tikimybė, sustabdo ūkinę veiklą ar susidaro įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka analogiška situacija;

22.2.2.2. Tiekėjo padėtis pasikeičia ir jis atitinka pirkimo dokumentuose nustatytą pašalinimo pagrindą, kuris taikomas ir Sutarties galiojimo metu;

22.2.2.3. pasikeičia teisės aktai, susiję su Sutarties objektu, Sutarties vykdymu, ar su Pirkėjo vykdoma veikla, kuriai buvo sudaryta Sutartis, ir dėl tokių pakeitimų Pirkėjas nusprendžia nutraukti Sutartį;

22.2.2.4. Pirkėjas nusprendžia nebevykdyti veiklos, kurios vykdymui Sutartimi įsigyjamos Prekės ir Sutarties poreikis išnyksta;

22.2.2.5. Pirkėjo valdymo organas priima sprendimą, dėl kurio Sutarties poreikis išnyksta;

22.2.2.6. pasikeičia (pablogėja) Pirkėjo finansinė padėtis ar Pirkėjas negauna / netenka finansavimo ir dėl šios priežasties nusprendžia nutraukti Sutartį;

- 22.2.2.7. keičiasi Pirkėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui arba Sutarties poreikiui;
- 22.2.2.8. nebelieka perkamų Prekių poreikio;
- 22.2.2.9. Pirkėjas iš pirkimų priežiūrą atliekančių institucijų gauna nurodymą / rekomendaciją nutraukti Sutartį;
- 22.2.2.10. Tiekėjas vėluoja pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimą ilgiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų nuo paskutinio Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos arba atsisako jį pateikti;
- 22.2.2.11. Tiekėjas atsisako pašalinti arba nepašalina Prekių trūkumų per Pirkėjo nustatytus protingus terminus;
- 22.2.2.12. Tiekėjas pažeidžia Sutartį arba įstatymus bei kitus teisės aktus ir per Pirkėjo rašytinėje pretenzijoje nurodytą terminą neištaiso pažeidimo.
- 22.2.3. Sutartis laikoma niekine ir negaliojančia, jei nustatoma, kad Sutarties vykdymas prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms privalomoms tarptautinėms sankcijoms, kaip tai apibrėžta Sankcijų įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose (bent vienai iš taikomų sankcijų). Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minėtu įstatymu.
- 22.2.4. Pirkėjas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas, vienašališkai nutraukia Sutartį arba sustabdo jos vykdymą privalomų tarptautinių sankcijų, kaip tai apibrėžta Sankcijų įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įgyvendinimo laikotarpiui, apie tai įspėjęs Tiekėją raštu, jei Sutartis įsigaliojo iki šių tarptautinių sankcijų Lietuvos Respublikoje įgyvendinimo nustatymo. Draudžiama prisiimti naujas prievoles pagal Sutartį, kurių vykdymas prieštarautų Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms.
- 22.2.5. Jei Sutartis nutraukiama Tiekėjui iš esmės pažeidus Sutartį ar Tiekėjui nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka, ir jeigu Specialiosiose sąlygose nėra numatyta, kad tinkamas Sutarties įvykdymas yra užtikrinamas Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Tiekėjas išipareigoja sumokėti Pirkėjui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą ir atlyginti nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu. Jeigu Specialiosiose sąlygose yra numatyta, kad tinkamas Sutarties įvykdymas yra užtikrinamas Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Tiekėjas išipareigoja Pirkėjui sumokėti likusią dalį Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudos ir atlyginti nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu, kiek jų nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas. Pirkėjui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, baudos suma įskaitoma į nuostolių atlyginimą.
- 22.2.6. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir kitais Specialiosiose sąlygose (jei taikoma) ir įstatymuose bei kituose teisės aktuose įtvirtintais atvejais.
- 22.2.7. Sutartis laikoma nutraukta kitą dieną po to, kai pasibaigia įspėjimo apie Sutarties nutraukimą terminas.
- 22.2.8. Tais atvejais, kai Tiekėjas pašalina pažeidimą ar išnyksta aplinkybės, dėl kurių buvo inicijuota Sutarties nutraukimo procedūra, Sutartis negali būti nutraukiama ir įspėjimas apie Sutarties nutraukimą netenka galios, jei Tiekėjas informuoja Pirkėją apie pašalintą pažeidimą ar išnykusias aplinkybes, dėl kurių buvo inicijuota Sutarties nutraukimo procedūra.

22.3. Sutarties nutraukimas Tiekėjo iniciatyva

- 22.3.1. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Pirkėją raštu prieš ne trumpesnę nei 30 (trisdešimties) dienų terminą, jeigu Pirkėjas pažeidžia atsiskaitymo su Tiekėju terminus (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas naudoja savo teisę sulaikyti mokėjimus), ir Pirkėjo skola Tiekėjui viršija 20 (dvidešimt) proc. Pradinės sutarties vertės be PVM ir Pirkėjas, gavęs Tiekėjo pretenziją, per 30 (trisdešimt) dienų nesumoka Tiekėjui mokėtinų sumų.
- 22.3.2. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Pirkėją raštu prieš ne trumpesnę nei 10 (dešimties) dienų terminą, jeigu:
- 22.3.2.1. Pirkėjui yra iškelta bankroto byla, pradėtas procesas dėl bankroto ne teismo tvarka, jis tampa nemokus arba yra nemokumo tikimybė, Pirkėjas sustabdo veiklą, arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
- 22.3.2.2. Pirkėjas pažeidžia Sutartį arba įstatymus bei kitus teisės aktus ir per Tiekėjo rašytinėje pretenzijoje nurodytą terminą neištaiso pažeidimo, išskyrus Bendrųjų sąlygų 22.3.1 punkte nustatytą atvejį.
- 22.3.3. Jeigu Bendrųjų sąlygų 22.3.1 punkte nurodytos aplinkybės yra susijusios tik su atskira dalimi arba atskiru Susitarimu, Tiekėjas turi teisę nutraukti Sutartį tik tos dalies atžvilgiu arba nutraukti tik tokį Susitarimą.

22.3.4. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir kitais įstatymuose bei kituose teisės aktuose įtvirtintais atvejais.

22.3.5. Jei Sutartis nutraukiama Pirkėjui iš esmės pažeidus Sutartį ar Pirkėjui nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Tiekėjui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą ir atlyginti nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

22.3.6. Sutartis laikoma nutraukta kitą dieną po to, kai pasibaigia įspėjimo apie Sutarties nutraukimą terminas.

22.3.7. Tais atvejais, kai per įspėjimo apie Sutarties nutraukimą terminą Pirkėjas pašalina pažeidimą arba išnyksta aplinkybės, dėl kurių buvo inicijuota Sutarties nutraukimo procedūra, Sutartis negali būti nutraukiama ir įspėjimas apie Sutarties nutraukimą netenka galios, jei Pirkėjas informuoja apie pašalintą pažeidimą arba išnykusias aplinkybes, dėl kurių buvo inicijuota Sutarties nutraukimo procedūra, Tiekėją.

22.4. Šalių teisės ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju

22.4.1. Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų Sutarties sąlygų, kurios pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo, galiojimui.

22.4.2. Nutraukus Sutartį, Šalys privalo:

22.4.2.1. įsitikinti, jog iki Sutarties nutraukimo dienos pristatytos Prekės ir kiti atlikti veiksmai atitinka Sutarties reikalavimus ir Šalys dėl to viena kitai nebereikš pretenzijų;

22.4.2.2. atsiskaityti už iki Sutarties nutraukimo pristatytas Prekes, atitinkančias Sutarties reikalavimus;

22.4.2.3. per 10 (dešimt) dienų nuo pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo dienos ar Susitarimo dėl Sutarties nutraukimo sudarymo dienos perduoti viena kitai visus dokumentus, kuriuos buvo būtina perduoti pagal Sutarties nuostatas.

23. PREKIŲ MODELIO AR GAMINTOJO KEITIMAS

23.1. Tiekėjas turi teisę keisti Prekių modelį ar gamintoją, jei yra visos toliau nurodytos sąlygos:

23.1.1. jei Tiekėjo pasiūlyme nurodytos Prekės nebegaminamos ar iš esmės sutriko jų tiekimas ir gautas gamintojo patvirtinimas ir (ar) Prekės, jų gamintojas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui ir (ar) Prekių tiekimas prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms privalomoms tarptautinėms sankcijoms, kaip tai apibrėžta Sankcijų įstatyme ir (ar) Prekės, jų sudedamosios dalys ar (ir) gamintojas neatitinka VPĮ 45 straipsnio 2¹ dalies nuostatų;

23.1.2. jei keičiamos Prekės visiškai atitinka visus pirkimo dokumentų reikalavimus, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės nei Tiekėjo pasiūlyme nurodytos Prekės ir Tiekėjas pateikia tai patvirtinančius dokumentus. Jeigu pirkimo procedūrų metu Tiekėjas buvo pateikęs Prekių pavyzdžius, pristatomos Prekės turi būti ne prastesnės kokybės nei pateikti pavyzdžiai;

23.1.3. jei Tiekėjas, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų iki numatomo Prekių keitimo, pateikė Pirkėjui rašytinį prašymą su keitimu pagrindžiančiais dokumentais bei gavo Pirkėjo rašytinį sutikimą. Pirkėjas turi teisę nesutikti su Prekės keitimu ir turi teisę nutraukti Sutartį, jei Tiekėjas nepateikė įrodymų ar jų pateikimas nepagrindžia keičiamos Prekės atitikimo pirkimo dokumentams ir lygiavertiškumo ar geresnės kokybės nei šiuo metu tiekiamos Prekės;

23.1.4. Šalys sudarė rašytinį susitarimą prie Sutarties dėl Prekių keitimo.

23.2. Šiame Bendrųjų sąlygų skyriuje nurodytu atveju Prekės turi būti pristatytos už ne didesnę nei pasiūlyme nurodytą kainą.

24. BENDRAVIMO TVARKA IR KALBA

24.1. Sutartis sudaroma lietuvių kalba. Jeigu Sutartis ar kuris nors ją sudarantis dokumentas sudaromas kita kalba arba išverčiamas į kitą kalbą, visais atvejais autentišku laikomas tik lietuvių kalba parengtas Sutarties tekstas (jei yra neatitikimų, pirmenybė teikiama lietuvių kalba parengtam tekstui).

24.2. Jeigu Šalis praneša kitai Šaliai apie savo naujus kontaktinius duomenis, tai po to, kai kita Šalis gauna tokį pranešimą, ji visus remiantis Sutartimi siunčiamus pranešimus ir informaciją turi siųsti pagal naujuosius kontaktinius duomenis. Jei Šalis nepraneša apie kontaktinių duomenų pasikeitimą arba kol kita Šalis negauna tokio pranešimo,

pranešimo išsiuntimas pagal paskutinius Šaliai žinomus kontaktinius duomenis laikomas tinkamu.

24.3. Jeigu pranešimas yra įteikiamas asmeniškai arba siunčiamas paštu ar per kurjerį, jis turi būti įteikiamas pasirašytinai ir laikomas gautu gavimo patvirtinime nurodytą dieną.

24.4. Jeigu pranešimas siunčiamas el. paštu, laikoma, kad Šalis jį gavo kitą darbo dieną.

24.5. Jeigu pranešimas siunčiamas keliais skirtingais būdais, laikoma, kad gavėjas jį gavo tada, kai jis gavo pirmesnįjį pranešimą.

25. PRETENZIJOS IR GINČŲ SPRENDIMAS

25.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties arba susiję su Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, visų pirma privalo būti sprendžiami derybomis tarp Šalių vadovų arba jų įgaliotų asmenų.

25.2. Jeigu Šalys neišsprendžia ginčo derybų būdu tuomet toks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties arba susijęs su ja ar jos pažeidimu, nutraukimu arba negaliojimu, yra galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka.

25.3. Kilę ginčai nesudaro pagrindo Šalims atsisakyti vykdyti savo prievoles pagal Sutartį.

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Sutarties pavadinimas	Prekių pirkimo-pardavimo sutartis		
Sutarties data		Sutarties numeris	

1. SUTARTIES ŠALYS		
1.1. Pirkėjas	1.1.1. Pavadinimas	Lietuvos nacionalinis dailės muziejus
	1.1.2. Juridinio asmens kodas	190756087
	1.1.3. Adresas	Didžioji g. 4, Vilnius, LT-01128
	1.1.4. PVM mokėtojo kodas	LT907560811
	1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita	LT78 7044 0600 0790 8074
	1.1.6. Bankas, banko kodas	AB SEB bankas, banko kodas 70440
	1.1.7. Telefonas	+370 5 262 8030
	1.1.8. El. paštas	muzejus@lndm.lt
	1.1.9. Šalies atstovas	Generalinis direktorius Arūnas Gelūnas
	1.1.10. Atstovavimo pagrindas	Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus nuostatai
1.2. Tiekėjas	1.2.1. Pavadinimas	UAB Fotoprekyba
	1.2.2. Juridinio asmens kodas	300071858
	1.2.3. Adresas	Švitrigailos g. 11B, Vilnius, LT-03228
	1.2.4. PVM mokėtojo kodas	LT100001354017
	1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita	LT11 7044 0600 0458 4411
	1.2.6. Bankas, banko kodas	AB SEB bankas, banko kodas 70440
	1.2.7. Telefonas	+
	1.2.8. El. paštas	sales@fotofoto.lt
	1.2.9. Šalies atstovas	Direktorius Audrius Mačiulis
	1.2.10. Atstovavimo pagrindas	Įstatai

2. ATSAKINGI ASMENYS	
2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Prekių priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą „E. sąskaita“ priėmimą	LNDM filialo LM ISC LIMIS direktorius Donatas Snarskis, tel. +370 659, el. paštas: donatas.s@limis.lt, adresas Didžioji g. 4, Vilnius.
2.2. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą	UAB Fotoprekyba direktorius Audrius Mačiulis, tel. +, el. paštas: sales@fotofoto.lt, adresas Švitrigailos g. 11B, Vilnius.
3. SUTARTIES DALYKAS	
3.1. Sutarties dalykas	Tiekėjas įsipareigoja pristatyti, sumontuoti/įrengti (jeigu tai aprašyta Techninėje specifikacijoje) bei perduoti Pirkėjui nuosavybės teisę įrangą, nurodytą Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“ (toliau – Prekės, Įranga), o Pirkėjas įsipareigoja priimti kokybiškas ir tvarkingas Prekes ir sumokėti už jas Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka. Išsamus Prekių aprašymas ir kiti reikalavimai tiekiamoms Prekėms nustatyti Sutarties priede Nr. 1 „Muziejinių vertybių skaitmeninimo ir kompiuterinės įrangos įsigijimo viešojo pirkimo 1 pirkimo dalies „Fotografavimo įranga“ techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) ir Sutarties priede Nr. 2 „Tiekėjo pasiūlymas“.
3.2. Pirkimo numeris	Pirkimo Nr. CVP IS – 719137

3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą	Projektas „eKultūros platforma (vieningas suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros ir audiovizualinio turinio, elektroninių paslaugų ir sklaidos portalas)“ Nr. 06-003-p-0001 sutartis, Nr. TR-23-203.
4. PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAI IR PREKIŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO TVARKA	
4.1. Prekių pristatymo terminas, kai Prekės pristatomos vienu kartu	Įrangą (visą Prekių kiekį) Tiekėjas įsipareigoja pristatyti Tiekėjo transportu ir lėšomis bei sumontuoti/įrengti (jeigu reikalinga) adresu Didžioji g. 4, Vilnius, ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
4.2. Prekių (ar jų dalies) pristatymo termino pratęsimas	Netaikoma
4.3. Užsakymų teikimo tvarka	Netaikoma
4.4. Dėl Prekių pristatymo dalimis vertės / apimtys	Netaikoma
4.5. Kartu su Prekėmis pateikiami dokumentai	Kartu su Prekėmis pateikiami šie dokumentai: Prekių perdavimo-priėmimo aktas, kiti reikalingi dokumentai). Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų, laikoma, kad Prekės neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų. Pirkėjas sudaro galimybę atlikti tarpinius aktavimus, t.y. Pirkėjas gali priimti Prekes dalimis, atskirais Prekių objektais (vienetais), tačiau apmokėjimas už jas Tiekėjui bus vykdomas pristačius bei sumontavus/įrengus (jeigu reikalinga) visas Prekes ir Šalis pasirašius Prekių perdavimo-priėmimo aktą.
5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA	
5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas	Fiksuotos kainos kainodara
5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina, kai taikoma <u>fiksuotos kainos</u> kainodara	Pradinės Sutarties vertė yra 55450,39 Eur (penkiasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt eurų, 39 ct.) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). PVM sudaro 11644,61 Eur (vienuolika tūkstančių šeši šimtai keturiasdešimt keturi eurai, 61 ct.). Sutarties kaina yra 67095,00 Eur (šešiasdešimt septyni tūkstančiai devyniasdešimt penki eurai, 00 ct.) su PVM. Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą Prekių kiekį ir (ar) apimtį.
5.3. Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas taikant <u>peržiūros</u> taisykles	Sutarties kaina bus perskaičiuojama dėl PVM tarifo pasikeitimo.
5.3.1. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo	Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Tiekėjo tiekiamų Prekių Sutartyje nurodytai kainai/įkainiams, Sutarties kaina / įkainiai perskaičiuojami nekeičiant Prekių kainos / įkainio be PVM. Perskaičiavimas įforminamas Susitarimu ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo PVM mokėjimą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimo, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Perskaičiuota Sutarties kaina / Prekių įkainiai įforminami Susitarimu ir turi būti taikomi nuo naujo PVM įvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada pasirašytas Susitarimas).
5.3.2. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kitų	Netaikoma.

mokesčių, lemiančių Prekių kainos pokytį, pasikeitimo	
5.3.3. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio	Netaikoma
5.3.4. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio pagal Prekių grupių kainų pokyčius	Netaikoma.
5.4. Sutarties kainos / įkainių apskaičiavimas taikant <u>kiekio (apimties) keitimo taisykles</u>	Netaikoma.
5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka	Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt)* dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. Apmokėjimo sąlygos: įvykdžius visus sutartinius įsipareigojimus, sumokama visa Sutarties kaina. *Sutartį numatoma finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles (toliau – Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės), patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316.
5.6. Avansas	Netaikoma.
5.7. Avanso užtikrinimas	Netaikoma.
6. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	
6.1. Garantinis terminas	Prekėms nustatomas Tiekėjo pasiūlytas arba Prekių gamintojo taikomas Garantinis terminas, tačiau bet koku atveju ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai . Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto ar Sąskaitos (kai Prekių perdavimo–priėmimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos.
6.2. Garantinė priežiūra	Tiekėjas privalo pašalinti trūkumus ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų. Prekių trūkumų nustatymo bei šalinimo tvarka nustatyta Bendrųjų sąlygų 7 skyriuje.
7. SUTARTIES VYKDYMO PASITELKIAMO SUBTIEKĖJAI	
Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekJai ir (ar) specialistai	Sutarties vykdymui subtiekJai ir (ar) specialistai nepasitelkiami.
8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS	
8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas	Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas: netesybomis (delspinigiais, bauda).
8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas	Netaikoma.
9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ	
9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą	Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo perduotas kokybiškas Prekes per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną.
9.2. Tiekėjui taikomos	9.2.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja vykdyti užsakymą, tiekti Prekes ar ištaisyti jų

netesybos	trūkumus arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neperduotų Prekių ar Prekių, turinčių trūkumų, kainos be PVM. 9.2.2. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 10 (dešimt) dienų nuo Pirkėjo pareikalavimo.
9.3. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo	Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties Specialiosiose sąlygose, mokama 5 (penkių) procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte.
9.4. Tiekėjui taikoma bauda dėl esamų subtiekiejų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekiejų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekiejų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos	Taikoma 1 (vieno) procento dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte.
9.5. Tiekėjui taikomos baudos dėl aplinkosauginių ir (arba) socialinių kriterijų nesilaikymo	Taikoma 1 (vieno) procento dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte.
9.6. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo	Taikoma 1 (vieno) procento dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte.
9.7. Tiekėjui taikomos netesybos dėl pirkimo dokumentuose nustatytų kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu	Netaikoma.
9.8. Tiekėjui taikomos netesybos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo	Netaikoma.
9.9. Kitos netesybos	Netaikoma.
10. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS	
10.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas	Ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos (antrosios Šalies pasirašymo dieną). Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo (kol bus išnaudota Pradinės Sutarties vertė), bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip 4 (keturi) mėnesiai.
10.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas	Netaikoma.
11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS	
11.1. Sutarties nutraukimo pagrindai	Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka.
11.2. Esminiai Sutarties pažeidimai	11.2.1. jeigu Tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą / įkainius; 11.2.2. jeigu Tiekėjas vėluoja pristatyti Prekes daugiau nei 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Sutartyje nustatyto Prekių pristatymo termino;

	11.2.3. Tiekėjas daugiau kaip 2 (du) kartus pristato Prekes, kurios neatitinka Sutartyje ir (ar) Įstatymuose nustatytų reikalavimų, įskaitant aplinkosauginių kriterijų reikalavimų, Prekėms.
12. APLINKOSAUGINIAI IR SOCIALINIAI KRITERIJAI (taikoma, jeigu aplinkosauginiai ir (arba) socialiniai kriterijai nustatomi kaip Sutarties vykdymo sąlygos)	
12.1. Aplinkosauginių kriterijų nustatymo teisinis pagrindas	I pirkimo dalis: Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4. papunkčiu.
12.2. Su Prekių pakuotėmis susiję aplinkosauginiai kriterijai	Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas pateikdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte patikrina Tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šiame punkte nustatytų reikalavimų laikymosi. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatytų reikalavimų nesilaiko, už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas turi teisę Prekių nepriimti ir laikyti, kad Prekės turi trūkumų, kuriuos Tiekėjas privalo ištaisyti, kitu atveju Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda.
12.3. Su Prekių pristatymu susiję aplinkosauginiai kriterijai	Netaikoma.
12.4. Su Prekėmis susijusių paslaugų (pavyzdžiui, montavimo, apmokymo ir kitos parengimui naudoti skirtos paslaugos) teikimu susiję aplinkosauginiai kriterijai	I pirkimo daliai „Fotografavimo įranga“ Techninės specifikacijos 1.1.; 1.2.; 1.3.; 1.4 punktuose apibūdinta prekė turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Tvarkos aprašo 4.4.4.4. p. Taikymo tvarka: tiekėjas turi pagrįsti, jog prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Šiuo atveju tiekėjas pateikia įrodymus – gamintojo arba jo paties požiūriu parinktus dokumentus, kurie pagrįstų jog gaminys pagamintas iš tvirtų, ilgaamžių medžiagų, pvz. metalo, aliuminio ir pan. Prekė turi būti funkcionali, t.y. gaminys turi būti ne vientisas, jam turi būti galimybė tiekti atskiras dalis, t.y. gaminio detalės turi galėti būti pakeičiamos.
12.5. Su perkamomis Prekėmis susiję socialiniai kriterijai	Netaikoma.
13. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI (jeigu būtina dėl konkretaus Sutarties dalyko specifikos)	
13.1. Keičiamas Sutarties Bendrųjų sąlygų punktas, jį išdėstant nauja redakcija	Nėra.
13.2. Sutarties Bendrosios sąlygos papildomos naujomis nuostatomis	Nėra.
13.3. Išbraukiamas Sutarties Bendrųjų sąlygų atitinkamas punktas	Nėra.
13.4. Nustatomos kitokios	Nėra.

nei Sutarties Bendrosiose sąlygose nustatytos nuostatos dėl Prekių intelektualinės nuosavybės	
13.5. Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytų alternatyvių nuostatų taikymas	Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos (su priedašu „jei taikoma“ ir pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose sąlygose.
14. SUTARTIES PRIEDAI	
14.1. Priedas Nr. 1	Muziejinių vertybių skaitmeninimo ir kompiuterinės įrangos įsigijimo viešojo pirkimo 1 pirkimo dalies „Fotografavimo įranga“ techninė specifikacija
14.2. Priedas Nr. 2	Tiekėjo pasiūlymas
15. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI	
15.1. Ši Sutartis pasirašoma abiejų Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais.	
PIRKĖJAS	TIEKĖJAS
Generalinis direktorius Arūnas Gelūnas	Direktorius Audrius Mačiulis
_____	_____
(parašas)	(parašas)

**MUZIEJINIŲ VERTYBIŲ SKAITMENINIMO IR KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS
ĮSIGIJIMO VIEŠOJO PIRKIMO
1 PIRKIMO DALIES „FOTOGRAFAVIMO ĮRANGA“
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. Pirkimo objektas – muziejinių vertybių skaitmeninimo ir kompiuterinės įrangos įsigijimas pagal pagal techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus (toliau – Prekės, Įranga). Įsigyjamos Įrangos objektai, savybės ir kiekiai nustatyti šios techninės specifikacijos (toliau – TS) 1 priede „Techniniai reikalavimai“ (toliau – TS 1 priedas).
2. Įrangos pristatymas įeina į Tiekėjo pateiktą pasiūlymo kainą. Įrangos pristatymo ir visiško parengimo darbui galutinėje naudojimo vietoje terminas visoms pirkimo dalims yra vienodas – Įrangą Tiekėjas turės pristatyti bei sumontuoti/įrengti (jeigu tai padaryti yra nurodyta TS) adresu Didžioji g. 4, LT-01126 Vilnius, ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Šis terminas negali būti pratęstas.
3. TS 1 priedo lentelėje „4. Kiti bendrieji reikalavimai“ nustatyti reikalavimai ir atitikimų jiems pagrindimai yra taikomi visoms pirkimo dalims.
4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje (ir jos prieduose) ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, toks nurodymas turi būti suprantamas su žodžiais „arba lygiavertis“, – tiekėjai gali siūlyti lygiavertį arba geresnių charakteristikų pirkimo objektą.
5. Tuo atveju, jei techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai medžiagai, spalvai ir kt. sprendiniai, tai tiekėjas turi pateikti pasiūlymą atsižvelgiant į minėtuose dokumentuose nustatytus reikalavimus ir užtikrinti atitikimą pirkimo sutarties vykdymo metu, t. y. pirkimo dokumentuose nustatyti reikalavimai pirkimo sutarties vykdymo metu negali pasikeisti į kitus sprendinius.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI**1 DALIS. FOTOGRAFAVIMO ĮRANGA****1.1. Fotografavimo įrangos komplektas, A tipo, 1 komplektas****1.1.1. Vidutinio formato fotoaparatas**

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Reikalaujama minimali rodiklio reikšmė
1)	Kiekis	1 vnt. (po 1 vnt. komplekte)
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.
3)	Įrenginio tipas	Vidutinio formato fotoaparatas.
4)	Objektyvo jungtis	Turi būti suderinama su šios specifikacijos 1.1.5. pozicijoje nurodytu objektyvo adapteriu.
5)	Vaizdo jutiklio dydis	Ne mažiau 43,8mm x 32,9 mm.
6)	Efektyviųjų pikselių skaičius	Ne mažiau 100 megapikselių.
7)	Mažiausias ISO jautrumas nuotraukų režime	Ne daugiau 100 ISO.
8)	Didžiausias ISO jautrumas nuotraukų režime	Ne mažiau 12800 ISO.
9)	Maksimali nuotraukos skiriamoji geba	Ne mažiau 11648 x 8736.
10)	Rankinio fokusavimo režimas	Turi būti.
11)	Palaikomas nuotraukos spalvinis gylis	Ne mažiau 16 bitų.
12)	Trumpiausia užrakto sparta	1/4000 sekundės arba trumpiau.
13)	Palaikomi bylų tipai	RAW arba lygiavertis.
14)	Atminties kortelės	Turi būti būti galimybė įdėti atminties kortelę.
15)	LCD ekrano dydis	Ne mažiau 3,2 colių.
16)	Sąsajos	Turi būti USB 3.0 arba lygiavertė. Turi būti Wi-Fi arba lygiavertis.
17)	Išorinės blykstės palaikymas	Turi būti palaikoma.
18)	Maitinimo šaltinis	Turi būti integruotas arba keičiamas ličio jonų akumuliatorius.
19)	Akumuliatoriaus įkroviklis	Turi būti.
20)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. maitinimo, USB kabeliai ir t.t.).

1.1.2. Objektyvas 120 mm makro

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Reikalaujama minimali rodiklio reikšmė
1)	Kiekis	1 vnt. (po 1 vnt. komplekte)
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.
3)	Įrenginio tipas	Tele objektyvas.
4)	Židinio nuotolis	Fiksuotas arba lygiavertis.

5)	Židinio ilgis	120 mm arba lygiavertis.
6)	Didžiausia diafragma	Ne mažiau F/4.
7)	Mažiausia diafragma	Ne daugiau F/32.
8)	Minimalus fokusavimo atstumas	Ne mažiau 36 cm. Ne daugiau 46 cm.
9)	Autofokusavimas	Turi būti palaikomas.
10)	Rankinis fokusavimas	Turi būti palaikomas.
11)	Makro režimas	Turi būti palaikomas.
12)	Objektyvo dangteliai	Turi būti.
13)	Jungties prie fotoaparato tipas	Turi būti suderinama su šios specifikacijos 1.1.1. pozicijoje nurodytu vidutinio formato fotoaparatu be pereinamųjų žiedų ar papildomų adapterių.
14)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. dangteliai ir t.t.).

1.1.3. Objektyvas 250 mm

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Reikalaujama minimali rodiklio reikšmė
1)	Kiekis	1 vnt. (po 1 vnt. komplekte)
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.
3)	Įrenginio tipas	Tele objektyvas.
4)	Židinio nuotolis	Fiksuotas arba lygiavertis.
5)	Židinio ilgis	Ne mažiau 240 mm, ne daugiau 250 mm.
6)	Didžiausia diafragma	Ne mažiau F/4,5.
7)	Mažiausia diafragma	Ne daugiau F/22.
8)	Minimalus fokusavimo atstumas	Ne mažiau 140 cm, ne daugiau 170 cm.
9)	Autofokusavimas	Turi būti palaikomas.
10)	Rankinis fokusavimas	Turi būti palaikomas.
11)	Objektyvo dangteliai	Turi būti.
12)	Jungties prie fotoaparato tipas	Turi būti suderinama su šios specifikacijos 1.1.1. pozicijoje nurodytu vidutinio formato fotoaparatu be pereinamųjų žiedų ar papildomų adapterių.
13)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. dangteliai ir t.t.).

1.1.4. Objektyvas 45 mm

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Reikalaujama minimali rodiklio reikšmė
1)	Kiekis	1 vnt. (po 1 vnt. komplekte)
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.
3)	Įrenginio tipas	Objektyvas.
4)	Židinio nuotolis	Fiksuotas arba lygiavertis.
5)	Židinio ilgis	45 mm arba lygiavertis.
6)	Didžiausia diafragma	Ne mažiau F/3,5.
7)	Mažiausia diafragma	Ne daugiau F/32.

8)	Minimalus fokusavimo atstumas	Ne mažiau 40 cm. Ne daugiau 55 cm.
9)	Autofokusavimas	Turi būti palaikomas.
10)	Rankinis fokusavimas	Turi būti palaikomas.
11)	Objektyvo dangteliai	Turi būti.
12)	Jungties prie fotoaparato tipas	Turi būti suderinama su šios specifikacijos 1.1.1. pozicijoje nurodytu vidutinio formato fotoaparatu be pereinamųjų žiedų ar papildomų adapterių.
13)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. dangteliai ir t.t.).

1.1.5. Objektyvo adapteris

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Reikalaujama minimali rodiklio reikšmė
1)	Kiekis	1 vnt. (po 1 vnt. komplekte)
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.
3)	Įrenginio tipas	Objektyvo adapteris.
4)	Jungties prie fotoaparato tipas	Turi būti suderinamas su šios specifikacijos 1.1.1. pozicijoje nurodytu vidutinio formato fotoaparatu be pereinamųjų žiedų ar papildomų adapterių.
5)	Objektyvų jungtis	Jungtis „H-system“ arba „H mount“ arba „HC“ arba „HCD“ arba „HC/HCD“ arba lygiavertė.
6)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. prijungimo žiedai ir t.t.).

1.2. Fotografavimo įrangos komplektai, B tipo, 2 komplektai

1.2.1. Pilnos matricos fotoaparatas

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Reikalaujama minimali rodiklio reikšmė
1)	Kiekis	2 vnt. (po 1 vnt. komplekte)
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.
3)	Įrenginio tipas	Pilnos matricos fotoaparatas.
4)	Vaizdo jutiklio dydis	Ne mažiau 35,9 x 23,9 mm.
5)	Efektyviųjų pikselių skaičius	Ne mažiau 44,5 megapikselių.
6)	Maksimali nuotraukos skiriamoji geba	Ne mažiau 8192 x 5464.
7)	Mažiausias ISO jautrumas nuotraukų režime	Ne daugiau 100.
8)	Didžiausias ISO jautrumas nuotraukų režime	Ne mažiau 25600.
9)	Palaikomas nuotraukos spalvinis gylis	Ne mažiau 14 bitų.
10)	Palaikomos spalvų erdvės	sRGB, AdobeRGB ar lygiavertės.
11)	Baltos spalvos valdymas rankiniu būdu	Turi būti.

12)	Rankinio fokusavimo režimas	Turi būti.
13)	Fokusavimo taškų skaičius	Ne mažiau 493 taško.
14)	LCD ekrano dydis	Ne mažiau 2,95 colio.
15)	Trumpiausia užrakto sparta	1/8000 sekundės arba trumpiau.
16)	Maksimali palaikoma vaizdo įrašų kokybė	Ne mažiau 7680x4320 @ 30p.
17)	Palaikomi nuotraukų formatai	JPEG, HEIF, RAW arba lygiavertės.
18)	Atminties kortelių tipai	Turi būti palaikomos SD arba CFexpress arba lygiavertės.
19)	Sąsajos	Turi būti USB 3.1 arba lygiavertė. Turi būti HDMI arba HDMI micro arba lygiavertė. Turi būti Wi-Fi arba lygiavertis.
20)	Maitinimo šaltinis	Turi būti integruotas arba keičiamas ličio jonų akumuliatorius.
21)	Akumuliatoriaus įkroviklis	Turi būti.
22)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. maitinimo, USB kabeliai ir t.t.).

1.2.2. Objektivas 24-70 mm

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Reikalaujama minimali rodiklio reikšmė
1)	Kiekis	2 vnt. (po 1 vnt. komplekte)
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.
3)	Įrenginio tipas	Objektyvas.
4)	Židinio nuotolis	Keičiamas arba lygiavertis.
5)	Trumpiausias židinio ilgis	Ne daugiau 24 mm.
6)	Ilgiausias židinio ilgis	Ne mažiau 70 mm.
7)	Didžiausia diafragma	Ne mažiau F/2,8.
8)	Mažiausia diafragma	Ne daugiau F/22.
9)	Minimalus fokusavimo atstumas	Ne mažiau 18 cm. Ne daugiau 21 cm.
10)	Diafragmos lapelių kiekis	Ne mažiau 9 vnt.
11)	Autofokusavimas	Turi būti palaikomas.
12)	Rankinis fokusavimas	Turi būti palaikomas.
13)	Objektyvo dangteliai	Turi būti.
14)	Jungties prie fotoaparato tipas	Turi būti suderinamas su šios specifikacijos 1.2.1. pozicijoje nurodytu pilnos matricos fotoaparatu be pereinamųjų žiedų ar papildomų adapterių.
15)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. dangteliai ir t.t.).

1.2.3. Objektivas 100 mm makro

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Reikalaujama minimali rodiklio reikšmė
1)	Kiekis	2 vnt. (po 1 vnt. komplekte)
2)	Pavadinimas: gamintojas,	Turi būti nurodyta.

	modelis, modifikacija (jei yra)	
3)	Įrenginio tipas	Objektyvas.
4)	Židinio nuotolis	Fiksuotas arba lygiavertis.
5)	Židinio ilgis	100 mm arba lygiavertis.
6)	Didžiausia diafragma	Ne mažiau F/2,8.
7)	Mažiausia diafragma	Ne daugiau F/32.
8)	Minimalus fokusavimo atstumas	Ne mažiau 26 cm. Ne daugiau 35 cm.
9)	Diafragmos lapelių kiekis	Ne mažiau 9 vnt.
10)	Autofokusavimas	Turi būti palaikomas.
11)	Rankinis fokusavimas	Turi būti palaikomas.
12)	Makro režimas	Turi būti palaikomas.
13)	Objektyvo dangteliai	Turi būti.
14)	Jungties prie fotoaparato tipas	Turi būti suderinamas su šios specifikacijos 1.2.1. pozicijoje nurodytu pilnos matricos fotoaparatu be pereinamųjų žiedų ar papildomų adapterių.
15)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. dangteliai ir t.t.).

1.2.4. Objektyvas 70-200 mm

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Reikalaujama minimali rodiklio reikšmė
1)	Kiekis	2 vnt. (po 1 vnt. komplekte)
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.
3)	Įrenginio tipas	Objektyvas.
4)	Židinio nuotolis	Keičiamas arba lygiavertis.
5)	Trumpiausias židinio ilgis	Ne daugiau 70 mm.
6)	Ilgiausias židinio ilgis	Ne mažiau 200 mm.
7)	Didžiausia diafragma	Ne mažiau F/2,8.
8)	Mažiausia diafragma	Ne daugiau F/32.
9)	Minimalus fokusavimo atstumas	Ne mažiau 70 cm. Ne daugiau 130 cm.
10)	Diafragmos lapelių kiekis	Ne mažiau 9 vnt.
11)	Autofokusavimas	Turi būti palaikomas.
12)	Rankinis fokusavimas	Turi būti palaikomas.
13)	Objektyvo dangteliai	Turi būti.
14)	Jungties prie fotoaparato tipas	Turi būti suderinamas su šios specifikacijos 1.2.1. pozicijoje nurodytu pilnos matricos fotoaparatu be pereinamųjų žiedų ar papildomų adapterių.
15)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. dangteliai ir t.t.).

1.2.5. Objektyvas 15-35 mm

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Reikalaujama minimali rodiklio reikšmė
1)	Kiekis	2 vnt. (po 1 vnt. komplekte)
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.
3)	Įrenginio tipas	Plačiakampis objektyvas.
4)	Židinio nuotolis	Keičiamas arba lygiavertis.
5)	Trumpiausias židinio ilgis	Ne daugiau 17 mm.
6)	Ilgiausias židinio ilgis	Ne mažiau 35 mm.
7)	Didžiausia diafragma	Ne mažiau F/2,8.
8)	Mažiausia diafragma	Ne daugiau F/22.
9)	Minimalus fokusavimo atstumas	Ne mažiau 22 cm. Ne daugiau 28 cm.
10)	Diafragmos lapelių kiekis	Ne mažiau 9 vnt.
11)	Autofokusavimas	Turi būti palaikomas.
12)	Rankinis fokusavimas	Turi būti palaikomas.
13)	Objektyvo dangteliai	Turi būti.
14)	Jungties prie fotoaparato tipas	Turi būti suderinamas su šios specifikacijos 1.2.1. pozicijoje nurodytu pilnos matricos fotoaparatu be pereinamųjų žiedų ar papildomų adapterių.
15)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. dangteliai ir t.t.).

1.3. Fotografavimo įrangos komplektai, C tipo, 3 komplektai

1.3.1. Pilnos matricos fotoaparatas

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Reikalaujama minimali rodiklio reikšmė
1)	Kiekis	3 vnt. (po 1 vnt. komplekte)
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.
3)	Įrenginio tipas	Pilnos matricos fotoaparatas.
4)	Vaizdo jutiklio dydis	Ne mažiau 35,9 x 23,9 mm.
5)	Efektyviųjų pikselių skaičius	Ne mažiau 44,5 megapikselių.
6)	Maksimali nuotraukos skiriamoji geba	Ne mažiau 8192x5464.
7)	Mažiausias ISO jautrumas nuotraukų režime	Ne daugiau 100.
8)	Didžiausias ISO jautrumas nuotraukų režime	Ne mažiau 25600.
9)	Palaikomas nuotraukos spalvinis gylis	Ne mažiau 14 bitų.
10)	Palaikomos spalvų erdvės	sRGB, AdobeRGB ar lygiavertės.
11)	Baltos spalvos valdymas rankiniu būdu	Turi būti.
12)	Rankinio fokusavimo režimas	Turi būti.
13)	Fokusavimo taškų skaičius	Ne mažiau 493 taško.
14)	LCD ekrano dydis	Ne mažiau 2,95 colio.

15)	Trumpiausia užrakto sparta	1/8000 sekundės arba trumpiau.
16)	Maksimali palaikoma vaizdo įrašų kokybė	Ne mažiau 7680x4320 @ 30p.
17)	Palaikomi nuotraukų formatai	JPEG, HEIF, RAW arba lygiavertčiai.
18)	Atminties kortelių tipai	Turi būti palaikomos SD arba CFexpress arba lygiaverttės.
19)	Sąsajos	Turi būti USB 3.1 arba lygiaverttė. Turi būti HDMI arba HDMI micro arba lygiaverttė. Turi būti Wi-Fi arba lygiaverttis.
20)	Maitinimo šaltinis	Turi būti integruotas arba keičiamas ličio jonų akumuliatorius.
21)	Akumuliatoriaus įkroviklis	Turi būti.
22)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. maitinimo, USB kabeliai ir t.t.).

1.3.2. Objektvas 24-70 mm

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Reikalaujama minimali rodiklio reikšmė
1)	Kiekis	3 vnt. (po 1 vnt. komplekte)
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.
3)	Įrenginio tipas	Objektyvas.
4)	Židinio nuotolis	Keičiamas arba lygiaverttis.
5)	Trumpiausias židinio ilgis	Ne daugiau 24 mm.
6)	Ilgiausias židinio ilgis	Ne mažiau 70 mm.
7)	Didžiausia diafragma	Ne mažiau F/2,8.
8)	Mažiausia diafragma	Ne daugiau F/22.
9)	Minimalus fokusavimo atstumas	Ne mažiau 18 cm. Ne daugiau 21 cm.
10)	Diafragmos lapelių kiekis	Ne mažiau 9 vnt.
11)	Autofokusavimas	Turi būti palaikomas.
12)	Rankinis fokusavimas	Turi būti palaikomas.
13)	Objektyvo dangteliai	Turi būti.
14)	Jungties prie fotoaparato tipas	Turi būti suderinamas su šios specifikacijos 1.3.1. pozicijoje nurodytu pilnos matricos fotoaparatu be pereinamųjų žiedų ar papildomų adapterių.
15)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. dangteliai ir t.t.).

1.3.3. Objektvas 100 mm makro

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Reikalaujama minimali rodiklio reikšmė
1)	Kiekis	3 vnt. (po 1 vnt. komplekte)
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.
3)	Įrenginio tipas	Objektyvas.

4)	Židinio nuotolis	Fiksuotas arba lygiavertis.
5)	Židinio ilgis	100 mm arba lygiavertis.
6)	Didžiausia diafragma	Ne mažiau F/2,8.
7)	Mažiausia diafragma	Ne daugiau F/32.
8)	Minimalus fokusavimo atstumas	Ne mažiau 26 cm. Ne daugiau 35 cm.
9)	Diafragmos lapelių kiekis	Ne mažiau 9 vnt.
10)	Autofokusavimas	Turi būti palaikomas.
11)	Rankinis fokusavimas	Turi būti palaikomas.
12)	Makro režimas	Turi būti palaikomas.
13)	Objektyvo dangteliai	Turi būti.
14)	Jungties prie fotoaparato tipas	Turi būti suderinamas su šios specifikacijos 1.3.1. pozicijoje nurodytu pilnos matricos fotoaparatu be pereinamųjų žiedų ar papildomų adapterių.
15)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. dangteliai ir t.t.).

1.3.4. Objektyvas 70-200 mm

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Reikalaujama minimali rodiklio reikšmė
1)	Kiekis	3 vnt. (po 1 vnt. komplekte)
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.
3)	Įrenginio tipas	Objektyvas.
4)	Židinio nuotolis	Keičiamas arba lygiavertis.
5)	Trumpiausias židinio ilgis	Ne daugiau 70 mm.
6)	Ilgiausias židinio ilgis	Ne mažiau 200 mm.
7)	Didžiausia diafragma	Ne mažiau F/2,8.
8)	Mažiausia diafragma	Ne daugiau F/32.
9)	Minimalus fokusavimo atstumas	Ne mažiau 70 cm. Ne daugiau 130 cm.
10)	Diafragmos lapelių kiekis	Ne mažiau 9 vnt.
11)	Autofokusavimas	Turi būti palaikomas.
12)	Rankinis fokusavimas	Turi būti palaikomas.
13)	Objektyvo dangteliai	Turi būti.
14)	Jungties prie fotoaparato tipas	Turi būti suderinamas su šios specifikacijos 1.3.1. pozicijoje nurodytu pilnos matricos fotoaparatu be pereinamųjų žiedų ar papildomų adapterių.
15)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. dangteliai ir t.t.).

1.4. Objektyvas 15-35 mm

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Reikalaujama minimali rodiklio reikšmė
1)	Kiekis	1 vnt.
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.
3)	Įrenginio tipas	Plačiakampis objektyvas.
4)	Židinio nuotolis	Keičiamas arba lygiavertis.
5)	Trumpiausias židinio ilgis	Ne daugiau 17 mm.
6)	Ilgiausias židinio ilgis	Ne mažiau 35 mm.
7)	Didžiausia diafragma	Ne mažiau F/2,8.
8)	Mažiausia diafragma	Ne daugiau F/22.
9)	Minimalus fokusavimo atstumas	Ne mažiau 22 cm. Ne daugiau 28 cm.
10)	Diafragmos lapelių kiekis	Ne mažiau 9 vnt.
11)	Autofokusavimas	Turi būti palaikomas.
12)	Rankinis fokusavimas	Turi būti palaikomas.
13)	Objektyvo dangteliai	Turi būti.
14)	Jungties prie fotoaparato tipas	Turi būti suderinamas su šios specifikacijos 1.3.1. pozicijoje nurodytu pilnos matricos fotoaparatu be pereinamųjų žiedų ar papildomų adapterių.
15)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. dangteliai ir t.t.).

4. KITI BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Eil. Nr.	Reikalavimai
1)	Prekėms turi būti taikoma ne mažiau kaip 24 mėnesių trukmės garantija. Turi būti garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi Prekių savybių specifikacijos išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami Prekių garantiniam laikotarpiui.
2)	Visa programinė įranga (angl. drivers), jeigu jos reikia visaverčiam Prekių veikimui, turi būti pateikta kompaktiniuose diskuose arba USB laikmenose kartu su Prekėmis.
3)	Prekės, jeigu jų veikimui reikalingas maitinimas iš elektros įvado, turi atitikti Lietuvos elektros tinklo standartus (220-240V/50Hz), tikti CEE 7-3 (schuko) standarto elektros lizdui.
4)	Prekės turi būti gamykliškai naujos („brand new“). Gamykliškai atnaujinti („renew“ / „refurbished“ / „remarked“) komponentai neleistini.

Muziejinių vertybių skaitmeninimo ir kompiuterinės įrangos pirkimo sąlygų 1 priedas

Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui

PASIŪLYMAS
DĖL MUZIEJINIŲ VERTYBIŲ SKAITMENINIMO IR KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS
ĮSIGIJIMO

2024 05 08

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

I SKYRIUS
TECHNINĖ INFORMACIJA IR DUOMENYS APIE TIEKĖJĄ

1 lent.

Tiekėjo pavadinimas ir įm. kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių pavadinimai ir įm. kodai): Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.):	<u>UAB Fotoprekyla</u> <u>Įmonės kodas 300071858</u>
Tiekėjo adresas /Jei dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	<u>Švitrigailos g. 11B, Vilnius</u>
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	<u>Audrius Mačiulis</u>
Telefono numeris	<u>+37061838858</u>
Fakso numeris	
El. pašto adresas	<u>sales@fotofoto.lt</u>

Formatted: English (United States)

Ūkio subjektai, kurių pajėgumais nesiremiamas:

2 lent.

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, įmonės kodas, adresas	Įsipareigojimų objektas ir sutarties vykdymo dalis proc. (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us)	Pirkimo dalis, kuriai pasitelkiamas ūkio subjektas
1.		(dalyvis nurodo, kokiais sutarties apimčiai ir kokius subteikėjus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti)	(dalyvis nurodo, kokiai pirkimo daliai yra pasitelkiami ūkio subjektai)
2.		...	...

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektą (-us).

Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus (nurodomi ir kvazisubtiektėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju) (pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

3 lent.

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, įmonės kodas, adresas	Įsipareigojimų objektas ir dalis* proc. (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subteiktą (-us)	Pirkimo dalis, kuriai pasitelkiamas ūkio subjektas
1.		(dalyvis nurodo, kokiai pirkimo sutarties apimčiai ir kokius subteiktėjus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti)	(dalyvis nurodo, kokiai pirkimo daliai yra pasitelkiami ūkio subjektai)
2.		...	...

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektą (-us).

Pastaba. Pridedami įrodantys dokumentai, kad sutarties vykdymo metu ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, išteklių tiekėjui bus prieinami visą sutarties vykdymo laikotarpį.

** - tiekėjas, teikdamas pasiūlymą turi pateikti informaciją (pažymą), kokias pirkimo sutarties apimtis vykdytų ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, ir (ar) subteiktėjai, jeigu jie yra žinomi.*

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

II SKYRIUS PIRKIMO OBJEKTAS IR TECHNINIAI PARAMETRAI

Mes siūlome:

Išnagrinėję pirkimo dokumentus ir reikalavimus, mes siūlome pristatyti, sumontuoti/įrengti (jeigu reikalinga) bei perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Įrangą (Prekes) pagal pirkimo sąlygose, techninėje užduotyje ir kituose pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir apibūdinimus už kainą, kurią sudaro:

4 lent. (informacija pildoma tik tai(-oms) pirkimo daliai (-ims), kuriai (-ioms) yra teikiamas pasiūlymas)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Mato vieneto kaina	Mato vieneto kaina	Bendra kaina, Eur (be PVM) (5x4)	Bendra kaina, Eur (su PVM) (6x4)
				Eur (be PVM)	Eur (su PVM)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 pirkimo dalis FOTOGRAFAVIMO ĮRANGA							
1.1.	Fotografavimo įrangos komplektas, A tipo (atitinka techninės specifikacijos Nr. 1.1.1.–1.1.5.)	Kompl.	1	11066,94€	13391€	11066,94€	13391€
1.2.	Fotografavimo įrangos komplektas, B tipo (atitinka techninės specifikacijos Nr. 1.2.1.–1.2.5.)	Kompl.	2	9619,83€	11640€	19239,66€	23280€
1.3.	Fotografavimo įrangos komplektas C tipo (atitinka techninės specifikacijos Nr. 1.3.1.–1.3.4.)	Kompl.	3	7761,98€	9392€	23285,94€	28176€
1.4.	Objektyvas 15-35 mm (atitinka techninės specifikacijos Nr. 3.4.)	Vnt.	1	1857,85€	2248€	1857,85€	2248€
Iš viso suma (1 pirkimo daliai) <u>skaičiais ir žodžiais</u> su PVM: 67 095 €				šešiasdešimt septyni tūkstančiai devyniasdešimt penki eurai 0 ct			
2 pirkimo dalis FOTO APŠVIETIMO IR SKAITMENINIMO ĮRANGA							
2.1.	Fotostudijos LED apšvietimo įranga, komplektas, A tipo (atitinka techninės specifikacijos Nr. 2.1.1.–2.1.5.)	Kompl.	1	3773,55€	4566€	3773,55€	4566€
2.2.	Fotostudijos LED apšvietimo įranga, komplektas, B tipo (atitinka techninės specifikacijos Nr. 2.2.1.–2.2.5.)	Kompl.	2	3408,68€	4124,5€	6817,36e	8249€
2.3.	Fotostudijos blyksčių komplektas (atitinka techninės specifikacijos Nr. 2.3.1.–2.3.9.)	Kompl.	1	4330,58€	5240€	4330,58€	5240€
2.4.	Fotojuostų ir negatyvų skaitmeninimo komplektas (atitinka techninės specifikacijos Nr. 2.4.)	Kompl.	1	3636,36€	4400€	3636,36€	4400€
Iš viso suma (2 pirkimo daliai) <u>skaičiais ir žodžiais</u> su PVM: 22455 €				dvidešimt du tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt penki eurai 0 ct			
3 pirkimo dalis KOMPIUTERINĖ TECHNINĖ ĮRANGA							
3.1.	Didelio našumo stacionaraus kompiuterio komplektas (atitinka techninės specifikacijos Nr. 4.1.1. ir 4.1.2.)	Kompl.	2				
3.2.	Didelio našumo nešiojami kompiuteriai (atitinka techninės specifikacijos Nr. 4.2.)	Vnt.	2				
Iš viso suma (3 pirkimo daliai) skaičiais ir žodžiais su PVM:							

Pateikto pasiūlymo taikomo PVM dydis yra 21 % (tiekėjas nurodo procentą).

Jeigu PVM nemokamas, tiekėjas nurodo priežastis: _____

Pastabos:

- 1) Tiekėjas pasiūlymą gali pateikti **vienai, kelioms arba visoms konkurso pirkimo dalims.***
- 2) bendra pirkimo dalį sudaranti kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą.*
- 3) kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.*

**SIŪLOMŲ PREKIŲ GAMINTOJAI, MODELIAI IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
(IRAŠOMA TIK TEN, KURIAI PIRKIMO DALIAI YRA TEIKIAMAS PASIŪLYMAS):**

Svarbios pastabos:

- Pildydami perkančiosios organizacijos pateiktos techninės specifikacijos langelius („tiekėjo siūlomas reikšmės“), nurodykite konkrečias siūlomos prekės charakteristikas. Nekopijuokite pirkimo vykdytojo suformuluoto reikalavimo, neapsiribokite abstrakčiu patvirtinimu „atitinka“ („taip“, „bus“, „yra“, „padarysim“ ir taip toliau) ten, kur galite ir turite nurodyti konkrečias reikšmes. Plačiau kaip pildyti pasiūlymą yra nurodyta VPT rekomendacijose: <http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/kaip-sekmingai-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose-2020-metais>

- Jeigu tiekėjo pasiūlyme nurodytos techninių charakteristikų siūlomos reikšmės neatitiks perkančiosios organizacijos techninių charakteristikų reikalaujamų reikšmių, tai toks pasiūlymas arba tokie Tiekėjo paaiškinimai, kurie netinkamą pasiūlymą paverstų tinkamu, bus atmestas, remiantis tuo, kad tiekėjas negali padaryti pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Pasiūlymas nėra atmetamas tuo atveju, jeigu iš tiekėjo pateiktų konkrečios Prekės charakteristikas apibūdinančių duomenų būtų galima aiškiai suprasti, jog Prekė atitinka reikalaujamas reikšmes arba tuo atveju, jeigu nėra keičiami kartu su pasiūlymu pateikti Pirkimo sąlygų 1 priedo 5 lentelėje esantys duomenys, o tik koreguojami arba naujai pateikiami technines charakteristikas pagrindžiantys dokumentai).

- **Su pasiūlymu reikalinga pateikti reikalaujamus prekių savybes įrodančius dokumentus.** Įsitikinkite, kad techninės specifikacijos lentelėje nurodomos reikšmės atitinka įrodančiuose dokumentuose nurodytas reikšmes. Taip pat įsitikinkite, kad pasiūlyme nurodytos reikšmės atitinka kituose pateikiamuose dokumentuose nurodomas reikšmes. Pasiūlymo formoje įrašykite konkrečias prekės charakteristikas, taip pat aiškiai nurodykite, kuriuose įrodančiuosiuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti šias charakteristikas, bei jas aiškiai pažymėkite.

- Atkreipkite dėmesį, kad jeigu charakteristikas įrodantys dokumentai yra pateikti ne lietuvių ar anglų kalbomis, tokiu atveju privaloma pateikti ir dokumento vertimą, kuris turi būti patvirtintas vertėjo parašu.

- Jeigu su pasiūlymu nepateikiami reikalaujami atitiktą įrodantys dokumentai, jie galės būti patikslinti, tačiau dėl to neturėtų keistis pateikto pirkimo sąlygų 1 priedo turinys.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad siūlomos Prekės atitinka techninėje specifikacijoje ir pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, o siūlomų pristatyti, sumontuoti/įrengti (jeigu reikalinga) bei perduoti Prekių pagrindiniai parametrai yra tokie:

5 lent. (informacija pildoma tik tai(-oms) pirkimo daliai (-ims), kuriai (-ioms) yra teikiamas pasiūlymas)

Eil. Nr.	Poreikis	Reikalaujama parametro reikšmė	Siūloma parametro reikšmė (pildo tiekėjas atsižvelgdamas į pastabas, kurios dėstomos pasiūlymo formoje)	Konkrečios prekės charakteristikos, nurodant, kuriuose įrodančiuosiuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti šias charakteristikas
1	2	3	4	5
1.	1 pirkimo dalis FOTOGRAFAVIMO ĮRANGA			
1.1.	Fotografavimo įrangos komplektas, A tipo, 1 komplektas (atitinka techninės specifikacijos Nr. 1.1.1.–1.1.5.)			
1.1.1.	Vidutinio formato fotoaparatas			
1)	Kiekis	1 vnt. (po 1 vnt. komplekte)	(įrašo tiekėjas) <u>1</u> vnt	(įrašo tiekėjas) https://fujifilm.lt/products/gfx-100s-2
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.	(įrašo tiekėjas) <u>Fujifilm GFX 100 S</u>	(įrašo tiekėjas) <u>01 Fujifilm gfx 100 s specifikacijos priedas</u>
3)	Įrenginio tipas	Vidutinio formato fotoaparatas	(įrašo tiekėjas) <u>Vidutinio formato</u>	(nurodyti nebūtina)
4)	Objektyvo jungtis	Turi būti suderinama su šios specifikacijos 1.1.5. pozicijoje nurodytu objektyvo adapteriu.	(įrašo tiekėjas) <u>Fujifilm G</u>	(įrašo tiekėjas) <u>01 Fujifilm gfx 100 s specifikacijos priedas</u>
5)	Vaizdo jutiklio dydis	Ne mažiau 43,8mm x 32,9 mm.	(įrašo tiekėjas) <u>43.8mmx32.9mm</u>	(įrašo tiekėjas) <u>01 Fujifilm gfx 100 s specifikacijos priedas</u>
6)	Efektyviųjų pikselių skaičius	Ne mažiau 100 megapikselių.	(įrašo tiekėjas) <u>102 megapikseliai</u>	(įrašo tiekėjas) <u>01 Fujifilm gfx 100 s specifikacijos priedas</u>
7)	Mažiausias ISO jautrumas nuotraukų režime	Ne daugiau 100 ISO.	(įrašo tiekėjas) <u>80 ISO</u>	(įrašo tiekėjas) <u>01 Fujifilm gfx 100 s specifikacijos priedas</u>
8)	Didžiausias ISO jautrumas nuotraukų režime	Ne mažiau 12800 ISO.	(įrašo tiekėjas) <u>12800 ISO</u>	(įrašo tiekėjas) <u>01 Fujifilm gfx 100 s specifikacijos priedas</u>
9)	Maksimali nuotraukos skiriamoji geba	Ne mažiau 11648 x 8736.	(įrašo tiekėjas) <u>11648x8736</u>	(įrašo tiekėjas) <u>01 Fujifilm gfx 100 s specifikacijos priedas</u>
10)	Rankinio fokusavimo režimas	Turi būti.	(įrašo tiekėjas) <u>Yra</u>	(įrašo tiekėjas) <u>01 Fujifilm gfx 100 s specifikacijos priedas</u>
11)	Palaikomas nuotraukos spalvinis gylis	Ne mažiau 16 bitų.	(įrašo tiekėjas) <u>16 bitų</u>	(įrašo tiekėjas) <u>01 Fujifilm gfx 100 s specifikacijos priedas</u>
12)	Trumpiausia užrakto sparta	1/4000 sekundės arba trumpiau.	(įrašo tiekėjas) <u>1/4000</u>	(įrašo tiekėjas) <u>01 Fujifilm gfx 100 s specifikacijos priedas</u>

13)	Palaikomi bylų tipai	RAW arba lygiavertis.	(įrašo tiekėjas) RAW	(įrašo tiekėjas) 01 Fujifilm gfx 100 s specifikacijos priedas
14)	Atminties kortelės	Turi būti būti galimybė įdėti atminties kortelę.	(įrašo tiekėjas) Yra	(įrašo tiekėjas) 01 Fujifilm gfx 100 s specifikacijos priedas
15)	LCD ekrano dydis	Ne mažiau 3,2 colių.	(įrašo tiekėjas) 3,2 Colio	(įrašo tiekėjas) 01 Fujifilm gfx 100 s specifikacijos priedas
16)	Sąsajos	Turi būti USB 3.0 arba lygiavertė. Turi būti Wi-Fi arba lygiavertis.	(įrašo tiekėjas) USB type-c, WiFi	(įrašo tiekėjas) 01 Fujifilm gfx 100 s specifikacijos priedas
17)	Išorinės blykstės palaikymas	Turi būti palaikoma.	(įrašo tiekėjas) Palaikoma	(įrašo tiekėjas) 01 Fujifilm gfx 100 s specifikacijos priedas
18)	Maitinimo šaltinis	Turi būti integruotas arba keičiamas ličio jonų akumuliatorius.	(įrašo tiekėjas) NP-W235 Li-ion	(įrašo tiekėjas) 01 Fujifilm gfx 100 s specifikacijos priedas
19)	Akumuliatoriaus įkroviklis	Turi būti.	(įrašo tiekėjas) yra	(įrašo tiekėjas) 01 Fujifilm gfx 100 s specifikacijos priedas
20)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. maitinimo, USB kabeliai ir t.t.).	(įrašo tiekėjas) Yra	(įrašo tiekėjas) 01 Fujifilm gfx 100 s specifikacijos priedas
21)	Garantija	Prekei turi būti taikoma ne mažiau kaip 24 mėnesių trukmės garantija. Turi būti garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi Prekės savybių specifikacijos išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami Prekės garantiniam laikotarpiui.	(įrašo tiekėjas) 24 mėn.	(įrašo tiekėjas) 01 Fujifilm gfx 100 s specifikacijos priedas
22)	Veikimui reikalinga programinė įranga	Visa programinė įranga (angl. drivers), jeigu jos reikia visaverčiam Prekės veikimui, turi būti pateikta kompaktiniuose diskuose arba USB laikmenose kartu su Preke.	(įrašo tiekėjas) Yra	(įrašo tiekėjas) 01 Fujifilm gfx 100 s specifikacijos priedas
23)	Maitinimas iš elektros lizdo	Prekė, jeigu jos veikimui reikalingas maitinimas iš elektros įvado, turi atitikti Lietuvos elektros tinklo standartus (220-240V/50Hz), tikt CEE 7-3 (schuko) standarto elektros lizdai.	(įrašo tiekėjas) Yra	(įrašo tiekėjas) 01 Fujifilm gfx 100 s specifikacijos priedas

24)	Naujumas	Prekė turi būti gamykliškai nauja („brand new“). Gamykliškai atnaujinti („renew“ / „refurbished“ / „remarked“) komponentai neleistini.	(įrašo tiekėjas) Naujas	(įrašo tiekėjas) 01 Fujifilm gfx 100 s specifikacijos priedas
1.1.2. Objektivas 120 mm makro				
1)	Kiekis	1 vnt. (po 1 vnt. komplekte)	(įrašo tiekėjas) 1 vnt	(įrašo tiekėjas) https://fujifilm-x.com/global/products/lenses/gf120mmf4-r-lm-ois-wr-macro/specifications/
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.	(įrašo tiekėjas) Fujifilm GF 120mm f/4 Macro R LM OIS WR	(įrašo tiekėjas) 02 Fujifilm gf 120mm f4 macro specifikacijos
3)	Įrenginio tipas	Tele objektivas.	(įrašo tiekėjas) Tele objektivas	(nurodyti nebūtina)
4)	Židinio nuotolis	Fiksuotas arba lygiavertis.	(įrašo tiekėjas) Fiksuoto židinio	(įrašo tiekėjas) 02 Fujifilm gf 120mm f4 macro specifikacijos
5)	Židinio ilgis	120 mm arba lygiavertis.	(įrašo tiekėjas) 120mm	(įrašo tiekėjas) 02 Fujifilm gf 120mm f4 macro specifikacijos
6)	Didžiausia diafragma	Ne mažiau F/4.	(įrašo tiekėjas) F4	(įrašo tiekėjas) 02 Fujifilm gf 120mm f4 macro specifikacijos
7)	Mažiausia diafragma	Ne daugiau F/32.	(įrašo tiekėjas) F32	(įrašo tiekėjas) 02 Fujifilm gf 120mm f4 macro specifikacijos
8)	Minimalus fokusavimo atstumas	Ne mažiau 36 cm. Ne daugiau 46 cm.	(įrašo tiekėjas) 45cm	(įrašo tiekėjas) 02 Fujifilm gf 120mm f4 macro specifikacijos
9)	Autofokusavimas	Turi būti palaikomas.	(įrašo tiekėjas) Palaikomas	(įrašo tiekėjas) 02 Fujifilm gf 120mm f4 macro specifikacijos
10)	Rankinis fokusavimas	Turi būti palaikomas.	(įrašo tiekėjas) Palaikomas	(įrašo tiekėjas) 02 Fujifilm gf 120mm f4 macro specifikacijos
11)	Makro režimas	Turi būti palaikomas.	(įrašo tiekėjas) Yra	(įrašo tiekėjas) 02 Fujifilm gf 120mm f4 macro specifikacijos
12)	Objektyvo dangteliai	Turi būti.	(įrašo tiekėjas) Yra	(įrašo tiekėjas) 02 Fujifilm gf 120mm f4 macro specifikacijos
13)	Jungties prie fotoaparato tipas	Turi būti suderinama su šios specifikacijos 1.1.1. pozicijoje nurodytu vidutinio formato fotoaparatu be pereinamųjų žiedų ar papildomų adapterių.	(įrašo tiekėjas) Fujifilm G mount	(įrašo tiekėjas) 02 Fujifilm gf 120mm f4 macro specifikacijos
14)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. dangteliai ir t.t.).	(įrašo tiekėjas) Yra	(įrašo tiekėjas) 02 Fujifilm gf 120mm f4 macro specifikacijos

15)	Garantija	Prekei turi būti taikoma ne mažiau kaip 24 mėnesių trukmės garantija. Turi būti garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi Prekės savybių specifikacijos išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami Prekės garantiniam laikotarpiui.	(įrašo tiekėjas) Yra	(įrašo tiekėjas) 02 Fujifilm gf 120mm f4 macro specifikacijos
16)	Veikimui reikalinga programinė įranga	Visa programinė įranga (angl. drivers), jeigu jos reikia visaverčiam Prekės veikimui, turi būti pateikta kompaktiniuose diskuose arba USB laikmenose kartu su Preke.	(įrašo tiekėjas) Yra	(įrašo tiekėjas) 02 Fujifilm gf 120mm f4 macro specifikacijos
17)	Maitinimas iš elektros lizdo	Prekė, jeigu jos veikimui reikalingas maitinimas iš elektros įvado, turi atitikti Lietuvos elektros tinklo standartus (220-240V/50Hz), tikt CEE 7-3 (schuko) standarto elektros lizdai.	(netaikoma)	(netaikoma)
18)	Naujumas	Prekė turi būti gamykliškai nauja („brand new“). Gamykliškai atnaujinti („renew“ / „refurbished“ / „remarked“) komponentai neleistini.	(įrašo tiekėjas) Naujas	(įrašo tiekėjas) 02 Fujifilm gf 120mm f4 macro specifikacijos
1.1.3. Objektivas 250 mm				
1)	Kiekis	1 vnt. (po 1 vnt. komplekte)	(įrašo tiekėjas) 1 vnt	(įrašo tiekėjas) https://fujifilm-x.com/global/products/lenses/gf250mmf4-r-lm-ois-wr/specifications/
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.	(įrašo tiekėjas) Fujifilm GF 250mm f/4 R LM OIS WR	(įrašo tiekėjas) 03 Fujifilm GF 250mm f4 R LM OIS WR
3)	Įrenginio tipas	Tele objektivas.	(įrašo tiekėjas) Teleobjektyvas	(nurodyti nebūtina)
4)	Židinio nuotolis	Fiksuotas arba lygiavertis.	(įrašo tiekėjas) Fiksuoto židinio	(įrašo tiekėjas) 03 Fujifilm GF 250mm f4 R LM OIS WR
5)	Židinio ilgis	Ne mažiau 240 mm, ne daugiau 250 mm.	(įrašo tiekėjas) 250mm	(įrašo tiekėjas) 03 Fujifilm GF 250mm f4 R LM OIS WR
6)	Didžiausia diafragma	Ne mažiau F/4,5.	(įrašo tiekėjas) F4	(įrašo tiekėjas) 03 Fujifilm GF 250mm f4 R LM OIS WR
7)	Mažiausia diafragma	Ne daugiau F/22.	(įrašo tiekėjas) F32	(įrašo tiekėjas) 03 Fujifilm GF 250mm f4 R LM OIS WR
8)	Minimalus fokusavimo atstumas	Ne mažiau 140 cm, ne daugiau 170 cm.	(įrašo tiekėjas) 140 cm	(įrašo tiekėjas) 03 Fujifilm GF 250mm f4 R LM OIS WR
9)	Autofokusavimas	Turi būti palaikomas.	(įrašo tiekėjas) Palaikomas	(įrašo tiekėjas) 03 Fujifilm GF 250mm f4 R LM OIS WR

10)	Rankinis fokusavimas	Turi būti palaikomas.	(įrašo tiekėjas) <u>Palaikomas</u>	(įrašo tiekėjas) <u>03 Fujifilm GF 250mm f4 R LM OIS WR</u>
11)	Objektyvo dangteliai	Turi būti.	(įrašo tiekėjas) <u>Yra</u>	(įrašo tiekėjas) <u>03 Fujifilm GF 250mm f4 R LM OIS WR</u>
12)	Jungties prie fotoaparato tipas	Turi būti suderinama su šios specifikacijos 1.1.1. pozicijoje nurodytu vidutinio formato fotoaparatu be pereinamųjų žiedų ar papildomų adapterių.	(įrašo tiekėjas) <u>Fujifilm G mount</u>	(įrašo tiekėjas) <u>03 Fujifilm GF 250mm f4 R LM OIS WR</u>
13)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. dangteliai ir t.t.).	(įrašo tiekėjas) <u>Yra</u>	(įrašo tiekėjas) <u>03 Fujifilm GF 250mm f4 R LM OIS WR</u>
14)	Garantija	Prekei turi būti taikoma ne mažiau kaip 24 mėnesių trukmės garantija. Turi būti garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi Prekės savybių specifikacijos išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami Prekės garantiniam laikotarpiui.	(įrašo tiekėjas) <u>24 mėn</u>	(įrašo tiekėjas) <u>03 Fujifilm GF 250mm f4 R LM OIS WR</u>
15)	Veikimui reikalinga programinė įranga	Visa programinė įranga (angl. drivers), jeigu jos reikia visaverčiam Prekės veikimui, turi būti pateikta kompaktiniuose diskuose arba USB laikmenose kartu su Preke.	(įrašo tiekėjas) <u>Yra</u>	(įrašo tiekėjas) <u>03 Fujifilm GF 250mm f4 R LM OIS WR</u>
16)	Maitinimas iš elektros lizdo	Prekė, jeigu jos veikimui reikalingas maitinimas iš elektros įvado, turi atitikti Lietuvos elektros tinklo standartus (220-240V/50Hz), tikt CEE 7-3 (schuko) standarto elektros lizdui.	(netaikoma)	(netaikoma)
17)	Naujumas	Prekė turi būti gamykliškai nauja („brand new“). Gamykliškai atnaujinti („renew“ / „refurbished“ / „remarked“) komponentai neleistini.	(įrašo tiekėjas) <u>Naujas</u>	(įrašo tiekėjas) <u>03 Fujifilm GF 250mm f4 R LM OIS WR</u>
1.1.4. Objektivas 45 mm				
1)	Kiekis	1 vnt. (po 1 vnt. komplekte)	(įrašo tiekėjas) <u>1</u>	(įrašo tiekėjas) <u>https://fujifilm-x.com/global/products/lenses/gf45mmf28-r-wr/specifications/</u>
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.	(įrašo tiekėjas) <u>Fujifilm GF45mm F2,8 R WR</u>	(įrašo tiekėjas) <u>04 Fujifilm GF45mm F2,8 R WR specifikacijos</u>

3)	Irenginio tipas	Objektyvas.	(įrašo tiekėjas) Objektyvas	(nurodyti nebūtina)
4)	Židinio nuotolis	Fiksuotas arba lygiavertis.	(įrašo tiekėjas) Fiksuoto židinio	(įrašo tiekėjas) 04 Fujifilm GF45mm F2.8 R WR specifikacijos
5)	Židinio ilgis	45 mm arba lygiavertis.	(įrašo tiekėjas) 45mm	(įrašo tiekėjas) 04 Fujifilm GF45mm F2.8 R WR specifikacijos
6)	Didžiausia diafragma	Ne mažiau F/3,5.	(įrašo tiekėjas) F2,8	(įrašo tiekėjas) 04 Fujifilm GF45mm F2.8 R WR specifikacijos
7)	Mažiausia diafragma	Ne daugiau F/32.	(įrašo tiekėjas) F32	(įrašo tiekėjas) 04 Fujifilm GF45mm F2.8 R WR specifikacijos
8)	Minimalus fokusavimo atstumas	Ne mažiau 40 cm. Ne daugiau 55 cm.	(įrašo tiekėjas) 45cm	(įrašo tiekėjas) 04 Fujifilm GF45mm F2.8 R WR specifikacijos
9)	Autofokusavimas	Turi būti palaikomas.	(įrašo tiekėjas) Palaikomas	(įrašo tiekėjas) 04 Fujifilm GF45mm F2.8 R WR specifikacijos
10)	Rankinis fokusavimas	Turi būti palaikomas.	(įrašo tiekėjas) Palaikomas	(įrašo tiekėjas) 04 Fujifilm GF45mm F2.8 R WR specifikacijos
11)	Objektyvo dangteliai	Turi būti.	(įrašo tiekėjas) Yra	(įrašo tiekėjas) 04 Fujifilm GF45mm F2.8 R WR specifikacijos
12)	Jungties prie fotoaparato tipas	Turi būti suderinama su šios specifikacijos 1.1.1. pozicijoje nurodytu vidutinio formato fotoaparatu be pereinamųjų žiedų ar papildomų adapterių.	(įrašo tiekėjas) Fujifilm G mount	(įrašo tiekėjas) 04 Fujifilm GF45mm F2.8 R WR specifikacijos
13)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. dangteliai ir t.t.).	(įrašo tiekėjas) Yra	(įrašo tiekėjas) 04 Fujifilm GF45mm F2.8 R WR specifikacijos
14)	Garantija	Prekei turi būti taikoma ne mažiau kaip 24 mėnesių trukmės garantija. Turi būti garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi Prekės savybių specifikacijos išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami Prekės garantiniam laikotarpiui.	(įrašo tiekėjas) 24 mėn	(įrašo tiekėjas) 04 Fujifilm GF45mm F2.8 R WR specifikacijos
15)	Veikimui reikalinga programinė įranga	Visa programinė įranga (angl. drivers), jeigu jos reikia visaverčiam Prekės veikimui, turi būti pateikta kompaktiniuose diskuose arba USB laikmenose kartu su Preke.	(įrašo tiekėjas) Yra	(įrašo tiekėjas) 04 Fujifilm GF45mm F2.8 R WR specifikacijos
16)	Maitinimas iš elektros lizdo	Prekė, jeigu jos veikimui reikalingas maitinimas iš elektros įvado, turi atitikti	(netaikoma)	(netaikoma)

		Lietuvos elektros tinklo standartus (220-240V/50Hz), tikti CEE 7-3 (schuko) standarto elektros lizdai.		
17)	Naujumas	Prekė turi būti gamykliškai nauja („brand new“). Gamykliškai atnaujinti („renew“ / „refurbished“ / „remarked“) komponentai neleistini.	(įrašo tiekėjas) <u>Naujas</u>	(įrašo tiekėjas) <u>04 Fujifilm GF45mm F2.8 R WR specifikacijos</u>
1.1.5. Objektyvo adapteris				
1)	Kiekis	1 vnt. (po 1 vnt. komplekte)	(įrašo tiekėjas) <u>1</u> vnt	(įrašo tiekėjas) <u>https://fujifilm-x.com/lt-lt/products/accessories/h-mount-adapter-g/</u>
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.	(įrašo tiekėjas) <u>Fujifilm H mount adapteris į G</u>	(<u>05 Fujifilm H mount adapteris į G specifikacijos</u> įrašo tiekėjas)
3)	Įrenginio tipas	Objektyvo adapteris.	(įrašo tiekėjas) <u>Objektyvo adapteris</u>	(nurodyti nebūtina)
4)	Jungties prie fotoaparato tipas	Turi būti suderinamas su šios specifikacijos 1.1.1. pozicijoje nurodytu vidutinio formato fotoaparatu be pereinamųjų žiedų ar papildomų adapterių.	(įrašo tiekėjas) <u>Fujifilm G mount</u>	<u>05 Fujifilm H mount adapteris į G specifikacijos</u> (įrašo tiekėjas)
5)	Objektyvų jungtis	Jungtis „H-system HC/HCD“ arba lygiavertė.	(įrašo tiekėjas) <u>hc/hcd jungtis</u>	(<u>05 Fujifilm H mount adapteris į G specifikacijos</u> įrašo tiekėjas)
6)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. prijungimo žiedai ir t.t.).	(įrašo tiekėjas) <u>Yra</u>	(įrašo tiekėjas) <u>05 Fujifilm H mount adapteris į G specifikacijos</u>
7)	Garantija	Prekei turi būti taikoma ne mažiau kaip 24 mėnesių trukmės garantija. Turi būti garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi Prekės savybių specifikacijos išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami Prekės garantiniam laikotarpiui.	(įrašo tiekėjas) <u>24 mėn</u>	(įrašo tiekėjas) <u>05 Fujifilm H mount adapteris į G specifikacijos</u>
8)	Veikimui reikalinga programinė įranga	Visa programinė įranga (angl. drivers), jeigu jos reikia visaverčiam Prekės veikimui, turi būti pateikta kompaktiniuose diskuose arba USB laikmenose kartu su Preke.	(netaikoma)	(netaikoma) <u>05 Fujifilm H mount adapteris į G specifikacijos</u>

9)	Maitinimas iš elektros lizdo	Prekė, jeigu jos veikimui reikalingas maitinimas iš elektros įvado, turi atitikti Lietuvos elektros tinklo standartus (220-240V/50Hz), tikt CEE 7-3 (schuko) standarto elektros lizdai.	(netaikoma)	(netaikoma)
10)	Naujumas	Prekė turi būti gamykliškai nauja („brand new“). Gamykliškai atnaujinti („renew“ / „refurbished“ / „remarked“) komponentai neleistini.	(įrašo tiekėjas) <u>Naujas</u>	(įrašo tiekėjas) <u>05 Fujifilm H mount adapteris į G specifikacijos</u>
1.2. Fotografavimo įrangos komplektai, B tipo, 2 komplektai				
1.2.1. Pilnos matricos fotoaparatas				
1)	Kiekis	2 vnt. (po 1 vnt. komplekte)	(įrašo tiekėjas) <u>2 vnt.</u>	(įrašo tiekėjas) https://www.canon.lt/cameras/eos-r5/specifications/
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.	(įrašo tiekėjas) <u>Canon EOS R5</u>	(įrašo tiekėjas) <u>06 Canon EOS R5 fotoaparatas specifikacijos</u>
3)	Įrenginio tipas	Pilnos matricos fotoaparatas.	(įrašo tiekėjas) <u>Pilnos matricos</u>	(nurodyti nebūtina)
4)	Vaizdo jutiklio dydis	Ne mažiau 35,9 x 23,9 mm.	(įrašo tiekėjas) <u>36x24mm CMOS</u>	(įrašo tiekėjas) <u>06 Canon EOS R5 fotoaparatas specifikacijos</u>
5)	Efektyviųjų pikselių skaičius	Ne mažiau 45,7 megapikselių.	(įrašo tiekėjas) <u>47.1 megapixels</u>	(įrašo tiekėjas) <u>06 Canon EOS R5 fotoaparatas specifikacijos</u>
6)	Maksimali nuotraukos skiriamoji geba	Ne mažiau 8192 x 5464.	(įrašo tiekėjas) <u>8192x5464</u>	(įrašo tiekėjas) <u>06 Canon EOS R5 fotoaparatas specifikacijos</u>
7)	Mažiausias ISO jautrumas nuotraukų režime	Ne daugiau 100.	(įrašo tiekėjas) <u>100</u>	(įrašo tiekėjas) <u>06 Canon EOS R5 fotoaparatas specifikacijos</u>
8)	Didžiausias ISO jautrumas nuotraukų režime	Ne mažiau 25600.	(įrašo tiekėjas) <u>25600</u>	(įrašo tiekėjas) <u>06 Canon EOS R5 fotoaparatas specifikacijos</u>
9)	Palaikomas nuotraukos spalvinis gylis	Ne mažiau 14 bitų.	(įrašo tiekėjas) <u>14 bit</u>	(įrašo tiekėjas) <u>06 Canon EOS R5 fotoaparatas specifikacijos</u>
10)	Palaikomos spalvų erdvės	sRGB, AdobeRGB ar lygiavertės.	(įrašo tiekėjas) <u>sRGB, AdobeRGB</u>	(įrašo tiekėjas) <u>06 Canon EOS R5 fotoaparatas specifikacijos</u>
11)	Baltos spalvos valdymas rankiniu būdu	Turi būti.	(įrašo tiekėjas) <u>Yra</u>	(įrašo tiekėjas) <u>06 Canon EOS R5 fotoaparatas specifikacijos</u>
12)	Rankinio fokusavimo režimas	Turi būti.	(įrašo tiekėjas) <u>Yra</u>	(įrašo tiekėjas) <u>06 Canon EOS R5 fotoaparatas specifikacijos</u>
13)	Fokusavimo taškų skaičius	Ne mažiau 493 taško.	(įrašo tiekėjas) <u>5940</u>	(įrašo tiekėjas) <u>06 Canon EOS R5 fotoaparatas specifikacijos</u>

14)	LCD ekrano dydis	Ne mažiau 2,95 colio.	(įrašo tiekėjas) <u>3,15</u>	(įrašo tiekėjas) <u>06 Canon EOS R5 fotoaparatas specifikacijos</u>
15)	Trumpiausia užrakto sparta	1/8000 sekundės arba trumpiau.	(įrašo tiekėjas) <u>1/8000 sec</u>	(įrašo tiekėjas) <u>06 Canon EOS R5 fotoaparatas specifikacijos</u>
16)	Maksimali palaikoma vaizdo įrašų kokybė	Ne mažiau 7680x4320 @ 30p.	(įrašo tiekėjas) <u>7680x4320 30p</u>	(įrašo tiekėjas) <u>06 Canon EOS R5 fotoaparatas specifikacijos</u>
17)	Palaikomi nuotraukų formatai	JPEG, HEIF, RAW arba lygiavertė.	(įrašo tiekėjas) <u>Jpeg, Heif,raw</u>	(įrašo tiekėjas) <u>06 Canon EOS R5 fotoaparatas specifikacijos</u>
18)	Atminties kortelių tipai	Turi būti palaikomos SD arba CFexpress arba lygiavertės.	(įrašo tiekėjas) <u>Palaikoma</u>	(įrašo tiekėjas) <u>06 Canon EOS R5 fotoaparatas specifikacijos</u>
19)	Sąsajos	Turi būti USB 3.1 arba lygiavertė. Turi būti HDMI arba lygiavertė. Turi būti Wi-Fi arba lygiavertis.	(įrašo tiekėjas) <u>HDMI, USB 3,1, WIFI</u>	(įrašo tiekėjas) <u>06 Canon EOS R5 fotoaparatas specifikacijos</u>
20)	Maitinimo šaltinis	Turi būti integruotas arba keičiamas ličio jonų akumuliatorius.	(įrašo tiekėjas) <u>yra</u>	(įrašo tiekėjas) <u>06 Canon EOS R5 fotoaparatas specifikacijos</u>
21)	Akumuliatoriaus įkroviklis	Turi būti.	(įrašo tiekėjas) <u>yra</u>	(įrašo tiekėjas) <u>06 Canon EOS R5 fotoaparatas specifikacijos</u>
22)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. maitinimo, USB kabeliai ir t.t.).	(įrašo tiekėjas) <u>Yra</u>	(įrašo tiekėjas) <u>06 Canon EOS R5 fotoaparatas specifikacijos</u>
23)	Garantija	Prekei turi būti taikoma ne mažiau kaip 24 mėnesių trukmės garantija. Turi būti garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi Prekės savybių specifikacijos išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami Prekės garantiniam laikotarpiui.	(įrašo tiekėjas) <u>24 mėn</u>	(įrašo tiekėjas) <u>06 Canon EOS R5 fotoaparatas specifikacijos</u>
24)	Veikimui reikalinga programinė įranga	Visa programinė įranga (angl. drivers), jeigu jos reikia visaverčiam Prekės veikimui, turi būti pateikta kompaktiniuose diskuose arba USB laikmenose kartu su Preke.	(įrašo tiekėjas) <u>yra</u>	(įrašo tiekėjas) <u>06 Canon EOS R5 fotoaparatas specifikacijos</u>
25)	Maitinimas iš elektros lizdo	Prekė, jeigu jos veikimui reikalingas maitinimas iš elektros įvado, turi atitikti Lietuvos elektros tinklo standartus (220-240V/50Hz), tikti CEE 7-3 (schuko) standarto elektros lizdai.	(įrašo tiekėjas) <u>Yra</u>	(įrašo tiekėjas) <u>06 Canon EOS R5 fotoaparatas specifikacijos</u>

26)	Naujumas	Prekė turi būti gamykliškai nauja („brand new“). Gamykliškai atnaujinti („renew“ / „refurbished“ / „remarked“) komponentai neleistini.	(įrašo tiekėjas) Naujas	(įrašo tiekėjas) 06 Canon EOS R5 fotoaparatas specifikacijos
1.2.2. Objektyvas 24-70 mm				
1)	Kiekis	2 vnt. (po 1 vnt. komplekte)	(įrašo tiekėjas) 2 vnt	(įrašo tiekėjas) https://www.canon.lt/lenses/rf-24-70mm-f2-8l-usm-lens/specifications/
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.	(įrašo tiekėjas) Canon RF 24-70mm F2.8L IS USM	(įrašo tiekėjas) 07 Canon RF 24-70mm f2.8L specifikacijos
3)	Įrenginio tipas	Objektyvas.	(įrašo tiekėjas) Objektyvas	(nurodyti nebūtina)
4)	Židinio nuotolis	Keičiamas arba lygiavertis.	(įrašo tiekėjas) Keičiamo židinio	(įrašo tiekėjas) 07 Canon RF 24-70mm f2.8L specifikacijos
5)	Trumpiausias židinio ilgis	Ne daugiau 24 mm.	(įrašo tiekėjas) 24mm	(įrašo tiekėjas) 07 Canon RF 24-70mm f2.8L specifikacijos
6)	Ilgiausias židinio ilgis	Ne mažiau 70 mm.	(įrašo tiekėjas) 70mm	(įrašo tiekėjas) 07 Canon RF 24-70mm f2.8L specifikacijos
7)	Didžiausia diafragma	Ne mažiau F/2,8.	(įrašo tiekėjas) f2,8	(įrašo tiekėjas) 07 Canon RF 24-70mm f2.8L specifikacijos
8)	Mažiausia diafragma	Ne daugiau F/22.	(įrašo tiekėjas) f22	(įrašo tiekėjas) 07 Canon RF 24-70mm f2.8L specifikacijos
9)	Minimalus fokusavimo atstumas	Ne mažiau 18 cm. Ne daugiau 21 cm.	(įrašo tiekėjas) 21cm	(įrašo tiekėjas) 07 Canon RF 24-70mm f2.8L specifikacijos
10)	Diafragmos lapelių kiekis	Ne mažiau 9 vnt.	(įrašo tiekėjas) 9	(įrašo tiekėjas) 07 Canon RF 24-70mm f2.8L specifikacijos
11)	Autofokusavimas	Turi būti palaikomas.	(įrašo tiekėjas) palaikomas	(įrašo tiekėjas) 07 Canon RF 24-70mm f2.8L specifikacijos
12)	Rankinis fokusavimas	Turi būti palaikomas.	(įrašo tiekėjas) palaikomas	(įrašo tiekėjas) 07 Canon RF 24-70mm f2.8L specifikacijos
13)	Objektyvo dangteliai	Turi būti.	(įrašo tiekėjas) yra	(įrašo tiekėjas) 07 Canon RF 24-70mm f2.8L specifikacijos
14)	Jungties prie fotoaparato tipas	Turi būti suderinamas su šios specifikacijos 1.2.1. pozicijoje nurodytu pilnos matricos fotoaparatu be pereinamųjų žiedų ar papildomų adapterių.	(įrašo tiekėjas) Canon RF	(įrašo tiekėjas) 07 Canon RF 24-70mm f2.8L specifikacijos
15)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių	(įrašo tiekėjas) Yra	(įrašo tiekėjas) 07 Canon RF 24-70mm f2.8L specifikacijos

(įrašo tiekėjas)

		įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. dangteliai ir t.t.).		
16)	Garantija	Prekei turi būti taikoma ne mažiau kaip 24 mėnesių trukmės garantija. Turi būti garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi Prekės savybių specifikacijos išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami Prekės garantiniam laikotarpiui.	(įrašo tiekėjas) 24 mėn	(įrašo tiekėjas) 07 Canon RF 24-70mm f2.8L specifikacijos
17)	Veikimui reikalinga programinė įranga	Visa programinė įranga (angl. drivers), jeigu jos reikia visaverčiam Prekės veikimui, turi būti pateikta kompaktiniuose diskuose arba USB laikmenose kartu su Preke.	(įrašo tiekėjas) yra	(įrašo tiekėjas) 07 Canon RF 24-70mm f2.8L specifikacijos
18)	Maitinimas iš elektros lizdo	Prekė, jeigu jos veikimui reikalingas maitinimas iš elektros įvado, turi atitikti Lietuvos elektros tinklo standartus (220-240V/50Hz), tikt CEE 7-3 (schuko) standarto elektros lizdai.	(netaikoma)	(netaikoma)
19)	Naujumas	Prekė turi būti gamykliškai nauja („brand new“). Gamykliškai atnaujinti („renew“ / „refurbished“ / „remarked“) komponentai neleistini.	(įrašo tiekėjas) Nauja	(įrašo tiekėjas) 07 Canon RF 24-70mm f2.8L specifikacijos
1.2.3. Objektyvas 100 mm makro				
1)	Kiekis	2 vnt. (po 1 vnt. komplekte)	(įrašo tiekėjas) 2 vnt	(įrašo tiekėjas) https://www.canon.lt/lenses/rf-100mm-f2-8l-macro-is-usm/specifications/
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.	(įrašo tiekėjas) Canon RF 100mm F2.8L macro IS USM	(įrašo tiekėjas) 08 CANON RF 100MM F2.8L MACRO IS USM specifikacijos
3)	Įrenginio tipas	Objektyvas.	(įrašo tiekėjas) objektyvas	(nurodyti nebūtina)
4)	Židinio nuotolis	Fiksuotas arba lygiavertis.	(įrašo tiekėjas) Fiksuoto židinio	(įrašo tiekėjas) 08 CANON RF 100MM F2.8L MACRO IS USM specifikacijos
5)	Židinio ilgis	100 mm arba lygiavertis.	(įrašo tiekėjas) 100mm	(įrašo tiekėjas) 08 CANON RF 100MM F2.8L MACRO IS USM specifikacijos
6)	Didžiausia diafragma	Ne mažiau F/2,8.	(įrašo tiekėjas) F2.8	(įrašo tiekėjas) 08 CANON RF 100MM F2.8L MACRO IS USM specifikacijos
7)	Mažiausia diafragma	Ne daugiau F/32.	(įrašo tiekėjas) F32	(įrašo tiekėjas) 08 CANON RF 100MM F2.8L MACRO IS USM specifikacijos

8)	Minimalus fokusavimo atstumas	Ne mažiau 26 cm. Ne daugiau 35 cm.	(įrašo tiekėjas) 26cm	(įrašo tiekėjas) 08 CANON RF 100MM F2.8L MACRO IS USM specifikacijos
9)	Diafragmos lapelių kiekis	Ne mažiau 9 vnt.	(įrašo tiekėjas) 9	(įrašo tiekėjas) 08 CANON RF 100MM F2.8L MACRO IS USM specifikacijos
10)	Autofokusavimas	Turi būti palaikomas.	(įrašo tiekėjas) Palaikomas	(įrašo tiekėjas) 08 CANON RF 100MM F2.8L MACRO IS USM specifikacijos
11)	Rankinis fokusavimas	Turi būti palaikomas.	(įrašo tiekėjas) palaikomas	(įrašo tiekėjas) 08 CANON RF 100MM F2.8L MACRO IS USM specifikacijos
12)	Makro režimas	Turi būti palaikomas.	(įrašo tiekėjas) palaikomas	(įrašo tiekėjas) 08 CANON RF 100MM F2.8L MACRO IS USM specifikacijos
13)	Objektyvo dangteliai	Turi būti.	(įrašo tiekėjas) Yra	(įrašo tiekėjas) 08 CANON RF 100MM F2.8L MACRO IS USM specifikacijos
14)	Jungties prie fotoaparato tipas	Turi būti suderinamas su šios specifikacijos 1.2.1. pozicijoje nurodytu pilnos matricos fotoaparatu be pereinamųjų žiedų ar papildomų adapterių.	(įrašo tiekėjas) Canon RF	(įrašo tiekėjas) 08 CANON RF 100MM F2.8L MACRO IS USM specifikacijos
15)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. dangteliai ir t.t.).	(įrašo tiekėjas) Yra	(įrašo tiekėjas) 08 CANON RF 100MM F2.8L MACRO IS USM specifikacijos
16)	Garantija	Prekei turi būti taikoma ne mažiau kaip 24 mėnesių trukmės garantija. Turi būti garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi Prekės savybių specifikacijos išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami Prekės garantiniam laikotarpiui.	(įrašo tiekėjas) 24 mėn	(įrašo tiekėjas) 08 CANON RF 100MM F2.8L MACRO IS USM specifikacijos
17)	Veikimui reikalinga programinė įranga	Visa programinė įranga (angl. drivers), jeigu jos reikia visaverčiam Prekės veikimui, turi būti pateikta kompaktiniuose diskuose arba USB laikmenose kartu su Preke.	(įrašo tiekėjas) Yra	(įrašo tiekėjas) 08 CANON RF 100MM F2.8L MACRO IS USM specifikacijos
18)	Maitinimas iš elektros lizdo	Prekė, jeigu jos veikimui reikalingas maitinimas iš elektros įvado, turi atitikti Lietuvos elektros tinklo standartus (220-240V/50Hz), tikt CEE 7-3 (schuko) standarto elektros lizdai.	(netaikoma)	(netaikoma)
19)	Naujumas	Prekė turi būti gamykliškai nauja („brand new“). Gamykliškai atnaujinti („renew“ /	(įrašo tiekėjas) Naujas	(įrašo tiekėjas) 08 CANON RF 100MM F2.8L MACRO IS USM specifikacijos

		„refurbished“ / „remarked“) komponentai neleistini.		
1.2.4.	Objektyvas 70-200 mm			
1)	Kiekis	2 vnt. (po 1 vnt. komplekte)	(įrašo tiekėjas) <u>2</u> vnt	(įrašo tiekėjas) https://www.canon.lt/lenses/rf-70-200mm-f2-8l-is-usm-lens/
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.	(įrašo tiekėjas) <u>Canon RF 70-200MM F2.8L IS USM</u>	(įrašo tiekėjas) <u>09 CANON RF 70-200MM F2.8L IS USM specifikacija</u>
3)	Įrenginio tipas	Objektyvas.	(įrašo tiekėjas) <u>Objektyvas</u>	(nurodyti nebūtina)
4)	Židinio nuotolis	Keičiamas arba lygiavertis.	(įrašo tiekėjas) <u>Keičiamo židinio nuotolio</u>	(įrašo tiekėjas) <u>09 CANON RF 70-200MM F2.8L IS USM specifikacija</u>
5)	Trumpiausias židinio ilgis	Ne daugiau 70 mm.	(įrašo tiekėjas) <u>70mm</u>	(įrašo tiekėjas) <u>09 CANON RF 70-200MM F2.8L IS USM specifikacija</u>
6)	Ilgiausias židinio ilgis	Ne mažiau 200 mm.	(įrašo tiekėjas) <u>200mm</u>	(įrašo tiekėjas) <u>09 CANON RF 70-200MM F2.8L IS USM specifikacija</u>
7)	Didžiausia diafragma	Ne mažiau F/2,8.	(įrašo tiekėjas) <u>f2.8</u>	(įrašo tiekėjas) <u>09 CANON RF 70-200MM F2.8L IS USM specifikacija</u>
8)	Mažiausia diafragma	Ne daugiau F/32.	(įrašo tiekėjas) <u>f32</u>	(įrašo tiekėjas) <u>09 CANON RF 70-200MM F2.8L IS USM specifikacija</u>
9)	Minimalus fokusavimo atstumas	Ne mažiau 70 cm. Ne daugiau 130 cm.	(įrašo tiekėjas) <u>70cm</u>	(įrašo tiekėjas) <u>09 CANON RF 70-200MM F2.8L IS USM specifikacija</u>
10)	Diafragmos lapelių kiekis	Ne mažiau 9 vnt.	(įrašo tiekėjas) <u>9</u>	(įrašo tiekėjas) <u>09 CANON RF 70-200MM F2.8L IS USM specifikacija</u>
11)	Autofokusavimas	Turi būti palaikomas.	(įrašo tiekėjas) <u>palaikomas</u>	(įrašo tiekėjas) <u>09 CANON RF 70-200MM F2.8L IS USM specifikacija</u>
12)	Rankinis fokusavimas	Turi būti palaikomas.	(įrašo tiekėjas) <u>palaikomas</u>	(įrašo tiekėjas) <u>09 CANON RF 70-200MM F2.8L IS USM specifikacija</u>
13)	Objektyvo dangteliai	Turi būti.	(įrašo tiekėjas) <u>Yra</u>	(įrašo tiekėjas) <u>09 CANON RF 70-200MM F2.8L IS USM specifikacija</u>
14)	Jungties prie fotoaparato tipas	Turi būti suderinamas su šios specifikacijos 1.2.1. pozicijoje nurodytu pilnos matricos fotoaparatu be pereinamųjų žiedų ar papildomų adapterių.	(įrašo tiekėjas) <u>Canon rf</u>	(įrašo tiekėjas) <u>09 CANON RF 70-200MM F2.8L IS USM specifikacija</u>
15)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. dangteliai ir t.t.).	(įrašo tiekėjas) <u>yra</u>	(įrašo tiekėjas) <u>09 CANON RF 70-200MM F2.8L IS USM specifikacija</u>

16)	Garantija	Prekei turi būti taikoma ne mažiau kaip 24 mėnesių trukmės garantija. Turi būti garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi Prekės savybių specifikacijos išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami Prekės garantiniam laikotarpiui.	(įrašo tiekėjas) <u>24 mėn</u>	(įrašo tiekėjas) <u>09 CANON RF 70-200MM F2.8L IS USM specifikacija</u>
17)	Veikimui reikalinga programinė įranga	Visa programinė įranga (angl. drivers), jeigu jos reikia visaverčiam Prekės veikimui, turi būti pateikta kompaktiniuose diskuose arba USB laikmenose kartu su Preke.	(įrašo tiekėjas) <u>Yra</u>	(įrašo tiekėjas) <u>09 CANON RF 70-200MM F2.8L IS USM specifikacija</u>
18)	Maitinimas iš elektros lizdo	Prekė, jeigu jos veikimui reikalingas maitinimas iš elektros įvado, turi atitikti Lietuvos elektros tinklo standartus (220-240V/50Hz), tikt CEE 7-3 (schuko) standarto elektros lizdai.	(netaikoma)	(netaikoma)
19)	Naujumas	Prekė turi būti gamykliškai nauja („brand new“). Gamykliškai atnaujinti („renew“ / „refurbished“ / „remarked“) komponentai neleistini.	(įrašo tiekėjas) <u>Naujas</u>	(įrašo tiekėjas) <u>09 CANON RF 70-200MM F2.8L IS USM specifikacija</u>
1.2.5. Objektivas 15-35 mm				
1)	Kiekis	2 vnt. (po 1 vnt. komplekte)	(įrašo tiekėjas) <u>2</u> vnt	(įrašo tiekėjas) <u>https://www.canon.lt/lenses/rf-15-35mm-f2-8l-is-usm-lens/specifications/</u>
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.	(įrašo tiekėjas) <u>Canon RF 15-35mm F2.8L IS USM</u>	(įrašo tiekėjas) <u>10 CANON RF 15-35MM F2.8L IS USM specifikacija</u>
3)	Įrenginio tipas	Plačiakampis objektivas.	(įrašo tiekėjas) <u>Plačiakampis</u>	(nurodyti nebūtina)
4)	Židinio nuotolis	Keičiamas arba lygiavertis.	(įrašo tiekėjas) <u>Keičiamo židinio</u>	(įrašo tiekėjas) <u>10 CANON RF 15-35MM F2.8L IS USM specifikacija</u>
5)	Trumpiausias židinio ilgis	Ne daugiau 17 mm.	(įrašo tiekėjas) <u>15mm</u>	(įrašo tiekėjas) <u>10 CANON RF 15-35MM F2.8L IS USM specifikacija</u>
6)	Ilgiausias židinio ilgis	Ne mažiau 35 mm.	(įrašo tiekėjas) <u>35mm</u>	(įrašo tiekėjas) <u>10 CANON RF 15-35MM F2.8L IS USM specifikacija</u>
7)	Didžiausia diafragma	Ne mažiau F/2,8.	(įrašo tiekėjas) <u>f2,8</u>	(įrašo tiekėjas) <u>10 CANON RF 15-35MM F2.8L IS USM specifikacija</u>
8)	Mažiausia diafragma	Ne daugiau F/22.	(įrašo tiekėjas) <u>f22</u>	(įrašo tiekėjas) <u>10 CANON RF 15-35MM F2.8L IS USM specifikacija</u>
9)	Minimalus fokusavimo atstumas	Ne mažiau 22 cm. Ne daugiau 28 cm.	(įrašo tiekėjas) <u>28cm</u>	(įrašo tiekėjas) <u>10 CANON RF 15-35MM F2.8L IS USM specifikacija</u>

10)	Diafragmos lapelių kiekis	Ne mažiau 9 vnt.	(įrašo tiekėjas) <u>9</u>	(įrašo tiekėjas) <u>10 CANON RF 15-35MM F2.8L IS USM specifikacija</u>
11)	Autofokusavimas	Turi būti palaikomas.	(įrašo tiekėjas) <u>palaikomas</u>	(įrašo tiekėjas) <u>10 CANON RF 15-35MM F2.8L IS USM specifikacija</u>
12)	Rankinis fokusavimas	Turi būti palaikomas.	(įrašo tiekėjas) <u>palaikomas</u>	(įrašo tiekėjas) <u>10 CANON RF 15-35MM F2.8L IS USM specifikacija</u>
13)	Objektyvo dangteliai	Turi būti.	(įrašo tiekėjas) <u>yra</u>	(įrašo tiekėjas) <u>10 CANON RF 15-35MM F2.8L IS USM specifikacija</u>
14)	Jungties prie fotoaparato tipas	Turi būti suderinamas su šios specifikacijos 1.2.1. pozicijoje nurodytu pilnos matricos fotoaparatu be pereinamųjų žiedų ar papildomų adapterių.	(įrašo tiekėjas) <u>Canon RF</u>	(įrašo tiekėjas) <u>10 CANON RF 15-35MM F2.8L IS USM specifikacija</u>
15)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. dangteliai ir t.t.).	(įrašo tiekėjas) <u>Yra</u>	(įrašo tiekėjas) <u>10 CANON RF 15-35MM F2.8L IS USM specifikacija</u>
16)	Garantija	Prekei turi būti taikoma ne mažiau kaip 24 mėnesių trukmės garantija. Turi būti garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi Prekės savybių specifikacijos išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami Prekės garantiniam laikotarpiui.	(įrašo tiekėjas) <u>24 mėn</u>	(įrašo tiekėjas) <u>10 CANON RF 15-35MM F2.8L IS USM specifikacija</u>
17)	Veikimui reikalinga programinė įranga	Visa programinė įranga (angl. drivers), jeigu jos reikia visaverčiam Prekės veikimui, turi būti pateikta kompaktiniuose diskuose arba USB laikmenose kartu su Preke.	(įrašo tiekėjas) <u>Yra</u>	(įrašo tiekėjas) <u>10 CANON RF 15-35MM F2.8L IS USM specifikacija</u>
18)	Maitinimas iš elektros lizdo	Prekė, jeigu jos veikimui reikalingas maitinimas iš elektros įvado, turi atitikti Lietuvos elektros tinklo standartus (220-240V/50Hz), tikt CEE 7-3 (schuko) standarto elektros lizdai.	(netaikoma)	(netaikoma)
19)	Naujumas	Prekė turi būti gamykliškai nauja („brand new“). Gamykliškai atnaujinti („renew“ / „refurbished“ / „remarked“) komponentai neleistini.	(įrašo tiekėjas) <u>Naujas</u>	(įrašo tiekėjas) <u>10 CANON RF 15-35MM F2.8L IS USM specifikacija</u>
1.3.	Fotografavimo įrangos komplektai, C tipo, 3 komplektai			
1.3.1.	Pilnos matricos fotoaparatas			

1)	Kiekis	3 vnt. (po 1 vnt. komplekte)	(įrašo tiekėjas) <u>3</u> vnt	(įrašo tiekėjas) https://www.canon.lt/cameras/eos-r5/specifications/
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.	(įrašo tiekėjas) <u>Canon EOS R5</u>	(įrašo tiekėjas) <u>06 Canon EOS R5 fotoaparatas specifikacijos</u>
3)	Įrenginio tipas	Pilnos matricos fotoaparatas.	(įrašo tiekėjas) <u>Pilnos matricos</u>	(nurodyti nebūtina)
4)	Vaizdo jutiklio dydis	Ne mažiau 35,9 x 23,9 mm.	(įrašo tiekėjas) <u>36x24mm CMOS</u>	(įrašo tiekėjas) <u>06 Canon EOS R5 fotoaparatas specifikacijos</u>
5)	Efektyviųjų pikselių skaičius	Ne mažiau 45,7 megapikselių.	(įrašo tiekėjas) <u>47.1 megapixels</u>	(įrašo tiekėjas) <u>06 Canon EOS R5 fotoaparatas specifikacijos</u>
6)	Maksimali nuotraukos skiriamoji geba	Ne mažiau 8192x5464.	(įrašo tiekėjas) <u>8192x5464</u>	(įrašo tiekėjas) <u>06 Canon EOS R5 fotoaparatas specifikacijos</u>
7)	Mažiausias ISO jautrumas nuotraukų režime	Ne daugiau 100.	(įrašo tiekėjas) <u>100</u>	(įrašo tiekėjas) <u>06 Canon EOS R5 fotoaparatas specifikacijos</u>
8)	Didžiausias ISO jautrumas nuotraukų režime	Ne mažiau 25600.	(įrašo tiekėjas) <u>25600</u>	(įrašo tiekėjas) <u>06 Canon EOS R5 fotoaparatas specifikacijos</u>
9)	Palaikomas nuotraukos spalvinis gylis	Ne mažiau 14 bitų.	(įrašo tiekėjas) <u>14 bitų</u>	(įrašo tiekėjas) <u>06 Canon EOS R5 fotoaparatas specifikacijos</u>
10)	Palaikomos spalvų erdvės	sRGB, AdobeRGB ar lygiavertės.	(įrašo tiekėjas) <u>sRGB, AdobeRGB</u>	(įrašo tiekėjas) <u>06 Canon EOS R5 fotoaparatas specifikacijos</u>
11)	Baltos spalvos valdymas rankiniu būdu	Turi būti.	(įrašo tiekėjas) <u>Yra</u>	(įrašo tiekėjas) <u>06 Canon EOS R5 fotoaparatas specifikacijos</u>
12)	Rankinio fokusavimo režimas	Turi būti.	(įrašo tiekėjas) <u>Yra</u>	(įrašo tiekėjas) <u>06 Canon EOS R5 fotoaparatas specifikacijos</u>
13)	Fokusavimo taškų skaičius	Ne mažiau 493 taško.	(įrašo tiekėjas) <u>5940</u>	(įrašo tiekėjas) <u>06 Canon EOS R5 fotoaparatas specifikacijos</u>
14)	LCD ekrano dydis	Ne mažiau 2,95 colio.	(įrašo tiekėjas) <u>3,15 colio</u>	(įrašo tiekėjas) <u>06 Canon EOS R5 fotoaparatas specifikacijos</u>
15)	Trumpiausia užrakto sparta	1/8000 sekundės arba trumpiau.	(įrašo tiekėjas) <u>1/8000</u>	(įrašo tiekėjas) <u>06 Canon EOS R5 fotoaparatas specifikacijos</u>
16)	Maksimali palaikoma vaizdo įrašų kokybė	Ne mažiau 7680x4320 @ 30p.	(įrašo tiekėjas) <u>7680x4320 30p</u>	(įrašo tiekėjas) <u>06 Canon EOS R5 fotoaparatas specifikacijos</u>
17)	Palaikomi nuotraukų formatai	JPEG, HEIF, RAW arba lygiavertė.	(įrašo tiekėjas) <u>JPEG, HEIF, RAW</u>	(įrašo tiekėjas) <u>06 Canon EOS R5 fotoaparatas specifikacijos</u>
18)	Atminties kortelių tipai	Turi būti palaikomos SD arba CFexpress arba lygiavertės.	(įrašo tiekėjas) <u>Sd, Cfexpress type B</u>	(įrašo tiekėjas) <u>06 Canon EOS R5 fotoaparatas specifikacijos</u>
19)	Sąsajos	Turi būti USB 3.1 arba lygiavertė. Turi būti HDMI arba lygiavertė.	(įrašo tiekėjas) <u>hdmi, usb 3.1 type c, wifi</u>	(įrašo tiekėjas) <u>06 Canon EOS R5 fotoaparatas specifikacijos</u>

		Turi būti Wi-Fi arba lygiavertis.		
20)	Maitinimo šaltinis	Turi būti integruotas arba keičiamas ličio jonų akumuliatorius.	(įrašo tiekėjas) <u>Yra</u>	(įrašo tiekėjas) <u>06 Canon EOS R5 fotoaparatas specifikacijos</u>
21)	Akumuliatoriaus įkroviklis	Turi būti.	(įrašo tiekėjas) <u>yra</u>	(įrašo tiekėjas) <u>06 Canon EOS R5 fotoaparatas specifikacijos</u>
22)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. maitinimo, USB kabeliai ir t.t.).	(įrašo tiekėjas) <u>Yra</u>	(įrašo tiekėjas) <u>06 Canon EOS R5 fotoaparatas specifikacijos</u>
23)	Garantija	Prekei turi būti taikoma ne mažiau kaip 24 mėnesių trukmės garantija. Turi būti garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi Prekės savybių specifikacijos išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami Prekės garantiniam laikotarpiui.	(įrašo tiekėjas) <u>24mėn</u>	(įrašo tiekėjas) <u>06 Canon EOS R5 fotoaparatas specifikacijos</u>
24)	Veikimui reikalinga programinė įranga	Visa programinė įranga (angl. drivers), jeigu jos reikia visaverčiam Prekės veikimui, turi būti pateikta kompaktiniuose diskuose arba USB laikmenose kartu su Preke.	(įrašo tiekėjas) <u>yra</u>	(įrašo tiekėjas) <u>06 Canon EOS R5 fotoaparatas specifikacijos</u>
25)	Maitinimas iš elektros lizdo	Prekė, jeigu jos veikimui reikalingas maitinimas iš elektros įvado, turi atitikti Lietuvos elektros tinklo standartus (220-240V/50Hz), tikt CEE 7-3 (schuko) standarto elektros lizdai.	(įrašo tiekėjas) <u>yra</u>	(įrašo tiekėjas) <u>06 Canon EOS R5 fotoaparatas specifikacijos</u>
26)	Naujumas	Prekė turi būti gamykliškai nauja („brand new“). Gamykliškai atnaujinti („renew“ / „refurbished“ / „remarked“) komponentai neleistini.	(įrašo tiekėjas) <u>Naujas</u>	(įrašo tiekėjas) <u>06 Canon EOS R5 fotoaparatas specifikacijos</u>
1.3.2.	Objektyvas 24-70 mm			
1)	Kiekis	3 vnt. (po 1 vnt. komplekte)	(įrašo tiekėjas) <u>3</u> vnt	(įrašo tiekėjas) <u>https://www.canon.lt/lenses/rf-24-70mm-f2-8l-usm-lens/specifications/</u>
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.	(įrašo tiekėjas) <u>CANON RF 24-70MM F2.8L IS USM</u>	(įrašo tiekėjas) <u>07 Canon RF 24-70mm f2.8L specifikacijos</u>
3)	Įrenginio tipas	Objektyvas.	(įrašo tiekėjas) <u>Objektyvas</u>	(nurodyti nebūtina)

4)	Židinio nuotolis	Keičiamas arba lygiavertis.	(įrašo tiekėjas) <u>Keičiamo židinio nuotolio</u>	(įrašo tiekėjas) <u>07 Canon RF 24-70mm f2.8L specifikacijos</u>
5)	Trumpiausias židinio ilgis	Ne daugiau 24 mm.	(įrašo tiekėjas) <u>24mm</u>	(įrašo tiekėjas) <u>07 Canon RF 24-70mm f2.8L specifikacijos</u>
6)	Ilgiausias židinio ilgis	Ne mažiau 70 mm.	(įrašo tiekėjas) <u>70mm</u>	(įrašo tiekėjas) <u>07 Canon RF 24-70mm f2.8L specifikacijos</u>
7)	Didžiausia diafragma	Ne mažiau F/2,8.	(įrašo tiekėjas) <u>f2.8</u>	(įrašo tiekėjas) <u>07 Canon RF 24-70mm f2.8L specifikacijos</u>
8)	Mažiausia diafragma	Ne daugiau F/22.	(įrašo tiekėjas) <u>f22</u>	(įrašo tiekėjas) <u>07 Canon RF 24-70mm f2.8L specifikacijos</u>
9)	Minimalus fokusavimo atstumas	Ne mažiau 18 cm. Ne daugiau 21 cm.	(įrašo tiekėjas) <u>21cm</u>	(įrašo tiekėjas) <u>07 Canon RF 24-70mm f2.8L specifikacijos</u>
10)	Diafragmos lapelių kiekis	Ne mažiau 9 vnt.	(įrašo tiekėjas) <u>9</u>	(įrašo tiekėjas) <u>07 Canon RF 24-70mm f2.8L specifikacijos</u>
11)	Autofokusavimas	Turi būti palaikomas.	(įrašo tiekėjas) <u>palaikomas</u>	(įrašo tiekėjas) <u>07 Canon RF 24-70mm f2.8L specifikacijos</u>
12)	Rankinis fokusavimas	Turi būti palaikomas.	(įrašo tiekėjas) <u>palaikomas</u>	(įrašo tiekėjas) <u>07 Canon RF 24-70mm f2.8L specifikacijos</u>
13)	Objektyvo dangteliai	Turi būti.	(įrašo tiekėjas) <u>yra</u>	(įrašo tiekėjas) <u>07 Canon RF 24-70mm f2.8L specifikacijos</u>
14)	Jungties prie fotoaparato tipas	Turi būti suderinamas su šios specifikacijos 1.3.1. pozicijoje nurodytu pilnos matricos fotoaparatu be pereinamųjų žiedų ar papildomų adapterių.	(įrašo tiekėjas) <u>Canon RF</u>	(įrašo tiekėjas) <u>07 Canon RF 24-70mm f2.8L specifikacijos</u>
15)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. dangteliai ir t.t.).	(įrašo tiekėjas) <u>yra</u>	(įrašo tiekėjas) <u>07 Canon RF 24-70mm f2.8L specifikacijos</u>
16)	Garantija	Prekei turi būti taikoma ne mažiau kaip 24 mėnesių trukmės garantija. Turi būti garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi Prekės savybių specifikacijos išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami Prekės garantiniam laikotarpiui.	(įrašo tiekėjas) <u>24mėn</u>	(įrašo tiekėjas) <u>07 Canon RF 24-70mm f2.8L specifikacijos</u>
17)	Veikimui reikalinga programinė įranga	Visa programinė įranga (angl. drivers), jeigu jos reikia visaverčiam Prekės veikimui, turi	(įrašo tiekėjas) <u>yra</u>	(įrašo tiekėjas) <u>07 Canon RF 24-70mm f2.8L specifikacijos</u>

		būti pateikta kompaktiniuose diskuose arba USB laikmenose kartu su Preke.		
18)	Maitinimas iš elektros lizdo	Prekė, jeigu jos veikimui reikalingas maitinimas iš elektros įvado, turi atitikti Lietuvos elektros tinklo standartus (220-240V/50Hz), tikti CEE 7-3 (schuko) standarto elektros lizdui.	(netaikoma)	(netaikoma)
19)	Naujumas	Prekė turi būti gamykliškai nauja („brand new“). Gamykliškai atnaujinti („renew“ / „refurbished“ / „remarked“) komponentai neleistini.	(įrašo tiekėjas) <u>Naujas</u>	(įrašo tiekėjas) <u>07 Canon RF 24-70mm f2.8L specifikacijos</u>
1.3.3. Objektivas 100 mm makro				
1)	Kiekis	3 vnt. (po 1 vnt. komplekte)	(įrašo tiekėjas) <u>3</u> vnt	(įrašo tiekėjas) <u>https://www.canon.lt/lenses/rf-100mm-f2-8l-macro-is-usm/specifications/</u>
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.	(įrašo tiekėjas) <u>CANON RF 100MM F2.8L MACRO IS USM</u>	(įrašo tiekėjas) <u>08 CANON RF 100MM F2.8L MACRO IS USM specifikacijos</u>
3)	Įrenginio tipas	Objektyvas.	(įrašo tiekėjas) <u>objektyvas</u>	(nurodyti nebūtina)
4)	Židinio nuotolis	Fiksuotas arba lygiavertis.	(įrašo tiekėjas) <u>Fiksuoto židinio</u>	(įrašo tiekėjas) <u>08 CANON RF 100MM F2.8L MACRO IS USM specifikacijos</u>
5)	Židinio ilgis	100 mm arba lygiavertis.	(įrašo tiekėjas) <u>100mm</u>	(įrašo tiekėjas) <u>08 CANON RF 100MM F2.8L MACRO IS USM specifikacijos</u>
6)	Didžiausia diafragma	Ne mažiau F/2,8.	(įrašo tiekėjas) <u>f2.8</u>	(įrašo tiekėjas) <u>08 CANON RF 100MM F2.8L MACRO IS USM specifikacijos</u>
7)	Mažiausia diafragma	Ne daugiau F/32.	(įrašo tiekėjas) <u>f32</u>	(įrašo tiekėjas) <u>08 CANON RF 100MM F2.8L MACRO IS USM specifikacijos</u>
8)	Minimalus fokusavimo atstumas	Ne mažiau 26 cm. Ne daugiau 35 cm.	(įrašo tiekėjas) <u>26cm</u>	(įrašo tiekėjas) <u>08 CANON RF 100MM F2.8L MACRO IS USM specifikacijos</u>
9)	Diafragmos lapelių kiekis	Ne mažiau 9 vnt.	(įrašo tiekėjas) <u>9</u>	(įrašo tiekėjas) <u>08 CANON RF 100MM F2.8L MACRO IS USM specifikacijos</u>
10)	Autofokusavimas	Turi būti palaikomas.	(įrašo tiekėjas) <u>palaikomas</u>	(įrašo tiekėjas) <u>08 CANON RF 100MM F2.8L MACRO IS USM specifikacijos</u>
11)	Rankinis fokusavimas	Turi būti palaikomas.	(įrašo tiekėjas) <u>palaikomas</u>	(įrašo tiekėjas) <u>08 CANON RF 100MM F2.8L MACRO IS USM specifikacijos</u>
12)	Makro režimas	Turi būti palaikomas.	(įrašo tiekėjas) <u>palaikomas</u>	(įrašo tiekėjas) <u>08 CANON RF 100MM F2.8L MACRO IS USM specifikacijos</u>
13)	Objektyvo dangteliai	Turi būti.	(įrašo tiekėjas) <u>yra</u>	(įrašo tiekėjas) <u>08 CANON RF 100MM F2.8L MACRO IS USM specifikacijos</u>

14)	Jungties prie fotoaparato tipas	Turi būti suderinamas su šios specifikacijos 1.3.1. pozicijoje nurodytu pilnos matricos fotoaparatu be pereinamųjų žiedų ar papildomų adapterių.	(įrašo tiekėjas) Canon RF	(įrašo tiekėjas) 08 CANON RF 100MM F2.8L MACRO IS USM specifikacijos
15)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. dangteliai ir t.t.).	(įrašo tiekėjas) yra	(įrašo tiekėjas) 08 CANON RF 100MM F2.8L MACRO IS USM specifikacijos
16)	Garantija	Prekei turi būti taikoma ne mažiau kaip 24 mėnesių trukmės garantija. Turi būti garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi Prekės savybių specifikacijos išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami Prekės garantiniam laikotarpiui.	(įrašo tiekėjas) 24 mėn	(įrašo tiekėjas) 08 CANON RF 100MM F2.8L MACRO IS USM specifikacijos
17)	Veikimui reikalinga programinė įranga	Visa programinė įranga (angl. drivers), jeigu jos reikia visaverčiam Prekės veikimui, turi būti pateikta kompaktiniuose diskuose arba USB laikmenose kartu su Preke.	(įrašo tiekėjas) yra	(įrašo tiekėjas) 08 CANON RF 100MM F2.8L MACRO IS USM specifikacijos
18)	Maitinimas iš elektros lizdo	Prekė, jeigu jos veikimui reikalingas maitinimas iš elektros įvado, turi atitikti Lietuvos elektros tinklo standartus (220-240V/50Hz), tikt CEE 7-3 (schuko) standarto elektros lizdai.	(netaikoma)	(netaikoma)
19)	Naujumas	Prekė turi būti gamykliškai nauja („brand new“). Gamykliškai atnaujinti („renew“ / „refurbished“ / „remarked“) komponentai neleistini.	(įrašo tiekėjas) naujas	(įrašo tiekėjas) 08 CANON RF 100MM F2.8L MACRO IS USM specifikacijos
1.3.4. Objektivas 70-200 mm				
1)	Kiekis	3 vnt. (po 1 vnt. komplekte)	(įrašo tiekėjas) 3 vnt	(įrašo tiekėjas) https://www.canon.lt/lenses/rf-70-200mm-f2-8l-is-usm-lens/
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.	(įrašo tiekėjas) CANON RF 70-200MM F2.8L IS USM	(įrašo tiekėjas) 09 CANON RF 70-200MM F2.8L IS USM specifikacija
3)	Įrenginio tipas	Objektivas.	(įrašo tiekėjas) objektivas	(nurodyti nebūtina)
4)	Židinio nuotolis	Keičiamas arba lygiavertis.	(įrašo tiekėjas) keičiamo židinio nuotolio	(įrašo tiekėjas) 09 CANON RF 70-200MM F2.8L IS USM specifikacija

5)	Trumpiausias židinio ilgis	Ne daugiau 70 mm.	(įrašo tiekėjas) 70mm	(įrašo tiekėjas) 09 CANON RF 70-200MM F2.8L IS USM specifikacija
6)	Ilgiausias židinio ilgis	Ne mažiau 200 mm.	(įrašo tiekėjas) 200mm	(įrašo tiekėjas) 09 CANON RF 70-200MM F2.8L IS USM specifikacija
7)	Didžiausia diafragma	Ne mažiau F/2,8.	(įrašo tiekėjas) f2.8	(įrašo tiekėjas) 09 CANON RF 70-200MM F2.8L IS USM specifikacija
8)	Mažiausia diafragma	Ne daugiau F/32.	(įrašo tiekėjas) f32	(įrašo tiekėjas) 09 CANON RF 70-200MM F2.8L IS USM specifikacija
9)	Minimalus fokusavimo atstumas	Ne mažiau 70 cm. Ne daugiau 130 cm.	(įrašo tiekėjas) 70cm	(įrašo tiekėjas) 09 CANON RF 70-200MM F2.8L IS USM specifikacija
10)	Diafragmos lapelių kiekis	Ne mažiau 9 vnt.	(įrašo tiekėjas) 9	(įrašo tiekėjas) 09 CANON RF 70-200MM F2.8L IS USM specifikacija
11)	Autofokusavimas	Turi būti palaikomas.	(įrašo tiekėjas) palaikomas	(įrašo tiekėjas) 09 CANON RF 70-200MM F2.8L IS USM specifikacija
12)	Rankinis fokusavimas	Turi būti palaikomas.	(įrašo tiekėjas) palaikomas	(įrašo tiekėjas) 09 CANON RF 70-200MM F2.8L IS USM specifikacija
13)	Objektyvo dangteliai	Turi būti.	(įrašo tiekėjas) yra	(įrašo tiekėjas) 09 CANON RF 70-200MM F2.8L IS USM specifikacija
14)	Jungties prie fotoaparato tipas	Turi būti suderinamas su šios specifikacijos 1.3.1. pozicijoje nurodytu pilnos matricos fotoaparatu be pereinamųjų žiedų ar papildomų adapterių.	(įrašo tiekėjas) Canon RF	(įrašo tiekėjas) 09 CANON RF 70-200MM F2.8L IS USM specifikacija
15)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. dangteliai ir t.t.).	(įrašo tiekėjas) yra	(įrašo tiekėjas) 09 CANON RF 70-200MM F2.8L IS USM specifikacija
16)	Garantija	Prekei turi būti taikoma ne mažiau kaip 24 mėnesių trukmės garantija. Turi būti garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi Prekės savybių specifikacijos išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami Prekės garantiniam laikotarpiui.	(įrašo tiekėjas) 24 mėn	(įrašo tiekėjas) 09 CANON RF 70-200MM F2.8L IS USM specifikacija
17)	Veikimui reikalinga programinė įranga	Visa programinė įranga (angl. drivers), jeigu jos reikia visaverčiam Prekės veikimui, turi būti pateikta kompaktiniuose diskuose arba USB laikmenose kartu su Preke.	(įrašo tiekėjas) yra	(įrašo tiekėjas) 09 CANON RF 70-200MM F2.8L IS USM specifikacija

18)	Maitinimas iš elektros lizdo	Prekė, jeigu jos veikimui reikalingas maitinimas iš elektros įvado, turi atitikti Lietuvos elektros tinklo standartus (220-240V/50Hz), tikt CEE 7-3 (schuko) standarto elektros lizdai.	(netaikoma)	(netaikoma)
19)	Naujumas	Prekė turi būti gamykliškai nauja („brand new“). Gamykliškai atnaujinti („renew“ / „refurbished“ / „remarked“) komponentai neleistini.	(įrašo tiekėjas) <u>naujas</u>	(įrašo tiekėjas) <u>09 CANON RF 70-200MM F2.8L IS USM specifikacija</u>
1.4.	Objektyvas 15-35 mm			
1)	Kiekis	1 vnt.	(įrašo tiekėjas) <u>1</u> vnt	(įrašo tiekėjas) <u>https://www.canon.lt/lenses/rf-15-35mm-f2-8l-is-usm-lens/specifications/</u>
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.	(įrašo tiekėjas) <u>Canon RF 15-35mm F2.8L IS USM</u>	(įrašo tiekėjas) <u>10 CANON RF 15-35MM F2.8L IS USM specifikacija</u>
3)	Įrenginio tipas	Plačiakampis objektyvas.	(įrašo tiekėjas) <u>plačiakampis</u>	(nurodyti nebūtina)
4)	Židinio nuotolis	Keičiamas arba lygiavertis.	(įrašo tiekėjas) <u>keičiamo židinio nuotolio</u>	(įrašo tiekėjas) <u>10 CANON RF 15-35MM F2.8L IS USM specifikacija</u>
5)	Trumpiausias židinio ilgis	Ne daugiau 17 mm.	(įrašo tiekėjas) <u>15mm</u>	(įrašo tiekėjas) <u>10 CANON RF 15-35MM F2.8L IS USM specifikacija</u>
6)	Ilgiausias židinio ilgis	Ne mažiau 35 mm.	(įrašo tiekėjas) <u>35mm</u>	(įrašo tiekėjas) <u>10 CANON RF 15-35MM F2.8L IS USM specifikacija</u>
7)	Didžiausia diafragma	Ne mažiau F/2,8.	(įrašo tiekėjas) <u>f2,8</u>	(įrašo tiekėjas) <u>10 CANON RF 15-35MM F2.8L IS USM specifikacija</u>
8)	Mažiausia diafragma	Ne daugiau F/22.	(įrašo tiekėjas) <u>f22</u>	(įrašo tiekėjas) <u>10 CANON RF 15-35MM F2.8L IS USM specifikacija</u>
9)	Minimalus fokusavimo atstumas	Ne mažiau 22 cm. Ne daugiau 28 cm.	(įrašo tiekėjas) <u>28cm</u>	(įrašo tiekėjas) <u>10 CANON RF 15-35MM F2.8L IS USM specifikacija</u>
10)	Diafragmos lapelių kiekis	Ne mažiau 9 vnt.	(įrašo tiekėjas) <u>9</u>	(įrašo tiekėjas) <u>10 CANON RF 15-35MM F2.8L IS USM specifikacija</u>
11)	Autofokusavimas	Turi būti palaikomas.	(įrašo tiekėjas) <u>palaikomas</u>	(įrašo tiekėjas) <u>10 CANON RF 15-35MM F2.8L IS USM specifikacija</u>
12)	Rankinis fokusavimas	Turi būti palaikomas.	(įrašo tiekėjas) <u>palaikomas</u>	(įrašo tiekėjas) <u>10 CANON RF 15-35MM F2.8L IS USM specifikacija</u>
13)	Objektyvo dangteliai	Turi būti.	(įrašo tiekėjas) <u>yra</u>	(įrašo tiekėjas) <u>10 CANON RF 15-35MM F2.8L IS USM specifikacija</u>
14)	Jungties prie fotoaparato tipas	Turi būti suderinamas su šios specifikacijos 1.3.1. pozicijoje nurodytu pilnos matricos	(įrašo tiekėjas) <u>Canon RF</u>	(įrašo tiekėjas) <u>10 CANON RF 15-35MM F2.8L IS USM specifikacija</u>

		fotoaparatu be pereinamųjų žiedų ar papildomų adapterių.		
15)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. dangteliai ir t.t.).	(įrašo tiekėjas) <u>yra</u>	(įrašo tiekėjas) <u>10 CANON RF 15-35MM F2.8L IS USM specifikacija</u>
16)	Garantija	Prekei turi būti taikoma ne mažiau kaip 24 mėnesių trukmės garantija. Turi būti garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi Prekės savybių specifikacijos išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami Prekės garantiniam laikotarpiui.	(įrašo tiekėjas) <u>24 mėn</u>	(įrašo tiekėjas) <u>10 CANON RF 15-35MM F2.8L IS USM specifikacija</u>
17)	Veikimui reikalinga programinė įranga	Visa programinė įranga (angl. drivers), jeigu jos reikia visaverčiam Prekės veikimui, turi būti pateikta kompaktiniuose diskuose arba USB laikmenose kartu su Preke.	(įrašo tiekėjas) <u>yra</u>	(įrašo tiekėjas) <u>10 CANON RF 15-35MM F2.8L IS USM specifikacija</u>
18)	Maitinimas iš elektros lizdo	Prekė, jeigu jos veikimui reikalingas maitinimas iš elektros įvado, turi atitikti Lietuvos elektros tinklo standartus (220-240V/50Hz), tikti CEE 7-3 (schuko) standarto elektros lizdai.	(netaikoma)	(netaikoma)
19)	Naujumas	Prekė turi būti gamykliškai nauja („brand new“). Gamykliškai atnaujinti („renew“ / „refurbished“ / „remarked“) komponentai neleistini.	(įrašo tiekėjas) <u>Naujas</u>	(įrašo tiekėjas) <u>10 CANON RF 15-35MM F2.8L IS USM specifikacija</u>
2.	2 pirkimo dalis FOTO APŠVIETIMO IR SKAITMENINIMO ĮRANGA			
2.1.	Fotostudijos LED apšvietimo įrangos komplektas, A tipo, 1 komplektas (atitinka techninės specifikacijos Nr. 2.1.1.–2.1.5.)			
2.1.1.	LED šviestuvai			
1)	Kiekis	3 vnt. (po 3 vnt. komplekte)	(įrašo tiekėjas) <u>3</u> vnt	(įrašo tiekėjas) <u>https://www.aputure.com/products/ls-300x/</u>
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.	(įrašo tiekėjas) <u>Aputure</u> <u>šviestuvai LS 300X</u>	(įrašo tiekėjas) <u>11 Aputure LS 300x specifikacijos</u>
3)	Įrenginio tipas	Fotostudijos LED šviestuvai.	(įrašo tiekėjas) <u>Led šviestuvai</u>	(nurodyti nebūtina)
4)	Šviestuvo lempučių tipas	LED arba lygiavertis.	(įrašo tiekėjas) <u>Led</u>	(įrašo tiekėjas) <u>11 Aputure LS 300x specifikacijos</u>

5)	Šviestuvo spalvos perteikimo indeksas	Ne mažiau 96 CRI.	(įrašo tiekėjas) >96	(įrašo tiekėjas) 11 Aputure LS 300x specifikacijos
6)	Televizijos šviesos tolygumo indeksas	Ne mažiau 96 TLCI.	(įrašo tiekėjas) >96	(įrašo tiekėjas) 11 Aputure LS 300x specifikacijos
7)	Šviesos intensyvumas 1 metro atstumu naudojant 5600K šviesos spalvą	Ne mažiau 20500 Lux.	(įrašo tiekėjas) 20500 lux	(įrašo tiekėjas) 11 Aputure LS 300x specifikacijos
8)	Spalvinės temperatūros valdymas	Turi būti galimybė valdyti.	(įrašo tiekėjas) yra	(įrašo tiekėjas) 11 Aputure LS 300x specifikacijos
9)	Mažiausia palaikoma spalvinė temperatūra	Ne daugiau 2700K.	(įrašo tiekėjas) 2700K	(įrašo tiekėjas) 11 Aputure LS 300x specifikacijos
10)	Didžiausia palaikoma spalvinė temperatūra	Ne mažiau 6500K.	(įrašo tiekėjas) 6500K	(įrašo tiekėjas) 11 Aputure LS 300x specifikacijos
11)	Šviestuvo valdymo galimybės	Turi būti galimybė prisijungti ir valdyti naudojant DMX ir 2,4GHz ir Bluetooth standartus. Turi būti galimybė valdyti šviestuvą naudojant mobiliąją aplikaciją (angl. <i>app</i>). Turi būti galimybė valdyti šviestuvą naudojant nuotolinio valdymo pultą (angl. <i>remote</i>).	(įrašo tiekėjas) 2.4GHz Remote, Bluetooth Sidus Link, 5-pin DMX512	(įrašo tiekėjas) 11 Aputure LS 300x specifikacijos
12)	Galimybė prijungti šviesos sklaidytuvus, nukreiptuvus, lęšius ir kitus priedus	Turi būti.	(įrašo tiekėjas) Yra	(įrašo tiekėjas) 11 Aputure LS 300x specifikacijos
13)	Palaikoma priedų jungtis	Bowens tipo arba lygiavertė.	(įrašo tiekėjas) bowens	(įrašo tiekėjas) 11 Aputure LS 300x specifikacijos
14)	Svoris	Ne daugiau 7,4 kg.	(įrašo tiekėjas) 7,315kg	(įrašo tiekėjas) 11 Aputure LS 300x specifikacijos
15)	Didžiausia šviestuvo naudojama galia	Ne daugiau 350W.	(įrašo tiekėjas) <350W	(įrašo tiekėjas) 11 Aputure LS 300x specifikacijos
16)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. maitinimo blokas, laidai ir t.t.).	(įrašo tiekėjas) yra	(įrašo tiekėjas) 11 Aputure LS 300x specifikacijos
17)	Garantija	Prekei turi būti taikoma ne mažiau kaip 24 mėnesių trukmės garantija. Turi būti garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi Prekės savybių	(įrašo tiekėjas) 24mėn	(įrašo tiekėjas) 11 Aputure LS 300x specifikacijos

		specifikacijos išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami Prekės garantiniam laikotarpiui.		
18)	Veikimui reikalinga programinė įranga	Visa programinė įranga (angl. drivers), jeigu jos reikia visaverčiam Prekės veikimui, turi būti pateikta kompaktiniuose diskuose arba USB laikmenose kartu su Preke.	(įrašo tiekėjas) <u>Yra</u>	(įrašo tiekėjas) <u>11 Aputure LS 300x specifikacijos</u>
19)	Maitinimas iš elektros lizdo	Prekė, jeigu jos veikimui reikalingas maitinimas iš elektros įvado, turi atitikti Lietuvos elektros tinklo standartus (220-240V/50Hz), tikt CEE 7-3 (schuko) standarto elektros lizdai.	(įrašo tiekėjas) <u>yra</u>	(įrašo tiekėjas) <u>11 Aputure LS 300x specifikacijos</u>
20)	Naujumas	Prekė turi būti gamykliškai nauja („brand new“). Gamykliškai atnaujinti („renew“ / „refurbished“ / „remarked“) komponentai neleistini.	(įrašo tiekėjas) <u>Naujas</u>	(įrašo tiekėjas) <u>11 Aputure LS 300x specifikacijos</u>
2.1.2. Šviesdėžė, A tipo				
1)	Kiekis	3 vnt. (po 3 vnt. komplekte)	(įrašo tiekėjas) <u>3</u> vnt	(įrašo tiekėjas) <u>https://www.aputure.com/products/light-box-60x90/</u>
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.	(įrašo tiekėjas) <u>Aputure light box 60x90</u>	(įrašo tiekėjas) <u>12 Aputure Light box 60x90 specifikacijos</u>
3)	Įrenginio tipas	Šviesdėžė.	(įrašo tiekėjas) <u>šviesdėžė</u>	(nurodyti nebūtina)
4)	Šviesdėžės jungtis	Bowens mount tipo arba suderinama su šios specifikacijos 2.1.1. pozicijoje nurodytu LED šviestuvu arba lygiavertė.	(įrašo tiekėjas) <u>Bowens</u>	(įrašo tiekėjas) <u>12 Aputure Light box 60x90 specifikacijos</u>
5)	Šviesdėžės forma	Stačiakampė arba lygiavertė.	(įrašo tiekėjas) <u>Stačiakampė</u>	(įrašo tiekėjas) <u>12 Aputure Light box 60x90 specifikacijos</u>
6)	Šviesdėžės plotis	Ne mažiau 58 cm. Ne daugiau 62 cm.	(įrašo tiekėjas) <u>60cm</u>	(įrašo tiekėjas) <u>12 Aputure Light box 60x90 specifikacijos</u>
7)	Šviesdėžės aukštis	Ne mažiau 88 cm. Ne daugiau 92 cm.	(įrašo tiekėjas) <u>90cm</u>	(įrašo tiekėjas) <u>12 Aputure Light box 60x90 specifikacijos</u>
8)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. prijungimo žiedai ir t.t.).	(įrašo tiekėjas) <u>yra</u>	(įrašo tiekėjas) <u>12 Aputure Light box 60x90 specifikacijos</u>

9)	Garantija	Prekei turi būti taikoma ne mažiau kaip 24 mėnesių trukmės garantija. Turi būti garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi Prekės savybių specifikacijos išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami Prekės garantiniam laikotarpiui.	(įrašo tiekėjas) <u>24mėn</u>	(įrašo tiekėjas) <u>12 Aputure Light box 60x90 specifikacijos</u>
10)	Veikimui reikalinga programinė įranga	Visa programinė įranga (angl. drivers), jeigu jos reikia visaverčiam Prekės veikimui, turi būti pateikta kompaktiniuose diskuose arba USB laikmenose kartu su Preke.	(netaikoma)	(netaikoma)
11)	Maitinimas iš elektros lizdo	Prekė, jeigu jos veikimui reikalingas maitinimas iš elektros įvado, turi atitikti Lietuvos elektros tinklo standartus (220-240V/50Hz), tikt CEE 7-3 (schuko) standarto elektros lizdai.	(netaikoma)	(netaikoma)
12)	Naujumas	Prekė turi būti gamykliškai nauja („brand new“). Gamykliškai atnaujinti („renew“ / „refurbished“ / „remarked“) komponentai neleistini.	(įrašo tiekėjas) <u>Naujas</u>	(įrašo tiekėjas) <u>12 Aputure Light box 60x90 specifikacijos</u>
2.1.3. Šviesdėžė, B tipo				
1)	Kiekis	1 vnt. (po 1 vnt. komplekte)	(įrašo tiekėjas) <u>1</u> vnt	(įrašo tiekėjas) <u>https://www.aputure.com/products/light-dome-iii/</u>
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.	(įrašo tiekėjas) <u>Aputure Light Dome III</u>	(įrašo tiekėjas) <u>13 aputure Light Dome III specifikacijos</u>
3)	Įrenginio tipas	Šviesdėžė.	(įrašo tiekėjas) <u>šviesdėžė</u>	(nurodyti nebūtina)
4)	Šviesdėžės jungtis	Bowens mount tipo arba suderinama su šios specifikacijos 2.1.1. pozicijoje nurodytu LED šviestuvu arba lygiavertė.	(įrašo tiekėjas) <u>Bowens</u>	(įrašo tiekėjas) <u>13 aputure Light Dome III specifikacijos</u>
5)	Šviesdėžės forma	Apvali arba parabolinė arba lygiavertė.	(įrašo tiekėjas) <u>parabolinė</u>	(įrašo tiekėjas) <u>13 aputure Light Dome III specifikacijos</u>
6)	Šviesdėžės diametras	Ne mažiau 88 cm. Ne daugiau 91 cm.	(įrašo tiekėjas) <u>90cm</u>	(įrašo tiekėjas) <u>13 aputure Light Dome III specifikacijos</u>
7)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų	(įrašo tiekėjas) <u>Yra</u>	(įrašo tiekėjas) <u>13 aputure Light Dome III specifikacijos</u>

		sistemos funkcionavimą (pvz. prijungimo žiedai ir t.t.).		
8)	Garantija	Prekei turi būti taikoma ne mažiau kaip 24 mėnesių trukmės garantija. Turi būti garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi Prekės savybių specifikacijos išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami Prekės garantiniam laikotarpiui.	(įrašo tiekėjas) <u>24 mėn</u>	(įrašo tiekėjas) <u>13 Aputure Light Dome III specifikacijos</u>
9)	Veikimui reikalinga programinė įranga	Visa programinė įranga (angl. drivers), jeigu jos reikia visaverčiam Prekės veikimui, turi būti pateikta kompaktiniuose diskuose arba USB laikmenose kartu su Preke.	(netaikoma)	(netaikoma)
10)	Maitinimas iš elektros lizdo	Prekė, jeigu jos veikimui reikalingas maitinimas iš elektros įvado, turi atitikti Lietuvos elektros tinklo standartus (220-240V/50Hz), tikt CEE 7-3 (schuko) standarto elektros lizdui.	(netaikoma)	(netaikoma)
11)	Naujumas	Prekė turi būti gamykliškai nauja („brand new“). Gamykliškai atnaujinti („renew“ / „refurbished“ / „remarked“) komponentai neleistini.	(įrašo tiekėjas) <u>Naujas</u>	(įrašo tiekėjas) <u>13 Aputure Light Dome III specifikacijos</u>
2.1.4. Frenelio (angl. Fresnel) adapteris				
1)	Kiekis	2 vnt. (po 2 vnt. komplekte)	(įrašo tiekėjas) <u>2</u> vnt	(įrašo tiekėjas) <u>https://www.aputure.com/products/fresnel-2x/</u>
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.	(įrašo tiekėjas) <u>Aputure Fresnel 2x</u>	(įrašo tiekėjas) <u>14 Aputure Fresnel 2x specifikacijos</u>
3)	Įrenginio tipas	Frenelio (angl. Fresnel) lęšis.	(įrašo tiekėjas)	(nurodyti nebūtina)
4)	Adapterio jungtis	Bowens mount tipo arba suderinama su šios specifikacijos 2.1.1. pozicijoje nurodytu LED šviestuvu arba lygiavertė.	(įrašo tiekėjas) <u>bowens</u>	(įrašo tiekėjas) <u>14 Aputure Fresnel 2x specifikacijos</u>
5)	Mažiausias galimas spindulių kampas	Na daugiau 12 laipsnių.	(įrašo tiekėjas) <u>12-40 laipsnių</u>	(įrašo tiekėjas) <u>14 Aputure Fresnel 2x specifikacijos</u>
6)	Svoris	Ne daugiau 3 kg.	(įrašo tiekėjas) <u>1,24 kg</u>	(įrašo tiekėjas) <u>14 Aputure Fresnel 2x specifikacijos</u>
7)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių	(įrašo tiekėjas) <u>Yra</u>	(įrašo tiekėjas) <u>14 Aputure Fresnel 2x specifikacijos</u>

		įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. prijungimo žiedai ir t.t.).		
8)	Garantija	Prekei turi būti taikoma ne mažiau kaip 24 mėnesių trukmės garantija. Turi būti garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi Prekės savybių specifikacijos išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami Prekės garantiniam laikotarpiui.	(įrašo tiekėjas) <u>24 mėn</u>	(įrašo tiekėjas) <u>14 Aputure Fresnel 2x specifikacijos</u>
9)	Veikimui reikalinga programinė įranga	Visa programinė įranga (angl. drivers), jeigu jos reikia visaverčiam Prekės veikimui, turi būti pateikta kompaktiniuose diskuose arba USB laikmenose kartu su Preke.	(netaikoma)	(netaikoma)
10)	Maitinimas iš elektros lizdo	Prekė, jeigu jos veikimui reikalingas maitinimas iš elektros įvado, turi atitikti Lietuvos elektros tinklo standartus (220-240V/50Hz), tikt CEE 7-3 (schuko) standarto elektros lizdui.	(netaikoma)	(netaikoma)
11)	Naujumas	Prekė turi būti gamykliškai nauja („brand new“). Gamykliškai atnaujinti („renew“ / „refurbished“ / „remarked“) komponentai neleistini.	(įrašo tiekėjas) <u>Naujas</u>	(įrašo tiekėjas) <u>14 Aputure Fresnel 2x specifikacijos</u>
2.1.5. Šviesos ribotuvai				
1)	Kiekis	2 vnt. (po 2 vnt. komplekte)	(įrašo tiekėjas) <u>2</u> vnt	(įrašo tiekėjas) <u>https://www.aputure.com/products/aputure-barn-doors/</u>
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.	(įrašo tiekėjas) <u>Aputure Barn doors</u>	(įrašo tiekėjas) <u>15 Aputure Barn doors specifikacijos</u>
3)	Įrenginio tipas	Šviesos ribotuvai (angl. barndoors).	(įrašo tiekėjas) <u>šviesos ribotuvai</u>	(nurodyti nebūtina)
4)	Ribotuvo jungtis	Bowens mount tipo arba suderinama su šios specifikacijos 2.1.1. pozicijoje nurodytu LED šviestuvu arba pritaikyta šios specifikacijos 2.1.4 pozicijoje nurodytu Frenelio (angl. Fresnel) adapteriu arba lygiavertė.	(įrašo tiekėjas) <u>bowens</u>	(įrašo tiekėjas) <u>15 Aputure Barn doors specifikacijos</u>
5)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų	(įrašo tiekėjas) <u>yra</u>	(įrašo tiekėjas) <u>15 Aputure Barn doors specifikacijos</u>

		sistemos funkcionavimą (pvz. prijungimo žiedai ir t.t.).		
6)	Garantija	Prekei turi būti taikoma ne mažiau kaip 24 mėnesių trukmės garantija. Turi būti garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi Prekės savybių specifikacijos išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami Prekės garantiniam laikotarpiui.	(įrašo tiekėjas) <u>24 mėn</u>	(įrašo tiekėjas) <u>15 Aputure Barn doors specifikacijos</u>
7)	Veikimui reikalinga programinė įranga	Visa programinė įranga (angl. drivers), jeigu jos reikia visaverčiam Prekės veikimui, turi būti pateikta kompaktiniuose diskuose arba USB laikmenose kartu su Preke.	(netaikoma)	(netaikoma)
8)	Maitinimas iš elektros lizdo	Prekė, jeigu jos veikimui reikalingas maitinimas iš elektros įvado, turi atitikti Lietuvos elektros tinklo standartus (220-240V/50Hz), tikt CEE 7-3 (schuko) standarto elektros lizdai.	(netaikoma)	(netaikoma)
9)	Naujumas	Prekė turi būti gamykliškai nauja („brand new“). Gamykliškai atnaujinti („renew“ / „refurbished“ / „remarked“) komponentai neleistini.	(įrašo tiekėjas) <u>Naujas</u>	(įrašo tiekėjas) <u>15 Aputure Barn doors specifikacijos</u>
2.2.	Fotostudijos LED apšvietimo įrangos komplektai, B tipo, 2 komplektai (atitinka techninės specifikacijos Nr. 2.2.1.–2.2.5.)			
2.2.1.	LED šviestuvai			
1)	Kiekis	6 vnt. (po 3 vnt. komplekte)	(įrašo tiekėjas) <u>6</u> vnt	(įrašo tiekėjas) <u>https://www.aputure.com/products/ls-300x/</u>
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.	(įrašo tiekėjas) <u>Aputure <u>šviestuvai LS 300X</u></u>	(įrašo tiekėjas) <u>11 Aputure LS 300x specifikacijos</u>
3)	Įrenginio tipas	Fotostudijos LED šviestuvai.	(įrašo tiekėjas) <u>Led šviestuvai</u>	(nurodyti nebūtina)
4)	Šviestuvo lempučių tipas	LED arba lygiavertis.	(įrašo tiekėjas) <u>Led</u>	(įrašo tiekėjas) <u>11 Aputure LS 300x specifikacijos</u>
5)	Šviestuvo spalvos perteikimo indeksas	Ne mažiau 96 CRI.	(įrašo tiekėjas) <u>>96</u>	(įrašo tiekėjas) <u>11 Aputure LS 300x specifikacijos</u>
6)	Televizijos šviesos tolygumo indeksas	Ne mažiau 96 TLCI.	(įrašo tiekėjas) <u>>96</u>	(įrašo tiekėjas) <u>11 Aputure LS 300x specifikacijos</u>

7)	Šviesos intensyvumas 1 metro atstumu naudojant 5600K šviesos spalvą	Ne mažiau 20500 Lux.	(įrašo tiekėjas) 20500lux	(įrašo tiekėjas) 11 Aputure LS 300x specifikacijos
8)	Spalvinės temperatūros valdymas	Turi būti galimybė valdyti.	(įrašo tiekėjas) yra	(įrašo tiekėjas) 11 Aputure LS 300x specifikacijos
9)	Mažiausia palaikoma spalvinė temperatūra	Ne daugiau 2700K.	(įrašo tiekėjas) 2700k	(įrašo tiekėjas) 11 Aputure LS 300x specifikacijos
10)	Didžiausia palaikoma spalvinė temperatūra	Ne mažiau 6500K.	(įrašo tiekėjas) 6500k	(įrašo tiekėjas) 11 Aputure LS 300x specifikacijos
11)	Šviestuvo valdymo galimybės	Turi būti galimybė prisijungti ir valdyti naudojant DMX ir 2,4GHz ir Bluetooth standartus. Turi būti galimybė valdyti šviestuvą naudojant mobiliąją aplikaciją (angl. <i>app</i>). Turi būti galimybė valdyti šviestuvą naudojant nuotolinio valdymo pultą (angl. <i>remote</i>).	(įrašo tiekėjas) 2.4GHz Remote, Bluetooth Sidus Link, 5-pin DMX512	(įrašo tiekėjas) 11 Aputure LS 300x specifikacijos
12)	Galimybė prijungti šviesos sklaidytuvus, nukreiptuvus, lęšius ir kitus priedus	Turi būti.	(įrašo tiekėjas) yra	(įrašo tiekėjas) 11 Aputure LS 300x specifikacijos
13)	Palaikoma priedų jungtis	Bowens tipo arba lygiavertė.	(įrašo tiekėjas) bowens	(įrašo tiekėjas) 11 Aputure LS 300x specifikacijos
14)	Svoris	Ne daugiau 7,4 kg.	(įrašo tiekėjas) 7,315	(įrašo tiekėjas) 11 Aputure LS 300x specifikacijos
15)	Didžiausia šviestuvo naudojama galia	Ne daugiau 350W.	(įrašo tiekėjas) <350W	(įrašo tiekėjas) 11 Aputure LS 300x specifikacijos
16)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. maitinimo blokas, laidai ir t.t.).	(įrašo tiekėjas) yra	(įrašo tiekėjas) 11 Aputure LS 300x specifikacijos
17)	Garantija	Prekei turi būti taikoma ne mažiau kaip 24 mėnesių trukmės garantija. Turi būti garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi Prekės savybių specifikacijos išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami Prekės garantiniam laikotarpiui.	(įrašo tiekėjas) 24mėn	(įrašo tiekėjas) 11 Aputure LS 300x specifikacijos

18)	Veikimui reikalinga programinė įranga	Visa programinė įranga (angl. drivers), jeigu jos reikia visaverčiam Prekės veikimui, turi būti pateikta kompaktiniuose diskuose arba USB laikmenose kartu su Preke.	(įrašo tiekėjas) Yra	(įrašo tiekėjas) 11 Aputure LS 300x specifikacijos
19)	Maitinimas iš elektros lizdo	Prekė, jeigu jos veikimui reikalingas maitinimas iš elektros įvado, turi atitikti Lietuvos elektros tinklo standartus (220-240V/50Hz), tikt CEE 7-3 (schuko) standarto elektros lizdui.	(įrašo tiekėjas) Yra	(įrašo tiekėjas) 11 Aputure LS 300x specifikacijos
20)	Naujumas	Prekė turi būti gamykliškai nauja („brand new“). Gamykliškai atnaujinti („renew“ / „refurbished“ / „remarked“) komponentai neleistini.	(įrašo tiekėjas) Naujas	(įrašo tiekėjas) 11 Aputure LS 300x specifikacijos
2.2.2. Šviesdėžė, A tipo				
1)	Kiekis	6 vnt. (po 3 vnt. komplekte)	(įrašo tiekėjas) 6 vnt	(įrašo tiekėjas) https://www.aputure.com/products/light-box-60x90/
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.	(įrašo tiekėjas) Aputure Light box 60x90	(įrašo tiekėjas) 12 Aputure Light box 60x90 specifikacijos
3)	Įrenginio tipas	Šviesdėžė.	(įrašo tiekėjas) Šviesdėžė	(nurodyti nebūtina)
4)	Šviesdėžės jungtis	Bowens mount tipo arba suderinama su šios specifikacijos 2.2.1. pozicijoje nurodytu LED šviestuvu arba lygiavertė.	(įrašo tiekėjas) bowens	(įrašo tiekėjas) 12 Aputure Light box 60x90 specifikacijos
5)	Šviesdėžės forma	Stačiakampė arba lygiavertė.	(įrašo tiekėjas) stačiakampis	(įrašo tiekėjas) 12 Aputure Light box 60x90 specifikacijos
6)	Šviesdėžės plotis	Ne mažiau 58 cm. Ne daugiau 62 cm.	(įrašo tiekėjas) 60cm	(įrašo tiekėjas) 12 Aputure Light box 60x90 specifikacijos
7)	Šviesdėžės aukštis	Ne mažiau 88 cm. Ne daugiau 92 cm.	(įrašo tiekėjas) 90cm	(įrašo tiekėjas) 12 Aputure Light box 60x90 specifikacijos
8)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. prijungimo žiedai ir t.t.).	(įrašo tiekėjas) yra	(įrašo tiekėjas) 12 Aputure Light box 60x90 specifikacijos
9)	Garantija	Prekei turi būti taikoma ne mažiau kaip 24 mėnesių trukmės garantija. Turi būti garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi Prekės savybių	(įrašo tiekėjas) 24mėn	(įrašo tiekėjas) 12 Aputure Light box 60x90 specifikacijos

		specifikacijos išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami Prekės garantiniam laikotarpiui.		
10)	Veikimui reikalinga programinė įranga	Visa programinė įranga (angl. drivers), jeigu jos reikia visaverčiam Prekės veikimui, turi būti pateikta kompaktiniuose diskuose arba USB laikmenose kartu su Preke.	(netaikoma)	(netaikoma)
11)	Maitinimas iš elektros lizdo	Prekė, jeigu jos veikimui reikalingas maitinimas iš elektros įvado, turi atitikti Lietuvos elektros tinklo standartus (220-240V/50Hz), tikt CEE 7-3 (schuko) standarto elektros lizdai.	(netaikoma)	(netaikoma)
12)	Naujumas	Prekė turi būti gamykliškai nauja („brand new“). Gamykliškai atnaujinti („renew“ / „refurbished“ / „remarked“) komponentai neleistini.	(įrašo tiekėjas) <u>Naujas</u>	(įrašo tiekėjas) <u>12 Aputure Light box 60x90 specifikacijos</u>
2.2.3. Šviesdėžė, B tipo				
1)	Kiekis	2 vnt. (po 1 vnt. komplekte)	(įrašo tiekėjas) <u>2</u> vnt	(įrašo tiekėjas) <u>https://www.aputure.com/products/light-dome-iii/</u>
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.	(įrašo tiekėjas) <u>Light Dome III</u>	(įrašo tiekėjas) <u>13 aputure Light Dome III specifikacijos</u>
3)	Įrenginio tipas	Šviesdėžė.	(įrašo tiekėjas) <u>šviesdėžė</u>	(nurodyti nebūtina)
4)	Šviesdėžės jungtis	Bowens mount tipo arba suderinama su šios specifikacijos 2.2.1. pozicijoje nurodytu LED šviestuvu arba lygiavertė.	(įrašo tiekėjas) <u>bowens</u>	(įrašo tiekėjas) <u>13 aputure Light Dome III specifikacijos</u>
5)	Šviesdėžės forma	Apvali arba parabolinė arba lygiavertė.	(įrašo tiekėjas) <u>parabolinė</u>	(įrašo tiekėjas) <u>13 aputure Light Dome III specifikacijos</u>
6)	Šviesdėžės diametras	Ne mažiau 88 cm. Ne daugiau 91 cm.	(įrašo tiekėjas) <u>90cm</u>	(įrašo tiekėjas) <u>13 aputure Light Dome III specifikacijos</u>
7)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. prijungimo žiedai ir t.t.).	(įrašo tiekėjas) <u>yra</u>	(įrašo tiekėjas) <u>13 aputure Light Dome III specifikacijos</u>
8)	Garantija	Prekei turi būti taikoma ne mažiau kaip 24 mėnesių trukmės garantija. Turi būti garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir	(įrašo tiekėjas) <u>24mėn</u>	(įrašo tiekėjas) <u>13 aputure Light Dome III specifikacijos</u>

		nemokami remonto darbai. Visi Prekės savybių specifikacijos išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami Prekės garantiniam laikotarpiui.		
9)	Veikimui reikalinga programinė įranga	Visa programinė įranga (angl. drivers), jeigu jos reikia visaverčiam Prekės veikimui, turi būti pateikta kompaktiniuose diskuose arba USB laikmenose kartu su Preke.	(netaikoma)	(netaikoma)
10)	Maitinimas iš elektros lizdo	Prekė, jeigu jos veikimui reikalingas maitinimas iš elektros įvado, turi atitikti Lietuvos elektros tinklo standartus (220-240V/50Hz), tikt CEE 7-3 (schuko) standarto elektros lizdui.	(netaikoma)	(netaikoma)
11)	Naujumas	Prekė turi būti gamykliškai nauja („brand new“). Gamykliškai atnaujinti („renew“ / „refurbished“ / „remarked“) komponentai neleistini.	(įrašo tiekėjas) <u>Naujas</u>	(įrašo tiekėjas) <u>13 apature Light Dome III specifikacijos</u>
2.2.4. Šviesos atšvaitas				
1)	Kiekis	4 vnt. (po 2 vnt. komplekte)	(įrašo tiekėjas) <u>4</u> vnt	(įrašo tiekėjas) <u>https://godox.com/product-d/1450.html</u>
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.	(įrašo tiekėjas) <u>Godox atspindinti panelė 5in1 100x150cm</u>	(įrašo tiekėjas) <u>16 Godox atspindinti panelė 100x150 specifikacijos</u>
3)	Įrenginio tipas	Šviesos atšvaitas (reflektorius).	(įrašo tiekėjas) <u>reflektorius</u>	(nurodyti nebūtina)
4)	Forma	Stačiakampis arba ovalo formos arba lygiavertis.	(įrašo tiekėjas) <u>ovalu formos</u>	(įrašo tiekėjas) <u>16 Godox atspindinti panelė 100x150 specifikacijos</u>
5)	Plotis	Ne mažiau 98 cm. Ne daugiau 102 cm.	(įrašo tiekėjas) <u>100cm</u>	(įrašo tiekėjas) <u>16 Godox atspindinti panelė 100x150 specifikacijos</u>
6)	Aukštis	Ne mažiau 148 cm. Ne daugiau 152 cm.	(įrašo tiekėjas) <u>150cm</u>	(įrašo tiekėjas) <u>16 Godox atspindinti panelė 100x150 specifikacijos</u>
7)	Atšvaito rėmo konstrukcija	Sulankstoma, veikianti spruoklės principu arba lygiavertė.	(įrašo tiekėjas) <u>sulankstoma</u>	(įrašo tiekėjas) <u>16 Godox atspindinti panelė 100x150 specifikacijos</u>
8)	Komplektuojamos atšvaito spalvos	Ne mažiau 4 spalvų. Turi būti balta, juoda, sidabrinė ir auksinė.	(įrašo tiekėjas) <u>4 spalvų</u>	(įrašo tiekėjas) <u>16 Godox atspindinti panelė 100x150 specifikacijos</u>
9)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų	(įrašo tiekėjas) <u>yra</u>	(įrašo tiekėjas) <u>16 Godox atspindinti panelė 100x150 specifikacijos</u>

		sistemos funkcionavimą (pvz. reflektorių laikymo tašė ir t.t.).		
10)	Garantija	Prekei turi būti taikoma ne mažiau kaip 24 mėnesių trukmės garantija. Turi būti garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi Prekės savybių specifikacijos išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami Prekės garantiniam laikotarpiui.	(įrašo tiekėjas) <u>24mėn</u>	(įrašo tiekėjas) <u>16 Godox atspindinti panelė 100x150 specifikacijos</u>
11)	Veikimui reikalinga programinė įranga	Visa programinė įranga (angl. drivers), jeigu jos reikia visaverčiam Prekės veikimui, turi būti pateikta kompaktiniuose diskuose arba USB laikmenose kartu su Preke.	(netaikoma)	(netaikoma)
12)	Maitinimas iš elektros lizdo	Prekė, jeigu jos veikimui reikalingas maitinimas iš elektros įvado, turi atitikti Lietuvos elektros tinklo standartus (220-240V/50Hz), tikt CEE 7-3 (schuko) standarto elektros lizdui.	(netaikoma)	(netaikoma)
13)	Naujumas	Prekė turi būti gamykliškai nauja („brand new“). Gamykliškai atnaujinti („renew“ / „refurbished“ / „remarked“) komponentai neleistini.	(įrašo tiekėjas) <u>Naujas</u>	(įrašo tiekėjas) <u>16 Godox atspindinti panelė 100x150 specifikacijos</u>
2.2.5. Skėtis				
1)	Kiekis	10 vnt. (po 5 vnt. komplekte)	(įrašo tiekėjas) <u>10 vnt</u>	(įrašo tiekėjas)
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.	(įrašo tiekėjas) <u>Godox skėtis UB-004</u>	(įrašo tiekėjas) <u>17 Godox skėtis UB-004 specifikacijos</u>
3)	Įrenginio tipas	Atspindintis skėtis šviestuvui.	(įrašo tiekėjas) <u>atspindintis skėtis</u>	(nurodyti nebūtina)
4)	Skėčio plotis	Ne mažiau 100 cm. Ne daugiau 110 cm.	(įrašo tiekėjas) <u>101cm</u>	(įrašo tiekėjas) <u>17 Godox skėtis UB-004 specifikacijos</u>
5)	Vidinis skėčio paviršius	Turi būti baltas, atspindintis.	(įrašo tiekėjas) <u>baltas, atspindintis</u>	(įrašo tiekėjas) <u>17 Godox skėtis UB-004 specifikacijos</u>
6)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz. skėčio kotas ir t.t.).	(įrašo tiekėjas) <u>Yra</u>	(įrašo tiekėjas) <u>17 Godox skėtis UB-004 specifikacijos</u>

7)	Garantija	Prekei turi būti taikoma ne mažiau kaip 24 mėnesių trukmės garantija. Turi būti garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi Prekės savybių specifikacijos išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami Prekės garantiniam laikotarpiui.	(įrašo tiekėjas) <u>24 mėn</u>	(įrašo tiekėjas) <u>17 Godox skėtis UB-004 specifikacijos</u>
8)	Veikimui reikalinga programinė įranga	Visa programinė įranga (angl. drivers), jeigu jos reikia visaverčiam Prekės veikimui, turi būti pateikta kompaktiniuose diskuose arba USB laikmenose kartu su Preke.	(netaikoma)	(netaikoma)
9)	Maitinimas iš elektros lizdo	Prekė, jeigu jos veikimui reikalingas maitinimas iš elektros įvado, turi atitikti Lietuvos elektros tinklo standartus (220-240V/50Hz), tikt CEE 7-3 (schuko) standarto elektros lizdai.	(netaikoma)	(netaikoma)
10)	Naujumas	Prekė turi būti gamykliškai nauja („brand new“). Gamykliškai atnaujinti („renew“ / „refurbished“ / „remarked“) komponentai neleistini.	(įrašo tiekėjas) <u>Naujas</u>	(įrašo tiekėjas) <u>17 Godox skėtis UB-004 specifikacijos</u>
2.3.	Fotostudijos blyksčių komplektas, 1 komplektas (atitinka techninės specifikacijos Nr. 2.3.1.–2.3.9.)			
2.3.1.	Blykstė			
1)	Kiekis	4 vnt. (po 4 vnt. komplekte)	(įrašo tiekėjas) <u>4</u> vnt	(įrašo tiekėjas) <u>https://godox.com/product-d/AD600Pro.html</u>
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.	(įrašo tiekėjas) <u>Godox AD600 PRO TTL</u>	(įrašo tiekėjas) <u>18 Godox AD600 PRO TTL specifikacijos</u>
3)	Įrenginio tipas	Fotostudijos blykstė.	(įrašo tiekėjas) <u>fotostudijos blykstė</u>	(nurodyti nebūtina)
4)	Maksimali blykstės galia	Ne mažiau 400Ws.	(įrašo tiekėjas) <u>6009</u>	(įrašo tiekėjas) <u>18 Godox AD600 PRO TTL specifikacijos</u>
5)	Šviesos srauto valdymo diapazonas	Ne mažiau 9 (f-Stop) žingsnių.	(įrašo tiekėjas) <u>9 žingsniai</u>	(įrašo tiekėjas) <u>18 Godox AD600 PRO TTL specifikacijos</u>
6)	Trumpiausia blyksnio trukmė	Ne ilgiau 1/10000 sekundės.	(įrašo tiekėjas) <u>1/10100</u>	(įrašo tiekėjas) <u>18 Godox AD600 PRO TTL specifikacijos</u>
7)	Atsistatymo sekančiam blyksniui trukmė (angl. recycle time)	Ne ilgiau 1,9 sekundės.	(įrašo tiekėjas) <u>0,9s</u>	(įrašo tiekėjas) <u>18 Godox AD600 PRO TTL specifikacijos</u>

8)	Palaikoma blykstės spalvinė temperatūra	Ne mažiau 5400K. Ne daugiau 5800K.	(įrašo tiekėjas) 5600k	(įrašo tiekėjas) 18 Godox AD600 PRO TTL specifikacijos
9)	Modeliuojančios šviesos šaltinis	LED arba lygiavertis.	(įrašo tiekėjas) Led	(įrašo tiekėjas) 18 Godox AD600 PRO TTL specifikacijos
10)	Modeliuojančios šviesos galia	Ne mažiau 24 W.	(įrašo tiekėjas) 38WW	(įrašo tiekėjas) 18 Godox AD600 PRO TTL specifikacijos
11)	Blykstės paleidimo galimybės	Turi būti galimybė aktyvuoti blykstę per prijungtą laidą. Turi būti galimybė aktyvuoti blykstę naudojant bevielio radijo ryšio režimą. Turi būti integruotas bevielio radijo ryšio imtuvas.	(įrašo tiekėjas) Bevielis	(įrašo tiekėjas) 18 Godox AD600 PRO TTL specifikacijos
12)	Blyksnių vienu baterijos įkrovimu	Ne mažiau 325 blyksnių.	(įrašo tiekėjas) 370	(įrašo tiekėjas) 18 Godox AD600 PRO TTL specifikacijos
13)	Galimybė prijungti šviesos sklaidytuvus, nukreiptuvus, lęšius ir kitus priedus	Turi būti. Jungties tipas Bowens arba Profoto OCF arba Broncolor arba lygiavertė.	(įrašo tiekėjas) bowens	(įrašo tiekėjas) 18 Godox AD600 PRO TTL specifikacijos
14)	Blykstės ir baterijos svoris	Ne daugiau 3,7 kg.	(įrašo tiekėjas) <3,7 kg	(įrašo tiekėjas) 18 Godox AD600 PRO TTL specifikacijos
15)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. maitinimo blokas, laidai ir t.t.).	(įrašo tiekėjas) Yra	(įrašo tiekėjas) 18 Godox AD600 PRO TTL specifikacijos
16)	Garantija	Prekei turi būti taikoma ne mažiau kaip 24 mėnesių trukmės garantija. Turi būti garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi Prekės savybių specifikacijos išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami Prekės garantiniam laikotarpiui.	(įrašo tiekėjas) 24mėn	(įrašo tiekėjas) 18 Godox AD600 PRO TTL specifikacijos
17)	Veikimui reikalinga programinė įranga	Visa programinė įranga (angl. drivers), jeigu jos reikia visaverčiam Prekės veikimui, turi būti pateikta kompaktiniuose diskuose arba USB laikmenose kartu su Preke.	(įrašo tiekėjas) yra	(įrašo tiekėjas) 18 Godox AD600 PRO TTL specifikacijos
18)	Maitinimas iš elektros lizdo	Prekė, jeigu jos veikimui reikalingas maitinimas iš elektros įvado, turi atitikti Lietuvos elektros tinklo standartus (220-	(įrašo tiekėjas) yra	(įrašo tiekėjas) 18 Godox AD600 PRO TTL specifikacijos

		240V/50Hz), tikti CEE 7-3 (schuko) standarto elektros lizdai.		
19)	Naujumas	Prekė turi būti gamykliškai nauja („brand new“). Gamykliškai atnaujinti („renew“ / „refurbished“ / „remarked“) komponentai neleistini.	(įrašo tiekėjas) <u>Nauja</u>	(įrašo tiekėjas) <u>18 Godox AD600 PRO TTL specifikacijos</u>
2.3.2. Baterija blykstei				
1)	Kiekis	4 vnt. (po 4 vnt. komplekte)	(įrašo tiekėjas) <u>4</u> vnt	(įrašo tiekėjas) <u>https://store.godox.eu/en/batteries/193-battery-godox-wb26-for-ad600-pro-ttl-6952344212486.html</u>
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.	(įrašo tiekėjas) <u>Godox Li-ion akumulatorius AD600 Pro TTL WB26</u>	(įrašo tiekėjas) <u>19 Godox Li-ion akumulatorius AD600 Pro TTL WB26 specifikacijos</u>
3)	Įrenginio tipas	Baterija blykstei.	(įrašo tiekėjas) <u>baterija blykstei</u>	(nurodyti nebūtina)
4)	Baterijos tipas	Ličio jonų arba lygiavertis.	(įrašo tiekėjas) <u>ličio jonų</u>	(įrašo tiekėjas) <u>19 Godox Li-ion akumulatorius AD600 Pro TTL WB26 specifikacijos</u>
5)	Baterijos talpa	Ne mažiau 2500mAh.	(įrašo tiekėjas) <u>2600mAh</u>	(įrašo tiekėjas) <u>19 Godox Li-ion akumulatorius AD600 Pro TTL WB26 specifikacijos</u>
6)	Baterijos pritaikymas blykstėms	Turi būti pritaikyta šios specifikacijos 2.3.1. pozicijoje nurodytai blykstei arba lygiavertis.	(įrašo tiekėjas) <u>tinkama ad600</u>	(įrašo tiekėjas) <u>19 Godox Li-ion akumulatorius AD600 Pro TTL WB26 specifikacijos</u>
7)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz., įkroviklis (jeigu taikytina) ir t.t.).	(įrašo tiekėjas) <u>yra</u>	(įrašo tiekėjas) <u>19 Godox Li-ion akumulatorius AD600 Pro TTL WB26 specifikacijos</u>
8)	Garantija	Prekei turi būti taikoma ne mažiau kaip 24 mėnesių trukmės garantija. Turi būti garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi Prekės savybių specifikacijos išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami Prekės garantiniam laikotarpiui.	(įrašo tiekėjas) <u>24mėn</u>	(įrašo tiekėjas) <u>19 Godox Li-ion akumulatorius AD600 Pro TTL WB26 specifikacijos</u>
9)	Veikimui reikalinga programinė įranga	Visa programinė įranga (angl. drivers), jeigu jos reikia visaverčiam Prekės veikimui, turi	(netaikoma)	(netaikoma)

		būti pateikta kompaktiniuose diskuose arba USB laikmenose kartu su Preke.		
10)	Maitinimas iš elektros lizdo	Prekė, jeigu jos veikimui reikalingas maitinimas iš elektros įvado, turi atitikti Lietuvos elektros tinklo standartus (220-240V/50Hz), tikti CEE 7-3 (schuko) standarto elektros lizdui.	(įrašo tiekėjas) <u>yra</u>	(įrašo tiekėjas) <u>19 Godox Li-ion akumulatorius AD600 Pro TTL WB26 specifikacijos</u>
11)	Naujumas	Prekė turi būti gamyliškai nauja („brand new“). Gamyliškai atnaujinti („renew“ / „refurbished“ / „remarked“) komponentai neleistini.	(įrašo tiekėjas) <u>naujas</u>	(įrašo tiekėjas) <u>19 Godox Li-ion akumulatorius AD600 Pro TTL WB26 specifikacijos</u>
2.3.3. Blyksčių paleidiklis				
1)	Kiekis	2 vnt. (po 2 vnt. komplekte)	(įrašo tiekėjas) <u>2</u> vnt	(įrašo tiekėjas) <u>https://store.godox.eu/en/triggers/5815-godox-xproiiic-transmitter-for-canon-trigger-695234422256.html</u>
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.	(įrašo tiekėjas) <u>Godox XProIIc</u>	(įrašo tiekėjas) <u>20 Godox XPro II c paleidėjas specifikacijos</u>
3)	Įrenginio tipas	Blyksčių paleidiklis.	(įrašo tiekėjas) <u>paleidėjas blykstėms</u>	(nurodyti nebūtina)
4)	Vienu metu prijungtų blyksčių kiekis	Ne mažiau 32 blyksčių.	(įrašo tiekėjas) <u>32 grupės</u>	(įrašo tiekėjas) <u>20 Godox XPro II c paleidėjas specifikacijos</u>
5)	Bevielio ryšio veikimo dažnis	2.4 GHz arba lygiavertis.	(įrašo tiekėjas) <u>2.4GHz</u>	(įrašo tiekėjas) <u>20 Godox XPro II c paleidėjas specifikacijos</u>
6)	Bevielio ryšio veikimo atstumas	Ne mažiau 30 metrų.	(įrašo tiekėjas) <u>100m</u>	(įrašo tiekėjas) <u>20 Godox XPro II c paleidėjas specifikacijos</u>
7)	Paleidiklio pritaikymas fotoaparatai	Turi būti pritaikyta veikti su Canon fotoaparatais arba lygiavertis.	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas) <u>20 Godox XPro II c paleidėjas specifikacijos</u>
8)	Paleidiklio pritaikymas blykstėms	Turi būti pritaikyta šios specifikacijos 2.3.1. pozicijoje nurodytai blykstei arba lygiavertis.	(įrašo tiekėjas) <u>pritaikyta ad600</u>	(įrašo tiekėjas) <u>20 Godox XPro II c paleidėjas specifikacijos</u>
9)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. maitinimo elementai ir t.t.).	(įrašo tiekėjas) <u>yra</u>	(įrašo tiekėjas) <u>20 Godox XPro II c paleidėjas specifikacijos</u>
10)	Garantija	Prekei turi būti taikoma ne mažiau kaip 24 mėnesių trukmės garantija. Turi būti garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir	(įrašo tiekėjas) <u>24mėn</u>	(įrašo tiekėjas) <u>20 Godox XPro II c paleidėjas specifikacijos</u>

		nemokami remonto darbai. Visi Prekės savybių specifikacijos išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami Prekės garantiniam laikotarpiui.		
11)	Veikimui reikalinga programinė įranga	Visa programinė įranga (angl. drivers), jeigu jos reikia visaverčiam Prekės veikimui, turi būti pateikta kompaktiniuose diskuose arba USB laikmenose kartu su Preke.	(įrašo tiekėjas) yra	(įrašo tiekėjas) 20 Godox XPro II c paleidėjas specifikacijos
12)	Maitinimas iš elektros lizdo	Prekė, jeigu jos veikimui reikalingas maitinimas iš elektros įvado, turi atitikti Lietuvos elektros tinklo standartus (220-240V/50Hz), tikt CEE 7-3 (schuko) standarto elektros lizdui.	(įrašo tiekėjas) yra	(įrašo tiekėjas) 20 Godox XPro II c paleidėjas specifikacijos
13)	Naujumas	Prekė turi būti gamykliškai nauja („brand new“). Gamykliškai atnaujinti („renew“ / „refurbished“ / „remarked“) komponentai neleistini.	(įrašo tiekėjas) Naujas	(įrašo tiekėjas) 20 Godox XPro II c paleidėjas specifikacijos
2.3.4. Stovas blykstei				
1)	Kiekis	4 vnt. (po 4 vnt. komplekte)	(įrašo tiekėjas) 4 vnt	(įrašo tiekėjas) https://www.photorig.eu/index.php?route=product/product&product_id=581
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.	(įrašo tiekėjas) KUPO 121 GRANT SNAP STAND	(įrašo tiekėjas) https://www.photorig.eu/index.php?route=product/product&product_id=581
3)	Įrenginio tipas	Stovas blykstei.	(įrašo tiekėjas) stovas blykstei	(nurodyti nebūtina)
4)	Didžiausias aukštis	Ne mažiau 328 cm.	(įrašo tiekėjas) 366 cm	(įrašo tiekėjas) 21 KUPO 121 GRANT SNAP stovas specifikacijos
5)	Mažiausias aukštis	Ne daugiau 137 cm.	(įrašo tiekėjas) 127.5 cm	(įrašo tiekėjas) 21 KUPO 121 GRANT SNAP stovas specifikacijos
6)	Maksimali leistina apkrova	Ne mažiau 9 kg.	(įrašo tiekėjas) 9 kg	(įrašo tiekėjas) 21 KUPO 121 GRANT SNAP stovas specifikacijos
7)	Stovo svoris	Ne daugiau 8,3 kg.	(įrašo tiekėjas) 3kg	(įrašo tiekėjas) 21 KUPO 121 GRANT SNAP stovas specifikacijos
8)	Stovo pritaikymas	Turi būti pritaikytas šios specifikacijos 2.3.1. pozicijoje nurodytai blykstei arba lygiavertis.	(įrašo tiekėjas) Pritaikyta	(įrašo tiekėjas) 21 KUPO 121 GRANT SNAP stovas specifikacijos
9)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų	(įrašo tiekėjas) Yra	(įrašo tiekėjas) 21 KUPO 121 GRANT SNAP stovas specifikacijos

		sistemos funkcionavimą (pvz. prijungimo veržlės ir t.t.).		
10)	Garantija	Prekei turi būti taikoma ne mažiau kaip 24 mėnesių trukmės garantija. Turi būti garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi Prekės savybių specifikacijos išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami Prekės garantiniam laikotarpiui.	(įrašo tiekėjas) <u>24 mėn</u>	(įrašo tiekėjas) <u>21 KUPO 121 GRANT SNAP stovas specifikacijos</u>
11)	Veikimui reikalinga programinė įranga	Visa programinė įranga (angl. drivers), jeigu jos reikia visaverčiam Prekės veikimui, turi būti pateikta kompaktiniuose diskuose arba USB laikmenose kartu su Preke.	(netaikoma)	(netaikoma)
12)	Maitinimas iš elektros lizdo	Prekė, jeigu jos veikimui reikalingas maitinimas iš elektros įvado, turi atitikti Lietuvos elektros tinklo standartus (220-240V/50Hz), tikt CEE 7-3 (schuko) standarto elektros lizdai.	(netaikoma)	(netaikoma)
13)	Naujumas	Prekė turi būti gamykliškai nauja („brand new“). Gamykliškai atnaujinti („renew“ / „refurbished“ / „remarked“) komponentai neleistini.	(įrašo tiekėjas) <u>Naujas</u>	(įrašo tiekėjas) <u>21 KUPO 121 GRANT SNAP stovas specifikacijos</u>
2.3.5. Blykstės šviesdėžė, A tipo				
1)	Kiekis	4 vnt. (po 4 vnt. komplekte)	(įrašo tiekėjas) <u>4</u> vnt	(įrašo tiekėjas) <u>https://store.godox.eu/en/softboxes/76-softbox-godox-sb-fw80120-grid-80x120cm-rectangular-6952344205204.html</u>
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.	(įrašo tiekėjas) <u>Godox Softbox + Grid 80x120cm</u>	(įrašo tiekėjas) <u>22 Godox šviesdėžė su koriau 80x120cm specifikacija</u>
3)	Įrenginio tipas	Šviesdėžė.	(įrašo tiekėjas) <u>šviesdėžė</u>	(nurodyti nebūtina)
4)	Šviesdėžės jungtis	Turi būti pritaikyta šios specifikacijos 2.3.1. pozicijoje nurodytai blykstei arba lygiavertė.	(įrašo tiekėjas) <u>bowens</u>	(įrašo tiekėjas) <u>22 Godox šviesdėžė su koriau 80x120cm specifikacija</u>
5)	Šviesdėžės forma	Stačiakampė arba lygiavertė.	(įrašo tiekėjas) <u>stačiakampė</u>	(įrašo tiekėjas) <u>22 Godox šviesdėžė su koriau 80x120cm specifikacija</u>
6)	Šviesdėžės plotis	Ne mažiau 78 cm. Ne daugiau 92 cm.	(įrašo tiekėjas) <u>80cm</u>	(įrašo tiekėjas) <u>22 Godox šviesdėžė su koriau 80x120cm specifikacija</u>
7)	Šviesdėžės aukštis	Ne mažiau 118 cm. Ne daugiau 122 cm.	(įrašo tiekėjas) <u>120cm</u>	(įrašo tiekėjas) <u>22 Godox šviesdėžė su koriau 80x120cm specifikacija</u>

8)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. prijungimo žiedai ir t.t.).	(įrašo tiekėjas) <u>yra</u>	(įrašo tiekėjas) <u>22 Godox šviesdėžė su koriau 80x120cm specifikacija</u>
9)	Garantija	Prekei turi būti taikoma ne mažiau kaip 24 mėnesių trukmės garantija. Turi būti garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi Prekės savybių specifikacijos išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami Prekės garantiniam laikotarpiui.	(įrašo tiekėjas) <u>24mėn</u>	(įrašo tiekėjas) <u>22 Godox šviesdėžė su koriau 80x120cm specifikacija</u>
10)	Veikimui reikalinga programinė įranga	Visa programinė įranga (angl. drivers), jeigu jos reikia visaverčiam Prekės veikimui, turi būti pateikta kompaktiniuose diskuose arba USB laikmenose kartu su Preke.	(netaikoma)	(netaikoma)
11)	Maitinimas iš elektros lizdo	Prekė, jeigu jos veikimui reikalingas maitinimas iš elektros įvado, turi atitikti Lietuvos elektros tinklo standartus (220-240V/50Hz), tikt CEE 7-3 (schuko) standarto elektros lizdai.	(netaikoma)	(netaikoma)
12)	Naujumas	Prekė turi būti gamykliškai nauja („brand new“). Gamykliškai atnaujinti („renew“ / „refurbished“ / „remarked“) komponentai neleistini.	(įrašo tiekėjas) <u>Naujas</u>	(įrašo tiekėjas) <u>22 Godox šviesdėžė su koriau 80x120cm specifikacija</u>
2.3.6. Blykstės šviesdėžė, B tipo				
1)	Kiekis	2 vnt. (po 2 vnt. komplekte)	(įrašo tiekėjas) <u>2</u> vnt	(įrašo tiekėjas) <u>https://store.godox.eu/en/softboxes/71-softbox-godox-sb-fw30120-grid-30x120cm-strip-6952344212691.html</u>
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.	(įrašo tiekėjas) <u>Godox Softbox + Grid 30x120cm</u>	(įrašo tiekėjas) <u>23 Godox Softbox + Grid 30x120cm specifikacijos</u>
3)	Įrenginio tipas	Šviesdėžė.	(įrašo tiekėjas) <u>šviesdėžė</u>	(nurodyti nebūtina)
4)	Šviesdėžės jungtis	Turi būti pritaikyta šios specifikacijos 2.3.1. pozicijoje nurodytai blykstei arba lygiavertė.	(įrašo tiekėjas) <u>bowens</u>	(įrašo tiekėjas) <u>23 Godox Softbox + Grid 30x120cm specifikacijos</u>
5)	Šviesdėžės forma	Stačiakampė arba lygiavertė.	(įrašo tiekėjas) <u>stačiakampė</u>	(įrašo tiekėjas) <u>23 Godox Softbox + Grid 30x120cm specifikacijos</u>

6)	Šviesdėžės plotis	Ne mažiau 28 cm. Ne daugiau 32 cm.	(įrašo tiekėjas) 30cm	(įrašo tiekėjas) 23 Godox Softbox + Grid 30x120cm specifikacijos
7)	Šviesdėžės aukštis	Ne mažiau 118 cm. Ne daugiau 122 cm.	(įrašo tiekėjas) 120cm	(įrašo tiekėjas) 23 Godox Softbox + Grid 30x120cm specifikacijos
8)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. prijungimo žiedai ir t.t.).	(įrašo tiekėjas) Yra	(įrašo tiekėjas) 23 Godox Softbox + Grid 30x120cm specifikacijos
9)	Garantija	Prekei turi būti taikoma ne mažiau kaip 24 mėnesių trukmės garantija. Turi būti garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi Prekės savybių specifikacijos išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami Prekės garantiniam laikotarpiui.	(įrašo tiekėjas) 24 mėn	(įrašo tiekėjas) 23 Godox Softbox + Grid 30x120cm specifikacijos
10)	Veikimui reikalinga programinė įranga	Visa programinė įranga (angl. drivers), jeigu jos reikia visaverčiam Prekės veikimui, turi būti pateikta kompaktiniuose diskuose arba USB laikmenose kartu su Preke.	(netaikoma)	(netaikoma)
11)	Maitinimas iš elektros lizdo	Prekė, jeigu jos veikimui reikalingas maitinimas iš elektros įvado, turi atitikti Lietuvos elektros tinklo standartus (220-240V/50Hz), tikt CEE 7-3 (schuko) standarto elektros lizdui.	(netaikoma)	(netaikoma)
12)	Naujumas	Prekė turi būti gamykliškai nauja („brand new“). Gamykliškai atnaujinti („renew“ / „refurbished“ / „remarked“) komponentai neleistini.	(įrašo tiekėjas) Naujas	(įrašo tiekėjas) 23 Godox Softbox + Grid 30x120cm specifikacijos
2.3.7. Blykstės reflektorius, A tipo				
1)	Kiekis	2 vnt. (po 2 vnt. komplekte)	(įrašo tiekėjas) 2	(įrašo tiekėjas) https://store.godox.eu/en/standard-reflector/5370-godox-rft-18-pro-background-reflector-6952344218556.html
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.	(įrašo tiekėjas) Godox RFT-18	(įrašo tiekėjas) 24 Godox RFT-18 reflektorius specifikacijos
3)	Įrenginio tipas	Fono reflektorius.	(įrašo tiekėjas) fono reflektorius	(nurodyti nebūtina)

Formatted: Tab stops: 3,83 cm, Left

4)	Įrenginio galimybės	Turi sudaryti galimybę tolygiai apšviesti foną.	(įrašo tiekėjas) <u>skirta tolygiai apšviesti foną</u>	(įrašo tiekėjas) 24 Godox RFT-18 reflektorius specifikacijos
5)	Įrenginio forma	Elipsiškai pasvirusi arba lygiavertė.	(įrašo tiekėjas) <u>elipsės formos</u>	(įrašo tiekėjas) 24 Godox RFT-18 reflektorius specifikacijos
6)	Reflektoriaus atspindinčios (vidinės) pusės spalva	Sidabrinė arba balta arba lygiavertė.	(įrašo tiekėjas) <u>sidabrinė</u>	(įrašo tiekėjas) 24 Godox RFT-18 reflektorius specifikacijos
7)	Įrenginio suderinamumas su priedais	Turi būti galimybė pritvirtinti sklaidymo ir spalvų filtrus arba lygiavertė.	(įrašo tiekėjas) <u>yra galimybė prisegti sklaidytuvą ir filtrus</u>	(įrašo tiekėjas) 24 Godox RFT-18 reflektorius specifikacijos
8)	Reflektoriaus jungtis	Turi būti pritaikyta šios specifikacijos 2.3.1. pozicijoje nurodytai blykstei arba lygiavertė.	(įrašo tiekėjas) <u>bowens</u>	(įrašo tiekėjas) 24 Godox RFT-18 reflektorius specifikacijos
9)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. prijungimo žiedai ir t.t.).	(įrašo tiekėjas) <u>Yra</u>	(įrašo tiekėjas) 24 Godox RFT-18 reflektorius specifikacijos
10)	Garantija	Prekei turi būti taikoma ne mažiau kaip 24 mėnesių trukmės garantija. Turi būti garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi Prekės savybių specifikacijos išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami Prekės garantiniam laikotarpiui.	(įrašo tiekėjas) <u>24min</u>	(įrašo tiekėjas) 24 Godox RFT-18 reflektorius specifikacijos
11)	Veikimui reikalinga programinė įranga	Visa programinė įranga (angl. drivers), jeigu jos reikia visaverčiam Prekės veikimui, turi būti pateikta kompaktiniuose diskuose arba USB laikmenose kartu su Preke.	(netaikoma)	(netaikoma)
12)	Maitinimas iš elektros lizdo	Prekė, jeigu jos veikimui reikalingas maitinimas iš elektros įvado, turi atitikti Lietuvos elektros tinklo standartus (220-240V/50Hz), tikt CEE 7-3 (schuko) standarto elektros lizdui.	(netaikoma)	(netaikoma)
13)	Naujumas	Prekė turi būti gamykliškai nauja („brand new“). Gamykliškai atnaujinti („renew“ / „refurbished“ / „remarked“) komponentai neleistini.	(įrašo tiekėjas) <u>Naujas</u>	(įrašo tiekėjas) 24 Godox RFT-18 reflektorius specifikacijos
2.3.8. Blykstės reflektorius, B tipo				
1)	Kiekis	2 vnt. (po 2 vnt. komplekte)	(įrašo tiekėjas) <u>2</u> vnt	(įrašo tiekėjas) https://store.godox.eu/en/standard-

				reflector/5365-godox-rft-14-pro-grid-reflector-6952344218501.html
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.	(įrašo tiekėjas) Godox RFT-14 reflektorius	(įrašo tiekėjas) 25 Godox Rft-14 reflektorius specifikacijos
3)	Įrenginio tipas	Reflektorius.	(įrašo tiekėjas) reflektorius	(nurodyti nebūtina)
4)	Įrenginio galimybės	Turi sudaryti galimybę tiksliai nukreipti šviesą. Turi sudaryti galimybę sustiprinti nukreiptos šviesos srautą.	(įrašo tiekėjas) turi galimybę nukreipti ir sustiprinti šviesą	(įrašo tiekėjas) 25 Godox Rft-14 reflektorius specifikacijos
5)	Įrenginio forma	Apvali arba lygiavertė.	(įrašo tiekėjas) apvali	(įrašo tiekėjas) 25 Godox Rft-14 reflektorius specifikacijos
6)	Reflektoriaus atspindinčios (vidinės) pusės spalva	Sidabrinė arba balta arba lygiavertė.	(įrašo tiekėjas) sidabrinė	(įrašo tiekėjas) 25 Godox Rft-14 reflektorius specifikacijos
7)	Įrenginio suderinamumas su priedais	Turi būti galimybė pritvirtinti tinklą (angl. grids) arba sklaidymo ir spalvų filtrus arba lygiavertčius.	(įrašo tiekėjas) turi galimybę pritvirtinti gridą bei spalvotus filtrus	(įrašo tiekėjas) 25 Godox Rft-14 reflektorius specifikacijos
8)	Reflektoriaus jungtis	Turi būti pritaikyta šios specifikacijos 2.3.1. pozicijoje nurodytai blykstei arba lygiavertė.	(įrašo tiekėjas) bovens	(įrašo tiekėjas) 25 Godox Rft-14 reflektorius specifikacijos
9)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. prijungimo žiedai ir t.t.).	(įrašo tiekėjas) yra	(įrašo tiekėjas) 25 Godox Rft-14 reflektorius specifikacijos
10)	Garantija	Prekei turi būti taikoma ne mažiau kaip 24 mėnesių trukmės garantija. Turi būti garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi Prekės savybių specifikacijos išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami Prekės garantiniam laikotarpiui.	(įrašo tiekėjas) 24mėn	(įrašo tiekėjas) 25 Godox Rft-14 reflektorius specifikacijos
11)	Veikimui reikalinga programinė įranga	Visa programinė įranga (angl. drivers), jeigu jos reikia visaverčiam Prekės veikimui, turi būti pateikta kompaktiniuose diskuose arba USB laikmenose kartu su Preke.	(netaikoma)	(netaikoma)
12)	Maitinimas iš elektros lizdo	Prekė, jeigu jos veikimui reikalingas maitinimas iš elektros įvado, turi atitikti Lietuvos elektros tinklo standartus (220-240V/50Hz), tikt CEE 7-3 (schuko) standarto elektros lizdai.	(netaikoma)	(netaikoma)

13)	Naujumas	Prekė turi būti gamykliškai nauja („brand new“). Gamykliškai atnaujinti („renew“ / „refurbished“ / „remarked“) komponentai neleistini.	(įrašo tiekėjas) <u>Naujas</u>	(įrašo tiekėjas) <u>25 Godox Rft-14 reflektorius specifikacijos</u>
2.3.9. Blykstės reflektorius, C tipo				
1)	Kiekis	2 vnt. (po 2 vnt. komplekte)	(įrašo tiekėjas) <u>2</u> vnt	(įrašo tiekėjas) <u>https://store.godox.eu/en/other-light-mods/5366-godox-sn-05-pro-snoot-6952344218518.html</u>
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.	(įrašo tiekėjas) <u>Godox Pro Snoot 8CM</u>	(įrašo tiekėjas) <u>26 Godox pro snoot 8cm specifikacijos</u>
3)	Įrenginio tipas	Nosies (angl. <i>snoot</i>) tipo reflektorius.	(įrašo tiekėjas) <u>nosies tipo reflektorius</u>	(nurodyti nebūtina)
4)	Įrenginio galimybės	Turi sudaryti galimybę susiaurinti apšvietimo kampą į tolygų, apvalų, taškinį apšvietimą.	(įrašo tiekėjas) <u>siaurina kampą ir koncentruoja šviesą į taškinį apšvietimą</u>	(įrašo tiekėjas) <u>26 Godox pro snoot 8cm specifikacijos</u>
5)	Įrenginio forma	Kūginė (angl. <i>conical</i>) arba lygiavertė.	(įrašo tiekėjas) <u>Kūginė</u>	(įrašo tiekėjas) <u>26 Godox pro snoot 8cm specifikacijos</u>
6)	Reflektoriaus jungtis	Turi būti pritaikyta šios specifikacijos 2.3.1. pozicijoje nurodytai blykstei arba lygiavertė.	(įrašo tiekėjas) <u>bowens</u>	(įrašo tiekėjas) <u>26 Godox pro snoot 8cm specifikacijos</u>
7)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. prijungimo žiedai ir t.t.).	(įrašo tiekėjas) <u>vra</u>	(įrašo tiekėjas) <u>26 Godox pro snoot 8cm specifikacijos</u>
8)	Garantija	Prekei turi būti taikoma ne mažiau kaip 24 mėnesių trukmės garantija. Turi būti garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi Prekės savybių specifikacijos išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami Prekės garantiniam laikotarpiui.	(įrašo tiekėjas) <u>24mįn</u>	(įrašo tiekėjas) <u>26 Godox pro snoot 8cm specifikacijos</u>
9)	Veikimui reikalinga programinė įranga	Visa programinė įranga (angl. drivers), jeigu jos reikia visaverčiam Prekės veikimui, turi būti pateikta kompaktiniuose diskuose arba USB laikmenose kartu su Preke.	(netaikoma)	(netaikoma)
10)	Maitinimas iš elektros lizdo	Prekė, jeigu jos veikimui reikalingas maitinimas iš elektros įvado, turi atitikti	(netaikoma)	(netaikoma)

		Lietuvos elektros tinklo standartus (220-240V/50Hz), tikti CEE 7-3 (schuko) standarto elektros lizdui.		
11)	Naujumas	Prekė turi būti gamykliškai nauja („brand new“). Gamykliškai atnaujinti („renew“ / „refurbished“ / „remarked“) komponentai neleistini.	(įrašo tiekėjas) Naujas	(įrašo tiekėjas) 26 Godox pro snoot 8cm specifikacijos
2.4. Fotojuostų ir negatyvų skaitmeninimo komplektas, 1 komplektas				
1)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.	(įrašo tiekėjas) Negative Supply Pro Kit for 35mm, 120, and 4 x 5 Film Scanning (2024 Version)	https://www.negative.supply/shop-all/the-pro-kit-2024 (įrašo tiekėjas)
2)	Įrenginio tipas	Fotojuostų ir negatyvų skaitmeninimo komplektas.	(įrašo tiekėjas) Fotojuostų ir negatyvų skaitmeninimo komplektas	(nurodyti nebūtina)
3)	Palaikomi fotoaparatai	Turi būti galimybė naudoti skaitmeninimo komplektą naudojant pilno kadro arba vidutinio formato fotoaparatus su įvairiais objektyvais.	(įrašo tiekėjas) Palaikomi tiek pilno tiek vidutinio formato fotoaparatai	(įrašo tiekėjas)27 PRO KIT FOR 35MM, 120, AND 4X5 SCANNING (2024 VERSION - NEW) specifikacijos
4)	Stovų fotoaparatai komplekte kiekis	1 vnt. (po 1 vnt. komplekte)	(įrašo tiekėjas) 1	(įrašo tiekėjas)27 PRO KIT FOR 35MM, 120, AND 4X5 SCANNING (2024 VERSION - NEW) specifikacijos
4.1)	Stovo aukščio valdymas	Mechaninis arba elektroninis arba lygiavertis. Turi būti galimybė tiksliai valdyti stovo galvos aukštį.	(įrašo tiekėjas) Mechaninis	(įrašo tiekėjas)27 PRO KIT FOR 35MM, 120, AND 4X5 SCANNING (2024 VERSION - NEW) specifikacijos
4.2)	Didžiausias stovo palaikomas svoris	Ne mažiau 3 kg.	(įrašo tiekėjas) 3,6	(įrašo tiekėjas)27 PRO KIT FOR 35MM, 120, AND 4X5 SCANNING (2024 VERSION - NEW) specifikacijos
4.3)	Didžiausias stovo galvos pakilimo aukštis	Ne mažiau 70 cm.	(įrašo tiekėjas) 76cm	(įrašo tiekėjas)27 PRO KIT FOR 35MM, 120, AND 4X5 SCANNING (2024 VERSION - NEW) specifikacijos
4.4)	Stovo pritaikymas fotoaparatai	Turi būti galimybė pritvirtinti fotoaparatai.	(įrašo tiekėjas) Yra	(įrašo tiekėjas)27 PRO KIT FOR 35MM, 120, AND 4X5 SCANNING (2024 VERSION - NEW) specifikacijos
4.5)	Stovo pagrindo konstrukcija	Stabili (nejudanti) pagrindo plokštė arba montuojama prie stalo paviršiaus arba lygiavertė.	(įrašo tiekėjas) Nejudri, su montavimo galimybe prie stalo paviršiaus	(įrašo tiekėjas)27 PRO KIT FOR 35MM, 120, AND 4X5 SCANNING (2024 VERSION - NEW) specifikacijos
5)	Šviestuvų komplekte kiekis	1 vnt. (po 1 vnt. komplekte)	(įrašo tiekėjas) 1 vnt	(įrašo tiekėjas)27 PRO KIT FOR 35MM, 120, AND 4X5 SCANNING (2024 VERSION - NEW) specifikacijos

5.1)	Šviestuvo spalvos perteikimo indeksas	Ne mažiau 95 CRI.	(įrašo tiekėjas) cri99	(įrašo tiekėjas)27 PRO KIT FOR 35MM, 120, AND 4X5 SCANNING (2024 VERSION - NEW) specifikacijos
5.2)	Šviesos intensyvumas ir apšvietimo tolygumas	Turi būti tinkami skaitmeninti fotojuostas ir negatyvus.	(įrašo tiekėjas) tinkamas skaitmeninti fotojuostas bei negatyvus	(įrašo tiekėjas)27 PRO KIT FOR 35MM, 120, AND 4X5 SCANNING (2024 VERSION - NEW) specifikacijos
5.3)	Šviečiantis šviestuvo plotas	Ne mažesnis nei 10 cm x 12,7 cm.	(įrašo tiekėjas) 10cmx12,7cm	(įrašo tiekėjas)27 PRO KIT FOR 35MM, 120, AND 4X5 SCANNING (2024 VERSION - NEW) specifikacijos
5.4)	Šviestuvo pritaikymas	Turi būti pritaikytas apšviesti 35mm formato, 120 formato ir 4x5 colių formato negatyvus.	(įrašo tiekėjas) Pritaikytas 35mm 120 formato bei 4x5 colių formato negatyvams	(įrašo tiekėjas)27 PRO KIT FOR 35MM, 120, AND 4X5 SCANNING (2024 VERSION - NEW) specifikacijos
6)	Rėmelių komplekte kiekis	Ne mažiau 1 vnt. Ne daugiau 12 vnt.	(įrašo tiekėjas) 8 vnt	(įrašo tiekėjas)27 PRO KIT FOR 35MM, 120, AND 4X5 SCANNING (2024 VERSION - NEW) specifikacijos
6.1)	Rėmelių palaikomi juostų standartai ir dydžiai	Turi būti galimybė įstatyti ir skaitmeninti 35mm formato, 120 formato ir 4x5 colių formato fotojuostos būgną arba ritinėlį arba fotojuostos fragmentą arba lygiavertę.	(įrašo tiekėjas) Yra	(įrašo tiekėjas)27 PRO KIT FOR 35MM, 120, AND 4X5 SCANNING (2024 VERSION - NEW) specifikacijos
6.2)	Rėmelių pritaikymas	Turi būti galimybė skaitmeninti įstatytos fotojuostos vaizdinę kadro dalį arba visą juostos plotį arba lygiavertę. Turi būti galimybė skaitmeninti 35mm fotojuostos standartinio kadro, panoraminio kadro ir puses kadro negatyvus arba lygiavertę. Turi būti galimybė skaitmeninti 120 formato fotojuostos 6x4,5, 6x6, 6x7 ir 6x9 negatyvų dydžius arba lygiavertę. Turi būti galimybė patogiai ir tolygiai prastumti įstatytą juostą, kad skaitmeninti tolimesnius, juostoje esančius, kadrus arba lygiavertę.	(įrašo tiekėjas) Yra	(įrašo tiekėjas)27 PRO KIT FOR 35MM, 120, AND 4X5 SCANNING (2024 VERSION - NEW) specifikacijos
7)	Dangtelių komplekte kiekis	Ne mažiau 1 vnt. Ne daugiau 12 vnt.	(įrašo tiekėjas) 8 vnt	(įrašo tiekėjas)27 PRO KIT FOR 35MM, 120, AND 4X5 SCANNING (2024 VERSION - NEW) specifikacijos
7.1)	Dangtelių pritaikymas	Turi būti galimybė, naudojant dangtelį ar dangtelius apriboti išorinės šviesos kiekį patenkanti tarp skaitmeninamos juostos	(įrašo tiekėjas) Turi galimybę apriboti šviesos patekimą	(įrašo tiekėjas)27 PRO KIT FOR 35MM, 120, AND 4X5 SCANNING (2024 VERSION - NEW) specifikacijos

		rėmelio ir fotoaparato objektyvo arba lygiavertė.		
8)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. jungiamieji varžtai, maitinimo blokai ir t.t.).	(įrašo tiekėjas) <i>Yra</i>	(įrašo tiekėjas)27 PRO KIT FOR 35MM, 120, AND 4X5 SCANNING (2024 VERSION - NEW) specifikacijos
9)	Garantija	Prekė turi būti taikoma ne mažiau kaip 24 mėnesių trukmės garantija. Turi būti garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi Prekės savybių specifikacijos išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami Prekės garantiniam laikotarpiui.	(įrašo tiekėjas) <i>24mėn</i>	(įrašo tiekėjas)27 PRO KIT FOR 35MM, 120, AND 4X5 SCANNING (2024 VERSION - NEW) specifikacijos
10)	Veikimui reikalinga programinė įranga	Visa programinė įranga (angl. drivers), jeigu jos reikia visaverčiam Prekės veikimui, turi būti pateikta kompaktiniuose diskuose arba USB laikmenose kartu su Preke.	(įrašo tiekėjas) <i>yra</i>	(įrašo tiekėjas)27 PRO KIT FOR 35MM, 120, AND 4X5 SCANNING (2024 VERSION - NEW) specifikacijos
11)	Maitinimas iš elektros lizdo	Prekė, jeigu jos veikimui reikalingas maitinimas iš elektros įvado, turi atitikti Lietuvos elektros tinklo standartus (220-240V/50Hz), tikt CEE 7-3 (schuko) standarto elektros lizdui.	(įrašo tiekėjas) <i>Yra</i>	(įrašo tiekėjas)27 PRO KIT FOR 35MM, 120, AND 4X5 SCANNING (2024 VERSION - NEW) specifikacijos
12)	Naujumas	Prekė turi būti gamykliškai nauja („brand new“). Gamykliškai atnaujinti („renew“ / „refurbished“ / „remarked“) komponentai neleistini.	(įrašo tiekėjas) <i>Naujas</i>	(įrašo tiekėjas)27 PRO KIT FOR 35MM, 120, AND 4X5 SCANNING (2024 VERSION - NEW) specifikacijos
3.	3 pirkimo dalis KOMPIUTERINĖ TECHINĖ ĮRANGA			
3.1.	Didelio našumo stacionaraus kompiuterio komplektai, 2 komplektai (atitinka techninės specifikacijos 3.1.1. ir 3.1.2.)			
3.1.1.	Stacionarus kompiuteris			
1)	Kiekis	2 vnt. (po 1 vnt. komplekte)	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)
3)	Įrenginio tipas	Kompiuteris „workstation“ tipo.	(įrašo tiekėjas)	(nurodyti nebūtina)
4)	Pagrindinė plokštė	Nurodyti pagrindinės plokštės gamintoją ir modelį.	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)
5)	Procesorius (CPU)	Nurodykite procesoriaus gamintoją, modelį.	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)


		Ne mažiau 1 procesoriaus. Ne mažiau 12 branduolių. Procesoriaus našumas ne mažesnis kaip 30900 pagal CPU Passmark Mark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php). Testo rezultatai privalo būti nurodyti.		
6)	Operatyvinė atmintis (RAM)	Nurodykite operatyviosios atminties gamintoją, modelį. Ne mažiau 32GB. DDR4 tipo ir magistralės greitis ne mažesnis nei 3600MHz ir delsos laikas, ne daugiau CL 16 arba DDR5 tipo ir magistralės greitis ne mažesnis nei 5200MHz ir delsos laikas, ne daugiau CL 36 arba lygiavertis.	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)
7)	Atmintis	Nurodykite atminties gamintoją, modelį. Talpa ne mažesnė nei 2TB. Ne daugiau 1 vnt. M.2 NVMe tipo arba lygiavertis. Skaitymo ir rašymo greitis ne mažiau 6500MB/s.	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)
8)	Vaizdo posistemė	Nurodykite vaizdo plokštės gamintoją, modelį. Gali būti integruota. Vaizdo plokštės našumas ne mažesnis kaip 16000 pagal PassMark – G3D mark (http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html). Testo rezultatai privalo būti nurodyti.	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)
9)	Tinklo adapteris	10/100/1000 Mbit/s arba greitesnis. Gali būti ir integruotas.	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)
10)	Audio posistemė	Gali būti ir integruota.	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)
11)	Jungtys	Turi būti: išvadas mikrofonui ir ausinėms, DisplayPort, HDMI, USB 3.0, RJ-45 arba lygiavertės	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)
12)	Bendras išorinių USB A tipo 2.0 ar naujesnių jungčių skaičius	Ne mažiau nei 4 vnt.	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)
13)	Išorinių USB A tipo 3.0 ar naujesnių jungčių skaičius	Ne mažiau nei 2 vnt.	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)
14)	Optinis įrenginys	DVD-+RW arba lygiavertis. Įrenginio skaitymo greitis ne mažiau 8x.	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)

15)	Maitinimo šaltinis	Vidinis, galingumas ne mažiau nei 800 W. Turi būti aktyvus ir ne mažiau kaip 85% efektyvus.	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)
16)	Klaviatūra	QWERTY tipo, su lietuviškomis raidėmis, USB jungtis.	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)
17)	Pele	Optinė, dviejų klavišų su ratuku, USB jungtis.	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)
18)	Operacinė sistema	Microsoft Windows 11 Pro 64-bit arba lygiavertė	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)
19)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. maitinimo kabeliai, maitinimo blokas, aušintuvai, kompiuterio dėžė ir t.t.).	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)
20)	Garantija	Prekei turi būti taikoma ne mažiau kaip 24 mėnesių trukmės garantija. Turi būti garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi Prekės savybių specifikacijos išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami Prekės garantiniam laikotarpiui.	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)
21)	Veikimui reikalinga programinė įranga	Visa programinė įranga (angl. drivers), jeigu jos reikia visaverčiam Prekės veikimui, turi būti pateikta kompaktiniuose diskuose arba USB laikmenose kartu su Preke.	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)
22)	Maitinimas iš elektros lizdo	Prekė, jeigu jos veikimui reikalingas maitinimas iš elektros įvado, turi atitikti Lietuvos elektros tinklo standartus (220-240V/50Hz), tikt CEE 7-3 (schuko) standarto elektros lizdai.	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)
23)	Naujumas	Prekė turi būti gamykliškai nauja („brand new“). Gamykliškai atnaujinti („renew“ / „refurbished“ / „remarked“) komponentai neleistini.	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)
3.1.2. Monitorius				
1)	Kiekis	2 vnt. (po 1 vnt. komplekte)	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)

3)	Irenginio tipas	Monitorius workstation tipo kompiuteriui.	(įrašo tiekėjas)	(nurodyti nebūtina)
4)	Ekrano įstrižainė	Ne mažiau 26,5 colių. Ne daugiau 27,1 colių.	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)
5)	Ekrano kraštinių santykis	16:9 arba lygiavertis.	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)
6)	Ekrano skiriamoji geba	Ne mažiau nei 3840 x 2160 pikselių.	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)
7)	Palaikomas atnaujinimo dažnis	Ne mažiau 60Hz.	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)
8)	Statinis kontrastas	Ne mažiau nei 2000 : 1.	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)
9)	Ryškumas	Ne mažiau nei 400 cd/m ² .	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)
10)	Reakcijos laikas	Ne ilgiau nei 8 ms.	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)
11)	Monitoriaus stovas	Leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampus arba lygiavertis.	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)
12)	Paneles tipas	IPS arba lygiavertė.	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)
13)	Matymo kampai	Ne mažiau nei 178° / 178°.	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)
14)	Jungtys	Turi būti: Audio line-out, HDMI, DisplayPort, USB 3.0 downstream, USB-C downstream arba lygiavertės.	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)
15)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. maitinimo, USB kabeliai ir t.t.).	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)
16)	Garantija	Prekei turi būti taikoma ne mažiau kaip 24 mėnesių trukmės garantija. Turi būti garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi Prekės savybių specifikacijos išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami Prekės garantiniam laikotarpiui.	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)
17)	Veikimui reikalinga programinė įranga	Visa programinė įranga (angl. drivers), jeigu jos reikia visaverčiam Prekės veikimui, turi būti pateikta kompaktiniuose diskuose arba USB laikmenose kartu su Preke.	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)
18)	Maitinimas iš elektros lizdo	Prekė, jeigu jos veikimui reikalingas maitinimas iš elektros įvado, turi atitikti Lietuvos elektros tinklo standartus (220-240V/50Hz), tikt CEE 7-3 (schuko) standarto elektros lizdai.	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)

19)	Naujumas	Prekė turi būti gamykliškai nauja („brand new“). Gamykliškai atnaujinti („renew“ / „refurbished“ / „remarked“) komponentai neleistini.	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)
3.2.	Didelio našumo nešiojami kompiuteriai			
1)	Kiekis	2 vnt.	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)
3)	Įrenginio tipas	Nešiojamas kompiuteris.	(įrašo tiekėjas)	(nurodyti nebūtina)
4)	Procesorius (CPU)	Nurodykite procesoriaus gamintoją, modelį. Ne mažiau 1 procesoriaus. Ne mažiau 12 branduolių. Procesoriaus našumas ne mažesnis kaip 26400 pagal CPU Passmark Mark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php). Testo rezultatai privalo būti nurodyti.	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)
5)	Vaizdo posistemė	Nurodykite vaizdo plokštės gamintoją, modelį. Gali būti integruota. Vaizdo plokštės našumas ne mažesnis kaip 19500 pagal PassMark – G3D mark (http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html). Testo rezultatai privalo būti nurodyti.	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)
6)	Operatyvinė atmintis (RAM)	Nurodykite operatyviosios atminties gamintoją, modelį. Ne mažiau 32GB. Tipas DDR5 arba lygiavertis. Magistralės greitis ne mažesnis nei 4800MHz.	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)
7)	Atmintis	Nurodykite atminties gamintoją, modelį. Talpa ne mažesnė nei 2TB. Ne daugiau 1 vnt. M.2 NVMe tipo arba lygiavertis.	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)
8)	Tinklo sąsaja	10/100/1000 Mbit/s arba greitesnė. Gali būti ir integruota.	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)
9)	Audio posistemė	Gali būti integruota, turi būti integruoti garsiakalbiai.	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)
10)	Jungtys	Turi būti: išvadas mikrofonui ir ausinėms, HDMI, USB 3.2, RJ-45 arba lygiavertės.	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)

11)	Išorinių USB A tipo 3.2 ar naujesnių jungčių skaičius	Ne mažiau nei 2 vnt.	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)
12)	Bevielio ryšio technologijos	Turi būti: Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.1 arba lygiavertės.	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)
13)	Baterijos talpa	Ne mažiau 90 Wh.	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)
14)	Klaviatūros tipas	Turi būti papildoma skaičių panelė (numpad).	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)
15)	Ekrano įstrižainė.	Ne mažiau 16 colių, ne daugiau 18 colių.	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)
16)	Ekrano skiriamoji geba	Ne mažiau nei 2560 x 1440 pikselių.	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)
17)	Pelė	Optinė, dviejų klavišų su ratuku, USB jungtis arba lygiavertė.	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)
18)	Operacinė sistema	Microsoft Windows 11 Pro 64-bit arba lygiavertė.	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)
19)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. maitinimo kabeliai, maitinimo blokas, baterija ir t.t.).	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)
20)	Garantija	Prekei turi būti taikoma ne mažiau kaip 24 mėnesių trukmės garantija. Turi būti garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi Prekės savybių specifikacijos išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami Prekės garantiniam laikotarpiui.	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)
21)	Veikimui reikalinga programinė įranga	Visa programinė įranga (angl. drivers), jeigu jos reikia visaverčiam Prekės veikimui, turi būti pateikta kompaktiniuose diskuose arba USB laikmenose kartu su Preke.	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)
22)	Maitinimas iš elektros lizdo	Prekė, jeigu jos veikimui reikalingas maitinimas iš elektros įvado, turi atitikti Lietuvos elektros tinklo standartus (220-240V/50Hz), tikt CEE 7-3 (schuko) standarto elektros lizdai.	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)
23)	Naujumas	Prekė turi būti gamykliškai nauja („brand new“). Gamykliškai atnaujinti („renew“ / „refurbished“ / „remarked“) komponentai neleistini.	(įrašo tiekėjas)	(įrašo tiekėjas)



Taip pat mes, teikdami šį pasiūlymą, patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties vykdymui.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

6 lent.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas	87
2.	Užpildytas EBVPD	16
3.	Technines charakteristikas įrodantys dokumentai	63
4.	Igaliojimas (jeigu pasiūlymą pasirašo tiekėjo įgaliotas asmuo)	
5.	Jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė)	
6.	Kitų ūkio subjektų išteklių prieinamumą patvirtinantys dokumentai (jei pasitelkiami kiti ūkio subjektai)	
...	[Tiekėjas įrašo kitų teikiamų dokumentų pavadinimus (jeigu taikoma)].....	

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims):

7 lent.

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumento puslapių skaičius	Dokumento lapas (-ai), kurioje nurodyta konfidenciali informacija
1.	[Tiekėjas įrašo dokumento pavadinimą]	[Tiekėjas įrašo dokumento puslapių skaičių]	[Tiekėjas įrašo, kuriame puslapyje yra nurodyta konfidenciali informacija]
2.	...	...	...

Pastaba. Konfidencialia negali būti laikoma informacija, kuri atitinka LR Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje nustatytus požymius ir sąlygas, todėl ši informacija bus viešinama LR Viešųjų pirkimų įstatymo numatyta tvarka, nepriklausomai nuo to, ar ši informacija bus nurodyta kaip konfidenciali..

Atkreipiame dėmesį, kad Perkančioji organizacija raštu pateiktą laimėjusio dalyvio pasiūlymą, raštu sudarytą pirkimo sutartį ir pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal ją pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka paskelbs Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose (ne trumpiau nei 3 mėnesius (90 dienų) nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos.

Pastaba. Jeigu pasiūlymas pasirašomas tiekėjo įgalioto asmens, kartu su pasiūlymu **turi būti pateiktas igaliojimas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija)** asmeniui pasirašyti pasiūlymą (ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus).

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Audrius Mačiulis

(Vardas ir pavardė)

Formatted: Tab stops: 13,39 cm, Left

Muziejinių vertybių skaitmeninimo ir
kompiuterinės įrangos pirkimo sąlygų
2 priedas

(EBVPD)

Pateikiamas atskiru dokumentu

**MUZEJINIŲ VERTYBIŲ SKAITMENINIMO IR KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS ĮSIGIJIMO
VIEŠOJO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. Pirkimo objektas – muziejinių vertybių skaitmeninimo ir kompiuterinės įrangos įsigijimas pagal pagal techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus (toliau – Prekės, Įranga). Įsigijamos Įrangos objektai, savybės ir kiekiai nustatyti šios techninės specifikacijos (toliau – TS) 1 priede „Techniniai reikalavimai“ (toliau – TS 1 priedas).
2. Įrangos pristatymas įeina į Tiekėjo pateiktą pasiūlymo kainą. Įrangos pristatymo ir visiško parengimo darbui galutinėje naudojimo vietoje terminas visoms pirkimo dalims yra vienodas – Įrangą Tiekėjas turės pristatyti bei sumontuoti/įrengti (jeigu tai padaryti yra nurodyta TS) adresu Didžioji g. 4, LT-01126 Vilnius, ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Šis terminas negali būti pratęstas.
3. TS 1 priedo lentelėje „4. Kiti bendrieji reikalavimai“ nustatyti reikalavimai ir atitikimų jiems pagrindimai yra taikomi visoms pirkimo dalims.
4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje (ir jos prieduose) ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, toks nurodymas turi būti suprantamas su žodžiais „arba lygiavertis“, – tiekėjai gali siūlyti lygiavertį arba geresnių charakteristikų pirkimo objektą.
5. Tuo atveju, jei techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai medžiagai, spalvai ir kt. sprendiniai, tai tiekėjas turi pateikti pasiūlymą atsižvelgiant į minėtuose dokumentuose nustatytus reikalavimus ir užtikrinti atitikimą pirkimo sutarties vykdymo metu, t. y. pirkimo dokumentuose nustatyti reikalavimai pirkimo sutarties vykdymo metu negali pasikeisti į kitus sprendinius.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI**1 DALIS. FOTOGRAFAVIMO ĮRANGA****1.1. Fotografavimo įrangos komplektas, A tipo, 1 komplektas****1.1.1. Vidutinio formato fotoaparatas**

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Reikalaujama minimali rodiklio reikšmė
1)	Kiekis	1 vnt. (po 1 vnt. komplekte)
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.
3)	Įrenginio tipas	Vidutinio formato fotoaparatas.
4)	Objektyvo jungtis	Turi būti suderinama su šios specifikacijos 1.1.5. pozicijoje nurodytu objektyvo adapteriu.
5)	Vaizdo jutiklio dydis	Ne mažiau 43,8mm x 32,9 mm.
6)	Efektyviųjų pikselių skaičius	Ne mažiau 100 megapikselių.
7)	Mažiausias ISO jautrumas nuotraukų režime	Ne daugiau 100 ISO.
8)	Didžiausias ISO jautrumas nuotraukų režime	Ne mažiau 12800 ISO.
9)	Maksimali nuotraukos skiriamoji geba	Ne mažiau 11648 x 8736.
10)	Rankinio fokusavimo režimas	Turi būti.
11)	Palaikomas nuotraukos spalvinis gylys	Ne mažiau 16 bitų.
12)	Trumpiausia užrakto sparta	1/4000 sekundės arba trumpiau.
13)	Palaikomi bylų tipai	RAW arba lygiavertis.
14)	Atminties kortelės	Turi būti būti galimybė įdėti atminties kortelę.
15)	LCD ekrano dydis	Ne mažiau 3,2 colių.
16)	Sąsajos	Turi būti USB 3.0 arba lygiavertė. Turi būti Wi-Fi arba lygiavertis.
17)	Išorinės blykstės palaikymas	Turi būti palaikoma.
18)	Maitinimo šaltinis	Turi būti integruotas arba keičiamas ličio jonų akumuliatorius.
19)	Akumuliatoriaus įkroviklis	Turi būti.
20)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. maitinimo, USB kabeliai ir t.t.).

1.1.2. Objektyvas 120 mm makro

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Reikalaujama minimali rodiklio reikšmė
1)	Kiekis	1 vnt. (po 1 vnt. komplekte)
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.
3)	Įrenginio tipas	Tele objektyvas.

4)	Židinio nuotolis	Fiksuotas arba lygiavertis.
5)	Židinio ilgis	120 mm arba lygiavertis.
6)	Didžiausia diafragma	Ne mažiau F/4.
7)	Mažiausia diafragma	Ne daugiau F/32.
8)	Minimalus fokusavimo atstumas	Ne mažiau 36 cm. Ne daugiau 46 cm.
9)	Autofokusavimas	Turi būti palaikomas.
10)	Rankinis fokusavimas	Turi būti palaikomas.
11)	Makro režimas	Turi būti palaikomas.
12)	Objektyvo dangteliai	Turi būti.
13)	Jungties prie fotoaparato tipas	Turi būti suderinama su šios specifikacijos 1.1.1. pozicijoje nurodytu vidutinio formato fotoaparatu be pereinamųjų žiedų ar papildomų adapterių.
14)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. dangteliai ir t.t.).

1.1.3. Objektivas 250 mm

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Reikalaujama minimali rodiklio reikšmė
1)	Kiekis	1 vnt. (po 1 vnt. komplekte)
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.
3)	Įrenginio tipas	Tele objektivas.
4)	Židinio nuotolis	Fiksuotas arba lygiavertis.
5)	Židinio ilgis	Ne mažiau 240 mm, ne daugiau 250 mm.
6)	Didžiausia diafragma	Ne mažiau F/4,5.
7)	Mažiausia diafragma	Ne daugiau F/22.
8)	Minimalus fokusavimo atstumas	Ne mažiau 140 cm, ne daugiau 170 cm.
9)	Autofokusavimas	Turi būti palaikomas.
10)	Rankinis fokusavimas	Turi būti palaikomas.
11)	Objektyvo dangteliai	Turi būti.
12)	Jungties prie fotoaparato tipas	Turi būti suderinama su šios specifikacijos 1.1.1. pozicijoje nurodytu vidutinio formato fotoaparatu be pereinamųjų žiedų ar papildomų adapterių.
13)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. dangteliai ir t.t.).

1.1.4. Objektivas 45 mm

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Reikalaujama minimali rodiklio reikšmė
1)	Kiekis	1 vnt. (po 1 vnt. komplekte)
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.
3)	Įrenginio tipas	Objektivas.
4)	Židinio nuotolis	Fiksuotas arba lygiavertis.
5)	Židinio ilgis	45 mm arba lygiavertis.
6)	Didžiausia diafragma	Ne mažiau F/3,5.

7)	Mažiausia diafragma	Ne daugiau F/32.
8)	Minimalus fokusavimo atstumas	Ne mažiau 40 cm. Ne daugiau 55 cm.
9)	Autofokusavimas	Turi būti palaikomas.
10)	Rankinis fokusavimas	Turi būti palaikomas.
11)	Objektyvo dangteliai	Turi būti.
12)	Jungties prie fotoaparato tipas	Turi būti suderinama su šios specifikacijos 1.1.1. pozicijoje nurodytu vidutinio formato fotoaparatu be pereinamųjų žiedų ar papildomų adapterių.
13)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. dangteliai ir t.t.).

1.1.5. Objektyvo adapteris

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Reikalaujama minimali rodiklio reikšmė
1)	Kiekis	1 vnt. (po 1 vnt. komplekte)
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.
3)	Įrenginio tipas	Objektyvo adapteris.
4)	Jungties prie fotoaparato tipas	Turi būti suderinamas su šios specifikacijos 1.1.1. pozicijoje nurodytu vidutinio formato fotoaparatu be pereinamųjų žiedų ar papildomų adapterių.
5)	Objektyvų jungtis	Jungtis „H-system HC/HCD“ arba lygiavertė.
6)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. prijungimo žiedai ir t.t.).

1.2. Fotografavimo įrangos komplektai, B tipo, 2 komplektai

1.2.1. Pilnos matricos fotoaparatas

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Reikalaujama minimali rodiklio reikšmė
1)	Kiekis	2 vnt. (po 1 vnt. komplekte)
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.
3)	Įrenginio tipas	Pilnos matricos fotoaparatas.
4)	Vaizdo jutiklio dydis	Ne mažiau 35,9 x 23,9 mm.
5)	Efektyviųjų pikselių skaičius	Ne mažiau 45,7 megapikselių.
6)	Maksimali nuotraukos skiriamoji geba	Ne mažiau 8192 x 5464.
7)	Mažiausias ISO jautrumas nuotraukų režime	Ne daugiau 100.
8)	Didžiausias ISO jautrumas nuotraukų režime	Ne mažiau 25600.
9)	Palaikomas nuotraukos spalvinis gylis	Ne mažiau 14 bitų.
10)	Palaikomos spalvų erdvės	sRGB, AdobeRGB ar lygiavertės.
11)	Baltos spalvos valdymas rankiniu būdu	Turi būti.

12)	Rankinio fokusavimo režimas	Turi būti.
13)	Fokusavimo taškų skaičius	Ne mažiau 493 taško.
14)	LCD ekrano dydis	Ne mažiau 2,95 colio.
15)	Trumpiausia užrakto sparta	1/8000 sekundės arba trumpiau.
16)	Maksimali palaikoma vaizdo įrašų kokybė	Ne mažiau 7680x4320 @ 30p.
17)	Palaikomi nuotraukų formatai	JPEG, HEIF, RAW arba lygiavertė.
18)	Atminties kortelių tipai	Turi būti palaikomos SD arba CFexpress arba lygiavertės.
19)	Sąsajos	Turi būti USB 3.1 arba lygiavertė. Turi būti HDMI arba lygiavertė. Turi būti Wi-Fi arba lygiavertis.
20)	Maitinimo šaltinis	Turi būti integruotas arba keičiamas ličio jonų akumuliatorius.
21)	Akumuliatoriaus įkroviklis	Turi būti.
22)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. maitinimo, USB kabeliai ir t.t.).

1.2.2. Objektivas 24-70 mm

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Reikalaujama minimali rodiklio reikšmė
1)	Kiekis	2 vnt. (po 1 vnt. komplekte)
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.
3)	Įrenginio tipas	Objektyvas.
4)	Židinio nuotolis	Keičiamas arba lygiavertis.
5)	Trumpiausias židinio ilgis	Ne daugiau 24 mm.
6)	Ilgiausias židinio ilgis	Ne mažiau 70 mm.
7)	Didžiausia diafragma	Ne mažiau F/2,8.
8)	Mažiausia diafragma	Ne daugiau F/22.
9)	Minimalus fokusavimo atstumas	Ne mažiau 18 cm. Ne daugiau 21 cm.
10)	Diafragmos lapelių kiekis	Ne mažiau 9 vnt.
11)	Autofokusavimas	Turi būti palaikomas.
12)	Rankinis fokusavimas	Turi būti palaikomas.
13)	Objektyvo dangteliai	Turi būti.
14)	Jungties prie fotoaparato tipas	Turi būti suderinamas su šios specifikacijos 1.2.1. pozicijoje nurodytu pilnos matricos fotoaparatu be pereinamųjų žiedų ar papildomų adapterių.
15)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. dangteliai ir t.t.).

1.2.3. Objektivas 100 mm makro

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Reikalaujama minimali rodiklio reikšmė
1)	Kiekis	2 vnt. (po 1 vnt. komplekte)

2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.
3)	Įrenginio tipas	Objektyvas.
4)	Židinio nuotolis	Fiksuotas arba lygiavertis.
5)	Židinio ilgis	100 mm arba lygiavertis.
6)	Didžiausia diafragma	Ne mažiau F/2,8.
7)	Mažiausia diafragma	Ne daugiau F/32.
8)	Minimalus fokusavimo atstumas	Ne mažiau 26 cm. Ne daugiau 35 cm.
9)	Diafragmos lapelių kiekis	Ne mažiau 9 vnt.
10)	Autofokusavimas	Turi būti palaikomas.
11)	Rankinis fokusavimas	Turi būti palaikomas.
12)	Makro režimas	Turi būti palaikomas.
13)	Objektyvo dangteliai	Turi būti.
14)	Jungties prie fotoaparato tipas	Turi būti suderinamas su šios specifikacijos 1.2.1. pozicijoje nurodytu pilnos matricos fotoaparatu be pereinamųjų žiedų ar papildomų adapterių.
15)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. dangteliai ir t.t.).

1.2.4. Objektyvas 70-200 mm

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Reikalaujama minimali rodiklio reikšmė
1)	Kiekis	2 vnt. (po 1 vnt. komplekte)
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.
3)	Įrenginio tipas	Objektyvas.
4)	Židinio nuotolis	Keičiamas arba lygiavertis.
5)	Trumpiausias židinio ilgis	Ne daugiau 70 mm.
6)	Ilgiausias židinio ilgis	Ne mažiau 200 mm.
7)	Didžiausia diafragma	Ne mažiau F/2,8.
8)	Mažiausia diafragma	Ne daugiau F/32.
9)	Minimalus fokusavimo atstumas	Ne mažiau 70 cm. Ne daugiau 130 cm.
10)	Diafragmos lapelių kiekis	Ne mažiau 9 vnt.
11)	Autofokusavimas	Turi būti palaikomas.
12)	Rankinis fokusavimas	Turi būti palaikomas.
13)	Objektyvo dangteliai	Turi būti.
14)	Jungties prie fotoaparato tipas	Turi būti suderinamas su šios specifikacijos 1.2.1. pozicijoje nurodytu pilnos matricos fotoaparatu be pereinamųjų žiedų ar papildomų adapterių.
15)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. dangteliai ir t.t.).

1.2.5. Objektyvas 15-35 mm

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Reikalaujama minimali rodiklio reikšmė
1)	Kiekis	2 vnt. (po 1 vnt. komplekte)
2)	Pavadinimas; gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.
3)	Įrenginio tipas	Plačiakampis objektyvas.
4)	Židinio nuotolis	Keičiamas arba lygiavertis.
5)	Trumpiausias židinio ilgis	Ne daugiau 17 mm.
6)	Ilgiausias židinio ilgis	Ne mažiau 35 mm.
7)	Didžiausia diafragma	Ne mažiau F/2,8.
8)	Mažiausia diafragma	Ne daugiau F/22.
9)	Minimalus fokusavimo atstumas	Ne mažiau 22 cm. Ne daugiau 28 cm.
10)	Diafragmos lapelių kiekis	Ne mažiau 9 vnt.
11)	Autofokusavimas	Turi būti palaikomas.
12)	Rankinis fokusavimas	Turi būti palaikomas.
13)	Objektyvo dangteliai	Turi būti.
14)	Jungties prie fotoaparato tipas	Turi būti suderinamas su šios specifikacijos 1.2.1. pozicijoje nurodytu pilnos matricos fotoaparatu be pereinamųjų žiedų ar papildomų adapterių.
15)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. dangteliai ir t.t.).

1.3. Fotografavimo įrangos komplektai, C tipo, 3 komplektai

1.3.1. Pilnos matricos fotoaparatas

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Reikalaujama minimali rodiklio reikšmė
1)	Kiekis	3 vnt. (po 1 vnt. komplekte)
2)	Pavadinimas; gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.
3)	Įrenginio tipas	Pilnos matricos fotoaparatas.
4)	Vaizdo jutiklio dydis	Ne mažiau 35,9 x 23,9 mm.
5)	Efektyviųjų pikselių skaičius	Ne mažiau 45,7 megapikselių.
6)	Maksimali nuotraukos skiriamoji geba	Ne mažiau 8192x5464.
7)	Mažiausias ISO jautrumas nuotraukų režime	Ne daugiau 100.
8)	Didžiausias ISO jautrumas nuotraukų režime	Ne mažiau 25600.
9)	Palaikomas nuotraukos spalvinis gylis	Ne mažiau 14 bitų.
10)	Palaikomos spalvų erdvės	sRGB, AdobeRGB ar lygiavertės.
11)	Baltos spalvos valdymas rankiniu būdu	Turi būti.
12)	Rankinio fokusavimo režimas	Turi būti.
13)	Fokusavimo taškų skaičius	Ne mažiau 493 taško.
14)	LCD ekrano dydis	Ne mažiau 2,95 colio.
15)	Trumpiausia užrakto sparta	1/8000 sekundės arba trumpiau.

16)	Maksimali palaikoma vaizdo įrašų kokybė	Ne mažiau 7680x4320 @ 30p.
17)	Palaikomi nuotraukų formatai	JPEG, HEIF, RAW arba lygiavertčiai.
18)	Atminties kortelių tipai	Turi būti palaikomos SD arba CFexpress arba lygiavertės.
19)	Sąsajos	Turi būti USB 3.1 arba lygiavertė. Turi būti HDMI arba lygiavertė. Turi būti Wi-Fi arba lygiavertis.
20)	Maitinimo šaltinis	Turi būti integruotas arba keičiamas ličio jonų akumuliatorius.
21)	Akumuliatoriaus įkroviklis	Turi būti.
22)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. maitinimo, USB kabeliai ir t.t.).

1.3.2. Objektivas 24-70 mm

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Reikalaujama minimali rodiklio reikšmė
1)	Kiekis	3 vnt. (po 1 vnt. komplekte)
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.
3)	Įrenginio tipas	Objektyvas.
4)	Židinio nuotolis	Keičiamas arba lygiavertis.
5)	Trumpiausias židinio ilgis	Ne daugiau 24 mm.
6)	Ilgiausias židinio ilgis	Ne mažiau 70 mm.
7)	Didžiausia diafragma	Ne mažiau F/2,8.
8)	Mažiausia diafragma	Ne daugiau F/22.
9)	Minimalus fokusavimo atstumas	Ne mažiau 18 cm. Ne daugiau 21 cm.
10)	Diafragmos lapelių kiekis	Ne mažiau 9 vnt.
11)	Autofokusavimas	Turi būti palaikomas.
12)	Rankinis fokusavimas	Turi būti palaikomas.
13)	Objektyvo dangteliai	Turi būti.
14)	Jungties prie fotoaparato tipas	Turi būti suderinamas su šios specifikacijos 1.3.1. pozicijoje nurodytu pilnos matricos fotoaparatu be pereinamųjų žiedų ar papildomų adapterių.
15)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. dangteliai ir t.t.).

1.3.3. Objektivas 100 mm makro

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Reikalaujama minimali rodiklio reikšmė
1)	Kiekis	3 vnt. (po 1 vnt. komplekte)
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.
3)	Įrenginio tipas	Objektyvas.
4)	Židinio nuotolis	Fiksuotas arba lygiavertis.

5)	Židinio ilgis	100 mm arba lygiavertis.
6)	Didžiausia diafragma	Ne mažiau F/2,8.
7)	Mažiausia diafragma	Ne daugiau F/32.
8)	Minimalus fokusavimo atstumas	Ne mažiau 26 cm. Ne daugiau 35 cm.
9)	Diafragmos lapelių kiekis	Ne mažiau 9 vnt.
10)	Autofokusavimas	Turi būti palaikomas.
11)	Rankinis fokusavimas	Turi būti palaikomas.
12)	Makro režimas	Turi būti palaikomas.
13)	Objektyvo dangteliai	Turi būti.
14)	Jungties prie fotoaparato tipas	Turi būti suderinamas su šios specifikacijos 1.3.1. pozicijoje nurodytu pilnos matricos fotoaparatu be pereinamųjų žiedų ar papildomų adapterių.
15)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. dangteliai ir t.t.).

1.3.4. Objektyvas 70-200 mm

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Reikalaujama minimali rodiklio reikšmė
1)	Kiekis	3 vnt. (po 1 vnt. komplekte)
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.
3)	Įrenginio tipas	Objektyvas.
4)	Židinio nuotolis	Keičiamas arba lygiavertis.
5)	Trumpiausias židinio ilgis	Ne daugiau 70 mm.
6)	Ilgiausias židinio ilgis	Ne mažiau 200 mm.
7)	Didžiausia diafragma	Ne mažiau F/2,8.
8)	Mažiausia diafragma	Ne daugiau F/32.
9)	Minimalus fokusavimo atstumas	Ne mažiau 70 cm. Ne daugiau 130 cm.
10)	Diafragmos lapelių kiekis	Ne mažiau 9 vnt.
11)	Autofokusavimas	Turi būti palaikomas.
12)	Rankinis fokusavimas	Turi būti palaikomas.
13)	Objektyvo dangteliai	Turi būti.
14)	Jungties prie fotoaparato tipas	Turi būti suderinamas su šios specifikacijos 1.3.1. pozicijoje nurodytu pilnos matricos fotoaparatu be pereinamųjų žiedų ar papildomų adapterių.
15)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. dangteliai ir t.t.).

1.4. Objektyvas 15-35 mm

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Reikalaujama minimali rodiklio reikšmė
1)	Kiekis	1 vnt.

2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.
3)	Įrenginio tipas	Plačiakampis objektyvas.
4)	Židinio nuotolis	Keičiamas arba lygiavertis.
5)	Trumpiausias židinio ilgis	Ne daugiau 17 mm.
6)	Ilgiausias židinio ilgis	Ne mažiau 35 mm.
7)	Didžiausia diafragma	Ne mažiau F/2,8.
8)	Mažiausia diafragma	Ne daugiau F/22.
9)	Minimalus fokusavimo atstumas	Ne mažiau 22 cm. Ne daugiau 28 cm.
10)	Diafragmos lapelių kiekis	Ne mažiau 9 vnt.
11)	Autofokusavimas	Turi būti palaikomas.
12)	Rankinis fokusavimas	Turi būti palaikomas.
13)	Objektyvo dangteliai	Turi būti.
14)	Jungties prie fotoaparato tipas	Turi būti suderinamas su šios specifikacijos 1.3.1. pozicijoje nurodytu pilnos matricos fotoaparatu be pereinamųjų žiedų ar papildomų adapterių.
15)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. dangteliai ir t.t.).

2 DALIS. FOTO APŠVIETIMO IR SKAITMENINIMO ĮRANGA

2.1. Fotostudijos LED apšvietimo įrangos komplektas, A tipo, 1 komplektas

2.1.1. LED šviestuvai

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Reikalaujama minimali rodiklio reikšmė
1)	Kiekis	3 vnt. (po 3 vnt. komplekte)
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.
3)	Įrenginio tipas	Fotostudijos LED šviestuvai.
4)	Šviestuvo lempučių tipas	LED arba lygiavertis.
5)	Šviestuvo spalvos perteikimo indeksas	Ne mažiau 96 CRI.
6)	Televizijos šviesos tolygumo indeksas	Ne mažiau 96 TLCI.
7)	Šviesos intensyvumas 1 metro atstumu naudojant 5600K šviesos spalvą	Ne mažiau 20500 Lux.
8)	Spalvinės temperatūros valdymas	Turi būti galimybė valdyti.
9)	Mažiausia palaikoma spalvinė temperatūra	Ne daugiau 2700K.
10)	Didžiausia palaikoma spalvinė temperatūra	Ne mažiau 6500K.
11)	Šviestuvo valdymo galimybės	Turi būti galimybė prisijungti ir valdyti naudojant DMX ir 2,4GHz ir Bluetooth standartus. Turi būti galimybė valdyti šviestuvą naudojant mobiliąją aplikaciją (angl. app). Turi būti galimybė valdyti šviestuvą naudojant nuotolinio valdymo pultą (angl. remote).
12)	Galimybė prijungti šviesos sklaidytuvus, nukreiptuvus, lęšius ir kitus priedus	Turi būti.
13)	Palaikoma priedų jungtis	Bowens tipo arba lygiavertė.
14)	Svoris	Ne daugiau 7,4 kg.
15)	Didžiausia šviestuvo naudojama galia	Ne daugiau 350W.
16)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. maitinimo blokas, laidai ir t.t.).

2.1.2. Šviesdėžė, A tipo

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Reikalaujama minimali rodiklio reikšmė
1)	Kiekis	3 vnt. (po 3 vnt. komplekte)
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.

3)	Įrenginio tipas	Šviesdėžė.
4)	Šviesdėžės jungtis	Bowens mount tipo arba suderinama su šios specifikacijos 2.1.1. pozicijoje nurodytu LED šviestuvu arba lygiavertė.
5)	Šviesdėžės forma	Stačiakampė arba lygiavertė.
6)	Šviesdėžės plotis	Ne mažiau 58 cm. Ne daugiau 62 cm.
7)	Šviesdėžės aukštis	Ne mažiau 88 cm. Ne daugiau 92 cm.
8)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. prijungimo žiedai ir t.t.).

2.1.3. Šviesdėžė, B tipo

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Reikalaujama minimali rodiklio reikšmė
1)	Kiekis	1 vnt. (po 1 vnt. komplekte)
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.
3)	Įrenginio tipas	Šviesdėžė.
4)	Šviesdėžės jungtis	Bowens mount tipo arba suderinama su šios specifikacijos 2.1.1. pozicijoje nurodytu LED šviestuvu arba lygiavertė.
5)	Šviesdėžės forma	Apvali arba parabolinė arba lygiavertė.
6)	Šviesdėžės diametras	Ne mažiau 88 cm. Ne daugiau 91 cm.
7)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. prijungimo žiedai ir t.t.).

2.1.4. Frenelio (angl. Fresnel) adapteris

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Reikalaujama minimali rodiklio reikšmė
1)	Kiekis	2 vnt. (po 2 vnt. komplekte)
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.
3)	Įrenginio tipas	Frenelio (angl. Fresnel) lęšis.
4)	Adapterio jungtis	Bowens mount tipo arba suderinama su šios specifikacijos 2.1.1. pozicijoje nurodytu LED šviestuvu arba lygiavertė.
5)	Mažiausias galimas spindulių kampas	Na daugiau 12 laipsnių.
6)	Svoris	Ne daugiau 3 kg.
7)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. prijungimo žiedai ir t.t.).

2.1.5. Šviesos ribotuvai

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Reikalaujama minimali rodiklio reikšmė
1)	Kiekis	2 vnt. (po 2 vnt. komplekte)
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.
3)	Įrenginio tipas	Šviesos ribotuvas (angl. barndoors).
4)	Ribotuvo jungtis	Bowens mount tipo arba suderinama su šios specifikacijos 2.1.1. pozicijoje nurodytu LED šviestuvu arba pritaikyta šios specifikacijos 2.1.4 pozicijoje nurodytu Frenelio (angl. Fresnel) adapteriu arba lygiavertė.
5)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. prijungimo žiedai ir t.t.).

2.2. Fotostudijos LED apšvietimo įrangos komplektai, B tipo, 2 komplektai

2.2.1. LED šviestuvai

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Reikalaujama minimali rodiklio reikšmė
1)	Kiekis	6 vnt. (po 3 vnt. komplekte)
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.
3)	Įrenginio tipas	Fotostudijos LED šviestuvai.
4)	Šviestuvo lempučių tipas	LED arba lygiavertis.
5)	Šviestuvo spalvos perteikimo indeksas	Ne mažiau 96 CRI.
6)	Televizijos šviesos tolygumo indeksas	Ne mažiau 96 TLCI.
7)	Šviesos intensyvumas 1 metro atstumu naudojant 5600K šviesos spalvą	Ne mažiau 20500 Lux.
8)	Spalvinės temperatūros valdymas	Turi būti galimybė valdyti.
9)	Mažiausia palaikoma spalvinė temperatūra	Ne daugiau 2700K.
10)	Didžiausia palaikoma spalvinė temperatūra	Ne mažiau 6500K.
11)	Šviestuvo valdymo galimybės	Turi būti galimybė prisijungti ir valdyti naudojant DMX ir 2,4GHz ir Bluetooth standartus. Turi būti galimybė valdyti šviestuvą naudojant mobiliąją aplikaciją (angl. app). Turi būti galimybė valdyti šviestuvą naudojant nuotolinio valdymo pultą (angl. remote).
12)	Galimybė prijungti šviesos sklaidytuvus, nukreiptuvus, lęšius ir kitus priedus	Turi būti.
13)	Palaikoma priedų jungtis	Bowens tipo arba lygiavertė.
14)	Svoris	Ne daugiau 7,4 kg.

15)	Didžiausia šviestuvo naudojama galia	Ne daugiau 350W.
16)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. maitinimo blokas, laidai ir t.t.).

2.2.2. Šviesdėžė, A tipo

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Reikalaujama minimali rodiklio reikšmė
1)	Kiekis	6 vnt. (po 3 vnt. komplekte)
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.
3)	Įrenginio tipas	Šviesdėžė.
4)	Šviesdėžės jungtis	Bowens mount tipo arba suderinama su šios specifikacijos 2.2.1. pozicijoje nurodytu LED šviestuvu arba lygiavertė.
5)	Šviesdėžės forma	Stačiakampė arba lygiavertė.
6)	Šviesdėžės plotis	Ne mažiau 58 cm. Ne daugiau 62 cm.
7)	Šviesdėžės aukštis	Ne mažiau 88 cm. Ne daugiau 92 cm.
8)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. prijungimo žiedai ir t.t.).

2.2.3. Šviesdėžė, B tipo

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Reikalaujama minimali rodiklio reikšmė
1)	Kiekis	2 vnt. (po 1 vnt. komplekte)
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.
3)	Įrenginio tipas	Šviesdėžė.
4)	Šviesdėžės jungtis	Bowens mount tipo arba suderinama su šios specifikacijos 2.2.1. pozicijoje nurodytu LED šviestuvu arba lygiavertė.
5)	Šviesdėžės forma	Apvali arba parabolinė arba lygiavertė.
6)	Šviesdėžės diametras	Ne mažiau 88 cm. Ne daugiau 91 cm.
7)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. prijungimo žiedai ir t.t.).

2.2.4. Šviesos atšvaitas

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Reikalaujama minimali rodiklio reikšmė
1)	Kiekis	4 vnt. (po 2 vnt. komplekte)

2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.
3)	Įrenginio tipas	Šviesos atšvaitas (reflektorius).
4)	Forma	Stačiakampis arba ovalo formos arba lygiavertis.
5)	Plotis	Ne mažiau 98 cm. Ne daugiau 102 cm.
6)	Aukštis	Ne mažiau 148 cm. Ne daugiau 152 cm.
7)	Atšvaito rėmo konstrukcija	Sulankstoma, veikianti spruoklės principu arba lygiavertė.
8)	Komplektuojamos atšvaito spalvos	Ne mažiau 4 spalvų. Turi būti balta, juoda, sidabrinė ir auksinė.
9)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. reflektorių laikymo tašė ir t.t.).

2.2.5. Skėtis

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Reikalaujama minimali rodiklio reikšmė
1)	Kiekis	10 vnt. (po 5 vnt. komplekte)
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.
3)	Įrenginio tipas	Atspindintis skėtis šviestuvui.
4)	Skėčio plotis	Ne mažiau 100 cm. Ne daugiau 110 cm.
5)	Vidinis skėčio paviršius	Turi būti baltas, atspindintis.
6)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz. skėčio kotas ir t.t.).

2.3. Fotostudijos blyksčių komplektas, 1 komplektas

2.3.1. Blykstė

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Reikalaujama minimali rodiklio reikšmė
1)	Kiekis	4 vnt. (po 4 vnt. komplekte)
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.
3)	Įrenginio tipas	Fotostudijos blykstė.
4)	Maksimali blykstės galia	Ne mažiau 400Ws.
5)	Šviesos srauto valdymo diapazonas	Ne mažiau 9 (f-Stop) žingsnių.
6)	Trumpiausia blyksnio trukmė	Ne ilgiau 1/10000 sekundės.

7)	Atsistatymo sekančiam blyksniui trukmė (angl. recycle time)	Ne ilgiau 1,9 sekundės.
8)	Palaikoma blykstės spalvinė temperatūra	Ne mažiau 5400K. Ne daugiau 5800K.
9)	Modeliuojančios šviesos šaltinis	LED arba lygiavertis.
10)	Modeliuojančios šviesos galia	Ne mažiau 24 W.
11)	Blykstės paleidimo galimybės	Turi būti galimybė aktyvuoti blykstę per prijungtą laidą. Turi būti galimybė aktyvuoti blykstę naudojant bevielio radijo ryšio režimą. Turi būti integruotas bevielio radijo ryšio imtuvas.
12)	Blyksnių vienu baterijos įkrovimu	Ne mažiau 325 blyksnių.
13)	Galimybė prijungti šviesos sklaidytuvus, nukreiptuvus, lęšius ir kitus priedus	Turi būti. Jungties tipas Bowens arba Profoto OCF arba Broncolor arba lygiavertė.
14)	Blykstės ir baterijos svoris	Ne daugiau 3,7 kg.
15)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. maitinimo blokas, laidai ir t.t.).

2.3.2. Baterija blykstei

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Reikalaujama minimali rodiklio reikšmė
1)	Kiekis	4 vnt. (po 4 vnt. komplekte)
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.
3)	Įrenginio tipas	Baterija blykstei.
4)	Baterijos tipas	Ličio jonų arba lygiavertis.
5)	Baterijos talpa	Ne mažiau 2500mAh.
6)	Baterijos pritaikymas blykstėms	Turi būti pritaikyta šios specifikacijos 2.3.1. pozicijoje nurodytai blykstei arba lygiavertis.
7)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz., įkroviklis (jeigu taikytina) ir t.t.).

2.3.3. Blyksčių paleidiklis

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Reikalaujama minimali rodiklio reikšmė
1)	Kiekis	2 vnt. (po 2 vnt. komplekte)
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.
3)	Įrenginio tipas	Blyksčių paleidiklis.
4)	Vienu metu prijungtų blyksčių kiekis	Ne mažiau 32 blyksčių.

5)	Bevielio ryšio veikimo dažnis	2.4 GHz arba lygiavertis.
6)	Bevielio ryšio veikimo atstumas	Ne mažiau 30 metrų.
7)	Paleidiklio pritaikymas fotoaparatai	Turi būti pritaikyta veikti su Canon fotoaparatais arba lygiavertis.
8)	Paleidiklio pritaikymas blykstėms	Turi būti pritaikyta šios specifikacijos 2.3.1. pozicijoje nurodytai blykstei arba lygiavertis.
9)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. maitinimo elementai ir t.t.).

2.3.4. Stovas blykstei

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Reikalaujama minimali rodiklio reikšmė
1)	Kiekis	4 vnt. (po 4 vnt. komplekte)
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.
3)	Įrenginio tipas	Stovas blykstei.
4)	Didžiausias aukštis	Ne mažiau 328 cm.
5)	Mažiausias aukštis	Ne daugiau 137 cm.
6)	Maksimali leistina apkrova	Ne mažiau 9 kg.
7)	Stovo svoris	Ne daugiau 8,3 kg.
8)	Stovo pritaikymas	Turi būti pritaikytas šios specifikacijos 2.3.1. pozicijoje nurodytai blykstei arba lygiavertis.
9)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. prijungimo veržlės ir t.t.).

2.3.5. Blykstės šviesdėžė, A tipo

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Reikalaujama minimali rodiklio reikšmė
1)	Kiekis	4 vnt. (po 4 vnt. komplekte)
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.
3)	Įrenginio tipas	Šviesdėžė.
4)	Šviesdėžės jungtis	Turi būti pritaikyta šios specifikacijos 2.3.1. pozicijoje nurodytai blykstei arba lygiavertė.
5)	Šviesdėžės forma	Stačiakampė arba lygiavertė.
6)	Šviesdėžės plotis	Ne mažiau 78 cm. Ne daugiau 92 cm.
7)	Šviesdėžės aukštis	Ne mažiau 118 cm. Ne daugiau 122 cm.

8)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. prijungimo žiedai ir t.t.).
----	---------------	---

2.3.6. Blykstės šviesdėžė, B tipo

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Reikalaujama minimali rodiklio reikšmė
1)	Kiekis	2 vnt. (po 2 vnt. komplekte)
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.
3)	Įrenginio tipas	Šviesdėžė.
4)	Šviesdėžės jungtis	Turi būti pritaikyta šios specifikacijos 2.3.1. pozicijoje nurodytai blykstei arba lygiavertė.
5)	Šviesdėžės forma	Stačiakampė arba lygiavertė.
6)	Šviesdėžės plotis	Ne mažiau 28 cm. Ne daugiau 32 cm.
7)	Šviesdėžės aukštis	Ne mažiau 118 cm. Ne daugiau 122 cm.
8)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. prijungimo žiedai ir t.t.).

2.3.7. Blykstės reflektorius, A tipo

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Reikalaujama minimali rodiklio reikšmė
1)	Kiekis	2 vnt. (po 2 vnt. komplekte)
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.
3)	Įrenginio tipas	Fono reflektorius.
4)	Įrenginio galimybės	Turi sudaryti galimybę tolygiai apšviesti foną.
5)	Įrenginio forma	Elipsiškai pasvirusi arba lygiavertė.
6)	Reflektoriaus atspindinčios (vidinės) pusės spalva	Sidabrinė arba balta arba lygiavertė.
7)	Įrenginio suderinamumas su priedais	Turi būti galimybė pritvirtinti sklaidymo ir spalvų filtrus arba lygiavertė.
8)	Reflektoriaus jungtis	Turi būti pritaikyta šios specifikacijos 2.3.1. pozicijoje nurodytai blykstei arba lygiavertė.
9)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. prijungimo žiedai ir t.t.).

2.3.8. Blykstės reflektorius, B tipo

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Reikalaujama minimali rodiklio reikšmė
1)	Kiekis	2 vnt. (po 2 vnt. komplekte)

2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.
3)	Įrenginio tipas	Reflektorius.
4)	Įrenginio galimybės	Turi sudaryti galimybę tiksliai nukreipti šviesą. Turi sudaryti galimybę sustiprinti nukreiptos šviesos srautą.
5)	Įrenginio forma	Apvali arba lygiavertė.
6)	Reflektoriaus atspindinčios (vidinės) pusės spalva	Sidabrinė arba balta arba lygiavertė.
7)	Įrenginio suderinamumas su priedais	Turi būti galimybė pritvirtinti tinklą (angl. grids) arba sklaidymo ir spalvų filtrus arba lygiaverčius.
8)	Reflektoriaus jungtis	Turi būti pritaikyta šios specifikacijos 2.3.1. pozicijoje nurodytai blykstei arba lygiavertė.
9)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. prijungimo žiedai ir t.t.).

2.3.9. Blykstės reflektorius, C tipo

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Reikalaujama minimali rodiklio reikšmė
1)	Kiekis	2 vnt. (po 2 vnt. komplekte)
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.
3)	Įrenginio tipas	Nosies (angl. snoot) tipo reflektorius.
4)	Įrenginio galimybės	Turi sudaryti galimybę susiaurinti apšvietimo kampą į tolygų, apvalų, taškinį apšvietimą.
5)	Įrenginio forma	Kūginė (angl. conical) arba lygiavertė.
6)	Reflektoriaus jungtis	Turi būti pritaikyta šios specifikacijos 2.3.1. pozicijoje nurodytai blykstei arba lygiavertė.
7)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. prijungimo žiedai ir t.t.).

2.4. Fotojuostų ir negatyvų skaitmeninimo komplektas, 1 komplektas

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Reikalaujama minimali rodiklio reikšmė
1)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.
2)	Įrenginio tipas	Fotojuostų ir negatyvų skaitmeninimo komplektas.
3)	Palaikomi fotoaparatai	Turi būti galimybė naudoti skaitmeninimo komplektą naudojant pilno kadro arba vidutinio formato fotoaparatus su įvairiais objektyvais.
4)	Stovų fotoaparatai komplekte kiekis	1 vnt. (po 1 vnt. komplekte)
4.1)	Stovo aukščio valdymas	Mechaninis arba elektroninis arba lygiavertis. Turi būti galimybė tiksliai valdyti stovo galvos aukštį.
4.2)	Didžiausias stovo palaikomas svoris	Ne mažiau 3 kg.

4.3)	Didžiausias stovo galvos pakilimo aukštis	Ne mažiau 70 cm.
4.4)	Stovo pritaikymas fotoaparatai	Turi būti galimybė pritvirtinti fotoaparata.
4.5)	Stovo pagrindo konstrukcija	Stabili (nejudanti) pagrindo plokštė arba montuojama prie stalo paviršiaus arba lygiavertė.
5)	Šviestuvų komplekte kiekis	1 vnt. (po 1 vnt. komplekte)
5.1)	Šviestuvo spalvos perteikimo indeksas	Ne mažiau 95 CRI.
5.2)	Šviesos intensyvumas ir apšvietimo tolygumas	Turi būti tinkami skaitmeninti fotojuostos ir negatyvus.
5.3)	Šviečiantis šviestuvo plotas	Ne mažesnis nei 10 cm x 12,7 cm.
5.4)	Šviestuvo pritaikymas	Turi būti pritaikytas apšviesti 35mm formato, 120 formato ir 4x5 colių formato negatyvus.
6)	Rėmelių komplekte kiekis	Ne mažiau 1 vnt. Ne daugiau 12 vnt.
6.1)	Rėmelių palaikomi juostų standartai ir dydžiai	Turi būti galimybė įstatyti ir skaitmeninti 35mm formato, 120 formato ir 4x5 colių formato fotojuostos būgną arba ritinėlį arba fotojuostos fragmentą arba lygiavertė.
6.2)	Rėmelių pritaikymas	Turi būti galimybė skaitmeninti įstatytos fotojuostos vaizdinę kadro dalį arba visą juostos plotį arba lygiavertė. Turi būti galimybė skaitmeninti 35mm fotojuostos standartinio kadro, panoraminio kadro ir puses kadro negatyvus arba lygiavertė. Turi būti galimybė skaitmeninti 120 formato fotojuostos 6x4,5, 6x6, 6x7 ir 6x9 negatyvų dydžius arba lygiavertė. Turi būti galimybė patogiai ir tolygiai prastumti įstatytą juostą, kad skaitmeninti tolimesnius, juostoje esančius, kadrus arba lygiavertė.
7)	Dangtelių komplekte kiekis	Ne mažiau 1 vnt. Ne daugiau 12 vnt.
7.1)	Dangtelių pritaikymas	Turi būti galimybė, naudojant dangtelį ar dangtelius apriboti išorinės šviesos kiekį patenkanti tarp skaitmeninamos juostos rėmelio ir fotoaparato objektyvo arba lygiavertė.
8)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. jungiamieji varžtai, maitinimo blokai ir t.t.).

3 DALIS. KOMPIUTERINĖ TECHNINĖ ĮRANGA

3.1. Didelio našumo stacionaraus kompiuterio komplektai, 2 komplektai

3.1.1. Stacionarus kompiuteris

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Reikalaujama minimali rodiklio reikšmė
1)	Kiekis	2 vnt. (po 1 vnt. komplekte)
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.
3)	Įrenginio tipas	Kompiuteris „workstation“ tipo.
4)	Pagrindinė plokštė	Nurodyti pagrindinės plokštės gamintoją ir modelį.
5)	Procesorius (CPU)	Nurodykite procesoriaus gamintoją, modelį. Ne mažiau 1 procesoriaus. Ne mažiau 12 branduolių. Procesoriaus našumas ne mažesnis kaip 30900 pagal CPU Passmark Mark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php). Testo rezultatai privalo būti nurodyti.
6)	Operatyvinė atmintis (RAM)	Nurodykite operatyviosios atminties gamintoją, modelį. Ne mažiau 32GB. DDR4 tipo ir magistralės greitis ne mažesnis nei 3600MHz ir delsos laikas, ne daugiau CL 16 arba DDR5 tipo ir magistralės greitis ne mažesnis nei 5200MHz ir delsos laikas, ne daugiau CL 36 arba lygiavertis.
7)	Atmintis	Nurodykite atminties gamintoją, modelį. Talpa ne mažesnė nei 2TB. Ne daugiau 1 vnt. M.2 NVMe tipo arba lygiavertis. Skaitymo ir rašymo greitis ne mažiau 6500MB/s.
8)	Vaizdo posistemė	Nurodykite vaizdo plokštės gamintoją, modelį. Gali būti integruota. Vaizdo plokštės našumas ne mažesnis kaip 16000 pagal PassMark – G3D mark (http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html). Testo rezultatai privalo būti nurodyti.
9)	Tinklo adapteris	10/100/1000 Mbit/s arba greitesnis. Gali būti ir integruotas.
10)	Audio posistemė	Gali būti ir integruota.
11)	Jungtys	Turi būti: išvadas mikrofonui ir ausinėms, DisplayPort, HDMI, USB 3.0, RJ-45 arba lygiavertės
12)	Bendras išorinių USB A tipo 2.0 ar naujesnių jungčių skaičius	Ne mažiau nei 4 vnt.
13)	Išorinių USB A tipo 3.0 ar naujesnių jungčių skaičius	Ne mažiau nei 2 vnt.
14)	Optinis įrenginys	DVD-+RW arba lygiavertis. Įrenginio skaitymo greitis ne mažiau 8x.

15)	Maitinimo šaltinis	Vidinis, galingumas ne mažiau nei 800 W. Turi būti aktyvus ir ne mažiau kaip 85% efektyvus.
16)	Klaviatūra	QWERTY tipo, su lietuviškomis raidėmis, USB jungtis.
17)	Pelė	Optinė, dviejų klavišų su ratuku, USB jungtis.
18)	Operacinė sistema	Microsoft Windows 11 Pro 64-bit arba lygiavertė
19)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. maitinimo kabeliai, maitinimo blokas, aušintuvai, kompiuterio dėžė ir t.t.).

3.1.2. Monitorius

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Reikalaujama minimali rodiklio reikšmė
1)	Kiekis	2 vnt. (po 1 vnt. komplekte)
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.
3)	Įrenginio tipas	Monitorius workstation tipo kompiuteriui.
4)	Ekrano įstrižainė	Ne mažiau 26,5 colių. Ne daugiau 27,1 colių.
5)	Ekrano kraštinių santykis	16:9 arba lygiavertis.
6)	Ekrano skiriamoji geba	Ne mažiau nei 3840 x 2160 pikselių.
7)	Palaikomas atnaujinimo dažnis	Ne mažiau 60Hz.
8)	Statinis kontrastas	Ne mažiau nei 2000 : 1.
9)	Ryškumas	Ne mažiau nei 400 cd/m2.
10)	Reakcijos laikas	Ne ilgiau nei 8 ms.
11)	Monitoriaus stovas	Leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampus arba lygiavertis.
12)	Paneles tipas	IPS arba lygiavertė.
13)	Matymo kampai	Ne mažiau nei 178° / 178°.
14)	Jungtys	Turi būti: Audio line-out, HDMI, DisplayPort, USB 3.0 downstream, USB-C downstream arba lygiavertės.
15)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. maitinimo, USB kabeliai ir t.t.).

3.2. Didelio našumo nešiojami kompiuteriai

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Reikalaujama minimali rodiklio reikšmė
1)	Kiekis	2 vnt.
2)	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Turi būti nurodyta.
3)	Įrenginio tipas	Nešiojamas kompiuteris.
4)	Procesorius (CPU)	Nurodykite procesoriaus gamintoją, modelį. Ne mažiau 1 procesoriaus. Ne mažiau 12 branduolių.

		Procesoriaus našumas ne mažesnis kaip 26400 pagal CPU Passmark Mark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php). Testo rezultatai privalo būti nurodyti.
5)	Vaizdo posistemė	Nurodykite vaizdo plokštės gamintoją, modelį. Gali būti integruota. Vaizdo plokštės našumas ne mažesnis kaip 19500 pagal PassMark – G3D mark (http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html). Testo rezultatai privalo būti nurodyti.
6)	Operatyvinė atmintis (RAM)	Nurodykite operatyviosios atminties gamintoją, modelį. Ne mažiau 32GB. Tipas DDR5 arba lygiavertis. Magistralės greitis ne mažesnis nei 4800MHz.
7)	Atmintis	Nurodykite atminties gamintoją, modelį. Talpa ne mažesnė nei 2TB. Ne daugiau 1 vnt. M.2 NVMe tipo arba lygiavertis.
8)	Tinklo sąsaja	10/100/1000 Mbit/s arba greitesnė. Gali būti ir integruota.
9)	Audio posistemė	Gali būti integruota, turi būti integruoti garsiakalbiai.
10)	Jungtys	Turi būti: išvadas mikrofonui ir ausinėms, HDMI, USB 3.2, RJ-45 arba lygiavertės.
11)	Išorinių USB A tipo 3.2 ar naujesnių jungčių skaičius	Ne mažiau nei 2 vnt.
12)	Bevielio ryšio technologijos	Turi būti: Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.1 arba lygiavertės.
13)	Baterijos talpa	Ne mažiau 90 Wh.
14)	Klaviatūros tipas	Turi būti papildoma skaičių panelė (numpad).
15)	Ekrano įstrižainė.	Ne mažiau 16 colių, ne daugiau 18 colių.
16)	Ekrano skiriamoji geba	Ne mažiau nei 2560 x 1440 pikselių.
17)	Pele	Optinė, dviejų klavišų su ratuku, USB jungtis arba lygiavertė.
18)	Operacinė sistema	Microsoft Windows 11 Pro 64-bit arba lygiavertė.
19)	Komplektacija	Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz. maitinimo kabeliai, maitinimo blokas, baterija ir t.t.).

4. KITI BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Eil. Nr.	Reikalavimai
1)	Prekėms turi būti taikoma ne mažiau kaip 24 mėnesių trukmės garantija. Turi būti garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi Prekių savybių specifikacijos išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami Prekių garantiniam laikotarpiui.
2)	Visa programinė įranga (angl. drivers), jeigu jos reikia visaverčiam Prekių veikimui, turi būti pateikta kompaktiniuose diskuose arba USB laikmenose kartu su Prekėmis.
3)	Prekės, jeigu jų veikimui reikalingas maitinimas iš elektros įvado, turi atitikti Lietuvos elektros tinklo standartus (220-240V/50Hz), tiktį CEE 7-3 (schuko) standarto elektros lizdui.
4)	Prekės turi būti gamykliškai naujos („brand new“). Gamykliškai atnaujinti („renew“ / „refurbished“ / „remarked“) komponentai neleistini.

Muziejinių vertybių skaitmeninimo ir
kompiuterinės įrangos pirkimo sąlygų
4 priedas

**ĮVYKDYTŲ IR (AR) VYKDOMŲ SUTARČIŲ, SUSIJUSIŲ SU PIRKIMO OBJEKTU, NURODYTŲ PIRKIMO DOKUMENTUOSE,
SĄRAŠAS**

Eil. Nr.	<u>Pirkimo dalis, dėl kurios yra grindžiamas kvalifikacinis reikalavimas</u>	Įvykdytoje ir (ar) vykdomoje sutartyje nurodytų paslaugų / prekių, susijusių su pirkimo objektu apibūdinimas (<u>pateikiamas patiektu prekių sąrašas</u>)	Sutarties tiksli data (vykdymo pradžia ir pabaiga, nurodant metus, mėnesį, dieną)	Per pastaruosius 3 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdytos ir (ar) vykdomos sutarties ar sutarties dalies paslaugų/prekių, susijusių su pirkimo objektu, vertė (<u>prekių bendros sumos</u>)		Pirkėjo/ Uždavomo identifikavimo duomenys (kontaktiniai asmenys - prekių gavėjai (tik viešieji, tiek privatieji))	Uždavomų pažymos (atsiliepimai) apie tinkamai pristatytas prekes (<u>pridedama kaip atskiras priedas</u>)	Sutarties numeris (jei taikoma)
				Pagal nurodytą sutartį suteiktų paslaugų/ tiekų prekių vertė Eur (su PVM)	Vertinamas laikotarpis (pradžią ne anksčiau kaip 20.....; pabaiga 20.....)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(pvz., 1 pirkimo dalis)	(pvz., 2 kompl. fotografavimo įrangos, 4 vnt. objektų)	(pvz., 2022-02-15 – 2022-03-15)	(pvz., 35.090,00 Eur su PVM)	(pvz., pradžia 2022-02-15 – pabaiga 2022-03-15)	(nurodomi kontaktiniai duomenys)	(pridedamas atskiras dokumentas(-ai) kaip priedas(-ai))	(pvz., PR-xx/22)
1	1.2	Fotoaparatus kompl.	2022 12 29	22633 €				VVD000974 7
2	1	Fototechnikos pirkimas	2022 08 18	21826,20€				VVD000903 1

____Audrius Mačiulis, Direktorius
(dokumentą teikiančio asmens vardas, pavardė, parašas, pareigos)

Priedamose Užsakovų pažymose (atsiliepinuose) pateikta informacija turi sutapti su šiame priede pateikta informacija.