

Detalūs reikalavimai **II pirkimo daliai 1100 L** talpos konteineriams:

Nr.	Techniniai reikalavimai	Parametras	Dokumentas pasiūlyme, patvirtinantis atitikimą reikalavimui
1.	Bendrieji reikalavimai		
1.1.	Konteinerių gamintojas, tipas ir modelis.	ESE GmbH, MGB1100 SL	Dok. Nr: 4, 6
1.2.	Konteineriai turi būti sertifikuoti, pilnai sukomplektuoti, nauji (ne senesni kaip 2023 metų gamybos), nenaudoti, be išorinių pažeidimų.	Nauji, sertifikuoti, 2023	Dok. Nr: 4, 6
1.3.	Talpa – 1100 litrų.	1100	Dok. Nr: 4, 6
1.4.	Kiekis – 300 vnt.	300	Dok. Nr: 4, 6
1.5.	Atitinka nacionalinius ir/arba ES standartus (LST-EN 840-2:2020, LST EN 840-5:2020, LST EN 840-6:2020 arba analogiškus jiems), gamyklos gamintojos technines sąlygas, pagaminti laikantis ISO 9001, 14001 ar jiems analogiškų standartų.	EN840, ISO9001, 14001	Dok. Nr: 4, 6
2.	Paskirtis:		
2.1	Buityje susidariusioms popieriaus, plastiko ,metalo pakuotės atliekoms surinkti.	Pakuotės atliekoms surinkti	Dok. Nr: 4, 6
3.	Reikalavimai konteineriui:		
3.1.	Pagamintas iš atsparios išoriniams smūgiams, deformacijai, UV spinduliams, cheminiam, biologiniam ir atmosferiniam poveikiui, šalčiui ir karščiui temperatūrų diapazone nuo - 40C° iki +40 C° didelio tankio polietileno (HDPE), perdirbto plastiko arba iš kitos lygiavertės, ne prastesnės savybes turinčios medžiagos. Konteinerių gamyboje negali būti naudojamos aplinkai kenksmingos medžiagos, sunkieji metalai.	HDPE	Dok. Nr: 4, 6
3.2.	Skirtas naudojimui lauko sąlygomis.	Skirtas lauko sąlygoms	

Nr.	Techniniai reikalavimai	Parametras	Dokumentas pasiūlyme, patvirtinantis atitikimą reikalavimui
3.3.	Konteinerio korpuso ir dangčio spalva – MĖLYNA, atitinkanti standartinę gamintojo RAL spalvų paletę ir suderinta su Užsakovu. Spalva suteikiama dažant medžiagos masę, iš kurios formuojami konteineriai. Konteinerio korpuso priekinėje dalyje turi būti užklijuotas užrašas Popierius, Plastiką, Metalą . Terminis įspaudas, ne mažesnis nei A4. Užrašas galutinai suderinamas su Užsakovu, pateikiant prekių tiekimo užsakymą.	Mėlyna, su terminiu įspaudu pagal reikalavimus	Dok. Nr: 4, 6
3.4.	Saugus darbinis pakrovimas turi atlaikyti sertifikate nurodytą svorį.	Atlaiko	Dok. Nr: 4, 6
3.5.	Konteineris tuštinamas standartiniu buitinių atliekų surinkimo automobilio šukiniu griebtuvu.	Pagal EN840	Dok. Nr: 4, 6
4.	Reikalavimai konteinerio konstrukcijai:		
4.1.	1100 litrų talpos atliekų konteineris su plokščiu dvigubu dangčiu ir ratukais.	1100 litrų, dvigubas dangtis, ratukai	Dok. Nr: 4, 6
4.2.	Ratukai plastikiniai su guminėmis padangomis, be ištisinės ašies su dviejų ratų fiksatoriais	Atitinka	Dok. Nr: 4, 6
4.3.	Konteinerio dangtis plokščias su dvigubu dangčiu. Konteinerio mažasis dangtis turi užimti ne mažiau kaip 1/3 pagrindinio dangčio pločio (bet turi būti per visą konteinerio ilgį) ir turi būti tvirtinamas plastikiniais, metaliniais arba jiems lygiavertės medžiagos kaiščiais. PLOTIS ILGIS	Dangtis plokščias, su dvigubu dangčiu per visą konteinerio ilgį	Dok. Nr: 4, 6
4.4.	Metalinės dalys turi būti atsparios korozijai. Gamintojas turi naudoti paviršiaus apdorojimo priemones arba medžiagas, kurios užtikrintų sistemų eksploatacines charakteristikas vidutiniškai agresyvioje aplinkoje (aplinkos agresyvumo klasė C3 pagal EN ISO 12944).	Atitinka pagal EN840 reikalavimus	Dok. Nr: 4, 6

Nr.	Techniniai reikalavimai	Parametras	Dokumentas pasiūlyme, patvirtinantis atitikimą reikalavimui
4.5.	Konteinerio korpusas uždaras, konteinerio sienelės ir dugnas be angų (perforacijos) oro cirkuliacijai.	Korpusas uždaras, be perforacijos	Dok. Nr: 4, 6
4.6.	Konteineris turi rankeną (-as) konteinerio stūmimui/ traukimui ir šonines rankenas konteinerio pakėlimui.	Su rankena	Dok. Nr: 4, 6
5.	Ženklinimas:		
5.1.	Ant kiekvieno konteinerio matomoje vietoje turi būti patvarus ženklinimas, nurodant:	Paženklinta pagal reikalavimus	Dok. Nr: 4, 6
5.1.1.	nuoroda į LST EN 840-2:2020 (ar analogišką standartą);		Dok. Nr: 4, 6
5.1.2.	vardinį tūrį;		Dok. Nr: 4, 6
5.1.3.	gamintojo pavadinimą arba prekės ženklą		Dok. Nr: 4, 6
5.1.4.	visuminę leidžiamąją masę, kg;		Dok. Nr: 4, 6
5.1.5.	gamybos metus ir mėnesį.		Dok. Nr: 4, 6
5.2.	Plastikinės konteinerių dalys, dangčiai ir ratukai turi būti paženklinti pagal LST EN ISO 11469:2017 arba analogiško standarto reikalavimus.		Dok. Nr: 4, 6
6.	Garantijos:		
6.1.	Gamyklinė garantija konteineriui – ne mažiau kaip 24 mėnesių.	24 mėn.	Dok. Nr: 4, 6
7.	Dokumentacija:		
7.1.	Konteinerių surinkimo, eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijos lietuvių kalbomis.	pateikiama	Dok. Nr: 8
7.2.	Gamintojo pateikiamas duomenų lapas, kuriame pateikiama ši informacija:	pateikiama	Dok. Nr: 6
7.2.1.	nuoroda į LST-EN 840-2:2020 (ar analogišką) standartą;	pateikiama	Dok. Nr: 6
7.2.2.	vardinis tūris;	pateikiama	Dok. Nr: 6
7.2.3.	Gabaritiniai matmenys;	pateikiama	Dok. Nr: 6
7.2.4.	visuminė leidžiamoji masė, kg;	pateikiama	Dok. Nr: 6
7.2.5.	medžiagos, iš kurių pagamintas konteineris;	pateikiama	Dok. Nr: 6
7.2.6.	konteinerio tuštinimo būdas ir atitinkami saugos įtaisai.	pateikiama	Dok. Nr: 6