

PASIŪLYMAS

DĖL MAISTO RUOŠIMO ĮRANGOS TVARAUS VARTOJIMO CIKLO EKSPERIMENTINEI
DEMONSTRACINEI ZONAI PIRKIMO

DĖL 1 PIRKIMO DALIES

„KEPIMO KROSNYS“

1 lentelė. Tiekėjo rekvizitai.

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	Specus sistemos, UAB
Tiekėjo adresas, telefonas, elektroninis paštas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių adresai, tel. Nr., elektroninio pašto adresai./	Šeimyniškių g. 23-101, LT-09236 Vilnius. +370 5 3740385. info@specus.lt
Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių įmonių kodai/	124478668
Kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas	Gytautas Lasickas +37061294276, gytautas@specus.lt

1. Pateikdami šį pasiūlymą, mes sutinkame su visomis pirkimo dokumentuose ir jų prieduose pateiktais reikalavimais ir pažymime, kad siūlomos prekės atitinka pirkimo dokumentų ir jų priedų reikalavimus.

2. Pateikdami CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Bendrosios pastabos:

1) užsienio šalyje registruotas tiekėjas į pasiūlymo kainą privalo įskaičiuoti Lietuvos Respublikos 21% PVM. Perkančioji organizacija 21% PVM sumoka į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą;

2) tiekėjas, kuris pagal galiojančius teisės aktus yra ne PVM mokėtojas, šios eilutės nepildo ir po lentelę nurodo priežastis dėl kurių PVM nemoka.

3) pasiūlymai vertinami eurai. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurai pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

2. lentelė. Pasiūlymo kaina (1 pirkimo dalis. Kepimo krosnys):

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur be PVM $6=(4 \times 5)$
1	2	3	4	5	6
1.	Mikrobangų krosnelė	vnt.	2	370,00	740,00
2.	Konvekcinė krosnelė su mikrobangomis maisto šildymui/paruošimui	vnt.	1	5900,00	5900,00
Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM:					6640,00
PVM suma (pildoma, jei taikoma)*:					21% 1394,40
Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM: (suma skaičiais ir žodžiais)					8034,40
Aštuoni tūkstančiai trisdešimt keturi eur. 40 cent					

PASTABA. Perkančijai organizacijai priimtina maksimali pasiūlymo kaina yra **7 000,00 Eur be PVM (8 470,00 Eur su PVM)**. Pasiūlymas, kuriame nurodyta kaina yra didesnė, bus atmetas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

*Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____

Į pasiūlymo kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, įskaitant elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo, išlaidos.

3 lentelė. Siūlomos įrangos techninių charakteristikų/parametrų aprašymas.

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Įrangos pavadinimas</i>	<i>Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai</i>	<i>Pildo tiekėjas, nurodydamas konkrečius parametrus / technines charakteristikas</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	<i>Mikrobangų krosnelė</i>	Mikrobangų krosnelės talpa ne mažiau 25 l. Elektroninis valdymas. Laiko nustatymo funkcija. Laisvai pastatoma. Išmatavimai ne didesni kaip (ilgis x plotis x aukštis) - 560x480x360 mm. Galia - ne daugiau kaip 1,8 kW/230V Medžiaga - nerūdijantis plienas. Garsinis signalas (pvz., kai baigia veikti). <i>Dokumentacija su Įrangos aprašymu vadovaujantis Techninės specifikacijos 8 punkto nuostatomis.</i>	Gamintojas: „Eurotec Riga“, <i>Italija</i> Modelis: <i>MVP1052-26E</i> Techninės charakteristikos: Talpa 26 l. Elektroninis valdymas. Laiko nustatymo funkcija. Laisvai pastatoma. Išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis) - 511x430x310 mm. Galia - 1 kW/230V Medžiaga - nerūdijantis plienas. Garsinis signalas kai baigia veikti. https://www.eurotecriga.com/en/products Pridėtas bukletas
2.	<i>Konvekinė krosnelė su mikrobangomis maisto šildymui/paruošimui.</i>	Jutiklinis ekranas su galimybe suvesti ruošiamų patiekalų nuotraukas. Šildymo režimai: konvekinis, mikrobangomis ir konvekinis su mikrobangomis. Plaunamas įdėklas su neprisvylama danga į kamerą. Išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis) - 460x600x600 mm. (galima paklaida ± 50 mm). Galia - ne daugiau 5 kW/230V . Medžiaga - nerūdijantis plienas. <i>Dokumentacija su Įrangos aprašymu vadovaujantis Techninės specifikacijos 8 punkto nuostatomis.</i>	Gamintojas: „Lainox“, <i>Italija</i> Modelis: <i>ORACBS</i> Techninės charakteristikos: Jutiklinis ekranas su galimybe suvesti ruošiamų patiekalų nuotraukas. Šildymo režimai: konvekinis, mikrobangomis ir konvekinis su mikrobangomis. Plaunamas įdėklas su neprisvylama danga į kamerą. Išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis) - 467x609x630 mm. Galia - ne daugiau 3,3 kW/230V . Medžiaga - nerūdijantis plienas. https://lainox.it/oracle/ Pridėtas bukletas

Pasiūlymo galiojimo laikas	iki pirkimo sąlygose nurodyto termino pabaigos
-----------------------------------	---

4 lentelė. Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės nario įsipareigojimus vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį.

Eil. Nr.	Ūkio subjektų grupės nario pavadinimas	Ūkio subjektų grupės nario įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus)	Ūkio subjektų grupės nario įsipareigojimų vertės dalis (apimtis eurai arba procentais), įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę

Pildyti tuomet kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji privalo pateikti jungtinės veiklos sutarties skaitmeninę kopiją (žiūrėti bendrųjų pirkimo sąlygų 12 skyrių „Tiekėjų grupės dalyvavimas“).

5 lentelė. Vykdant pirkimo sutartį pasitelksiu ūkio subjektus, kurių pajėgumais nesiremiu, kad atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto (-ų), kurio (-ių) pajėgumais nesiremiama, kad atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, pavadinimas	Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti Ūkio subjektą (-us) kurio (-ių) pajėgumais nesiremiama, kad atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus
1.		

Pildyti tuomet, jei tiekėjui yra žinomi ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Jeigu tiekėjas nurodo ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, tuomet privalo pateikti kiekvieno jų pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame pirkime, skaitmenines kopijas.

6 lentelė. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Pateikta (Taip/Ne)
1.	EBVPD	Taip
2.	Gamintojo techninė dokumentacija su įrangos aprašymu, patvirtinanti įrangos atitikimą minimaliems techniniams reikalavimams (Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 8 punktas)	Taip
...		

7 lentelė. Šiame pateiktame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Paaiškinimai, įrodantys, kad nurodyta informacija yra konfidenciali

Pildyti tuomet, jeigu bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Vadovaujantis Viešųjų pirkimo įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, Perkančioji organizacija laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, išskyrus informaciją kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, paskelbs CVP IS.

Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, perkančiąjai organizacijai įsipareigojame, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

(Dalyvio arba jo įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

PASIŪLYMAS

**DĖL MAISTO RUOŠIMO ĮRANGOS TVARAUS VARTOJIMO CIKLO EKSPERIMENTINEI
DEMONSTRACINEI ZONAI PIRKIMO**

DĖL 2 PIRKIMO DALIES

„MAISTO GAMINIMO STOTIS SU INTEGRUOTA VENTILIACIJOS SISTEMA“

1 lentelė. Tiekėjo rekvizitai.

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	Specus sistemos, UAB
Tiekėjo adresas, telefonas, elektroninis paštas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių adresai, tel. Nr., elektroninio pašto adresai./	Šeimyniškių g. 23-101, LT-09236 Vilnius. +370 5 3740385. info@specus.lt
Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių įmonių kodai/	124478668
Kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas	Gytautas Lasickas +37061294276, gytautas@specus.lt

1. Pateikdami šį pasiūlymą, mes sutinkame su visomis pirkimo dokumentuose ir jų prieduose pateiktais reikalavimais ir pažymime, kad siūlomos prekės atitinka pirkimo dokumentų ir jų priedų reikalavimus.

2. Pateikdami CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Bendrosios pastabos:

1) užsienio šalyje registruotas tiekėjas į pasiūlymo kainą privalo įskaičiuoti Lietuvos Respublikos 21% PVM. Perkančioji organizacija 21% PVM sumoka į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą;

2) tiekėjas, kuris pagal galiojančius teisės aktus yra ne PVM mokėtojas, šios eilutės nepildo ir po lentele nurodo priežastis dėl kurių PVM nemoka.

3) pasiūlymai vertinami eurai. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurai pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

2. lentelė. Pasiūlymo kaina (2 pirkimo dalis. Maisto gaminimo stotis su integruota ventiliacijos sistema):

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur be PVM $6=(4 \times 5)$
1	2	3	4	5	6
1.	Mobili maisto ruošimo-šildymo stotis	vnt.	1	21000,00	21000,00
2.	Indukcinė viryklė dviejų kaitviečių	vnt.	1	5300,00	5300,00
3.	Elektrinė viryklė dviejų kaitviečių	vnt.	1	1800,00	1800,00
Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM:					28100,00
PVM suma (pildoma, jei taikoma)*:					21proc 59001,00 Eur
Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM: Trisdešimt keturi tūkstančiai vienas eur)					34001,00

PASTABA. Perkančiajai organizacijai priimtina maksimali pasiūlymo kaina yra **28 300,00 Eur be PVM (34 243,00 Eur su PVM)**. Pasiūlymas, kuriame nurodyta kaina yra didesnė, bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

*Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____

Į pasiūlymo kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, įskaitant elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo, išlaidos.

3 lentelė. Siūlomos įrangos techninių charakteristikų/parametrų aprašymas.

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Įrangos pavadinimas</i>	<i>Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai</i>	<i>Pildo tiekėjas, nurodydamas konkrečius parametrus / technines charakteristikas</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Mobili (ant ratukų) maisto ruošimo-šildymo stotis	Mobili maisto ruošimo-šildymo stotis su integruota vietine ventiliacine garų nutraukimo sistema skirta nemažiau kaip keturioms (4 vnt) kaitvietėms. Mobilios maisto gaminimo ir šildymo stoties matmenis ne didesni kaip (ilgis x plotis x aukštis) - 1650x800x1450 mm. Bendras galingumas nedidesnis kaip 15 kW/400V. Medžiaga - nerūdijantis plienas. <i>Dokumentacija su Įrangos aprašymu vadovaujantis Techninės specifikacijos 8 punkto nuostatomis.</i>	Gamintojas: <i>B-PRO, Vokietija</i> Modelis: <i>BC Clasic 2.1</i> Techninės charakteristikos: Mobili maisto ruošimo-šildymo stotis su integruota vietine ventiliacine garų nutraukimo sistema skirta keturioms (4 vnt) kaitvietėms. Mobilios maisto gaminimo ir šildymo stoties matmenys (ilgis x plotis x aukštis) - 1544x756x1362 mm. Bendras galingumas 10,8 kW/400V. Medžiaga - nerūdijantis plienas. https://www.bpro-solutions.com/en/catering/products/cook/classic.cfm Pridėtas bukletas
2.	Indukcinė viryklė dviejų kaitviečių	Indukcinė viryklė dviejų kaitviečių. Matmenis ne didesni kaip (ilgis x plotis x aukštis) - 500x650x300 mm. Maksimali galia - 10 kW/400V. <i>Dokumentacija su Įrangos aprašymu vadovaujantis Techninės specifikacijos 8 punkto nuostatomis.</i>	Gamintojas: <i>B-PRO, Vokietija</i> Modelis: <i>BC IH 5000</i> Techninės charakteristikos: Indukcinė viryklė dviejų kaitviečių. Matmenys (ilgis x plotis x aukštis) - 400x620x240 mm. Galios - 5 kW/400V Pridėtas bukletas
3.	Elektrinė viryklė dviejų kaitviečių	Elektrinė viryklė dviejų kaitviečių. išmatavimai ne didesni kaip (ilgis x plotis x aukštis) - 500x650x300 mm. Maksimali galia - 5 kW/400V. <i>Dokumentacija su Įrangos aprašymu vadovaujantis Techninės specifikacijos 8 punkto nuostatomis.</i>	Gamintojas: <i>B-PRO, Vokietija</i> Modelis: <i>BC CH 4300</i> Techninės charakteristikos: Elektrinė viryklė dviejų kaitviečių. išmatavimai ne didesni kaip (ilgis x plotis x aukštis) - 400x620x240 mm Galios - 4,3 kW/400V . Pridėtas bukletas

Pasiūlymo galiojimo laikas	iki pirkimo sąlygose nurodyto termino pabaigos
-----------------------------------	---

4 lentelė. Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės nario įsipareigojimus vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį.

Eil. Nr.	Ūkio subjektų grupės nario pavadinimas	Ūkio subjektų grupės nario įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus)	Ūkio subjektų grupės nario įsipareigojimų vertės dalis (apimtis eurai arba procentais), įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę

Pildyti tuomet kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji privalo pateikti jungtinės veiklos sutarties skaitmeninę kopiją (žiūrėti bendrųjų pirkimo sąlygų 12 skyrių „Tiekėjų grupės dalyvavimas“).

5 lentelė. Vykdant pirkimo sutartį pasitelksiu ūkio subjektus, kurių pajėgumais nesiremiu, kad atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto (-ų), kurio (-ių) pajėgumais nesiremiama, kad atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, pavadinimas	Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti Ūkio subjektą (-us) kurio (-ių) pajėgumais nesiremiama, kad atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus
1.		

Pildyti tuomet, jei tiekėjui yra žinomi ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Jeigu tiekėjas nurodo ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, tuomet privalo pateikti kiekvieno jų pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame pirkime, skaitmenines kopijas.

6 lentelė. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Pateikta (Taip/Ne)
1.	EBVPD	Taip
2.	Gamintojo techninė dokumentacija su įrangos aprašymu, patvirtinanti įrangos atitikimą minimaliems techniniams reikalavimams (Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 8 punktas)	TAIP
...		

7 lentelė. Šiame pateiktame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Paaiškinimai, įrodantys, kad nurodyta informacija yra konfidenciali

Pildyti tuomet, jeigu bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Vadovaujantis Viešųjų pirkimo įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, Perkančioji organizacija laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, išskyrus informaciją kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, paskelbs CVP IS.

Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, perkančiąjai organizacijai įsipareigojame, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

(Dalyvio arba jo įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

PASIŪLYMAS

DĖL MAISTO RUOŠIMO ĮRANGOS TVARAUS VARTOJIMO CIKLO EKSPERIMENTINEI
DEMONSTRACINEI ZONAI PIRKIMO

DĖL 3 PIRKIMO DALIES

„ŠALDYMO ĮRANGA“

1 lentelė. Tiekėjo rekvizitai.

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	Specus sistemos, UAB
Tiekėjo adresas, telefonas, elektroninis paštas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių adresai, tel. Nr., elektroninio pašto adresai./	Šeimyniškių g. 23-101, LT-09236 Vilnius. +370 5 3740385. info@specus.lt
Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių įmonių kodai/	124478668
Kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas	Gytautas Lasickas +37061294276, gytautas@specus.lt

1. Pateikdami šį pasiūlymą, mes sutinkame su visomis pirkimo dokumentuose ir jų prieduose pateiktais reikalavimais ir pažymime, kad siūlomos prekės atitinka pirkimo dokumentų ir jų priedų reikalavimus.

2. Pateikdami CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Bendrosios pastabos:

1) užsienio šalyje registruotas tiekėjas į pasiūlymo kainą privalo įskaičiuoti Lietuvos Respublikos 21% PVM. Perkančioji organizacija 21% PVM sumoka į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą;

2) tiekėjas, kuris pagal galiojančius teisės aktus yra ne PVM mokėtojas, šios eilutės nepildo ir po lentele nurodo priežastis dėl kurių PVM nemoka.

3) pasiūlymai vertinami eurai. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurai pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

2. lentelė. Pasiūlymo kaina (3 pirkimo dalis. Šaldymo įranga):

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur be PVM $6=(4 \times 5)$
1	2	3	4	5	6
1.	Horizontalus šaldytuvas	vnt.	1	2650,00	2650,00
2.	Horizontalus šaldiklis	vnt.	1	2950,00	2950,00
3.	Liofilizatorius	vnt.	1	10600,00	10600,00
Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM:					16200,00
PVM suma (pildoma, jei taikoma)*:					21proc 3402,00
Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM:					19602,00
Devyniolika tūkstančių šeši šimtai du eur.					

PASTABA. Perkančiajai organizacijai priimtina maksimali pasiūlymo kaina yra **16 200,00 Eur be PVM (19 602,00 Eur su PVM)**. Pasiūlymas, kuriame nurodyta kaina yra didesnė, bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

*Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____

Į pasiūlymo kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, įskaitant elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo, išlaidos.

3 lentelė. Siūlomos įrangos techninių charakteristikų/parametrų aprašymas.

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Įrangos pavadinimas</i>	<i>Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai</i>	<i>Pildo tiekėjas, nurodydamas konkrečius parametrus / technines charakteristikas</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Horizontalus šaldytuvas	Šaldytuvas horizontalios modifikacijos. Horizontalus šaldytuvas su ne mažiau kaip 3-iais stalčiais. Palaikomos temperatūros diapazonas ne siauresnis nei -2°C/+8°C. Nerūdijančio plieno vidus ir išorė. Matmenis ne didesni kaip (ilgis x plotis x aukštis) - 1350x750x900. Šaldytuvo galia - ne daugiau kaip 500 W/230V. Šaldytuvo talpa turi būti ne mažesnė nei 150 l. <i>Dokumentacija su Įrangos aprašymu vadovaujantis Techninės specifikacijos 8 punkto nuostatomis.</i>	Gamintojas: <i>Novameta, Lietuva</i> Modelis: <i>FP0-E222-130/70/90</i> Techninės charakteristikos: Horizontalus šaldytuvas su 3-iais stalčiais. Palaikomos temperatūros diapazonas - 5°C/+8°C. Nerūdijančio plieno vidus ir išorė. Matmenis (ilgis x plotis x aukštis) - 1300x700x850. Šaldytuvo galia - 293W/230V. Šaldytuvo talpa 230 l. https://www.novameta.lt/lt/gaminiai/saldomistalai-ir-sildoma-iranga-132/saldomistalai/standartiniai-134
2..	Horizontalus šaldiklis	Horizontalus šaldiklis su ne mažiau kaip 3-iais stalčiais. Palaikomos temperatūros diapazonas ne siauresnis nei -18°C/-22 °C. Nerūdijančio plieno vidus ir išorė. Matmenis ne didesni kaip (ilgis x plotis x aukštis) - 1350x750x900. Galingumas - ne daugiau kaip 0,6 kW/230V Šaldymo erdvės talpa - ne mažesnė nei 150 l. <i>Dokumentacija su Įrangos aprašymu vadovaujantis Techninės specifikacijos 8 punkto nuostatomis.</i>	Gamintojas: <i>Novameta, Lietuva</i> Modelis: <i>FP0-N222-130/70/90</i> Techninės charakteristikos: Horizontalus šaldiklis su 3-iais stalčiais. Palaikomos temperatūros diapazonas -18°C/-22 °C. Nerūdijančio plieno vidus ir išorė. Matmenis ne didesni kaip (ilgis x plotis x aukštis) - 1300x700x850. Galingumas - 0,542 kW/230V Šaldymo erdvės talpa - 230 l. https://www.novameta.lt/lt/gaminiai/saldomistalai-ir-sildoma-iranga-132/saldomistalai/standartiniai-134
3..	Liofilizatorius	Liofilizatorius su vakuumavimo siurbliu ir šaldymo agregatu. Užkrovimas - ne mažiau kaip 4 kg. žalios produkcijos. Automatinis procesų valdymas, pereinant į užšaldymą, pasibaigus liofilizavimo procesui. Matmenis ne didesni kaip (ilgis x plotis x aukštis) - 750x750x1400. Medžiaga - nerūdijantis plienas. <i>Dokumentacija su Įrangos aprašymu vadovaujantis Techninės specifikacijos 8 punkto nuostatomis.</i>	Gamintojas: <i>Harvest Right, JAV</i> Modelis: <i>MEDIUM PRO</i> Kodas: <i>(nurodyti, jeigu yra)</i> Techninės charakteristikos: Liofilizatorius su vakuumavimo siurbliu ir šaldymo agregatu. Užkrovimas 4.5- 6.8 kg. žalios produkcijos. Automatinis procesų valdymas, pereinant į užšaldymą, pasibaigus liofilizavimo procesui. Matmenis (ilgis x plotis x aukštis) - 483x640x740 mm. Medžiaga - nerūdijantis plienas.

		https://harvestright.com/product/home-freeze-dryer/?attribute_pa_attribute-size=attribute
--	--	---

Pasiūlymo galiojimo laikas	iki pirkimo sąlygose nurodyto termino pabaigos
-----------------------------------	---

4 lentelė. Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės nario įsipareigojimus vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį.

Eil. Nr.	Ūkio subjektų grupės nario pavadinimas	Ūkio subjektų grupės nario įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus)	Ūkio subjektų grupės nario įsipareigojimų vertės dalis (apimtis eurai arba procentais), įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę

Pildyti tuomet kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji privalo pateikti jungtinės veiklos sutarties skaitmeninę kopiją (žiūrėti bendrųjų pirkimo sąlygų 12 skyrių „Tiekėjų grupės dalyvavimas“).

5 lentelė. Vykdant pirkimo sutartį pasitelksiu ūkio subjektus, kurių pajėgumais nesiremiu, kad atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto (-ų), kurio (-ių) pajėgumais nesiremiama, kad atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, pavadinimas	Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti Ūkio subjektą (-us) kurio (-ių) pajėgumais nesiremiama, kad atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus
1.		

Pildyti tuomet, jei tiekėjui yra žinomi ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Jeigu tiekėjas nurodo ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, tuomet privalo pateikti kiekvieno jų pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame pirkime, skaitmenines kopijas.

6 lentelė. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Pateikta (Taip/Ne)
1.	EBVPD	TAIP
2.	Gamintojo techninė dokumentacija su įrangos aprašymu, patvirtinanti įrangos atitikimą minimaliems techniniams reikalavimams (Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 8 punktas)	TAIP
...		

7 lentelė. Šiame pateiktame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Paaiškinimai, įrodantys, kad nurodyta informacija yra konfidenciali

Pildyti tuomet, jeigu bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Vadovaujantis Viešųjų pirkimo įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, Perkančioji organizacija laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, išskyrus informaciją kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą

reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, paskelbs CVP IS.

Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, perkančiajai organizacijai išsipareigojame, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

(Dalyvio arba jo įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

PASIŪLYMAS

DĖL MAISTO RUOŠIMO ĮRANGOS TVARAUS VARTOJIMO CIKLO EKSPERIMENTINEI
DEMONSTRACINEI ZONAI PIRKIMODĖL 5 PIRKIMO DALIES
„AUGALŲ AUGINIMO SPINTOS“

1 lentelė. Tiekėjo rekvizitai.

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	Specus sistemos, UAB
Tiekėjo adresas, telefonas, elektroninis paštas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių adresai, tel. Nr., elektroninio pašto adresai./	Šeimyniškių g. 23-101, LT-09236 Vilnius. +370 5 3740385. info@specus.lt
Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių įmonių kodai/	124478668
Kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas	Gytautas Lasickas +37061294276, gytautas@specus.lt

1. Pateikdami šį pasiūlymą, mes sutinkame su visomis pirkimo dokumentuose ir jų prieduose pateiktais reikalavimais ir pažymime, kad siūlomos prekės atitinka pirkimo dokumentų ir jų priedų reikalavimus.

2. Pateikdami CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Bendrosios pastabos:

1) užsienio šalyje registruotas tiekėjas į pasiūlymo kainą privalo įskaičiuoti Lietuvos Respublikos 21% PVM. Perkančioji organizacija 21% PVM sumoka į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą;

2) tiekėjas, kuris pagal galiojančius teisės aktus yra ne PVM mokėtojas, šios eilutės nepildo ir po lentele nurodo priežastis dėl kurių PVM nemoka.

3) pasiūlymai vertinami eurai. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurai pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

2. lentelė. Pasiūlymo kaina (5 pirkimo dalis. Augalų auginimo spintos):

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur be PVM $6=(4 \times 5)$
1	2	3	4	5	6
1.	Žalumynų, žolelių, mikrodaržovių auginimo spinta	vnt.	2	6700,00	13400,00
Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM:					13400,00
PVM suma (pildoma, jei taikoma)*:					21proc Eur
Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM:					16214,00
Šešiolika tūkstančių du šimtai keturiolika eur.					

PASTABA. Perkančiajai organizacijai priimtina maksimali pasiūlymo kaina yra **13 500,00 Eur be PVM (16 335,00 Eur su PVM)**. Pasiūlymas, kuriame nurodyta kaina yra didesnė, bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

*Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____

Į pasiūlymo kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, įskaitant elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo, išlaidos.

3 lentelė. Siūlomos įrangos techninių charakteristikų/parametrų aprašymas.

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Įrangos pavadinimas</i>	<i>Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai</i>	<i>Pildo tiekėjas, nurodydamas konkrečius parametrus / technines charakteristikas</i>
1	2	3	4
1.	Žalumynų, žolelių, mikrodaržovių auginimo spinta	Programuojamo klimato spintos su ne mažiau kaip 3-is lentynomis (kameromis). Automatinė šviesos, drėgmės, temperatūros kontrolė. Stiklinės durelės. Automatinis vandens padavimas – laistymas. Vėdinimas. Užimamos erdvės (sumontavus auginimo spintas) maksimalūs matmenys ne didesni kaip (ilgis x plotis x aukštis) - 1250x800x2300 mm. Galingumas - ne daugiau kaip 2kW/230V. <i>Dokumentacija su Įrangos aprašymu vadovaujantis Techninės specifikacijos 8 punkto nuostatomis.</i>	Gamintojas: <i>Tomatopiu, Italija</i> Modelis: <i>Horto4</i> Techninės charakteristikos: Programuojamo klimato spintos su 4-is lentynomis (kameromis). Automatinė šviesos, drėgmės, temperatūros kontrolė. Stiklinės durelės. Automatinis vandens padavimas – laistymas. Vėdinimas. Užimama erdvė (sumontavus auginimo spintas) (ilgis x plotis x aukštis) - 1250x650x2100 mm. Galingumas – 0.5kW/230V. https://www.tomatopiu.com/horto4-indoor-four-storey-hydroponic-greenhouse/ <i>Pridėtas bukletas</i>

Pasiūlymo galiojimo laikas	iki pirkimo sąlygose nurodyto termino pabaigos
-----------------------------------	---

4 lentelė. Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės nario įsipareigojimus vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį.

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Ūkio subjektų grupės nario pavadinimas</i>	<i>Ūkio subjektų grupės nario įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus)</i>	<i>Ūkio subjektų grupės nario įsipareigojimų vertės dalis (apimtis eurai arba procentais), įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę</i>

Pildyti tuomet kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji privalo pateikti jungtinės veiklos sutarties skaitmeninę kopiją (žiūrėti bendrųjų pirkimo sąlygų 12 skyrių „Tiekėjų grupės dalyvavimas“).

5 lentelė. Vykdant pirkimo sutartį pasitelksiu ūkio subjektus, kurių pajėgumais nesiremiu, kad atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus:

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Ūkio subjekto (-ų), kurio (-ių) pajėgumais nesiremiama, kad atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, pavadinimas</i>	<i>Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti Ūkio subjektą (-us) kurio (-ių) pajėgumais nesiremiama, kad atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus</i>
1.		

Pildyti tuomet, **jei tiekėjui yra žinomi** ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Jeigu tiekėjas nurodo ūkio subjektus, kurių

pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, tuomet privalo pateikti kiekvieno jų pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame pirkime, skaitmenines kopiją.

6 lentelė. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Pateikto dokumento pavadinimas</i>	<i>Pateikta (Taip/Ne)</i>
1.	EBVPD	Taip
2.	Gamintojo techninė dokumentacija su įrangos aprašymu, patvirtinanti įrangos atitikimą minimaliems techniniams reikalavimams (Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 8 punktas)	Taip
...		

7 lentelė. Šiame pateiktame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Pateikto dokumento pavadinimas</i>	<i>Paaiškinimai, įrodantys, kad nurodyta informacija yra konfidenciali</i>

Pildyti tuomet, jeigu bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Vadovaujantis Viešųjų pirkimo įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, Perkančioji organizacija laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, išskyrus informaciją kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, paskelbs CVP IS.

Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, perkančiajai organizacijai įsipareigojame, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

(Dalyvio arba jo įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

PASIŪLYMAS

DĖL MAISTO RUOŠIMO ĮRANGOS TVARAUS VARTOJIMO CIKLO EKSPERIMENTINEI
DEMONSTRACINEI ZONAI PIRKIMO

DĖL 7 PIRKIMO DALIES

„NERŪDIJANČIO PLIENO BALDAI“

1 lentelė. Tiekėjo rekvizitai.

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	Specus sistemos, UAB
Tiekėjo adresas, telefonas, elektroninis paštas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių adresai, tel. Nr., elektroninio pašto adresai./	Šeimyniškių g. 23-101, LT-09236 Vilnius. +370 5 3740385. info@specus.lt
Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių įmonių kodai/	124478668
Kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas	Gytautas Lasickas +37061294276, gytautas@specus.lt

1. Pateikdami šį pasiūlymą, mes sutinkame su visomis pirkimo dokumentuose ir jų prieduose pateiktais reikalavimais ir pažymime, kad siūlomos prekės atitinka pirkimo dokumentų ir jų priedų reikalavimus.

2. Pateikdami CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Bendrosios pastabos:

1) užsienio šalyje registruotas tiekėjas į pasiūlymo kainą privalo įskaičiuoti Lietuvos Respublikos 21% PVM. Perkančioji organizacija 21% PVM sumoka į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą;

2) tiekėjas, kuris pagal galiojančius teisės aktus yra ne PVM mokėtojas, šios eilutės nepildo ir po lentele nurodo priežastis dėl kurių PVM nemoka.

3) pasiūlymai vertinami eurai. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurai pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

2. lentelė. Pasiūlymo kaina (7 pirkimo dalis. Nerūdijančio plieno baldai):

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur be PVM $6=(4 \times 5)$
1	2	3	4	5	6
1.	Nerūdijančio plieno stalas su tūriniu priesieniu borteliu	vnt.	1	2500,00	2500,00
2.	Nerūdijančio plieno stalas su plautuve ir maišytuvu	kompl.	1	2100,00	2100,00
3.	Nerūdijančio plieno spintelė	vnt.	1	2500,00	2500,00
4.	Nerūdijančio plieno stalas	kompl.	1	1800,00	1800,00
5.	Nerūdijančio plieno stalas su plautuve ir dušu-vandens maišytuvu	kompl.	1	1200,00	1200,00
6.	Nerūdijančio plieno stalas su spintele	kompl.	1	1200,00	1200,00
7.	Nerūdijančio plieno surenkamas stelažas	vnt.	1	700,00	700,00
Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM:					12000,00
PVM suma (pildoma, jei taikoma)*:					21proc 2520,00
Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM:					14520,00
<i>Keturiolika tūkstančių penki šimtai dvidešimt eur.</i>					

PASTABA. Perkančiajai organizacijai priimtina maksimali pasiūlymo kaina yra **13 000,00 Eur be PVM (15 730,00 Eur su PVM)**. Pasiūlymas, kuriame nurodyta kaina yra didesnė, bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

*Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____

Į pasiūlymo kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, įskaitant elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo, išlaidos.

3 lentelė. Siūlomos įrangos techninių charakteristikų/parametrų aprašymas.

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Įrangos pavadinimas</i>	<i>Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai</i>	<i>Pildo tiekėjas, nurodydamas konkrečius parametrus / technines charakteristikas¹</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Nerūdijančio plieno stalas su tūriniu priesieniu borteliu	Nerūdijančio plieno stalas su tūriniu priesieniu borteliu, spintele apačioje ir varstomomis durelėmis. Reguluojamo aukščio kojos. Stalviršio storis ne mažiau kaip 40 mm. Atvira nugarėlė. Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)- 2400x650x880 mm (galima paklaida ± 50 mm). <i>Dokumentacija su baldų aprašymu vadovaujantis Techninės specifikacijos 8 punkto nuostatomis.</i>	Gamintojas: <i>AK Consult, Lietuva</i> Modelis: <i>gaminamas pagal projektą</i> Techninės charakteristikos ¹ : Nerūdijančio plieno stalas su tūriniu priesieniu borteliu, spintele apačioje ir varstomomis durelėmis. Reguluojamo aukščio kojos. Stalviršio storis 40 mm. Atvira nugarėlė. Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)- 2400x650x880 mm https://akconsult.lt/nerudijancio-plieno-baldai/
2.	Nerūdijančio plieno stalas su plautuve ir maišytuvu	Nerūdijančio plieno stalas su plautuve (400x400x250 mm. (galima paklaida ± 50 mm.)) ir maišytuvu dešinėje, su tūriniu priesieniu borteliu, spintele apačioje ir varstomomis rakinamomis durelėmis. Reguluojamo aukščio kojos. Stalviršio storis ne mažiau kaip 40 mm. Atvira nugarėlė. Stalo matmenys (ilgis x plotis x aukštis) - 1500x650x880 mm (galima paklaida ± 50 mm). <i>Dokumentacija su baldų aprašymu vadovaujantis Techninės specifikacijos 8 punkto nuostatomis.</i>	Gamintojas: <i>AK Consult, Lietuva</i> Modelis: <i>gaminamas pagal projektą</i> Techninės charakteristikos ¹ : Nerūdijančio plieno stalas su plautuve (400x400x250 mm. ir maišytuvu dešinėje, su tūriniu priesieniu borteliu, spintele apačioje ir varstomomis rakinamomis durelėmis. Reguluojamo aukščio kojos. Stalviršio storis 40 mm. Atvira nugarėlė. Stalo matmenys (ilgis x plotis x aukštis) - 1500x650x880 mm. https://akconsult.lt/nerudijancio-plieno-baldai/
3.	Nerūdijančio plieno spintelė	Nerūdijančio plieno spintelė su 4-iomis varstomomis durelėmis, nemažiau kaip viena lentyna ir vientisu nerūdijančio plieno stalviršiu 2600x1100x40 mm (galima paklaida ± 50 mm) [Stalviršio storis ne mažiau kaip 40 mm] ant spintelės ir numatomų dviejų šaldytuvų/šaldiklių, kurių preliminarūs matmenys (ilgis x plotis x aukštis) - 1300x700x850. Du	Gamintojas: <i>AK Consult, Lietuva</i> Modelis: <i>gaminamas pagal projektą</i> Techninės charakteristikos ¹ : Nerūdijančio plieno spintelė su 4-iomis varstomomis durelėmis, lentyna ir vientisu nerūdijančio plieno stalviršiu 2600x1100x40 mm. [Stalviršio storis 40 mm] ant spintelės ir numatomų dviejų šaldytuvų/šaldiklių, kurių preliminarūs

¹ Tuo atveju, kai nerūdijančio plieno baldai bus gaminami, sutarties vykdymo metu, pagal reikalavime nurodytas technines charakteristikas/parametrus ir kitus reikalavimus, pasiūlymo formoje siūlomo baldo konkretūs parametrai/techninės charakteristikos nepildomos ir dokumentai su baldų aprašymu neteikiami.

		ištraukiamų rozečių blokai stalviršyje. Rozečių blokas turi sudaryti ne mažiau kaip 3 rozetės. Spintelės matmenys (ilgis x plotis x aukštis) - 2600x400x880 mm (galima paklaida ± 50 mm). <i>Dokumentacija su baldų aprašymu vadovaujantis Techninės specifikacijos 8 punkto nuostatomis.</i>	matmenys (ilgis x plotis x aukštis) - 1300x700x850. Du ištraukiamų rozečių blokai stalviršyje. Rozečių blokas turi sudaryti 3 rozetės. Spintelės matmenys (ilgis x plotis x aukštis) - 2600x400x880 mm. https://akconsult.lt/nerudijancio-plieno-baldai/
4.	Nerūdijančio plieno stalas	Nerūdijančio plieno stalas su ne mažiau kaip 3 ištraukiamais konteineriais su dangčiais, ne mažesniais nei po 20 l atliekų rūšiavimui. Atliekų rūšiavimo konteinerių medžiaga - plastikas. Nerūdijančio plieno stalas su tūriniu prieseniu borteliu ir ištraukiamų 3-ių rozečių bloku stalviršyje. Matmenys (ilgis x plotis x aukštis) - 900x650x880 mm (galima paklaida ± 50 mm) <i>Dokumentacija su baldų aprašymu vadovaujantis Techninės specifikacijos 8 punkto nuostatomis.</i>	Gamintojas: AK Consult, Lietuva Modelis: gaminamas pagal projektą Techninės charakteristikos¹: Nerūdijančio plieno stalas su 3 ištraukiamais konteineriais su dangčiais, po 20 l atliekų rūšiavimui. Atliekų rūšiavimo konteinerių medžiaga - plastikas. Nerūdijančio plieno stalas su tūriniu prieseniu borteliu ir ištraukiamų 3-ių rozečių bloku stalviršyje. Matmenys (ilgis x plotis x aukštis) - 900x650x880 mm https://akconsult.lt/nerudijancio-plieno-baldai/
5.	Nerūdijančio plieno stalas su plautuve ir dušu-vandens maišytuvu	Nerūdijančio plieno stalas su plautuve, kurios išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis) 500x400x250 mm (galima paklaida ± 50 mm.), dušu-vandens maišytuvu, spintele su varstomomis drelėmis ir vieta postalinei indaplovei po stalviršiu ir pažeminta vieta atliekų komposterui. Stalas su tūriniu prieseniu borteliu. Stalo matmenys (ilgis x plotis x aukštis) - 1800x650x880 mm. (galima paklaida ± 50 mm). <i>Dokumentacija su baldų aprašymu vadovaujantis Techninės specifikacijos 8 punkto nuostatomis.</i>	Gamintojas: AK Consult, Lietuva Modelis: gaminamas pagal projektą Techninės charakteristikos¹: Nerūdijančio plieno stalas su plautuve, kurios išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis) 500x400x250 mm, dušu-vandens maišytuvu, spintele su varstomomis drelėmis ir vieta postalinei indaplovei po stalviršiu ir pažeminta vieta atliekų komposterui. Stalas su tūriniu prieseniu borteliu. Stalo matmenys (ilgis x plotis x aukštis) - 1800x650x880 mm. https://akconsult.lt/nerudijancio-plieno-baldai/
6.	Nerūdijančio plieno stalas su spintele	Nerūdijančio plieno stalas su spintele ir varstomomis rakinamomis drelėmis. Su tūriniu prieseniu borteliu. Ištraukiamas 3-ių rozečių blokas įmontuotas stalviršyje. Be nugarėlės. Stalo matmenys (ilgis x plotis x aukštis) - 900x650x880 mm (galima paklaida ± 50 mm) <i>Dokumentacija su baldų aprašymu vadovaujantis Techninės specifikacijos 8 punkto nuostatomis.</i>	Gamintojas: AK Consult, Lietuva Modelis: gaminamas pagal projektą Techninės charakteristikos¹: Nerūdijančio plieno stalas su spintele ir varstomomis rakinamomis drelėmis. Su tūriniu prieseniu borteliu. Ištraukiamas 3-ių rozečių blokas įmontuotas stalviršyje. Be nugarėlės. Stalo matmenys (ilgis x plotis x aukštis) - 900x650x880 mm https://akconsult.lt/nerudijancio-plieno-baldai/
7.	Nerūdijančio plieno	Nerūdijančio plieno surenkamas stelažas su ne mažiau kaip 5-ių lentynų.	Gamintojas: AK Consult, Lietuva Modelis: gaminamas pagal projektą Techninės charakteristikos¹:

	surenkamas stelažas	Matmenys (ilgis x plotis x aukštis) - 1800x600x1800 mm (galima paklaida ± 50 mm) <i>Dokumentacija su baldų aprašymu vadovaujantis Techninės specifikacijos 8 punkto nuostatomis.</i>	Nerūdijančio plieno surenkamas stelažas su ne mažiau kaip 5-ių lentynų. Matmenys (ilgis x plotis x aukštis) - 1800x600x1800 mm https://akconsult.lt/nerudijancio-plieno-baldai/
--	---------------------	---	--

Pasiūlymo galiojimo laikas	iki pirkimo sąlygose nurodyto termino pabaigos
-----------------------------------	---

4 lentelė. Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės nario įsipareigojimus vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį.

Eil. Nr.	Ūkio subjektų grupės nario pavadinimas	Ūkio subjektų grupės nario įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus)	Ūkio subjektų grupės nario įsipareigojimų vertės dalis (apimtis eurai arba procentais), įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę

Pildyti tuomet kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji privalo pateikti jungtinės veiklos sutarties skaitmeninę kopiją (žiūrėti bendrųjų pirkimo sąlygų 12 skyrių „Tiekėjų grupės dalyvavimas“).

5 lentelė. Vykdant pirkimo sutartį pasitelksiu ūkio subjektus, kurių pajėgumais nesiremiu, kad atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto (-ų), kurio (-ių) pajėgumais nesiremiama, kad atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, pavadinimas	Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti Ūkio subjektą (-us) kurio (-ių) pajėgumais nesiremiama, kad atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus
1.		

Pildyti tuomet, jei tiekėjui yra žinomi ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Jeigu tiekėjas nurodo ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, tuomet privalo pateikti kiekvieno jų pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame pirkime, skaitmenines kopijas.

6 lentelė. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Pateikta (Taip/Ne)
1.	EBVPD	TAIP
2.		
...		

7 lentelė. Šiame pateiktame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Paaiškinimai, įrodantys, kad nurodyta informacija yra konfidenciali

Pildyti tuomet, jeigu bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Vadovaujantis Viešųjų pirkimo įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, Perkančioji organizacija laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, išskyrus informaciją kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą

reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, paskelbs CVP IS.

Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, perkančiajai organizacijai įsipareigojame, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

(Dalyvio arba jo įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

Informacija apie paskelbimą

Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):

-

Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?)

732318

Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė

Oficialus pavadinimas:

VšĮ Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Šalis:

Lietuva

Informacija apie pirkimo procedūrą

Procedūros tipas

Atvira

Pavadinimas:

Maisto ruošimo įrangos tvaraus vartojimo ciklo eksperimentinei demonstracinei zonai pirkimas

Trumpas aprašymas:

Maisto ruošimo įrangos tvaraus vartojimo ciklo eksperimentinei demonstracinei zonai pirkimas

Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma) priskirtas dokumento numeris:

-

II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

Tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):

Specus sistemos, UAB

Gatvė ir namo numeris:

Seimyniskiu g. 23 - 101

Pašto kodas:

09236

Miestas:

Vilnius

Šalis:

Lietuva

Interneto adresas (jei yra):

www.specus.lt

E. paštas:

info@specus.lt

Telefonas:

052740385

Asmuo ar asmenys ryšiams:

Gytautas Lasickas

PVM mokėtojo kodas, jei yra:

LT244786610

Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį numerį (Lietuvoje - įmonės kodą)

124478668

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė?

☒ Taip

☐ Ne

Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė), socialinė įmonė? Ar jis vykdytų sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?

☐ Taip

☒ Ne

Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)? Lietuvos tiekėjai renkasi „ne“

☐ Taip

☒ Ne

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?

☐ Taip

☒ Ne

Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:

-

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį

☐ Taip

☒ Ne

Jei pirkimas padalintas į dalis, nuoroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:

-

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

- Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos, teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgaliojoto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

Vardas

-

Pavardė

-

Gimimo data

-

Gimimo vieta

-

Gatvė ir namo numeris:

-

Pašto kodas:

-

Miestas:

-

Šalis:

Lietuva

E. paštas:

-

Telefonas:

-

Pareigos arba statusas:

-

Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):

-

C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais

Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?

☐ Taip

☒ Ne

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?

☐ Taip

☒ Ne

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pašalinimo pagrindai

A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

A1. Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str. 1 d. 1 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A2. Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo

laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A3. Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A4. Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai (VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba

su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdamant arba kėsintis ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A5. Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A6. Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,

sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai **Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo priežastys**

B1. Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

B2. Socialinio draudimo įmokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

C1. Pareigų aplinkos teisės srityje pažeidimas (VPĮ 46 str. 6 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas aplinkos teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/18/ES 24 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C2. Pareigų socialinės teisės srityje pažeidimas (VPĮ 46 str. 6 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas socialinės teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/18/ES 24 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C3. Pareigų darbo teisės srityje pažeidimas (VPĮ 46 str. 6 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas darbo teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/18/ES 24 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C4. Bankrotas ar restruktūrizavimas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra bankrutavęs, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C5. Nemokumas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra nemokus, jam taikoma nemokumo ar likvidavimo procedūra (inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros)?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C6. Susitarimas su kreditoriais VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra sudaręs susitarimą su kreditoriais?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C7. Bankrotui prilygstanti situacija pagal nacionalinius įstatymus VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra bet kokioje bankrotui prilygstančioje situacijoje, susiklosčiusioje dėl panašios nacionaliniuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytos procedūros?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C8. Likvidatoriaus administruojamas turtas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojo turtą administruoja likvidatorius, nemokumo administratorius arba teismas?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C9. Sustabdyta verslo veikla VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojo verslo veikla yra sustabdyta arba apribota?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C10. Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškreipti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C11. Rimti profesiniai pažeidimai VPĮ 46 str. 4 d. 7 p., VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.

Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, kaip nurodyta žemiau?:

a) yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai; **Nuo 2022-08-12**

pildydamas EBVPD tiekėjas yra informuotas ir supranta, kad finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimu taip pat gali būti laikomi atvejai, kai tiekėjas nepateikia privalomų finansinės atskaitomybės dokumentų Registru centrui. Išsamiau: <https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose>

b) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje. Taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą, vadovaujamas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais, juos skaičiuojant nuo Mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų padarymo dienos, tačiau visais atvejais šie terminai negali būti ilgesni negu 3 metai;

c) yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) yra padaręs bet kokią kitą rimtą profesinį pažeidimą, nenurodytą aukščiau, nuo kurio padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai?

Pirkimams pradėtiems iki 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo kaip nurodyta žemiau?

I. ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai?

II. Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs kurį nors vieną iš žemiau nurodytų rimtų profesinių pažeidimų(taikoma tik tada kai, ir tik tiek, kiek apibrėžta kituose pirkimo dokumentuose):

a) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo ekonominės veiklos vykdytojo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;

- b) konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos pažeidimas, už kurį ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;
- c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;
- d) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominės veiklos vykdytojo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar panašaus pobūdžio kitų valstybių teisės aktuose, kai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C12. Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje (VPĮ 46 str. 4 d. 2 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors [interesų konfliktus](#), kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C13. Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą (46 str. 4 d. 3 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C14. Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominės veiklos vykdytojas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą ?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C15. Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str. 4 d. 5 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :

a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją (**pateikęs melagingą informaciją**), reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;

b) slėpė tokią informaciją;

c) delsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas,

d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose.

D1. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai (VPĮ 46 str. 1 d. 4 p.)

Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01:

pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu,

buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Pirkimams pradėti iki 2022-01-01:

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai:

a) jis **neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų**, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje ir dėl to laikomas padariusiu šiurkštų profesinį pažeidimą.

b) pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

IV dalis. Atrankos kriterijai

α. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda

Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus

Jūsų atsakymas

☒ Taip

☐ Ne

Baigti

IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II–V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:

- a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tiksliai dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti (pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas), arba
- b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui, nurodytam I dalyje, leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse, kiek tai susiję su pirkimu, nurodytu I dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):

Data

01-08-2024

Vieta

Vilnius

Parašas

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ) PAŽYMA

2024-03-20 Nr. 709374

Tiekėjo pavadinimas
Tiekėjo kontaktinė informacija:
telefono numeris
faksas
mobilusis telefonas
elektroninio pašto adresas
interneto svetainės adresas
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens
(asmens), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir
pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus,
vardas, pavardė
Juridinių asmenų registras:
kodas
teisinė forma
teisinis statusas
buveinė (adresas)
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario
ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti
tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti
sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė
įregistravimo data

Uždaroji akcinė bendrovė "SPECUS" SISTEMOS

+37052740387

+37052740388

+37061294276

info@specus.lt

www.specus.lt

GRAŽINA KAVALIAUSKIENĖ

124478668

Uždaroji akcinė bendrovė

Teisinis statusas neįregistruotas

Vilnius, Šeimyniškių g. 23-101, LT-09236

GYTAUTAS LASICKAS

1998-06-05

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su
valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės
pinigų fondais
Duomenų suformavimo data

Atsiskaitęs

2024-03-19

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su
Valstybinio socialinio draudimo fondu
Duomenų suformavimo data

Neįsiskolinęs

2024-03-19

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:

duomenys apie tiekėją

Dėl uždarnosios akcinės bendrovės "SPECUS" SISTEMOS,
kodas 124478668, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas
ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už
nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.

duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar
priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį
(asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti
tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti
sprendimą, sudaryti sandorį

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar
kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius)
teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos
dokumentus

Duomenų suformavimo data

**Gytautui Lasickui, gim. 1974 m. vasario 2 d., per
pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs
apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi
neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas
veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.**

**Gražinai Kavaliauskienei, gim. 1964 m. rugsėjo 27 d., per
pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs
apkaltinamasis teismo nuosprendis ir ji neturi neišnykusio
ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas,
nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo
46 straipsnio 1 dalyje.**

2024-03-20

Pažymą išspausdino:

Juridinių asmenų registro departamento JAR Kauno
skyriaus Kauno 3 Juridinių asmenų registro grupės
Registratorė

LEILA AMIROVA

A. V.

Professional Microwave MWP1052-26E - Industrial Microwave Ovens and Professional Induction Hobs

 eurotecriga.com/it/prodotti/microonde-professionale-mwp1052-26e

Professional Microwave Oven MWP1052-26E



The new MWP1052-26E, GN ½ professional microwave oven is equipped with digital controls and a fixed glass-ceramic bottom.

Entirely made of stainless steel, it is ideal in self-service areas for quick and easy use.

The electronic controls facilitate use and allow personalized settings for each type of dish.

Characteristics

- 1000* Watts of power output
- MAGNETRON TOSHIBA
- 26 liters chamber capacity
- Exterior and interior of the oven entirely in stainless steel
- Door with resistant glass and entirely stainless steel structure
- Sturdy metal handle
- Fixed bottom in ceramic glass GN ½
- Flexible cooking thanks to the options of the new electronic board

- Simple doubling of the time with the appropriate X2 button
- Structure designed to guarantee years of use in professional catering and gastronomy

Technical data

Control system	ELECTRONIC BOARD
Absorbed power	1550W
Power output*	1000W*
Electrical connection	230 V / 50 Hz / 16 A (SINGLE PHASE)
MAGNETRON TOSHIBA	1
Programmable keys	10
TOTAL PROGRAMS (using the X2 keys multiplies the time)	100
Power levels	5
Cooking stages	3
Defrosting function - Defrost	YES
Door structure	GLASS + STAINLESS STEEL
Handle	METALLICA
Multiple key x2	YES
Room lighting	YES
Safety lock	YES
End of cooking signal	YES

Net weight	14.7 KG
Gross weight	16.2KG
Internal – external	STAINLESS STEEL
External dimensions	511mm x 430mm x 311Hmm
Room dimensions	327mm x 346mm x 200Hmm
Packaging dimensions	581mm x 478mm x 380Hmm

* (+/- 5%) The technical characteristics are subject to change without notice.

ORACBS

HIGH SPEED OVEN - ALL IN ONE. COMBI WAVE / HIGH SPEED OVEN - STANDARD VERSION • TOTAL PLUG & PLAY - DESIGNED FOR USE ANYWHERE - COLOR BLACK (RAL 9005)



High Speed Oven



Combi Wave

Features



HIGH SPEED OVEN

An operating mode that simultaneously uses convection, microwave and impingement modes, with temperatures from 100°C to 300°C.



FAST COOKING SYSTEM

Rely on Lainox's know-how by using the automatic, tried-and-tested recipes for high-speed cooking in High Speed Oven mode.



COMBI WAVE

In Combi Wave mode, Oracle can be used as a convection oven with temperatures from 30°C to 300°C, as a microwave oven with power up to 2000 W or with a combination of the two cooking methods to achieve results that always exceed expectations.



MICROWAVE COOKING SYSTEM

Rely on Lainox's know-how by using the automatic, tried-and-tested recipes for cooking in Combi Wave mode.



CONNECTED

Oracle connects free-of-charge to Lainox's Nabook plus portal via the standard- supply Wi-Fi and ethernet features giving you a 4.0 kitchen (find out more on nabookplus.cloud).



OWB - ORACLE WASHABLE BOX

A special Teflon oven chamber which can be removed and washed for the next round of cooking, making the cleaning procedure fast and cost-effective.



OOS - ORACLE ODORLESS SYSTEM

A labyrinth baffle catalyst filter containing platinum particles which help to reduce steam, odours and grease residue during cooking. The Oracle Odorless System does not require any cleaning or routine maintenance work. Its efficiency is always guaranteed.



IPX3

EAC EAC



Dimensions		
Width	mm 467	inch 18.4
Depth	mm 609	inch 24.0
Height	mm 630	inch 24.8
Packaging width	mm 600	inch 23.6
Packing depth	mm 800	inch 31.5
Packaging height	mm 800	inch 31.5
Net weight	kg 61	lbs 134.5
Gross weight	kg 73	lbs 161.0
Volume	m3 0.18	ft3 6.4
Packing volume	m3 0.38	ft3 13.4
Cooking compartment width	mm 310	inch 12.2
Cooking compartment depth	mm 320	inch 12.6
Cooking chamber height	mm 180	inch 7.1
Support base width	mm 426	inch 16.8
Support base depth	mm 510	inch 20.1
Power plug configuration	CEE 7 / 7 Schuko	
Cable length	m 2	ft 6.56
Power supply		
Power supply voltage	1N-AC 230 V	
Electrical absorption	A 16	
Frequency	Hz 50	
Total electric power	kW 3,3	
Microwave	kW 1	
Impingement	kW 3	

OPTIONAL ELECTRIC CONFIGURATION, WITHOUT EXTRA CHARGE - TO BE REQUESTED WHEN ORDERING

Option code	Connection plug (Plug provided)	Cable length (Provided - mt.)	Power supply voltage	Total electric power		Power output - kW		Country			
				kW	A	Impingement	Microwave				
OR53112	A53112	2	1N-AC 230 V - 50 HZ	3	15	3	1	AUS			
OR3092	IEC 309	2	1N-AC 230 V - 50 HZ	3,3	16	3	1	KSA/KO/LATAM			
OR1363	BS1363/A	2	1N-AC 230 V - 50 HZ	2,8	13	3	1				
OR1240	-	2	1N-AC 240 V - 60 HZ	3,3	16	3	1	LATAM			
OR1208	-	2	1N-AC 208 V - 60 HZ	3	16	3	1				
AUS	Australia	EU	Europe	KO	South Korea	KSA	Kingdom of Saudi Arabia	LATAM	Latin America	UK	United Kingdom

COOKING MODES

- COMBI WAVE - MCS (MICROWAVE COOKING SYSTEM) AUTOMATIC COOKING SYSTEM FOR ITALIAN AND INTERNATIONAL RECIPES, INCLUDING THE HISTORY, INGREDIENTS, COOKING ACCESSORIES, PROCEDURE AND AUTOMATIC COOKING PROGRAM.
- MANUAL MODE WITH THREE INSTANT START COOKING METHODS: CONVECTION, MICROWAVE OR COMBINED CONVECTION + MICROWAVE.
- HIGH SPEED OVEN - FCS (FAST COOKING SYSTEM) AUTOMATIC COOKING SYSTEM FOR ITALIAN AND INTERNATIONAL RECIPES, INCLUDING THE HISTORY, INGREDIENTS, COOKING ACCESSORIES, METHOD AND AUTOMATIC COOKING PROGRAM.
- MANUAL MODE WITH INSTANT START
- PROGRAMMABLE MODE: POSSIBILITY OF PROGRAMMING AND STORING A RECIPE WITH ITS COOKING PROCEDURES IN AUTOMATIC SEQUENCE.

CONNECTIVITY BETWEEN NABOO AND LAINOX CLOUD (PATENTED) - WI-FI OR ETHERNET

- AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE NOTIFICATION SYSTEM.
- RECIPE CREATION INCLUDING INGREDIENTS WITH PROCEDURE AND PHOTO.
- AUTOMATIC SOFTWARE UPDATES ON MULTIPLE DEVICES SIMULTANEOUSLY.
- POSSIBILITY TO DOWNLOAD RECIPES FROM THE NABOOK PLUS PORTAL BASED ON COUNTRY.
- REMOTE DIAGNOSIS THROUGH THE NABOOK PLUS PORTAL BY THE LAINOX SERVICE CENTER.
- HACCP MONITORING.
- SYNCHRONISATION OF MULTIPLE ORACLE OVENS CONNECTED TO THE SAME ACCOUNT (PATENTED).
- DIRECT ACCESS BY ORACLE TO THE RECIPE DATABASE WITH DOWNLOAD OPTION (PATENTED).
- NABOOK PLUS. YOU CAN ACCESS NABOOK PLUS, THE VIRTUAL COOKING ASSISTANT, THANKS TO ACCESS TO THE CLOUD.
- WI-FI/ETHERNET NABOOK PLUS CONNECTIVITY

CONTROL MECHANISMS

- USB CONNECTION TO DOWNLOAD HACCP DATA, UPDATE SOFTWARE AND UPLOAD/DOWNLOAD COOKING RECIPES.
- POSSIBILITY OF CHOOSING THE FAN SPEED IN COMBI WAVE MODE.
- AUTOMATIC FAN SPEED FOR HIGH SPEED OVEN MODE.

CONSTRUCTION

- PULL-DOWN DOOR WITH ERGONOMIC HANDLE.
- POSSIBILITY OF CHOOSING THE EXTERNAL COLOUR.
- THE DOOR SLIDES UNDER THE OVEN COOKING SURFACE, ALLOWING THE FOOD TO REMOVED SAFELY WITHOUT THE RISK OF BURNS.
- INTEGRATED CATALYST FILTER FOR OPERATION WITHOUT HOOD.
- PERFECTLY SMOOTH OVEN CHAMBER.
- MADE OF STAINLESS STEEL.

OPERATION

- USER INTERFACE WITH A CHOICE OF 29 LANGUAGES.
- AUTOMATIC RESUMPTION OF COOKING IN CASE OF A POWER FAILURE.
- HIGH-DEFINITION 7-INCH CAPACITIVE LCD COLOR SCREEN WITH CHOICE OF "TOUCH SCREEN" FUNCTIONS.
- ORGANISATION OF RECIPES IN FOLDERS WITH PREVIEW, GIVING EACH FOLDER ITS OWN NAME.
- DISPLAY THAT CAN BE CONFIGURED BASED ON THE NEEDS OF THE USER, BRINGING FORWARD THE PROGRAMMES USED MOST.
- ORACLE COACH. VIRTUAL ASSISTANT THAT PROVIDES ADVICE ON USING ORACLE AND INFORMS WHEN MAINTENANCE IS NEEDED.
- THERE ARE NUMEROUS RECIPES AVAILABLE IN ORACLE AND A GROWING NUMBER OF ALTERNATIVE ONES ARE AVAILABLE VIA ACCESS TO THE NABOOK PLUS PORTAL. EACH RECIPE HAS BEEN TESTED TO GUARANTEE BEST RESULTS.
- RAPID COOLING OF THE COOKING CHAMBER WITH OPEN DOOR.
- POSSIBILITY OF PREHEATING THE COOKING CHAMBER UP TO 300°C.
- AUTOMATIC COOKING WITH "ONE TOUCH" START.

SAFETY FEATURES

- MAX 65°C EXTERNAL TEMPERATURE ON THE DOOR PANEL.
- SELF-DIAGNOSIS WITH SMART ERROR VIEWING.
- DOOR OPEN/CLOSED ELECTRONIC SENSOR.
- COMPLIANT WITH THE IEC60335-1, IEC60335-2-90 AND EMC INTERNATIONAL STANDARDS.

CLEANING AND MAINTENANCE

- EASY EXTERNAL CLEANING THANKS TO THE PERFECTLY SMOOTH SURFACES AND IPX3 PROTECTION RATING AGAINST WATER SPRAY.
- OWB, ORACLE WASHABLE BOX, SPECIAL REMOVABLE AND WASHABLE OVEN BOX.

INSTALLATION & ENVIRONMENT


- QUALITY ISO 9001 / SAFETY ISO 45001 / ENVIRONMENTAL ISO 14001 CERTIFICATION.
- PRODUCT RECYCLING RATE 90%.
- 100% RECYCLABLE PACKAGING.
- INSTALLATION & ENVIRONMENT

STANDARD EQUIPMENT

- WI-FI CONNECTION
- USB CONNECTION
- PLUG - ONLY FOR 50 HZ
- REMOVABLE AND WASHABLE INNER DOOR PROTECTION
- ORACLE WASHABLE BOX. SPECIAL REMOVABLE, NON-STICK, WASHABLE TEFLON OVEN BOX.
- ALUMINIUM PEEL
- COOKING PLATE
- ETHERNET CONNECTION
- POWER CABLE - 2 MT.

OPTIONAL TO BE REQUESTED WHEN ORDERING

- OR53112:** OPTIONAL ELECTRIC CONFIGURATION, WITHOUT EXTRA CHARGE. 1N-AC 230 V - 50 HZ. 1N-AC 240 V - 50 HZ. PLUG A53112
- OR3092:** OPTIONAL ELECTRIC CONFIGURATION, WITHOUT EXTRA CHARGE. 1N-AC 230 V - 50 HZ. PLUG IEC 309
- OR1363:** OPTIONAL ELECTRIC CONFIGURATION, WITHOUT EXTRA CHARGE. 1N-AC 230 V - 50 HZ. 1N-AC 240 V - 50 HZ. PLUG BS1363/A
- OR1240:** OPTIONAL ELECTRIC CONFIGURATION, WITHOUT EXTRA CHARGE. 1N-AC 240 V - 60 HZ.
- OR1208:** OPTIONAL ELECTRIC CONFIGURATION, WITHOUT EXTRA CHARGE. 1N-AC 208 V - 60 HZ.
- MPACK:** MULTIPACK PACKAGING - 6 PCS MIXED IN A SINGLE PACKAGE - 1200 X 800 X 2170 H - 415 KG - 2.08 M3



A	Technical compartment cooling air intake	E	Electric power supply cable inlet	Ethernet connection	USB connection
---	--	---	-----------------------------------	---------------------	----------------

The data reported in this document is to be considered non-binding. The company reserves the right to make changes at any time, without prior notice

LET'S COOK

Well-designed in every detail: highlights of the front cooking station.

B.PRO COOK front cooking station

- Suitable as a serving counter, the extraction bridge also offers ample space for ingredients whilst affording a clear view of the preparation process.
- Functional design with one-piece smooth surfaces.
- Socket outlets behind the cooking units ensure cables are safely positioned.
- Fans and filters can be accessed from the cooking side.
- Usable storage space below the placement niche.



BC-FS 4 front cooking station, on operator side, with optional railing, mobile placement table and comprehensive accessories



Freedom for busy hands

As the extraction bridge is so slender, more room is left for arranging and placing food.



B.PRO CONTROL – clear and simple

The electronic control with clear symbols makes operating the front cooking station simple. The filter change indicator automatically reminds you to change or clean the filter.



Filter replacement – quick and easy

Simply lift the lid of the extraction bridge, remove the grease filter and place it into the dishwasher – no tools required whatsoever.

CLEAN AIR

B.PRO COOK classic front cooking station – with a licence to breathe freely.

Frying and sizzling, cooking and stir-frying produce cooking fumes which rise up. The extraction bridge on the B.PRO COOK front cooking station gathers these fumes above the cooking units, which makes it significantly more efficient than other systems.

Thanks to the slim design of the bridge, both the chef and diners have an unobstructed view of food preparation.

Large work surfaces and additional storage space provide enough room for participants to create. The B.PRO COOK front cooking station does not require a separate extractor hood, but is not a replacement for an air conditioning system.

Tested and proven:

Powerful Class A grease filters (DIN 18869-5) do not allow any flames to penetrate. This is confirmed by the fire-protection safety report carried out by an independent expert.


With its optional ION TEC filter technology, B.PRO COOK achieves even better results in the battle against cooking steam while also filtering blue smoke from the fumes.

The grease and odour filter system has also been optimised further. Two slim charcoal filter pads replace the previous 16 heavy cartridges in the active charcoal filter system. This makes replacing the filter much easier, while reducing operating costs per hour and making the cooking station lighter.



ALL CLEAR

Our multi-stage model for a comfortable atmosphere – with ION TEC on request.



How it works:

- 1** A vacuum creates suction, drawing the fumes into the extraction bridge. The three-sided air stream also routes the fumes directly into the extraction bridge, increasing extraction efficiency even further.
- 2** Grease is removed and collected in catch trays in the extraction bridge.
- 3** Fleece filters absorb moisture and aerosols.
- 4** Odour particles and blue smoke can be reduced with the optional ION TEC filter system.
- 5** Activated charcoal reliably binds the odour molecules.
- 6** The cleaned air exits downward.

Clever options and accessories: for individual workplace design.



Perfect protection

The one-piece sneeze guard ensures optimum hygiene. It can be easily folded down for cleaning.



Spot on

Integrated, flush LED spotlights illuminate the entire work surface to an optimum extent, putting food in the right light.



Please stand

Protected with a railing, the top of the extraction bridge can be used for presentation, decoration and provision.


More details in the explanatory video:
https://youtu.be/Fg_10FC19Po

The ION TEC filter system filters blue smoke and increases the service life of activated charcoal.



How it works:

- 1 Large particles such as grease are removed in the pre-filtering stages.
- 2 The particles which flow through the ioniser are charged positively by an electrostatic field. Highly reactive ozone is also generated from oxygen.
- 3 In the collector stage, the positively charged particles, especially aerosols, are attracted to the negatively charged plates and thus separated out.
- 4 In the oxidation process, ozone eliminates odours and blue smoke.
- 5 Particles attached to the activated charcoal which still need to be removed react with the residual ozone. This cleans the activated charcoal and significantly increases its service life.
- 6 Oxygen, carbon dioxide and water are released into the environment as end products.



Creates space: multi-frame

The multi-frame offers space for secondary activities such as setting down and storing items. Simply insert a GN container or lay in a glass shelf to create an additional work surface.



Rails for any situation

Please insert anything which should be stored directly under the cooking units here. Food and cooking utensils can disappear into GN 1/1 containers of any depth.



Instant conversion

The cooking unit placement shelf can be easily removed, e.g. to store a fixed-position floor unit.

FRONT COOKING STATION B.PRO COOK CLASSIC

We will be happy to provide you with additional information on these products and on the entire B.PRO product line on request (see back for address).



Model	Front cooking station BC classic 2.1	Front cooking station BC classic 3.1			Front cooking station BC classic 4.1
Model	Mobile front cooking station with placement shelf for table-top cooking units				
Basic equipment	- Extraction bridge with flame arrestor grease filters (correspond to Class A, DIN 18869-5) - Electronic control with filter change indicator - 3 power steps for need-oriented extraction - Air nozzles for fume-guiding air stream along the unit placement niche (on three sides) - Mains connection cable (approx. 4 m) - Removable placement shelf with max. load of approx. 150 kg - Free usable space below the device placement shelf				
Height of underframe	900 mm				
Protection type	IP X4 with fan removed				
Castor model	Solid synthetic castors, 75 mm in diameter, 8 steering castors, 2 of which have brakes				
Material	Stainless steel (AISI 304)				
Model	BC classic 2.1	BC classic 3.1	BC classic 3.1 BHG	BC classic 3.1 BHG-I	BC classic 4.1
Equipment	See basic equipment	See basic equipment	See basic equipment, lighting, closed sneeze guard and railing	See basic equipment, lighting, closed sneeze guard and railing, with ION TEC	See basic equipment, closed sneeze guard
Number of cooking units with max. dimensions (W x D x H)	for 2 table-top cooking units 400 x 650 x 300 mm	for 3 table-top cooking units 400 x 650 x 300 mm			for 4 table-top cooking units 400 x 650 x 300 mm
Unit placement niche (W x D x H)	806 x 648 x 300 mm	1211 x 648 x 300 mm			1616 x 648 x 300 mm
Usable space below the device placement shelf (W x D x H)	830 x 648 x 575 mm	1235 x 648 x 575 mm			1640 x 648 x 575 mm
Socket outlets (max. power consumption)	2 x 230 V Schuko socket outlets, 2 x 400 V CEE socket outlets (max. 10 kW)	3 x 230 V Schuko socket outlets, 3 x 400 V CEE socket outlets (max. 20 kW)			4 x 230 V Schuko socket outlets, 4 x 400 V CEE socket outlets (max. 20 kW)
Plugs	16 A CEE plug	32 A CEE plug			32 A CEE plug
Connected load	400 V, 50–60 Hz, 3N PE	400 V, 50–60 Hz, 3N PE			400 V, 50–60 Hz, 3N PE
Output	10.8 kW	20.8 kW			20.8 kW
Exterior dimensions (W x D x H)	1544 x 756 x 1362 mm	1949 x 756 x 1362 mm			2354 x 756 x 1362 mm
Order no.	574 400	574 401	574 405	574 406	574 402

B.PRO COOK INDUCTION HOBS AND INDUCTION WOKS



Model		Induction hob				Induction wok	
Basic unit equipment		- Smooth Ceran® surface - Microprocessor-controlled high-performance induction generator made by E.G.O. - Continuous power adjustment with rotary knob - Indicator light to display operating mode and error code in the event of faults - High efficiency - Air filter on unit base - Height-adjustable rotating feet - Mains connection cable (1.5 m)					
Exterior dimensions (W x D x H):		400 x 620 x 240 mm					
Protection type		IP X4					
Accessories		See Page 19					
Material		- Stainless steel (AISI 304) with micro-polished surface - Ceran® (6 mm thick)					
Model		BC IH 3500	BC IH 5000	BC IH 2Z 5000 2-zone induction hob	BC SIH 5000 Surface induction hob	BC IW 3500	BC IW 5000
Model		Induction hob with a round cooking zone Automatic pot detection from 120 mm in diameter		Induction hob with two round cooking zones Automatic pot detection from 120 mm in diameter 2 separately adjustable heating zones (2 coils, each with 220 mm in diameter)	Induction hob with a rectangular cooking zone Automatic pot detection from 120 mm in diameter 1 heating zone (2 coils, each measuring 220 x 220 mm)	Induction wok with a cuvette made of Ceran®	
Usable area (W x D)		339 x 564 mm Cooking zone 220 mm in diameter		339 x 564 mm (2 cooking zones, each 220 mm in diameter)	339 x 564 mm mm (cooking zone 220 x 447 mm)	Cuvette 300 mm in diameter	
Plugs		Schuko plug	16 A CEE plug	16 A CEE plug		Schuko plug	16 A CEE plug
Connected load		220–240 V, 50–60 Hz 1N PE, 16 A	400 V, 50–60 Hz 3N PE, 16 A	400 V, 50–60 Hz 3N PE, 16 A		220–240 V, 50–60 Hz 1N PE, 16 A	400 V, 50–60 Hz 3N PE, 16 A
Heat emission Normal operation	Sensitive Latent	245	350	350	350	140	200
		90	140	140	140	56	80
Output		3.5 kW	5.0 kW	2 x 2.5 kW (5 kW)	5.0 kW (2 x 2.5 kW)	3.5 kW	5.0 kW
Weight		19 kg	19 kg	27 kg	27 kg	18 kg	18 kg
Order no.		574 197	574 198	574 199	574 200	574 201	574 202

B.PRO COOK CERAN® HOB, BAIN-MARIE, HOT PLATE, MULTI-ELEMENT



Model	Ceran® hob BC CH 4300	Bain-marie BC BM 700		Hot plate BC HP 700		BC ME multi-element
Model	- Ceran® hob (6 mm thick) with radiant heaters and 2 round cooking zones - 2 radiant heaters (1.8 kW and 2.5 kW) - Indicator lights to display operating mode - Continuous temperature adjustment per cooking zone via rotary knob	- Seamlessly deep-drawn basin with large corner radii and external heating - Deep basin for holding Gastronorm containers up to 150 mm deep - 2 indicator lights to display operating mode and heating phase - Continuous temperature adjustment with rotary knob		- Hot plate with thermally separated heat-retaining area - Silicone-sealed, 3 mm-thick heat-retaining surface made of stainless steel - 2 indicator lights to display operating mode and heating phase - Continuous temperature adjustment with rotary knob		- Open element at top and front for hooking or sliding in GN containers and GN trays - Easy cleaning thanks to one-piece flat surfaces - Dishwasher-safe (without feet)
	Mains connection cable (1.5 m)					
	Height-adjustable rotating feet					Height-adjustable rotating feet
Exterior dimensions (W x D x H):	400 x 620 x 240 mm					
Protection type	IP X4					--
Accessories	See Page 19					See Page 19
Material	- Stainless steel (AISI 304) with micro-polished surface	- Stainless steel (AISI 304) with micro-polished surface - Basin made of corrosion-resistant V4A steel (Material No. 1.4404)		- Stainless steel (AISI 304) with micro-polished surface		- Stainless steel (AISI 304) with micro-polished surface
Capacity:	--	max, 1x GN 1/1-150		--		Top: max, of GN 1/1-150 (depending on depth of container located below) Bottom: max, of GN 1/1-100
Usable area (W x D)	339 x 564 mm Cooking zone: 170 mm and 220 mm in diameter	304 x 509 mm		340 x 565 mm		--
Temp. range	--	+45 °C to +95 °C		+55 °C to +120 °C		--
Plugs	16 A CEE plug	Schuko plug	UK plug	Schuko plug	UK plug	--
Connected load	400 V, 50–60 Hz 3N PE, 16 A	220–240 V, 50–60 Hz 1N PE, 16 A	250 V, 50–60 Hz 1N PE, 16 A	220–240 V, 50–60 Hz 1N PE, 16 A	250 V, 50–60 Hz 1N PE, 16 A	--
Heat emission	Sensitive	860		101		--
	Latent	344		140		--
Output	4.3 kW	0.7 kW		0.7 kW		--
Weight	12 kg	15.5 kg		18 kg		7 kg
Order no.	574 209	574 212	574 368	574 213	574 369	573 458



tomato⁺

**The herb
and salad
garden of
the future?
You can
find it
in your
restaurant**



A professional tool designed to support the chefs

- In-house production of vegetable sprouts, herbs and salads of the highest quality
- Produce available all year round
- Use of freshly picked herbs and salads for tasty and nutritious dishes
- Possibility of planning the availability of raw materials
- Cost control and reduced waste
- Concrete help in reducing environmental impact
- Communicating your attention to quality to customers in an engaging way

Tomato+

We cultivate quality

Tomato+ is the revolutionary indoor greenhouse, designed for restaurants, which allows you to grow **vegetable sprouts, herbs and salads** of the highest quality all year round. It is fully **automatic** and very easy to use. Simply insert the pods with the natural seeds, add water with the nutrients * and select the cultivation from the display. In a short time, from a few days to a few weeks, the herbs and salads will be ready for picking.

Full of **natural goodness** because grown in ideal conditions. **Great taste** because freshly picked. Always **fresh, fragrant** and rich in **nutrients**. Available whenever you need them, with no waste due to deterioration.



(*) Pre-dosed nutrient solution, composed of naturally occurring elements already found in soil



The greenhouse

A clever combination of design and technology

The tomato+ indoor greenhouse was conceived in **Italy** by a team that has used innovation to combine successfully different but **compatible skills**: from botany to agronomy, from LED lighting to software design. The result is a revolutionary product unrivalled on the market.

Tomato+ includes **four, individually programmable independent shelves**, to guarantee the ideal conditions for the simultaneous growth of plants with different needs. The greenhouse ensures the **ideal microclimate** for every plant at all times: it recreates the natural cycle of day and night, provides the right amount of water and nutrients and maintains humidity and optimal temperature for their growth.

The greenhouse has limited water and energy **consumption** and it is very easy to **install**: just plug it in to a standard power supply with no water supply connection required.

Thanks to its sleek **appearance**, tomato+ fits right in as a feature of your restaurant dining room. A **100% Italian** design that gives **added value** to your restaurant image.





Herbs and Salads

Naturally good

The herbs and salads that grow in tomato+ are of the highest **quality**. They have intense **flavour**, high **vitamin** and **mineral** content and maintain all **nutritional** qualities intact. They grow in an ideal environment, free from air and water pollution. The seeds are strictly **non - GMO** and free from **pesticides**.

No earth, no heat stress, no long-distance transportation. Only the authentic taste of nature.

Taste, freshness and **aroma** are the result of the optimal plant growth, guaranteed by the **controlled microclimate**. The vegetable sprouts and plants are also very rich in naturally present **nutrients**, whose benefits are greatest when the plants are eaten freshly picked.

Hydroponics. What is it and what are the benefits?

It is a landless cultivation technique that allows plants to grow on an inert substrate to which is added water enriched with nutrients. Hydroponics has several benefits:

- The plants are healthy and safe, there is no need for pesticides.
- The quality of the products is high and consistent over time.
- The environmental impact is lower, because there is no use of insecticides, fungicides or herbicides and the quantities of water required are much lower than for traditional cultivation techniques.

The pods

Practical and 100% natural

The pods are made of **biodegradable** and **compostable** materials. They contain a **natural substrate** on which the **seeds** rest, which is high quality, GMO free and free from added chemicals and pesticides. They are packaged in **controlled environments** and maintain their freshness and germinability unaltered for **12 months**.

After picking the herbs and salads, the pods can be thrown out with the organic waste, together with the roots, to become a natural fertilizer or an ecological fuel. These unique pods, protected by **international patent**, are distinguished by type of plant, so that it is impossible to get them mixed up! And for maximum convenience, they can be ordered from the tomato+ **online shop**, straight from your pc or smartphone.





Available herbs and salads

A wide range of healthy and tasty ideas

With the tomato+ indoor greenhouse, you can grow **many types** of edible plants, for innovative **salads** or to make sauces, **preparations** and **decorations** that will enrich your dishes:

- Different types of **basil** (e.g. Italian, Rosie, cinnamon), for variations in flavour and appearance of your dishes.
- A selection of tasty **aromatic herbs** (e.g. chives, rocket, parsley), with intense flavour and aroma ensured by their freshness.
- A range of precious **vegetable sprouts** (e.g. red cabbage, radish, mustard), particularly rich in nutrients and with distinctive flavours.
- Fine quality **lettuces** (e.g. Batavia, tamarind, Cavendish), which combine goodness with inviting colours and forms.



Michele

Your personal farmer

Michele, the brain of tomato+. An **advanced** but easy to use **software**.

Michele tells you everything. He recommends **how many pods** to put in, depending on the type of plant you have chosen; he warns you when you need to **add water** and nutrients; he keeps you informed on the progress of the plants' **growth**. Once the production cycle is finished, he lets you know when the herbs and salads are ready to be picked. What if you don't need them right away? No problem: Michele will keep them perfect until you are ready to pick them and plant some more.



Zero food miles

Our commitment to the environment

The tomato+ greenhouse has been designed for those who want to do something **concrete** for environmental **sustainability**.

With tomato+, for example, we have eliminated the use of **pesticides**.

But that's not all. Tomato+ reduces **energy** and **water consumption**: just imagine, with **hydroponics**, you use up to 80-90% less water as compared to traditional land cultivation. The impact of **transport** and **storage** of products is reduced, and you have zero **waste**. Tomato+ also makes it possible for you to use products out of season without harming the environment, which would otherwise require thousands of miles of transportation to reach our kitchens.





Tomato+ for your restaurant

All the benefits of the herb and salad garden of the future

Food cost and waste reduction

The tomato+ indoor greenhouse allows you to reduce **costs** without compromising **quality**. The herbs and salads are **picked at the time of use** and only in the **amount needed**, while those remaining are stored in optimal **conditions** to be used at a later date. This achieves a huge reduction in **waste**. Indeed, **perishability** is a problem, especially for fine quality plant products, where even modest quantities of **waste** have a significant impact on costs.

With tomato+, you can reduce costs by up to one third, as compared to traditional supplies. (*)

Cooking and planning

With tomato+, you can **plan accurately** the herbs, salads and vegetable sprouts you need for your restaurant, from day to day and without waste. The **ingredients** are always **fresh** and **available**, with no problems related to supplier **delivery** times, poor **quality** or premature **deterioration** of the products in cold storage. The software ensures the plants are kept in **ideal conditions** until the moment they are picked.

(*) Our estimates at tomato+

Tomato+ for your restaurant

All the benefits of the herb and salad garden of the future

Sustainable catering

The tomato+ indoor greenhouse is a **real** and **advanced solution** for the need for chefs to minimize their **environmental** impact. Self-production with **hydroponic** technology is completely sustainable; both energy and water consumption are much lower than for conventional cultivation methods. The restaurant can thus offer dishes with **herbs and salads that are always fresh** all year round but are produced in house.

Innovation, research and image

Installing a tomato+ greenhouse in your restaurant is a **concrete** and **valuable way** of communicating to customers your **commitment** to self-improvement: attention to the **quality of ingredients**, pursuit of the most **innovative solutions** to guarantee such quality, interest in creating **original and completely new dishes**. Setting themselves apart from the **competition** is very important for restaurateurs who seek **excellence**, and it is equally important to know how to **communicate** this in a convincing and engaging way.



Top chefs choose tomato+

Testimonies of excellence

Chef Pietro Leemann

Ristorante Joia - Vegetarian Haute Cuisine, Milan

"In my kitchen, vegetables play a leading role. For me, it is essential to use high quality raw ingredients. With the tomato+ indoor greenhouse, I can produce my own vegetable sprouts, herbs and salads that are always fresh and tasty and that I use as soon as they are picked, still rich in nutrients. I can plan cultivation according to my needs, avoiding waste. I also like the fact that it is a production system with a low environmental impact, which still allows me to have my favourite herbs and salads every day of the year, but in a sustainable way."



Chef Angelo Troiani

Il Convivio Troiani Restaurant, Rome

"Genuine and seasonal ingredients, healthy and balanced dishes: this is what my cooking is all about. It is based on the certified quality of the raw ingredients. For this reason, I choose only safe food supply chains. The tomato+ greenhouse makes it possible to grow the highest quality vegetable raw ingredients with absolute certainty of origin. It is also an excellent opportunity to cut costs and improve kitchen planning. The herbs and vegetable sprouts are available whenever I need them, without waste, with no problems of seasonality or supply."



Chef Felice Lo Basso

Felix Lo Basso Restaurant, Milan

"I am always very interested in new solutions, the most innovative systems that can help me in my pursuit of excellence. I chose to use the tomato+ greenhouse because it guarantees me the availability of healthy, safe and tasty herbs and salads, which I have watched grow in a completely natural way. It's easy to use; the pod system is very practical. I decided to put it in the dining room because it is also nice to look at. My customers love finding out that some ingredients in their dishes are grown directly by us."





Patented product - All rights reserved.

Tomatopiu srl PI/CF 03790430981

Via Ferri 61/63/65, Borgosatollo - 25010 - Brescia, Italia | Tel. 030 25 01 314

www.tomatopiu.com - info@tomatopiu.com



Printed with recycled paper.