

ANIMO

ComBi-line"

Paprasta, greita ir patikima! Su "ComBi-line" kavos virimo aparatais lengvai ir per trumpą laiką paruošite didelį kiekį šviežios filtruotos kavos. "ComBi-line" kavos virimo aparatą sudaro vienas virimo įrenginys su viena arba dviem talpyklomis (5, 10 arba 20 litrų). "ComBi-line" modelius galima įsigyti su karšto vandens čiaupu virimo bloke arba be jo.



IŠMOKOS



TALPINĖ KLAVIATŪRA

- + Patarimai dėl kavos dozavimo
- + Operatoriaus ir paslaugų meniu
- + programuojamas laikmatis
- + Dienos ir suminiai skaitikliai



CB 1X . L



CB 1X ... R



CB 2X ...



CB 1X ..W L



CB 1X ... W R



KARŠTO VANDENS KATILAS (W MODELIAI)

- + W modeliai turi karšto vandens boilerį su drenažo vožtuvu alaus virimo įrenginyje.
- + Energijos taupymo režimas
- + Labai didelės talpos karštas vanduo



CNE KONTEINERIAI

- + LED apšvietimas ant konteinerio
- + Nenuleidžiamas drenažo vožtuvas



- + Izoliuotas dangtelis
- + Kilnojamas ir sukraunamas
- + Patobulintas konteinerių šildymas



- + Plastikinis filtro laikiklis
- + Lengvas svoris
- + Atsparus karščiui
- + Lengva naudoti



- + Su skirtingomis etiketėmis: kavos, arbata arba karštu vandeniu.

- + Sekite ekrane rodomą virimo procesą
- + Lengvos instrukcijos ekrane
- + Rodyti savo logotipą ekrane

- + Iškelta kojelė aukštiesiems termosams.

PAPILDOMI PRIEDAI

- + Greito atleidimo žarna su čiaupu
- + S formos snapelis
- + Spaustukas aplink dangtį
- + Apsauginis laikiklis aplink čiaupą
- + Sieninės konsolės

- + Arbatos filtras su užpildymo vamzdžiu. Skirtas ruošti dideliame kiekiui arbatos vietoj kavos.



MODELIS	5 l	10 l	20 L
Straipsnio numeris 2 x 5/10/20	1005390	1005398	1005406
Straipsnio numeris 1 x 5/10/20 L	1005392	1005400	1005408
Straipsnio numeris 1 x 5/10/20 R	1005391	1005399	1005407

TALPI KAVOS SISTEMA			
Vandens dozavimo laikas	maždaug. 10 min./5l	maždaug. 10 min./10 l	maždaug. 14 min./20 l
Valandinis našumas (karštas vanduo)	30 l	60 l	90 l
Buferinės atsargos 2 x 5/10/20	10 l	20 l	40 l
Buferinės atsargos 1 x 5/10/20 L/R	5 l	10 l	20 l
Filtravimo popierius	Ø101/317	Ø152/457	Ø203/533

ELEKTROS ENERGIJOS SISTEMA			
Prijungta apkrova	1N~220-240V/ 50-60 Hz/3175 W	3N~ 380-415V/ 50-60 Hz/6275 W	3N~380-415V/ 50-60 Hz/9275 W

MODELIS	5 l / Karštas vanduo	10 l / Karštas vanduo	20 l / Karštas vanduo
Straipsnio numeris 2 x 5/10/20 W	1005394	1005402	1005410
Straipsnio numeris 1 x 5/10/20 W L	1005396	1005404	1005412
Straipsnio numeris 1 x 5/10/20 W R	1005395	1005403	1005411







TALPI KAVOS SISTEMA			
Vandens dozavimo laikas	maždaug. 10 min./5 l	maždaug. 10 min./10 l	maždaug. 14 min./20 l
Valandinis našumas (karštas vanduo)	30 l	60 l	90 l
Buferinės atsargos 2 x 5/10/20 W	10 l	20 l	40 l
Buferinis maitinimas 1 x 5/10/20 W L/R	5 l	10 l	20 l
Filtravimo popierius	Ø101/317	Ø152/457	Ø203/533

PAJĖGUMŲ KARŠTO VANDENS SISTEMA			
Katilo talpa	apie 4,2 l	apie 5,6 l	apie 5,6 l
Karšto vandens buferinės atsargos	maždaug 2,6 l	apie 4,1 l	apie 4,1 l
Valandinis našumas (karštas vanduo)	apie 33 l/val.	apie 60 l/val.	apie 60 l/val.
Apšilimo laikas	apie 9 min.	apie 9 min.	apie 9 min.
Atsigravimo laikas po maksimalaus pašalinimo (15-96*)	apie 6 min.	apie 6 min.	apie 6 min.

ELEKTROS ENERGIJOS SISTEMA			
Prijungta apkrova	1N~220-240V/ 50-60 Hz/3475 W	3N~ 380-415V/ 50-60 Hz/6275 W	3N~380-415V/ 50-60 Hz/9275 W

KONTEINERIS	CN5e	CN10e	CN20e
Turiny	5 l	10 l	20 l
Prijungta apkrova	1N~ 220-240V/ 50-60 Hz/50 W	1N~ 220-240V/ 50-60 Hz/100 W	1N~ 220-240V/ 50-60 Hz/100 W

DIMENSIJOS	CB 1x5 L	CB 1x10 L	CB 1x20 L	CB 1x5 R	CB 1x10 R	CB 1x20 R	CB 2x5	CB 2x10	CB 2x20
A = 480	549	603	480	549	603	769	908	1016	
B = 505	590	645	505	590	645	815	980	1095	
C = 327	327	360	327	327	360	327	327	360	
D = 470	470	500	470	470	500	470	470	500	



H =	185	185	185	185	185	185	185	185
I =	185	185	290	185	185	290	185	185
J =	365	435	490	77	77	77	365	435
K =	384	454	508	96	96	96	384	454
L =	414	484	538	125	125	125	414	484
M =	137	137	168	137	137	168	137	138
N =	23	23	55	23	23	55	23	55
O =	140	140	140	140	140	171	140	171

+ CB sertifikatas (TÜV)