

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
Direktorius
Evaldas Ulevičius

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
Projekto vadovas
Arnas Vaitkevičius

2024 M. MĖN. D.

2024 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė 2024-06-11 Kalvarijos gimnazijos pastatai J. Basanavičiaus g. 16, Kalvarijoje. Gimnazijos patalpų paprastas remontas

Statiny's 1 Nevykdomi darbai

Žiniaraštis 1 I Etapas

Suma žiniaraščiui 27.213,88 EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Patalpa Nr.118 (skaitykla)						
1 R14-220		Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0,7069	92,0383	65,06
2 N15-77		Lubų paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2	0,35345	879,8686	310,99
3 N15P-0105		Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,7069	448,7515	317,22
4 N15P-0105		Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,7069	279,1539	197,33
5 N15P-0206		Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0,7069	132,9678	93,99
6 N15-136		Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,7069	561,3238	396,8
Skyriuje 1						
1381,39						
2 Patalpa Nr.120						
1 R14-220		Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0,4817	92,0383	44,33
2 N15-77		Lubų paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2	0,24085	879,8686	211,92
3 N15P-0105		Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,4817	448,7515	216,16
4 N15P-0105		Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,4817	279,1539	134,47
5 N15P-0206		Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0,4817	132,9678	64,05
6 N15-136		Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,4817	561,3238	270,39
Skyriuje 2						
941,32						
3 Patalpa Nr.130						
1 R14-220		Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0,4789	92,0383	44,08

2 N15-77	Lubų paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2	0,243	879,8686	213,81
3 N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,4859	448,7515	218,05
4 N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,4859	279,1539	135,64
5 N15P-0206	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0,4859	132,9678	64,61
6 N15-136	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,4859	561,3238	272,75
Skyriuje 3					948,94

4 Patalpa Nr.131

1 R14-220	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0,4847	92,0383	44,61
2 N15-77	Lubų paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2	0,2424	879,8686	213,28
3 N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,4847	448,7515	217,51
4 N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,4847	279,1539	135,31
5 N15P-0206	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0,4847	132,9678	64,45
6 N15-136	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,4847	561,3238	272,07
Skyriuje 4					947,23

5 Patalpa Nr.132

1 R14-220	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0,4847	92,0383	44,61
2 N15-77	Lubų paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2	0,24235	879,8686	213,24
3 N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,4847	448,7515	217,51
4 N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,4847	279,1539	135,31
5 N15P-0206	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0,4847	132,9678	64,45
6 N15-136	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,4847	561,3238	272,07
Skyriuje 5					947,19

6 Patalpa Nr.133

1 R14-220	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0,4864	92,0383	44,77
2 N15-77	Lubų paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2	0,2432	879,8686	213,98
3 N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,4864	448,7515	218,27
4 N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,4864	279,1539	135,78
5 N15P-0206	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0,4864	132,9678	64,68
6 N15-136	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,4864	561,3238	273,03

Skyriuje 6

950,51

7 Patalpa Nr.134

1 R14-220	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0,4846	92,0383	44,6
2 N15-77	Lubų paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2	0,2423	879,8686	213,19
3 N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,4846	448,7515	217,46
4 N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,4846	279,1539	135,28
5 N15P-0206	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0,4846	132,9678	64,44
6 N15-136	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,4846	561,3238	272,02

Skyriuje 7

946,99

8 Patalpa Nr.135

1 R14-220	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0,5496	92,0383	50,58
2 N15-77	Lubų paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2	0,2748	879,8686	241,79
3 N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,5496	448,7515	246,63
4 N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,5496	279,1539	153,42
5 N15P-0206	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0,5496	132,9678	73,08
6 N15-136	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,5496	561,3238	308,5

Skyriuje 8

1074,0

9 Patalpa Nr.136

1 R14-220	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0,4853	92,0383	44,67
2 N15-77	Lubų paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2	0,2427	879,8686	213,54
3 N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,4853	448,7515	217,78
4 N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,4853	279,1539	135,47
5 N15P-0206	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0,4853	132,9678	64,53
6 N15-136	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,4853	561,3238	272,41

Skyriuje 9

948,4

10 Patalpa Nr.220 (fizikos kab.)

1 R14-220	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0,7149	92,0383	65,8
2 N15-77	Lubų paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2	0,3575	879,8686	314,55
3 N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,7149	448,7515	320,81

4 N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,7149	279,1539	199,57
5 N15P-0206	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0,7149	132,9678	95,06
6 N15-136	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,7149	561,3238	401,29
Skyriuje 10					1397,08
11 Patalpa Nr.222 (karjeros spec. patalpa)					
1 R14-220	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0,3065	92,0383	28,21
2 N15-77	Lubų paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2	0,1533	879,8686	134,88
3 N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,3065	448,7515	137,54
4 N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,3065	279,1539	85,56
5 N15P-0206	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0,3065	132,9678	40,75
6 N15-136	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,3065	561,3238	172,05
Skyriuje 11					598,99
12 Patalpa Nr.300					
1 R14-220	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	2,5419	92,0383	233,95
2 N15-77	Lubų paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2	1,34	879,8686	1179,02
3 N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	2,5419	448,7515	1140,68
4 N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	2,5419	279,1539	709,58
5 N15P-0206	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	2,5419	132,9678	337,99
6 N15-136	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	2,5419	561,3517	1426,9
Skyriuje 12					5028,12
13 Patalpa Nr.303 (personalo WC)					
1 R14-220	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0,0837	92,0383	7,7
2 N15-77	Lubų paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2	0,0419	879,8686	36,87
3 N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,0837	448,7515	37,56
4 N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,0837	279,1539	23,37
5 N15P-0206	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0,0837	132,9678	11,13
6 N15-136	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,0837	561,3238	46,98
Skyriuje 13					163,61
14 Patalpa Nr.304					

1 R14-220	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0,5364	92,0383	49,37
2 N15-77	Lubų paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2	0,2682	879,8686	235,98
3 N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,5364	448,7515	240,71
4 N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,5364	279,1539	149,74
5 N15P-0206	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0,5364	132,9678	71,32
6 N15-136	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,5364	561,3238	301,09
Skyriuje 14					1048,21

15 Patalpa Nr.305

1 R14-220	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0,6678	92,0383	61,46
2 N15-77	Lubų paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2	0,3339	879,8686	293,79
3 N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,6678	448,7515	299,68
4 N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,6678	279,1539	186,42
5 N15P-0206	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0,6678	132,9678	88,8
6 N15-136	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,6678	561,3238	374,85
Skyriuje 15					1305,0

16 Patalpa Nr.306

1 R14-220	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0,1608	92,0383	14,8
2 N15-77	Lubų paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2	0,0804	879,8686	70,74
3 N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,1608	448,7515	72,16
4 N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,1608	279,1539	44,89
5 N15P-0206	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0,1608	132,9678	21,38
6 N15-136	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,1608	561,3238	90,26
Skyriuje 16					314,23

17 Patalpa Nr.307

1 R14-220	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0,4874	92,0383	44,86
2 N15-77	Lubų paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2	0,2437	879,8686	214,42
3 N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,4874	448,7515	218,72
4 N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,4874	279,1539	136,06

5 N15P-0206	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0,8474	132,9678	112,68
6 N15-136	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,4874	561,3238	273,59
Skyriuje 17					1000,33
18 Patalpa Nr.308					
1 R14-220	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0,1524	92,0383	14,03
2 N15-77	Lubų paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2	0,0762	879,8686	67,05
3 N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,1524	448,7515	68,39
4 N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,1524	279,1539	42,54
5 N15P-0206	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0,1524	132,9678	20,26
6 N15-136	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,1524	561,3238	85,55
Skyriuje 18					297,82
19 Patalpa Nr.309					
1 R14-220	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0,5004	92,0383	46,06
2 N15-77	Lubų paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2	0,2502	879,8686	220,14
3 N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,5004	448,7515	224,56
4 N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,5004	279,1539	139,69
5 N15P-0206	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0,5004	132,9678	66,54
6 N15-136	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,5004	561,3238	280,89
Skyriuje 19					977,88
20 Patalpa Nr.310					
1 R14-220	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0,6517	92,0383	59,98
2 N15-77	Lubų paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2	0,3259	879,8686	286,75
3 N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,6517	448,7515	292,45
4 N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,6517	279,1539	181,92
5 N15P-0206	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0,6517	132,9678	86,66
6 N15-136	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,6517	561,3238	365,81
Skyriuje 20					1273,57
Žiniaraštyje 1					22490,81
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					4723,07
					27213,88

Techninio skyriaus
inžinierė
Laura Preikšienė

Iš viso Žiniaraštyje 1

Statinio statybos techninės
priežiūros vadovas
Dainius Adaškevičius
Atest. Nr. 36392

Sudarė: