

Lietuvos kalėjimų tarnyba

2024-06-25, Nr. 25/06/25-01

RAŠTAS DĖL PAKUOČIŲ

Patvirtiname, kad pakuotės (polietileniniai maišeliai ir kartoninės dėžės) yra komogeniškos ir skirtos perdirbimui.

Pridedame pakuotės gamintojų dokumentus patvirtinančius pakuotės homogeniškumą ir SABELIJOS PREKYBA UAB dokumentus įrodančius, kad įmonė laikosi pakuočių tvarkymo reikalavimų ir perduoda ją perdirbimui.

Pagarbiai,
Plėtros vadovė



Kakštienė

Gil apskaita • Gil2b

Pakuočių tiekimo rinkai ir atliekų tvarkymo organizavimo ataskaita

2023 m.

Priešingų vėlinių apskaitos ataskaita Informacija Suminiam duomenų apie verslo turto įrašymo rezultatus

Pastaba

Vienitės rezultatai

Priešingų LR vėlinių rinkai Iš viso LR vėlinių rinkai

Atsakomybės įgyvendinimo būdas: Kolektyviai Gamintojų ir importuotojų asociacija "GAMTOS ATEITIS"

Pakuotės rūšis	Importuotas ir patiekiamas kiekis		Importuotas ir patiekiamas kiekis		Pagamintas ir patiekiamas kiekis		Grapintas prekių kiekis		Iš viso patiekiamas kiekis		Sulagintas kiekis	
	t	vnt	t	vnt	t	vnt	t	vnt	t	vnt	t	vnt
01) Plastikiniai pakuotės	3 769 022	9	63 003	0	1 128 856	0	0 000 000	63 912	4 557 428	9	0 000 000	0
015) Plastikiniai kartoniniai pakuotės	9 920 015	9	20 003	0	2 925 514	0	0 000 000	20 012	12 845 529	0	0 000 000	0
02) Plastikiniai audiniai (tiediniai)	0 985 173	9	63 003	0	2 403 622	0	0 000 000	647	3 454 785	0	0 000 000	0
025) Plastikiniai kartoniniai audiniai (tiediniai)	4 401 729	9	93 18	0	2 821 124	0	0 000 000	937	7 222 862	0	0 000 000	0

Dokumento patikrinimas planuojamas antrosios 2023 metų



ATITIKTIES DEKLARACIJA Nr.

2024 m. Kovo 12 d.

Produkto gavėjas:

UAB „Sabelijos prekyba“

Produktas	GK dėžė 440x300x325 G/K dėžė 330x210x120 G/K dėžė 380x253x228 G/K dėžė 592x392x388
Gofruotojo kartono gaminiai	Dėžės (ruošinio) Nr. 440x300x325 330x210x120 380x253x228 592x392x388
	Partijos kiekis – 1055vnt 1470 vnt 10550 vnt 1050 vnt

Aprašyto deklaracijos objekto — gofruotojo kartono gaminių vidinis sluoksnis, skirtas tiesioginiam kontaktui su sausais, neriebiais maisto produktais arba maisto produktais, kurie prieš vartojimą nulupami, išlukštenami arba nuplaunami.

Dokumento Nr.	Pavadinimas	Leidimo Nr., patvirtinimo data
IST 1 10012450-29:2019	Dėžės iš gofruotojo kartono	2, 2019-12-2
IST 1 10012450-31:2019	Gofruotasis kartonas	2, 2019-03-01
1935/2004	Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. spalio 27 d. reglamentas Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinantis direktyvas 80/590/EEB (OL 2004 L 338, p.4)	2004-10-27
HN 16:2011	Higienos norma HN 16:2011 „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai“	2011-05-07

PAKAVIMO MEDŽIAGOS PAKAVIMO ĮRANGA PAKAVIMO PROCESŲ OPTIMIZAVIMAS

UAB „AIRUSLITA“
Ringuvos g. 53, LT-45245, Kaunas, Lietuva
Tel.: +370 37 7560556
El. paštas: info@packspace.lt
www.packspace.lt

J. k.: 235953170
PVM mok. kodas: LT359531716
Ofiso adresas: Partizanų g. 63M, LT-50306, Kaunas, Lithuania
Banko kodas: Luminor bank AB, kodas 21400
A/s Nr.: LT56 2140 0300 0410 0672



Papildoma informacija / Additional information:

Gofruotojo kartono gamybai panaudotos šios medžiagos — flutingas, testlaineris Švino, kadmio, gyvsidabrio, šešiavalenčio chromo ir polichlorintųjų bifenilų bendra migracija neviršija leistinų ribų, nurodytų HN 16:2011. Priedas - Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyriaus tyrimų protokolai Nr. Ch 6960/2022; Ch 6961/2022; Ch 6962/2022; Ch 6963/2022

Bendrovėje yra įdiegta gerosios gamybos praktika (įsakymas Nr. IS/2012-51, 2012-08-08).

Kokybės vadybos sistemos pagal LST EN ISO 9001:2015 sertifikatas Nr. 10000452853-MSC-FINAS-LTU (galioja iki 2024-05-10) Aplinkos apsaugos vadybos sistemos pagal LST EN ISO 14001:2015 sertifikatas Nr. 10000452851-MSCFINAS-LTU (galioja iki 2024-05-10)

Produkto specifikacijos, kokybiniai rodikliai:

Eil. nr.	KOKYBINIAI RODIKLIAI	Kartono markė	Norma	Bandymo metodai
1.	Vidiniai matmenys, mm	B20RTT	200x160x200	Liniuotė
2.	Gramatūra, g/m ²		346+5%	LST EN 20287
3.	Atsparumas praspaudimui, kPa ne mažiau, kaip (BST)		2600	ISO 2759
4.	Krašto atsparumas gniuždymui (išilgai gofru), kN/m ne mažiau kaip (ECT)		3,7	LST EN ISO 3037


(vardas, pavardė, pareigos)


(parašas)

PAKAVIMO MEDŽIAGOS PAKAVIMO ĮRANGA PAKAVIMO PROCESŲ OPTIMIZAVIMAS

UAB „AIRUSLITA“
Ringuvos g. 53, LT-45245, Kaunas, Lietuva
Tel.: +370 37 7560556
El. paštas: info@packspace.lt
www.packspace.lt

J. k.: 235953170
PVM mok. kodas: LT359531716
Ofiso adresas: Partizanų g. 63M, LT-50308, Kaunas, Lithuania
Banko kodas: Luminor bank AB, kodas 21400
A/s Nr.: LT56 2140 0300 0410 0672