

PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2024 m. _____ d. Nr.

I. SPECIALIOJI DALIS

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – GRA), atstovaujama GRA direktoriaus Sigito Dzekunsko, veikiančio pagal GRA nuostatus (toliau – **Pirkėjas**), ir UAB „Tuma“, atstovaujama generalinio direktoriaus Vladimiro Ivlijevo, veikiančio pagal UAB „Tuma“ įstatus (toliau – **Pardavėjas**), toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir atsižvelgdamos į tai, kad **Pirkėjui** Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymu patvirtintais Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatais yra pavesta aprūpinti Krašto apsaugos sistemos institucijas prekėmis, paslaugomis ir darbais, 2023 m. gruodžio 15 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbtomis viešojo pirkimo „Viršutiniai drabužiai“ (pirkimo Nr. 702219) sąlygomis sudarė šią prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

1. Sutarties objektas.

1.1. **Pardavėjas** įsipareigoja parduoti ir pristatyti **striukes ir kelnes lauko uniformos komplekto drėgnam orui** (toliau – prekės), atitinkančias Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui“ (toliau – 1 priedas) nurodytus reikalavimus ir ne prastesnių techninių parametrų kaip nurodyta 2 priede „Pasiūlymas“, bei pagamintas pagal patvirtintą darbinį pavyzdį.

1.2. Įsigyjamų prekių maksimalus kiekis – **42 993** (*keturiasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt trys*) **vienetai** striukių ir **42 900** (*keturiasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai*) **vienetų** kelnių. Minimalus perkamų prekių kiekis – **33 000** (*trisdešimt trys tūkstančiai*) **vienetų** striukių ir **33 000** (*trisdešimt trys tūkstančiai*) **vienetų** kelnių.

1.3. **Mokėtojas** – Lietuvos kariuomenė, už pristatytas Sutarties bei jos prieduose nurodytus reikalavimus atitinkančias prekes sumoka **Pardavėjui** šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

2. Sutarties kaina/prekių įkainiai/kainodaros taisyklės

2.1. Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainos apskaičiavimo kainodara.

2.2. **Prekių vieneto įkainiai** nurodyti Sutarties 3 priede „Prekių kiekiai ir įkainiai“. Į prekių įkainius turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos **Pardavėjo** išlaidos, susijusios su prekių pardavimu ir pristatymu (sandėliavimo, pakavimo, transportavimo, pristatymo), bei visi mokesčiai ir išlaidos, galinčios turėti įtakos prekių įkainiams ar galinčios atsirasti vykdant šią Sutartį. Sudarydamas šią Sutartį, **Pardavėjas** įvertina visas prekių apimtis bei prisiima riziką dėl išlaidų dydžių svyravimo.

2.3. **Pradinės Sutarties vertė – 16 323 390,00 Eur** (šešiolika milijonų trys šimtai dvidešimt trys tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt eurų 00 ct) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau - PVM) ir **19 751 301,90 Eur** (devyniolika milijonų septyni šimtai penkiasdešimt vienas tūkstantis trys šimtai vienas euras 90 ct), įskaitant 21 proc. PVM.

2.4. Įkainio peržiūros atvejis numatytas Sutarties bendrosios dalies 2.2 punkte ir Sutarties Specialiosios dalies 2.5 punkte.

2.5. Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutartyje numatytų įkainių perskaičiavimą (keitimą) ne anksčiau kaip po 12 (dvylikos) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo (jeigu perskaičiavimas jau buvo atliktas – nuo paskutinio perskaičiavimo pagal šį punktą dienos), jeigu gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta Sutarties specialiosios dalies 2.5.3 punkte, padidėja/sumažėja 10 procentų ir

daugiau. Atlikdamos perskaičiavimą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaudamos pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo.

2.5.1. Perskaičiuotieji įkainiai įforminami raštišku Šalių susitarimu (toliau – Susitarimas) ir taikomi užsakymams, pateiktiems po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl įkainių perskaičiavimo.

2.5.2. Šalys privalo Susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotus įkainius, perskaičiuotą pradinės sutarties vertę.

2.5.3. Nauji įkainiai apskaičiuojami pagal formulę:

$$a_1 = a + \left(\frac{k}{100} \times a \right), \text{ kur}$$

a – sutarties prekės įkainis (Eur be PVM)) (jei įkainis buvo perskaičiuotas, tai po paskutinio perskaičiavimo).

a_1 – perskaičiuotas (pakeistas) įkainis (Eur be PVM)

k – pagal gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų indeksą¹ (pasirenkamas „Apdirbamoji gamyba“ → „Tekstilės gaminių gamyba (visa rinka)“) kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%).

„k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:

$$k = \frac{Ind_{naujausias}}{Ind_{pradžia}} \times 100 - 100, \text{ (proc.)}, \text{ kur}$$

$Ind_{naujausias}$ – kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai šaliai datą naujausias paskelbtas gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų indeksas (pasirenkamas „Apdirbamoji gamyba“ → „Tekstilės gaminių gamyba (visa rinka)“).

$Ind_{pradžia}$ – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų indeksas (pasirenkamas „Apdirbamoji gamyba“ → „Tekstilės gaminių gamyba (visa rinka)“). Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties sudarymo mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo;

2.5.4. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos **keturių** skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki **vieno** skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a“ suapvalinamas iki **dviejų** skaitmenų po kablelio;

2.5.5. Vėlesnis įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

2.5.6. Jeigu gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 2.5.3 punkte, viršija 30 procentų nuo pradinio sutarties įkainio sutarties pasirašymo dieną, prekės įkainiai bus perskaičiuojami maksimaliu 30 procentų pokyčiu.

2.6. Jei Sutarties įkainiai buvo peržiūrėti pagal Sutartyje nurodytas įkainių peržiūros sąlygas, atitinkamai patikslinama (didėja arba mažėja) pradinės Sutarties vertė.

2.7. Šiai sutarčiai taikomas Bendrosios dalies 12.9 punkto nuostatos.

¹ Prieiga per internetą: <https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S7R259#/>

3. Prekių pristatymo vieta, terminas ir sąlygos

3.1. Pardavėjas įsipareigoja:

3.1.1. pristatyti **8 000** (*aštuonis tūkstančius*) **vienetų** striukių ir **8 000** (*aštuonis tūkstančius*) **vienetų** kelnų pagal Sutarties 6 priede „Prekių kiekis pagal dydžius“ nurodytus dydžius **ne vėliau kaip per 5 (penkis) mėnesius** nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

3.1.2. likusį prekių kiekį **ne didesnę kaip 34 993** (*trisdešimt keturis tūkstančius devynis šimtus devyniasdešimt tris*) **vienetus** striukių ir **34 900** (*trisdešimt keturis tūkstančius devynis šimtus*) **vi enetų** kelnų užsakomais kiekiais šioje Sutartyje ir jos prieduose nurodytomis sąlygomis pagal raštu pateikiamus prekių užsakymus pristatyti **ne vėliau kaip per 5 (penkis) mėnesius** nuo užsakymo pateikimo dienos. Užsakymai pateikiami pagal Sutarties 4 priede „Užsakymas (forma pildymui)“ pateiktą formą;

3.1.3. įvykdyti **ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius** nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Sutarties bendrosios dalies 3.5.1 ir 3.5.3 punktuose nurodytus įsipareigojimus;

3.1.4. prekių gamybą pradėti tik suderinus darbinus pavyzdžius;

3.1.5. su pirma prekių partija pateikti gamintojo atitikties deklaraciją, parengtą pagal LST EN ISO/IEC 17050-1 (ISO/IEC 17050-1) standarto formos A2 pavyzdį arba lygiavertį standartą ir akredituotos nepriklausomos laboratorijos tyrimų protokolus (pagrindinio audinio ir pamušalo) ir dokumentus (techninius aprašymus, protokolus, sertifikatus ar pan.), patvirtinančius gaminio siuvime naudojamų pagalbinių medžiagų atitikimą Sutartyje nurodytiems reikalavimams;

3.1.6. kartu su kiekviena kita prekių partija pateikti gamintojo atitikties deklaraciją ir dokumentus (techninius aprašymus sertifikatus ir pan.), patvirtinančius prekių atitikimą sutartyje nurodytiems reikalavimams;

3.1.7. be **Pirkėjo** išankstinio raštiško leidimo negaminti, nesiūlyti parduoti, neparduoti, neteikti į rinką, neimportuoti, neeksportuoti, nekaupiti ir nenaudoti prekės, kuri yra įregistruoto dizaino (audinio grafinio ir spalvinio piešinio) kopija.

3.2. Prekės pristatomos pagal tarptautinės prekybos (sutarčių) sąlygas INCOTERMS 2020 DDP Lietuvos kariuomenės Depų tarnybai adresu Gamybos g. 14, Šiauliai, 76128, Lietuva. **Pardavėjas** privalo ne vėliau, kaip prieš 3 (tris) darbo dienas informuoti **Pirkėją** apie prekių pristatymo datą.

3.3. Paskutinį užsakymą **Pirkėjas** pateikia ne vėliau, kaip likus 5 (penkiems) mėnesiams iki Sutarties galiojimo termino pabaigos.

3.4. **Pardavėjas** privalo užtikrinti, kad Sutarties sudarymo ir vykdymo metu neatsirastų aplinkybių, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2¹ dalyje. **Pirkėjas** turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti Pardavėjo pateikti pagrindžiančius dokumentus, nurodytus Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 12 dalyje, kad nėra sąlygų, numatytų Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2¹ dalyje. **Pardavėjas** privalo pateikti **Pirkėjo** prašomus dokumentus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

3.5. **Pardavėjas** privalo užtikrinti, kad be atskiros raštiškos suderinimo į karinę teritoriją nebus įvežtos Prekės (prekių pakuotės), prie kurių yra pridėti elektronikos prietaisai, skirti lokacijos fik-savimui ir duomenų perdavimui.

4. Apmokėjimo tvarka

4.1. **Mokėtojas** su **Pardavėju** atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte nustatyta tvarka pagal kiekvieną pateiktą sąskaitą faktūrą.

4.2. Vykdamas Sutartį, PVM sąskaitos - faktūros turi būti teikiamos naudojantis sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos (toliau – SABIS) priemonėmis nurodant **Pirkėją, Mokėtoją, Gavėją** sutarties numerį ir datą. Jeigu **Pardavėjas** nepateikia PVM sąskaitos - faktūros informacinės sistemos SABIS priemonėmis, **Mokėtojas** turi teisę neatlikti mokėjimo.

4.3. **Pirkėjui** nusprendus gali būti mokamas avansas iki 30 (trisdešimt) procentų prekių užsakymo kainos. Tokiu atveju taikomos su avanso mokėjimu susijusios Sutarties bendrosios dalies 4.3 – 4.6 punktuose nustatytos sąlygos.

5. Pirkėjo teisė vienašališkai nutraukti Sutartį

5.1. **Pirkėjas** turi teisę Sutarties bendrosios dalies 9.2 punkte nustatyta tvarka šią Sutartį nutraukti:

5.1.1. **Pardavėjui** vėluojant pristatyti prekes daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų nuo Sutarties specialiosios dalies 3.1.1 ir 3.1.2 punktuose numatyto termino;

5.1.2. **Pardavėjas** daugiau kaip 15 (penkiolika) dienų nevykdo įsipareigojimų, nurodytų Sutarties specialiosios dalies 3.1.3. punkte

5.1.3. **Pardavėjui** nevykdant arba netinkamai vykdant Sutarties specialiosios dalies 3.1.5 ir 3.1.6 punkto reikalavimus;

5.1.4. paaiškėja, kad yra aplinkybė, atitinkanti bent vieną iš Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2¹ dalyje išvardintų sąlygų.

5.1.5. **Pardavėjui** nevykdant arba netinkamai vykdant Sutarties specialiosios dalies 3.4 ir 3.5 punkto reikalavimus.

5.2. Kitais Sutarties bendrosios dalies 9.2 punkte numatytais pagrindais.

6. Prekių kokybė

6.1. Prekės privalo atitikti Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus ir patvirtintą prekės darbinį pavyzdį.

6.2. Prekių kokybė vertinama pristačius jas Sutarties specialiosios dalies 3.2. punkte nurodytu adresu. Prekių pakuotes turi būti sudėtos ant padėklų. **Pirkėjas** patikrinęs prekes surašo prekių kokybės patikrinimo aktą. Nustačius neatitikimus, prekės nepriimamos ir laikoma, kad jos nebuvo pristatytos, o **Pardavėjas** savo lėšomis nedelsiant prekes turi atsiimti. **Pardavėjui** neįvykdžius pareigos nedelsiant atsiimti prekes, **Pardavėjas** neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių žuvimo ar sugadinimo.

6.3. Sutarties bendrosios dalies 4.2, 5.5-5.7 punktuose nustatyta tvarka prekėms gali būti atliekami laboratoriniai bandymai. Laboratoriniams bandymams imamų prekių kiekis – ne daugiau kaip 3 (trys) vienetai kiekvienos rūšies prekių iš pasirinktos prekių siuntos arba kiekvienos partijos (jeigu siuntą sudaro kelios partijos).

6.4. **Pardavėjas** garantuoja, kad prekės bei medžiagos, iš kurių jos pagamintos, yra be defektų ir atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, ar jos nėra prastesnių techninių parametrų, nei nurodyti Sutarties 2 priede bei patvirtintą darbinį pavyzdį.

6.5. **Pardavėjas** atsakingas už kokybiškų, atitinkančių šioje Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus prekių pristatymą.

7. Garantiniai įsipareigojimai

7.1. **Pardavėjas** suteikia prekėms kokybės garantijos terminą - ne trumpesnį kaip 12 (dvylikos) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš sandėlio dienos ir 24 (dvidešimt keturių) mėnesių kokybės garantinį terminą, kuris skaičiuojamas nuo prekių priėmimo iš **Pardavėjo** į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.

7.2. Sutarties bendrosios dalies 6.3 punkte nurodytus įsipareigojimus **Pardavėjas** turi įvykdyti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo raštiško **Pirkėjo** pranešimo.

7.3. **Pardavėjui** pavėlavus ištaisyti prekių trūkumus arba pakeisti prekes naujomis per Sutarties specialiosios dalies 7.2 punkte nurodytą terminą, taikoma Sutarties specialiosios dalies 9.1 punkte nustatyta atsakomybė.

7.4. Taikomos Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatytos sąlygos. Laboratoriniams bandymams imamų prekių kiekis – iki 3 (trijų) vienetų skirtingos rūšies prekių iš pasirinktos siuntos arba kiekvienos partijos (jeigu siuntą sudaro kelios partijos). Laboratoriniams bandymams imamų prekių kiekis gali būti tikslinamas ir nustatomas, atsižvelgiant į bandymus atlikiančios laboratorijos nurodytą prekių kiekį. Nustatytų reikalavimų neatitinkančių prekių pakeitimas kokybiškomis vykdomas pagal Sutarties bendrosios dalies 6.3 punkto nuostatas.

8. Papildomas prievolių įvykdymo užtikrinimas

8.1. Banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo raštu užtikrinama suma ne mažesnė kaip **816 169,50 Eur** (aštuoni šimtai šešiolika tūkstančių vienas šimtas šešiasdešimt devyni eurai 50 ct) (5 (penki) procentai nuo Sutarties specialiosios dalies 2.3 punkte nurodytos pradinės Sutarties vertės be PVM) ir galiojimo terminas – ne trumpesnis kaip 38 (trisdešimt aštuoni)

mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštas privalo atitikti Sutarties bendrosios dalies 12.1, 12.2 ir 12.3 punktuose nurodytus reikalavimus ir turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo.

8.2. **Pardavėjas** turi teisę pateikti banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą, kurio galiojimo terminas trumpesnis už nurodytą Sutarties specialiosios dalies 8.1 punkte, bet ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai. Tokiu atveju kartu su Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentais **Pardavėjas** pateikia patvirtinimą, kad banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštas bus pratęstas iki jo galiojimo termino pabaigos likus ne mažiau kaip 60 dienų, ne trumpesniam kaip 14 (keturiolikos) mėnesių galiojimo laikotarpiui (skaičiuojant nuo jo pasibaigimo dienos).

9. Kitos sąlygos

9.1. Sutarties bendrosios dalies 11.1 ir 11.3 punktuose nurodytų Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydis yra – 0,1 procento nuo nepristatytų/nepakeistų prekių kainos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną.

9.2. Sutarties bendrosios dalies 11.4 papunktyje nurodytų Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydis **816 169,50 Eur** (aštuoni šimtai šešiolika tūkstančių vienas šimtas šešiasdešimt devyni eurai 50 ct) (5 (penki) procentai nuo Sutarties specialiosios dalies 2.3 punkte nurodytos pradinės Sutarties vertės be PVM).

9.3. Sutartį nutraukus Specialiosios dalies 5.1.4 ir 5.1.5 punktuose nurodytais atvejais Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydis yra 2 448 508,50 Eur (du milijonai keturi šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai aštuoni eurai 50 ct) (15 (penkiolika) procentų nuo Sutarties specialiosios dalies 2.3 punkte nurodytos pradinės Sutarties vertės be PVM).

9.4. Nenugalimos jėgos aplinkybių trukmė – 30 (trisdešimt) dienų, taikant Sutarties bendrosios dalies 9.1.2 papunkčio sąlygas.

9.5. **Pardavėjas** įsipareigoja vykdyti Sutarties bendrosios dalies 8 punkte nurodytus įsipareigojimus ir pateikti **Pirkėjui** pasirašytos Sutarties kopiją ir perkamoms prekėms identifikuoti reikalingus duomenis pagal šios Sutarties 5 priede „Kodifikavimui reikalingos dokumentų formos“ pateiktas formas. **Pardavėjas** turi pateikti užpildytas ir pasirašytas formas elektroniniu pavidalu GRA Karybos standartizacijos ir nacionalinio kodifikavimo biurui, elektroninis paštas: ncblt@mil.lt, telefonas +370 5 278 5250.

9.6. **Pardavėjo** atstovas atsakingas už Sutarties vykdymą bei koordinavimą, tiekiamų prekių kokybę – [redacted]

9.7. **Pirkėjo** atstovas atsakingas už Sutarties vykdymą – [redacted]

9.8. Asmuo, atsakingas už Sutarties paskelbimą [redacted]

[redacted] o už Sutarties pakeitimų paskelbimą - [redacted]

9.9. Sutarties priedai:

9.9.1. 1 priedas „Techninė specifikacija striukių ir kelnų lauko uniformos komplekto drėgnam orui“, 32 lapai;

10.9.2. 2 priedas „Pasiūlymas“, 8 lapai;

9.9.3. 3 priedas „Prekių kiekiai ir įkainiai“, 1 lapas;

9.9.4. 4 priedas „Užsakymas“, 1 lapas;

9.9.5. 5 priedas „Kodifikavimui reikalingos dokumentų formos“, 2 lapai;

9.9.6. 6 priedas „Prekių kiekis pagal dydžius“, 1 lapas.

10. Sutarties galiojimas 10.1. Sutartis galioja 36 (trisdešimt šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, o finansinių ir garantinių įsipareigojimų atžvilgiu – iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 10.2. Sutarties pratęsimas nenumatomas.
12. Pirkėjo rekvizitai Gynybos resursų agentūra prie KAM Kodas - 304740061 PVM mokėtojo kodas - LT100011457012 Giedraičių 41-101, LT-01144 Vilnius Lietuvos Respublika A. s. LT214040063610000943 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Finansų įstaigos kodas 40400 SWIFT BIC kodas: MFRLLT22
12. Pardavėjo rekvizitai UAB „Tuma“ Įmonės kodas 121414571 PVM kodas LT 214145716 Savanorių pr. 139, LT 03150 Vilnius A/S LT83 70440600 0021 7436 AB SEB bankas
13. Mokėtojo rekvizitai Lietuvos kariuomenė Kodas 188732677 PVM mokėtojo kodas LT887326716 Šv. Ignato 8, LT-01144 Vilnius A.s LT62 40400 63610 001175 Lietuvos Respublikos finansų ministerija, SWIFT kodas - MFRLLT22XXX

PIRKĖJAS

**Gynybos resursų agentūra
prie Krašto apsaugos ministerijos
direktorius**

Sigitas Dzekunskas

PARDAVĖJAS

**UAB „Tuma“
generalinis direktorius**

Vladimiras Ivlijevas

PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

1. Sąvokos

1.1. Šioje Sutartyje naudojamos pagrindinės sąvokos:

1.1.1. Sutartis – šios prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutarties bendroji ir specialioji dalys, prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutarties priedai.

1.1.2. Sutarties Šalys - **Pirkėjas** ir **Pardavėjas**.

1.1.3. **Mokėtojas** – krašto apsaugos sistemos juridinis asmuo ar jo padalinys, mokantis už prekes Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir nurodytas Sutarties specialiojoje dalyje ir pasirašydamas priėmimo perdavimo aktą (ar kitą spec. dalyje nurodytą dokumentą) patikrina jų kiekį ir komplektaciją.

1.1.4. **Gavėjas** – krašto apsaugos sistemos juridinis asmuo ar jo padalinys, nurodytas Sutarties specialiojoje dalyje arba Sutarties priede, kuriam pristatomos prekės (Sutarties specialiojoje dalyje nurodytais atvejais Gavėjas ir Mokėtojas gali sutapti).

1.1.5. Trečiasis asmuo – tai bet kuris fizinis ar juridinis asmuo (taip pat valstybė, valstybės institucijos, savivaldybė, savivaldybės institucijos), išskyrus Mokėtoją ar Gavėją, kuris nėra šios Sutarties šalis.

1.1.6. Licencijos - visos reikalingos licencijos ir/arba leidimai būtini Sutarties vykdymui.

1.1.7. Sutarties objektas - prekės ir visos su jų pardavimu susijusios paslaugos (personalo apmokymai, instaliavimas, įdiegimas, pristatymas ir kt.), dėl kurių Sutarties šalys susitarė Sutarties specialiojoje dalyje ir kurios atitinka Sutarties ir jos priedų nustatytus reikalavimus.

1.1.8. Šalių iš anksto sutarti minimalūs nuostoliai – tai Sutarties nustatyta arba Sutartyje nustatyta tvarka apskaičiuota ir neginčijama pinigų suma, kurią **Pardavėjas** įsipareigoja sumokėti **Pirkėjui**, jeigu sutartiniai įsipareigojimai neįvykdyti arba netinkamai įvykdyti.

1.1.9. Kainodaros taisyklės – sutartyje nustatyta kaina/įkainiai ar sutarties kainos/įkainių apskaičiavimo bei kainos/įkainių koregavimo taisyklės.

1.1.10. Prekių siunta – tai vienu metu pristatomų prekių kiekis.

1.1.11. Prekių partija – tai prekės, turinčios tas pačias savybes, pagamintos pagal tą pačią technologiją, tomis pačiomis sąlygomis, iš žaliavų ar medžiagų gautų iš to paties žaliavų ar medžiagų gamintojo/ pardavėjo.

1.1.12. Medžiagų partija – tam tikras medžiagos kiekis, pagamintas, pagal tą pačią technologiją, tomis pačiomis sąlygomis, iš tų pačių žaliavų, gautų iš to paties žaliavų gamintojo ar pardavėjo. Nustatytos medžiagos partijos kokybę patvirtinančiu įrodymu gali būti laikomas laboratorijos tyrimų protokolai, gamintojo atitikties deklaracija, įvertinimo pažymėjimas arba sertifikatas.

1.2. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių skaičiavimas pradedamas kitą dieną po paskutinės pagal Sutartį įsipareigojimų įvykdymo termino dienos ir baigiamas Sutarties šaliai įvykdžius įsipareigojimus (paskutinė skaičiavimo diena yra laikoma įsipareigojimų įvykdymo diena).

1.3. Sutarties dalių ir straipsnių pavadinimai yra naudojami tik nuorodų patogumui, ir aiškinant Sutartį gali būti naudojami tik kaip papildoma priemonė.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis.

1.5. Jeigu mokėjimų ar prievolių įvykdymo terminas sutampa su oficialių švenčių ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartį prievolės įvykdymo ir mokėjimų terminas yra po to einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaitoje, gali turėti daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmė yra skirtinga tarp nurodytosios žodžiais ir nurodytosios skaičiais, vadovaujamasi žodine prasme.

2. Sutarties kaina/prekių įkainiai/kainodaros taisyklės

2.1. Sutarties kaina/įkainiai - pinigų suma, kuri Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais sumokama **Pardavėjui**. **Pirkėjas** yra atsakingas **Pardavėjui** už tinkamą **Mokėtojo** prievolės sumokėti Sutartyje nurodytą kainą įvykdymą.

2.2. Sutarties kaina/įkainiai yra pastovūs ir nekeičiami visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai po Sutarties pasirašymo keičiasi prekėms taikomo PVM/akcizų tarifas. Perskaičiuota kaina/įkainiai įforminami raštišku Šalių susitarimu ir taikomi prekėms, kurios pristatomos po tokio Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos.

2.3. Prekių įkainiai keičiami vadovaujantis Sutarties priede nustatytomis kainodaros taisyklėmis. Perskaičiuoti įkainiai įforminami raštišku Šalių susitarimu ir taikomi prekėms, kurios pristatomos po tokio Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos *(jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma)*.

2.4. **Pardavėjas** į Sutarties kaina/prekių įkainius privalo įskaičiuoti visas su prekių tiekimu susijusias išlaidas ir mokesčius, įskaitant, bet neapsiribojant:

2.4.1. logistikos (transportavimo) išlaidas;

2.4.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su prekių tiekimu susijusias išlaidas;

2.4.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja **Pirkėjas**, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

2.4.4. pristatytų prekių surinkimo vietoje ir/arba paleidimo, ir/arba priežiūros išlaidas;

2.4.5. aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų prekių surinkimui ir/arba priežiūrai, išlaidas;

2.4.6. naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas;

2.4.7. prekių garantinio remonto išlaidas;

2.4.8. visas su darbinių pavyzdžių pagaminimu ir pateikimu **Pirkėjui** susijusias išlaidas;

2.4.9. visas su medžiaginių pavyzdžių (pagrindinių ir priedų), kurios naudojamos produkto gamyboje, pagaminimu ir pateikimu **Pirkėjui** susijusias išlaidas.

2.5. Užsienio valiutų kursų svyravimo, gamintojų kainų keitimo rizika tenka **Pardavėjui**.

2.6. Su Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu Subtiekejū (-ais) **Pirkėjas** ir **Pardavėjas** gali sudaryti trišalę tiesioginio atsiskaitymo sutartį, kuria Šalių ir Subtiekejū sutarta apimtimi ir sąlygomis **Pardavėjas** perleidžia teisę Subtiekejū reikalauti, kad jam būtų sumokėta sutarta Sutarties kainos dalis. Reikalavimo teisės perleidimas Subtiekejū nesudarius tiesioginio atsiskaitymo Sutarties, negalioja.

2.7. Subtiekejū, norėdamas, kad pagal sutartį būtų atsiskaityta tiesiogiai su juo raštu praneša **Pirkėjui**, kad pageidauja sudaryti tiesioginio atsiskaitymo sutartį. Kartu su prašymu sudaryti tiesioginio atsiskaitymo sutartį Subtiekejū turi pateikti:

2.7.1. Pagrindines tiesioginio atsiskaitymo sutarties sąlygas nurodytas Sutarties bendrosios dalies 2.8 punkte.

2.7.2. **Pardavėjo** patvirtinimą, kad jis sutinka Subtiekejū siūlomomis sąlygomis sudaryti tiesioginio atsiskaitymo sutartį.

2.7.3. Dokumentus įrodančius, kad nėra Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje nurodytų pagrindų.

2.8. Tiesioginio atsiskaitymo sutartyje yra nustatoma Sutarties kainos dalis, kurios reikalavimo teisė yra perleidžiama Subtiekejū, mokėjimų tvarka, kuri turi atitikti Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą tvarką. Subtiekejū pareiga pateikti sąskaitas tik suderinus su **Pardavėju** ir pateikus šio suderinimo rašytinius įrodymus, Šalių ir Subtiekejū pareiga informuoti apie rekvizitų pasikeitimus, mokėjimų vykdymo tvarka įvykus ginčui tarp **Pardavėjo** ir Subtiekejū, papildomas prievolių, užtikrinimas.

2.9. Tiesioginio atsiskaitymo sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki dienos, nuo kurios atsiranda mokėjimo prievolė pagal Sutarties bendrosios dalies 4.1 punktą.

2.10. Tiesioginis atsiskaitymas su Subtiekejū neatleidžia **Pardavėjo** nuo jo priimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Pirkimo sutartį. Sutartyje numatytos **Pardavėjo** teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nesusiję su reikalavimo teise sumokėti Sutarties kainą perleidimu Subtiekejū negali būti perduoti.

2.11. **Pirkėjas** turi teisę reikšti Subtiekejū visus atsikirtimus, kuriuos jis turėjo teisę reikšti **Pardavėjui** iki reikalavimo teisės perdavimo.

2.12. Kilus ginčui tarp **Pardavėjo** ir Subtiekėjo dėl tiesioginio atsiskaitymo sutartyje numatytų atsiskaitymų ar jų tvarkos, visos mokėjimo prievolės vykdomos **Pardavėjui**. Jei Subtiekėjo reikalavimas (sąskaita ar kitas dokumentas) yra nesuderintas su **Pardavėju**, bus laikoma, kad tarp **Pardavėjo** ir Subtiekėjo yra kilęs ginčas.

2.13. Visi Pirkimo sutarties mokėjimų dokumentai yra teikiami naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Pasikeitus teisės aktų nuostatomis dėl mokėjimo dokumentų pateikimo naudojantis informacine sistema SABIS, atitinkamai taikomas tuo metu galiojantis teisinis reguliavimas.

3. Prekių tiekimo terminai ir sąlygos

3.1. Prekės pristatomos Sutarties specialiojoje dalyje (arba Sutarties priede (-uose)) numatytais terminais ir tvarka.

3.2. Prekes **Pardavėjas** pristato savo rizika be papildomo apmokėjimo. **Mokėtojas** nuosavybės teisę į prekes įgyja **Pardavėjui** ir **Pirkėjui/Mokėtojui** (Sutartyje numatytais atvejais – **Gavėjui**) pasirašius dokumentą, patvirtinantį prekių perdavimą-priėmimą, kuris pasirašomas tik tuo atveju, jeigu prekės yra kokybiškos ir atitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) joms nustatytus reikalavimus. **Mokėtojas** pasirašydamas dokumentą, patvirtinantį prekių perdavimą-priėmimą, patvirtina prekių kiekio ir komplektacijos atitikti Sutarties ir jos priedų reikalavimus, o **Pirkėjas** pasirašydamas dokumentą, patvirtinantį prekių perdavimą-priėmimą, patvirtina prekių kokybės atitikti Sutarties ir jos priedų reikalavimus. Kai pristatytos prekės yra kokybiškos ir atitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) joms nustatytus reikalavimus dokumentas, patvirtinantis prekių perdavimą-priėmimą, turi būti pasirašomas ne vėliau kaip per 30 dienų, išskyrus kai prekėms atliekami laboratoriniai bandymai.

3.3. Už prekes, pateiktas viršijant Sutartyje/paraiškose/užsakymuose nurodytus kiekius, **Pardavėjui** neapmokama.

3.4. **Pardavėjui** pristačius mažesnę prekių siuntą negu nurodyta Sutartyje/paraiškose/užsakymuose, yra laikoma, kad prekės nebuvo pristatytos. **Pardavėjas** savo lėšomis prekes turi atsiimti ir, jeigu dėl to yra praleidžiamas pristatymo terminas, **Pardavėjui** taikomos Sutarties bendrosios dalies 11.1 punkte numatytos sankcijos.

3.5. **Pardavėjas** įsipareigoja po Sutarties įsigaliojimo Sutarties specialioje dalyje nurodytais terminais:

3.5.1. parengti, pagaminti, suderinti su **Pirkėju** ir patvirtinti perkamų prekių darbinius pavyzdžius (2 egz., vienas - **Pirkėjui**, antras – **Pardavėjui**), kurie atitiktų Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*);

3.5.2. suderinti su **Pirkėju** ir pateikti teiktiną prekių kokybės užtikrinimo planą, parengtą pagal Teiktino kokybės užtikrinimo plano rengimo rekomendacijas arba Sutarties specialioje dalyje nurodytus standartus (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*);

3.5.3. suderinti su **Pirkėju** prekės naudojimo (priežiūros) instrukciją, kuri pateikiama kartu su kiekviena preke (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*).

3.6. Jeigu Sutarties galiojimo metu prekės gamintojas pakeičia/atnauja šia Sutartimi perkamos prekės, modelį/pavadinimą, kuris yra nurodytas Sutartyje, **Pardavėjas**, privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius prekių atitikimą Sutarties reikalavimams, suderinti ir patvirtinti naujo modelio/pavadinimo gaminio darbinius pavyzdžius (jeigu pagal Sutarties reikalavimus buvo privalomas darbinių pavyzdžių tvirtinimas). **Pardavėjas** suderinęs su **Pirkėju** ir su juo sudaręs papildomą susitarimą turi teisę tiekti naujo modelio/pavadinimo prekes. Naujo modelio/pavadinimo prekės turi atitikti Sutartyje ir jos priede (-uose) perkamoms prekėms nustatytus reikalavimus, tiekiamos už tą pačią kainą, o jų techniniai duomenys negali būti prasteni už techninius duomenis prekių, dėl kurių buvo sudaryta Sutartis. Naujo modelio prekės privalo būti suderinamos su kitomis pagal šią Sutartį perkamomis ir jau įsigytais prekėmis.

3.7. Sutarties vykdymo metu Sutartyje nurodytas prekės gamintojas gali būti keičiamas kitu gamintoju tik dėl objektyvių aplinkybių, kurių **Pardavėjui** nebuvo galima numatyti paraiškos/pasiūlymo pateikimo momentu. Sutartyje nurodyto gamintojo keitimas kitu galimas tik iš anksto raštu suderinus su **Pirkėju** ir pasirašius susitarimą dėl gamintojo pakeitimo. Prašymas dėl Sutartyje nustatyto gamintojo keitimo kitu, **Pirkėjui** pateikiamas raštu, nurodant tokio keitimo

priežastis, kartu **Pardavėjas**, privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomo naujo gamintojo prekių atitikimą Sutarties reikalavimams, suderinti ir patvirtinti naujo gamintojo prekių darbinius pavyzdžius (jeigu pagal Sutarties reikalavimus buvo privalomas darbinių pavyzdžių tvirtinimas). Naujo gamintojo prekės turi atitikti Sutartyje ir jos priede (-uose) perkamoms prekėms nustatytus reikalavimus, tiekiamos už tą pačią kainą, o jų techniniai duomenys negali būti prasteni už techninius duomenis prekių, dėl kurių buvo sudaryta Sutartis.

4. Mokėjimo terminai ir sąlygos

4.1. **Pardavėjui** sumokama, kai sutarties objektas atitinkantis Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus perduodamas **Mokėtojiui ar Gavėjui**, Sutartyje nustatyta tvarka pasirašius dokumentą, patvirtinantį prekių perdavimą-priėmimą, per 30 (trisdešimt) dienų nuo dokumento, patvirtinančio prekių perdavimą-priėmimą, ir sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaita faktūra turi būti pateikiama Mokėtojiui Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje/Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 12 straipsnio 10 dalyje numatytais elektroninėmis priemonėmis. Vėluojant atsiskaityti šiame punkte numatytu terminu, **Pardavėjui** pareikalavus (ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo pareikalavimo gavimo), jam mokamos palūkanos pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą.

4.2. **Pardavėjui** pristacius prekes, **Pirkėjas** per 3 (tris) dienas turi teisę nuspręsti, ar **Pardavėjo** pristatytoms prekėms (nustatytai prekių partijai ar/ir siuntai) bus atliekami laboratoriniai bandymai tam, kad būtų įsitikinta, jog prekės atitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus. Jeigu **Pirkėjas** priima sprendimą, kad laboratoriniai bandymai prekėms nebus atliekami, prekės, atitinkančios Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus, priimamos ir už priimtas prekes **Mokėtojas** sumoka **Pardavėjui** per 30 (trisdešimt) dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Jeigu **Pirkėjas** nusprendžia, kad laboratoriniai bandymai prekėms bus atliekami, už prekes sumokama per 30 (trisdešimt) dienų po to, kai yra gauti laboratorinių bandymų rezultatai ir patvirtinta, kad prekės atitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus (*jei spec. dalyje nurodyta, kad sąlyga taikoma*).

4.3. Jeigu už prekes bus mokamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto dydžio avansas, **Pardavėjas** įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos pateikti **Mokėtojo** sumokamo avanso sumai, avansinio apmokėjimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (kuri/-is galiotų 2 (du) mėnesius ilgiau nei prekių pristatymo terminas) ir avansinio mokėjimo sąskaitą. Jeigu avanso apmokėjimas bus užtikrintas laidavimu, **Pardavėjas** taip pat turi pateikti patvirtinimą iš draudimo bendrovės (apmokėjimą įrodantį dokumentą ar pan.), kad laidavimo raštas yra galiojantis (*jei spec. dalyje nurodyta, kad sąlyga dėl avanso taikoma*).

4.4. Avansinio apmokėjimo banko garantijoje ar laidavimo rašte privalo būti įrašyta, kad garantas/laiduotojas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl **Pardavėjo** kaltės, iš **Pirkėjo** gavimo, sumokėti **Mokėtojiui** sumą, neviršijančią laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant į **Mokėtojo** sąskaitą.

4.5. Avansinio apmokėjimo banko garantijoje ar laidavimo rašte negali būti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Negali būti įrašytos nuostatos ar sąlygos, kurios įpareigotų **Pirkėją ar Mokėtoją** įrodyti garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei, kad su **Pardavėju** Sutartis nutraukta teisėtai arba kitaip leistų garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei nemokėti (arba vilkinti mokėjimą) garantija ar laidavimu užtikrinamos (laiduojamos) sumos.

4.6. Avansinio apmokėjimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas, neatitinkantis Sutarties bendrosios dalies 4.3-4.5 punktuose nustatytų reikalavimų, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad **Pardavėjas** avansinio apmokėjimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto **Pirkėjui** nepateikė ir bus atsiskaitoma pagal Sutarties bendrosios dalies 4.1 punktą.

4.7. Avansas sumokamas per 10 (dešimt) dienų nuo avansinio apmokėjimo banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto ir avansinio mokėjimo sąskaitos gavimo dienos.

4.8. Šalys turi teisę sudaryti papildomus susitarimus dėl avansinio apmokėjimo banko garantijoje arba draudimo bendrovės laidavimo rašte numatytos sumos sumažinimo **Pardavėjui** tinkamai įvykdžius dalį įsipareigojimų.

5. Prekių kokybė

5.1. Prekės turi atitikti Sutartyje ir jos priede (-uose) nurodytus reikalavimus.

5.2. **Pardavėjas** sutinka, kad, vadovaujantis LKS STANAG 4107 reikalavimais, Valstybinio kokybės užtikrinimo atstovas Lietuvoje gali kreiptis į atitinkamą NATO valstybės ar organizacijos Valstybinio kokybės užtikrinimo padalinį **Pardavėjo** valstybėje, kad būtų vykdoma Valstybinio kokybės užtikrinimo priežiūra sutarties vykdymo laikotarpiu (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*). Jeigu **Pardavėjas** nėra gamintojas, šis reikalavimas įtraukiamas į **Pardavėjo** sutartį su jam prekes gaminsiančiu tiekėju, apie tai informuojant **Pirkėją** ir pateikiant atitinkamus dokumentus (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*).

5.3. Prekių priėmimo metu nustačius jų neatitikimą Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams, nedelsiant kviečiami **Pardavėjo** atstovai, kuriems dalyvaujant surašomas aktas, prekės nepriimamos, o **Pardavėjui** taikoma sutartinė atsakomybė, jeigu prekių pristatymo terminas jau pasibaigęs.

5.4. Tuo atveju, kai konfliktas dėl prekių kokybės ir jų atitikimo Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams negali būti išspręstas Sutarties Šalių susitarimu, Šalys turi teisę kviesti nepriklausomus ekspertus. Visas su ekspertų darbu susijusias išlaidas padengia Šalis, kurios nenaudai priimtas ekspertų sprendimas.

5.5. **Pirkėjui**, vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 4.2 punktu, nusprendus prekėms atlikti laboratorinius bandymus, iš pasirinktos prekių partijos (siuntos), dalyvaujant **Pardavėjo** atstovui, pasirenkamas Sutarties specialioje dalyje nurodytas prekių kiekis, kurių atitikimas reikalavimams, nustatytiems Sutartyje ir jos priede (-uose) bus tikrinamas (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*).

5.6. Jeigu laboratorinių bandymų metu patikrinus prekių atitikimą reikalavimams, nustatytiems Sutartyje ir jos priede (-uose), nustatoma, kad prekės jų neatitinka, jos nepriimamos, likusios prekės (partija ir/ar siunta) grąžinamos **Pardavėjui**. Už prekes neapmokama bei laikoma, kad prekės nebuvo pristatytos, o **Pardavėjui** taikomos sutarties bendrosios dalies 11.1 punkte numatytos sankcijos. Nustačius prekių neatitikimą Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams, už bandymams panaudotas prekes neapmokama, o **Pardavėjas** turi apmokėti laboratorinių bandymų išlaidas bei sumokėti **Pirkėjui** 10% dydžio nuo išbrokuotos partijos kainos be PVM Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, kurie skirti atlyginti **Pirkėjo** patirtas administracines išlaidas, organizuojant prekių laboratorinių bandymų procedūras. Tokiu atveju **Pardavėjas** privalo vietoj nepriimtų prekių, neatitinkančių Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams, pristatyti naujas, Sutarties ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus atitinkančias prekes..

5.7. Jeigu laboratorinių bandymų metu patikrinus prekių atitikimą reikalavimams, nustatytiems Sutartyje ir jos priede (-uose), nustatoma, kad prekės juos atitinka, **Pirkėjas** apmoka laboratorinių bandymų išlaidas, o **Pardavėjas** turi laboratoriniams bandymams panaudotas prekes pakeisti **Pirkėjui** naujomis prekėmis be papildomo apmokėjimo.

6. Prekės kokybės garantija

6.1. Prekėms suteikiamas Sutarties specialiojoje dalyje (arba Sutarties priede) nurodytas kokybės garantijos/tinkamumo naudoti terminas.

6.2. Kokybės garantijos/tinkamumo naudoti termino metu **Pardavėjas** privalo ne vėliau kaip per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą terminą savo sąskaita vietoj prekės su trūkumais pateikti kitą lygiavertę prekę (prekę neprivalo būti identiška perkamai prekei, tačiau turi galėti vykdyti funkcijas, kurių vykdymui skirta pagal Sutartį perkama prekė) kuria būtų galima naudotis prekės įsigytos pagal šią Sutartį trūkumų šalinimo laikotarpiu, atitinkančia šioje Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*).

6.3. Kokybės garantijos termino metu **Pardavėjas** privalo ne vėliau kaip per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą terminą savo sąskaita pašalinti prekių trūkumus arba, nepavykus jų pašalinti, prekę su trūkumais savo sąskaita pakeisti nauja, atitinkančia šioje Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams bei kompensuoti **Pirkėjo** patirtus nuostolius (jeigu tokie buvo)/Tinkamumo naudoti termino metu **Pardavėjas** privalo ne vėliau kaip per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą terminą

savo sąskaita pakeisti prekes atitinkančiomis šioje Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams bei kompensuoti **Mokėtojo** patirtus nuostolius (jeigu tokie buvo).

6.4. Apie kokybės garantijos termino metu pastebėtus prekių trūkumus **Mokėtojas** arba **Gavėjas** informuoja **Pirkėją**. **Pirkėjas** remdamasis **Mokėtojo** ar **Gavėjo** pateikta informacija turi teisę raštu (paštu, el. paštu ar kt.) pareikšti pretenziją dėl prekių kokybės. Pretenziją galima pateikti viso kokybės garantijos termino galiojimo metu.

6.5. **Pirkėjas** prekių kokybės garantijos termino metu gali nuspręsti atlikti laboratorinius bandymus iš pasirinktos prekių siuntos arba kiekvienos partijos (jeigu siuntą sudaro kelios partijos), dalyvaujant **Pardavėjo** atstovui, pasirenkant Sutarties specialioje dalyje nurodytą prekių kiekį, kurių atitikimas reikalavimams, nustatytiems Sutartyje ir jos priede (-uose) bus tikrinamas. Tuo atveju, kai gauti laboratorinių bandymų rezultatai neatitinka Sutarties ir jos priede (-uose) prekėms nustatytų reikalavimų, brokuojama visa pristatyta prekių siunta/partija ir laboratorinių bandymų išlaidas, apmoka **Pardavėjas**. Nustatytų reikalavimų neatitinkančių prekių pakeitimas kokybiškomis vykdomas pagal Sutarties bendrosios dalies 6.3 punkto nuostatas (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*).

6.6. Jeigu prekė pakeičiama nauja, jai suteikiamas toks pats Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas garantinis terminas, kuris skaičiuojamas nuo dokumento, patvirtinančio naujos prekės perdavimą-priėmimą, pasirašymo dienos.

6.7. Prekių, kuriomis **Mokėtojas** ar **Gavėjas** negalėjo naudotis trūkumų šalinimo metu, kokybės garantijos terminas pratęsiamas laikotarpiu, kuris yra lygus prekės trūkumų šalinimo laikotarpiui.

6.8. Sutarties specialiojoje dalyje (arba Sutarties priede) nurodyta kokybės garantija netaikoma, jeigu **Pardavėjas** įrodys, kad prekių trūkumai atsirado dėl neteisingo ar netinkamo elgesio su prekėmis arba trečiųjų asmenų veiklos, arba nenugalimos jėgos.

7. Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės.

7.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, bei užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ ar jį pakeičiančiais norminiais teisės aktais. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

7.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

8. Kodifikavimas

8.1. Per 5 (penkias) dienas po Sutarties įsigaliojimo **Pardavėjas** privalo pateikti **Pirkėjui** jo nurodytu adresu pasirašytos Sutarties kopiją ir perkamoms prekėms identifikuoti reikalingus duomenis pagal šios Sutarties priede pateiktas formas „Kodifikuotinių materialinių vertybių sąrašas“ ir „Informacija apie gamintoją ir tiekėją“. **Pardavėjas** turi pateikti užpildytas ir pasirašytas formas elektroniniu pavidalu arba popierines jų kopijas (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*).

8.2. **Pirkėjui** pareikalavus, **Pardavėjas** privalo per 5 (penkias) dienas nemokamai pateikti kodifikavimui reikalingą papildomą techninę dokumentaciją (pvz. technines charakteristikas, brėžinius, nuotraukas, katalogus, nuorodas ir pan.)

9. Sutarties nutraukimas

9.1. Ši Sutartis gali būti nutraukta:

9.1.1. raštišku Šalių susitarimu;

9.1.2. nenugalimos jėgos aplinkybėms užtrukus ilgiau nei Specialiojoje sutarties dalyje nurodytą dienų skaičių (priklausomai nuo Sutarties vykdymo specifikos, konkretus terminas nurodomas Specialiojoje dalyje gali būti nuo 14 iki 60 dienų) ir abiem Šalims nesudarius susitarimų dėl šios Sutarties pakeitimo, leidžiančių Šalims toliau vykdyti savo įsipareigojimus, kiekviena Sutarties šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešant apie tai kitai Sutarties šaliai raštu ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas.

9.2. **Pirkėjas**, ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas (*jei spec. dalyje nenurodytas kitas terminas*) raštu informavęs **Pardavėją** turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo. Esminiu Sutarties pažeidimu laikoma, jeigu:

9.2.1. **Pardavėjas** vėluoja pristatyti prekes Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;

9.2.2. **Pardavėjas** nevykdo (ar informuoja, kad negalės vykdyti) sutartinio įsipareigojimo tiekti prekes;

9.2.3. **Pardavėjas** didina prekių kainas/įkainius, išskyrus Sutarties bendrosios dalies 2.2 punkte numatytą atvejį;

9.2.4. **Pardavėjas** nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties bendrosios dalies 6 punkte numatytus garantinius įsipareigojimus;

9.2.5. **Pardavėjas** nevykdo Sutarties bendrosios dalies 12.4 punkte numatyto įsipareigojimo (*jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija*);

9.2.6. **Pardavėjo** pateiktos prekės ar jų kokybė neatitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytų reikalavimų;

9.2.7. **Pardavėjas** nustatytu laiku nepateikia avansinio apmokėjimo banko garantijos, kuri galiotų ne mažiau kaip nurodyta Sutarties bendrosios dalies 4.3 punkte (*jeigu pagal sutarties sąlygas numatytas avanso mokėjimas*);

9.2.8. Sutarties galiojimo laikotarpiu **Pardavėjas** yra įtraukiamas į Nepatikimų tiekėjų ar Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašus;

9.2.9. Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad **Pardavėjas** ar jo teikiamos prekės ar paslaugos nėra patikimos ir kelia pavojų nacionaliniam saugumui;

9.2.10. Sutarties vykdymo metu paaiškėja Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje/Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje numatytos aplinkybės;

9.2.11. Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį/Viešųjų pirkimų atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymo 53 straipsnį.

9.3. **Pirkėjas**, ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas (*jei spec. dalyje nenurodytas kitas terminas*) raštu informavęs **Pardavėją** turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu **Pardavėjas** yra likviduojamas ar kreipiamasi į teismą dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo, arba jam iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba priimamas sprendimas dėl neteisminės bankroto procedūros pradėjimo.

9.4. Nutraukus sutartį, **Pardavėjas** per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos turi grąžinti **Mokėtojiui** jo sumokėtą avansą (jei toks buvo sumokėtas) už prekes, kurios nebuvo pristatytos.

10. Ginčų sprendimo tvarka

10.1. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

10.2. Visi tarp Sutarties Šalių kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal **Pirkėjo** buveinės vietą.

11. Atsakomybė

11.1. Pavėlavęs pristatyti prekes per Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą terminą, **Pardavėjas** moka **Pirkėjui** nuo 0,05 iki 0,2 % dydžio (konkretus dydis nurodomas Sutarties specialiojoje dalyje) nuo nepristatytų prekių kainos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną/valandą (*taikoma priklausomai*

nuo to, kaip įsipareigojimo terminas (dienomis ar valandomis) yra skaičiuojamas Sutarties specialiojoje dalyje) Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, kurių sumokėjimas neatleidžia **Pardavėjo** nuo pareigos atlyginti visus **Mokėtojo** patirtus nuostolius **Pardavėjui** nevykdant arba netinkamai vykdant Sutartį. Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius **Pardavėjas** įsipareigoja sumokėti ne vėliau kaip per sąskaitoje faktūroje ar pareikalavime nurodytą terminą.

11.2. Kokybės garantijos termino metu pavėlavęs per Sutarties specialioje dalyje nustatytą terminą įvykdyti Sutarties bendrosios dalies 6.2 punkte nustatytus įsipareigojimus, **Pardavėjas** moka **Pirkėjui** nuo 0,05 iki 0,2 % dydžio (konkretus dydis nurodomas Sutarties specialiojoje dalyje) nuo prekių, kurioms yra nesuteiktos pakaitinės prekės, kainos/įkainių be PVM už kiekvieną uždelstą dieną/valandą Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, kurių sumokėjimas neatleidžia **Pardavėjo** nuo pareigos atlyginti visus **Mokėtojo** patirtus nuostolius **Pardavėjui** nevykdant arba netinkamai vykdant savo įsipareigojimus, susijusius su prekių garantija/tinkamumo naudoti terminu.

11.3. Garantinio/tinkamumo naudoti termino metu pavėlavęs per Sutarties specialioje dalyje nustatytą terminą įvykdyti Sutarties bendrosios dalies 6.3 punkte nustatytus įsipareigojimus, **Pardavėjas** moka **Pirkėjui** nuo 0,05 iki 0,2 % dydžio (konkretus dydis nurodomas Sutarties specialiojoje dalyje) nuo prekių, kurių trūkumai nepašalinti, ar prekių, kurios yra nepakeistos, kainos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną/valandą Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, kurių sumokėjimas neatleidžia **Pardavėjo** nuo pareigos atlyginti visus **Mokėtojo** patirtus nuostolius **Pardavėjui** nevykdant arba netinkamai vykdant savo įsipareigojimus, susijusius su prekių garantija/tinkamumo naudoti terminu.

11.4. Nutraukus Sutartį dėl Sutarties bendrojoje dalyje 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.5, 9.2.6, 9.2.7, 9.3 punktuose ar kitų Sutarties specialiojoje dalyje išvardintų priežasčių, **Pardavėjas** per 14 (keturiolika) dienų (skaičiuojant nuo Sutarties nutraukimo dienos) turi sumokėti **Pirkėjui** ne mažiau kaip 5-7 % sutarties kainos be PVM (arba bendros pasiūlymo kainos be PVM, arba bendros užsakymo kainos be PVM) (konkretus procentinis dydis arba konkreti fiksuota suma nurodoma Sutarties specialioje dalyje) Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių, bet ne daugiau kaip visų pagal šią Sutartį neįvykdytų įsipareigojimų kainos be PVM. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumokėjimas neatleidžia **Pardavėjo** nuo pareigos atlyginti visus **Mokėtojo** patirtus nuostolius, **Pardavėjui** nevykdant ar netinkamai vykdant sutartį. Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius **Pardavėjas** įsipareigoja sumokėti ne vėliau kaip per sąskaitoje faktūroje ar pareikalavime nurodytą terminą.

11.5. Nutraukus Sutartį dėl Sutarties bendrojoje dalyje 9.2.4 punkte nurodytos priežasties, **Pardavėjas** per 7 (septynias) dienas (skaičiuojant nuo Sutarties nutraukimo dienos) turi sumokėti **Mokėtojui** prekių su trūkumais įsigijimo kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, bet ne daugiau kaip visų pagal šią Sutartį neįvykdytų įsipareigojimų kainos be PVM. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumokėjimas neatleidžia **Pardavėjo** nuo pareigos atlyginti visus **Mokėtojo** patirtus nuostolius, **Pardavėjui** nevykdant ar netinkamai vykdant Sutartį.

11.6. Kiti sutartinės atsakomybės taikymo **Pardavėjui** atvejai nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

11.7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.253 str. 1 ir 3 dalimis, finansavimo vėlavimas iš biudžeto yra sąlyga visiškai atleidžianti nuo civilinės atsakomybės ir palūkanų mokėjimo **Pardavėjui** už pavėluotą atsiskaitymą.

12. Sutarties galiojimas

12.1. Sutartis įsigalioja abiem Šalims ją pasirašius ir **Pardavėjui** pateikus **Pirkėjui** Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą (*Sutarties įsigaliojimo kai pateikiamas užtikrinimas sąlyga taikoma, jeigu Sutarties spec. dalyje nurodyta, kad Sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija*), užtikrinantį Sutarties bendrosios dalies 11.4 punkte nurodytos sumos sumokėjimą. Banko garantijoje ar draudimo bendrovės laidavimo rašte garantas/laiduotojas turi įsipareigoti **Pirkėjui** sumokėti Sutarties bendrosios dalies 11.4 punkte nurodytą sumą **Pirkėjui** nutraukus Sutartį dėl bent vienos iš 9.2.1 -9.2.7, 9.3 punktuose ar kitų Sutarties specialiojoje dalyje išvardintų priežasčių. Banko garantijos ar laidavimo raštas, kuriame nurodoma, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą nebus priimamas, kadangi turi būti įsipareigojama atlyginti konkrečią Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, nurodytą sutarties 11.4 punkte.

12.2. Garantavimas/laiduotojas turi neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl Sutartyje numatytų pagrindų esant **Pardavėjo** kaltei, įvykdyti prievolę ir sumokėti įsipareigotą sumą, pinigus pervedant į **Pirkėjo** sąskaitą.

12.3. **Pardavėjas** ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo pateikia **Pirkėjui** Sutarties bendrosios dalies 12.1 punkte nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą, kuris galioja dviem mėnesiais ilgiau nei Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas prekių tiekimo terminas ar Sutarties galiojimo terminas. **Pardavėjas** taip pat turi pateikti patvirtinimą iš draudimo bendrovės (apmokėjimą įrodantį dokumentą ar pan.), kad laidavimo raštas yra galiojantis. Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantijoje arba draudimo bendrovės laidavimo rašte nurodytos sumos sumokėjimas neturi būti siejamas su visišku **Pirkėjo** patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia **Pardavėjo** nuo pareigos juos atlyginti pilnai.

12.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (bankas ar draudimo bendrovė) negali vykdyti savo įsipareigojimų (sustabdoma veikla, paskelbiamas moratoriumas ir pan.), **Pardavėjas** per 10 (dešimt) dienų pateikia naują Sutarties vykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei **Pardavėjas** nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, **Pirkėjas** turi teisę nutraukti Sutartį, Sutarties bendrosios dalies 9.2.5 punkte nustatyta tvarka.

12.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos **Pardavėjui** pateikus raštišką prašymą.

12.6. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus atvejus, kai pakeitimas yra galimas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis/Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 53 straipsnio nuostatomis ir neprieštarauja pagrindiniams viešųjų pirkimų principams bei tikslui.

12.7. Sutarties galiojimo metu Šalims pastebėjus techninio apsirikimo, rašybos klaidų (netinkamai perkeltos nuostatos iš pasiūlymo ar pirkimo sąlygų ir kt.), pasikeitus Sutartyje nurodytiems už Sutarties vykdymą atsakingiems asmenims ar Sutarties Šalių rekvizitams, Sutarties Šalys raštišku susitarimu gali patikslinti Sutarties sąlygas. Toks Sutarties sąlygų patikslinimas nebus laikomas Sutarties sąlygų keitimu.

12.8. Sutartis gali būti pratęsta Sutarties specialiojoje dalyje nustatytomis sąlygomis.

12.9. Esant poreikiui, **Pirkėjas** turi teisę įsigyti Sutartyje ir jos prieduose nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių neviršijant 10 procentų Sutarties specialiosios dalies 2 punkte nurodytos maksimalios Sutarties kainos/bendros pasiūlymo kainos. Sutartyje ir jos priede (-uose) nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes **Pardavėjas** gali tiekti tik ne didesnėmis nei užsakymo dieną **Pardavėjo** prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, **Pardavėjo** pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Esant poreikiui įsigyti Sutartyje ir jos priede (-uose) nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių **Pirkėjas** ir **Pardavėjas** sudaro papildomą rašytinį susitarimą, kurio sąlygos privalo būti analogiškos Sutarties sąlygoms, atitinkamai jas pritaikant prie naujai perkamų prekių (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*).

12.10. Sutarties specialiojoje dalyje numatyta Sutarties galiojimo termino pabaiga nereiškia Šalių prievolių pagal Sutartį pabaigos ir neatleidžia Šalių nuo civilinės atsakomybės už Sutarties pažeidimą.

13. Susirašinėjimas

13.1. **Pirkėjo** ir **Pardavėjo** vienas kitam siunčiami pranešimai lietuvių/anglų (*taikoma, jeigu sutartis sudaroma anglų kalba*) kalba turi būti raštiški. Šalių viena kitai siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, arba įteikiami asmeniškai. Pranešimai turi būti siunčiami Sutarties specialiojoje dalyje Šalių rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turėtų nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą.

13.2. Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu viena kitai pranešti apie Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą Šalies rekvizitų pasikeitimą. Sutarties Šalis nepranešusi apie savo

rekvizitų pasikeitimą laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis Sutartyje pateiktais Šalies rekvizitais.

14. Informacijos konfidencialumas ir asmens duomenys

14.1. Šalys privalo užtikrinti, kad informacija, kurią jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik vykdant Sutartį ir nebus naudojama tokiu būdu, kuris pakenktų informaciją perdavusiai Šaliai.

14.2. Šalys įsipareigoja užtikrinti visos joms žinomos ir (ar) patikėtos informacijos slaptumą Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar ją nutraukus.

14.3. **Pardavėjas** įsipareigoja be **Pirkėjo** išankstinio rašytinio sutikimo nenaudoti **Pirkėjo** jam pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokių trečiųjų asmenų naudai, neatskleisti tokios informacijos kitiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Sutartyje numatytus atvejus.

14.4. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardės, pareigos, el. paštas, ar telefono numeris) gali būti naudojami tik nustatant Šalių, **Mokėtojo** ar **Gavėjo** atsakingus asmenis už Sutarties vykdymą ir bendrauti Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors papildomi asmens duomenys, šie duomenys ir jų tvarkymo tikslas yra įvardinami Sutarties specialiosios dalies 9 punkte.

14.5. Sutarties šalys užtikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartį susipažins tik tie asmenys, kuriems tai yra būtina vykdant įsipareigojimus pagal Sutartį.

14.6. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos Šalies sutikimo negali būti perduoti tretiesiems asmenims, išskyrus **Pardavėjo** įvardintus subtiekejus, **Mokėtoją** ir **Gavėją** (jei toks nurodytas), kurie yra pasitelkiami sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra būtina Sutarties vykdymui arba tokių duomenų neatskleidimas sukeltų itin didelius sunkumus vykdant Sutartį. Jei subtiekęjas Specialiosios dalies numatyta tvarka yra keičiamas, turi būti gautas atskiras kitos Šalies sutikimas dėl duomenų perdavimo.

14.7. Jei Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie nėra aptarti Sutarties sąlygose, Sutarties šalys turi nedelsiant informuoti kitą Šalį dėl tokių duomenų ir išlaikyti šių duomenų konfidencialumą. Nustačius, kad yra tvarkomi Sutartyje nenumatyti asmens duomenys, yra pildomas Sutarties specialiosios dalies 9 punktas.

14.8. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant įvykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus, gali būti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Šalių prievolės pagal Sutartį. Gali būti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kurių sunaikinimas reikštų neprotingai dideles laiko ar finansines sąnaudas ar būtų nepateisinamas Sutarties rezultato naudojimo tikslais.

14.9. Šalys privalo imtis pakankamų techninių ir organizacinių priemonių informacijos saugumui ir konfidencialumui užtikrinti. Apie bet kokią pagal Sutartį tvarkomų asmens duomenų pažeidimą, Šalys viena kitą informuoja per 1 (vieną) darbo dieną. Pranešime apie pažeidimą privalo būti nurodytas pažeidimo pobūdis, galimos pažeidimo pasekmės ir priemonės, kurių buvo imtasi pažeidimo padariniams panaikinti ar sušvelninti.

14.10. Šalys neatlygina viena kitos patirtų išlaidų ir nuostolių dėl asmens duomenų tvarkymo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo.

14.11. Pažeidęs Sutarties bendrosios dalies 14.3 punkte numatytą įsipareigojimą **Pardavėjas** privalo **Pirkėjui** sumokėti 10 proc. dydžio maksimalios Sutarties vertės/pasiūlymo kainos be PVM Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydžio sumą ir atlyginti kitus dėl tokio pažeidimo padarytus nuostolius.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Sutartis sudaryta lietuvių/anglų, lietuvių ir anglų kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po vieną/du kiekvienai Šaliai) (*taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma sutartis*). Abu tekstai autentiški ir turi vienodą teisinę galią. Atsiradus neatitikimams tarp tekstų lietuvių ir anglų kalbomis, pirmenybė teikiama tekstui anglų kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma su užsienio pardavėju *lietuvių ir anglų kalba*).

15.2. Šią Sutartį sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei Sutarties priedas (-ai). Visi šios Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

- 15.3. Nė viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui teisių ir įsipareigojimų pagal šią Sutartį be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.
- 15.4. Pažeidęs šios sutarties dalies 15.3 punkte nurodytą įpareigojimą **Pardavėjas** moka **Pirkėjui** 5 proc. maksimalios Sutarties/pasiūlymo kainos be PVM dydžio šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumą, jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.
- 15.5. **Pardavėjas** garantuoja, kad turi visas Sutarties įvykdymui reikalingas licencijas. **Pardavėjas** įsipareigoja atlyginti nuostolius, jeigu būtų pateikta pretenzijų ar iškelta bylų dėl patentų ar licencijų pažeidimų, kylančių iš Sutarties ar padarytų ją vykdant.
- 15.6. Sutarties Šalys patvirtina, kad sudarydamos Sutartį neviršijo ir nepažeidė savo kompetencijos (įstatų, nuostatų, statuto, jokio Sutarties Šalies valdymo organo (savininko, steigėjo ar kito kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, įsakymo, jokio privalomo teisės akto (taip pat ir lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).
- 15.7. Sutarties vykdymas gali būti aiškinamas Šalių raštišku sutarimu nekeičiant Sutarties sąlygų.
- 15.8. Subtiekėjo (-ų)/subteikėjo pavadinimas, jo (-ų) vykdomų sutartinių įsipareigojimų dalis yra nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.
- 15.9. Sutarties vykdymo metu Sutartyje nurodytas (-i) subtiekėjas (-ai)/subteikėjas (-ai) gali būti keičiamas (-i) kitu (-ais) subtiekėju (-ais)/subteikėju (-ais) dėl objektyvių aplinkybių, kurių **Pardavėjui** nebuvo galima numatyti paraiškos/pasiūlymo pateikimo momentu. Sutartyje nustatyto subtiekėjo (-ų)/ subteikėjo (-ų) keitimas kitu galimas tik iš anksto raštu suderinus su **Pirkėju**. Prašymas dėl Sutartyje nustatyto subtiekėjo (ų)/ subteikėjo (-ų) keitimo kitu **Pirkėjui** pateikiamas raštu, nurodant tokio keitimo priežastis, kartu pateikiant pagrindžiančius dokumentus, kad naujas subtiekėjas (-ai)/subteikėjas (ai) atitinka visus subtiekėjui (-ams)/subteikėjui (-ams) viešojo pirkimo, kurio pagrindu pasirašyta ši Sutartis, dokumentuose nustatytus reikalavimus, o **Pardavėjas** dėl subtiekėjo pasikeitimo neprarado pirkimo dokumentuose nustatytos minimalios kvalifikacijos. Sutartyje nustatyto subtiekėjo (-ų)/subteikėjo (-ų) pakeitimas kitu subtiekėju (-ais)/ subteikėju (-ais) įforminamas rašytiniu Sutarties pakeitimu (*taikoma, jei Pardavėjas juos numato pasitelkti*).
- 15.10. **Pardavėjo** paskirtas asmuo/asmenys, kurie atstovauja **Pardavėjui**, priiminėja ir tvirtina **Pirkėjo** teikiamus prekių užsakymus, tiekiamų prekių sąmatą, dalyvauja susitikimuose su **Pirkėju** ir atlieka kitus veiksmus, būtinus tinkamam šios Sutarties vykdymui yra nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.
- 15.11. **Pirkėjo** paskirti asmuo/asmenys, kurie atstovauja **Pirkėjui**, teikia **Pardavėjui** prekių užsakymus, prekių sąmatą, dalyvauja susitikimuose su **Pardavėju** ir atlieka kitus veiksmus, būtinus tinkamam šios Sutarties vykdymui, yra nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

PIRKĖJAS

Gynybos resursų agentūra
prie Krašto apsaugos ministerijos
direktorius

Sigitas Dzekunskas

PARDAVĖJAS

UAB „Tuma“
generalinis direktorius

Vladimiras Ivlijevas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA STRIUKIŲ IR KELNIŲ LAUKO UNIFORMOS KOMPLEKTO DRĖGNAM ORUI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – perkančioji organizacija) ketina įsigyti tokius lauko uniformos drėgnam orui komplekto (toliau – LU komplektas), skirto apsaugoti karius nuo kritulių ir vėjo, gaminius:
 - 1.1. gaminys „Striukė lauko uniformos, drėgnam orui“ (toliau – striukė);
 - 1.2. gaminys „Kelnės lauko uniformos, drėgnam orui“ (toliau – kelnės).
2. LU komplektas turi atitikti šioje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
3. Kariams reikalingų LU komplektų dydžiai pateikti 1-2 lentelėse, sudarytose pagal Lietuvos kariuomenėje priimtą dydžių sistemą.

1 lentelė

STRIUKIŲ DYDŽIŲ LENTELĖ

Ūgis, cm	Krūtinės apimtis, cm										
	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124
158	x	x	x	x	x						
164	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
170	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
176	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
182	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
188		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
194		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
200				x	x	x	x	x	x	x	x
206				x	x	x	x	x	x	x	x

2 lentelė

KELNIŲ DYDŽIŲ LENTELĖ

Ūgis, cm	Liemens apimtis, cm										
	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112
158	x	x	x	x	x						
164	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
170	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
176	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
182	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
188		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
194		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
200				x	x	x	x	x	x	x	x
206				x	x	x	x	x	x	x	x

4. Užpildytos LU komplektų dydžių lentelės (su nurodytais kiekiais) pateikiamos tiekėjui, sudarant sutartį. Esant būtinybei, gali būti pareikalauta pasiūti nestandartinių dydžių LU komplektų, neviršijant 2 % užsakymo kiekio.

5. LU komplektų konstravimui turi būti panaudoti LST ISO 8559-1 (ISO 8559-1) arba lygiavėrio standarto duomenys. Gaminiai turi būti sukonstruoti taip, kad užtikrintų tinkamą prigulimą prie kario kūno, vilkint lauko uniformos sluoksnių sistemos drabužius, bei nevaržytų kario judesių.

6. LU komplektai siuvami vyriški.

7. LU komplektų kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos, ir 24 mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.

II SKYRIUS TECHNINIAI REIKALAVIMAI

8. LU komplektą sudaro striukė ir kelnės su nuimamomis petnešomis.

9. LU komplekto modelio eskizai pateikti techninės specifikacijos priede (toliau – Priedas): striukės modelis pateiktas 1-8 eskizuose, kelnų (su petnešomis) modelis pateiktas 9-14 eskizuose.

10. Aprašyme ir eskizuose matmenys pateikti centimetrais baziniam dydžiui: ūgis – 188 cm, krūtinės apimtis – 100 cm, liemens apimtis – 88 cm.

11. Striukės ir kelnų bazinio dydžio pagrindinių matmenų dydžiai ir leistini nuokrypiai pateikti 3 lentelėje.

3 lentelė

LU KOMPLEKTO BAZINIO DYDŽIO MATMENŲ LENTELĖ

Eil. Nr.	Matavimo vieta ir matmuo	Matavimo dydis, cm	Leistini nuokrypiai, cm
1.	Striukė		
1.1.	Plotis po pažastimis, 1/2	66	-0,5; +1,5
1.2.	Papetės ilgis (nugaros centre)	18	± 1,0
1.3.	Nugaros ilgis (iki papetės)	68	± 1,0
1.4.	Nugaros plotis (ties papete)	56,5	-0,5; +1,5
1.5.	Rankovės ilgis (ties papetės įsiuvimo vieta)	64	±1,0
1.6.	Rankovės plotis (plačiausioje vietoje), 1/2	32	±1,0
1.7.	Rankovės apačios plotis, 1/2	19	±0,5
1.8.	Priekio ilgis (iki papetės)	55,5	± 1,0
1.9.	Rankovės vidinis ilgis	66	± 1,0
1.10.	Gobtuvo ilgis (centre)	47,5	± 1,0
2.	Kelnės		
2.1.	Šoninės siūlės ilgis (be juosmens)	115	± 1,5
2.2.	Žingsnio siūlės ilgis	88	± 1,0
2.3.	Priekio siūlės ilgis (be juosmens)	28,5	± 1,0
2.4.	Nugaros siūlės ilgis (be juosmens)	40,8	± 1,0
2.5.	Plotis per liemenį, 1/2	49	-0,5; +1,5
2.6.	Klubų apimtis (ties šoninių kišenių antkišenių apačia), 1/2	62	-0,5; +1,5
2.7.	Klešnės plotis žingsnio siūlės aukštyje, 1/2	38,7	± 1,0
2.8.	Plotis ties keliu (ties apatinių įsiuvų viršutiniais kampais), 1/2	28,5	± 0,5
2.9.	Klešnės apačios plotis, 1/2	18,5	± 1,0
2.10.	Klešnės apačios plotis (ištemptos), 1/2	22,5	± 1,0
2.11.	Kelio antsiuvo aukštis	34	± 0,5

3.	Užtrauktukų ilgiai		
3.1.	Striukės priekio užsegimui	80	$\pm 1,0$
3.2.	Striukės šoninių kišenių užsegimui	20	$\pm 0,5$
3.3.	Striukės pažasties užsegimui	33	$\pm 0,5$
3.4.	Striukės priekio puselių vidinių kišenių užsegimui	30	$\pm 0,5$
3.5.	Kelnių priekio užsegimui	20	$\pm 0,5$
3.6.	Kelnių šoninių siūlių užsegimui	118,5	$\pm 1,0$

Pastaba. Lentelėje nurodomi neįsiūtų užtrauktukų ilgiai.

12. Jeigu 3 lentelėje ir techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip, matmenims iki 10 cm imtinai leidžiamas 4 % nukrypimas nuo nurodytų matmenų, matmenims virš 10 cm leidžiamas 2 % nukrypimas nuo nurodytų matmenų.

13. Bazinio dydžio striukės masė turi būti ne didesnė kaip 1,2 kg, kelnių (su petnešomis) masė turi būti ne didesnė kaip 1,1 kg.

14. LU komplektas turi atitikti LST EN 14360 (EN 14360) standarto arba lygiavėčio reikalavimus (per 60 min neturi būti užfiksuotas drėgmės pratekėjimas/prasiskverbimas gamino vidinėje pusėje).

15. LU komplekto siūlės turi būti nupeltakiuotos pagal Priedo eskizus. Atliekant viengubus apdailos peltakius (jei žemiau pateiktuose reikalavimuose nenurodyta kitaip), peltakis prasiuvas 0,1-0,2 cm atstumu nuo siūlės. Atliekant dvigubus apdailos peltakius, pirmas apdailos peltakis prasiuvas 0,1-0,2 cm atstumu nuo siūlės, antrasis peltakis – 0,5-0,6 cm atstumu nuo pirmojo. Apdailos dygsnių tankis 3,5-4 dygsniai/cm.

16. LU komplektas siuvas su pamušalu.

17. Visos LU komplekto pamušalo detalių susiuvimo siūlės turi būti nupeltakiuotos viengubais apdailos peltakiais.

18. Vidinės LU komplekto siūlės ir detalių kraštai turi būti apmėtyti specialiomis mašinomis, kad neirtų.

19. LU komplekto pasiuvimas turi būti atliktas kokybiškai: negalimas siūlių/peltakių suraukimas, iškreivinimas (siūlės/peltakio plotis turi būti tolygus visame siūlės/peltakio ilgyje), negalimi praleisti, sutankėję, išretėję ar neteisingai užveržti dygsniai, nutrukę siuvimo siūlai, nepakankamas medžiagos suveržimas, siūlių/peltakių irimas dėl nepadarytų ar netinkamai padarytų įtvirčių, peltakių sudūrimai matomose vietose, medžiagų pažeidimas siuvimo mašinos adata ir pan.). Visų siūlių/peltakių galai turi būti užtvirtinti.

20. Porinės detalės LU komplekte turi būti išdėstytos simetriškai. Detalių atspalviai LU komplekte neleidžiami.

21. LU komplektai turi būti išvalyti nuo technologinio proceso liekanų (siūlų, pūkų ir pan.), tvarkingai išlyginti.

PIRMASIS SKIRSNIS REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS

22. LU komplekto viršutinis sluoksnis – drobinio pynimo poliamidinis audinys (toliau – pagrindinis audinys), atitinkantis 4 lentelėje pateiktas technines charakteristikas. Pagrindinis audinys turi būti margintas patentuotu slepiamuoju (universalium) piešiniu (žr. Priedo 15 eskizą), kurio spalvos pagal „PANTONE TEXTILE“ spalvų katalogą artimos tokiems spalvų kodams ir pagal piešinį sudaro:

- pilkai žalia (pagrindo) spalva – 13-0607 TP ~ 15% ploto;
- žalia spalva – 17-0115 TP ~ 30% ploto;
- ruda spalva – 17-1417 TP ~ 25% ploto;
- šiaudo spalva – 17-1022 TP ~ 20% ploto;
- chaki spalva – 16-0730 TP ~ 10% ploto.

23. Konkursą laimėjusiam tiekėjui, po prekių pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo, bus pateiktas audinio piešinio pavyzdys su pilnu piešinio raportu ir kompiuterinis (darbinis) failas su atvaizdu audinio, marginto slepiamuju piešiniu.

24. Pagrindinis audinys turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, 2 priedo IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“.

4 lentelė

PAGRINDINIO AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas, dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymų metodo žymuo
1.	Pluoštinė sudėtis, %	100 PA	nurodyti
2.	Paviršinis tankis, g/m ²	125 ± 15	LST ISO 3801 (ISO 3801); LST EN 12127 (EN 12127) arba lygiavertis
3.	Siūlų skaičius centimetre metmenų ataudų	≥ 37 ≥ 26	LST EN 1049-2 (EN 1049-2) arba lygiavertis
4.	Didžiausioji jėga, N metmenų kryptimi ataudų kryptimi	≥ 1100 ≥ 800	LST EN ISO 13934-1 (ISO 13934-1) arba lygiavertis
5.	Plyšimo jėga, N skersai metmenų skersai ataudų	≥ 45 ≥ 40	LST EN ISO 13937-2 (ISO 13937-2) arba lygiavertis
6.	Atsparumas dilinimui, esant 12 kPa vardiniam slėgiui, sūkliai	≥ 100 000	LST EN ISO 12947-2 (ISO 12947-2) arba lygiavertis
7.	Matmenų pokytis po skalbimo*, % metmenų kryptimi ataudų kryptimi	≤ ± 2,5 ≤ ± 2,5	LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis
8.	Nusidažymo atsparumas, balai		
8.1.	skalbimui prie 40° C	≥ 4	LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06), A1S metodas arba lygiavertis
8.2.	vandeniui	≥ 4	LST EN ISO 105-E01 (ISO 105-E01) arba lygiavertis
8.3.	sausai trinčiai	≥ 4	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis
8.4.	šlapiai trinčiai	≥ 3	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis
8.5.	dirbtinei šviesai	≥ 5	LST EN ISO 105-B02 (ISO 105-B02) arba lygiavertis
9.	Atsparumas paviršiaus	≥ 4	LST EN ISO 4920 (ISO

	vilgimui, klasė		4920) arba lygiavertis
10.	Tepalų atstūmimas, klasė	≥ 5	LST EN ISO 14419 (ISO 14419) arba lygiavertis
11.	Laidumas orui (esant 100 Pa slėgių skirtumui, 20 cm ² angai), mm/s	≥ 30	LST EN ISO 9237 (ISO 9237) arba lygiavertis
12.	Dominuojantis spektrinis atspindžio koeficientas artimojoje IR spinduliuotės spektro srityje 750 – 1100 nm, %	pilkai žalia (pagrindo) spalva: 60 – 70 žalia spalva: 40 – 50 šiaudo spalva: 35 – 45 chaki spalva: 35 – 50 ruda spalva: 20 – 30	LST EN ISO 105-J01 (ISO 105-J01) arba lygiavertis
13.	Spalvų skirtumas**, ΔE_{CMC}	≤ 2	LST EN ISO 105-J03 (ISO 105-J03) arba lygiavertis

Pastabos:

* Skalavimo ir džiovavimo procedūros pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiavertį standartą: skalavimo procedūra – 4G (40°, švelnus skalbimas), džiovavimo būdas – F (džiovinti žemesnėje temperatūroje).

** 13 rodiklis „Spalvų skirtumas“ reikalaujamas sutarties vykdymo metu ir nustato leidžiamą spalvos nukrypimą nuo Lietuvos kariuomenės turimo pavyzdžio.

25. LU komplekto pamušalas – neperšlampama, „kvėpuojanti“, trisluoksnė medžiaga, sudaryta iš mikroporėtos plėvelės, įlaminuotos tarp išorinės ir vidinės medžiagos sluoksnių: išorinės ir vidinės medžiagos sluoksniai turi būti iš artimos spalvos kodui 18-0617 TP (angl. „Covert Green“) pagal „PANTONE TEXTILE“ spalvų katalogą spalvos poliamidinės medžiagos; mikroporėta plėvelė - tai bikomponentinė membrana PTFE pagrindu arba lygiavertė.

26. Pamušalas turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, 2 priedo IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“.

27. LU komplekto pamušalo siūlės turi būti užklijuotos specialia juoste, apsaugančia nuo drėgmės patekimo per siūlių adatų dūrius.

28. LU komplekto pamušalas turi atitikti 5 lentelėje pateiktas technines charakteristikas.

5 lentelė

LU KOMPLEKTO PAMUŠALO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas, dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymų metodo žymuo
1.	Pluoštinė sudėtis, %	viršutinis sluoksnis: 100 PA; vidurinis sluoksnis: 100 PTFE (arba lygiavertė); apatinis sluoksnis: 100 PA	nurodyti
2.	Paviršinis tankis, g/m ²	90 ± 10	LST ISO 3801 (ISO 3801); LST EN 12127 (EN 12127) arba lygiavertis

3.	Nutraukiamoji jėga, N išilgine kryptimi skersine kryptimi	≥ 250 ≥ 180	LST EN ISO 1421 (ISO 1421), 1 metodas arba lygiavertis
4.	Plyšimo jėga, N išilgine kryptimi skersine kryptimi	≥ 30 ≥ 25	LST EN ISO 4674-1 (ISO 4674-1), A metodas arba lygiavertis
5.	Atsparumas dilinimui (tikrinamos abi pamušalo pusės: viršutinis sluoksnis ir apatinis sluoksnis), esant 9 kPa vardiniam slėgiui, sūkliai	$\geq 25\,000$	LST EN ISO 12947-2 (ISO 12947-2) arba lygiavertis
6.	Garinė varža Ret, m ² Pa/W	≤ 7	LST EN ISO 11092 (ISO 11092) arba lygiavertis
7.	Atsparumas paviršiaus vilgimui, klasė	> 4	LST EN ISO 4920 (ISO 4920) arba lygiavertis
8.	Atsparumas vandens prasiskverbimui, esant vandens slėgio didėjimo greičiui 60 ± 3 cm/min, cm		
8.1.	naujas	$\geq 1\,000$ (pamušalui) ≥ 200 (pamušalo siūlėms**) (iki pirmojo lašo prasiskverbimo)	LST EN ISO 811 (ISO 811) arba lygiavertis
8.2.	po 10 skalbimų*	≥ 800 (pamušalui) ≥ 200 (pamušalo siūlėms**) (iki pirmojo lašo prasiskverbimo)	LST EN ISO 811 (ISO 811) arba lygiavertis
9.	Matmenų pokytis po skalbimo*, % išilgine kryptimi skersine kryptimi	$\leq \pm 4$ $\leq \pm 4$	LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis
10.	Nusidažymo atsparumas, balai		
10.1.	skalbimui prie 40° C	≥ 4	LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06), A1S metodas arba lygiavertis
10.2.	vandeniui	≥ 4	LST EN ISO 105-E01 (ISO 105-E01) arba lygiavertis
10.3.	prakaitui	≥ 4	LST EN ISO 105-E04 (ISO 105-E04) arba lygiavertis
10.4.	sausai trinčiai	≥ 4	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis
10.5.	šlapiai trinčiai	≥ 4	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis
11.	Spalvų skirtumas***, ΔE_{CMC}	≤ 2	LST EN ISO 105-J03 (ISO 105-J03) arba lygiavertis

Pastabos:

* Skalavimo ir džiovavimo procedūros pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiavertį standartą: skalavimo procedūra – 4G (40°, švelnus skalbimas), džiovavimo būdas – F (džiovinti žemesnėje temperatūroje).

** Pamušalo siūlių testavimas turi būti atliekamas siūlių susikryžavimo vietose.

*** 11 rodiklis „Spalvų skirtumas“ reikalaujamas sutarties vykdymo metu ir nustato leidžiamą spalvos nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio.

29. Apsauginis audinys – drobinio pynimo, pagrindinio audinio spalvos, impregnuotas silikonu (arba lygiaverčiu) poliamidinis audinys, atitinkantis 6 lentelėje pateiktas technines charakteristikas.

30. Apsauginis audinys turi turėti tokią pačią infraraudonųjų spindulių atspindėjimo savybę kaip ir pagrindinis audinys.

6 lentelė

APSAUGINIO AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas, dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymų metodo žymuo
1.	Pluoštinė sudėtis, %	100 PA	nurodyti
2.	Paviršinis tankis, g/m ²	135 (+20, -10)	LST ISO 3801 (ISO 3801); LST EN 12127 (EN 12127) arba lygiavertis
3.	Siūlų skaičius centimetre metmenų ataudų	≥ 37 ≥ 26	LST EN 1049-2 (EN 1049-2) arba lygiavertis
4.	Didžiausioji jėga, N metmenų kryptimi ataudų kryptimi	≥ 1000 ≥ 700	LST EN ISO 13934-1 (ISO 13934-1) arba lygiavertis
5.	Plyšimo jėga, N skersai metmenų skersai ataudų	≥ 35 ≥ 30	LST EN ISO 13937-2 (ISO 13937-2) arba lygiavertis
6.	Atsparumas dilinimui, esant 12 kPa vardiniam slėgiui, sūkliai	$\geq 100\ 000$	LST EN ISO 12947-2 (ISO 12947-2) arba lygiavertis
7.	Tepalų atstūmimas, klasė	≥ 5	LST EN ISO 14419 (ISO 14419) arba lygiavertis
8.	Atsparumas paviršiaus vilgimui, klasė naujas po 3 skalbimų*	≥ 4 ≥ 3	LST EN ISO 4920 (ISO 4920) arba lygiavertis
9.	Atsparumas vandens prasiskverbimui, esant vandens slėgio didėjimo greičiui 60 ± 3 cm/min, cm naujas po 3 skalbimų*	≥ 35 ≥ 20	LST EN ISO 811 (ISO 811) arba lygiavertis
10.	Matmenų pokytis po skalavimo*, % metmenų kryptimi ataudų kryptimi	$\leq \pm 2,5$ $\leq \pm 2,5$	LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis
11.	Nusidažymo atsparumas, balai		
11.1.	skalvimui prie 40° C	≥ 4	LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06), A1S metodas arba lygiavertis
11.2.	vandeniui	≥ 4	LST EN ISO 105-E01 (ISO

			105-E01) arba lygiavertis
11.3.	sausai trinčiai	≥ 4	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis
11.4.	šlapiai trinčiai	≥ 3	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis
11.5.	dirbtinei šviesai	≥ 5	LST EN ISO 105-B02 (ISO 105-B02) arba lygiavertis
12.	Spalvų skirtumas**, ΔE_{CMC}	≤ 2	LST EN ISO 105-J03 (ISO 105-J03) arba lygiavertis

Pastabos:

* Skalavimo ir džiovavimo procedūros pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiavertį standartą: skalavimo procedūra – 4G (40°, švelnus skalbimas), džiovavimo būdas – F (džiovinti žemesnėje temperatūroje).

** 12 rodiklis „Spalvų skirtumas“ reikalaujamas sutarties vykdymo metu ir nustato leidžiamą spalvos nukrypimą nuo Lietuvos kariuomenės turimo pavyzdžio.

31. Pagalbinis audinys – tai sintetinis (poliamidinis arba poliesterinis), iš artimos spalvos kodui 18-0617 TP (angl. „Covert Green“) pagal „PANTONE TEXTILE“ spalvų katalogą spalvos audinys su nelaidžia vandeniui polimerine danga, atitinkantis 7 lentelėje pateiktas technines charakteristikas.

7 lentelė

PAGALBINIO AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas, dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymų metodo žymuo
1.	Paviršinis tankis, g/m ²	95 ± 5	LST ISO 3801 (ISO 3801); LST EN 12127 (EN 12127) arba lygiavertis
2.	Didžiausioji jėga, N metmenų kryptimi ataudų kryptimi	≥ 700 ≥ 500	LST EN ISO 13934-1 (ISO 13934-1) arba lygiavertis
3.	Plyšimo jėga, N skersai metmenų skersai ataudų	≥ 18 ≥ 15	LST EN ISO 13937-2 (ISO 13937-2) arba lygiavertis
4.	Nusidažymo atsparumas, balai		
4.1.	skalbimui prie 40° C	≥ 4	LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06), A1S metodas arba lygiavertis
4.2.	prakaitui	≥ 4	LST EN ISO 105-E04 (ISO 105-E04) arba lygiavertis
4.3.	sausai trinčiai	≥ 4	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis
4.4.	šlapiai trinčiai	≥ 4	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis
5.	Atsparumas vandens prasiskverbimui, esant vandens slėgio didėjimo greičiui 60 ± 3 cm/min, cm	≥ 600	LST EN ISO 811 (ISO 811) arba lygiavertis

6.	Matmenų pokytis po skalbimo*, % metmenų kryptimi ataudų kryptimi	$\leq \pm 2,5$ $\leq \pm 2,5$	LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis
7.	Spalvų skirtumas**, ΔE_{CMC}	≤ 2	LST EN ISO 105-J03 (ISO 105-J03) arba lygiavertis

Pastabos:

* Skalavimo ir džiovavimo procedūros pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiavertį standartą: skalavimo procedūra – 4G (40°, švelnus skalavimas), džiovavimo būdas – F (džiovinti žemesnėje temperatūroje).

** 7 rodiklis „Spalvų skirtumas“ reikalaujamas sutarties vykdymo metu ir nustato leidžiamą spalvos nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio.

32. Šiauštinis mežginys – poliesterinis, iš artimos spalvos kodui 18-0617 TP (angl. „Covert Green“) pagal „PANTONE TEXTILE“ spalvų katalogą spalvos, atsparaus pumpuravimuisi šiauštinis mežginys, atitinkantis 8 lentelėje pateiktas technines charakteristikas.

8 lentelė

ŠIAUŠTINIO MEZGINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas, dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymų metodo žymuo
1.	Pluoštinė sudėtis, %	100 PES	nurodyti
2.	Paviršinis tankis, g/m ²	190 ± 10	LST ISO 3801 (ISO 3801); LST EN 12127 (EN 12127 arba lygiavertis)
3.	Medžiagos polinkis pūkuotis ir pumpuruotis prie 2000 sūkių, laipsnis	≥ 3	LST EN ISO 12945-2 (ISO 12945-2) arba lygiavertis
4.	Nusidažymo atsparumas, balai		
4.1.	skalvimui prie 40° C	≥ 4	LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06), A1S metodas arba lygiavertis
4.2.	sausai trinčiai	≥ 4	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis
4.3.	šlapiai trinčiai	≥ 4	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis
5.	Spalvų skirtumas*, ΔE_{CMC}	≤ 2	LST EN ISO 105-J03 (ISO 105-J03) arba lygiavertis

Pastaba.

* 5 rodiklis „Spalvų skirtumas“ reikalaujamas sutarties vykdymo metu ir nustato leidžiamą spalvos nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio.

33. Tinklelis – poliesterinis, iš artimos spalvos kodui 18-0617 TP (angl. „Covert Green“) pagal PANTONE TEXTILE katalogą spalvos kiauraraštis mežginys, atitinkantis 9 lentelėje pateiktas technines charakteristikas.

TINKLELIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas, dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymų metodo žymuo
1.	Pluoštinė sudėtis, %	100 PES	nurodyti
2.	Paviršinis tankis, g/m ²	80 ± 5	LST ISO 3801 (ISO 3801); LST EN 12127 (EN 12127) arba lygiavertis
3.	Didžiausioji jėga, N išilgine kryptimi skersine kryptimi	≥ 150 ≥ 200	LST EN ISO 13934-1 (ISO 13934-1) arba lygiavertis
4.	Nusidažymo atsparumas, balai		
4.1.	skalbimui prie 40° C	≥ 4	LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06), A1S metodas arba lygiavertis
4.2.	sausai trinčiai	≥ 4	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis
4.3.	šlapiai trinčiai	≥ 4	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis
5.	Spalvų skirtumas*, Δ E _{CMC}	≤ 2	LST EN ISO 105-J03 (ISO 105-J03) arba lygiavertis

Pastaba.

* 5 rodiklis „Spalvų skirtumas“ reikalaujamas sutarties vykdymo metu ir nustato leidžiamą spalvos nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio.

34. Paminkštinimas – poliesterinis, erdvinės struktūros kiauraraštis mezginys, atitinkantis 10 lentelėje pateiktas technines charakteristikas.

10 lentelė

PAMINKŠTINIMO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas, dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymų metodo žymuo
1.	Pluoštinė sudėtis, %	100 PES	nurodyti
2.	Paviršinis tankis, g/m ²	270 ± 15	LST ISO 3801 (ISO 3801); LST EN 12127 (EN 12127) arba lygiavertis
3.	Storis, mm	2,5 ± 0,5	LST EN ISO 5084 (ISO 5084) arba lygiavertis
4.	Didžiausioji jėga (išilgine ir skersine kryptimis), N	≥ 350	LST EN ISO 13934-1 (ISO 13934-1) arba lygiavertis
5.	Atsparumas dilinimui, esant 12 kPa vardiniam slėgiui, sūkliai	≥ 40 000	LST EN ISO 12947-2 (ISO 12947-2) arba lygiavertis
6.	Matmenų pokytis po skalbimo*, % išilgine kryptimi skersine kryptimi	≤ ± 4 ≤ ± 4	LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis

Pastaba.

* Skalavimo ir džiovavimo procedūros pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiavertį standartą: skalavimo procedūra – 4G (40°, švelnus skalavimas), džiovavimo būdas – F (džiovinti žemesnėje temperatūroje).

35. Kibieji tekstiliniai užsegimai turi atitikti 11 lentelėje pateiktus rodiklius. Visi nukirpti kibiųjų tekstilinių užsegimų kraštai apdirbti, kad neirtų. Kibūs tekstiliniai užsegimai turi turėti infraraudonųjų spindulių atspindėjimo savybę.

11 lentelė

KIBIŲJŲ TEKSTILINIŲ UŽSEGIMŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas, dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymų metodo žymuo
1.	Atskiriamoji jėga, N/cm		LST EN 12242 (EN 12242) arba lygiavertis
1.1.	po skalbimo	$\geq 1,3$	
1.2.	po 5 000 atidarymo - uždarymo ciklų	$\geq 0,65$	
2.	Šlyties jėga, N/cm ²		LST EN 13780 (EN 13780) arba lygiavertis
2.1.	po skalbimo	≥ 6	
2.2.	po 5 000 atidarymo - uždarymo ciklų	≥ 4	
3.	Nusidažymo atsparumas, balai		
3.1.	dirbtinei šviesai	≥ 5	LST EN ISO 105-B02 (ISO 105-B02) arba lygiavertis
3.2.	skalbimui	≥ 4	LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06) arba lygiavertis
3.3.	sausai trinčiai	≥ 4	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis
3.4.	šlapiai trinčiai	≥ 3	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis

Pastaba. Skalbimas turi būti atliekamas prie ne mažesnės kaip 40° C temperatūros.

36. Striukės priekio užsegimo užtrauktukas – išskiriamasis, su lietais arba spiraliniais plastmasiniais danteliais ir dviem metalinėmis spynelėmis. Užsegto užtrauktuko dantukų takelio plotis – 0,7-0,8 cm. Užtrauktukas turi atitikti 12 lentelėje pateiktas technines charakteristikas.

12 lentelė

STRIUKĖS PRIEKIO UŽSEGIMO UŽTRAUKTUKO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas, dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymų metodo žymuo
1.	Spynelės pakabuko nutraukimo stiprumas, N	≥ 500	LST EN 16732 (EN 16732), B priedas arba lygiavertis
2.	Stabdymo viršuje stiprumas, N	≥ 200	LST EN 16732 (EN 16732), D priedas arba lygiavertis
3.	Užsegimų – atsegimų ciklų skaičius be gedimų, ciklai	$\geq 3\ 000$	LST EN 16732 (EN 16732), F priedas arba lygiavertis
4.	Dantukų takelio skersinis stiprumas, N	≥ 600	LST EN 16732 (EN 16732), G priedas arba lygiavertis
5.	Atidarymo mazgo skersinis stiprumas, N	≥ 250	LST EN 16732 (EN 16732), H priedas arba lygiavertis
6.	Spynelės rakinimo stiprumas, N	≥ 100	LST EN 16732 (EN 16732), I priedas arba lygiavertis

7.	Nusidažymo atsparumas, balai		
7.1.	skalbimui*	≥ 4	LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06) arba lygiavertis
7.2.	sausai trinčiai	≥ 4	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis
7.3.	šlapiai trinčiai	≥ 3	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis
8.	Matmenų pokytis po skalbimo*, %	$\leq \pm 2$	LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis

Pastaba.

* Skalbimas turi būti atliekamas prie ne mažesnės kaip 40° C temperatūros.

37. Striukės šoninių kišenių ir kelnų priekio puselių kišenių užtrauktukai – su spiraliniais plastmasiniais danteliais ir viena metaline spynele, užsegtų užtrauktukų dantelių takelio plotis – 0,6 ($\pm 0,05$) cm. Striukės priekio puselių vidinių kišenių užtrauktukai – su lietais plastmasiniais danteliais ir viena metaline spynele, užsegtų užtrauktukų dantelių takelio plotis – 0,5 ($\pm 0,05$) cm. Kelnų priekio užsegimo užtrauktukas – su spiraliniais plastmasiniais danteliais ir dviem metalinėmis spynelėmis, užsegtų užtrauktukų dantelių takelio plotis – 0,6 ($\pm 0,05$) cm. Užtrauktukai turi atitikti 13 lentelėje pateiktas technines charakteristikas.

13 lentelė

LU KOMPLEKTO KIŠENIŲ IR KELNŲ PRIEKIO UŽSEGIMO UŽTRAUKTUKŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas, dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymų metodo žymuo
1.	Spynelės pakabuko nutraukimo stiprumas, N	≥ 200	LST EN 16732 (EN 16732), B priedas arba lygiavertis
2.	Stabdymo viršuje stiprumas, N	≥ 120	LST EN 16732 (EN 16732), D priedas arba lygiavertis
3.	Užsegimų – atsegimų ciklų skaičius be gedimų, ciklai	$\geq 3\ 000$	LST EN 16732 (EN 16732), F priedas arba lygiavertis
4.	Dantukų takelio skersinis stiprumas, N	≥ 500	LST EN 16732 (EN 16732), G priedas arba lygiavertis
5.	Spynelės rakinimo stiprumas, N	≥ 45	LST EN 16732 (EN 16732), I priedas arba lygiavertis
6.	Nusidažymo atsparumas, balai		
6.1.	skalbimui*	≥ 4	LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06) arba lygiavertis
6.2.	sausai trinčiai	≥ 4	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis
6.3.	šlapiai trinčiai	≥ 3	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis
7.	Matmenų pokytis po skalbimo*, %	$\leq \pm 2$	LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis

Pastaba.

* Skalbimas turi būti atliekamas prie ne mažesnės kaip 40° C temperatūros.

38. Striukės vedinimui skirti užtrauktukai, įsiūti šoninėse siūlėse (pažasties srityje), turi būti „neperšlampami“, su spiraliniais plastmasiniais danteliais ir viena metaline spynele, užsegtų užtrauktukų dantelių takelio plotis – 0,3-0,4 cm. Kelnų šoninių siūlių atsegimui skirti užtrauktukai

– išskiriamieji, „neperšlampami“, su spiraliniais plastmasiniais danteliais ir dviem metalinėmis spynelėmis, užsegtų užtrauktukų dantelių takelio plotis – $0,6 (\pm 0,05)$ cm.

39. Prie visų LU komplekto užtrauktukų spynelių, greitesniam užtrauktukų atsegimui, uždėti laikikliai, suformuoti iš plokščios, $1,0 (\pm 0,1)$ cm pločio juostelės. Laikiklio suformavimui, juostelė uždinama ant užtrauktuko spynelės pakabuko, juostelės galai susiuvami tarpusavyje taip, kad juostelės galai liktų laikiklio viduje. Laikiklio stabilumui, juostelė sutvirtinama $1,5 (\pm 0,2)$ cm ilgio įtvirčiu specialia mašina. Paruošto laikiklio ilgis - ne mažiau 5 cm. Derinant darbinis pavyzdžius, tiekėjai gali siūlyti užtrauktuko spynelių laikiklius, suformuotus sujungus virvutės galus pakabuku (pakabuko ilgis turi būti ne mažesnis kaip 2 cm, plotis - ne mažesnis kaip 0,6 cm, storis - ne mažesnis kaip 0,4 cm, visas laikiklio ilgis - ne mažesnis kaip 6 cm).

40. Fiksatoriai – iš acetalio arba lygiavertės medžiagos, su plienine (arba lygiavertės medžiagos) spyruokle viduje. Visi fikatoriai prie gaminio turi būti pritvirtinti per fikatoriaus šonuose esančias dvi angas praveriant $0,7 (\pm 0,1)$ cm pločio tekstilinę juostelę, kurios galai įsiuvami į siūlę.

41. Antgaliai – iš acetalio arba lygiavertės medžiagos. Antgalis turi pilnai uždengti elastinės virvutės galą.

42. Kilpos – stačiakampio formos (su užapvalintais išoriniais kampais), iš acetalio arba lygiavertės medžiagos, skirtos $5,0 (\pm 0,2)$ cm pločio tekstilinėms juostoms.

43. Sagtelės – iš acetalio arba lygiavertės medžiagos, skirtos $2,5 (\pm 0,2)$ cm pločio diržinei juostai.

44. Kabliukai – iš acetalio arba lygiavertės medžiagos, su $1,3 (\pm 0,1)$ cm pločio anga (per kurią perverinama 2-2,3 cm pločio elastinė juosta, skirta kabliuko pritvirtinimui prie kelnų apačios).

45. Elastinė virvutė turi būti $0,35 - 0,4$ cm skersmens.

46. Pusžiedis turi būti D formos, neblizgantis, iš nerūdijančio metalo.

47. Akutės ir spaudės turi būti neblizgančios, iš nerūdijančio metalo. Akučių, skirtų vandens, patenkančio į striukės vidų, nubėgimui, vidinis skersmuo $0,3-0,4$ cm, kitų akučių – $0,5-0,6$ cm.

48. Tekstilinių juostų ir juostelių, diržinių juostų galai turi būti apdirbti, kad neirtų.

49. Siuvimo siūlai turi būti armuoti poliesteriniai arba ne blogesnės kokybės, neblunkantys. Siuvimo siūlų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą.

50. LU komplekto peltakiavimo siūlų spalva derinama prie pagrindinio audinio šiaudo spalvos.

51. LU komplekto siuvime panaudotos tekstilinės medžiagos turi būti pagamintos kokybiškai, be tekstilinių defektų.

52. LU komplekto siuvime panaudota metalinė furnitūra (pusžiedis, akutės ir spaudės) - žalvario spalvos. Visa kita LU komplekto siuvime panaudota furnitūra (tekstilinės ir elastinės juostelės, elastinės virvutės, diržinės ir elastinės juostos, užtrauktukai, kibūs tekstiliniai užsegimai, fikatoriai, antgaliai, užtrauktukų spynelės laikikliai ir pan.) turi būti artima spalvos kodui 18-0617 TP (angl. „Covert Green“) pagal PANTONE TEXTILE katalogą ir patikimai tarnauti dėvėjimo metu (fikatoriai neturi savaime atsilaivinti, antgaliai nukristi nuo elastinių virvučių, spaudės atsisiegti, elastinės juostos ir virvutės negali prarasti elastingumo ir pan.).

53. LU komplekto siuvime naudojamų medžiagų spalvos suderinamos darbinio pavyzdžio derinimo metu.

ANTRASIS SKIRSNIS REIKALAVIMAI STRIUKĖS MODELIOUI

Reikalavimai priekio užsegimui

54. Striukė priekyje užsegama užtrauktuku.

55. Apsaugojimui nuo kritulių, užtrauktukas uždengtas dviem atvartais, tarpusavyje susegamais 5 spaudėmis: atvartų viršutinė detalė sukirpta iš pagrindinio audinio, atvartų apatinė detalė – iš LU komplekto pamušalo (Priedo 1 eskizas).

56. Laipsnio skiriamojo ženklo užsidėjimui, striukės centre, krūtinės aukštyje, prie viršutinio atvarto prisiūta stačiakampio formos ($5 (\pm 0,2) \times 9 (\pm 0,2)$ cm dydžio) kibaus tekstilinio užsegimo švelni pusė. Siuvama tik per viršutinį atvarto sluoksni (atvarto pamušalas lieka laisvas).

57. Prie dešinės priekio puselės (po užtrauktuko) prisiūtas atvartėlis (Priedo 2 eskizas), skirtas apgaubti užsegto užtrauktuko spynele:

57.1. atvartėlio viršutinė detalė sukirpta iš pagrindinio audinio, atvartėlio apatinė detalė – iš šiauštinio mezginio;

57.2. atvartėlio kraštai nupeltakiauoti viengubu apdailos peltakiu.

Reikalavimai gobtuvui

58. Gobtuvas siuvamas su pamušalu. Gobtuvo pamušalo detalės kerpamos iš LU komplekto pamušalo.

59. Gobtuvo pamušalo kraštuose užsiūtas apsiuvas. Tarp apsiuvo ir gobtuvo pamušalo įsiūtas ne mažesnis kaip 53 cm ilgio tunelis, skirtas elastinės virvutės pravėrimui. Apsiuvas kerpamas iš pagrindinio audinio, tunelis – iš pagalbinio audinio.

60. Gobtuvo konstrukcijoje numatytas dvigubas jo apimties reguliavimas, leidžiantis kariui jį nustatyti tinkamoje padėtyje ir užtikrinantis, kad gobtuvas išliks toje pačioje padėtyje, kariui atliekant skirtingus judesius (sukinėjant galvą, keliant rankas ir pan.) bei apsaugos nuo kritulių patekimo į gobtuvo vidų (Priedo 1, 3 ir 8 eskizai):

60.1. gobtuvo plotis reguliuojamas fiksatoriumi ir elastine virvute, kurios pravėrimui gobtuvo nugarinėje dalyje užsiūtas stačiakampio formos antsiuvas iš pagrindinio audinio. Elastinės virvutės pravėrimui, antsiuve įstatytos 4 akutės;

60.2. gobtuvo apimtis reguliuojama 2 fiksatoriais ir elastine virvute:

60.2.1 elastinė virvutė praveriama per tunelį, o laisvi galai (per gobtuve įstatytas akutes) ištraukiami į gamino vidų;

60.2.2 laisvų elastinės virvutės galų prilaikymui prie pokraščių (ties apykakle) įsiūtos kilpos iš $1 (\pm 0,1)$ cm pločio tekstilinės juostelės.

61. Gobtuvo krašto nustatymui norimoje padėtyje, į gobtuvo viduje įsiūtą tunelį įstatyta ne trumpesnė kaip 43 cm ilgio „minkšta“ viela, dengta plastikui. Gobtuvo vidinis tunelis kerpamas iš LU komplekto pamušalo.

62. Gobtuvo sutvirtinimo peltakis prasiuvamas per gobtuvo viršų ir juostą, kurios kitas kraštas prisiūtas prie gobtuvo apsiuvo ir pamušalo susiuvimo siūlės (vidinėje pusėje). Juosta kerpama iš LU komplekto pamušalo. Juosta turi būti 4-6 cm pločio, o jos ilgis turi atitikti tunelio, skirtą elastinės virvutės įvėrimui, ilgį.

63. Ant visų elastinių virvučių uždėti laikikliai, suformuoti iš plokščios, $1 (\pm 0,1)$ cm pločio tekstilinės juostelės:

63.1. laikiklio suformavimui, juostelė uždedama ant elastinės virvutės, juostelės galai susiuvami tarpusavyje taip, kad juostelės galai liktų viduje;

63.2. laikiklio stabilumui, juostelė sutvirtinama $1,5 (\pm 0,2)$ cm ilgio įtvirčiu specialia mašina;

63.3. paruošto laikiklio ilgis - ne mažiau 5 cm.

64. Ant visų elastinės virvutės galų uždėti antgaliai.

Reikalavimai pečių sričiai

65. Striukė siuvama be pečių siūlės: papetė turi būti sukirpta iš vienos pagrindinio audinio detalės.

Reikalavimai priekio puselių šoninėms kišenėms

66. Šoninės kišenės – įleistinės, uždengtos antkišeniais (Priedo 1 eskizas).

67. Šoninės kišenės užsegamos užtrauktukais:

67.1. prie apatinio kišenės krašto (po užtrauktuko) prisiūtas apsiuvas:

67.1.1 apsiuvas suformuotas iš pusiau perlenktos pagrindinio audinio detalės, kurios viduje įdėta to paties dydžio detalė iš LU komplekto pamušalo;

67.1.2 apsiuvo aukštis turi būti ne mažesnis kaip 1,3 cm (matuojama nuo apsiuvo sulenkimo linijos iki apsiuvo įsiuvimo siūlės);

67.2. viršutinis kišenės maišelis sukirptas iš LU komplekto pamušalo;

67.3. apatinis kišenės maišelis sukirptas iš pagalbinio audinio. Kišenės maišelio viršutinėje dalyje užsiūtas įkišenis iš pagrindinio audinio. Įkišenio aukštis turi būti ne mažesnis kaip 4 cm (matuojama nuo įkišenio palenkimo krašto iki kišenės maišelio viršaus);

67.4. kišenės maišelio gylis turi būti ne mažesnis kaip 14 cm (matuojama nuo kišenės žemiausio kampo iki kišenės maišelio susiuvimo siūlės).

68. Šoninės kišenės nupeltakiuotos aplink viengubu apdailos peltakiu.

69. Antkišeniai įsiūti į viršutinės ir apatinės priekio detalių susiuvimo siūlę:

69.1. antkišenių viduje įsiūtas LU komplekto pamušalas;

69.2. antkišeniai nupeltakiuoti dvigubu apdailos peltakiu;

69.3. antkišenis prisegamas dviem stačiakampio formos $2,5 (\pm 0,1) \times 5 (\pm 0,2)$ cm dydžio kibiais tekstilniais užsegimais, išdėstytais $8,5 (\pm 0,5)$ atstumu vienas nuo kito:

69.3.1 prie antkišenio vidinės detalės prisiuvamos kibaus tekstilinio užsegimo šiurkščios pusės (su kabliukais);

69.3.2 prie priekio detalės prisiuvamos kibaus tekstilinio užsegimo švelnios pusės (su kilputėmis).

Reikalavimai rankovėms

70. Judesių laisvumui užtikrinti, alkūnių srityje susiūti įsiuvai (Priedo 8 eskizas):

70.1. viršutiniai įsiuvai 0,6-0,8 cm gylio ir 5,5-6 cm ilgio;

70.2. apatiniai įsiuvai 0,5-0,7 cm gylio ir 5-5,5 cm ilgio;

70.3. įsiuvai nupeltakiuoti viengubu apdailos peltakiu.

71. Kario rankų apsaugojimui, alkūnių srityje (ant pagrindinio audinio) prisiūti lankstūs, „kvėpuojantys“, nesugeriantys drėgmės, trapecijos formos, $25 (\pm 0,8)$ cm ilgio, $10,5 (\pm 0,5)$ cm ir $14 (\pm 0,5)$ cm pločio paminkštinimai.

72. Paminkštinimų uždengimui bei papildomam striukės rankovių sustiprinimui alkūnių srityje, prisiūti antsiuvai iš apsauginio audinio (Priedo 8 eskizas). Antsiuvuose susiūti tokie patys įsiuvai, kaip ir rankovėse.

73. Rankovės pločiui apačioje reguliuoti, į rankovės apatinę siūlę įsiūta velkė (Priedo 1 eskizas):

73.1. velkė suformuota iš vienos detalės, sukirptos iš pagrindinio audinio;

73.2. velkės formos išlaikymui, jos viduje įdėta neaustinė medžiaga;

73.3. velkės kraštai nupeltakiuoti dvigubu peltakiu;

73.4. prie rankovės velkė prisegama stačiakampio formos kibiais tekstilniais užsegimais:

73.4.1 prie velkės prisiuvama $2,5 (\pm 0,1) \times 7,5 (\pm 0,3)$ cm dydžio kibaus tekstilinio užsegimo šiurkšti pusė (su kabliukais);

73.4.2 prie rankovės ($0,5-1$ cm atstumu nuo rankovės apačios) prisiuvama $2,5 (\pm 0,1) \times 21 (\pm 0,5)$ cm dydžio kibaus tekstilinio užsegimo švelni pusė (su kilputėmis).

74. Prie abiejų striukės rankovių prisiūta po uždėtinę erdvinę kišenę (Priedo 1, 5, 6 ir 8 eskizai):

74.1. uždėtinių erdvinių kišenių šonuose suformuotos klostės;

74.2. prie abiejų uždėtinių erdvinių kišenių prisiūta po mažesnę uždėtinę kišenėlę;

74.3. prisiuvant mažesnę uždėtinę kišenėlę, įsiuvama kilpa suformuota iš $1 (\pm 0,1)$ cm pločio tekstilinės juostelės;

74.4. uždėtinės erdvinės kišenės uždengtos antkišeniais, prisegamais stačiakampio formos kibiais tekstilniais užsegimais:

74.4.1 prie antkišenio vidinės detalės prisiuvama $2,5 (\pm 0,1) \times 10 (\pm 0,5)$ cm dydžio kibaus tekstilinio užsegimo šiurkšti pusė (su kabliukais);

74.4.2 prie mažesnės uždėtinės kišenėlės prisiuvama $10 (\pm 0,5) \times 14,5 (\pm 0,5)$ cm dydžio kibaus tekstilinio užsegimo švelni pusė (su kilputėmis);

- 74.5. antkišenio apatinėje dalyje įsiūta kilpa, suformuota iš 2 ($\pm 0,1$) cm pločio tekstilinės juostelės;
- 74.6. antkišenio viduje įsiūtas LU komplekto pamušalas;
- 74.7. antkišeniai nupeltakiuoti dvigubu apdailos peltakiu.

Reikalavimai šoninėms siūlėms

75. Striukės šoninės siūlės nupeltakiuotos viengubu apdailos peltakiu (Priedo 8 eskizas).
76. Striukės vėdinimui, abiejose šoninėse siūlėse (pažasties srityje) įsiūti „neperšlampami“ užtrauktukai (Priedo 1 eskizas):
- 76.1. užtrauktukų įsiuvimo anga nupeltakiuota viengubu apdailos peltakiu;
- 76.2. užtrauktukų įsiuvimo angos galuose (po užtrauktukais) įsiūti trapecijos formos įdurai (Priedo 7 eskizas):
- 76.2.1 įduras suformuotas iš vienos LU komplekto pamušalo detalės, perlenktos pusiau;
- 76.2.2 įduro ilgis turi būti ne mažesnis kaip 6 cm (matuojama nuo įduro sulenkimo linijos iki įduro įsiuvimo siūlės), įduro plotis turi būti ne mažesnis kaip 4 cm (matuojama ties įduro sulenkimo linija tarp įduro įsiuvimo siūlių).

Reikalavimai apačiai

77. Striukės apačios plotis reguliuojamas 2 fiksatoriais ir elastine virvute, einančia per striukės apačios palenkimo siūlę:
- 77.1. laisvi elastinės virvutės galai per gaminio apačioje, pokraščiuose ir šoninių kišenių apatiniuose maišeliuose įstatyti akutes ištraukiami į šoninių kišenių vidų;
- 77.2. elastinės virvutės galuose uždėti antgaliai.
78. Vandens, patenkančio į striukės vidų, nubėgimui, striukės apačioje įstatytos 4 akutės: po akutę kiekvienoje priekio puselėje ir dvi akutės – nugaroje (Priedo 1 ir 8 eskizai). Akutės statomos tik pagrindiniame audinyje (striukės pamušalas lieka laisvas).
79. Esant poreikiui, striukės priekinė ir nugarinė pusės gali būti tarpusavyje sujungtos spaudžių pagalba, susegus diržinę juostą, prakištą per striukės viršutinio atvarto apačioje prisiūtą 1 ($\pm 0,1$) cm pločio tekstilinę juostelę (Priedo 1 ir 7 eskizai):
- 79.1. diržinė juosta turi būti 2,0 ($\pm 0,1$) cm pločio;
- 79.2. naudojimo patogumui, diržinė juosta prisiuvama prie 2,0 (+0,3) cm pločio elastinės juostos, kuri įsiuvama į striukės palenkimo siūlę;
- 79.3. nenaudojamos diržinės juostos prisegimui, prie striukės nugaros pamušalo kišenės viršutinio krašto (prie užtrauktuko) prisiūta 1 ($\pm 0,1$) cm pločio tekstilinę juostelę;
- 79.4. diržinės juostos galai turi būti apsiūti tekstiline juosta arba apdirbti kitu būdu taip, kad neirtų ir neturėtų aštrių kampų.

Reikalavimai vidinėms kišenėms

80. Abiejose striukės priekio puselėse įsiūta po vidinę kišenę.
81. Vidinės kišenės užsegamos užtrauktukais, įsiūtais lygiagrečiai striukės priekio užsegimo užtrauktukui (Priedo 2 eskizas).
82. Vidinių kišenių maišeliai dvigubu apdailos peltakiu prisiuvami prie striukės pamušalo priekio puselių vidinės pusės (Priedo 7 eskizas), taip apsaugant kišenės viduje sudėtus daiktus nuo kritulių:
- 82.1. kišenės viršutinis ir apatinis maišeliai sukirpti iš tinklelio;
- 82.2. kišenės viršutinio ir apatinio maišelių apačios bei apatinio maišelio kraštas (prie užtrauktuko) sutvirtinti, užsiuvant apsiuvus iš pagalbinio audinio (Priedo 4 eskizas);
- 82.3. prie kiekvienos kišenės apatinio maišelio prisiūta:
- 82.3.1 po vieną uždėtinę kišenėlę, skirtą dokumentams įsidėti (Priedo 4 eskizas):
- 82.3.1.1 kišenėlė sukirpta iš pagrindinio audinio;
- 82.3.1.2 kišenėlė užsegama stačiakampio formos, 2,5 ($\pm 0,1$) x 16 ($\pm 0,5$) cm dydžio kibių tekstiliniu užsegimu: prie kišenėlės siuvama kibaus tekstilinio užsegimo šiuurkšti pusė (su kabliukais), prie kišenėlės maišelio siuvama kibaus tekstilinio užsegimo švelni pusė (su kilputėmis);
- 82.3.1.3 patogesniai atsegimui, prisiuvant kibų tekstilinį užsegimą, kišenėlės centre įsiūta kilpa, suformuota iš 2 ($\pm 0,1$) cm pločio tekstilinės juostelės;
- 82.3.2 po vieną uždėtinę erdvinę kišenėlę, skirtą medicinos priemonėms įsidėti (Priedo 4 eskizas):

- 82.3.3 kišenėlė sukirpta iš pagrindinio audinio;
- 82.3.4 abiejuose kišenėlės šonuose suformuotos klostės.

83. Striukės pamušalo nugaros detalės apačioje prisiūta uždėtinė kišenė iš tinklelio (Priedo 7 eskizas):

- 83.1. kišenės apačia sutvirtinta užsiuvant apsiuvą (ne siauresnį kaip 7 cm) iš pagalbinio audinio;
- 83.2. kišenė viršuje užsegama užtrauktuku su spiraliniais plastmasiniais danteliais (užsegto užtrauktuko dantukų takelio plotis – $0,4 (\pm 0,05)$ cm);
- 83.3. kišenės plotis – $43 (\pm 1)$ cm, kišenės aukštis ne mažiau kaip 22 cm;
- 83.4. užtrauktuko spynelės paslėpimui, kišenės viršutiniame kampe (kairėje pusėje) užsiūta trikampio formos detalė iš pagalbinio audinio.

Kiti reikalavimai

- 84. Striukės pakabinimui, jos išorinėje pusėje (ties priekakliu) įsiūta ne trumpesnė kaip 10 cm ilgio pakaba iš $1 (\pm 0,1)$ cm pločio tekstilinės juostelės (Priedo 8 eskizas).
- 85. Striukės pamušalo šonų apsaugojimui nuo nešiojamo ginklo, pamušalo priekio ir nugaros detalių šonuose užsiuvami apsiuvai iš pagalbinio audinio (Priedo 7 eskizas):
 - 85.1. apsiuvai prisiuvami dvigubu apdailos peltakiu;
 - 85.2. apsiuvų plotis gaminyje turi būti ne mažiau 9,5 cm, matuojant nuo šoninės siūlės iki apsiuvo krašto;
 - 85.3. prisiūtų apsiuvų ilgis gaminyje turi būti ne mažiau kaip 29 cm, matuojant per gaminio šoninę siūlę nuo gaminio apačios iki apsiuvo viršutinio krašto.
- 86. Į striukės pamušalo apykaklės įsiuvimo siūlę (nugaros centre) įsiuvama juostelė, skirta sutvirtinti striukės pamušalą su striukės viršumi. Juostelė kerpama iš LU komplekto pamušalo. Striukės viršaus ir pamušalo sutvirtinimas turi būti ne mažesnis kaip 5 cm ilgio.

TREČIASIS SKIRSNIS REIKALAVIMAI KELNIŲ MODELIO

Reikalavimai juosmeniui

- 87. Kelnių juosmuo priekyje užsegamas stačiakampio formos kibiais tekstilinais užsegimais (Priedo 9 ir 10 eskizai):
 - 87.1. prie kairės pusės (viršutinė juosmens dalis) prisiuvama $3,8 (\pm 0,2) \times 8,0 (\pm 0,3)$ cm dydžio kibaus tekstilinio užsegimo švelni pusė (su kilputėmis);
 - 87.2. prie dešinės pusės (apatinė juosmens dalis) prisiuvama $3,8 (\pm 0,2) \times 6,0 (\pm 0,3)$ cm dydžio kibaus tekstilinio užsegimo šiurkšti pusė (su kabliukais).
- 88. Kelnių juosmuo nugaroje paaukštintas (Priedo 13 eskizas):
 - 88.1. juosmens paaukštinimas sukirptas iš pagrindinio audinio;
 - 88.2. juosmens paaukštinimo viduje įsiūtas lankstus, „kvėpuojantis“, nesugeriantis drėgmės paminkštinimas.
- 89. Kelnių juosmens apimtis reguliuojama diržinėmis juostomis ir sagtelėmis:
 - 89.1. diržinės juostos turi būti $2,5 (\pm 0,2)$ cm pločio;
 - 89.2. diržinių juostų prisiuvimo vietos užtvirtinamos specialia mašina.

Reikalavimai juosmens ąselėms

- 90. Kelnių diržui įsiverti prie juosmens prisiūtos ąselės (Priedo 9, 10, 11 ir 13 eskizai):
 - 90.1. 5 ąselės turi būti $2 (\pm 0,1)$ cm pločio ir išdėstytos: po vieną kiekvienoje priekio ir nugaros puselėje bei nugaros centre:
 - 90.1.1 ąselės pasiūtos iš pagrindinio audinio;
 - 90.1.2 ąselių kraštai nupeltakiuoti viengubu apdailos peltakiu;
 - 90.1.3 ąselių apatiniai galai įsiūti į juosmens prisiuvimo siūlę;
 - 90.1.4 ąselių viršus ir apačia užtvirtinami specialia mašina;

90.2. 2 ąselės, skirtos diržui praverti bei petnešoms užsikabinti, turi būti 5 ($\pm 0,2$) cm pločio ir išdėstytos priekio puselėse:

90.2.1 ąselės suformuotos, prisiuvus stačiakampio formos, 5 ($\pm 0,2$) x 20 ($\pm 0,5$) cm dydžio detales, pasiūtas iš pagrindinio audinio;

90.2.2 detalės kraštai nupeltakiuoti viengubu apdailos peltakiu;

90.2.3 detalės prisiuvimo prie juosmens siūlių galai užtvirtinami specialia mašina;

90.2.4 detalės laisvi galai tarpusavyje susegami kibiais tekstiliniaus užsegimais.

91. Po dešinėje pusėje esančia ąsele, skirta diržui praverti bei petnešoms užsikabinti, į juosmens prisiuvimo siūlę įsiūta 1,6-1,8 cm pločio ąselė, ant kurios užkabintas pusžiedis:

91.1. ąselė pasiūta iš pagrindinio audinio;

91.2. ąselės kraštai nupeltakiuoti viengubu apdailos peltakiu.

Reikalavimai priekio užsegimui

92. Kelnės priekyje užsegamos užtrauktuku.

93. Lengvesniam užtrauktuko pakeitimui, jis įsiuvas per papildomus apsiuvus, sukirptus iš pagrindinio audinio (Priedo 10 eskizas).

Reikalavimai priekio puselių kišenėms

94. Priekio puselių kišenės – įleistinės, uždengtos antkišeniais (Priedo 9 ir 10 eskizai).

95. Kišenės užsegamos užtrauktukais:

95.1. po užtrauktuku prisiūtas apsiuvas:

95.1.1 apsiuvas suformuotas iš pusiau perlenktos pagrindinio audinio detalės, kurios viduje įdėta to paties dydžio detalė iš LU komplekto pamušalo;

95.1.2 apsiuvo aukštis turi būti ne mažesnis kaip 1,3 cm (matuojama nuo apsiuvo sulenkimo linijos iki apsiuvo įsiuvimo siūlės);

95.2. kišenės maišelis suformuotas iš vienos detalės, sukirtos iš LU komplekto pamušalo;

95.3. kišenės maišelio šone (ties kišenės anga) užsiūtas apsiuvas iš pagrindinio audinio, maišelio apatinėje dalyje užsiūtas apsiuvas iš pagalbinio audinio (ne siauresnis kaip 13 cm, matuojant plačiausioje vietoje);

95.4. kišenės maišelio gylis turi būti ne mažiau 32 cm, matuojant nuo juosmens apačios;

95.5. kišenės maišelio kraštai susiuvami uždara siūle.

96. Kišenės nupeltakiuotos aplink viengubu apdailos peltakiu.

97. Kišenės uždengtos antkišeniais:

97.1. antkišenių prisiuvimo prie priekio puselių siūlė nupeltakiuota 0,6-0,7 cm pločio peltakiu;

97.2. antkišenių viršutinis galas įsiūtas į juosmens prisiuvimo siūlę;

97.3. antkišenių viduje įsiūtas LU komplekto pamušalas;

97.4. antkišenių laisvi kraštai nupeltakiuoti dvigubu apdailos peltakiu.

Reikalavimai priekio puselių kelių sričiai

98. Judesių laisvumui užtikrinti, priekio puselėse (kelių srityje) susiūti įsiuvai (Priedo 9 eskizas):

98.1. viršutiniai įsiuvai 0,6-0,8 cm gylis ir 8,5-9 cm ilgio;

98.2. apatiniai įsiuvai 0,5-0,7 cm gylis ir 6-6,5 cm ilgio;

98.3. įsiuvai nupeltakiuoti viengubu apdailos peltakiu.

99. Kario kelių apsaugojimui, kelių srityje (ant pagrindinio audinio) prisiūti lankstūs, „kvėpuojantys“, nesugieriantys drėgmės, stačiakampio formos, 19 ($\pm 0,8$) x 32 (± 1) cm dydžio paminkštinimai.

100. Paminkštinimų uždengimui bei papildomam kelių sustiprinimui kelių srityje, prisiūti antsiuvai iš apsauginio audinio:

100.1. antsiuvuose susiūti tokie patys įsiuvai, kaip ir kelių priekio puselėse;

100.2. antsiuvo apačioje (per visą antsiuvo plotį) palikta anga, per kurią, esant poreikiui, būtų galima įsidėti papildomas kelių apsaugas. Antsiuvo anga (per visą angos plotį) užsegama

2 ($\pm 0,1$) cm pločio kibiu tekstiliniu užsegimu: prie antsiuvo siuvama kibaus tekstilinio užsegimo švelni pusė (su kilputėmis), prie kelnių puselės – kibaus tekstilinio užsegimo šiurkšti pusė (su kabliukais).

Reikalavimai kelnių šonams

101. Kelnių pilnam atsisegimui šonuose, jų šoninėse siūlėse (per visą ilgį), apimant juosmenį, įsiūti išardomi, „neperšlampami“ užtrauktukai (Priedo 12 ir 13 eskizai):
- 101.1. iš viršaus užtrauktukas uždengtas viršutiniu priesiuvu, pasiūtu iš pagrindinio audinio:
- 101.1.1 priesiuvo viduje įdėtas LU komplekto pamušalas;
- 101.1.2 priesiuvas ties juosmeniu išplatėja iki 6 ($\pm 0,3$) cm pločio; kelnių apačioje – pereina į atvartėlį;
- 101.1.3 priesiuvo kraštai nupeltakiuoti 0,1-0,2 cm pločio apdailos peltakiu;
- 101.1.4 priesiuvo prisiuvimo prie kelnių siūlė nupeltakiuota 0,6-0,7 cm pločio peltakiu;
- 101.1.5 priesiuvas prie juosmens prisegamas dvejomis spaudėmis, ties kelnių apačia – viena spaude, ties šonine siūle – keturiomis 2 ($\pm 0,1$) x 6,5 ($\pm 0,3$) cm dydžio, kibaus tekstilinio užsegimo detalėmis (prie priesiuvo siuvamos kibaus tekstilinio užsegimo šiurkščios pusės (su kabliukais), prie kelnių nugaros puselių - švelnios pusės (su kilputėmis)). Viršutinė kibaus tekstilinio užsegimo detalė siuvama 21,5 ($\pm 0,4$) cm atstumu nuo juosmens viršaus, apatinė – 21,5 ($\pm 0,4$) cm atstumu nuo kelnių apačios, likusios – išdėstytos simetriškai.
- 101.2. po užtrauktuku įsiūtas apatinis priesiuvas:
- 101.2.1 priesiuvas stačiakampio formos, pasiūtas iš vienos pagrindinio audinio detalės;
- 101.2.2 priesiuvas nupeltakiuotas 5 lygiagrečiais 0,5-0,6 cm pločio apdailos peltakiais.

Reikalavimai siūlėms

102. Priekio, nugaros, žingsnio ir šoninės siūlės nupeltakiuotos viengubu apdailos peltakiu.
103. Priekio, nugaros ir žingsnio siūlių susikirtimo vieta sutvirtinama, padarant įtvirtį specialia mašina.

Reikalavimai kelnių apačioms

104. Kelnių apačia sustiprinta, užsiuvant antsiuvą iš apsauginio audinio. Antsiuvo išmatavimai nurodyti Priedo 9 ir 13 eskizuose.
105. Kelnių apačia užbaigta viengubo užlenkimo siūle, į kurią įsiuvama 3,5 ($\pm 0,1$) cm pločio elastinė juosta, skirta kelnių apačios sutraukimui.
106. Kelnių apačios pločio papildomam reguliavimui, kelnių nugarinės puselės apačioje įstatytos dvi spaudės (Priedo 12 eskizas).
107. Kelnių apačios prilaikymui, priekinių puselių apatinėje dalyje (centre), į kelnių pamušalo prisiuvimo siūlę įsiūta dvigubai sulenkta, 2 ($\pm 0,3$) cm pločio elastinė juosta su kabliuku, skirtu užkabinimui už batraiščių. Elastinė juosta papildomai pritvirtinama prie kelnių apačios palenkimo siūlės, padarant įtvirtį specialia mašina.

Reikalavimai petnešoms

108. Kelnės komplektuojamos su nuimamomis, reguliuojamo ilgio petnešomis iš 5 ($\pm 0,3$) cm pločio, 130 (± 5) cm ilgio elastinių juostų (Priedo 14 eskizas).
109. Petnešų ilgių reguliavimui jų gale prisiuvama stačiakampio formos 5 ($\pm 0,2$) x 6 ($\pm 0,3$) cm dydžio kibaus tekstilinio užsegimo šiurkščios pusės (su kabliukais) ir stačiakampio formos 5 ($\pm 0,2$) x 30 (± 1) cm dydžio kibaus tekstilinio užsegimo švelnios pusės (su kilputėmis) detalės.
110. Petnešų sukryžavimo prilaikymui, prisiuvamos 2 ($\pm 0,1$) cm pločio, 26 (± 2) cm ilgio elastinės juostelės.
111. Prie kelnių ąselių petnešos užkabinamos per stačiakampio formos kilpas, sujungtas tarpusavyje 5,0 ($\pm 0,2$) cm pločio tekstilinės juostos pagalba.

III SKYRIUS DARBINIŲ PAVYZDŽIŲ TVIRTINIMAS

112. Sudarius sutartį, pagal Lietuvos kariuomenės turimą pavyzdį, derinami ir tvirtinami darbiniai pavyzdžiai (darbiniai pavyzdžiai turi atitikti Lietuvos kariuomenės pavyzdžius audinio marginimu, gaminių konstrukcija ir siuvimo technologija).

113. Darbinio pavyzdžio tvirtinimui pristatomi:

113.1. du identiški gaminiai (bazinio dydžio);

113.2. matų lentelė suderinimui;

113.3. gaminio priežiūros instrukcija suderinimui (kuri turės būti pridėta prie kiekvieno gaminio);

113.4. gaminio techninis aprašas (su gaminio siuvime panaudotų medžiagų pavyzdžiais ir charakteristikomis, įrodančiomis jų atitikimą techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams).

114. Esant poreikiui, derinimo eigoje gaminio išmatavimai, siuvimo technologija ir pan. gali būti tikslinami, jeigu tai neblogins gaminio išvaizdos ir funkcinių savybių.

115. Masinę gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinius pavyzdžius.

IV SKYRIUS GAMINIŲ ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS

116. Gaminių ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklavimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.170 „Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklavimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“ (aktualios jų redakcijos ar atitinkamo jas keitusio teisės akto (jei toks būtų priimtas), reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

117. Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje (vieta suderinama darbinio pavyzdžio derinimo metu) turi būti įsiūta ženklavimo juostelė, kurioje nurodoma:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);
- gaminio pavadinimas (turi atitikti nurodytą sutartyje);
- pluoštinė sudėtis;
- dydis;
- sutarties data ir numeris;
- prekės partijos ir siuntos indeksas;
- pagaminimo data;
- priežiūros ženklų simboliai (pagal LST EN ISO 3758 (ISO 3758) arba lygiavertį standartą);
- užrašas „Skalbti be optinių baliklių“;
- užrašas „Pagaminta Lietuvos kariuomenei“.

Ženklavimo juostelėje papildomai gali būti nurodyta ir kita informacija, kurią gamintojo nuomone turėtų žinoti kiekvienas vartotojas.

118. Gaminių ženklavime turi būti nurodytas skalbimas automatinėmis skalbimo mašinomis (temperatūra ne mažiau 40° C) ir būgninis džiovinimas.

119. Ženklavimo juostelės turi būti pagamintos iš atlasinės juostelės arba lygiavertės (juostelės kraštai negali būti aštrūs). Informacija ženklavimo juostelėje turi būti lengvai įskaitoma visą gaminio naudojimo laiką.

120. Kiekvienas gaminyje ženklavamas etikete, kurioje nurodoma:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);
- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;
- gaminio pavadinimas (turi atitikti nurodytą sutartyje);
- dydis;

- sutarties data ir numeris;
- prekės partijos ir siuntos indeksas;
- pagaminimo data;
- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

121. Ženklavimo etiketė turi būti patikimai pritvirtinta, ženklavimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją. Ženklavimo etiketės tvirtinimo vieta turi būti parinkta taip, kad būtų galima lengvai perskaityti etiketę, esant supakuotam gaminiui polietileniniame maišelyje.

122. Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėta priežiūros instrukcija lietuvių kalba. Instrukcija gali būti pritvirtinta prie gaminio arba pateikta QR kodu ženklavimo juostelėje (arba atskiroje juostelėje, pritvirtintoje prie gaminio).

123. Striukės pakuoamos individualiai į polietileninius maišelius ir sudedamos į tvirtas (atsparias ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams) kartonines dėžes pagal dydžius ne daugiau kaip po 10 vnt.

124. Kelnės (su petnešomis) pakuoamos individualiai į polietileninius maišelius ir sudedamos į tvirtas (atsparias ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams) kartonines dėžes pagal dydžius ne daugiau kaip po 10 vnt.

125. Kartoninės dėžės turi būti paženklintos tokiais ryškiai matomais rekvizitais::

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);
- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;
- gaminio pavadinimas („Striukė lauko uniformos, drėgnam orui“ arba „Kelnės lauko uniformos, drėgnam orui“);
- dydis;
- kiekis;
- sutarties data ir numeris;
- prekės partijos ir siuntos indeksas;
- pagaminimo data;
- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

126. Gaminių pakuotės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdam žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirksdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“.

V SKYRIUS


GAMINIŲ PRIĖMIMAS

127. Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu, ir jai pateikiama prekės atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050-1 (ISO/IEC 17050-1) formą A.2 arba lygiavertio standarto pavyzdį.

128. Pirkėjas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas tikrina prekių kokybę bei gali atlikti jų laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija.

Techninės specifikacijos
striukių ir kelnų lauko uniformos komplekto drėgnam orui
Priedas

STRIUKĖS VAIZDAS IŠ PRIEKIO



1 eskizas


Pastaba. Raudona spalva nurodyti įtvirčiai, atliekami specialia mašina.

ATVARTĖLIO PRISIUVIMAS PRIE STRIUKĖS PRIEKIO UŽSEGIMO UŽTRAUKTUKO



2 eskizas


GOBTUVAS (IŠ DEŠINIOJO ŠONO)



3 eskizas


Pastaba. Raudona spalva nurodyti įtvirčiai, atliekami specialia mašina.

**UŽDĖTINIŲ KIŠENIŲ PRISIUVIMAS PRIE PAMUŠALO KAIRĖS PRIEKIO PUSELĖS
VIDINĖS KIŠENĖS APATINIO KIŠENĖS MAIŠELIO DETALĖS (KIRPINIO)**




4 eskizas

DEŠINĖS RANKOVĖS UŽDĖTINĖ KIŠENĖ (UŽSEGTA)




DEŠINĒS RANKOVĒS UŽDĒTINĒ KIŠENĒ (ATSEGTA)



A - A

(Klāsenēs prisiņuvimas)

Kibars tekstilinis užsegimas




5 eskizas

Pastaba. Raudona spalva nurodyti įtvirčiai, atliekami specialia mašina.

6 eskizas


UŽDĖTINĖS KIŠENĖS PRISIUVIMAS PRIE STRIUKĖS NUGAROS PAMUŠALO



7 eskizas

Pastaba. Raudona spalva nurodyti įtvirčiai, atliekami specialia mašina.


STRIUKĖS VAIZDAS IŠ NUGAROS



8 eskizas

Pastaba. Raudona spalva nurodyti įtvirčiai, atliekami specialia mašina.


KELNIŲ VAIZDAS IŠ PRIEKIO




9 eskizas

Pastaba. Raudona spalva nurodyti įtvirtiniai, atliekami specialia mašina.

PRIEKIO UŽSEGIMAS (UŽSEGTA)




A — A
(Užtrauktuko įsiuvimas)



10 eskizas


KAIRĖS PUSĖS PRIEKINĖ ĄSELĖ (ATSEGTA)



11 eskizas


Pastaba. Raudona spalva nurodyti įtvirčiai, atliekami specialia mašina.

KAIRĖS PUSĖS KELNIŲ ŠONO UŽSEGIMAS (ATSEGTA)



12 eskizas


KELNIŲ VAIZDAS IŠ NUGAROS



13 eskizas

Pastaba. Raudona spalva nurodyti įtvirčiai, atliekami specialia mašina.

KELNIŲ PETNEŠOS



14 eskizas

SLEPIAMASIS (UNIVERSALUS) PIEŠINYS

15 eskizas

PASIŪLYMAS

Eil. Nr.	Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos	Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės**
1.	Striukių ir kelnų lauko uniformos komplekto drėgnam orui pagrindinio audinio pluoštinė sudėtis, % turi būti 100 PA	100% Poliamidas
2.	Striukių ir kelnų lauko uniformos komplekto drėgnam orui pagrindinio audinio paviršinis tankis, g/m ² turi būti 125 ± 15	118
3.	Striukių ir kelnų lauko uniformos komplekto drėgnam orui pagrindinio audinio siūlų skaičius centimetre metmenų turi būti ≥ 37	Metmenų 38
4.	Striukių ir kelnų lauko uniformos komplekto drėgnam orui pagrindinio audinio siūlų skaičius centimetre ataudų turi būti ≥ 26	Ataudų 28
5.	Striukių ir kelnų lauko uniformos komplekto drėgnam orui pagrindinio audinio didžiausioji jėga, N - metmenų kryptimi turi būti ≥ 1 100	Metmenų 1300
6.	Striukių ir kelnų lauko uniformos komplekto drėgnam orui pagrindinio audinio didžiausioji jėga, N - ataudų kryptimi turi būti ≥ 800	Ataudų 940
7.	Striukių ir kelnų lauko uniformos komplekto drėgnam orui pagrindinio audinio plyšimo jėga skersai metmenų turi būti ≥ 45	Skersai metmenų 54,0
8.	Striukių ir kelnų lauko uniformos komplekto drėgnam orui pagrindinio audinio plyšimo jėga skersai ataudų turi būti ≥ 40	Skersai ataudų 59,0
9.	Striukių ir kelnų lauko uniformos komplekto drėgnam orui pagrindinio audinio atsparumas dilinimui, esant 12	200 000

	kPa vardiniam slėgiui, sūkliai, turi būti $\geq 100\ 000$	
10.	Striukių ir kelnų lauko uniformos komplekto drėgnam orui pagrindinio audinio matmenų pokytis po skalbimo, % turi būti $\leq \pm 2,5$	Metmenų -2,5 Ataudų -1,5
11.	Striukių ir kelnų lauko uniformos komplekto drėgnam orui pagrindinio audinio atsparumas paviršiaus vilgymui, klasė, turi būti ≥ 4	5
12.	Striukių ir kelnų lauko uniformos komplekto drėgnam orui pagrindinio audinio atsparumas paviršiaus vilgimui, klasė, turi būti ≥ 4	5
13.	Striukių ir kelnų lauko uniformos komplekto drėgnam orui pagrindinio audinio Tepalų atstūmimas, klasė, turi būti ≥ 5	6
14.	Striukių ir kelnų lauko uniformos komplekto drėgnam orui pagrindinio audinio laidumas orui (esant 100 Pa slėgių skirtumui, 20 cm ² angai) mm/s, turi būti ≥ 30	99
15.	Striukių ir kelnų lauko uniformos komplekto drėgnam orui pagrindinio audinio dominuojantis spektrinis atspindžio koeficientas artimojoje IR spinduliuotės spektro srityje 750-1100 nm, %: pilkai žalia (pagrindo) spalva: 60 – 70 žalia spalva: 40 – 50 šiaudo spalva: 35 – 45 chaki spalva: 35 – 50 ruda spalva: 20 – 30	pilkai žalia (pagrindo) spalva: 69,1 – 69,2 žalia spalva: 48,3 – 49,7 šiaudo spalva: 39,7 – 40,3 chaki spalva: 44,4 – 46,0 ruda spalva: 24,2 – 24,4
16.	Striukių ir kelnų lauko uniformos komplekto drėgnam orui pagrindiniame audinyje neturi būti didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų (angl. SVHC) (koncentracija mažesnė kaip 0,1 %), nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl	TAIP

	produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 priedo IX skyriaus „Tekstilės gaminiai“ (toliau Aplinkos ministro įsakymas) 9.1.1 punkte.	
17.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui pagrindiniame audinyje neturi būti kenksmingų cheminių medžiagų, nurodytų Aplinkos ministro įsakymo 9.1.2 punkte	TAIP
18.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui pamušalo pluoštinė sudėtis, % turi būti: viršutinis sluoksnis 100 PA; vidurinis sluoksnis 100 PTFE (arba lygiavertė); apatinis sluoksnis 100 PA.	Viršutinis sluoksnis 100% Poliamidas Vidurinis sluoksnis 100% PU/PTFE membrana Apatinis sluoksnis 100% Poliamidas
19.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui pamušalo paviršinis tankis, g/m ² turi būti 90 ± 10	98
20.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui pamušalo nutraukiamoji jėga, N išilgine kryptimi turi būti ≥ 250	Išilgine 398,8
21.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui pamušalo nutraukiamoji jėga, N skersine kryptimi turi būti ≥ 180	Skersinė 317,7
22.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui pamušalo plyšimo jėga, N, išilgine kryptimi turi būti ≥ 30	Išilgine kryptimi 38,6
23.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui pamušalo plyšimo jėga, N, skersine kryptimi turi būti ≥ 25	Skersine kryptimi 51,2
24.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui pamušalo atsparumas dilinimui (tikrinamos abi	Viršutinis sluoksnis 100 000 Apatinis sluoksnis 90 000

	pamušalo pusės: viršutinis sluoksnis ir apatinis sluoksnis), esant 9 kPa vardiniam slėgiui, sūkliais, turi būti $\geq 25\ 000$	
25.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui pamušalo garinė varža Ret, m^2Pa/W , turi būti ≤ 7	5,9
26.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui pamušalo atsparumas paviršiaus vilgimui, klasė turi būti > 4	4-5
27.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui pamušalo atsparumas vandens prasiskverbimui, esant vandens slėgio didėjimo greičiui 60 ± 3 cm/min, cm, naujo turi būti $\geq 1\ 000$ (<i>pamušalui</i>)	4762
28.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui pamušalo atsparumas vandens prasiskverbimui, esant vandens slėgio didėjimo greičiui 60 ± 3 cm/min, cm, naujo turi būti ≥ 200 (<i>pamušalo siūlėms</i>) (iki pirmojo lašo prasiskverbimo)	2878
29.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui pamušalo atsparumas vandens prasiskverbimui, esant vandens slėgio didėjimo greičiui 60 ± 3 cm/min, cm, po 10 skalbimų turi būti ≥ 800 (<i>pamušalui</i>)	3074
30.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui pamušalo atsparumas vandens prasiskverbimui, esant vandens slėgio didėjimo greičiui 60 ± 3 cm/min, cm, po 10 skalbimų turi būti ≥ 200 (<i>pamušalo siūlėms</i>)(iki pirmojo lašo prasiskverbimo)	2258
31.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui pamušalo matmenų pokytis po skalbimo*, % turi būti $\leq \pm 4$	Metmenų -3,2 Ataudų -1,0
32.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui pamušale neturi būti didelį	TAIP

	susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų (angl. SVHC) (koncentracija mažesnė kaip 0,1 %), nurodytų Aplinkos ministro įsakymo 9.1.1 punkte.	
33.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui pamušale neturi būti kenksmingų cheminių medžiagų, nurodytų Aplinkos ministro įsakymo 9.1.2 punkte	TAIP
34.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui apsauginio audinio pluoštinė sudėtis, %, turi būti 100 PA	100 % Poliamidas
35.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui apsauginio audinio paviršinis tankis, g/m ² turi būti 135 (+20, -10)	138
36.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui apsauginio audinio siūlų skaičius centimetre metmenų turi būti ≥ 37	Metmenų 38
37.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui apsauginio audinio siūlų skaičius centimetre ataudų turi būti ≥ 26	Ataudų 29
38.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui apsauginio audinio didžiausioji jėga, N metmenų kryptimi turi būti > 1000	Metmenų 1300
39.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui apsauginio audinio didžiausioji jėga, N ataudų kryptimi turi būti > 700	Ataudų 920
40.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui apsauginio audinio plyšimo jėga, N skersai metmenų turi būti ≥ 35	Skersai metmenų 92,4
41.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui apsauginio audinio plyšimo jėga, N skersai ataudų turi būti ≥ 30	Skersai ataudų 94,7
42.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam	360 000

	orui apsauginio audinio atsparumas dilinimui, esant 12 kPa vardiniam slėgiui, sūkliai, turi būti $\geq 100\,000$	
43.	Striukių ir kelnų lauko uniformos komplekto drėgnam orui apsauginio audinio tepalų atstūmimas, klasė turi būti ≥ 5	6
44.	Striukių ir kelnų lauko uniformos komplekto drėgnam orui apsauginio audinio atsparumas paviršiaus vilgimui, klasė naujo turi būti ≥ 4	5
45.	Striukių ir kelnų lauko uniformos komplekto drėgnam orui apsauginio audinio atsparumas paviršiaus vilgimui, klasė po 3 skalbimų turi būti ≥ 3	5
46.	Striukių ir kelnų lauko uniformos komplekto drėgnam orui apsauginio audinio atsparumas vandens prasiskverbimui, esant vandens slėgio didėjimo greičiui 60 ± 3 cm/min, cm, naujo turi būti ≥ 35	65
47.	Striukių ir kelnų lauko uniformos komplekto drėgnam orui apsauginio audinio atsparumas vandens prasiskverbimui, esant vandens slėgio didėjimo greičiui 60 ± 3 cm/min, cm, po 3 skalbimų turi būti ≥ 20	59
48.	Striukių ir kelnų lauko uniformos komplekto drėgnam orui apsauginio audinio matmenų pokytis po skalbimo, % turi būti $\leq \pm 2,5$.	Matmenų -2,5 Ataudų -1,0
49.	Striukių ir kelnų lauko uniformos komplekto drėgnam orui apsauginiame audinyje neturi būti didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų (angl. SVHC) (<i>koncentracija mažesnė kaip 0,1 %</i>), nurodytų Aplinkos ministro įsakymo 9.1.1 punkte.	TAIP
50.	Striukių ir kelnų lauko uniformos komplekto drėgnam orui apsauginiame audinyje neturi būti kenksmingų cheminių medžiagų, nurodytų Aplinkos ministro įsakymo 9.1.2 punkte	TAIP

51.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui pagalbinio audinio techninės charakteristikos atitinka pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui“ 7 lentelėje nurodytus reikalavimus	TAIP
52.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui šiauštinio mezginio techninės charakteristikos atitinka pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui“ 8 lentelėje nurodytus reikalavimus	TAIP
53.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui tinklėlio techninės charakteristikos atitinka pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui“ 9 lentelėje nurodytus reikalavimus	TAIP
54.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui paminkštinimo techninės charakteristikos atitinka pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui“ 10 lentelėje nurodytus reikalavimus	TAIP
55.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui kibiųjų tekstilinių užsegimų techninės charakteristikos atitinka pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui“ 11 lentelėje nurodytus reikalavimus	TAIP
56.	Striukės priekio užsegimo užtrauktuko techninės charakteristikos atitinka pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui“ 12 lentelėje nurodytus reikalavimus	TAIP

57.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui kišenių ir kelnių priekio užsegimo užtrauktukų techninės charakteristikos atitinka pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui“ 13 lentelėje nurodytus reikalavimus	TAIP
58.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui kokybės garantijos terminas aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš sandėlio dienos turi būti ne mažiau kaip 12 mėnesių	12 mėn
59.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui kokybės garantijos terminas nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos turi būti 24 mėnesiai.	TAIP
60.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui pakuotė turi būti perdirbamoji	TAIP

PIRKĖJAS

**Gynybos resursų agentūra
prie Krašto apsaugos ministerijos
direktorius**

Sigitas Dzekunskas

PARDAVĖJAS

**UAB „Tuma“
generalinis direktorius**

Vladimiras Ivlijevas

2024 m. _____ d. Sutarties Nr.

3 PRIEDAS

PREKIŲ KIEKIAI IR ĮKAINIAI

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	Maksimalus perkamas kiekis	Mato vnt. kaina, EUR (be PVM)	Mato vnt. kaina, EUR (su 21 % PVM)
1	2	3	4	5	6
1.	Striukė lauko uniformos komplekto drėgnam orui	vnt.	42 993	230,00	278,30
2.	Kelnės lauko uniformos komplekto drėgnam orui	vnt.	42 900	150,00	181,50

PIRKĖJAS

Gynybos resursų agentūra
prie Krašto apsaugos ministerijos
direktorius

Sigitas Dzekunskas

PARDAVĖJAS

UAB „Tuma“
generalinis direktorius

Vladimiras Ivlijevas

2024 m. _____
4 PRIEDAS

Dokumentas pasirašytas elektroniniu
parašu d. Sutarties Nr. _____
Gynybos resursų agentūra prie KAM
2024-09-17 Nr. DPS-581

UŽSAKYMAS (Forma)

(užsakymo pateikimo data, numeris)

VYKDANT _____
(Tiekėjo pavadinimas, sutarties data ir numeris)

Informacija apie prekių tiekimą:

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Prekės (paslaugos) pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Kaina, Eur</i>	<i>Mato vnt. kiekis*</i>	<i>Suma, Eur</i>	<i>Pristatymo terminas</i>	<i>Pastabos</i>
VISO:							

* konkretūs prekių dydžiai pridedami

Rengėjas: _____
(asmens vardas, pavardė, parašas)

KODIFIKAVIMUI REIKALINGOS DOKUMENTŲ FORMOS (UŽPILDYMO PAVYZDYS)

Kodifikuotinių materialinių vertybių sąrašas

Sąrašo pateikėjas ir data

Isigijimo sutarties numeris:

Pridedami dokumentai:

Eil. Nr.	Tiekėjas	NCAGE	Tikrasis gamintojas	NCAGE	Gamyklinis numeris ar kitas identifikavimo kodas	NSN kodas (jei žinomas)	Pavadinimas	Kaina
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Sutarties pasirašymo data:

Kodifikuotinių materialinių vertybių sąrašo pildymo instrukcija

Sąrašo pateikėjas ir data — įrašykite sąrašą teikiančią tarnybą ir šio sąrašo užpildymo datą.

Sutarties pasirašymo data ir numeris — įrašykite sutarties, kurioje įtraukta dalis dėl kodifikavimo, datą ir sutarties numerį.

Pridedami dokumentai – nurodykite, kokie dokumentai (ar elektroninės rinkmenos) pridedami (aprašymai, brėžiniai, kt.), dokumentų puslapių skaičių.

2 – Nurodykite materialinių vertybių tiekėją (pardavėją).

3 – Jei žinomas, įrašykite tiekėjo (pardavėjo) NCAGE kodą.

4 – Jei tiekėjas (pardavėjas) nėra tikrasis materialinių vertybių gamintojas, nurodykite tikrąjį gamintoją.

5 – Jei žinomas, įrašykite tikrojo gamintojo NCAGE kodą.

6 – Nurodykite tikrojo gamintojo suteiktą gamyklinį numerį (artikulą) ar kitą materialinę vertybę vienareikšmiškai identifikuojantį numerį.

7 – Ši grafa pildoma, jei perkamos užsieninės materialinės vertybės ir žinomas NSN kodas.

8 – Nurodykite gamintojo siūlomą materialinės vertybės pavadinimą.

9 – Nurodykite materialinės vertybės kainą.

Eil. Nr.	NCAGE	Pavadinimas	Adresas	Telefono Nr.	Fakso Nr.	El. pašto adresas	Įmonės kodas	Tiekėjas	Gamintojas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Formos „Informacija apie gamintoją arba tiekėją“ pildymo instrukcija

2* – Įrašykite tiekėjo (pardavėjo) ar gamintojo NCAGE kodą (jei jis suteiktas ir yra žinomas).

3 – Nurodykite tikslų tiekėjo (pardavėjo) ar gamintojo pavadinimą.

4 – Nurodykite tikslų tiekėjo ar gamintojo adresą (taip pat ir pašto indeksą).

5 – Įrašykite tiekėjo ar gamintojo telefono numerį (būtina nurodyti miesto kodą).

6 – Įrašykite tiekėjo ar gamintojo fakso numerį (būtina nurodyti miesto kodą).

7* – Įrašykite tiekėjo ar gamintojo elektroninio pašto adresą.

8 – Įrašykite tiekėjo ar gamintojo įmonės kodą.

9, 10 – Pažymėkite (X) tinkamą variantą (t.y. ar tiekėjas (pardavėjas) yra tikrasis materialinių vertybių gamintojas ar tik platina kitų gamintojų produkciją).

* žvaigždute pažymėti laukai nėra privalomi. Kitus, žvaigždute nepažymėtus laukus, būtina pildyti.

PREKIŲ KIEKIS PAGAL DYDŽIUS

Lauko uniformos drėgnam orui komplekto striukė												
Krūtinės apimtis, cm	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	Iš viso vnt.
Ūgis, cm												
158	50	60	60	50								220
164		200	200	200	150	150						900
170		200	300	300	250	200	100					1350
176		200	300	350	300	280	150	50	50	10		1690
182		100	300	350	300	300	100	100	50	10		1610
188			100	300	300	300	200	100	50	10		1360
194				150	150	150	100	50	50	10		660
200				20	50	50	50	20	20			210
Iš viso vnt.:	50	760	1260	1720	1500	1430	700	320	220	40	0	8000
Lauko uniformos drėgnam orui komplekto kelnės												
Liemens apimtis, cm	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	Iš viso vnt.
Ūgis, cm												
158	50	60	60	50								220
164		200	200	200	150	150						900
170		200	300	300	250	200	100					1350
176		200	300	350	300	280	150	50	50	10		1690
182		100	300	350	300	300	100	100	50	10		1610
188			100	300	300	300	200	100	50	10		1360
194				150	150	150	100	50	50	10		660
200				20	50	50	50	20	20			210
Iš viso vnt.	50	760	1260	1720	1500	1430	700	320	220	40	0	8000

PIRKĖJAS

Gynybos resursų agentūra
prie Krašto apsaugos ministerijos
direktorius

Sigitas Dzekunskas

PARDAVĖJAS

UAB „Tuma“
generalinis direktorius

Vladimiras Ivlijevas