

Siūlomų prekių techninės charakteristikos

Eil. Nr.	Reikalaujami parametrai	Būtinai reikalavimai (siūlyti prekes lygiavertes, ar ne blogesnių savybių)	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos <i>(Šioje skiltyje tiekėjas įrašo konkrečias charakteristikas, nepalikdamas „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne platesniame“, „±“, „ne anksčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“)</i> (stulpelį pildo tiekėjas)
1	2	3	4
1. Rankinis mikseris 4 vnt.			
1.	Gamintojas, prekės pavadinimas, modelis	Būtina nurodyti gamintoją, prekės pavadinimą, modelį	<i>(Mikseris ROTEL PLUS3774CH,G-jas ROTEL AG,Šveicarija)</i>
2.	Suteikiama garantija	Ne mažiau kaip 12 mėn.	Prietaiso garantija 12 mėn.
3.	Įrangos žymėjimas CE ženklu	Pristatant įrangą turi būti pateikiamas sertifikatas, liudijimas ar kitas dokumentas, kuriais patvirtinama, kad įranga atitinka ženklavimo reikalavimus	Taip Pristatant įrangą bus pateikiami sertifikatai, liudijimai ar kiti dokumentai, kuriais patvirtinama, kad įranga atitinka ženklavimo reikalavimus
4.	Kartu su įranga pateikiami dokumentai: vartotojo instrukcija, serviso dokumentacija.	Būtina pateikti visus dokumentus: vartotojo instrukcija lietuvių kalba, serviso dokumentacija.	Taip <i>(Kartu su įranga bus pateikiami dokumentai: vartotojo instrukcija, serviso dokumentacija ir kt.)</i>
5.	Galingumas	Galingumas 400 W (+/-5 W), ne mažiau 4 galios lygiai, turbo funkcija	Prietaiso galingumas 400 W Galios lygiai 4 Turbo funkcija: Taip
6.	Tūris	Maišymo talpa 500 ml (+/-5 ml)	Tūris 500ml Naudingas tūris-500ml
7.	Komplektacija	2 plakikliai, 2 tešlos kabliai, metalinė maišymo lazdelė	Plakikliai 2 Tešlos kabliai 2 Metalinė maišymo lazdelė Yra
2. Elektroninės svarstyklės rodančios tik svorį 3/6 kg 6 vnt.			
1.	Gamintojas, prekės pavadinimas, modelis	Būtina nurodyti gamintoją, prekės pavadinimą, modelį	<i>Svarstyklės ZHW-3/6K-MR-D elektr su patikra,g-jas T-Scale, Taivanas,Tiekėjas-UAB Mingeda,Lietuva</i>
2.	Suteikiama garantija	Ne mažiau kaip 12 mėn.	Prietaiso garantija 12 mėn.
3.	Įrangos žymėjimas CE ženklu	Pristatant įrangą turi būti pateikiamas sertifikatas, liudijimas ar kitas dokumentas, kuriais patvirtinama, kad įranga atitinka ženklavimo reikalavimus	Taip Pristatant įrangą bus pateikiami sertifikatai, liudijimai ar kiti dokumentai, kuriais patvirtinama, kad įranga atitinka ženklavimo reikalavimus
4.	Kartu su įranga pateikiami dokumentai: vartotojo instrukcija	Būtina pateikti visus dokumentus: vartotojo instrukcija lietuvių kalba, serviso dokumentacija.	Pateikta: Taip <i>(Kartu su įranga bus pateikiami dokumentai: vartotojo instrukcija, serviso dokumentacija ir kt.)</i>

	instrukcija, serviso dokumentacija.		
5.	Atsparumas	Turi būti atsparios drėgmei ir dulkėms	Atsparios dulkėms: taip Atsparios drėgmei: taip
6.	Platforma	Turi būti pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos	Platforma pagaminta iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno
7.	Platformos išmatavimai	192x237 mm (+/-2 mm)	Matmenys 192 mm 237mm
8.	Sveriamo svorio intervalas	Svėrimo riba 3/6 kg, svėrimo paklaida 1/2 g	Sveriamas svoris 3 /6 kg, Svėrimo paklaida 1 /2 g.,
9.	Ekranas	Turi būti apšviečiamas LCD ekranas, ne mažesnis nei 30 mm	LCD apšviečiamas ekranas: Taip LCD ekrano išmatavimai: 30mm
10.	Svėrimo funkcijos	1. Dviguba padalos vertė; 2. Taros/nulio funkcija; 3. Nestabilaus svorio svėrimo funkcija; 4. Vienetų skaičiavimas; 5. Vienetų keitimas g arba kg; 6. Svėrimo ribų kontrolė (MIN/MAX funkcija).	1. Dviguba padalos vertė: taip 2. Taros/nulio funkcija: taip 3. Nestabilaus svorio svėrimo funkcija: taip 4. Vienetų skaičiavimas: taip 5. Vienetų keitimas g arba kg: taip 6. Svėrimo ribų kontrolė (MIN/MAX funkcija): taip .
11.	Maitinimas	Maitinimas nuo tinklo/4 vnt. R20 baterijos	Taip
12.	Patikra	ES pirminė metrologijos patikra ne trumpesnė nei metai	Patikros galiojimo pabaigos data 2025 gruodžio mėn.
3. Elektroninės svarstyklės 6/15 kg 4 vnt.			
1.	Gamintojas, prekės pavadinimas, modelis	Būtina nurodyti gamintoją, prekės pavadinimą, modelį	Svarstyklės ZHW 15/30K-MR elektr su patikra,g-jas T-Scale, Taivanas,Tiekėjas-UAB Mingeda,Lietuva
2.	Suteikiama garantija	Ne mažiau kaip 12 mėn.	Prietaiso garantija 12mėn.
3.	Įrangos žymėjimas CE ženklu	Pristatant įrangą turi būti pateikiamas sertifikatas, liudijimas ar kitas dokumentas, kuriais patvirtinama, kad įranga atitinka ženklavimo reikalavimus	Taip Pristatant įrangą bus pateikiami sertifikatai, liudijimai ar kiti dokumentai, kuriais patvirtinama, kad įranga atitinka ženklavimo reikalavimus
4.	Kartu su įranga pateikiami dokumentai: vartotojo instrukcija, serviso dokumentacija.	Būtina pateikti visus dokumentus: vartotojo instrukcija lietuvių kalba, serviso dokumentacija.	Pateikta: Taip (Kartu su įranga bus pateikiami dokumentai: vartotojo instrukcija, serviso dokumentacija ir kt.)
5.	Atsparumas	Turi būti atsparios drėgmei ir dulkėms	Atsparios dulkėms: taip Atsparios drėgmei: taip
6.	Platforma	Turi būti pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos	Platforma pagaminta iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno
7.	Platformos išmatavimai	192x237 mm (+/-1 mm)	Matmenys 192 mm 237 mm
8.	Sveriamo svorio intervalas	Svėrimo riba 6/15 kg, svėrimo paklaida 2/5 g	Sveriamas svoris 6 /15 kg, Svėrimo paklaida 2 /5 g

9.	Ekranas	Turi būti apšviečiamas LCD ekranas, ne mažesnis nei 30 mm	LCD apšviečiamas ekranas: Taip LCD ekrano išmatavimai: 30mm
10.	Svėrimo funkcijos	1. Dviguba padalos vertė; 2. Taros/nulio funkcija; 3. Nestabilaus svorio svėrimo funkcija; 4. Vienetų skaičiavimas; 5. Vienetų keitimas g arba kg; 6. Svėrimo ribų kontrolė (MIN/MAX funkcija).	1. Dviguba padalos vertė: taip 2. Taros/nulio funkcija: taip 3. Nestabilaus svorio svėrimo funkcija: taip 4. Vienetų skaičiavimas: taip 5. Vienetų keitimas g arba kg: taip 6. Svėrimo ribų kontrolė (MIN/MAX funkcija): taip
11.	Maitinimas	Maitinimas nuo tinklo/4 vnt. R20 baterijos	Nurodyti taip
12.	Patikra	ES pirminė metrologijos patikra ne trumpesnė nei metai	Patikros galiojimo pabaigos data: 2025 gruodžio mėn..

4. Elektrinis virduklis 8 vnt.

1.	Gamintojas, prekės pavadinimas, modelis	Būtina nurodyti gamintoją, prekės pavadinimą, modelį	<i>Elektrinis belaidis virduklis, g-jas HENDI, Nyderlandai</i>
2.	Suteikiama garantija	Ne mažiau kaip 12 mėn.	Prietaiso garantija 12 mėn.
3.	Įrangos žymėjimas CE ženklų	Pristatant įrangą turi būti pateikiamas sertifikatas, liudijimas ar kitas dokumentas, kuriais patvirtinama, kad įranga atitinka ženklavimo reikalavimus	Taip Pristatant įrangą bus pateikiami sertifikatai, liudijimai ar kiti dokumentai, kuriais patvirtinama, kad įranga atitinka ženklavimo reikalavimus
4.	Kartu su įranga pateikiami dokumentai: vartotojo instrukcija, serviso dokumentacija.	Būtina pateikti visus dokumentus: vartotojo instrukcija lietuvių kalba, serviso dokumentacija.	Taip (Kartu su įranga bus pateikiami dokumentai: vartotojo instrukcija, serviso dokumentacija ir kt.)
5.	Korpusas	Turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos	Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno
6.	Talpa	Talpa 1700 ml (+/-5 ml)	Nurodyti talpą- 1700ml
7.	Galingumas	Galingumas 2200 W (+/-5W)	Prietaiso galingumas 2200W

5. Universali sulčiaspaudė (morkų, obuolių, daržovių sultims spausti) 1 vnt.

1.	Gamintojas, prekės pavadinimas, modelis	Būtina nurodyti gamintoją, prekės pavadinimą, modelį	<i>Sulčiaspaudė JUICE MASTER, g-jas Rotel, Šveicarija</i>
2.	Suteikiama garantija	Ne mažiau kaip 12 mėn.	Prietaiso garantija 12 mėn.
3.	Įrangos žymėjimas CE ženklų	Pristatant įrangą turi būti pateikiamas sertifikatas, liudijimas ar kitas dokumentas, kuriais patvirtinama, kad įranga atitinka ženklavimo reikalavimus	Taip Pristatant įrangą bus pateikiami sertifikatai, liudijimai ar kiti dokumentai, kuriais patvirtinama, kad įranga atitinka ženklavimo reikalavimus

4.	Kartu su įranga pateikiami dokumentai: vartotojo instrukcija, serviso dokumentacija.	Būtina pateikti visus dokumentus: vartotojo instrukcija lietuvių kalba, serviso dokumentacija.	Taip (Kartu su įranga bus pateikiami dokumentai: vartotojo instrukcija, serviso dokumentacija ir kt.)
5.	Korpusas ir dalys	Korpusas ir visos dalys turi būti pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos	Korpusas ir visos dalys pagaminta iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno
6.	Sukimosi greitis	Sukamasis greitis ne mažesnis nei 6300 aps./min	Sukamasis greitis yra 6300 aps./min.
7.	Turbo režimo apsukimų greitis	Turbo režimo apsukimų greitis ne mažiau nei 8000 aps./min.	Turbo režimo sukamasis greitis yra 8000aps./min.
8.	Našumas	Ne mažiau 55 kg/h	Našumas yra 60kg/h
9.	Matmenys	340x200x290 mm (± 1 mm)	Matmenys 340 mm200 mm290 mm
10.	Galingumas	Galia ne mažiau nei 240 W/ 220 V	Prietaiso galingumas 240 W/ 220 V
11.	Svoris	Svoris ne mažesnis nei 4,2 kg	Prietaiso svoris 4,2 kg

6. Automatinė citrusinių vaisių sulčiaspaudė 1 vnt.

1.	Gamintojas, prekės pavadinimas, modelis	Būtina nurodyti gamintoją, prekės pavadinimą, modelį	Sulčiaspaudė MACAP P206 su išsp.mech.,g-jas MACAP,Italija
2.	Suteikiama garantija	Ne mažiau kaip 12 mėn.	Prietaiso garantija 12 mėn.
3.	Įrangos žymėjimas CE ženklu	Pristatant įrangą turi būti pateikiamas sertifikatas, liudijimas ar kitas dokumentas, kuriais patvirtinama, kad įranga atitinka ženklavimo reikalavimus	Taip Pristatant įrangą bus pateikiami sertifikatai, liudijimai ar kiti dokumentai, kuriais patvirtinama, kad įranga atitinka ženklavimo reikalavimus
4.	Kartu su įranga pateikiami dokumentai: vartotojo instrukcija, serviso dokumentacija.	Būtina pateikti visus dokumentus: vartotojo instrukcija lietuvių kalba, serviso dokumentacija.	Taip (Kartu su įranga bus pateikiami dokumentai: vartotojo instrukcija, serviso dokumentacija ir kt.)
5.	Korpusas	Turi būti pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos	Korpusas pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno
6.	Talpykla	Turi būti pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos	Talpykla pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno
7.	Priežiūra	Lengvai išrenkama, dalis galima plauti indaplovėje	Taip
8.	Variklis	Variklis turi būti ventiliuojamas	Taip
9.	Matmenys	240x200x350 mm (± 1 mm)	Matmenys 240 mm 200 mm 350 mm
10.	Vidinės savybės	Turi būti integruota technologija, kurios dėka nesikaupia kondensatas, nereikalingas papildomas valymas ir taupoma energija	Taip (yra integruota technologija, kurios dėka nesikaupia kondensatas, nereikalingas papildomas valymas ir taupoma energija)

11.	Galingumas	Galingumas ne mažesnis nei 0,3 kW/230 V	Prietaiso galingumas 0,3 kW/230 V
12.	Sukimosi greitis	Apsisukimų skaičius ne mažiau nei 1400 aps./min	Sukamasis greitis yra 1400 aps./min
7. Kavos perkolatorius 2 vnt.			
1.	Gamintojas, prekės pavadinimas, modelis	Būtina nurodyti gamintoją, prekės pavadinimą, modelį	<i>Kavos virimo aparatas dvigubomis sienelėmis, g-jas HENDI, Nyderlandai</i>
2.	Suteikiama garantija	Ne mažiau kaip 12 mėn.	Prietaiso garantija 12 mėn.
3.	Įrangos žymėjimas CE ženklu	Pristatant įrangą turi būti pateikiamas sertifikatas, liudijimas ar kitas dokumentas, kuriais patvirtinama, kad įranga atitinka ženklavimo reikalavimus	Taip Pristatant įrangą bus pateikiami sertifikatai, liudijimai ar kiti dokumentai, kuriais patvirtinama, kad įranga atitinka ženklavimo reikalavimus
4.	Kartu su įranga pateikiami dokumentai: vartotojo instrukcija, serviso dokumentacija.	Būtina pateikti visus dokumentus: vartotojo instrukcija, serviso dokumentacija.	Taip (Kartu su įranga bus pateikiami dokumentai: vartotojo instrukcija, serviso dokumentacija ir kt.)
5.	Korpusas	Turi būti dvigubos sienelės, pagamintos iš poliruoto nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos	Korpusas pagamintas iš Izoliuoto, dvigubos sienelės, poliruoto nerūdijančio plieno
6.	Filtrai	Įmontuotas grubaus kavos malimo nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos filtras. Filtro skersmuo 204 mm (+/-0,5 mm)	Filtrai pagaminti iš nerūdijančio plieno Filtro skersmuo 204mm
7.	Rankenėlės	Rankenėlės turi būti neįkaistančios	Taip
8.	Dangtelio rankena ir čiapas	Dangtelio rankena ir nevarvantis čiapas pagaminti iš polipropileno	Dangtelio rankena ir nevarvantis čiapas pagaminti iš polipropileno
9.	Vandens lygio indikatorius	Turi būti vandens lygio indikatorius, rodmenis rodyti puodeliais	Taip
10.	Puodelis	Tinkamo puodelio aukštis ne aukštesnis nei 110 mm	Taip
11.	Temperatūrinis režimas	Kavos užvirimo temperatūra iki 90°C	Kavos užvirimo temperatūra - 90°C
12.	Šilumos palaikymas	Šilumos palaikymo temperatūra ne žemesnė nei 70°C	Šilumos palaikymo temperatūra - 70°C
13.	Jungtukas	Pajungimo/išjungimo jungtukas padengtas silikonine danga	Taip
14.	Šilumos indikatorius	Turi būti įkaitinimo ir šilumos palaikymo funkcijos indikatoriai	Yra
15.	Kaitinimo elementas	Kaitinimo elementas su apsauga nuo perkaitimo įmontuotas po dugnu	Apsauga nuo perkaitimo taip Kaitinimo elementas įmontuotas po dugnu taip
16.	Kita komplektacija	Komplekte yra išpylimo padėklas	Yra
8. Tiesioginio šlifavimo malūnėlis kavai 1 vnt.			

1.	Gamintojas, prekės pavadinimas, modelis	Būtina nurodyti gamintoją, prekės pavadinimą, modelį	<i>Kavamalė MACAP MC6 ,g-jas MACAP,Italija</i>
2.	Suteikiama garantija	Ne mažiau kaip 12 mėn.	Prietaiso garantija 12 mėn.
3.	Įrangos žymėjimas CE ženklų	Pristatant įrangą turi būti pateikiamas sertifikatas, liudijimas ar kitas dokumentas, kuriais patvirtinama, kad įranga atitinka ženklinimo reikalavimus	Taip Pristatant įrangą bus pateikiami sertifikatai, liudijimai ar kiti dokumentai, kuriais patvirtinama, kad įranga atitinka ženklinimo reikalavimus
4.	Kartu su įranga pateikiami dokumentai: vartotojo instrukcija, serviso dokumentacija.	Būtina pateikti visus dokumentus: vartotojo instrukcija, serviso dokumentacija.	Taip <i>(Kartu su įranga bus pateikiami dokumentai: vartotojo instrukcija, serviso dokumentacija ir kt.)</i>
5.	Pupelių indas	Pupelių indo talpa ne mažiau nei 500 g	Nurodyti pupelių indo talpą gramais 500g.
6.	Įrenginio svoris	Svoris ne mažesnis nei 7,5 kg	Nurodyti svorį 7,5kg.
7.	Šlifavimo diskai	Šlifavimo diskai 58 mm (+/-0,1 mm)	Nurodyti šlifavimo disko išmatavimus 58mm
8.	Matmenys	194x308x430 mm (± 1 mm)	Matmenys 194mm 308 mm 430 mm
9.	Papildomos funkcijos	Ekranas, pupelių šlifavimo laipsnių reguliavimas	Ekranas: taip Pupelių šlifavimo laipsnių reguliavimas: Taip
10.	Galingumas	Galingumas ne mažesnis nei 230 V/250 W	Prietaiso galingumas 230 V/250 W
9. Elektrinis blenderis (mikseris) su kotu 1 vnt			
1.	Gamintojas, prekės pavadinimas, modelis	Būtina nurodyti gamintoją, prekės pavadinimą, modelį	<i>Elektrinis blenderis (mikseris) su kotu Quik Stik Plus, Waring,g-jas WARING,JAV</i>
2.	Suteikiama garantija	Ne mažiau kaip 12 mėn.	Prietaiso garantija 12 mėn.
3.	Įrangos žymėjimas CE ženklų	Pristatant įrangą turi būti pateikiamas sertifikatas, liudijimas ar kitas dokumentas, kuriais patvirtinama, kad įranga atitinka ženklinimo reikalavimus	Taip Pristatant įrangą bus pateikiami sertifikatai, liudijimai ar kiti dokumentai, kuriais patvirtinama, kad įranga atitinka ženklinimo reikalavimus
4.	Kartu su įranga pateikiami dokumentai: vartotojo instrukcija, serviso dokumentacija.	Būtina pateikti visus dokumentus: vartotojo instrukcija, serviso dokumentacija.	Taip <i>(Kartu su įranga bus pateikiami dokumentai: vartotojo instrukcija, serviso dokumentacija ir kt.)</i>
5.	Kotas	Blenderio koto svoris 1 kg (+/-5 g), ilgis ne 27 cm (+/-1 mm), darbinis ilgis 25 cm (+/-1 mm)	Koto svoris 1kg., Koto ilgis 27cm Koto darbinis ilgis 25cm
6.	Blenderio svoris	Prietaiso svoris ne mažesnis nei 2 kg	Prietaiso svoris 2 kg
7.	Blenderio matmenys	39x12x11,5 mm (± 1 mm)	Matmenys 39 mm12 mm 11,5 mm
8.	Galingumas	Galingumas ne mažesnis nei 350W/230V	Prietaiso galingumas 375W/230V

9.	Apsisukimai	Apsisukimų ne mažiau nei 15000 aps./min	Apsisukimų skaičius 17000 aps./min
10. Plaktuvus kokteiliams 1 vnt.			
1.	Gamintojas, prekės pavadinimas, modelis	Būtina nurodyti gamintoją, prekės pavadinimą, modelį	<i>Plaktuvas HBB908R (pl.1,25),g-jas Hamilton Beach Commercial</i>
2.	Suteikiama garantija	Ne mažiau kaip 12 mėn.	Prietaiso garantija 12 mėn.
3.	Įrangos žymėjimas CE ženklu	Pristatant įrangą turi būti pateikiamas sertifikatas, liudijimas ar kitas dokumentas, kuriais patvirtinama, kad įranga atitinka ženklavimo reikalavimus	Taip Pristatant įrangą bus pateikiami sertifikatai, liudijimai ar kiti dokumentai, kuriais patvirtinama, kad įranga atitinka ženklavimo reikalavimus
4.	Kartu su įranga pateikiami dokumentai: vartotojo instrukcija, serviso dokumentacija.	Būtina pateikti visus dokumentus: vartotojo instrukcija, serviso dokumentacija.	Taip (Kartu su įranga bus pateikiami dokumentai: vartotojo instrukcija, serviso dokumentacija ir kt.)
5.	Galia/įtampa	Ne mažiau nei 746W/230V	Prietaiso galingumas 746W/230V
6.	Matmenys	165x203x387 mm (± 1 mm)	Matmenys 165 mm 203 mm 387mm
7.	Talpa	Stiklinė talpa pagaminta iš polikarbonato arba lygiavertės medžiagos, ne mažiau nei 1,25 l tūrio	Talpa pagaminta iš polikarbonato Talpos tūris 1,25L
8.	Greičių reguliavimas	Ne mažiau nei 2 greičio režimai, apsisukimų skaičius ne mažesnis nei 17500 aps./min	Greičio režimai 2 Apsisukimų greitis 17500 aps./min
9.	Prietaiso svoris	Prietaiso svoris ne mažesnis nei 3,65 kg	Prietaiso svoris 3,65 kg
11. Gruzdintuvė 1 vnt.			
1.	Gamintojas, prekės pavadinimas, modelis	Būtina nurodyti gamintoją, prekės pavadinimą, modelį	<i>Gruzdintuvė BLUE LINE 4L, 3000W ,g-jas HENDI,NYDERLANDAI</i>
2.	Suteikiama garantija	Ne mažiau kaip 12 mėn.	Prietaiso garantija 12mėn.
3.	Įrangos žymėjimas CE ženklu	Pristatant įrangą turi būti pateikiamas sertifikatas, liudijimas ar kitas dokumentas, kuriais patvirtinama, kad įranga atitinka ženklavimo reikalavimus	Taip Pristatant įrangą bus pateikiami sertifikatai, liudijimai ar kiti dokumentai, kuriais patvirtinama, kad įranga atitinka ženklavimo reikalavimus
4.	Kartu su įranga pateikiami dokumentai: vartotojo instrukcija, serviso dokumentacija.	Būtina pateikti visus dokumentus: vartotojo instrukcija, serviso dokumentacija.	Taip (Kartu su įranga bus pateikiami dokumentai: vartotojo instrukcija, serviso dokumentacija ir kt.)
5.	Korpusas	Turi būti pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos	Korpusas pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno
6.	Matmenys	217x380x300 mm (± 1 mm)	Matmenys 217 mm 380 mm 300 mm
7.	Galingumas	Ne mažiau nei 3000W	Prietaiso galingumas 3000W

8.	Talpa	Kepimo indo maksimali talpa 4 l (+/-5 ml)	Kepimo indo talpa 4L
9.	Priedai	Kepimo krepšelis, kepimo indo dangtelis	Yra
12. Universalus plakiklių komplektas 1 vnt.			
1.	Gamintojas, prekės pavadinimas, modelis	Būtina nurodyti gamintoją, prekės pavadinimą, modelį	<i>Rankinis mikseris Bartscher 130206 5d. „g-jas BARTSCHER, Vokietija</i>
2.	Suteikiama garantija	Ne mažiau kaip 12 mėn.	Prietaiso garantija 12 mėn.
3.	Įrangos žymėjimas CE ženklu	Pristatant įrangą turi būti pateikiamas sertifikatas, liudijimas ar kitas dokumentas, kuriais patvirtinama, kad įranga atitinka ženklavimo reikalavimus	Taip Pristatant įrangą bus pateikiami sertifikatai, liudijimai ar kiti dokumentai, kuriais patvirtinama, kad įranga atitinka ženklavimo reikalavimus
4.	Kartu su įranga pateikiami dokumentai: vartotojo instrukcija, serviso dokumentacija.	Būtina pateikti visus dokumentus: vartotojo instrukcija, serviso dokumentacija.	Taip (Kartu su įranga bus pateikiami dokumentai: vartotojo instrukcija, serviso dokumentacija ir kt.)
5.	Įrenginio paskirtis	Įrenginys skirtas maišyti, trinti, smulkinti ir plakti.	Maišyti: taip ; Trinti: taip ; Smulkinti: taip ; Plakti: taip
6.	Greičiai	Ne mažiau nei 5 reguliavimo greičiai, apsisukimo greitis ne mažesnis nei 17000 aps./min	Reguliuojamų greičių kiekis 5 Apsisukimų greitis 17000 aps./min
7.	Komplektacija	Komplektacijoje yra: plakimo indas ne mažesnės nei 800 ml talpos, plakimo šluotelė, 2 indeliai su smulkinimo peiliais, sieninis laikiklis	Komplektacijoje yra: 1. Plakimo indas: taip, 800ml ; 2. Plakimo šluotelė: taip ; 3. Sieninis laikiklis: taip ; 4. Du indeliai su smulkinimo peiliais: taip ;
8.	Galingumas	Galingumas ne mažesnis nei 0,7kW/230V/50Hz	Prietaiso galingumas 0,7kW/230V/50Hz
9.	Papildomos funkcijos	Ergonominis dizainas, ON/OFF jungtukas	Yra