

Skelbiamos apklausos dokumentų
1 priedas

UAB „STATI“

Ažuolų g.12, Meškonių k. Jonavos r. LT-55196 Jonavos r., mob. +37067665857, el.paštas;
info@stati.lt Įm.kodas; 305374414 PVM mokėtojo kodas; LT100013034311

Divizijos Generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklai

**PASIŪLYMAS
DĖL SANITARINIŲ RŪBŲ, AVALYNĖS, EKIPUOTĖS DŽIOVINIMO
KONTEINERIŲ PIRKIMO**

2024-09-18
Jonavos r.
(sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai	UAB „Stati“
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai	Ažuolų g.12, Meškonių k. Jonavos r. LT-55196
Tiekėjo kodas	305374414
Tiekėjo PVM kodas	LT100013034311
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai)	LT587300010160701822 Swedbank AB, 73000
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Vytautas Kružikas
Už pasiūlymą atsakingo asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas	+37067665857 info@stati.lt
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos	Vytautas Kružikas direktorius
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas	Vytautas Kružikas +37067665857 info@stati.lt

/Pastaba. Pildoma, jei teikėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us); ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	

Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	
--	--

Pateikdami šį pasiūlymą, mes sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, pirkimo sąlygose ir jų prieduose pateiktais reikalavimais.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, nesame susiję su jokių kitu šiame konkurse dalyvaujančiu tiekėju (įmone) ar kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms busime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Mes siūlome šias prekes, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Tiekėjo siūlomų prekių gamintojas, pavadinimas (tipas, modelis – pilnas pavadinimas (žymėjimas su visais skaičiais ir raidėmis) bei nuoroda į gamintojo katalogą (pildo tiekėjas)	Prekių kiekis kompl.	Kaina Eur be PVM ¹	PVM suma Eur	Kaina Eur su PVM (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sanitarinis rūbų, avalynės, ekipuotės džiovavimo konteineris	Standart 20"	8	8264,46	1735,54	10000,00
		Pasiūlymo kaina (Eur su PVM):				80000,00

Pasiūlymo kaina su PVM yra aštuoniasdešimt tūkstančių eurai 00 ct (nurodoma kaina žodžiais).

1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainą ir sumą Eur be PVM bei nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:

Techninėje specifikacijoje nurodytas reikalavimas: „Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės“, reiškia, kad kartu su tiekėjo pasiūlymu turi būti pateikta Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ar pan.) ir/ar Prekės gamintojo deklaracijos (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės atitikimą techninėms charakteristikoms. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

¹ Pateikiama kaina, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.

Dokumentai (prekės gamintojo techninė dokumentacija ir/ar prekės gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu turi būti pateikti lietuvių arba anglų kalba. Jei dokumentai bus pateikti anglų kalba, perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti tiekėjo pateiktų dokumentų vertimo į lietuvių kalbą, o tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų vertimo į lietuvių kalbą – pasiūlymas bus atmestas.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Patvirtiname, kad siūlomos prekės atitinka šios Skelbiamos apklausos dokumentuose (2 PRIEDE) nurodytas Sanitarinių rūbų, avalynės, ekipuotės džiovinimo konteinerių technines specifikacijas (PILNAI (VISIŠKAI) ATITINKA VISUS NURODYTUS REIKALAVIMUS)):

Eil. Nr.	Pirkimo dokumentuose nustatyti prekės techniniai rodikliai	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių konkrečios reikšmės (TAIP/NE ARBA TIKSLI REIKŠMĖ)
1.	PIRKIMO OBJEKTAS	
1.1.	Sanitariniai rūbų, avalynės, ekipuotės džiovinimo konteineriai (toliau – konteineriai).	TAIP
2.	PRIVALOMIEJU REIKALAVIMAI	
2.1.	Konteineriai gali būti nauji arba naudoti, bet geros būklės ir jiems tiekėjas turėtų suteikti ne mažesnę kaip 2 metų garantiją	TAIP Tiksli reikšmė 2 metų garantija
2.2.	Konteineriai atvežami ir pastatomi užsakovo nurodytoje vietoje (adresu Gulioniškės k. 1, Kazlų Rūdos sav.)	TAIP
2.3.	Konteineriai gali būti statomi ant betoninės, asfalto, grunto ar kitos dangos, todėl prekių tiekėjas turi užtikrinti konteinerių stabilų pastatymą. Jeigu konteineriai statomi ant paaukštinimo turi būti užtikrintas patogus ir saugus patekimas į juos	TAIP

2.4.	Visi konteineriai turi būti įžeminti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis	TAIP
2.5.	Pastačius konteinerius, užsakovui turi būti perduoti sukomplektuoti ir sunumeruoti raktų komplektai (po 4 raktus komplekte)	TAIP
2.6.	Spalva – derinama su užsakovu	TAIP
3.	TECHNINIAI REIKALAVIMAI	
3.1.	Konteinerio matmenys ne mažesni nei:	
3.1.2.	ilgis – 6000 mm	Tiksli reikšmė 6000 mm
3.1.3.	plotis – 2385 mm	Tiksli reikšmė 2385 mm
3.1.4.	aukštis – 2750 mm	Tiksli reikšmė 2750 mm
3.2.	Durų angos matmenys ne mažesni nei (nominalūs):	TAIP
3.2.1.	plotis – 760 mm	Tiksli reikšmė 760 mm
3.2.2.	aukštis – 1950 mm	Tiksli reikšmė 1950 mm
4.	Konteineryje turi būti drėgnų drabužių (ekipuotės) bei avalynės džiovinimui skirti įrenginiai (metaliniai tvirtos konstrukcijos stelažai) su įrengtomis drabužių kabyklomis ir avalynės padėjimo vietomis per visą konteinerio ilgį.	TAIP
5.	Konteineryje turi būti sumontuota šildymo sistema ir priverstinė ištraukiamoji ventiliacija, kuri užtikrintų šilto oro srauto cirkuliaciją, pakankamą kokybiškam drabužių, avalynės ir ekipuotės visiškam išdžiovinimui.	TAIP
6.	Dūmų detektorius.	TAIP

7.	Duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus.	TAIP
8.	Konteinerio vidus (sienos, lubos, grindys, durys) turi būti:	
8.1.	apšiltintas termoizoliacine medžiaga	TAIP
8.2.	padengtas (priklijuota, pritvirtinta ar pan.) lengvai valoma, drėgmei nepralaidžia, žmogaus sveikatai nekenksminga medžiaga	TAIP
8.3.	grindys turi būti padengtos neslidžia, lengvai valoma, ilgaamžė danga	TAIP
8.4.	atitvarų šilumos laidumo koeficientas – ne mažesnis nei 0.4 W/m K	Tiksli reikšmė 0.4 W/mK
9.	Visos elektros instaliacijos turi būti atliktos laikantis CENELEC standarto IEC 60364 taisyklių dėl apsaugos nuo elektros smūgio, perkrovos ir trumpojo jungimo	TAIP
10.	Konteinerio apšvietimas:	
10.1.	Vidaus apšvietimui sumontuoti ne mažiau kaip keturi šviestuvai (apsaugos klasė ne mažesnė nei IP54), ne mažiau kaip 200 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais.	TAIP
10.2.	Išorės apšvietimui ties įėjimu turi būti sumontuoti 2 lauko šviestuvai (baltos ir raudonos šviesos) (apsaugos klasė ne mažesnė nei IP54), ne mažiau kaip 200 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais	TAIP Tiksli reikšmė IP54 Tiksli reikšmė 200 lx
11.	Konteineryje įrengti šviestuvai su jungikliu prie durų, elektros pajungimo dėžutė. Išorinėje konteinerio pusėje turi būti elektros pajungimo lizdai 380–230V, kurie transportavimo metu sandariai uždengiami	TAIP
12.	Konteinerio viduje turi būti ne mažiau kaip du elektriniai šildytuvai	Tiksli reikšmė 2 vnt

	(po 2 kW galios) su termoregulatoriais. Šildytuvai turi būti stacionariai pritvirtinti, kad transportavimo metu nejudėtų.	Tiksli reikšmė 2 kW TAIP
13.	Konteinerio elektros įvadas turi būti įrengtas taip, kad būtų galimybė lengvai prijungti prie išorinių elektros tinklų	TAIP
14.	Prie kiekvieno konteinerio turi būti ne trumpesnis kaip 15 m elektros kabelis-prailgintuvas su rozetėmis, leidžiančiomis prisijungti nuo konteinerio prie išorinių elektros tinklų	Tiksli reikšmė 15 m
15.	Konteinerio jungtis 5p 32A kištukas pramoninis 3P+N+E 380V IP67	TAIP TAIP
16.	ŽALIO PIRKIMO REIKALAVIMAI	
16.1.	Pirkimas priskiriamas prie žalių pirkimų (tiekėjas taiko Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ – Pirkėjo nustatytus savarankiškus kriterijus pagal aplinkosauginius principus – 4.4.4.4. papunkčio reikalavimus (sanitariniai rūbų, avalynės, ekipuotės džiovinimo konteineriai) yra ilgo naudojimo prekė, jo dalys, detalės ir komplektuojama įranga tinkama naudoti daug kartų, yra taisoma ir keičiama) ir – 4.4.4.5. papunkčio reikalavimus (sanitariniai rūbų, avalynės, ekipuotės džiovinimo konteineriai) – visos metalinės konstrukcijos ir dalys virtę atliekomis, tinkami priduoti į metalo supirktuvę perdirbimui).	TAIP

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumentų lapų skaičius
1.	4 PRIEDAS TIEKEJO DEKLARACIJA DEL PREKIŲ KILMES PILDYTI TIEKEJUI PILDYTI	1
2.	5 PRIEDAS TIEKEJO DEKLARACIJA DEL ŽALIŲ PIRKIMŲ PILDYTI TIEKEJUI PILDYTI	1

--	--	--

Pasiūlymas galioja pirkimo dokumentuose nustatytą terminą (ne trumpiau nei 90 kalendorinių dienų) arba iki mmmm-mm-dd.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (VPI 20 str. 2 dalyje nurodyta, kad visas tiekėjo pasiūlymas ir paraiška negali būti laikomi konfidencialia informacija. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, nėra laikoma konfidencialia informacija):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Konfidenciali informacija TAIP/NE

Pastaba. Teikėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktorius

Vytautas Kružikas

(Teikėjo arba jo įgalioto asmens**
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

**** Kai pasiūlymą pasirašo Teikėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu privaloma pateikti įgaliojimą.**

**UAB „Stati“**

Jonalaukio g.4, Jonava, tel. +37067575102,
el. p. info@stati.lt

Įmonės kodas: 305374414.

PVM kodas: LT1000013034311.

Modulinio konteinerio specifikacija (naujas konteineris)

Rėmo išoriniai matmenys Ilgis (mm) 6000 Plotis(mm) 2385 Aukštis (mm) 2750

Išorės spalva pagal pasirinktą RAL paletę

Padengimas: Antikorozinis gruntas ir atsparūs atmosferos poveikiui dažai.

Stogas

Šilumos laidumo koeficientas - 0.4 W/m K.

Stogo danga su dviguba užvarta, lygi (aliucinkas) skarda, storis - 0,45mm.

Tarpinis sluoksnis, plokštė OSB - 10mm.

Gegnės, dvigubo pjovimo mediena.

Apšiltintas vata, šilumos laidumas 100mm, - U= 0,35 W/mK.

Garų izoliacinė plėvelė - 200mk.

Lubų apdaila, T7 profiliuota cinkuota/spavota skarda, storis - 0,45mm.

Leistina apkrova - 150 kg/m2.

Grindys

Šilumos laidumo koeficientas - 0.4 W/m K.

Grindų apdaila linoliaumas neslidus R10.

Apatinė skarda T7 profiliuota cinkuota/spavota skarda, storis - 0,45mm.

Grindų plokštė OSB - 22mm.

Apšiltintas vata, šilumos laidumas 100mm, - U= 0,35 W/mK.

Leistina apkrova - 200 kg/m2.

Sienos

Šilumos laidumo koeficientas - 0.4 W/m K.

Sienų lauko apdaila, T7 profiliuota cinkuota/spavota skarda, storis - 0,45mm.

Vėjo izoliacija difūzinė plėvelė.

Karkasas, dvigubo pjovimo mediena.

Apšiltintas vata, šilumos laidumas 100mm, - U= 0,35 W/mK.

Garų izoliacinė plėvelė - 200mk.

Sienų vidaus pdaila, T7 profiliuota cinkuota/spavota skarda, storis - 0,45mm.

**UAB „Stati“**

Jonaulaikio g.4, Jonava, tel. +37067575102,
el. p. info@stati.lt

Įmonės kodas: 305374414.

PVM kodas: LT1000013034311.

Išorės durys

Plieninės durys (su spyna) apšiltintos akmens vata, plotis - 760 mm, aukštis - 1950 mm.
Su spynomis ir raktais.

Šildymas/ Vėdinimas

Elektriniai šildytuvai 2 kW su termoregulatoriais, stacionariai pritvirtinti prie sienos.
Užtikrinantys +20 laipsnių viduje esant išoriniai temperatūrai -35 laipsniai.
Šildymo sistema su ištraukiamąja ventiliacija šilto oro srauto cirkuliacijai.

Elektros instaliacija

Dūmų detektorius.

Vidaus šviestuvai, 200 Lm, šviesos spektras - IP54, (su jungikliais prie durų).

Lauko šviestuvai, baltos/raudonos šviesos, montuojamas prie durų - IP54, 200lm.

Elektros pajungimo dėžutė (su apsauga transportavimui) 380–230V.

Konteinerio jungtis 5p 32A, kištukas pramoninis 3P+N+E 380V IP67.

Elektros kabelis-prailgintuvas Su rozetėmis ilgis 15m.

Elektros įžeminimo instaliacija užtikrina, apšvieyimą, šildymą bei saugų eksploatavimą vadovaujantis standartais ir taisyklėmis.

Elektros pajungimo elementai, pajungti taip kad, būtų lengvą prijungti prie išorinių elektros tinklų.

Rėmas

8 konteineriniai kėlimo- tvirtinimo kampai, 2 angos šakiniam krautuvui . 305×87 mm, tarp angų 900 mm.

Reikalavimai pamatams

Pamatai gali būti betoniniai, mediniai ar geležiniai su min. 6 atramos taškais.

Taip pat tinka juostiniai pamatai ar betoninės plokštės.

Pamatai turi būti, ventiliuojami ir adaptuoti pagal vietovės ypatybes (dirvožemio struktūrą, prašalimo gylį) bei apkrovas.

Tik lygus pamatas garantuoja sėkmingą montavimą ir tolesnę konteinerio ar jų komplekso eksploataciją.

Pakrovimas

Šakiniu krautuvu, šakių ilgis min. 1400 mm, keliant kranu naudojamos 4 stropos.

Kampas tarp pakėlimo stropų ir horizonto turi būti didesnis nei 60°.

Skelbiamos apklausos dokumentų 4 priedas

UAB „STATI“ 305374414

(Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas)

Sanitarinių rūbų, avalynės, ekipuotės džiovinimo konteinerių pirkimas

(Pirkimo pavadinimas)

**TEIKĖJO DEKLARACIJA DĖL VALSTYBIŲ AR TERITORIJŲ, SU KURIOMIS SUSIJĘS
PASIŪLYMAS**

2024 m. rugsėjo 18 d. Nr. _____

Jonavos r.
(vietovės pavadinimas)

Pateikdamas šią deklaraciją patvirtinu, kad tiekėjo, subtiektėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) gamintojas ar juos kontroliuojantys fiziniai ar juridiniai asmenys, ar teikiamų paslaugų kilmė nėra iš šių valstybių ar teritorijų: Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika, Ukrainos teritorijos dalys – aneksuotas Krymas ir kitos Ukrainos vyriausybės nekontroliuojamos teritorijos, Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos.

Direktorius
(Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto
asmens pareigos)

(parašas)

Vytautas Kružikas
(Vardas, pavardė)

**Skelbiamos apklausos sąlygų
5 priedas**

UAB „STATI“ 305374414
(Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas)

Sanitarinių rūbų, avalynės, ekipuotės džiovinimo konteinerių pirkimas
(Pirkimo pavadinimas)

**TEIKĖJO DEKLARACIJA
DĖL ATITIKIMO ŽALIŲJŲ PIRKIMŲ REIKALAVIMAMS**

2024 m. rugsėjo 18 d. Nr. _____
Jonavos r.
(vietovės pavadinimas)

**UAB „STATI“ patvirtina, kad mažos vertės pirkimui CVPIS Nr. 738672, teikiama prekė
SANITARINIŲ RŪBŲ, AVALYNĖS, EKIPUOTĖS DŽIOVINIMO KONTEINERIAI atitinka:**

1. Lietuvos Respublikos taikytinus aplinkos apsaugos įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Nr. D1-401 redakcija) „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintų aplinkos apsaugos kriterijų reikalavimus:

„4.4.4.4. Sanitarinių rūbų, avalynės, ekipuotės džiovinimo konteineriai yra ilgo naudojimo prekė, jo dalys, detalės ir komplektuojama įranga tinkama naudoti daug kartų, yra taisoma ir keičiama)

ir 4.4.4.5. Sanitarinių rūbų, avalynės, ekipuotės džiovinimo konteinerių visos metalinės konstrukcijos ir dalys virtę atliekomis, tinkami priduoti į metalo supirktuvę perdirbimui“.

Patvirtinimas galioja iki pasiūlymų pateikimo termino, nurodyto pirkimo dokumentuose bei, laimėjimo atveju, visą sutarties laikotarpį.

Direktorius
(Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto
asmens pareigos)

(parašas)

Vytautas Kružikas
(Vardas, pavardė)