

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL 2024 M. SAUSIO 2 D. PASLAUGŲ SUTARTIES  
NR. PS-4 PAKEITIMO**

2024 m. gruodžio 18 d. Nr. PS-126  
Palanga

UAB „Pireka“, atstovaujama pardavimų vadovės Ramunės Saročkienės, veikiančios pagal įgaliojimą Nr. ĮG21077/01 ir BĮ „Palangos investicijų valdymas“, atstovaujama direktoriaus Egidijaus Palevičiaus, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, vadovaudamiesi 2024 m. sausio 2 d. sutarties Nr. PS-4 8.3 punktu susitaria:

Nuo 2025 m. sausio 1 d. papildyti prekių sąrašą, nurodytą Priede Nr. 1:

| Eil. Nr.                  | Prekės pavadinimas                                     | Prekės aprašymas, techninė specifikacija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mato vnt. | Siūlomos prekės aprašymas, techninė specifikacija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Suma EUR be PVM |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>CHEMIJOS PRIEMONĖS</b> |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| 1.                        | Tualetų plovimo ir nukalkinimo Priemonė                | Su antikoroziniais priedais, su hidrofluorine ir fosforine rūgštimis, su klampumo stabilizatoriais, tirštos konsistencijos, tirpus vandenyje, talpa – 5 l, pH vertė – ne daugiau kaip 0,5, nenubėga nuo vertikalių valomų paviršių, galima valyti porcelianinius ir nerūdijančio plieno paviršius, tinka naudoti su visų tipų kietumo vandeniu.                                                                                                                                              | litras    | A072EEV2, „Evans Hi-phos“, su antikoroziniais priedais, su hidrofluorine ir fosforine rūgštimis, su klampumo stabilizatoriais, tirštos konsistencijos, tirpus vandenyje, talpa – 5 l, pH vertė – ne daugiau kaip 0,5, nenubėga nuo vertikalių valomų paviršių, galima valyti.                                                                                                                                                                                                                                        | 3,80            |
| 2.                        | Gilaus sanitarinių vietų valymo ir priežiūros priemonė | Gilaus sanitarinių vietų valymo ir priežiūros priemonė, 10 l.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | litras    | 406153 „Sanet Tasonil“ Sanitarinių vietų valymo ir priežiūros priemonė. Ypač veiksmingai pašalina kalkių, šlapimo nuosėdas ir muilo likučius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,18            |
| 3.                        | Stiklo ploviklis                                       | Alkoholio pagrindu (10–15 proc.), su glikolio eteriu (1–3 proc.), sudėtyje yra anijoninių PAM, sudėtyje yra izoliacinių medžiagų, neskiedžiamas, malonaus kvapo, pH vertė – 7,0 (konc.), talpa – 5 l., langų, stiklų ir nerūdijančio plieno paviršių valymo priemonė, greitai nuvalo nešvarumus ir nepalieka žymių, taip pat tinka valyti įvairius paviršius kaip chromas, plastikas, kompiuterinei įrangai, televizorių ekranams ir korpusams, keramikiniams ir porcelianiniams paviršiams. | litras    | A096EEV2, „Evans clear“, alkoholio pagrindu (10–15 proc.), su glikolio eteriu (1–3 proc.), sudėtyje yra anijoninių PAM, sudėtyje yra izoliacinių medžiagų, neskiedžiamas, malonaus kvapo, pH vertė – 7,0 (konc.), talpa – 5 l, langų, stiklų ir nerūdijančio plieno paviršių valymo priemonė, greitai nuvalo nešvarumus ir nepalieka žymių, taip pat tinka valyti įvairius paviršius kaip chromas, plastikas, kompiuterinei įrangai, televizorių ekranams ir korpusams, keramikiniams ir porcelianiniams paviršiams. | 2,25            |
| 4.                        | Dezinfekcinė priemonė kojų grybelio                    | Skystas, bespalvis, be aldehydų, visų tipų plaunamiems paviršiams, antibakterinis,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | litras    | 9078670, „Laudamonium“, dezinfektantas, skystas, bespalvis, be aldehydų, visų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,83            |

|    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|----|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | profilaktikai ir dezinfekcijai                                     | įskaitant MRSA, priešgrybelinis ir popova-priešvirusinis poveikis, benzalkonio chloridas, skilimo produktuose gali būti tokios medžiagos: anglies oksidai, azoto oksidai (NOx), sieros oksidai, fosforo oksidai, koncentruotas, skiedimas – 1–2 proc., kvapas – dezinfekantai, pH vertė – ne mažiau kaip 6,3, talpa – 2 l.                                                                                                                                                                                                                     |        | tipų plaunamiems paviršiams, antibakterinis, įskaitant MRSA, priešgrybelinis ir popova-priešvirusinis poveikis, benzalkonio chloridas, skilimo produktuose gali būti tokios medžiagos: anglies oksidai, azoto oksidai (NOx), sieros oksidai, fosforo oksidai, koncentruotas, skiedimas – 1–2 proc, kvapas – dezinfekantai, pH vertė – ne mažiau kaip 6,3, talpa – 2 l.                                |      |
| 5. | Dezinfekcinė priemonė kojų grybelio profilaktikai ir dezinfekcijai | TULPE DETERSAN Plovimo priemonė dezinfekantas, ketvirtiniai amonio, 5 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | litras | HTU06_F_5L „BS tulpe deterisan“<br>Valanti ir dezinfekuojanti priemonė, skirta naudoti visiems paviršiams.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,40 |
| 6. | Grindų plovimo priemonė                                            | Su putas naikinančiomis priemonėmis, mažai putojanti priemonė, sudėtyje yra alkoholio etoksilatas (5–10 proc.), sudėtyje yra amino trimetileno fosfono rūgšties (3–5 proc.), sudėtyje yra natrio kumeno sulfonatas (1–3 proc.), tinkanti plovimo mašinoms, ne aštraus kvapo, skiedimas – 1–2 proc., pH vertė – ne mažiau kaip 12,8, specifinis tankis – ne mažiau kaip 1,054, talpa – 5 l.                                                                                                                                                     | litras | 713855, „Tana tanex vivaceram“, mažai putojanti priemonė, sudėtyje yra alkoholio etoksilatas (5–10 proc.), sudėtyje yra amino trimetileno fosfono rūgšties (3–5 proc.), sudėtyje yra natrio kumeno sulfonatas (1–3 proc.), su putas naikinančiomis priemonėmis, tinkanti plovimo mašinoms, ne aštraus kvapo, skiedimas – 1–2 proc., pH – ne mažiau kaip 12,8, specifinis tankis – 1,054, talpa – 5 l. | 5,70 |
| 7. | Baseinų ir sanitarinių patalpų valiklis                            | Tinkamas kalkių šalinimui, sudėtyje yra fosforo rūgšties (20–25 proc.), sudėtyje yra etoksilinto alkoholio (2–5 proc.), sudėtyje yra benzensulfono rūgšties (2–5 proc.), sudėtyje yra <5 proc. anijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, pH vertė – ne daugiau nei 1, talpa 5 l, tinka visiems viešiesiems ir privatiems baseinams, tualetams (pisuarams), dušo kabinoms ir vonios kambariams valyti, šalina kalkių, muilo, šlapimo nuosėdas, nuoviras, rūdis ir cemento likučius, neleidžia korozijai atsirasti ant pažeistų chromo paviršių. | litras | 712922, „Tana sanet BR 75“, tinkamas kalkių šalinimui, apsaugo nuo korozijos, sudėtyje yra: fosforo rūgšties (20–25 proc.), etoksilinto alkoholio (2–5 proc.), benzensulfono rūgšties (2–5 proc.), sudėtyje yra <5 proc. anijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, skiedimas – 1–2 proc., pH – ne daugiau kaip 0,5, tšios konsistencijos.                                                             | 5,60 |
| 8. | ACE                                                                | Skystas, paviršių valymui ir dezinfekavimui, sudėtyje yra sodium hypochlorite, sodium carbonate, sodium hydroxide, gali išskirti pavojingas dujas (chlorą), aštraus chloro kvapo, talpa – 1 l.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | litras | P015A11, „Ace regular“, skystas, paviršių valymui ir dezinfekavimui, sudėtyje yra sodium hypochlorite, sodium carbonate, sodium hydroxide, gali išskirti pavojingas.                                                                                                                                                                                                                                  | 1,30 |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|-----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 9.  | Ūkiškas muilas                             | 72 proc., gabaliukai po 200 g.                                                                                                                                                                                                                                                   | vienetas   | 362925, „Sila“, ūkiškas muilas, 72 proc., 200 g.                                                                                                                                                                                                                  | 0,66   |
| 10. | Virtuvių ir prausyklų sanitarinis valiklis | Skysta šveitimo priemonė, greitai tirpdo nešvarumus, riebalus ir aliejų, padeda susidaryti emulsijai ir padengimui, pH vertė – 9,9–10,5, talpa 750 ml.                                                                                                                           | vienetas   | 302475, „Rilan“, šveitimo pienelis, 750 ml, skysta šveitimo priemonė, greitai tirpdo nešvarumus, riebalus ir aliejų.                                                                                                                                              | 7,15   |
| 11. | Skalbimo milteliai                         | Koncentruoti, universalūs, skirti medvilniniams, lininiams, sintetiniams bei mišriaplaušiams baltiems ir spalvotiems audiniams skalbti paprastomis ir automatinėmis skalbimo mašinomis bei rankiniu būdu, talpa – 15 kg.                                                         | kilogramas | P02133, „Stella extra“, skalbimo milteliai koncentruoti, universalūs Skirti medvilniniams, lininiams, sintetiniams ir mišriaplaušiams baltiems ir spalvotiems audiniams skalbti paprastomis ir automatinėmis skalbimo mašinomis bei rankiniu būdu, talpa – 15 kg. | 1,38   |
| 12. | Oro gaivikliai į dozatorius                | Malonaus kvapo, talpa – 300 ml, pH vertė – ne mažiau kaip 5,75.                                                                                                                                                                                                                  | litras     | Oro gaiviklis, malonaus kvapo, talpa – 300 ml, pH vertė – 5,75, kvapo talpa – 300 ml, pH vertė – 5,75.                                                                                                                                                            | 15,84  |
| 13. | Putų muilas                                | Plastikiniame inde, su putų dozatoriumi, nedirgina odos, talpa – 1 l, spalva – rožinė, patiekama ne mažiau kaip iki 2500 muilo dozių.                                                                                                                                            | litras     | 6340, KC, putų muilas, plastikiniame inde, su putų dozatoriumi, nedirgina odos talpa – 1 l.                                                                                                                                                                       | 6,15   |
| 14. | Rankų muilas                               | Skaidrus skystis, rankų plovimo priemonė, sudėtyje esančios medžiagos šalina riebalinius nešvarumus, pH vertė – ne mažiau kaip 6,7, talpa – 5 l.                                                                                                                                 | litras     | „Basic hand soap“, skaidri rankų plovimo priemonė, talpa – 5 l.                                                                                                                                                                                                   | 0,77   |
| 15. | Plaukų ir kūno prausiklis                  | Skaidrus skystis, skirtas plaukų ir kūno plovimui, sudėtyje yra drėkiklio, apsaugančio odą, malonaus kvapo, pH vertė – ne mažiau kaip 7,4, talpa – 5 l.                                                                                                                          | litras     | A153EEV2, „Evans orchard fresh“, skaidrus skystis, skirtas plaukų ir kūno plovimui, sudėtyje yra drėkiklio, apsaugančio odą, malonaus kvapo, pH – 7,4, talpa – 5 l.                                                                                               | 1,76   |
| 16. | Šampūnas-dušo želė                         | Skaidrus skystis, skirtas plaukų ir kūno plovimui, malonaus kvapo, be parabenų, talpa – 30 ml.                                                                                                                                                                                   | mililitras | 12020, „Cahm holiday care“, šampūnas-dušo želė buteliuke, 30 ml, skaidrus skystis, skirtas plaukų ir kūno plovimui, malonaus kvapo, be parabenų.                                                                                                                  | 0,0066 |
| 17. | Sanitarinis ploviklis                      | Baktericidinis valiklis skirtas įvairiems paviršiams, pašalina kalkių nuosėdas, riebalus ir kitus sunkiai įveikiamus nešvarumus, valo chromą, nerūdijantį plieną, keramines ir akmens masės plyteles, kriaukles, vonias, dušo kabinas, baseinų kraštus, talpa – 750 ml arba 5 l. | litras     | A010AEV, „Evans clean fast“, sanitarinis ploviklis, baktericidinis valiklis skirtas įvairiems paviršiams.                                                                                                                                                         | 2,40   |
| 18. | Valymo priemonė klozeto dangčiui           | Valymo priemonė klozeto dangčiui. Talpa – 365 ml.                                                                                                                                                                                                                                | mililitras | HC „Hemnwsoil vectair safeseat“.                                                                                                                                                                                                                                  | 0,0147 |
| 19. | Kilimų plovimo šampūnas                    | EVANS EXTRACT PRO Šampūnas kilimams, 5 l.                                                                                                                                                                                                                                        | litras     | Koncentruotas šampūnas, skirtas purvui ir dėmėms iš kilimų ir baldų apmušalų pašalinti.                                                                                                                                                                           | 2,88   |
| 20. | Indų ploviklis                             | Indų ploviklis plauti rankomis, 5 l.                                                                                                                                                                                                                                             | litras     | „BS basic dish wash“ indų ploviklis, skirtas plauti                                                                                                                                                                                                               | 1,10   |

|     |                                          |                                             |            |                                                             |       |
|-----|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------|
|     |                                          |                                             |            | indus rankomis, 5 l.                                        |       |
| 21. | Rankų ir paviršių dezinfekavimo priemonė | Etanolio pagrindas, Ph – 8-9, talpa – 5 l.  | litras     | „Dezon S“, rankų ir paviršių dezinfekavimo priemonė.        | 3,10  |
| 22. | Grindų ir paviršių valiklis              | Talpa – 5 l.                                | litras     | „Tana tanet SR15“, grindų ir paviršių valiklis, 5 l.        | 21,80 |
| 23. | Paviršių dezinfekavimo priemonė          | Dezinfekavimo priemonė, 4 L                 | mililitras | „Oksoon“ Dezinfekavimo priemonė, 4 l.                       | 21,00 |
| 24. | Kvapų naikinimo priemonė                 | Talpa – 750 ml.                             | mililitras | „Evans odour neutraliser“ Kvapų naikinimo priemonė, 750 ml. | 4,60  |
| 25. | Pelėsio naikinimo priemonė               | Dezinfekuojantis valiklis nuo pelėsių, 1 l. | litras     | „Ecolab sator“ dezinfekuojantis valiklis nuo pelėsių, 1 l.  | 12,00 |

### PARDAVĖJAS

UAB „Pireka“

Įmonės kodas 302670721

PVM mokėtojo kodas LT100006407210

Laisvės pr. 125, Vilnius

Tel. 0 650 19475

El. paštas klaipeda@pireka.lt

A. s. LT71 2140 0300 0260 3401

AB „Luminor bank“

### PIRKĖJAS

BĮ „Palangos investicijų valdymas“

Įmonės kodas 304159775

PVM mokėtojo kodas LT100011079815

Vytauto g. 112, Palanga

Tel. (0 460) 49197

El. paštas info@piv.lt

A. s. LT38 718 6000 2546 7406

AB „Šiaulių bankas“

Pardavimų vadovė  
Ramunė Saročkienė

Direktorius  
Egidijus Palevičius

