

PASIŪLYMO PATEIKIMO FORMA

UAB SANGAIDA

Panerių g.20A,Vilnius

Įmonės kodas:122762627, PVM kodas: LT227626219

Užregistruota Vilniaus m. savivaldybės rejestro tarnyboje, rejestro Nr. AB94-1442

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

Eivenių g. 2, 50161 Kaunas

Įstaigos kodas 135163499

PVM mokėtojo kodas LT351634917

PASIŪLYMAS

DĖL GASTRONOMINIŲ INDŲ PIRKIMO

2024 12 23 Nr.1

Kaunas

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB SANGAIDA
Tiekėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Panerių g. 20A, LT-03209 Vilnius
Tiekėjo įmonės kodas, PVM mokėt. kodas	122762627, LT227626219
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Jolanta Moliejienė
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorė Aleksandra Miller
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	A/s LT587300010091503186, AB "Swedbank", 73000
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Pardavimų vadybininkas Andrius Knašas
Telefono numeris	+370 611 19935
Fakso numeris	
El. pašto adresas	kaunas@sangaida.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis neskelbiamos apklausos sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose ir jų prieduose.

PASIŪLYMO PATEIKIMO LENTELĖ

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina vnt. be PVM, Eur	Viso kaina vnt. be PVM, Eur	Suma su PVM, Eur
1.	Gastronominis indas GN1/1 (gylis 650 mm)	Vnt.	70	11.85	829.50	1003.70
2.	Gastronominis indas GN1/1 (gylis 200 mm)	Vnt.	10	24.80	248.00	300.08
3.	Gastronominis indas GN1/1 (gylis 100 mm)	Vnt.	10	15.30	153.00	185.13
4.	Gastronominis indas GN1/2 (gylis 150 mm)	Vnt.	10	12.70	127.00	153.67
5.	Gastronominis indas GN1/2 (gylis 200 mm)	Vnt.	10	18.10	181.00	219.01
6.	Gastronominis indas GN1/3 (gylis 200 mm)	Vnt.	20	15.80	316.00	382.36
7.	Gastronominis indas GN1/6 (gylis 200 mm)	Vnt.	10	12.30	123.00	148.83
8.	Gastronominis indas GN1/6 (gylis 150 mm)	Vnt.	10	7.00	70.00	84.70
9.	Gastronominis indas GN1/6 (gylis 100 mm)	Vnt.	10	4.80	48.00	58.08
10.	Dangtis GN 1/1	Vnt.	120	8.90	1068.00	1292.28
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM						3827.84

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta PVM ar kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	UAB Sangaida rekvizitai	1
2.	UAB Sangaida pasiūlymas	1
3.	Techninė specifikacija	4
3.	Igaliojimas	1

INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS*

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas	Adresas

*Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai.



(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Jolanta Moliejienė

(Vardas ir pavardė)

TECHININĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Gaminių pavadinimas	Kiekis Vnt.	Tiekejo siūloma charakteristika, gamintojas
1.	GN indas 1/1 – h 65 mm: Gastronominis indas turi atitikti europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis; Sienelių storis ne mažiau 0,6 mm; Matmenys – 530x325x65 mm; Skirtas patiekalų gaminiui, transportavimui bei patiekimui; Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno, kuriame chromo ir nikelio santykis yra ne mažiau kaip 18/10, gali būti užapvalintais kampais; EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu; Garantijsu mažiau 12 mėn.	70	GN indas 1/1 – h 65 mm: Gastronominis indas atitinka europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis; Sienelių storis 0,6 mm; Matmenys – 530x325x65 mm; Skirtas patiekalų gaminiui, transportavimui bei patiekimui; Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno, kuriame chromo ir nikelio santykis yra 18/10. EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu, Garantijsu 12 mėn. https://www.comaspartners.com/en/products/4933 G-jas Comas,Ispanija
2.	GN indas 1/1 – h 200 mm: Gastronominis indas turi atitikti europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis; Sienelių storis ne mažiau 0,6 mm; Matmenys – 530x325x200 mm; Skirtas patiekalų gaminiui, transportavimui bei patiekimui; Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno, kuriame chromo ir nikelio santykis yra ne mažiau kaip 18/10, gali būti užapvalintais kampais; EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu; Garantijsu mažiau 12 mėn.	10	GN indas 1/1 – h 200 mm: Gastronominis indas atitinka europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis; Sienelių storis 0,6 mm; Matmenys – 530x325x200 mm; Skirtas patiekalų gaminiui, transportavimui bei patiekimui; Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno, kuriame chromo ir nikelio santykis yra 18/10 EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu; Garantijsu 12 mėn. https://www.comaspartners.com/en/products/4936 G-jas Comas,Ispanija
3.	GN indas 1/1 – h 100 mm: Gastronominis indas turi atitikti europinį standartą EN 631; GN indas 1/1 – h 100 mm; Gastronominis indas turi atitikti europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis;	10	GN indas 1/1 – h 100 mm: Gastronominis indas atitinka europinį standartą EN 631; GN indas 1/1 – h 100 mm; Sienelių storis 0,6 mm; Matmenys – 530x325x100 mm;

	Sienelių storis ne mažiau 0,6 mm; Matmenys – 530x325x100 mm; Skirtas patiekalų gaminiui, transportavimui bei patiekimui; Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno, kuriame chromo ir nikelio santykis yra ne mažiau kaip 18/10, gali būti užapvalintais kampais; EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu; Garantija ne mažiau 12 mėn.		Skirtas patiekalų gaminiui, transportavimui bei patiekimui; Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno, kuriame chromo ir nikelio santykis yra 18/10 EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu; Garantija 12 mėn. https://www.comaspartners.com/en/products/4934 G-jas Comas,Ispanija
4.	GN indas 1/2 – h 150 mm: Gastronominis indas turi atitikti europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis; Sienelių storis ne mažiau 0,6 mm; Matmenys – 325x265x150 mm; Skirtas patiekalų gaminiui, transportavimui bei patiekimui; Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno, kuriame chromo ir nikelio santykis yra ne mažiau kaip 18/10, gali būti užapvalintais kampais; EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu; Garantija ne mažiau 12 mėn.	10	GN indas 1/2 – h 150 mm: Gastronominis indas atitinka europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis; Sienelių storis 0,6 mm; Matmenys – 325x265x150 mm; Skirtas patiekalų gaminiui, transportavimui bei patiekimui; Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno, kuriame chromo ir nikelio santykis 18/10, EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu; Garantija 12 mėn. https://www.comaspartners.com/en/products/4941 G-jas Comas,Ispanija
5.	GN indas 1/2 – h 200 mm: Gastronominis indas turi atitikti europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis; Sienelių storis ne mažiau 0,6 mm; Matmenys – 325x265x200 mm; Skirtas patiekalų gaminiui, transportavimui bei patiekimui; Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno, kuriame chromo ir nikelio santykis yra ne mažiau kaip 18/10, gali būti užapvalintais kampais; EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu; Garantija ne mažiau 12 mėn.	10	GN indas 1/2 – h 200 mm: Gastronominis indas atitinka europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis; Sienelių storis 0,6 mm; Matmenys – 325x265x200 mm; Skirtas patiekalų gaminiui, transportavimui bei patiekimui; Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno, kuriame chromo ir nikelio santykis yra 18/10, EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu; Garantija 12 mėn. https://www.comaspartners.com/en/products/4942 G-jas Comas,Ispanija
6.	GN indas 1/3 – h 200 mm: Gastronominis indas turi atitikti europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis; Sienelių storis ne mažiau 0,6 mm;	20	GN indas 1/3 – h 200 mm: Gastronominis indas atitinka europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis; Sienelių storis 0,6 mm;

	Matmenys – 325x176x200 mm; Skirtas patiekalų gaminimui, transportavimui bei patiekimui; Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno, kuriame chromo ir nikelio santykis yra ne mažiau kaip 18/10, gali būti užapvalintais kampais; EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu; Garantija ne mažiau 12 mėn.		Matmenys – 325x176x200 mm; Skirtas patiekalų gaminimui, transportavimui bei patiekimui; Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno, kuriame chromo ir nikelio santykis yra 18/10, EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu; Garantija 12 mėn. https://www.comaspartners.com/en/products/4948 G-jas Comas,Ispanija
7.	GN indas 1/6 – h 200 mm: Gastronominis indas turi atitikti europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis; Sienelių storis ne mažiau 0,6 mm; Matmenys – 176x162x200 mm; Skirtas patiekalų gaminimui, transportavimui bei patiekimui; Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno, kuriame chromo ir nikelio santykis yra ne mažiau kaip 18/10, gali būti užapvalintais kampais; EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu; Garantija ne mažiau 12 mėn.	10	GN indas 1/6 – h 200 mm: Gastronominis indas atitinka europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis; Sienelių storis 0,6 mm; Matmenys – 176x162x200 mm; Skirtas patiekalų gaminimui, transportavimui bei patiekimui; Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno, kuriame chromo ir nikelio santykis yra ne mažiau kaip 18/10, gali būti užapvalintais kampais; EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu; Garantija 12 mėn https://www.comaspartners.com/en/products/4957 G-jas Comas,Ispanija
8.	GN indas 1/6 – h 150 mm: Gastronominis indas turi atitikti europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis; Sienelių storis ne mažiau 0,6 mm; Matmenys – 176x162x150 mm; Skirtas patiekalų gaminimui, transportavimui bei patiekimui; Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno, kuriame chromo ir nikelio santykis yra ne mažiau kaip 18/10, gali būti užapvalintais kampais; EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu; Garantija ne mažiau 12 mėn.	10	GN indas 1/6 – h 150 mm: Gastronominis indas atitinka europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis; Sienelių storis 0,6 mm; Matmenys – 176x162x150 mm; Skirtas patiekalų gaminimui, transportavimui bei patiekimui; Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno, kuriame chromo ir nikelio santykis yra 18/10, EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu; Garantija 12 mėn. https://www.comaspartners.com/en/products/4956 G-jas Comas,Ispanija

9.	GN indas 1/6 – h 100 mm: Gastronominis indas turi atitikti europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis; Sienelių storis ne mažiau 0,6 mm; Matmenys – 176x162x100 mm; Skirtas patiekalų gaminimui, transportavimui bei pateikimui; Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno, kuriame chromo ir nikelio santykis yra ne mažiau kaip 18/10, gali būti užapvalintais kampais; EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu; Garantija ne mažiau 12 mėn.	10	GN indas 1/6 – h 100 mm: Gastronominis indas atitinka europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis; Sienelių storis 0,6 mm; Matmenys – 176x162x100 mm; Skirtas patiekalų gaminimui, transportavimui bei pateikimui; Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno, kuriame chromo ir nikelio santykis yra 18/10, EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu; Garantija ne mažiau 12 mėn. https://www.comaspartners.com/en/products/4955 G-jas Comas,Ispanija
10.	Dangtis gastronominiam indui GN 1/1: Dangtis GN indui turi atitikti europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis; Matmenys – 530x325 mm; Pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno, kuriame chromo ir nikelio santykis yra ne mažiau kaip 18/10; EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu; Garantija ne mažiau 12 mėn.	120	Dangtis gastronominiam indui GN 1/1: Dangtis GN indui atitinka europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis; Matmenys – 530x325 mm; Pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno, kuriame chromo ir nikelio santykis yra 18/10; EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu; Garantija ne mažiau 12 mėn. https://www.comaspartners.com/en/products/4979 G-jas Comas,Ispanija

Bendrieji reikalavimai:

1. Šiuo pirkimu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Ilgoninė Kauno klinikos (toliau – Perkandčioji Organizacija) siekia įsigyti gastronominius indus Li. maitinimo skyriui. Pirkimo objektas nėra skaidomas į atskiras dalis.
2. Gastronominių indų kaina yra pardavimo kaina, įskaitant prekęs pakuotę, transportavimą (pas konkrečių užsakovą), PVM ir visus kitus tiekėjo numatytus nenumatytus mokesčius.
3. Garantijos terminas turi būti ne trumpesnis nei 12 mėn. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo konkrečiam užsakovui dienos.
4. Tiekėjas turi užpildyti stulpelį *Siūloma charakteristika, gamintojas, pateikiant aiškiai suformuluotus, atitinkamą reikalavimus pagrindžiančius faktus. Kaip pagrindimas gali būti naudojamos interneto nuorodos į viešai prieinamus dokumentus.*
5. Viešojo pirkimo komisijai raštiškai pareikalavus, konkurso dalyvis turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius ir papildomą dokumentaciją, patvirtinančią techn. parametrus.
6. Grafoje „**Siūloma techninė charakteristika, gamintojas**“, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu [1], turi būti nurodytos tikslūs ir konkrečiai