

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SAŲOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

- 1.1. Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.
 1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.
 1.3. Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1. Pirkimo objektas – krėslai ir jų pristatymas (toliau – Prekė arba Prekės) .
 2.2. Pristatymo laikotarpis – ne vėliau kaip per 2 mėn. nuo konkretaus užsakymo pateikimo dienos.
 2.3. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso Sutartyje ir šioje techninėje specifikacijoje numatyto Prekių kiekio per visą Sutarties galiojimo laikotarpį, perkama bus pagal Pirkėjo poreikį.
 2.4. Prekių pristatymo adresas – Vilniaus universitetas, Universiteto g.7, Vilnius.
 2.5. Prekių charakteristikos ir reikalavimai yra pateikti 2 lentelėje.
 2.6. Užsakymų teikimo tvarka:
 2.6.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Prekių pristatymui teikiami užsakymai pagal Pirkėjo poreikį.
 2.6.2. Minimalus užsakymo dydis netaikomas.
 2.6.3. Pradinės Sutarties vertė (maksimali suma, kuriai sudaroma Sutartis) – 11600 Eur be PVM, Sutarties galiojimo laikotarpiui.
 2.6.4. Pasiūlymo formoje (pirkimo sąlygų priedas Nr. 2 „Pasiūlymo forma“) nurodyta pasiūlymo palyginamoji kaina, pagal kurią bus nustatytas pirkimo laimėtojas. Pasiūlymo formoje Tiekėjo pateikti įkainiai bus įtraukiami į numatomą sudaryti Sutartį. Pasiūlymo formoje nurodyti Prekių kiekiai yra tik palyginamieji ir Sutarties vykdymo metu gali didėti / mažėti.

1 lentelė

Eil. Nr.	Prekės ir susijusių paslaugų pavadinimas	Preliminarus Prekių kiekis ir mato vnt.	Užsakymų teikimas		Prekių pristatymo terminas (nuo konkretaus užsakymo pateikimo (mėnesiais))
			Taip (žymėti, jei Prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį)	Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas Prekių kiekis)	
1.	Krėslai (su pristatymu)	83 vnt.	x	<input type="checkbox"/>	ne vėliau kaip per 2 mėn.

3. REIKALAVIMAI PREKĖMS IR SU PREKĖMIS SUSIJUSIOMS PASLAUGOMS


- 3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiavertėmis.¹


2 lentelė.

¹Lygiavertiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;
- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;
- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra trumpesnis;
- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiavertčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.

Ei l. N r.	Parametrai	Reikalaujamos charakteristikos
1.	Matmenys (plotis x gylis x aukštis), mm	510x580x800 (±20 mm)
2.	Reikalavimai kėdės konstrukcijai	<p>Krėslas turi būti atlošo, sėdynės ir porankių vientisai sujungtas poliuretano liejinys, iš visų pusių apsiūtas/ klijuotas audiniu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atlošas turi būti lenktos formos-apgaubiantis sėdimąją dalį. 2. Atlošas turi būti vientisai, žemėjančia linija pereinantis į minimalius porankius ir užsibaigiantis sėdimosios dalies priekyje. 3. Pagalvėlė tvirtinama prie sėdimosios dalies pagrindo. Pagalvėlės storis turi būti 40 mm (± 5 mm). 4. Krėсло keturių kojų rėmas turi būti gaminamas iš medžio kompozito, plastiko, ar lygiavertės medžiagos 5. Krėсло kojos turi būti juodos spalvos. 6. Kojos turi būti apvalintomis briaunomis, siaurėjančios į apačią. 7. Kojos turi turėti apsaugas nuo grindų subraižymo.
3.	Reikalavimai audinio kokybei, atsparumui	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kokybės parametrai: ne mažiau 90% poliesteris ar lygiavertis, audinio svoris intervale 350-380 g/m² 2. Atsparumas trinčiai ne mažiau kaip 100000 ciklų pagal Martindeilo skalę.
4.	Krėсло vizualizacija (eskizas)	 <p>Krėсло vaizdo forma pateikiama įsivaizdavimo tikslais. Krėslas turi atitikti vizualizacijoje pateiktą dizainą. Reikalavimai audinio kokybei ir jo spalvai nurodyti 3 ir 5 p.</p>

5.	Reikalavimai audinio spalvai	 <p>Audinio vaizdas pateiktas įsivaizdavimo tikslais. Audinio spalva turi atitikti numatytą interjero spalvinę koncepciją. Perkančioji organizacija suteiks galimybę sutartu laiku apžiūrėti turimo audinio pavyzdžio spalvą/ atspalvį. Audinio apžiūros laikas nurodytas Konkretaus pirkimo sąlygų 2.7 punkte.</p>
6.	Gamintojo garantija	Ne trumpesnė kaip 60 mėn.
7.	Reikalavimai nebuitiniams sėdimiesiems baldams (stiprumas, ilgalaikiškumas ir sauga)	Krėslas turi atitikti LST EN 16139:2013/AC:2013 ar lygiaverčius standartus. <u>Kartu su pasiūlymu būtina pateikti tai įrodantį dokumentą.</u>

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti perkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto [Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo](#) (toliau – Aprašas) II skyriaus 4.1 punktu, 6 punktu ir Aprašo 2 priedo VII skyriumi „Baldai“ ir II skyriumi „Pakuotės“ arba Aprašo II skyriaus 4.2 punktu ir Aprašo 2 priedo II skyriumi „Pakuotės“:

Baldai	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai
1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC* ar PEFC** miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;	a) FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba b) Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. <i>(dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu)</i>
2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 ar lygiavertį standartą;	a) Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos)

	<p>institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba</p> <p>c) gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba</p> <p>d) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p> <p><i>(dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu)</i></p>
<p>3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;</p>	<p>a) gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta perdirbtų medžiagų dalis, arba</p> <p>b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba</p> <p>c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba</p> <p>d) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p> <p><i>(dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu)</i></p>
<p>4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose:</p> <p>4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veidamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);</p> <p>4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);</p> <p>4.3. neturi būti chromo (VI) junginių;</p> <p>4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.</p>	<p>a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba</p> <p>b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba</p> <p>c) gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba</p> <p>d) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba</p> <p>e) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p> <p><i>(dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu)</i></p>
ARBA	
<p>Jeigu perkamos Prekės atitinka joms nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintos I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel arba kitu I tipo ekologiniu ženklu), tiesiogiai vietoj nurodytų atitiktį minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams įrodančių dokumentų gali pateikti siūlomų prekių atitiktį I tipo ekologiniam ženklu įrodančius dokumentus ar kitus lygiaverčius įrodymus.</p> <p><i>(dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu)</i></p>	

* <https://fsc.org/en>

** <https://www.pefc.org/>