

UAB Labochema LT
Vilkipėdės g. 22, LT-03151 Vilnius, +370 527 50815, registrų tvarkytojas –
VĮ Registrų centras, Nr. 100642, Įm. k. 300670772, PVM kodas LT100003107911

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ
KAUNO KLINIKOS

PASIŪLYMAS
DĖL REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ CITOGENETINIAMS IR KITIEMS GENETINIAMS
TYRIMAMS PIRKIMO

2024-10-12
Vilnius

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB Labochema LT
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Vilkipėdės g. 22, LT-03151, Vilnius
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	300670772, LT100003107911
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	LT272140030001013490, Luminor AB, banko kodas 40100
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Generalinis direktorius Deivaras Šelmys
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Padavimų vadybininkė Patricija Kaulakytė
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Padavimų vadybininkė Patricija Kaulakytė
Telefono numeris	+37065770960
Fakso numeris	+37052757980
El. pašto adresas	patricija.kaulakyte@labochema.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 - 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS*

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas	Adresas
----------	------------------------	---------

*Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai.

3

lentelė

PASIŪLYMO KAINA

Užpildyta pasiūlymo lentelė „Pasiūlymo lentelė“ (5 priedas).

4 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

Prekės pavadinimas	Siūlomos charakteristikos
Sauso kraujo lašo kortelės	Sauso kraujo lašo kortelės gali būti naudojamos biocheminių genetinių tyrimų atlikimui (pvz. acilokarnitinų). Kortelėje yra 5 apskritimai kraujo mėginio surinkimui ir speciali vieta paciento identifikacijai ir paskirtam tyrimui aprašyti. Pakuotėje kortelės po 100 vnt.
Fosfatinis druskų buferis, skystas (Dulbecco's)	Fosfatinis druskų buferis be Ca, Mg ir be fenolio raudonojo. Talpa - 500 ml.
Ėstelių auginimo terpė RPMI	Sterili maitinamoji terpė Ėstelių kultūroms, pH 7,2. Su l-gliutaminu, NaHCO ₃ , fenolio raudonuoju. Be mikoplazmų ir endotoksinų. Talpa - 500 ml, išgaminama 6 buteliukų pakuotė.
Tripsinas-EDTA 10X (0,5 proc)	Tripsino – EDTA tirpalas X10. Tripsino koncentracija – 0,5 proc. Be fenolio raudonojo. Sterilus, patikrintas dėl mikoplazmų nebuvimo. Tinkantis Ėstelių kultūroms. Pakuotėje - 20 ml.
Tripsinas 2,5 proc.	Tripsino tirpalas B X10. Tripsino koncentracija – 2,5%. Be kalcio, be magnio, be fenolinio indikatoriaus. Sterilus, patikrintas dėl mikoplazmų nebuvimo. Tinkantis Ėstelių kultūroms ir citogenetiniams preparatams ruošti. Talpa - 100ml, išgaminama 6 buteliukų pakuotė.
Ledinė acto rūgštis, ≥99.8%	Gryna bevandenė acto rūgštis (ledinė acto rūgštis) CH ₃ COOH. Tankis 1,049g/cm ³ . Grynumas min. 99,8 proc. Atitinka Ph Eur reikalavimus, po 2,5 L talpose.
Subalansuotas fosfatinis druskų buferis (Hanks)	Subalansuotas fosfatinis druskų buferis turi būti be Ca, Mg, be fenolio raudonojo. Sterilus. Talpa - 500 ml, išgaminama 6 buteliukų pakuotė.
Gurr buferis	Fosfatinio buferio „Gurr“ tabletės, skirtos ištirpinti vandenyje. Iš vienos tabletės gaunasi 100 ml buferio, kurio apytikslis pH 6,8. Buferis tinkamas skiesti Giemsa dažus citogenetinių preparatų dažymui. Pakuotėje - 50 tablečių.
PBS buferio tabletės, 100 tab	PBS buferio tabletės, skirtos ištirpinti vandenyje. Iš vienos tabletės gaunasi 500 ml buferio, kurio apytikslis pH 7,45. Be kalcio ir magnio. Buferis tinkamas darbui su Ėstelių kultūromis. Pakuotėje 100 tablečių.
Kolagenazė IV	Kolagenazės IV milteliai, ne mažiau kaip 160 U/mg. Pakuotėje 1 g.
Bario hidroksido milteliai	Bario hidroksido milteliai. Bevandeniai, 94-98 proc. Pakuotėje - 50 g.
Timidinas	Timidino (thymidine) milteliai, ne mažiau kaip 99% grynumo. Tinkami limfocitų Ėstelių kultūroms. Pakuotėje - 5g.
Druskos rūgštis, 6M	Druskos rūgšties tirpalas 6 M. Pakuotėje - 1000 ml.
Druskos rūgštis, 12M	Druskos rūgšties tirpalas 12 M (37 procentų grynumo). Pakuotėje - 1000 ml.
Natrio hidroksidas, 1M	Natrio hidroksido tirpalas 1 M. Pakuotėje - 1 L.
Sterilios Pastero pipetės, 3 ml	Sterilios pastero pipetės - plastikinės, graduotos, 3 ml. Pakuotėje - 500 vnt.
Pastero pipetės 3 ml	Pastero pipetės - plastikinės, graduotos, nesterilios, 3 ml. Pakuotėje - 500 vnt.
Imersinis aliejus mikroskopavimui	Imersinis aliejus mikroskopavimui, N tipo. Tinkamas citogenetinių ir fluorescencinės <i>in situ</i> hibridizacijos preparatų analizei. Pakuotė ne mažiau - 480 ml.
Dengiamieji stikliai, 20x20	Skaidraus stiklo dengiamieji stikliai. Kvadratiniai, išmatavimai – 20x20 mm. Storis 0,13-0,16. Pakuotėje - 200vnt. Didžioji pakuotė 10x200 vnt., išgaminama.
Serologinės sterilios pipetės 25 ml	Serologinės pipetės, plastikinės, sterilios, pagamintos iš skaidraus polistireno su skirtingų spalvų ženklinimu greitam tūrio identifikavimui.

	Supakuotos atskirai po 1 vnt. popieriniame/plastikiniame įpakavime. Neturi pirogenų. Su medvilnės filtru. Graduotos (nulis viršuje) ir kalibruotos $\pm 2\%$ tikslumui. Pipetės tūris 25 ml. Pakuotėje - 200vnt.
Indeliai ląstelių kultyvavimui	Auginimo plotas 25 cm ² , indeliai sterilūs, su užsukamu kamšteliumi, kuriame yra ventiliacinis filtras. Tinkami adhezinių ir ne adhezinių ląstelių kultūrų auginimui. Skaidrūs. Pakuotėje - 200 vnt.
Formamidas, $\geq 99\%$ proc.	Formamidas $\geq 99,5\%$ proc, skirtas naudoti molekulinės biologijos tyrimuose. Be DNazių, RNazių, proteazių ir fosfatazių. Pakuotėje - 250 ml.
Histoclear (ksileno pakaitalas)	Mažiau toksiškas ksileno pakaitalas, tinkamas histologiniams ir citogenetiniams preparatams ruošti. Talpa – 2,5 L, išgaminama.
Koplinio indai, 5 vietų	Apvalūs tvirtos stiklo koplinio indai, atsparūs karščiui. Su dangteliu. Suskirstyti į 5 skyrelius objektiniams stikliukams.
96 šulinėlių plokštelės PGR ir sekoskaitos reakcijoms atlikti	Skaidrios, bespalvės plokštelės, skirtos atlikti PGR reakciją 96 šulinėlių (0,2 ml tūrio) PGR termocikleriuose. Plokštelės kirtimo kampas A12. Suderinamos su ViiA™ 7 System, Applied Biosystems 3500 Genetic Analyzer, Veriti® Thermal Cycler, įrenginiais. Be RNR, DNR, baltymų, nukleazių. Pakuotėje - 10 vnt.
Natrio hidroksidas 1M, tinkamas ląstelių kultūroms	Natrio hidroksido 1,0 N koncentracijos tirpalas. Sterilus, tinkamas ląstelių kultūroms. Pakuotėje - 100 ml.
Alconox detergentas	Koncentruotas, anijoninis detergentas, skirtas naudoti laboratorijose nešvarumų ir organinių teršalų pašalinimui nuo stiklo, metalo, nerūdijančio plieno, porceliano, plastiko. Nekorozinis, biologiškai suskaidomas. Tinkamas laboratorinių priemonių ir indų valymui. Pakuotė - 1,8 kg
Natrio hipochlorito tirpalas 5-8 proc.	5 proc. natrio hipochlorito tirpalas, skirtas valyti ir dezinfekuoti laboratoriniams paviršiams ir priemonėms. Pakuotė - 1000 ml.
Falkon tipo arba jiems lygiaverčiai mėgintuvėliai, 50 ml	50 ml dydžio polipropileningi konusiniai mėgintuvėliai su HDPE užsukamais kamšteliais. Ant mėgintuvėlio šono yra matinis paviršius, skirtas rašymui. Be DNazių, RNazių, DNR, Pirogenazių. Galima centrifuguoti ne mažiau nei 17 000 x g (fiksuotu kampiniu rotoriumi) greičiu. Supakuotos po 25 vnt., parduodamos dėžėje po 500 vnt.
Dydžio standartas, tinkamas darbui su naudojimui paruoštais agarozės geliais, 100-5000 bp dydžių intervalas	Dydžio standartas tinkamas nustatyti fragmentų dydžius nuo 100 iki 5000 bp agarozės ir geliuose, paruoštas naudoti ir iš anksto sumaušytas su įleidimo dažų, tinkamas darbui su naudojimui paruoštais agarozės geliais, aprašytais pirkimo dalyse Nr.:49-54. Kartu pateikiama ir 1 ml reagento, skirto standarto užnešimui ant gelio. Pakuotėje yra 100 leidimų/taikymų.
Dydžio standartas, tinkamas darbui su naudojimui paruoštais agarozės geliais, 10-300 bp dydžių intervalas	Dydžio standartas tinkamas nustatyti fragmentų dydžius nuo 10 iki 300 bp agarozės ir geliuose, paruoštas naudoti ir iš anksto sumaušytas su įleidimo dažų, tinkamas darbui su naudojimui paruoštais agarozės geliais, aprašytais pirkimo dalyse Nr.:49-54. Kartu pateikiama ir 1 ml reagento, skirto standarto užnešimui ant gelio. Pakuotėje yra 100 leidimų/taikymų.

Pastabos: lentelė privalo būti pildoma pagal pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (techninė specifikacija) jų eilės tvarka.

5 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1.	Įgaliojimas	1	Įgaliojimas – Donatas Kairys
2.	Kainų pasiūlymo lentelė	5	5 priedas. Kainų pasiūlymo lentelė
3.	EBVPD	14	espd-response.pdf
4.	Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų	1	6 priedas. Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų
5.	Tiekėjo deklaracija	1	7 priedas. Tiekėjo deklaracija

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali): Įgaliojimas - Donatas Kairys (asmens duomenys).

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra

Pardavimų padalinio vadovas
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Donatas Kairys
(Vardas ir pavardė)