

AUTOMOBILIŲ SPEC. SKYSČIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2025 m. gegužės 8
Pajuostis

d. Nr. OPS-36

1. Pirkėjas – LK Pėstininkų brigados “Geležinis Vilkas” Karaliaus Mindaugo HB, Pajuostis, Panevėžio raj., Įmonės kodas 188745176, Mokėtojo kodas LT887326716, Tel. +370-706-71145.
2. Mokėtojas – Lietuvos kariuomenė, Įm. kodas: 188732677, PVM kodas: LT 887326716, Šv. Igno g. 8, LT-01144 Vilnius, A/s LT 62 40400 63610 001175, Bankas Lietuvos Respublikos finansų ministerija.
3. Pardavėjas – UAB Taiklu, Įm. kodas: 304437662, PVM kodas: LT100010026712, Ukrainiečių g. 4, Kaunas, A/s LT 98 72200 400 001175, Citadele bankas.
4. Pirkimo objektas: 4.1. Pirkimo objektas – Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti žieminį kuro priedą dyzelinui (antigelis) 50 vnt., dyzelino kuro atitirpiklį 20 vnt., purškiamą tepalą vario pagrindu 60 vnt., centrinio tepimo sistemos tepalą 10 vnt., stabdžių diskų valiklį 120 vnt., vasarinį langų plovimo skystį 50 vnt., variklio valiklį 20 vnt., automobilio salono panelės valiklį 20 vnt., dervų, sakų valiklį 10 vnt., universalų valiklį 10 vnt., purškiamą silikoną 40 vnt., elektros kontaktų valiklį 40 vnt. (toliau – Prekės). 4.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti 4.1 papunktyje nurodytas prekes ir sumokėti už Sutarties reikalavimus atitinkančias Prekes 5 punkte nurodytą kainą. 4.3. Pardavėjas už Sutarties vykdymą jokių papildomų mokėjimų negauna. 4.4. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti maksimalaus Prekių kiekio, nurodyto 4.1. papunktyje. 4.5. Reikalavimai automobilių spec. skysčiams nustatyti šios Sutarties 1 priede automobilių spec. skysčių kainoraštyje (Toliau - 1 priedas).
5. Kainodaros taisyklės: 5.1. Sutarčiai taikoma fiksuotų įkainių kainodara. Prekių įkainiai nurodyti Sutarties 1 priede. 5.2. Minimali Sutarties kaina – <u>1165,29</u> EUR be PVM, <u>1410,00</u> EUR su PVM. 5.3. Maksimali Sutarties kaina – <u>3884,30</u> EUR be PVM, <u>4700,00</u> EUR su PVM.
6. Kainos peržiūra: 6.1. Sutarties kaina ar įkainis nėra peržiūrimi visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai pasikeičia Prekėms taikomas PVM tarifas.
7. Prekių pristatymo vieta ir sąlygos: 7.1. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo elektroniniu paštu pateikto užsakymo patvirtinimo. 7.2. Prekės turi būti pristatytos į Lietuvos kariuomenės Pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Karaliaus Mindaugo husarų batalioną Pajuosčio k., LT-38016 Panevėžio r. 7.3. Prekės turi būti pristatytos Pirkėjo darbo valandomis. 7.4. Prekės yra priimamos pasirašant priėmimo–pardavimo aktą (4 priedas).
8. Mokėjimas: 8.1. Vykdam Sutartį, PVM sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis SABIS (sąskaitų administravimo bendraja informacine sistema), nurodant Pirkėją, Mokėtoją, sutarties numerį ir datą. Jeigu Pardavėjas nepateikia sąskaitos per SABIS, Mokėtojas neatlieka mokėjimo. Sąskaita išrašoma kiekvieną mėnesį už praėjusį mėnesį. – už pristatytas Sutarties ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atitinkančias Prekes Pirkėjas sumoka per 30 kalendorinių dienų nuo užsakytų Prekių perdavimo–priėmimo dienos. Pirkėjas sumoka už Prekes tik tuo atveju, jei sąskaita yra gaunama „E. sąskaitos“ priemonėmis. 8.2. Avanso mokėjimas nenumatomas.
9. Garantijos terminas – <u>12</u> mėn. nuo Prekių perdavimo–priėmimo dienos. Per garantijos terminą atsiradusius trūkumus Pardavėjas turi ištaisyti arba pakeisti Prekę nauja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie trūkumus.

10. Netesybos:

- 10.1. Už vėlavimą pristatyti Prekes – 0,1 proc. per dieną nuo nepristatytų Prekių vertės.
- 10.2. Už pavėluotą kokybės trūkumų ištaisymą – 0,1 proc. per dieną nuo Prekių, kurių trūkumai neištaisyti, vertės.
- 10.3. Už Sutarties nutraukimą dėl Pardavėjo kaltės – 7 proc. maksimalios Sutarties kainos be PVM (išskyrus, kai Sutartis yra nutraukiama pagal 11.1.3 papunktį).
- 10.4. Už pavėluotą atsiskaitymą už Prekes – palūkanos pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą.
- 10.5. Nutraukus Sutartį 11.1.3 papunkčio pagrindu – 15 proc. maksimalios Sutarties kainos be PVM.
- 10.6. Pažeidus 12.2 papunktį – 10 proc. dydžio maksimalios Sutarties vertės ar pasiūlymo kainos be PVM.
- 10.7. Šalis nėra laikoma atsakinga už įsipareigojimų nevykdymą, jei įrodo, kad tai įvyko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

11. Sutarties nutraukimas:

- 11.1. Informavęs prieš 7 dienas Pirkėjas gali Sutartį nutraukti vienašališkai dėl Pardavėjo kaltės, kai:
- 11.1.1. Pardavėjas vėluoja pristatyti Sutarties ar 1 priedo reikalavimus atitinkančias Prekes 10 (dešimt) kalendorinių dienų arba informuoja, kad Prekių nepristatys.
- 11.1.2. Pardavėjas netinkamai vykdo ar nevykdo garantinių įsipareigojimų.
- 11.1.3. Paaiškėjus Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2¹ dalyje nurodytoms aplinkybėms arba **Pardavėjui** neteikiant dokumentų įsitikinti, kad šios sąlygos egzistuoja.
- 11.1.4. Pardavėjas yra įtraukiamas į Nepatikimų ar Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašus arba Pardavėjas ar jo tiekiamos Prekės kelia grėsmę nacionaliniam saugumui.
- 11.1.5. Pardavėjo atžvilgiu yra pradedama likvidavimo, restruktūrizavimo arba bankroto procedūra.
- 11.2. Sutartis taip pat gali būti nutraukta raštišku Šalių sutarimu.
- 11.3. Bet kuri Sutarties šalis vienašališkai gali nutraukti Sutartį, jei nenugalimos jėgos aplinkybės trunka ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

12. Kitos sąlygos:

- 12.1. Šalys privalo užtikrinti, kad informacija, įskaitant asmens duomenis, kurią jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik vykdant Sutartį ir nebus naudojama tokiu būdu, kuris pakenktų informaciją perdavusiai Šaliai. Pardavėjas įsipareigoja be Pirkėjo išankstinio rašytinio sutikimo nenaudoti Pirkėjo jam pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokių trečiųjų asmenų naudai, neatskleisti tokios informacijos kitiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Sutartyje numatytus atvejus.
- 12.2. privalo užtikrinti, kad Sutarties sudarymo ir vykdymo metu neatsirastų aplinkybių nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2¹ dalyje. **Pirkėjas** turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti **Pardavėjo**, pateikti pagrindžiančius dokumentus nurodytus Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 12 dalyje, kad nėra sąlygų, numatytų Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2¹ dalyje. **Pardavėjas** privalo pateikti **Pirkėjo** prašomus dokumentus ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.
- 12.3. Pirkėjui pareikalavus, Pardavėjas privalo per 5 (penkias) kalendorines dienas nemokamai pateikti dokumentus, pagrindžiančius Prekės techninius parametrus, kodifikavimui reikalingą papildomą techninę dokumentaciją ar kitus su Prekėmis susijusius dokumentus.
- 12.4. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę. Visi tarp Sutarties Šalių kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Pirkėjo buveinės vietą.
- 12.5. Pardavėjas įsipareigoja nepasitelkti priešišku valstybių piliečių (darbuotojų, subtiektų ir kt.), kai vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus reikia patekti į karinę teritoriją. Priešiškomis valstybėmis yra laikomos valstybės, nurodytos Nacionalinio saugumo strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. IX-907 „Dėl Nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo“, taip pat Valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiektėjai, ūkio

subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdančys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“. Pardavėjas įsipareigoja ne mažiau kaip prieš 3 darbo dienas iki patekimo į karinę teritoriją pranešti krašto apsaugos sistemos institucijai ar jos padaliniui, į kurio karinę teritoriją bus ketinama patekti, ir nurodyti ketinančių patekti į karinę teritoriją asmenų vardus, pavardes, pareigas, pilietybes ir lankymosi karinėje teritorijoje trukmę. Pardavėjo atstovai, patekdami į karinę teritoriją, privalo pateikti asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančius dokumentus.

12.6. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki 2025 m. gruodžio 31 d. arba iki visiško finansinių įsipareigojimų įvykdymo.

13. Kontaktiniai asmenys, kurie atsakingi už susirašinėjimą tarp Šalių ir Sutarties vykdymą:

13.1. Pirkėjo – Diana Kavoliūnaitė, el. paštas: diana.kavoliunaite@krm.lt, tel. nr. +370-673-71117.

13.2. Pardavėjo – Martynas Gudellaukas, el. paštas: martyn.gudellaukas@krm.lt, tel. nr. +370-673-71117.

14. Sutarties priedai:

14.1. Automobilių spec. skysčių kainoraštis (1 priedas)

14.2. Aplinkos apsaugos kriterijai (2 priedas)

14.3. Prekių perdavimo-priėmimo aktas (3 priedas).

PIRKĖJAS
Bataliono vadas
plk. ltn. Arnoldas Žilys

A.V.

PARDAVĖJAS
Direktorius
Martynas Knyzelis

A.V.

2025 m. *gegužės 8* d.
 Automobilių spec. skysčių viešojo
 pirkimo - pardavimo sutarties Nr. VPS- *36*
 1 priedas

AUTOMOBILIŲ SPEC. SKYSČIŲ KAINORAŠTIS

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Siūlomos prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai *	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina su PVM	Suma su PVM
1.	Žieminis kuro priedas dyzelinui (antigelis) - sumažina dyzelinių degalų stingimo temperatūrą iki -40° C, minimalus santykis su degalais 1:500. Šalina vandens kondensatą iš degalų bako. Neleidžia susiformuoti ledo kamščiams kuro sistemoje. Pakuotė 1000 ml (+/- 100 ml).	Žieminis kuro priedas dyzelinui (antigelis) - sumažina dyzelinių degalų stingimo temperatūrą iki -40° C, minimalus santykis su degalais 1:500. Šalina vandens kondensatą iš degalų bako. Neleidžia susiformuoti ledo kamščiams kuro sistemoje. Pakuotė 1000 ml	vnt.	50	26.50	1325.00
2.	Dyzelino kuro atitirpiklis - skirtas atitirpinti užšalusį dyzelinį kurą. Taip pat veikia kaip antigelis. Pagerina degalų savybes žemoje temperatūroje: sumažina drumstumo ir stingimo tašką, taip pat filtravimo ribą. Valo kuro sistemos agregatus ir dalis nuo visų tipų užteršimo ir nuosėdų. Pakuotė - 250 ml (+/- 50 ml).	Dyzelino kuro atitirpiklis - skirtas atitirpinti užšalusį dyzelinį kurą. Taip pat veikia kaip antigelis. Pagerina degalų savybes žemoje temperatūroje: sumažina drumstumo ir stingimo tašką, taip pat filtravimo ribą. Valo kuro sistemos agregatus ir dalis nuo visų tipų užteršimo ir nuosėdų. Pakuotė - 250 ml	vnt.	20	9.50	190.00
3.	Purškiamas tepalas vario pagrindu - labai tirštas purškiamas varis paviršiaus apsaugai nuo dėvėjimosi, srieginių ir kitokių sujungimų sulipimą aukštose	Purškiamas tepalas vario pagrindu - labai tirštas purškiamas varis paviršiaus apsaugai nuo dėvėjimosi, srieginių ir kitokių	vnt.	60	5.00	300.00

	temperatūrose. Atsparus aukštomis temperatūroms iki +1100C. Atsparus įvairių chemikalų: druskų, rūgščių poveikiui. Apsaugo paviršius nuo korozijos ir rūdžių. Aerosolinė pakuotė 400-500 ml.	sujungimų sulipimą aukštos temperatūrose. Atsparus aukštomis temperatūroms iki +1100C. Atsparus įvairių chemikalų: druskų, rūgščių poveikiui. Apsaugo paviršius nuo korozijos ir rūdžių. Aerosolinė pakuotė 400ml				
4.	Centrinio tepimo sistemos tepalas - tai plastinis tepalas, kurio sudėtyje esantys priedai užtikrina tepalo atsparumą oksidavimuisi, tepamąsias savybes ir apsaugą nuo dėvėjimosi. Atitinka karines normas, nustatytas daugiafunkciams automobilineis tepalams ir daugiafunkciams tepalams, kurie yra atsparūs vandeniui. Tepalas yra skirtas riedėjimo ir slydimo guolių mazgams, važiuoklės elementams, jungčių vietoms ir sandūroms, vidutinės apkrovos lėtaeigėms pavaroms tepti. Darbinės temperatūros diapazonas ne mažesnis -30°C iki +130°C. Pakuotė 17 kg (+/-1 kg).	Centrinio tepimo sistemos tepalas - tai plastinis tepalas, kurio sudėtyje esantys priedai užtikrina tepalo atsparumą oksidavimuisi, tepamąsias savybes ir apsaugą nuo dėvėjimosi. Atitinka karines normas, nustatytas daugiafunkciams automobilineis tepalams ir daugiafunkciams tepalams, kurie yra atsparūs vandeniui. Tepalas yra skirtas riedėjimo ir slydimo guolių mazgams, važiuoklės elementams, jungčių vietoms ir sandūroms, vidutinės apkrovos lėtaeigėms pavaroms tepti. Darbinės temperatūros diapazonas ne mažesnis -30°C iki +130°C. Pakuotė 17 kg.	vnt.	10	153.00	1530.00
5.	Stabdžių diskų valiklis - priemonė pašalinanti dulkes, alyvą, purvą ir riebalus nuo stabdžių kaladėlių, diskų, suportų, iš cilindų, stabdžių vamzdelių. Nepažeidžianti guminių	Stabdžių diskų valiklis - priemonė pašalinanti dulkes, alyvą, purvą ir riebalus nuo stabdžių kaladėlių, diskų, suportų, iš cilindų, stabdžių vamzdelių.	vnt.	120	2.50	300.00

	detalių ir tarpiklių. Galima naudoti kaip universalią techninę valomąją priemonę alyvai ir kitokiam purvui valyti nuo visų mechaninių detalių. Taip pat tinka kontaktams ir kitoms elektrinėms jungtims valyti. Aerosolinė pakuotė 400-500 ml.	Nepažeidžianti guminių detalių ir tarpiklių. Galima naudoti kaip universalią techninę valomąją priemonę alyvai ir kitokiam purvui valyti nuo visų mechaninių detalių. Taip pat tinka kontaktams ir kitoms elektrinėms jungtims valyti. Aerosolinė pakuotė 400ml.				
6.	Vasarinis langų plovimo skystis - stiklų ploviklis yra skirtas automobilių stiklų teršalų, kelio purvo, druskos ar vabzdžių liekanos lengvam nuvalymui. Ploviklio sudėtyje neturi būti agresyvių medžiagų, kurios nekenkia chromuotoms, plastikinėms ar guminėms automobilio detalėms. Pakuotė 4-5 l.	Vasarinis langų plovimo skystis - stiklų ploviklis yra skirtas automobilių stiklų teršalų, kelio purvo, druskos ar vabzdžių liekanos lengvam nuvalymui. Ploviklio sudėtyje neturi būti agresyvių medžiagų, kurios nekenkia chromuotoms, plastikinėms ar guminėms automobilio detalėms. Pakuotė 4l	vnt.	50	2.80	140.00
7.	Variklio valiklis - stipraus poveikio variklio valiklis skirtas valyti ypatingai stipriai tepalais užterštus paviršius. Pagamintas tirpiklių pagrindu. Gerai valo sukietėjusį tepalą, bitumo likučius, pridegusias dervas. Naudojamas tik automobilių plovyklose kuriose yra nutekamojo vandens valymo įrenginiai. Pakuotė 4-5 l.	Variklio valiklis - stipraus poveikio variklio valiklis skirtas valyti ypatingai stipriai tepalais užterštus paviršius. Pagamintas tirpiklių pagrindu. Gerai valo sukietėjusį tepalą, bitumo likučius, pridegusias dervas. Naudojamas tik automobilių plovyklose kuriose yra nutekamojo vandens valymo įrenginiai. Pakuotė 4l.	vnt.	20	6.50	130.00
8.	Automobilio salono panelės valiklis - skirtas greitam ir lengvam visų vidinių plastmasių,	Automobilio salono panelės valiklis - skirtas greitam ir lengvam visų vidinių	vnt.	20	6.20	124.00


	medinių, odinių paviršių purvo, dulkių valymui su išliekančia antistatine apsauga ir kvapu. Aerozolinis. Pakuotė 600 ml (+/-100 ml).	plastmasių, medinių, odinių paviršių purvo, dulkių valymui su išliekančia antistatine apsauga ir kvapu. Aerozolinis. Pakuotė 600 ml				
9.	Dervų, sakų valiklis - valiklis skirtas dervų, sakų ir klijų valymui, be žalos išoriniams paviršiams ir saugus naudoti ant automobilio kėbulo. Tirpdo organinius teršalus. Galima naudoti ant lako, stiklo ar plastiko apdailos. Pakuotė 500 ml (+/-100 ml).	Dervų, sakų valiklis - valiklis skirtas dervų, sakų ir klijų valymui, be žalos išoriniams paviršiams ir saugus naudoti ant automobilio kėbulo. Tirpdo organinius teršalus. Galima naudoti ant lako, stiklo ar plastiko apdailos. Pakuotė 500 ml	vnt.	10	7.50	75.00
10.	Universalus valiklis - universali valymo priemonė visiems automobilio vidaus ir išorės paviršiams. Greitai ir efektyviai pašalina riebalų ir aliejaus dėmes, vabzdžių pėdsakus, nikotiną, rūdis ir oksidaciją nuo plastiko, stiklo, gumos, odos, veliūro, tekstilės, zomšos, dažų, metalo ir emalio paviršių. Pakuotė 500 ml (+/-100 ml).	Universalus valiklis - universali valymo priemonė visiems automobilio vidaus ir išorės paviršiams. Greitai ir efektyviai pašalina riebalų ir aliejaus dėmes, vabzdžių pėdsakus, nikotiną, rūdis ir oksidaciją nuo plastiko, stiklo, gumos, odos, veliūro, tekstilės, zomšos, dažų, metalo ir emalio paviršių. Pakuotė 500 ml	vnt.	10	7.00	70.00
11.	Purškiamas silikonas - purškiamas bespalvis silikoninis tepalas skirtas atnaujinti durų ir kitas gumines detales, apsaugoti nuo užšalimo, užsandarinti, pašalinti drėgmei iš spynų, joms sutepti. Pašalinti girgždėjimą iš įvairių plastikinių detalių. Bespalvis, su antistatinėmis savybėmis. Aerozolinis. Pakuotė 400-500 ml.	Purškiamas silikonas - purškiamas bespalvis silikoninis tepalas skirtas atnaujinti durų ir kitas gumines detales, apsaugoti nuo užšalimo, užsandarinti, pašalinti drėgmei iš spynų, joms sutepti. Pašalinti girgždėjimą iš įvairių plastikinių detalių. Bespalvis, su antistatinėmis	vnt.	40	2.90	116.00

		savybėmis. Aerozolinis. Pakuotė 400ml				
12.	Elektros kontaktų valiklis skirtas elektros kontaktų valymui. Nelaidus elektrai, nesukelia korozijos ir nepalieka pėdsakų. Pašalina nešvarumus ir oksidacines apnašas. Bespalvis. Apsauga nuo drėgmės. Aerozolinis. Pakuotė 400-500 ml.	Elektros kontaktų valiklis skirtas elektros kontaktų valymui. Nelaidus elektrai, nesukelia korozijos ir nepalieka pėdsakų. Pašalina nešvarumus ir oksidacines apnašas. Bespalvis. Apsauga nuo drėgmės. Aerozolinis. Pakuotė 400ml.	vnt.	40	10.00	400.00
Viso:						4700.00

PIRKĖJAS

Bataliono vadas

plk. lt. Arnoldas Žilys



A.V.

PARDAVĖJAS

.....

.....

A.V.

2025 m. gegužės 8 d.
Automobilių spec. Skysčių viešojo
pirkimo - pardavimo sutarties Nr. VPS-36
2 priedas

APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

Reikalavimas	Reikalavimo atitikimo patvirtinimas
Teikėjas savo veikloje naudoja elektros energiją, iš atsinaujinančių energijos išteklių.	-
Prekių pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.	-
Prekių pristatymas: ne piko metu.	Prekės turi būti pristatomos darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 13.00 val. iki 16.00 val. Penktadienį nuo 9.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 13.00 val. iki 15.00 val.
Prekės pristatomos aplinką mažiau teršiančiomis transporto priemonėmis	-

PIRKĖJAS
Bataliono vadas
plk. lt. Arnoldas Žilys

A.V.

PARDAVĖJAS

.....
.....

A.V.

2025 m. *gegušės* 8 d.
Automobilių spec. skyčių viešojo
pirkimo - pardavimo sutarties Nr. VPS- *36*
3 priedas

PREKIŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS

2025 m.

d.

(vieta)

Prekių pavadinimas

Sutarties data, numeris

Tiekėjas

Apskaitos dokumento
data, numeris

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mat. vienetas	Kiekis	Kaina	Suma
1.	<i>Prekė</i>	<i>Vnt.</i>			
2.					

PREKES PRIĖMĖ:**PREKES PERDAVĖ:**

(pavadinimas)

(pavadinimas)

Įmonės kodas:

Įmonės kodas:

Adresas:

Adresas:

Tel. Nr.

Tel. Nr.

Fakso Nr.

Fakso Nr.

El. paštas:

El. paštas:

(vardas, pavardė)

(vardas, pavardė)

Parašas

Parašas

Data:

Data:

PIRKĖJAS

Bataliono vadas

plk. lt. Arnoldas Žilys

A.V.

PARDAVĖJAS.....
.....

A.V.

TAIKLU

UAB „Taiklu“
Ukrainiečių g. 4, LT-45234 Kaunas, +370 609 96170, info@taiklu.lt, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, VI Registrų centro Kauno filialas, juridinio asmens kodas 304437662, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT100010626312

PASIŪLYMAS DĖL AUTOMOBILIŲ SPEC. SKYSČIŲ

2025-05-05

(Data)

Kaunas

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB Taiklu
Tiekėjo adresas	Ukrainiečių g. 4, Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Vadybininkas Mantas Gudeliauskas
Telefono numeris	+370 609 96170
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@taiklu.lt
Įmonės kodas	304437662
PVM kodas	LT100010626312
A/s numeris	LT100010626312
Bankas	Citadele Bankas

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis kvietime.

Mes siūlome prekes tokiomis kainomis:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Siūlomos prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai *	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina su PVM	Suma su PVM
1.	Žieminis kuro priedas dyzelinui (antigelis) - sumažina dyzelinių degalų stingimo temperatūrą iki -40° C, minimalus santykis su degalais 1:500. Šalina vandens kondensatą iš degalų bako. Neleidžia susiformuoti ledo kamščiams kuro sistemoje. Pakuotė 1000 ml (+/- 100 ml).	Žieminis kuro priedas dyzelinui (antigelis) - sumažina dyzelinių degalų stingimo temperatūrą iki -40° C, minimalus santykis su degalais 1:500. Šalina vandens kondensatą iš degalų bako. Neleidžia	vnt.	50	26.50	1325.00

TAIKLU

UAB „Taiklu“

Ukrainiečių g. 4, LT-45234 Kaunas, +370 609 96170, info@taiklu.lt, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, VĮ Registrų centro Kauno filialas, juridinio asmens kodas 304437662, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT100010626312

		susiformuoti ledo kamščiams kuro sistemoje. Pakuotė 1000 ml				
2.	Dyzelino kuro atitirpiklis - skirtas atitirpinti užšalusį dyzelinį kurą. Taip pat veikia kaip antigelis. Pagerina degalų savybes žemoje temperatūroje: sumažina drumstumo ir stingimo tašką, taip pat filtravimo ribą. Valo kuro sistemos agregatus ir dalis nuo visų tipų užteršimo ir nuosėdų. Pakuotė - 250 ml (+/- 50 ml).	Dyzelino kuro atitirpiklis - skirtas atitirpinti užšalusį dyzelinį kurą. Taip pat veikia kaip antigelis. Pagerina degalų savybes žemoje temperatūroje: sumažina drumstumo ir stingimo tašką, taip pat filtravimo ribą. Valo kuro sistemos agregatus ir dalis nuo visų tipų užteršimo ir nuosėdų. Pakuotė - 250 ml	vnt.	20	9.50	190.00
3.	Purškiamas tepalas vario pagrindu - labai tirštas purškiamas varis paviršiaus apsaugai nuo dėvėjimosi, srieginių ir kitokių sujungimų sulipimą aukštose temperatūrose. Atsparus aukštoms temperatūroms iki +1100C. Atsparus įvairių chemikalų: druskų, rūgščių poveikiui. Apsaugo paviršius nuo korozijos ir rūdžių. Aerosolinė pakuotė 400-500 ml.	Purškiamas tepalas vario pagrindu - labai tirštas purškiamas varis paviršiaus apsaugai nuo dėvėjimosi, srieginių ir kitokių sujungimų sulipimą aukštose temperatūrose. Atsparus aukštoms temperatūroms iki +1100C. Atsparus įvairių chemikalų: druskų, rūgščių poveikiui. Apsaugo paviršius nuo korozijos ir rūdžių. Aerosolinė pakuotė 400ml	vnt.	60	5.00	300.00
4.	Centrinio tepimo sistemos tepalas - tai plastinis tepalas, kurio sudėtyje esantys priedai	Centrinio tepimo sistemos tepalas - tai plastinis tepalas, kurio sudėtyje	vnt.	10	153.00	1530.00

TAIKLU

UAB „Taiklu“
 Ukrainiečių g. 4, LT-45234 Kaunas, +370 609 96170, info@taiklu.lt, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, VĮ Registrų centro Kauno filialas, juridinio asmens kodas 304437662, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT100010626312

	užtikrina tepalo atsparumą oksidavimuisi, tepamąsias savybes ir apsaugą nuo dėvėjimosi. Atitinka karines normas, nustatytas daugiafunkciams automobiliams tepalams ir daugiafunkciams tepalams, kurie yra atsparūs vandeniui. Tepalas yra skirtas riedėjimo ir slydimo guolių mazgams, važiuoklės elementams, jungčių vietoms ir sandūroms, vidutinės apkrovos lėtaeigėms pavaroms tepti. Darbinės temperatūros diapazonas ne mažesnis -30°C iki +130°C. Pakuotė 17 kg (+/-1 kg).	esantys priedai užtikrina tepalo atsparumą oksidavimuisi, tepamąsias savybes ir apsaugą nuo dėvėjimosi. Atitinka karines normas, nustatytas daugiafunkciams automobiliams tepalams ir daugiafunkciams tepalams, kurie yra atsparūs vandeniui. Tepalas yra skirtas riedėjimo ir slydimo guolių mazgams, važiuoklės elementams, jungčių vietoms ir sandūroms, vidutinės apkrovos lėtaeigėms pavaroms tepti. Darbinės temperatūros diapazonas ne mažesnis -30°C iki +130°C. Pakuotė 17 kg.				
5.	Stabdžių diskų valiklis - priemonė pašalinanti dulkes, alyvą, purvą ir riebalus nuo stabdžių kaladėlių, diskų, suportų, iš cilindų, stabdžių vamzdelių. Nepažeidžianti guminių detalių ir tarpiklių. Galima naudoti kaip universalią techninę valomąją priemonę alyvai ir kitokiam purvui valyti nuo visų mechaninių detalių. Taip pat tinka	Stabdžių diskų valiklis - priemonė pašalinanti dulkes, alyvą, purvą ir riebalus nuo stabdžių kaladėlių, diskų, suportų, iš cilindų, stabdžių vamzdelių. Nepažeidžianti guminių detalių ir tarpiklių. Galima naudoti kaip universalią techninę valomąją	vnt.	120	2.50	300.00

TAIKLU

UAB „Tairkl“

Ukrainiečių g. 4, LT-45234 Kaunas, +370 609 96170, info@taiklu.lt, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, VĮ Registrų centro Kauno filialas, juridinio asmens kodas 304437662, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT100010626312

	kontaktams ir kitoms elektrinėms jungtims valyti. Aerosolinė pakuotė 400-500 ml.	priemonę alyvai ir kitokiam purvui valyti nuo visų mechaninių detalių. Taip pat tinka kontaktams ir kitoms elektrinėms jungtims valyti. Aerosolinė pakuotė 400ml.				
6.	Vasarinis langų plovimo skystis - stiklų ploviklis yra skirtas automobilių stiklų teršalų, kelio purvo, druskos ar vabzdžių liekanos lengvam nuvalymui. Ploviklio sudėtyje neturi būti agresyvių medžiagų, kurios nekenkia chromuotoms, plastikinėms ar guminėms automobilio detalėms. Pakuotė 4-5 l.	Vasarinis langų plovimo skystis - stiklų ploviklis yra skirtas automobilių stiklų teršalų, kelio purvo, druskos ar vabzdžių liekanos lengvam nuvalymui. Ploviklio sudėtyje neturi būti agresyvių medžiagų, kurios nekenkia chromuotoms, plastikinėms ar guminėms automobilio detalėms. Pakuotė 4l	vnt.	50	2.80	140.00
7.	Variklio valiklis - stipraus poveikio variklio valiklis skirtas valyti ypatingai stipriai tepalais užterštus paviršius. Pagamintas tirpiklių pagrindu. Gerai valo sukietėjusį tepalą, bitumo likučius, pridegusias dervas. Naudojamas tik automobilių plovyklose kuriose yra nutekamojo vandens valymo įrenginiai. Pakuotė 4-5 l.	Variklio valiklis - stipraus poveikio variklio valiklis skirtas valyti ypatingai stipriai tepalais užterštus paviršius. Pagamintas tirpiklių pagrindu. Gerai valo sukietėjusį tepalą, bitumo likučius, pridegusias dervas. Naudojamas tik automobilių plovyklose kuriose yra nutekamojo	vnt.	20	6.50	130.00

TAIKLU

UAB „Tairklų“
 Ukrainiečių g. 4, LT-45234 Kaunas, +370 609 96170, info@taiklu.lt, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, VĮ Registrų centro Kauno filialas, juridinio asmens kodas 304437662, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT100010626312

		vandens valymo įrenginiai. Pakuotė 4l.				
8.	Automobilio salono panelės valiklis - skirtas greitam ir lengvam visų vidinių plastmasių, medinių, odinių paviršių purvo, dulkių valymui su išliekančia antistatine apsauga ir kvapu. Aerosolinis. Pakuotė 600 ml (+/-100 ml).	Automobilio salono panelės valiklis - skirtas greitam ir lengvam visų vidinių plastmasių, medinių, odinių paviršių purvo, dulkių valymui su išliekančia antistatine apsauga ir kvapu. Aerosolinis. Pakuotė 600 ml	vnt.	20	6.20	124.00
9.	Dervų, sakų valiklis - valiklis skirtas dervų, sakų ir klijų valymui, be žalos išoriniams paviršiams ir saugus naudoti ant automobilio kėbulo. Tirpdo organinius teršalus. Galima naudoti ant lako, stiklo ar plastiko apdailos. Pakuotė 500 ml (+/-100 ml).	Dervų, sakų valiklis - valiklis skirtas dervų, sakų ir klijų valymui, be žalos išoriniams paviršiams ir saugus naudoti ant automobilio kėbulo. Tirpdo organinius teršalus. Galima naudoti ant lako, stiklo ar plastiko apdailos. Pakuotė 500 ml	vnt.	10	7.50	75.00
10.	Universalus valiklis - universali valymo priemonė visiems automobilio vidaus ir išorės paviršiams. Greitai ir efektyviai pašalina riebalų ir aliejaus dėmes, vabzdžių pėdsakus, nikotiną, rūdis ir oksidaciją nuo plastiko, stiklo, gumos, odos, veliūro, tekstilės, zomšos, dažų, metalo ir emalio paviršių. Pakuotė 500 ml (+/-100 ml).	Universalus valiklis - universali valymo priemonė visiems automobilio vidaus ir išorės paviršiams. Greitai ir efektyviai pašalina riebalų ir aliejaus dėmes, vabzdžių pėdsakus, nikotiną, rūdis ir oksidaciją nuo plastiko, stiklo, gumos, odos,	vnt.	10	7.00	70.00

TAIKLU

UAB „Taiklu“
 Ukrainiečių g. 4, LT-45234 Kaunas, +370 609 96170, info@taiklu.lt, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, VĮ Registrų centro Kauno filialas, juridinio asmens kodas 304437662, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT100010626312

		veliūro, tekstilės, zomšos, dažų, metalo ir emalio paviršių. Pakuotė 500 ml				
11.	Purškiamas silikonas - purškiamas bespalvis silikoninis tepalas skirtas atnaujinti durų ir kitas gumines detales, apsaugoti nuo užšalimo, užsandarinti, pašalinti drėgmei iš spynų, joms sutepti. Pašalinti girgždėjimą iš įvairių plastikinių detalių. Bespalvis, su antistatinėmis savybėmis. Aerosolinis. Pakuotė 400-500 ml.	Purškiamas silikonas - purškiamas bespalvis silikoninis tepalas skirtas atnaujinti durų ir kitas gumines detales, apsaugoti nuo užšalimo, užsandarinti, pašalinti drėgmei iš spynų, joms sutepti. Pašalinti girgždėjimą iš įvairių plastikinių detalių. Bespalvis, su antistatinėmis savybėmis. Aerosolinis. Pakuotė 400ml	vnt.	40	2.90	116.00
12.	Elektros kontaktų valiklis skirtas elektros kontaktų valymui. Nelaidus elektrai, nesukelia korozijos ir nepalieka pėdsakų. Pašalina nešvarumus ir oksidacines apnašas. Bespalvis. Apsauga nuo drėgmės. Aerosolinis. Pakuotė 400-500 ml.	Elektros kontaktų valiklis skirtas elektros kontaktų valymui. Nelaidus elektrai, nesukelia korozijos ir nepalieka pėdsakų. Pašalina nešvarumus ir oksidacines apnašas. Bespalvis. Apsauga nuo drėgmės. Aerosolinis. Pakuotė 400ml.	vnt.	40	10.00	400.00
Viso:						4700.00

Visų prekių bendra pasiūlymo kaina keturi tukstančiai septyni šimtai eurų Eur su PVM
 (suma žodžiais)

TAIKLU

UAB „Taiklu“
Ukrainiečių g. 4, LT-45234 Kaunas, +370 609 96170, info@taiklu.lt, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, VĮ Registrų centro Kauno filialas, juridinio asmens kodas 304437662, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT100010626312

Į šią sumą įeina visos pristatymo išlaidos ir visi mokesčiai.

Prekėms suteikiama gamintojo nustatyta garantija 12 mėn.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Ši pasiūlyme nurodyta informacija konfidenciali (*perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims*):

Eil. Nr.	Konfidenciali informacija

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Komercijos direktorius Tomas Juodviršis
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

TAIKLU

UAB „Taiklu“
Ukrainiečių g. 4, LT-45234 Kaunas, +370 609 96170, info@taiklu.lt, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, VĮ Registrų centro Kauno filialas, juridinio asmens kodas 304437662, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT100010626312

PASIŪLYMAS DĖL AUTOMOBILIŲ SPEC. SKYSČIŲ

2025-05-05

(Data)

Kaunas

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB Taiklu
Tiekėjo adresas	Ukrainiečių g. 4, Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Vadybininkas Mantas Gudeliauskas
Telefono numeris	+37061 11111
Fakso numeris	
El. pašto adresas	mantas.gudeliauskas@taiklu.lt
Įmonės kodas	304437662
PVM kodas	LT100010626312
A/s numeris	LT987290000000000000
Bankas	Citadele Bankas

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis kvietime.

Mes siūlome prekes tokiomis kainomis:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Siūlomos prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai *	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina su PVM	Suma su PVM
1.	Žieminis kuro priedas dyzelinui (antigelis) - sumažina dyzelinių degalų stingimo temperatūrą iki -40° C, minimalus santykis su degalais 1:500. Šalina vandens kondensatą iš degalų bako. Neleidžia susiformuoti ledo kamščiams kuro sistemoje. Pakuotė 1000 ml (+/- 100 ml).	Žieminis kuro priedas dyzelinui (antigelis) - sumažina dyzelinių degalų stingimo temperatūrą iki -40° C, minimalus santykis su degalais 1:500. Šalina vandens kondensatą iš degalų bako. Neleidžia	vnt.	50	26.50	1325.00

TAIKLU

UAB „Taiklu“

Ukrainiečių g. 4, LT-45234 Kaunas, +370 609 96170, info@taiklu.lt, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, VĮ Registrų centro Kauno filialas, juridinio asmens kodas 304437662, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT100010626312

		susiformuoti ledo kamščiams kuro sistemoje. Pakuotė 1000 ml				
2.	Dyzelino kuro atitirpiklis - skirtas atitirpinti užšalusį dyzelinį kurą. Taip pat veikia kaip antigelis. Pagerina degalų savybes žemoje temperatūroje: sumažina drumstumo ir stingimo tašką, taip pat filtravimo ribą. Valo kuro sistemos agregatus ir dalis nuo visų tipų užteršimo ir nuosėdų. Pakuotė - 250 ml (+/- 50 ml).	Dyzelino kuro atitirpiklis - skirtas atitirpinti užšalusį dyzelinį kurą. Taip pat veikia kaip antigelis. Pagerina degalų savybes žemoje temperatūroje: sumažina drumstumo ir stingimo tašką, taip pat filtravimo ribą. Valo kuro sistemos agregatus ir dalis nuo visų tipų užteršimo ir nuosėdų. Pakuotė - 250 ml	vnt.	20	9.50	190.00
3.	Purškiamas tepalas vario pagrindu - labai tirštas purškiamas varis paviršiaus apsaugai nuo dėvėjimosi, srieginių ir kitokių sujungimų sulipimą aukštose temperatūrose. Atsparus aukštoms temperatūroms iki +1100C. Atsparus įvairių chemikalų: druskų, rūgščių poveikiui. Apsaugo paviršius nuo korozijos ir rūdžių. Aerosolinė pakuotė 400-500 ml.	Purškiamas tepalas vario pagrindu - labai tirštas purškiamas varis paviršiaus apsaugai nuo dėvėjimosi, srieginių ir kitokių sujungimų sulipimą aukštose temperatūrose. Atsparus aukštoms temperatūroms iki +1100C. Atsparus įvairių chemikalų: druskų, rūgščių poveikiui. Apsaugo paviršius nuo korozijos ir rūdžių. Aerosolinė pakuotė 400ml	vnt.	60	5.00	300.00
4.	Centrinio tepimo sistemos tepalas - tai plastinis tepalas, kurio sudėtyje esantys priedai	Centrinio tepimo sistemos tepalas - tai plastinis tepalas, kurio sudėtyje	vnt.	10	153.00	1530.00

TAIKLU

UAB „Tairklų“
 Ukrainiečių g. 4, LT-45234 Kaunas, +370 609 96170, info@taiklu.lt, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, VĮ Registrų centro Kauno filialas, juridinio asmens kodas 304437662, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT100010626312

	užtikrina tepalo atsparumą oksidavimuisi, tepamąsias savybes ir apsaugą nuo dėvėjimosi. Atitinka karines normas, nustatytas daugiafunkciams automobiliams tepalams ir daugiafunkciams tepalams, kurie yra atsparūs vandeniui. Tepalas yra skirtas riedėjimo ir slydimo guolių mazgams, važiuoklės elementams, jungčių vietoms ir sandūroms, vidutinės apkrovos lėtaeigėms pavaroms tepti. Darbinės temperatūros diapazonas ne mažesnis -30°C iki +130°C. Pakuotė 17 kg (+/-1 kg).	esantys priedai užtikrina tepalo atsparumą oksidavimuisi, tepamąsias savybes ir apsaugą nuo dėvėjimosi. Atitinka karines normas, nustatytas daugiafunkciams automobiliams tepalams ir daugiafunkciams tepalams, kurie yra atsparūs vandeniui. Tepalas yra skirtas riedėjimo ir slydimo guolių mazgams, važiuoklės elementams, jungčių vietoms ir sandūroms, vidutinės apkrovos lėtaeigėms pavaroms tepti. Darbinės temperatūros diapazonas ne mažesnis -30°C iki +130°C. Pakuotė 17 kg.				
5.	Stabdžių diskų valiklis - priemonė pašalinanti dulkes, alyvą, purvą ir riebalus nuo stabdžių kaladėlių, diskų, suportų, iš cilindrių, stabdžių vamzdelių. Nepažeidžianti guminių detalių ir tarpiklių. Galima naudoti kaip universalią techninę valomąją priemonę alyvai ir kitokiam purvui valyti nuo visų mechaninių detalių. Taip pat tinka	Stabdžių diskų valiklis - priemonė pašalinanti dulkes, alyvą, purvą ir riebalus nuo stabdžių kaladėlių, diskų, suportų, iš cilindrių, stabdžių vamzdelių. Nepažeidžianti guminių detalių ir tarpiklių. Galima naudoti kaip universalią techninę valomąją	vnt.	120	2.50	300.00

TAIKLU

UAB „Taiklu“

Ukrainiečių g. 4, LT-45234 Kaunas, +370 609 96170, info@taiklu.lt, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, VĮ Registrų centro Kauno filialas, juridinio asmens kodas 304437662, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT100010626312

	kontaktams ir kitoms elektrinėms jungtims valyti. Aerosolinė pakuotė 400-500 ml.	priemonę alyvai ir kitokiam purvui valyti nuo visų mechaninių detalių. Taip pat tinka kontaktams ir kitoms elektrinėms jungtims valyti. Aerosolinė pakuotė 400ml.				
6.	Vasarinis langų plovimo skystis - stiklų ploviklis yra skirtas automobilių stiklų teršalų, kelio purvo, druskos ar vabzdžių liekanos lengvam nuvalymui. Ploviklio sudėtyje neturi būti agresyvių medžiagų, kurios nekenkia chromuotoms, plastikinėms ar guminėms automobilio detalėms. Pakuotė 4-5 l.	Vasarinis langų plovimo skystis - stiklų ploviklis yra skirtas automobilių stiklų teršalų, kelio purvo, druskos ar vabzdžių liekanos lengvam nuvalymui. Ploviklio sudėtyje neturi būti agresyvių medžiagų, kurios nekenkia chromuotoms, plastikinėms ar guminėms automobilio detalėms. Pakuotė 4l	vnt.	50	2.80	140.00
7.	Variklio valiklis - stipraus poveikio variklio valiklis skirtas valyti ypatingai stipriai tepalais užterštus paviršius. Pagamintas tirpiklių pagrindu. Gerai valo sukietėjusį tepalą, bitumo likučius, pridegusias dervas. Naudojamas tik automobilių plovyklose kuriose yra nutekamojo vandens valymo įrenginiai. Pakuotė 4-5 l.	Variklio valiklis - stipraus poveikio variklio valiklis skirtas valyti ypatingai stipriai tepalais užterštus paviršius. Pagamintas tirpiklių pagrindu. Gerai valo sukietėjusį tepalą, bitumo likučius, pridegusias dervas. Naudojamas tik automobilių plovyklose kuriose yra nutekamojo	vnt.	20	6.50	130.00

TAIKLU

UAB „Taiklu“

Ukrainiečių g. 4, LT-45234 Kaunas, +370 609 96170, info@taiklu.lt, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, VĮ Registrų centro Kauno filialas, juridinio asmens kodas 304437662, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT100010626312

		vandens valymo įrenginiai. Pakuotė 4l.				
8.	Automobilio salono panelės valiklis - skirtas greitam ir lengvam visų vidinių plastmasių, medinių, odinių paviršių purvo, dulkių valymui su išliekančia antistatine apsauga ir kvapu. Aerosolinis. Pakuotė 600 ml (+/-100 ml).	Automobilio salono panelės valiklis - skirtas greitam ir lengvam visų vidinių plastmasių, medinių, odinių paviršių purvo, dulkių valymui su išliekančia antistatine apsauga ir kvapu. Aerosolinis. Pakuotė 600 ml	vnt.	20	6.20	124.00
9.	Dervų, sakų valiklis - valiklis skirtas dervų, sakų ir klijų valymui, be žalos išoriniams paviršiams ir saugus naudoti ant automobilio kėbulo. Tirpdo organinius teršalus. Galima naudoti ant lako, stiklo ar plastiko apdailos. Pakuotė 500 ml (+/-100 ml).	Dervų, sakų valiklis - valiklis skirtas dervų, sakų ir klijų valymui, be žalos išoriniams paviršiams ir saugus naudoti ant automobilio kėbulo. Tirpdo organinius teršalus. Galima naudoti ant lako, stiklo ar plastiko apdailos. Pakuotė 500 ml	vnt.	10	7.50	75.00
10.	Universalus valiklis - universali valymo priemonė visiems automobilio vidaus ir išorės paviršiams. Greitai ir efektyviai pašalina riebalų ir aliejaus dėmes, vabzdžių pėdsakus, nikotiną, rūdis ir oksidaciją nuo plastiko, stiklo, gumos, odos, veliūro, tekstilės, zomšos, dažų, metalo ir emalio paviršių. Pakuotė 500 ml (+/-100 ml).	Universalus valiklis - universali valymo priemonė visiems automobilio vidaus ir išorės paviršiams. Greitai ir efektyviai pašalina riebalų ir aliejaus dėmes, vabzdžių pėdsakus, nikotiną, rūdis ir oksidaciją nuo plastiko, stiklo, gumos, odos,	vnt.	10	7.00	70.00

TAIKLU

UAB „Taiklu“

Ukrainiečių g. 4, LT-45234 Kaunas, +370 609 96170, info@taiklu.lt, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, VĮ Registrų centro Kauno filialas, juridinio asmens kodas 304437662, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT100010626312

		veliūro, tekstilės, zomšos, dažų, metalo ir emalio paviršių. Pakuotė 500 ml				
11.	Purškiamas silikonas - purškiamas bespalvis silikoninis tepalas skirtas atnaujinti durų ir kitas gumines detales, apsaugoti nuo užšalimo, užsandarinti, pašalinti drėgmei iš spynų, joms sutepti. Pašalinti girgždėjimą iš įvairių plastikinių detalių. Bespalvis, su antistatinėmis savybėmis. Aerosolinis. Pakuotė 400-500 ml.	Purškiamas silikonas - purškiamas bespalvis silikoninis tepalas skirtas atnaujinti durų ir kitas gumines detales, apsaugoti nuo užšalimo, užsandarinti, pašalinti drėgmei iš spynų, joms sutepti. Pašalinti girgždėjimą iš įvairių plastikinių detalių. Bespalvis, su antistatinėmis savybėmis. Aerosolinis. Pakuotė 400ml	vnt.	40	2.90	116.00
12.	Elektros kontaktų valiklis skirtas elektros kontaktų valymui. Nelaidus elektrai, nesukelia korozijos ir nepalieka pėdsakų. Pašalina nešvarumus ir oksidacines apnašas. Bespalvis. Apsauga nuo drėgmės. Aerosolinis. Pakuotė 400-500 ml.	Elektros kontaktų valiklis skirtas elektros kontaktų valymui. Nelaidus elektrai, nesukelia korozijos ir nepalieka pėdsakų. Pašalina nešvarumus ir oksidacines apnašas. Bespalvis. Apsauga nuo drėgmės. Aerosolinis. Pakuotė 400ml.	vnt.	40	10.00	400.00
Viso:						4700.00

Visų prekių bendra pasiūlymo kaina keturi tukstančiai septyni šimtai eurų Eur su PVM
(suma žodžiais)

TAIKLU

UAB „Taidu“
Ukrainiečių g. 4, LT-45234 Kaunas, +370 609 96170, info@taiklu.lt, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, VĮ Registrų centro Kauno filialas, juridinio asmens kodas 304437662, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT100010626312

Į šią sumą įeina visos pristatymo išlaidos ir visi mokesčiai.

Prekėms suteikiama gamintojo nustatyta garantija 12 mėn.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Ši pasiūlyme nurodyta informacija konfidenciali (*perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims*):

Eil. Nr.	Konfidenciali informacija

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Komercijos direktorius Tomas Juodviršis
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)